



Villa Journey

Art.Nr. 93773

- Markise mit Kederbefestigung
- Einfache Handhabung
- Markise kann während der Fahrt eingehängt bleiben durch Sicherheitstransportbänder
- Front- und Seitenteile fest verbunden mit der Markise durch Reißverschlüsse
- Verdeckte Reißverschlüsse an allen Türen
- Farbige PVC-Fensterfolie für UV-Schutz
- Wohnwagenanbindung mit Schaumstoffwulst und Sturmstange (Option)

TOP-PREIS
319,-

**HIGH
LIGHT**

Beschreibung von Villa Journey Seite 8

Wohnwagenvordächer	S. 6 – 7
Wohnwagen-Teilzelte	S. 8 – 12
Wohnwagen-Reisezelte	S. 12 – 13
Schnellaufbauzelt mit Airbeam	S. 13
Wohnwagenwinterzelt	S. 14
Wohnwagen-Ganzjahreszelte	S. 15 – 23
Schutzdächer	S. 24 – 25
Wohnwagen-Sonnen-/Windschutz	S. 26 – 27
Zeltzubehör	S. 28 – 42
Schutztaschen / Organizer	S. 43 – 45

Wohnwagen-Vordächer

Elegantes und robustes Sonnensegel für Caravan und Campingbusse



129,-

3,0x2,40 m



Palm Beach L

- Einfach aufzubauen
- Anbindung mit Kederprofil

Schickes und robustes Sonnensegel für Ihren Caravan.

Mit angenehmem Kederprofil. Lieferung mit zwei Aufstellstäben sowie zwei diagonal verlaufenden Glasfaserstäbe, die das Sonnendach nach oben durchwölben.

Maße: B 300xT 240 cm

Gewicht: 6,8 kg

Material: 100% Polyester (Oxford Polyester 300D, pigmentbeschichtet)

Lieferumfang: Sonnendach, 3 Aufstellstäbe, 2 Diagonalstäbe, Erdnägeln und Abspannleinen

Packmaß: 74x16x16 cm.

900144 ¹ 129,-



Bild © Fotolia, I.Gross

Vordach für große Fahrzeuge



Empfohlenes Zubehör:
Luxus-Teleskopstangen
Aluminium,
siehe S. 30

ab 129,90

Mauritius

- Sonnensegel mit hoher Variabilität
- Viel Schatten für große Fahrzeuge

Die schwenkbaren Seitenteile können für zusätzlichen Schutz nach unten gespannt werden.

Material: 100% Polyester (300D RipStop Polyester, PU- & UV-beschichtet)

Wassersäule: 2000 mm

Lieferumfang: Sonnensegel, verstellbare Stahlaufstellstangen max. H 220 cm (2 St. für Mauritius L3 St. Mauritius XXL), 6 Heringe, 6 Abspannleinen, Packsack.

Mauritius L

Maße: B 480xT 300 cm

Packmaß: ca. 66xØ 13 cm

Gewicht: 4,9 kg

900573 ⁴ 129,90



Mauritius XXL

Maße: B 560xT 300 cm

Packmaß: ca. 66xØ 16 cm

Gewicht: 6,6 kg

900572 ⁴ 159,90



Alle Maße und Gewichte sind ca. Angaben

Zubehör: Blocker + Shade siehe Markisen

Bilder © FBo, Composing: I.Gross

Das universelle Vordach mit Keder

Como

- Extrem reißfest
- Wetterfest und wasserdicht

Sonnensegel aus Oxford Polyester 210 D bei Größen 1, 2 u. 3 bzw. 300 D ab Größe 4. Extrem reißfest, wetterfest, wasserdicht und abwaschbar.

Farbe: Hellgrau und Anthrazit, Einfassung Royalblau

Material Zeltstoff: 100% Polyester, Größe 1 + 2 mit zwei Aufstellstangen, ab Größe 3 mit drei Aufstellstangen.

Tiefe: 240 cm

Hellgrau

Gr. 1	200 cm	2,5 kg	90020	4	69,90
Gr. 2	250 cm	3,0 kg	90021	6	79,90
Gr. 3	300 cm	3,5 kg	90022	6	89,90
Gr. 4	350 cm	4,0 kg	90023	6	99,90
Gr. 5	400 cm	4,5 kg	90024	6	109,90
Gr. 6	450 cm	5,0 kg	90025	4	119,-
Gr. 7	600 cm	5,5 kg	90026	4	129,-
Gr. 8	700 cm	7,5 kg	90019	4	159,-
Gr. 10	900 cm	8,5 kg	90017	4	199,-

Anthrazit

Gr. 2	250 cm	3,0 kg	900212	6	79,90
Gr. 3	300 cm	3,5 kg	900222	4	89,90
Gr. 4	350 cm	4,0 kg	900232	4	99,90
Gr. 5	400 cm	4,5 kg	900242	4	109,90
Gr. 6	450 cm	5,0 kg	900252	4	119,-



Kederleiste Ø 7mm

Lieferumfang: Sonnensegel, 2 bzw. 3 Aufstellstangen, Heringe und Abspannleinen

Größe 8



Größe 10



Der Komfort-Schattenspender mit Sichtblende - 3,60 breit

Como Plus

- Extrem reißfest
- Wetterfest und wasserdicht
- Breite: 360 cm

Sonnensegel Das neue Luxussonnensegel aus der erfolgreichen Como-Serie. Durch ein komfortables Raffsystem kann der Blickschutz von vorne auf die gewünschte Höhe angepasst und bei Bedarf auch beinahe komplett freigegeben werden.

Farbe: Grau, Sichtschutz rot

Material Zeltstoff: 100% Polyester

Wassersäule: 2000 mm

Tiefe: 240 cm + Vordach 1250 mm

Packmaß: 61x 31 x 16 cm

Lieferumfang: Sonnensegel, 3 Aufstellstangen, Heringe und Abspannleinen

Gewicht: 6,35 kg

Breite: 360 cm 90027 6 159,-



Abbildungen zeigen teleskopierbare Aluminium-Aufstellstäbe, diese gehören nicht zum Lieferumfang! Serienmäßig enthalten sind Aufstellstäbe aus Stahl.

Wohnwagen-Reise-Teilzelte

Villa Journey - die Markise oder das leichte Reise-Teilzelt



- Markise mit Kederbefestigung
- Einfache Handhabung
- Markise kann während der Fahrt eingehängt bleiben durch Sicherheitstransportbänder
- Front- und Seitenteile fest verbunden mit der Markise durch Reißverschlüsse
- Verdeckte Reißverschlüsse an allen Türen
- Farbige PVC-Fensterfolie für UV-Schutz
- Wohnwagenanbindung mit Schaumstoffwulst und Sturmstange (Option)

Material Dach und Wand:

190T/PU Polyester

Wassersäule: 3000 mm

Farbe: Hellgrau und Dunkelgrau

Fenster: Transparente PVC-Folie in rauchgrau

Schmutzfänger: Dunkelgrau

Lieferumfang:

Markise, Zelt, Abspannleinen mit schwarzen Stoppnern, Plastikerdnägel sowie Stahlernägel, Radabdeckung


93773 1 319,-

Aufstellstange & Schaumstoffwulst für Vorzelt Villa Journey

1 St. 937730 1 42,90



Größe der Kedertasche: 306x16x16 cm



	3000 mm		Nähte bandversiegelt
	190T/PU Polyester, PU-beschichtet		B 290xT 225x H 245/195 cm
	Stahl: Ø19/22 mm		306x13x11cm 102x22x15cm
			ca. 6,5 kg ca. 10 kg

			Nähte bandversiegelt
			B 290xT 225x H 245/195 cm
			306x13x11cm 102x22x15cm
			ca. 6,5 kg ca. 10 kg

Villa Quick - Sonnendach und Reisezelt in einem



- Einfache Handhabung
- Verdeckte Reißverschlüsse an allen Türen
- Getönte PVC-Fensterfolie für UV-Schutz
- Wohnwagenanbindung mit Schaumstoffwulst und Sturmstange (Option)

Material Dach und Wand:

190T/PU Polyester

Wassersäule: 3000 mm

Farbe: Hellgrau und Dunkelgrau

Fenster:

Transparente PVC-Folie in rauchgrau

Schmutzfänger: Dunkelgrau

Lieferumfang:

Zelt, Abspannleinen mit schwarzen Stoppnern, Stahlernägel

937731 1 223,-

Aufstellstange & Schaumstoffwulst für Vorzelt Villa Quick


1 St. 937732 1 42,90



Seitentür links und rechts



Sonnendach



	3000 mm		Nähte bandversiegelt
	190T Polyester PU-beschichtet		B 250xT 250x H 245/210 cm
	Stahl/Alu: Ø16/19 mm		92x23x18 cm
			ca. 11 kg

Marina - das leichte Reise-Teilzelt



TOP-PREIS
199,-

Marina

- Einfache Handhabung
- Schnell auf- und abgebaut
- Verdeckte Reißverschlüsse an allen Türen
- Teilzelte passen an viele Fahrzeuge
- Ideales Reisezelt



Material Dach und Wand:
190T/PU Polyester
Wassersäule: 1500 mm
Farbe: Hellgrau und Dunkelgrau
Fenster:
Transparente PVC-Folie in rauchgrau
Schmutzfänger: Dunkelgrau



Lieferumfang:
Zelt, Abspannleinen mit schwarzen Stoppfern, Plastikerdnägel sowie Stahlerdnägel

936682 1 199,-

	1500 mm		Nähte bandversiegelt	
	190T Polyester PU-beschichtet		B 280xT 225x H 245/210 cm	
	Fiberglas Ø 11/ Stahl Ø 16mm		80x20x20 cm	
			ca. 6,9 kg	



Ganzjahres-Zelte

Instant Roof - Robuste Ganzjahresmarkise mit Front- u. Seitenteilen





Westfield
OUTDOORS

Instant Roof

- Markise mit Kederbefestigung
- Einfache Handhabung
- Front- u. Seitenteile fest verbunden mit der Markise durch Reißverschlüsse
- Inkl. Sturmstangen im Dach
- Fenster mit Moskitonetze und Fensterfolien
- Markise kann während der Fahrt eingehängt bleiben durch Sicherheitstransportbänder
- In 3 Größen lieferbar

	Zeltstoff 100% 300D Polyester		4000 mm
	Dach 100% Polyvinylchlorid		100 x 30 x 25 cm 100 x 32 x 32 cm 100 x 35 x 35 cm
	Alu Ø 25/22 mm		ca. 24 kg ca. 25 kg ca. 26 kg

ab 495,-



Markisenbefestigung in der Kederleiste



Markise als Sonnenschutz

- Markisenbreite: 350 cm:
 Vorzeltdach Instant Roof 937733 1 495,-
 Vorzeltwände Instant Roof 937734 1 339,-

- Markisenbreite: 400 cm:
 Vorzeltdach Instant Roof 937735 1 489,-
 Vorzeltwände Instant Roof 937736 1 359,-

- Markisenbreite: 450 cm:
 Vorzeltdach Instant Roof 937737 1 519,-
 Vorzeltwände Instant Roof 937738 1 369,-

Sturmsicherungen finden Sie Seite 140



Gute Belüftung durch Moskitonetze an Fenster



Fensterabdeckung mit Folie



Geräumiges Leichtgewichts-Reisevorzelt für den Adria Action 361

Action 361

■ **Spezialzelt für den Caravan Adria Action 361**

■ **Leicht aufzubauen**

Action 361 LH / PD


Leicht aufzubauen durch außenliegendes Gestänge und Clip-Befestigung. Schließt passgenau ab mit der Rundung der Außenwand. Bietet 10 m² zusätzlichen Wohnraum. Seitliche Fenster mit Moskitonetzen und hochrollbaren Abdeckungen, 3 Frontfenster mit Folie und Vorhängen. Durch das Aluminiumgestänge nur 12 kg Gewicht,

Lieferumfang: Zelthaut, Gestänge, Windschutz, Aufstellstangen, Spannleinen, Heringe, Packsack

936681 1 549,-



TOP-PREIS
549,-



	3000 mm		B 425/490 x T 285 x H 210/190 cm
	210T Ripstop Polyester		80 x 24 x 24 cm
	Alu/Stahl, Ø 25/22 mm		ca. 12 kg



Leichtes Schnellaufbau-Reisezelt

Tarragona

- **Leicht aufzubauen**
- **Front halbseitig als Tür zu öffnen oder komplett als Tür hochzurollen**
- **Sehr gute Belüftung**
- **Nur 17 kg**

Seitenwände mit verschließbaren Bodenlüftungen und Zwangsbelüftungen oben. Folienfenster in Front und Seite mit innenliegenden Vorhängen. Abdichtung zum Caravan mit Schaumpolster und gebogenen Anpressstangen


Gerüst: höhenverstellbar, verzinkt

Lieferumfang: Zelthaut, Gestänge, Windschutz, Aufstellstangen, Spannleinen, Heringe, Packsack

93642 1 259,-



TOP-PREIS
259,-



	2000 mm		B 250 x T 250 x H 220/240 cm
	100% Ripstop Polyester 210D		100 x 25 x 25 cm
	Alu/Stahl, Ø 25/22 mm		ca. 17 kg



Leichtes Schnellaufbau-Reise- und Teilzelt



249,-

Breite: 260 cm



Riva 2

- Mit Sichtschutz
- Leicht aufzubauen
- Komplette Front hochrollbar
- Seitentür links und rechts
- Rundumsicht durch Folienfenster

Material Dach und Wand:

190T/PU Polyester

Wassersäule: 1500 mm


Farbe: Hellgrau und Dunkelgrau

Fenster: Transparente PVC-Folie in klarglas

Schmutzfänger: Dunkelgrau

Lieferumfang: Zelthaut, Gestänge, Aufstellstangen, Spannleinen, Heringe, Packsack

936711 1 249,-



	1500 mm		B 260 x T 235 x H 245 cm
	190T Polyester PU-beschichtet		81 x 30 x 30 cm
	Fiberglas, Alu Stahl		ca. 13,8 kg

Bilder und Zeichnung: © I.Gross

Großes leichtes Schnellaufbau-Reisezelt



299,-

Breite: 390 cm



Rimini 2

- Mit Sichtschutz
- Leicht aufzubauen
- Komplette Front hochrollbar
- Seitentür links und rechts
- Rundumsicht durch Folienfenster

Material Dach und Wand:

190T/PU Polyester

Wassersäule: 1500 mm


Farbe: Hellgrau und Dunkelgrau

Fenster: Transparente PVC-Folie in klarglas

Schmutzfänger: Dunkelgrau

Lieferumfang: Zelthaut, Gestänge, Aufstellstangen, Spannleinen, Heringe, Packsack

936712 1 299,-



	1500 mm		B 390 x T 235 x H 245 cm
	190T Polyester PU-beschichtet		81 x 34 x 27 cm
	Fiberglas, Alu Stahl		ca. 17,1 kg

Zeichnung: © I.Gross

Alle Maße und Gewichte sind ca. Angaben

Premium Reisezelt mit Schnellaufbau-Luftgestänge



Rimini Air 390

- Premium Luftschläuche statt Gestänge
- Leicht und schnell aufzubauen durch einzelne Luftsäulen
- Langlebig durch austauschbare doppelte Luftschläuche
- Besonders stabil durch die Kombination von Luftsäulen und Aluminium-Ministäben
- Mit Aluminium-Verstärkungen für zusätzliche Stabilität
- Inkl. Doppelhub-Luftpumpe

Material Dach und Wand:

190T/PU Polyester
Kederbefestigung 5 + 7 mm

Wassersäule: 3000 mm

Farbe: Hellgrau und Dunkelgrau

Fenster: Transparente PVC-Folie in klarglas

Schmutzfänger: Dunkelgrau

Lieferumfang: Zelthaut, Luftpumpe, Aufstellstangen, Spannleinen, Heringe, Rad- und Windblende, Packsack

900013 1 469,-

Optional:

Innenzelt 210 x 130 x 180 cm

Material: Atmungsaktives Polyester mit Netzeinsätzen

Mit Schnellverschluss rechts oder links anzuklippen

1,6 kg 9000131 10 49,90

Aufstellstange & Schaumstoffwulst


9000132 10 59,90

Ersatzluftschlauch TPU innen

9000133 10 37,40

Ersatzluftschlauch PE-Cover außen

9000134 10 21,90



3000 mm	B 390 x T 235 x H 245 cm
190T Polyester PU-beschichtet	100 x 30 x 30 cm
Alu	ca. 16,8 kg



Optional:
Schaumstoffwulst und Aufstellstange zur festen Anbindung an den Caravan



Aufpumpen des Luftkanals





Cortina

- 2 separate Türen in den Seitenwänden
- Atmungsaktive Seitenwände
- Winterfestes Dach
- Geeignet zum Wintercamping beim Skilaufen

Fenster in Vorder- und Seitenwand mit Vorhängen. Frontwand mit 4 Wege-Reißverschluss in alle Richtungen zu öffnen oder komplett herausnehmbar. Abdichtung zum Wohnwagen mit Schaumpolster und Anpress-Stangen. Ausgestattet mit Doppelkeder. Wände aus atmungsaktivem, spinndüsengefärbtem Acrylgewebe, Dach PVC-Gewebe

93636 ¹ 439,-

Der Klassiker für Wintercamping



	Zeltstoff 100% Acryl		B 220 x T 180 x H 235/255 cm
	Dach 100% Polyvinylchlorid		102 x 37 x 32 cm
	Stahl Ø 25/22 mm		ca. 26,5 kg

Zubehör: Winterzusatzset für bessere Abstützung bei Schneelast
1 Orkanstütze, 4 justierbare Firststangen
93635 ¹ 79,90

Auch im Winter komfortabel wohnen



Zürich

- Ganzjahreszelt
- Schnell aufgebaut
- Für Caravanhöhe 240 - 255 cm

Winter- und Ganzjahreszelt in solider Qualität. Zürich ist schnell aufgebaut. Das überstehende Dach schützt Seiten- und Vorderwand. In der Vorderwand ist ein (bei den Größen 270/340: zwei) Zeltglasfenster eingnäht. In den Seitenwänden ist jeweils eine Rundbogentür mit Stalltür-Effekt eingearbeitet.

Die Größen 270 und 340 haben eine hochrollbare Vorderwand und die Größe 340 wird mit einem Ø 28 mm Dreibeingestänge geliefert. Die Dachnähte sind überschweißbt.

Material: Treviragewebe mit PVC-Beschichtung auf beiden Seiten.

Das Winterfunktionspaket wird empfohlen.

Winter- und Ganzjahreszelt Zürich

Zeltgröße	Breite x Tiefe	Gewicht	Art.-Nr.		
Größe 150	150x150cm	21 kg	93631	¹	334,-
Größe 200	200x150cm	23 kg	936311	¹	389,-
Größe 240	240x180cm	24 kg	936312	¹	469,-
Größe 270	270x180cm	25 kg	936313	¹	539,-
Größe 340	340x210cm	29 kg	936314	¹	685,-

Sonderzubehör:

Winterfunktionspaket (2 An-druckstangen, 2 Winterdruck-polster)	93632	¹	66,90
Fenstergardinen	93626	¹	38,40
Bodenschürze, Radblende lfm	93627	¹	7,90
Packsäcke (2 Stück)	93633	¹	36,-
Innenhimmel	93634	¹	195,-

Thermomatten-/Luftpolsterfolien siehe Kategorie Fenster-Belüftung

Das Universalzelt mit Stahl-Gestänge - Casa Royal II 320 + 390

Casa Royal II 320 + 390

- Leicht aufzubauen
- 2 separate Türen in den Seitenwänden
- Atmungsaktive Seitenwände
- Dickes winterfestes Dach

Seitenwände aus spinndüsengefärbtem Isoacryl – bietet angenehmes Wohnklima wie Baumwolle.

Frontwand mit 4-Wege Reißverschluss von beiden Seiten zu öffnen und herausnehmbar. **Frontfenster** in Folie mit Vorhängen. **Seitenfenster** oben mit Moskitonetz und Folienabdeckung außen, unten in Folie mit Vorhängen.

Belüftung: Auf beiden Seiten verschließbarer Bodenlüfter sowie Zwangsbelüftung in der oberen Ecke.

Abdichtung zum Caravan erfolgt mit Schaumwulst und gebogenen Anpressstangen. **Gestänge** serienmäßig mit zusätzlichen Orkanstützen neben den Türen, Verandastab und Firstverstärkung. **Fronthöhe:** 185-205 cm. **Lieferumfang:** Zelthaut, Gestänge, Abspannleinen, Heringe, Winterabspannung, Gardinen und Packsack

320 cm 936392 1 679,-
390 cm 936382 1 879,-

Winterset Casa Royal Stahl

(Casa Royal 320 + 390)


1 Orkanstütze, 4 justierbare Firststangen
 6,2 kg 936351 1 79,90



Getestet in
Finnland

ab 679,-

Breite: 320 cm



	Zeltstoff 100% Acryl		B 320 x T 230 x H 235/255 cm
	Dach 100% Polyvinylchlorid		110 x 42 x 38 cm
	Stahl Ø 25/22 mm		ca. 47,5 kg

Hochentlüftung



Klimahimmel



Winterabspannung




Doppelter Faulstreifen



Winterabspannung



Breite: 390 cm




	Zeltstoff 100% Acryl		B 390 x T 230 x H 235/255 cm
	Dach 100% Polyvinylchlorid		110 x 42 x 43 cm
	Stahl Ø 25/22 mm		ca. 60,5 kg

Sonnenvordach + Reisevorzelt aus Airtex

Wände mit Reißverschluss abnehmbar!

ab 354,-



Bermuda

- Teile abnehmbar
- Vollwertiges Vorzelt
- Für Caravanhöhe 240 - 255 cm

Das flexible Sonnendach "Bermuda" aus hochwertigem Airtex Material der Qualitätgruppe 3G trotz jedem Wetter und zeichnet sich durch seine extreme Langlebigkeit aus. Die großzügige Komfort-Tiefe von 240 cm und die robusten Seitenteile bieten bei Wind und Regen von allen Seiten perfekten Schutz. Die Seitenteile lassen sich ganz einfach mit dem Vorzeltdach verbinden. Durch die zusätzliche Vorderwand wird „Bermuda“ zu einem kompletten Vorzelt. In der Vorderwand ist 1 Moskitonetzenfenster links mit Außenklappe, 2 Zeltglasfenster und 1 Rundbogen- eingang mit Stalltür-Effekt integriert. Befestigung mit Reißverschluss

Lieferumfang: Sonnendach, 3 Aufstellstangen, Heringe und Spannleinen.

Alle Dekorstreifen im Lieferumfang, wählen Sie unter 3 Farben Ihren Dekorstreifen aus!

Hinweis: Bei Bestellung von Wohnwagenvorzelten bitte unbedingt Hersteller, Modell, Typ, Baujahr und Umlaufmaß des Wohnwagens angeben!



Vorderwand nur in Verbindung mit Komplettgestänge montierbar



Gr.	Umlaufmaß	Gewicht	Zelt-Vordach	25 mm Stahl*		28 mm Alu**		Vorderwand		
				Komplettgestänge		Komplettgestänge				
3	751-790 cm	10 kg	93485	354,-	93486	105,-	93487	149,-		
4	791-830 cm	11 kg	934851	389,-	934861	105,-	934871	149,-	934741	285,-
5	831-870 cm	12 kg	934852	415,-	934862	105,-	934872	149,-	934742	314,-
6	871-910 cm	13 kg	934853	425,40	934863	119,-	934873	163,-	934743	334,40
7	911-950 cm	14 kg	934854	469,40	934864	119,-	934874	163,-	934744	365,-
8	951-990 cm	15 kg	934855	489,40	934865	119,-	934875	163,-	934745	390,-
9	991-1030 cm	16 kg	934856	498,-	934866	119,-	934876	163,-	934746	399,-
10	1031-1070 cm	17 kg	934857	529,-	934867	132,-	934877	174,-	934747	419,-
11	1071-1110 cm	18 kg	934858	569,-	934868	132,-	934878	174,-	934748	435,-

**Komplettgestänge Alu gegen Aufpreis

Sonderzubehör

Packsack	934859	19,90
Sturmabspannung	934869	58,40
Trennwand (nur in Verbindung mit Komplettgestänge montierbar)	934749	162,-
Sun-Tarp	934879	254,-

Sonnenschutz „Sun-Tarp“ ist multifunktional einsetzbar durch das Plus an Flexibilität. Das innovative Gewebe sorgt für einen perfekten Schutz vor blendenden Sonnenstrahlen und taucht den Innenraum in ein angenehm warmes Licht. Kann als Sonnendach links und rechts ausgestellt werden.

Bilder: © Fa. Herzog

Ideales Ganzjahres-Reisezelt für den langen Urlaub

Travellino

- Türen in Vorder- u. Seitenwänden
- Vorder- u. Seitenwände abnehmbar
- Vorderwandelemente austauschbar
- Vorderwand hälftig zur Veranda abklappbar
- Air Vent Fenster serienmäßig in den Seitenwänden
- Klimadach
- Sonnendachanbringung an der Giebelfront möglich
- Vario Eck zum Ausgleich der Bugschrägen
- Gardinen auf Spezialgleitern
- Spezialheringe und Abspannleinen

Die klassische Reisezeltvariante bietet Ihnen alles was der Camper braucht. Hochwertige Qualitätsverarbeitung gepaart mit optimalen Ausstattungsmerkmalen bieten ein hervorragendes Preis/Leistungsverhältnis und optimalen Urlaubskomfort.

Lieferumfang: Zelt Haut, Stahlgestänge, Gardinen, Radkasten- und Windblende, Packtaschen und Abspannmaterial


PREIS HIT

Sonnendachanbringung an der Giebelfront möglich

Klimadach




ab 699,-



	Gr.	Umlauf-Maße:	Gewicht	Art.Nr.		Preis
	13	890-914 cm	35,9 kg	937702	1	699,-
	15	940-964 cm	37,9 kg	937704	1	699,-
	16	965-989 cm	39,3 kg	937705	1	699,-
	17	990-1014 cm	40,5 kg	937706	1	749,-
	18	1015-1039 cm	41,4 kg	937707	1	799,-
	19	1040-1064 cm	42,8 kg	937708	1	829,-
	20	1065-1089 cm	44,1 kg	937709	1	849,-
	21	1090-1114 cm	45,5 kg	937700	1	899,-

Wie messe ich das Umlaufmaß



Wenn Sie das Umlaufmaß Ihres Wohnwagens nicht kennen, haben Sie zur Ermittlung drei Möglichkeiten:

- Schauen Sie in Ihr mitgeliefertes Prospekt oder in die Technischen Daten Ihres Wohnwagens
- Kontaktieren Sie Ihren Wohnwagen-Hersteller und erfragen Sie unter Angabe von Modell und Baujahr Ihr Umlaufmaß
- Messen Sie selbst – die sicherste Methode

Der Wohnwagen sollte waagrecht auf ebener Fläche stehen, um das Umlaufmaß Ihres Caravans zu messen. Sie messen von Abspannpunkt A (Boden) durch die Kederleiste des Wohnwagens, mit einer nicht dehnbaren Schnur bis zu Abspannpunkt B (Boden). Sollte die Kederschiene am unteren Ende noch einen Bogen nach innen machen, müssen Sie senkrecht zum Boden messen bzw. an der Einführungsstelle die Schnur aus der Schiene nehmen.

Wichtig für aerodynamische Wohnwagen:

Bei Wohnwagen mit einem extrem schrägen Bug ist bereits ab einer Höhe von ca. 185 cm senkrecht zum Boden zu messen (Sie folgen also nicht mehr der Schiene).

Dieser ermittelte Wert ist das Umlaufmaß. Punkt A und B sind gleichfalls die Abspannpunkte Ihres Vorzelts.

Liegt das Umlaufmaß Ihres Wohnwagens an einem Randbereich der Vorzelt-Größenangaben, so sollte man sich für die kleinere Zeltgröße entscheiden. Die Größenwahl Ihres Wohnwagen-Vorzelts richtet sich allein nach dem Umlaufmaß. Lediglich bei der Tiefe des Zelts bleibt eine freie Wahl.

Befestigung der Dachstangen am Wohnwagen.

- Mit Wandösen, fest verschraubt (Bohrlöcher gut abdichten)! Zu dieser Variante raten wir bei Teilzelten. Die hinteren Dachecken sind fixiert und verschieben sich auch nicht bei stärkerem Seitenwind. Wandösen sind auch eine gute Wahl bei Dauercamping
- Mit schraublosen Vario Clip! Diese werden auf den innen liegenden Keder geschoben. Der Vorteil bei dieser Variante ist die Flexibilität bei der Wahl der Befestigungspunkte. Der Clip ist mit dem Zelt Dach verbunden und kann bei nachlassendem Stangendruck nicht herunterfallen.

Wohnwagen-Vorzelte

Das Wohnwagen-Vorzelt - wahlweise mit Stahl- oder Glasfibergestänge




Ancona - Vorzelttiefe 300 cm

- 100% Polyester Tencate
- Extra Kederschienen am Giebel zum Anbringen von Sonnensegeln
- Doppelfaltstreifen
- Verdeckte Reißverschlüsse
- Optional: Sturmbandgurte

Das neue wunderschöne Vorzelt in harmonischen Farben und Top Design. Dank seiner Tiefe von 300 cm bietet es reichlich Platz ohne beim Aufbau einen großen Mehraufwand zu verursachen.

Die Vorderwandhälften sind austauschbar, abklappbar und herausnehmbar, ebenso die Seitenwände. Viel Schatten bietet die Sonnendachanbringung am Giebel. Ein doppelter Falstreifen verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Durch die Vario-Ecken rechts und links in den Seitenwänden wird das Vorzelt fest an den Wohnwagen gepresst.

Lieferumfang: Zelt Haut, Gardinen, Radkasten und Windblende, Packtaschen und Abspannmaterial.



Gr.	Umlauf-Maße:	Gewicht	Art.Nr.	Preis
11	900-925 cm	44,3* kg	935094	1 899,-
12	925-950 cm	44,9* kg	93509	1 979,-
13	950-975 cm	45,5* kg	935090	1 999,-
14	975-1000 cm	47,4* kg	935091	1 1049,-
15	1000-1025 cm	48,0* kg	935092	1 1069,-
16	1025-1050 cm	48,6* kg	935093	1 1149,-

*Gewicht = Zelt Haut und Gestänge

Bitte zusätzlich bestellen, da nicht im Lieferumfang enthalten:

Stahlgestänge	zu Gr. 11-14	93507	1	223,-
Stahlgestänge	zu Gr. 15-16	935070	1	230,-
Glasfibergestänge	zu Gr. 11-14	935071	1	307,-
Glasfibergestänge	zu Gr. 15-16	935072	1	317,-
Sturmbandset Ancona		2 St. 935073	1	29,90
Quick Lock Pads		3 St. 935074	1	19,90
Quick Lock Pads Hobby		3 St. 935075	1	28,90



Bilder und Zeichnung: © I.Gross

Fotolia_Fotolia_1915597


Palazzo

- Variable Türen rechts und links
- Panoramafenster
- Verandafunktion
- Baumwollvorhänge
- Stabiles Dachgestänge
- Sehr gute Belüftung
- Der Verwandlungskünstler

Front 3-teilig, jedes Teil separat zu öffnen bzw. herauszunehmen, beide **Seitenwände** hochrollbar und herausnehmbar. Verdunkelung der Fenster durch Gardinen möglich.

Wände aus atmungsaktivem, spinnfärbtem Acrylgewebe, Dach aus PVC Gewebe. Seitenwände mit vertikalen Lüftungsfenstern mit Folienabdeckung.

Lieferumfang: Zelthaut, Gardinen, Gestänge, Abspannleinen, Heringe, Erdnägel, Packsäcke, Rad- und Windblende



Bilder und Zeichnung: © I.Gross / FBO

Größe nach DIN	Reimo Größen			BxTxH			Art.Nr.		Preis
Gr. 12	5	860-885 cm	2 Aufstellstangen, Stahl	440x250x205/245 cm	110x38x32 cm	45,5 kg	93664	1	639,-
Gr. 14	7	911-935 cm	2 Aufstellstangen, Stahl	490x250x205/245 cm	110x38x36 cm	49,2 kg	936642	1	659,-
Gr. 16	9	961-985 cm	3 Aufstellstangen, Stahl	540x250x205/245 cm	115x40x28 cm	48,5 kg	936644	1	699,-
Gr. 17	10	986-1010 cm	3 Aufstellstangen, Stahl	565x250x205/245 cm	115x40x30 cm	49,2 kg	936645	1	769,-
Gr. 18	11	1011-1035 cm	3 Aufstellstangen, Stahl	590x250x205/245 cm	115x40x35 cm	42,4 kg	936646	1	779,-
Gr. 19	12	1036-1060 cm	3 Aufstellstangen, Stahl	615x250x205/245 cm	115x40x38 cm	50,8 kg	936647	1	799,-
Gr. 21	14	1086-1110 cm	3 Aufstellstangen, Stahl	665x250x205/245 cm	115x40x40 cm	51,5 kg	936649	1	829,-
Gr. 22	15	1111-1135 cm	3 Aufstellstangen, Stahl	690x250x205/245 cm	115x40x42 cm	52,5 kg	936650	1	849,-
Gr. 24	17	1161-1185 cm	3 Aufstellstangen, Stahl	740x250x205/245 cm	120x45x32 cm	53,3 kg	936652	1	869,-
Gr. 25	18	1186-1210 cm	3 Aufstellstangen, Stahl	765x250x205/245 cm	120x45x35 cm	55,1 kg	936653	1	899,-

Pacific 250 - Schnell aufgebaut und flexibel



VENTURA
CAMPING

Zusätzliche Ausstattung:
ab Gr. 925: 3 Dachstangen;
ab Gr. 975: 5 Dach- und 2 Stützstangen;
ab Gr. 1025: 5 Dach- und 2 Stützstangen.

Pacific 250

- **Material:** 100% Polyester TenCate
- **Vorzelttiefe** 250 cm
- **Abnehm-/herausrollbare Front- und Seitenteile**
- **Moskitonetz in einem Seitenteil**
- **Faulstreifen innen**
- **Gardinen: Luxor White**

Das Pacific 250 wird aus hochwertigem TenCate Gewebe gefertigt. Dieses Material lässt sich gut ausspannen, ist abwaschbar und vergleichsweise leicht. Das vormontierte Gestänge und die einfache Konstruktion machen den Aufbau sehr leicht. Alle Front- und

Seitenteile lassen sich herabklappen und komplett herausnehmen. In Kombination mit der Wahlmöglichkeit zwischen einem leichten IXL-Glasfbergestänge oder einem Prenox-Stahlgestänge kann dieses Modell für Reise-, Saison- und Dauercamping eingesetzt werden.

Alle Front- und Seitenteile sind zu einer Veranda abklappbar oder komplett herausnehmbar, Moskitonetzfenster mit Folienklappe in einer Seitenwand für optimale Belüftung.

Lieferumfang: Schraubenfreie FixOn Beschläge, Gardinen, Windblende, Radkastenabdeckung, Abspannmaterail, Zelttasche und Gestängesack

Größe	Umlaufmaß	CarboniXL	CarboniXL	Preis	Prenox-Stahl	Prenox-Stahl	Preis
800	786-810cm	28,4 kg	96110	1199,-	35,0 kg	961101	1094,-
825	811-835cm	28,4 kg	961102	1199,-	35,0 kg	961103	1094,-
850	836-860cm	31,0 kg	96111	1274,-	37,5 kg	961111	1135,-
875	861-885cm	31,0 kg	961112	1274,-	37,5 kg	961113	1135,-
900	886-910cm	31,5 kg	96112	1331,-	38,0 kg	961121	1192,-
925	911-935cm	31,5 kg	961122	1331,-	38,0 kg	961123	1192,-
950	936-960cm	36,2 kg	96113	1447,-	44,2 kg	961131	1274,-
975	961-985cm	36,2 kg	961132	1447,-	44,2 kg	961133	1274,-
1000	986-1010cm	38,3 kg	96114	1613,-	49,3 kg	961141	1396,-
1025	1011-1035cm	38,3 kg	961142	1613,-	49,3 kg	961143	1396,-
1050	1036-1060cm	40,3 kg	96115	1666,-	51,3 kg	961151	1449,-
1075	1061-1085cm	40,3 kg	961152	1666,-	51,3 kg	961153	1449,-

Pacific 300 - Schnell aufgebaut und viel Platz für die ganze Familie



VENTURA
CAMPING

Zusätzliche Ausstattung:
ab Gr. 925: 5 Dachstangen;
ab Gr. 975: 7 Dachstangen
ab Gr. 1025: 7 Dach- und 2 Stützstangen.

Pacific 300

- **Mat:**100% Polyester TenCate
- **Vorzelttiefe** 300 cm
- **Abnehm-/herausrollbare Front- und Seitenteile**
- **Moskitonetz in einem Seitenteil**
- **Faulstreifen innen**
- **Gardinen: Luxor White**

Ein Campingurlaub in Harmonie gibt neue Energie und lässt den Alltag zu vergessen. Grundlegend hierfür ist natürlich eine gute, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Ausrüstung. Im Vorzelt und außerhalb Ihres Wohnwagens verbringen Sie den Großteil des Campingurlaubs. Mit einer Tiefe von 300 cm bietet das „Pacific 300“ viel Platz für Reise-, Saison- und Dauercamping!

Die durchdachte Konstruktion dieses Modells ermöglicht einen sehr schnellen und unkomplizierten Aufbau. Das hochwertige TenCate-Gewebe ist einfach zu reinigen und trotz einseitiger Beschichtung vergleichsweise leicht.

Gestänge wahlweise IXL-Glasfiber oder Prenox-Stahlgestänge

Ausstattung: Schraubenfreie FixOn Beschläge, Gardinen (auch Seitenwand), Windblende, Radkastenabdeckung, Abspannmaterail, Zelttasche und Gestängesack.

Größe	Umlaufmaß	CarboniXL	CarboniXL	Preis	Prenox-Stahl	Prenox-Stahl	Preis
925	911-935cm	40,1 kg	961154	1627,-	48,9 kg	961155	1468,-
950	936-960cm	44,2 kg	961156	1749,-	54,5 kg	961157	1536,-
975	961-985cm	44,2 kg	961158	1749,-	54,5 kg	961159	1536,-
1000	986-1010cm	47,6 kg	961160	1859,-	59,7 kg	961161	1615,-
1025	1011-1035cm	47,6 kg	961162	1859,-	59,7 kg	961163	1615,-
1050	1036-1060cm	50,0 kg	961164	1935,-	62,1 kg	961165	1690,40
1075	1061-1085cm	50,0 kg	961166	1935,-	62,1 kg	961167	1690,-

Ambassador - Funktion, Design und innovative Gewebe



ab 1784,-

Ambassador

- **Mat.: Isatex** (leicht zu reinigen, textilcharakter, sehr belastbar)
- **Tiefe: 250 cm**
- **Abnehm- / herabrollbare Front- und Seitenteile**
- **Moskitonetz in beiden Seitenteilen**
- **Höhenverstellbare Front-Belüftung**
- **Faulstreifen: Innen** (optimaler Abschluss)
- **Gardinen: Urban Sand** (auch Seitenwand)
- **Serienmäßig m. 3 Dachstangen, Vordachgestänge**

Zusätzliche Ausstattung:

- ab Gr. 950: 2 Dachstangen;
- ab Gr. 1000: 2 Dach- und 2 Stützstangen;
- ab Gr. 1100: 4 Dach- und 2 Stützstangen.

Größe	Umlaufmaß	CarbonX	CarbonX	Preis	Zinox-Stahl	Zinox-Stahl	Preis
850	836-860cm	36,8 kg	93855	1937,-	43,9 kg	938551	1784,-
875	861-885cm	36,8 kg	938552	1937,-	43,9 kg	938553	1784,-
900	886-910cm	38,3 kg	938554	1992,-	45,4 kg	938555	1839,-
925	911-935cm	38,3 kg	938556	1992,-	45,4 kg	938557	1839,-
950	936-960cm	42,2 kg	938558	2099,40	49,8 kg	938559	1924,-
975	961-985cm	42,2 kg	93856	2099,-	49,8 kg	938561	1924,-
1000	986-1010cm	46,0 kg	938562	2339,-	56,5 kg	938563	2099,-
1025	1011-1035cm	46,0 kg	938564	2339,-	56,5 kg	938565	2099,-
1050	1036-1060cm	47,5 kg	938566	2436,-	58,0 kg	938567	2199,-
1075	1061-1085cm	47,5 kg	938568	2436,-	58,0 kg	938569	2199,-
1100	1086-1110cm	52,5 kg	93857	2729,-	64,0 kg	938571	2463,-
1125	1111-1135cm	52,5 kg	938572	2729,-	64,0 kg	938573	2463,-
1150	1136-1160cm	57,4 kg	938574	2789,-	65,7 kg	938575	2523,-
1175	1161-1185cm	57,4 kg	938576	2789,-	65,7 kg	938577	2523,-

Commodore - Modernes, zeitloses Design und viel Platz zu Leben

Commodore

- **Material: Isacryl** (bes. atmungsaktiv, leicht)
- **Tiefe: 300 cm**
- **Abnehm- / herabrollbare Front- u. Seitenteile**
- **Moskitonetz in beiden Seitenteilen, Hochentlüftung in der Front**
- **Faulstreifen: Innen** (optimaler Abschluss)
- **Gardinen: Urban Sand** (auch Seitenwand)
- **Verandastange im Lieferumfang**

Ein wenig mehr Tiefe macht schon eine Menge aus! Viel Platz für die ganze Familie aber trotzdem sehr schnell und unkompliziert aufgebaut, dies ist die Grundidee der Commodore Serie. Dieses Modell wird aus atmungsaktivem Isacryl-Gewebe gefertigt, was zusammen mit dem einseitig beschichtetem Dach für ein angenehmes Raumklima sorgt. Beim Gestänge können Sie zwischen dem leichten Carbon-Glasfbergestänge und dem Zinox-Stahlgestänge wählen.

Material: Dach 65% Isatex/35% Polyvinylalkohol, Wand 100% Isatex Gewebe, Sockel 80% Polychlorid/20% Polyester.

Gestänge: Serienmäßig mit 5 Dachstangen, Vordachgestänge, 1 Verandastange. Zusätzlich ab Gr. 950: 2 Dachstangen; ab Gr. 1000: 2 Dach- und 2 Stützstangen; ab Gr. 1100: 4 Dach- u. 2 Stützstangen; ab Gr. 1200: 8 Dach- und 4 Stützstangen.



ab 2109,-

Größe	Umlaufmaß	CarbonX	CarbonX	Preis	Zinox-Stahl	Zinox-Stahl	Preis
900	886-910cm	38,3 kg	93870	2328,-	49,3 kg	93881	2109,-
925	911-935cm	38,3 kg	93871	2328,-	49,3 kg	93882	2109,-
950	936-960cm	45,0 kg	93872	2473,-	54,5 kg	93883	2219,-
975	961-985cm	45,0 kg	93873	2473,-	54,5 kg	93884	2219,-
1000	986-1010cm	50,0 kg	93874	2675,-	61,5 kg	93885	2395,-
1025	1011-1035cm	50,0 kg	93875	2675,-	61,5 kg	93886	2395,-
1050	1036-1060cm	51,5 kg	93876	2795,-	63,0 kg	93887	2519,-
1075	1061-1085cm	51,5 kg	93877	2795,-	63,0 kg	93888	2519,-
1100	1086-1110cm	56,5 kg	93878	3069,-	69,6 kg	93889	2769,-
1125	1111-1135cm	56,5 kg	93879	3069,-	69,6 kg	93890	2769,-
1150	1136-1160cm	58,0 kg	938700	3135,-	71,1 kg	93891	2839,-
1175	1161-1185cm	58,0 kg	938701	3135,-	71,1 kg	93892	2839,-
1200	1186-1235cm	63,5 kg	938702	3379,-	79,5 kg	93893	3085,-
1225	1235-1285cm	63,5 kg	938703	3379,-	79,5 kg	93894	3085,-

Magnum 250 Coal - Die große Teilzeitlösung für die Reise



Magnum 250 Coal

- **Material: Isacryl**
(besonders atmungsaktiv, leicht, sehr belastbar)
- **Tiefe: 250 cm**
- **Abnehm- / herabrollbare Front- und Seitenteile**
- **Anzahl der Türen: 4**
Moskitonetz in beiden Seitenteilen, Hochentlüftung in der Front
- **Faulstreifen: Innen** (optimaler Abschluss)
- **Gardinen: Urban Sand** (auch Seitenwand)
- **Verandastange im Lieferumfang**

Das Magnum 250 Coal ist genau so schnell und unkompliziert im Aufbau wie das Magnum. Der Unterschied liegt in der Tiefe und im verwendeten Material. Das für die Vorder- und Seitenwände verwendete „Isacryl“-Gewebe ist atmungsaktiv und leicht. Das Dachmaterial ist einseitig beschichtet und verfügt über eine bedruckte Textilunterseite. Aus dieser Kombination ergibt sich eine deutlich reduzierte Schweißwasserbildung sowie ein angenehmes Raumklima. Alle Front- und Seitenteile lassen sich zu einer Veranda herunterrollen oder komplett herausnehmen. Zudem kann an die Seitenteile ein Anbau montiert werden. Serienmäßig wird das CarbonX-Gestänge ausgeliefert.

Zwei gebogene Stützstangen drücken die breiten, fest angenähten Andruckpolster gegen den Wohnwagen und sorgen für einen perfekten Anschluss.

Gestänge: CarbonX-Glasfaser Ø 26 mm
Material: Dach 65% Polyester, 35% Polyvinylacetat,
Wand: 100% Isacryl Acryl, **Sockel:** 76% PVC, 24% Polyester
Gr.: B 340 x T 250 cm **Gew.:** ca. 36,5 kg

1699,-



Lampenschirm Illumi
 passend zum Gardinendesign.
 Maße: Ø 22 oben, Ø 32,5 unten, Höhe 24 cm

935891 1 24,95

935890 1 1699,-

Alle Maße und Gewichte sind ca. Angaben

Bilder: © Fa Isabella

Isabella Caravan-Vorzelte

Ihr Wohnzimmer im Freien

Isabella bietet Ihnen die Grundlage für einen entspannten Campingurlaub. Das Vorzelt ist hierbei der zentrale Raum. Hier sitzt man gemütlich zusammen und die Kinder finden einen Platz zum Spielen. Eigentlich spielt sich hier das gesamte Campingleben ab.

Der Name Isabella steht seit über 55 Jahren für höchste Qualität, funktionelle Details, ständige Innovation und vor allem Liebe zum Produkt. Dieser Anspruch verpflichtet uns jeden Tag noch bessere Lösungen zu finden.



Wir führen das **gesamte Sortiment** der Firma **Isabella**

HERZOG - über 50 Jahre Traumzelle

HERZOG
 Made in Germany

GOLDSTÜCKE FÜR IHREN URLAUB

HERZOG Innovation 2015
 Innovative Materialien und modernste Technologien machen uns einzigartig.

HERZOG Form 2015
 „Think different“ – mit den neuen Vorzelten weitet HERZOG seine Bandbreite noch weiter aus. Herausragende Designqualität für das Lebensgefühl eines ganzen Campers. Derweil.

HERZOG
 GOLDSTÜCKE 2015
 WOHNMORTELZELT

HERZOG
 GOLDSTÜCKE 2015
 DAUERSTANDEZELT

HERZOG
 GOLDSTÜCKE 2015
 WOHNMORTELZELT

HERZOG
 GOLDSTÜCKE 2015
 WOHNMORTELZELT

HERZOG
 GOLDSTÜCKE 2015
 WOHNMORTELZELT

Wir führen das **gesamte Sortiment** der Firma **Herzog**
www.reimo.com

Blatt © 46444138

Brand Caravan-Vorzelte

brand

Caravan-Vorzelte 2015

Travel-Vorzelte
 Vorzelte aus leichten und strapazierfähigen Materialien und einer Ausstattung, die das Reisen erleichtert und angenehm macht

Premium
 Hier fehlt es an nichts. Hochwertig verarbeitete Materialien, Stabilität und Kompetenz im Detail sind in dieser Klasse der Standard

Allround
 Eine moderne Formgebung, ein frisches Design und funktionelle Details sind bei diesen Vorzelten einfach überzeugend

Komfort
 Mehr Wohnkomfort und Sicherheit, zahlreiche Nutzungsvarianten und eine umfangreiche Serienausstattung zeichnen diese Zelte aus

Sonnendächer
 Mit unseren Sonnendächern schaffen Sie in jeder Situation ein schattiges Plätzchen

brand

a_67340426



ab 645,-



Schutzdach Record

- Dachplane winterfest
- Dachplane aus hochfestem Treviragewebe mit PVC-Beschichtung
- Trägerabstand 80 – 100 cm

Ø 32 mm Rundrohr-Gestänge, 1,5 mm stark, Sendzimir-verzinkt* plus Pulverbeschichtung.

Dachplane aus hochfestem Treviragewebe mit PVC-Beschichtung

Serienmäßige Schutzbreite 270 cm

Dachüberstand vorne/hinten 60 – 70 cm

Für höhere Schneelast können zusätzliche Trägerstützen eingebaut werden.

Kanten der Plane mit Saum verschweißt.

Aufbaulänge Caravan in 2 m Höhe

350-390 cm	909600	²	645,-
391-430 cm	909601	²	745,-
431-470 cm	909602	¹	819,-
471-510 cm	909603	¹	884,-
511-550 cm	909604	¹	929,-
551-590 cm	909605	¹	983,-
591-630 cm	909606	¹	1065,-
631-670 cm	909607	¹	1098,-
671-710 cm	909608	¹	1149,-
711-750 cm	909609	¹	1215,-
751-790 cm	909610	¹	1269,-
791-830 cm	909611	¹	1365,-



Sonderzubehör:

zusätzlicher Träger für Schutzdach			
	909612	¹	85,40
4 Stahlseilabspannungen statt Spannurte			
4 Stahlseile	909613	¹	84,50
Dachdurchführung:			
für Heizung	909614	¹	35,-
für Antenne	909615	¹	35,-
Regenrinnen-Set Bug und Heck:			
	909630	¹	132,-

Bitte bei der Bestellung eines Schutzdaches unbedingt Fahrzeugbreite, Caravan-Modell und Baujahr angeben !

Universal Schutzdach für Reisemobile & Wohnwagen



Sicherheitshinweis:
Konzipiert für abgestellte Fahrzeuge, daher nicht für den Fahr- und Wohnbetrieb geeignet.



ab 265,-



- Schutz im Winter vor Regen, Schnee und Moosbildung
- Zu jeder Plane gehören 8 Auflagepolster aus PE-Schaum, ca. 100x8,5x4,5 cm, die Sie nach eigenen Vorstellungen auf Ihrem Fahrzeug platzieren können
- Atmungsaktiv auch bei Schnee und zusätzliche Unterlüftung durch die Auflagepolster
- Hält das Dach sauber
- Schützt die Dichtungen vor UV-Strahlen und verlängert die Lebensdauer Ihres Fahrzeugs
- Durch die serienmäßigen Auflagepolster können Hagelkörner abgefedert werden
- Geringes Gewicht
- Bequem transportabel und leicht unterzubringen

Die Plane verfügt ringsum über verstärkte Ösen sowie zusätzliche Textilkeder an 1 Längs- und an beiden Schmalseiten. Falls an der Front oder an der Heckseite oberhalb der Fenster eine Kederschiene vorhanden sein sollte, kann die Plane hier eingezogen werden. Die gegenüberliegende Längs- bzw. Schmalseite wird mittels Ösen abgespannt. Ringsum ist zusätzlich ein Schutzsteifen eingearbeitet, damit die Ösen nicht mit dem Fahrzeug in direkte Berührung kommen. Bei Reisemobilen wird die Plane übergelegt und mittels Ösen abgespannt.

Grau	3x	5,0m	92842	¹	265,-
Grau	3x	5,5m	92843	¹	298,-
Grau	3x	6,0m	92844	¹	325,-

Grau	3x	6,5m	92845	¹	395,-
Grau	3x	7,0m	92846	¹	380,-
Grau	3x	7,5m	92847	¹	420,-
Grau	3x	8,0m	92848	¹	445,-
Grau	3x	10,0m	92849	¹	559,-

Spannurte für alle Größen E3827 ¹ 16,90

Caravan-Abdeckung - ein zuverlässiger Wetterschutz



Caravan Schutzplane

- Dachplane winterfest und dabei atmungsaktiv
- Teilabdeckung für bessere Belüftung, Reduzierung des Schimmelrisikos
- Dachplane aus hochfestem 3-lagigem SFS-Gewebe; 160 g/m²
- Wasserfest und UV-beständig



Caravan Schutzplane

- Dachplane winterfest und dabei atmungsaktiv
- Teilabdeckung für bessere Belüftung, Reduzierung des Schimmelrisikos
- Dachplane aus hochfestem 3-lagigem SFS-Gewebe; 160 g/m²
- Wasserfest und UV-beständig



Wohnwagen sind dem Wetter ausgesetzt - vor allem dann, wenn die Fahrzeuge im Freien abgestellt werden. Niederschläge und intensive Sonneneinstrahlung, aber auch Staub, Schmutz, Vogelkot oder Baumharze hinterlassen mit der Zeit ihre Spuren und beeinträchtigen nicht nur die Optik der Fahrzeuge, sondern auch ihre Lebensdauer.

Eine Caravan-Abdeckung ist günstig in der Anschaffung und bietet einen zuverlässigen Schutz. Der Lack Ihres Fahrzeugs bleibt dadurch gepflegt und verwittert nicht - und auch Ihre Polsterstoffe im Innenraum sind durch eine Wohnwagen-Abdeckung durch das Ausbleichen geschützt. Farbe: Grau

505x300 cm	92862	¹	99,90
555x300 cm	92863	¹	109,-
605x300 cm	92864	¹	119,-
655x300 cm	928622	¹	129,-
705x300 cm	928623	¹	139,-
755x300 cm	928624	¹	149,-

519x223x218 cm	928628	¹	139,-
579x223x218 cm	928629	¹	146,-
639x223x218 cm	928630	¹	156,-
699x223x218 cm	928631	¹	169,-
762x223x218 cm	928632	¹	179,-

Universal Dachschutzplanen für Wohnwagen



HINDERMANN
SCHÜTZEN - UM WERTE ZU ERHALTEN

Caravan Bugschutzplane:

Schützt die Frontfläche und hält im Winter den Flaschenkasten schnee- und eisfrei: 3-lagig mit stoßabsorbierender Schutzpolsterung. Oben Einzugskeder, unten Ösen zum Abspannen, Kanten eingefasst. Neues Material aus Tyvek

180x160 cm	90479	¹	66,50
200x160 cm	904791	¹	66,50



Gurtmaß: Wichtig für die Ermittlung der Größe, bitte berücksichtigen Sie Fahrradträger und Überstände.



Schutzhauben für Caravan und Reisemobil

Aus hochwertigem atmungsaktivem 4-lagigen Textil. Die Schutzhülle schützt Ihr hochwertiges Wohnmobil vor Verschmutzungen und ungewollten Schäden an Lack und Karosserie. Keine Verunreinigung durch Wind, Wetter, Vögel und Sonneneinstrahlung. Ihre Polster und der Lack werden durch die Sonneneinstrahlung geschützt. Der Innenraum ist im Sommer merklich kühler. Durch Reißverschlüsse kann das Wohnmobil jederzeit betreten werden ohne die Schutzhülle umständlich entfernen zu müssen. Lieferung inklusive Überzieh-Befestigungshilfe, Aufbewahrungstasche und Bedienungs-/Montageanleitung

Caravanschutzhauben

Länge	Breite	Gurtmaß	Höhe	Art.Nr.	Preis
510 cm	250 cm	14,10 m	220 cm	92850	¹ 183,90
550 cm	250 cm	15,90 m	220 cm	92851	¹ 194,90
590 cm	250 cm	16,70 m	220 cm	92852	¹ 244,40

Alle Maße und Gewichte sind ca. Angaben



Schutzhauben für Reisemobile finden Sie ab Seite 541

Wohnwagen- und Sonnenschutz

Fenstermarkisen für den Caravan



Das Netzgewebe reflektiert die Sonnenstrahlen, die Sicht von innen bleibt frei.

- Mit Sonnenfilter
- Einfache Konstruktion
- Passend für fast alle Wohnwagen
- Diverse Lüftungsmöglichkeiten
- Leichte Montage
- Kein Verkratzen der Handgriffe

Material: Netzgewebe
Gestänge: Zinox Gestängekonstruktion für Heck- und Bugfenster
Breite: 190 cm und 215 cm

190 cm	93595	1	119,-
215 cm	935951	1	134,-



Material Airtex (Textil):

Größe (cm)	Art.-Nr.	Preis
B 120 x T 80	90971	1 38,40
B 180 x T 80	90969	1 57,90
B 220 x T 80	90970	1 54,40

Material Trevira-PVC (abwaschbar):

Größe (cm)	Art.-Nr.	Preis
B 120 x T 80	909712	1 52,40
B 180 x T 80	909692	1 65,-
B 220 x T 80	909702	1 75,40

Alu-Gestänge (bitte extra bestellen !)

B 120 x T 80	90972	1	35,-
B 180 x T 80	909693	1	36,90
B 220 x T 80	90973	1	38,-

Wetterschutz für Eingänge



Eingangsschutzdach

Einfache und schnelle Montage des Schutzdaches. Schützt die Eingangstür Ihres Caravans insbesondere bei Regen. Tür kann geöffnet bleiben. Schutzdach in Kederchiene einziehen, Gestänge justieren, befestigen – fertig.
Lieferumfang: Schutzdachhaut, 2 teleskopierbare Stangen, Heringe, Abspannleinen, Packsack

Regenschutz

Breite: ca. 125 cm
Tiefe: ca. 90 cm
Höhe: 235 - 245 cm
Gewicht: 5,6 kg
Material: Zelttuch 100% Polyester, Folie 100% Polyvinylchlorid

43002	4	89,90
-------	---	-------

Reflexmatte



- Schutz vor Hitze im Sommer
- Schutz vor Kälte im Winter

Ausführung

Die Reflektionsmatte wird in die Kederführung oberhalb des Fensters eingezogen
Größe: 1700x740 mm

372631	1	50,90
--------	---	-------

Alu Fenstermarkise




Alu-Fenstermarkise mit Teleskoparmen. Aluminiumschutz für Heckscheibe. Auch mit verstärkten Teleskoparmen lieferbar.

Größe (cm) Gew.kg

B 240 x T 30	4,0	96520	1	102,90		
B 240 x T 30	4,5	verstärkt		96521	1	117,90
B 210 x T 30	3,7	verstärkt		96522	1	93,90
B 210 x T 30	4,1	96523	1	113,40		

Zusätzlicher Stauraum im Caravankeller- trocken - sauber - verschließbar



Problemlos beidseitig mit stabiler Schere kürzbar!



Standard Radkastenabdeckung (Beschreibung siehe linke Seite)

Zusätzlicher Stauraum unter dem Wohnwagen durch fest und wasserdicht mit der Bodenschürze verschweißte Aufbewahrungstaschen. Ein Doppelreißverschluss ermöglicht bequemen Zugang. In jeder Tasche ist ein Insektenschutzgewebe eingeschweißt, um Kondenswasser bildig zu vermeiden. Nutzen Sie die Kühle unter einem Fahrzeug als hygienischen Aufbewahrungsplatz. Mit Schere kürzbar. Individuell kombinierbar. Größe jeder Tasche: ca. 80 x 35 x 35 cm (BxTxH). Höhe der Schürze 50 cm.

Basis-Element 200 cm, 1 Tasche	91980	89,50
Basis-Element 250 cm, 1 Tasche	919801	99,50
Element 400 cm, 2 Taschen	919802	159,-
Element 500 cm, 2 Taschen	919803	179,-
Element 550 cm, 2 Taschen	919804	189,-
Element 600 cm, 2 Taschen	919805	199,50



Doppelreißverschluss (Schloss nicht im Lieferumfang)




Luftaustausch

Schutzplanen - Wind- und Wetterschutz

- ① **Flaschenkastenabdeckung:** Schutz vor Eis und Schnee, winterfestes, weißes Planenmaterial mit Schutzlackierung. Oben Keder angeschweißt, unten Abspann-Ösen.
 150x90 cm **904792** 1 **33,50**
 165x75 cm **904793** 1 **33,50**
 200x75 cm **9047931** 1 **41,50**

- ② **Allwetter-Türschutz:** Schutz vor Regen, Schnee oder Sand. 3-lagige, stoßabsorbierende Schutzpolsterung. Einzugskeder und Ösen unten zum Abspannen. Kanten eingefasst.
 240x75 cm, grau **92821** 1 **39,50**



ab 33,50

Deichselschutzhauben



ab 9,90




- ③ **Schutz für Deichsel und Stützrad**
 Farbe: Schwarz; Material: 100% Polyester
 Farbe: Silber; Material: 100% Polyurethan
 Maße: 120 x 63 cm.
 Schwarz **914950** 10 **12,99**
 Silber **914951** 10 **22,99**

- ④ **Deichselhaube**
 Schutzhülle aus wetterfestem Polyester, mit stabilen Befestigungsbändern. Maße: 87 x 52 x 37 cm
90495 10 **9,90**

Radkastenabdeckung

Radkastenabdeckung aus hellgrauem, winterfestem Planenmaterial, ca 430g/qm. Mit Textilkeder zum Einziehen. Höhe ca. 1 m



ab 19,50

	Hobby	Knaus	Knaus ab 05	Eifelland	Tabbert
⑤ 1-Achser	904772 19,40	904775 19,50	904777 19,40	904779 19,40	904781 20,90
⑥ Tandem	904773 32,90	---	---	---	904782 31,90

Bodenschürzen

- ⑦ **PVC Bodenschürze**
 Weichfolie mit PVC-Keder Ø 7 mm. Farbe: Hellgrau Preis pro lfm.
 Höhe 50 cm **90472** 25 **9,40**
 Höhe 75 cm **904721** 25 **13,95**



- ⑧ **Windblenden** schützen vor Zugluft unter dem Fahrzeug.
Für Caravans, 450 x 60 cm, auch zum Schließen der Radaussparung, bei Bedarf kürzbar. Befestigung durch Einzug in die Kederschiene.
43438 1 **76,50**

ab 5,90


- ⑨ **Bodenschürze - winterfest**
 Winterfeste Plane mit Textilkeder Ø 7 mm. Die Folie ist ca. 30% stärker als üblich. Kunststoffösen im Abstand von 50 cm eingeschweißt. Farbe Hellgrau
 Höhe 50 cm **90471** 25 **5,90**



Zusätzlicher Stauraum



Element mit 3er Tasche



Element mit 5er Tasche




Radkastenabdeckung mit 6 Taschen

Standard-Radkastenabdeckung

Stellen Sie Ihre eigene Bodenschürze zusammen, ganz nach Ihrem Bedarf. Denn alle Einzelelemente können durch Klettverschluss miteinander verbunden werden. Jedes Element hat links aufgesetzt das Flauschband, rechts auf der Rückseite das Hakenband. Lediglich die Abschlusselemente haben jeweils nur 1 Band. Die Abschlusselemente dienen zum Längenausgleich und sind nicht in jedem Fall erforderlich. Problemlos von jedem Ende her mit einer stabilen Schere zu kürzen!

⑩ Element mit 3er Tasche	90 cm	91987	1	39,-
⑪ Element mit 5er Tasche	120 cm	91988	1	45,-
⑫ Radkastenabdeckung mit 6 Taschen	L85/H88 cm	91989	1	55,-
⑬ Standard-Radkastenabdeckung	150 cm	91981	1	27,-
⑭ Abschlusselemente (2 St. links + rechts)	40 cm	91986	1	22,90

Vorzelt-Gestängespanner



①

ab 19,90

...damit spannen Sie Ihr Vorzeltgerüst spielend



②

③

- ① **Hercules** – damit spannen Sie Ihr Vorzeltgerüst spielend.
Für Gestänge-Ø 22-25mm **90171** ¹ **19,90**
Für Gestänge-Ø 28-32mm **90172** ¹ **19,50**
- ② **Hercules Twin** für die korrekte Abspannung der Vorzeltstangen. Verwendbar für Glasfaser und herkömmliche Stangen. Vermindert den Verschleiß am Zelttuch **90170** ¹ **24,90**
- ③ **Universal-Steckschlüssel** zum leichteren Anziehen der Schrauben an Zeltstangen **90345** ¹ **6,50**

Vorzeltbefestigung ohne Bohren




Outdoor Fascination



④

- ④ **Quick Lock Padset:** Caravanvorzeltbefestigung ohne Bohren schraubenlose Halterung
2 Stück **Unterseite glatt** **935076** ¹⁰⁰ **6,99**
2 Stück **Unterseite Absatz** **935077** ¹ **6,99**



⑤

Auch für Wohnwagen mit integrierter Schiene

- ⑤ **Fix on II Beschlag** – schraubenfreier Wohnwagenbeschlag. Optimierte Ausführung, die auch für Wohnwagen mit integrierter Schiene verwendet werden kann. **3er Set für Vorzelte** **90176** ¹ **25,90**



⑥

Für alle Zelte mit Doppelkeder


- ⑥ **Quick Lock Pads Set** – Wohnwagen - Vorzeltbefestigung ohne Bohren. Die Klemmösen halten durch das Spannen des Gestänges **3er Set** **935074** ¹ **19,90**

Vorzeltbefestigung ohne Bohren



⑦

- ⑦ **Vorzelt Klemm-Ösen Set:** Ohne Bohren zu müssen, können Sie jetzt das Vorzeltgestänge oder die Zusatzstäbe am Caravan befestigen. Die Klemmösen halten durch das Spannen des Gestänges. **3er Pack** **90174** ¹ **18,90**



⑧

- ⑧ **SHS Beschlag** – schraubenloses Haltersystem. Ohne Bohren können Sie Ihr Gestänge am Wohnwagen befestigen. **3er Set** **90907** ¹ **14,99**

Vorzeltbefestigung zum Anschrauben



Wandösen zur Befestigung von Vorzelten und Vordächern, zum Anschrauben **5 Stück.**

- ⑨ **Montage senkrecht, Kunststoff** **90313** ³ **2,90**
- ⑩ **Montage waagrecht, Kunststoff** **902181** ³ **2,95**
- ⑪ **Montage senkrecht, Aluminium** **90219** ³ **4,99**
- ⑫ **Montage waagrecht, Aluminium** **90218** ³ **4,50**

Sicher abspannen - leicht befestigen !



ab 5,45

- ⑬ **Kederöse** – Universal verwendbar als Halterung für Sturmleinen, Solarduschen, Utensilientaschen usw. **5 mm Keder, 2er Set** **90169** ¹ **5,45**
7 mm Keder, 2er Set **901692** ¹ **5,65**



Aluminiumleisten werden im Caravan- oder Reisemobilbau häufig eingesetzt, um die Nahtstellen an der Karosserie sicher gegen Wasser abzudichten und optisch zu verdecken. Einige Leisten sind zusätzlich mit Kederschiene für 7,5 mm-Einzugkeder versehen und bieten so die Möglichkeit Zelte, Sonnensegel oder Windschürzen einzuziehen.

Bitte beachten Sie die Frachtpauschalen: (🚚) = Frachtkostenpauschale ab 2,50 m

V25 25,90



① **Abdeckleiste**
für Blech-Verbindungen,
Maße 30x4 mm
2,4 m 90190 ² 20,90



② **Kederschiene mit Schraubkanal** 🚚
Leichter anzuschrauben als die Keder-Profileschiene (90115).
Alu eloxiert für Keder 7,5 mm
2,5 m 901171 ¹ 24,99
5,0 m 90117 ¹ 39,99



③ **Kantenleiste** 🚚
Schenkelmaß 27x11 mm,
für Keder 7,5 mm
2 m 901962 ³ 19,40
3 m 901963 ² 25,40
④ **Dichtung**
pro m 901993 ¹ 3,30

⑪ Siehe: Abdeckung unten links



⑤ **Vorzelteinzugsleiste** 🚚
Schenkelmaß 27x11 mm,
für Keder 7,5 mm
2 m 901932 ³ 19,99
3 m 901933 ² 29,80
⑥ **Dichtung**
pro m 901993 ¹ 3,30



Fotolia_39342023

Kederschiene



⑦ **Einzugsschiene** 🚚
Höhe 43 mm, für Keder 7,5 mm
3 m 901943 ² 42,90
⑧ **Dichtung** für 901943
3 m 901996 ¹ 12,40
Endkappen für 901943
links 901946 ¹ 1,10
rechts 901947 ¹ 1,10

⑪ Abdeckung: siehe unten links



⑫ **Keder - Profilschiene** 🚚
Keder-Profileschiene wird in der Nut mit kl. Blechtreibschrauben (z.B. Nirosta), Größe 3,9x16 mm am Fahrzeug befestigt. Alu silber eloxiert, für Keder 7,5 mm.
Preis je Stange.
2,5 m 90115 ¹ 16,99
5,0 m 90116 ¹ 29,99

Pflege




Kederdorn zum Richten von beschädigten od. schwergängigen Kederschiene.
90127 ¹ 7,99



Reißverschluss-/Kedereinzugspray
Reißverschlüsse oder um das Einziehen von Kedern (Vorzelten) zu erleichtern. Verhindert Quietschen von beweglichen Teilen. Macht fest-sitzende Teile wieder gängig
200 ml GP* 44,75 / 1 Liter
61450 ¹² 8,95

Abdeckung



⑪ **Abdeckgummi**
Füllprofil / Abdeckgummi für Schraubkanal an Kederschiene, passt für alle Modelle.
Breite 12 mm
Rolle mit 10 m:
silber 90124 ¹ 5,20
schwarz 90122 ¹ 5,20
rot 901191 ¹ 5,40
Rolle mit 200 m:
silber 901240 ¹ 42,40
schwarz 90123 ¹ 44,95
rot 90119 ¹ 49,95

Einzugskeder

⑫ **PVC - Keder 5 mm** (für Mercedes Marco Polo), Kunststoff weiß.
5 mm Wulst. Lasche (22 mm) mit Gewebeerstärkung zum Annähen oder Ankleben an den Zeltstoff. Rolle mit 50 m 901214 ¹ 74,90
lfm. 901211 ⁵⁰ 2,70

⑬ **PVC - Keder 7,5 mm Wulst** mit beidseitiger Gewebeerstärkung, Kunststoff. 20mm-Lasche zum Annähen oder Ankleben des Zeltstoffes.
Rolle mit 100 m 901212 ¹ 129,-
Rolle mit 10 m 901213 ³⁰⁰ 19,99
Rolle mit 5 m 901216 ¹ 9,99
lfm. 90121 ³⁰⁰ 2,45

⑭ **PVC - Doppelkeder Ø 7,5 mm auf Ø 5 mm.** Breite ca. 40 mm.
Kunststoff mit Gewebeeinlage. (z.B. als Adapter für Sonnensegel an Vito F in Verbindung mit Doppelkederschiene.)
Rolle mit 100 m 901281 ¹ 299,-
Rolle mit 10 m 901282 ¹ 34,90
Rolle mit 5 m 901283 ¹ 19,90
lfm. 90128 ¹ 3,99



Stufenlos teleskopierbare Aufstellstangen



Outdoor Fascination



TOP-PREIS
ab 10,90

Aufstellstangen mit Klemmschraube

- Teleskopierbarer Aufstellstab Stahl** mit Klemmschraube, Packmaß 91cm
- ① Ø 19/16 mm, 2-teilig, ca. 90 - 200 cm **903069** ¹ **10,90**
 - Teleskopierbarer Aufstellstab** mit Klemmschraube
 - ② 3-tlg., Ø 22 mm ca. 180 - 250 cm, Stahl **90307** ¹ **12,90**
3-tlg., Ø 25 mm ca. 170 - 260 cm, Aluminium **903070** ³ **15,90**

Luxus-Teleskopstangen Aluminium

- Alu-Teleskopstange square mit Drucktaste zur Arretierung**, Ø30 mm
- ③ 3-teilig von 95 - 230 cm, Packmaß 96cm **903682** ³⁶ **16,99**
 - Alu-Teleskopstange rund mit Drehmechanismus zur Arretierung**, Ø30 mm.
Mit einem Dreh geöffnet, ausgezogen und festgestellt.
 - ④ 3-teilig von 95 - 230 cm, Packmaß 96cm **90370** ³⁶ **14,99**
 - Dachauflagestange Alu mit Drehmechanismus zur Arretierung**
Mit Ösen für Aufstellstangen rechts + links, Ø30 mm, Packmaß 107 cm.
 - ⑤ 3-teilig von 106 - 255 cm **903690** ³⁶ **13,99**

Zeltzusatzgestänge



- ⑥ **Dachauflagestange Ø 22 mm** beidseitig mit Rohrschelle
Länge 025-040 cm. Stahl **90334** ¹ **9,79**
Länge 170-250 cm. Alu **90337** ¹⁰ **16,90**
- ⑦ **Aufstellstab, Stahl Ø 22 mm** 3-teilig, mit Schraube, teleskopierbar.
Länge 165-250 cm **90307** ¹ **12,90**
- ⑧ **Aufstellstab, Alu Ø 25/21 mm**
Länge 170-260 cm **903070** ³ **15,90**
- ⑨ **Aufstellstab, Stahl Ø 20x1mm**, 4-teilig
Länge 162-204 cm **99431** ¹ **9,45**
- ⑩ **Orkanstütze** mit Schelle und Bodenspitze, Alu Ø 25 mm
Länge 170-260 cm **90323** ¹ **13,99**
- ⑪ **Dachhakenstange (Firststange) mit Haken und Rohrschelle**
Länge 170-260 cm, Ø 25 mm. Alu **90358** ¹ **16,90**
- ⑫ **Zwischenstücke** Ø 22 mm, Giebel-/Firstverlängerung von Vorzeltgerüsten.
Länge 90/Nutzlänge 80 cm, Ø 22 mm. Alu **90332** ¹ **5,40**

Easy System



Zusatzstäbe können Sie nach eigenen Bedürfnissen selbst zusammenstellen, da Stab und Stab-Endteil frei miteinander kombinierbar sind. Stab-Endteile sind jederzeit wechselbar. Bei der Zusammenstellung „Ihrer“ Kombination achten Sie bitte auf die Farbpunkte. Größere Durchmesser immer oben verwenden.


- Stab 2-teilig**
Länge: 120 - 200 cm
- ● Ø 25 + 22 mm Alu **905031** ¹ **17,40**
 - ● Ø 28 + 25 mm Alu **90503** ¹ **17,90**
- Stab 3-teilig**
Länge: 120 - 280 cm
- ● ● Ø 28 + 25 + 22 mm Alu **90505** ¹ **25,50**
- Zwischenstück**
Länge: 92 cm, 2 Stück SB verpackt
- Ø 25 mm Alu **905311** ¹ **17,40**
- Bodenspitze**
- Ø 22 mm **90506** ¹ **2,60**
- Bodengleiter**
- Ø 19 mm **905091** ¹ **2,25**
 - Ø 22 mm **90509** ¹ **2,20**
 - Ø 25 mm **90510** ¹⁰ **2,25**

- Stift**
- ● Ø 25 mm **90513** ¹ **2,45**
 - ● Ø 28 mm **90514** ¹ **2,70**
- Haken**
- Ø 19 mm **905191** ¹ **2,25**
 - Ø 22 mm **90519** ¹ **2,45**
 - Ø 25 mm **90520** ¹⁰ **2,45**
 - Ø 28 mm **90521** ¹ **2,95**
- Ösen**
- Ø 28 mm **90524** ¹ **2,95**
- Gehäuse** als Ersatzteil
- Ø 22 mm **905281** ¹ **6,40**
 - Ø 25 mm **90528** ¹ **6,40**
 - Ø 28 mm **90529** ¹ **6,40**

Alle Maße und Gewichte sind ca. Angaben

Alle Stangen nur SB verpackt lieferbar

Zeltzusatzgestänge aus Alu- oder Stahlrohr



PIPER Zeltgestänge aus Aluminium oder Stahl in Premium-Qualität. Die Gestänge erfüllen höchste Ansprüche an Funktion, Passgenauigkeit und Stabilität.

Alle PIPER Premium-Gestänge sind „Made In Germany“. Zur leichten Orientierung sind diese Artikel **BLAU** hinterlegt.


★★★★
**PREMIUM
PRODUKT**

Natürlich bieten wir auch **Zeltgestänge** aus Aluminium oder Stahl zum Top-Preis an. Diese Gestänge sind ebenso geeignet für Vorzelte, Hauszelte, Sonnendächer oder Tarps. Alle BestPrice-Gestänge sind **GRAU** hinterlegt.

**BEST
PRICE**



①	BEST PRICE	Aufstellstab teleskopierbar						
		Länge	Stangen-Ø	Rohrstärke	Material	Teileanzahl	Art.Nr.	Preis
		80-220cm	22 mm	1,0 mm	Alu	3-teilig	905080	¹ 10,40
		170-250 cm	25 mm		Stahl		903091	¹ 14,40
		180-250 cm	22/19 mm		Stahl	3-teilig	905081	¹ 11,90

②	★★★★ PREMIUM PRODUKT	Spannstangen - beidseitig Rohrschellen 						
		Länge	Stangen-Ø	Rohrstärke	Material	Teileanzahl	Art.Nr.	Preis
	BEST PRICE	185-260 cm	32/28 mm	1,5 mm	Stahl	3-teilig	91810	¹ 26,90
		160-260 cm	25/22 mm	1,0 mm	Stahl	3-teilig	91811	¹ 14,95
		80-120 cm	22/19 mm	1,0 mm	Stahl	2-teilig	91813	¹ 9,70
		120-205 cm	22/19 mm	1,0 mm	Stahl	2-teilig	91814	¹ 10,70
		160-260 cm	22/19 mm	1,0 mm	Stahl	3-teilig	91815	¹ 14,70
		215-300 cm	22/19 mm	1,0 mm	Stahl	3-teilig	91816	¹ 15,90
		160-260 cm	28/25 mm	1,0/1,2 mm	Alu	3-teilig	91817	¹ 17,90
		120-200 cm	25/22 mm	1,2 mm	Alu	2-teilig	91818	¹ 15,70
		160-260 cm	25/22 mm	1,2 mm	Alu	3-teilig	91819	¹ 18,45
		Endstück	25-40 cm	22 mm		Stahl	2-teilig	90334
	70-120 cm	22 mm		Stahl	2-teilig	90335	¹ 9,40	
	120-200 cm	22 mm		Stahl	3-teilig	903350	¹ 10,90	
	170-250 cm	22 mm		Stahl	3-teilig	90336	¹ 11,90	
	170-250 cm	25 mm		Stahl	3-teilig	903361	¹ 13,90	
	170-250 cm	25/22 mm		Alu	3-teilig	90337	¹⁰ 16,90	
	170-260 cm	25 mm		Alu	3-teilig	903370	¹ 16,40	
	170-260 cm	28 mm		Alu	3-teilig	903371	¹⁰ 16,40	

③	★★★★ PREMIUM PRODUKT	Spannstangen mit Federstahlende - beidseitig Rohrschellen						
		Länge	Stangen-Ø	Rohrstärke	Material	Teileanzahl	Art.Nr.	Preis
	BEST PRICE	210-255 cm	25/22 mm	1,0 mm	Stahl	3-teilig	91840	¹ 19,90
		80-115 cm	22/19 mm	1,0 mm	Stahl	2-teilig	91841	¹ 11,90
		110-160 cm	22/19 mm	1,0 mm	Stahl	2-teilig	91842	¹ 13,30
		210-255 cm	22/19 mm	1,0 mm	Stahl	3-teilig	91843	¹ 19,95
		165-255 cm	22 mm		Stahl	3-teilig	90360	¹ 14,90
		110-200 cm	25 mm		Alu	3-teilig	906080	¹ 13,40
		210-275 cm	25 mm		Alu	3-teilig	90608	¹ 13,90

BEST PRICE	Dachauflagestangen gebogen - beidseitig Rohrschellen						
	Länge	Stangen-Ø	Rohrstärke	Material	Teileanzahl	Art.Nr.	Preis
	170-250 cm	22 mm		Stahl	3-teilig	90359	³ 15,99
	170-250 cm	25/22 mm		Alu	3-teilig	90337	¹⁰ 16,90

Zeltzusatzgestänge





④	Dachhakenstangen - mit Haken und Rohrschelle									
		Länge	Stangen-Ø	Rohrstärke	Material	Teileanzahl	Art.Nr.		Preis	
	PREMIUM PRODUKT piper <i>wir zeigen Lösungen</i>	90-150 cm	22/19 mm	1,0 mm	Stahl	2-teilig	91853	¹	10,90	
		120-210 cm	22/19 mm	1,0 mm	Stahl	2-teilig	91854	¹	10,60	
		200-280 cm	22/19 mm	1,0 mm	Stahl	3-teilig	91859	¹	13,90	
	BEST PRICE		170-250 cm	22 mm		Stahl		90312	¹	12,90
			170-250 cm	25 mm		Stahl		903121	¹⁰	15,70
			225-280 cm	32 mm		Stahl		903123	¹	24,90
			170-260 cm	25 mm		Alu		90358	¹	16,90
			170-260 cm	28 mm		Alu		903124	¹⁰	16,90
			165-250 cm	32 mm		Alu		903125	¹	27,90


⑤	Dachhakenstangen - beidseitig mit Loch für Zeltstabspitze									
		Länge	Stangen-Ø	Rohrstärke	Material	Teileanzahl	Art.Nr.		Preis	
	PREMIUM PRODUKT piper <i>wir zeigen Lösungen</i>	185-260 cm	32/28 mm	1,5 mm	Stahl	3-teilig	91801	¹	27,50	
		160-260 cm	28/25 mm	1,0 mm	Stahl	3-teilig	91802	¹	17,90	
		220-300 cm	28/25 mm	1,0 mm	Stahl	3-teilig	91803	¹	17,90	
		160-260 cm	25/22 mm	1,0 mm	Stahl	3-teilig	91804	¹	15,90	
		215-300 cm	25/22 mm	1,0 mm	Stahl	3-teilig	91805	¹	15,90	
		120-205 cm	22/19 mm	1,0 mm	Stahl	2-teilig	91806	¹	11,90	
		160-260 cm	22/19 mm	1,0 mm	Stahl	3-teilig	91807	¹	14,90	
		160-260 cm	28/25 mm	1,0/1,2 mm	Alu	3-teilig	91808	¹	19,90	
		160-260 cm	25/22 mm	1,0/1,2 mm	Alu	3-teilig	91809	¹	18,90	
		BEST PRICE		140-200 cm	19/16 mm		Stahl	3-teilig	903101	¹
			180-250 cm	22/19 mm		Stahl		903102	¹	12,60
			250-300 cm	19 mm		Stahl		903103	¹⁵	16,90

⑥	Sturmstangen - mit Gelenkfuß und Rohrschelle									
		Länge	Stangen-Ø	Rohrstärke	Material	Teileanzahl	Art.Nr.		Preis	
	PREMIUM PRODUKT piper <i>wir zeigen Lösungen</i>	180-260 cm	32/28 mm	1,5 mm	Stahl	3-teilig	91844	¹	27,90	
		165-260 cm	28/25 mm	1,0 mm	Stahl	3-teilig	91845	¹	17,90	
		125-205 cm	25/22 mm	1,0 mm	Stahl	2-teilig	91846	¹	13,90	
		125-205 cm	22/19 mm	1,0 mm	Stahl	2-teilig	91848	¹	12,90	
		165-260 cm	28/25 mm	1,0/1,2 mm	Alu	3-teilig	91850	¹	17,90	
	BEST PRICE		170-250 cm	22/19 mm		Stahl	3-teilig	90309A	¹⁰	12,90
			170-250 cm	25/22 mm		Stahl	2-teilig	903091A	¹	13,90
			170-250 cm	28/25 mm		Stahl	3-teilig	903230A	¹⁰	20,90


⑦	Sturmstangen gebogen - mit Bodenspitze und Rohrschelle								
		Länge	Stangen-Ø	Rohrstärke	Material	Teileanzahl	Art.Nr.		Preis
	PREMIUM PRODUKT piper <i>wir zeigen Lösungen</i>	130-205 cm	25/22 mm	1,2 mm	Alu	2-teilig	91852	¹	16,90

Stufenlos teleskopierbare Aufstellstangen

Sturmstangen - mit Bodenspitze und Rohrschelle								
	Länge	Stangen-Ø	Rohrstärke	Material	Teileanzahl	Art.Nr.		Preis
 PIPER <small>wir regeln Lösungen</small>	165-260 cm	25/22 mm	1,0 mm	Stahl	3-teilig	91847	1	18,70
	165-260 cm	22/19 mm	1,0 mm	Stahl	3-teilig	91849	1	15,70
	165-260 cm	25/22 mm	1,2 mm	Alu	3-teilig	91851	1	19,80
	170-250 cm	22 mm		Stahl		90309	1	12,90
	170-250 cm	25 mm		Stahl		903091	1	14,40
	170-260 cm	25 mm		Alu		90323	1	13,99



Zwischenstücke / Verlängerungsrohre - einseitig gekröpft								
	Nutzlänge	Stangen-Ø	Rohrstärke	Material	Menge	Art.Nr.		Preis
	50 cm	32 mm	1,5 mm	Stahl	2 Stück	91950	1	11,50
	100 cm	32 mm	1,5 mm	Stahl	2 Stück	91951	1	17,25
	50 cm	28 mm	1,0 mm	Stahl	2 Stück	91952	1	9,90
	100 cm	28 mm	1,0 mm	Stahl	2 Stück	91953	1	14,50
	50 cm	25 mm	1,0 mm	Stahl	2 Stück	91954	1	9,40
	100 cm	25 mm	1,0 mm	Stahl	2 Stück	91955	1	13,70
	50 cm	22 mm	1,0 mm	Stahl	2 Stück	91957	1	10,40
	100 cm	22 mm	1,0 mm	Stahl	2 Stück	91961	1	10,95
	50 cm	32 mm	1,5 mm	Alu	2 Stück	91962	1	13,90
	50 cm	28 mm	1,0 mm	Alu	2 Stück	91963	1	11,40
	50 cm	25 mm	1,2 mm	Alu	2 Stück	91964	1	10,95
	100 cm	25 mm	1,2 mm	Alu	2 Stück	91965	1	15,90
	70/65 cm	22 mm		Stahl	1 Stück	90354	1	4,90
	70/65 cm	22 mm		Stahl	1 Stück	903540	1	6,90
	110 cm	22 mm		Alu	1 Stück	903542	20	6,60
	80 cm	22 mm		Alu	1 Stück	90332	1	5,40



Klemmechanismus PowerGrip

- Keine Deformation des Rohres
- Klemmechanismus ohne verzinkte Stahlteile
- Optisch wirkungsvoll
- Kann nachgerüstet werden

PowerGRIP




1 VPE = 4 Stück

PowerGrip ist eine Klemmvorrichtung, die die Schraubverbindung überflüssig macht. Der PowerGrip erleichtert den

Zeltaufbau. Beim Ausspannen des Gestänges genügt es, den Klemmechanismus leicht an zu drücken, damit das Rohr arretiert wird. Dieses bewährte System kann nachträglich gegen die Rohrklemme getauscht werden.

Ø 32 mm / Ø 28 mm	91973	1	17,50
Ø 28 mm / Ø 25 mm	91972	1	16,20
Ø 25 mm / Ø 22 mm	91971	1	14,70
Ø 22 mm / Ø 19 mm	91970	1	13,90


Vordachstütze für Zelte



1 VPE = 3 Stück

Ø 22 mm	Stahl	Länge 26,5 cm	90248	1	11,90
Ø 25 mm	Stahl	Länge 26,5 cm	902481	1	12,40
Ø 22 mm	Alu	Länge 26,5 cm	90247	1	10,90
Ø 25 mm	Alu	Länge 26,5 cm	902471	1	11,90

Windschutz-Zubehör




①	Windschutzstange 150 cm lang, Ø 25 mm	90356	1	8,50
②	Zwischenrohr 95 cm lang, Stahl Ø 25 mm	903561	1	4,98
③	Zwischenrohr 146 cm lang, Ø 25 mm	903562	1	7,99
④	Endwinkel Ø 28 mm	903563	1	8,80
⑤	T-Stück Ø 28 mm, 200/103 mm	903564	1	8,95
⑥	Eckstück Ø 28 mm,	903565	1	12,30
⑦	Bodenhülse s. Seite 40	94820	75	4,90



Zeltstabuntersetzer universal für Bodengleiter bis 30 mm und Orkanstützen mit Spitze/Kugelfuß. 30 x Ø 90 mm, unzerbrechlicher Kunststoff. 3 Befestigungslöcher für Erdnägeln oder Schrauben. 4 Stück
90297 20 4,90



Bodenteller für Orkanstützen mit Spitze. H30 x Ø 115 mm, unzerbrechlicher Kunststoff. 3 Befestigungslöcher für Erdnägeln oder Schrauben. 4 Stück
90296 50 4,99



Zeltstabteller aus Gummi für Rohrdurchmesser/Bodengleiter 18 – 28 mm, H20 x Ø 50 mm, 5 Stück
90298 20 4,-



Bild zeigt Reimo Zeltausstellung im Mai 2014 in Egelsbach
Nächste Zeltausstellung Mai 2015




Thermodach



Hochentlüftung



Alugestänge



Carbongestänge



Stahlgestänge

Die Zelthaut

Kunstfaser - oder Baumwolle ?

Für Reisezelte haben sich heute fast ausschließlich moderne Kunstfasergewebe wegen ihrer hervorragenden Wasserdichtigkeit und Stabilität bei geringem Gewicht und Packmaß durchgesetzt. Ihr Nachteil ist die geringere Atmungsaktivität (Ausnahme Acrylgewebe) und die schlechtere Lichtbeständigkeit, die aber bei der üblichen Verwendung als Urlaubszelt wenig ins Gewicht fällt. Zur Erhöhung der Lichtechtheit können die Gewebe mit einer UV-Schutzbeschichtung versehen werden.

Nylon-Taffeta (Polyamid)

Extrem leichtes und stabiles Gewebe. (Taffeta = englische Bezeichnung für Taft = Gewebe aus Chemiefäden). Die Qualitätsangabe erfolgt in Faden per Quadrat-Inch (190T = 190 threads/Faden per square inch). 190T/70D bezeichnet zusätzlich die Faserstärke von 70D. (D = Denier, Maß der Fadenstärke bei Chemiefasern). Nylon ist sehr leicht (oft nur 78 g/m²). Es wird durch spezielle Beschichtung noch wasserfester:

Nylon PU-beschichtet

(polyurethan coating). Polyurethan umhüllt die Faser und verhindert, dass Wasser in das Gewebe eindringt. Polyamid mit Aluminium-Beschichtung verbessert die Reflexion der Sonnenstrahlen. Je nach Beschichtung reicht die Wassersäule von 400 bis 10.000 mm. Nachteil: In der Sonne zieht sich Nylon-Material stark zusammen. Die Haltbarkeit gegen ultraviolette Strahlung (Sonne) ist nicht sehr gut. Bei Regen oder Kälte dehnt sich das Material.

Nylon Ripstop

Nylon Gewebe mit eingewebten Verstärkungen. Stabiler, deutlich reißfester und teurer. Die Dehnungen des Materials bei Temperaturschwankungen sind erheblich geringer. Es ist hauchdünn und sehr stabil.

Polyester UV-beständig

Extrem stabil und kaum Verschleiß.

Lange Haltbarkeit. Vergleichsweise widerstandsfähig gegen Sonneneinstrahlung. Geringe Wasseraufnahme, Feuchtigkeit bleibt auf der Materialoberfläche und dringt kaum in die Faser ein. Sehr schnell trocknend.

Polyester PU-Beschichtet (coated)

Noch stärker wasserabstoßend und extrem schnell trocknend.

Polyester mit Silikon-Beschichtung

Wasser perlt noch stärker ab und dringt gar nicht in das Gewebe ein.

Polyester Ripstop

Polyestergewebe mit verstärkten "Gittereinlagen", besonders reißfest. Oxford Polyester, z.B. 150D. Gewebte Polyesterfasern stabiler und reißfest. Wird für extrem hochwertige Zelte verwendet. Reimo - Zelte sind überwiegend aus Ripstop-Polyester oder Oxford-Polyester. Für lange Haltbarkeit bei niedrigem Gewicht

PE oder Polyethylen

Für Zeltböden oder Faulstreifen. Lange, dünne „Plastikademn“ werden verwebt und von beiden Seiten mit flüssigem Polyethylen laminiert. Abrieb-, u. moderfest, UV-unempfindlich.

PVC-Gewebe

Äußerst schweres, wasserdichtes und widerstandsfähiges Gewebe, wird teilweise für Zelttücher oder Faulstreifen verwendet.

Baumwolle

Atmungsaktiv, lässt Wasser und Luft durch. Dabei wird Feuchtigkeit aufgenommen, die einzelnen Fasern quellen und das Gewebe wird dicht. Baumwolle erreicht meist nur eine Dichtigkeit von etwa 300mm Wassersäule. Wegen des hohen Gewichts, der Empfindlichkeit und der langen Trocknungsdauer werden sie nur noch selten eingesetzt.

Polycotton

Atmungsaktives Mischgewebe aus Polyester und Baumwolle. Leichter und wasserabstoßender als reine Baumwolle. Doch im Vergleich zu Polyester

erheblich schwerer und nicht so wasserdicht.

Acryl

Modernes Hi-Tech Kunstfasergewebe mit der Atmungsaktivität ähnlich wie bei Baumwoll-zelten. Wird nur bei sehr hochwertigen Zelten eingesetzt (z.B. Serie bei Isabella Zelten).

Nahtabdichtung - Seam Taping

Die Kunstfasergewebe sind zunächst an den Nähten undicht. Zum Abdichten wird bei Polyesterzelten spezielles, hochwertiges PU-Dichtband unter Hitze und Druck innen auf die Nähte gepresst. Dadurch werden sie vollständig wasserabstoßend. Bei Beschädigung kann mit flüssigen Nahtdichtmitteln abgedichtet werden. Bei Nylonzelten (meist Doppeldachzelten) ist Nahtabdichtung nicht so kritisch. Sie werden mit Polyesterfäden mit Baumwollummantelung vernäht, die aufquillt und abdichtet. Bei Baumwollzelten quillt die Naht selbst meist zu.

Schwerentflammbarkeit

Zeltgewebe sind naturgemäß empfindlich gegen Feuer. Zur Verbesserung der Eigenschaften können sie schwer entflammbar beschichtet werden.

Das Zelt-Gestänge

Stahl-Gestänge

Sehr stabil. Bei einfacher Ausführung nur lackiert, besseren Rostschutz bietet eine Verzinkung. Wichtig sind eine sehr gute Versteifung der Eckwinkel und die Verbindung der Einzelteile durch Gummi, Schnüre oder Ketten. Farbmarkierungen oder Nummerierungen erleichtern den Aufbau.

Aluminium-Gestänge

Etwa 50% leichter als Stahl. Für ausreichende Stabilität meist kräftiger zu dimensionieren als Stahlgestänge. Stauvolumen ist etwa gleich.

Fiberglas-Gestänge

Verwendung bei modernen Kuppel- oder Tunnel-Zelten. Herstellung aus Fasern, die mit Harz verklebt werden. Hochbiegsam, elastisch und kehrt immer in die Ausgangsposition zurück. Beliebige lange Stangen sind aus Ein-



Bild © J.Cross

zelementen zusammensteckbar. Elastische Seilverbindungen erleichtern den Aufbau. Extrem haltbar, schwerer als Aluminium.

Alu-Stangen für High Tech-Zelte

Verwendung bei speziellen Hochgebirgs-Zelten. Meist aus Flugzeug-Aluminium, hochfest und sehr leicht. Wegen der hohen Materialkosten lohnt der Einsatz nur, wo besonders niedriges Gewicht oder sehr hohe Festigkeit notwendig sind.

Zeltkomponenten

Abspannleinen

Sollten eine helle Farbe haben, damit sie im Dunkeln sichtbar sind. Ideal sind Leinen mit eingewebten Reflexstreifen, die im Dunkeln wie Katzenaugen das Licht reflektieren.

Reißverschlussabdeckungen

Kaum ein Reißverschluss ist wasserdicht. Sie sollten deshalb mit einer Stofflasche abgedeckt werden, welche mit einem Klettband fixiert werden kann.

Zeltfenster

Fenster mit Moskitonetz sorgen für gute Lüftung, müssen bei Regen aber geschlossen werden, wenn die Abdeckung sich nicht als Schutz darüber abspannen lässt. Blenden über den Fenstern schützen die aufgerollte Abdeckung vor Schmutz und Wasser. Gardinen vor den großen Klarsichtfenstern schützen ihre Privatsphäre.

Schwitzwasser-Dichtigkeit

Moderne Gewebe sind meist extrem wasserdicht. Dies hat zur Folge, dass die Feuchtigkeit der Atemluft oder Raumluft an den Innenwänden kondensiert. Abhilfe schaffen nur gute Lüftungsmöglichkeiten. Dabei gilt die Regel: Je größer der Temperaturunterschied zwischen außen und innen, desto mehr muss gelüftet werden. Reduzieren lässt sich der Effekt auch durch die Verwendung eines Thermohimmels aus Baumwollgewebe, der Feuchtigkeit speichern kann und somit ausgleichend wirkt.

Qualität ist die Summe guter Details

Wie befestige ich ein Vorzelt oder ein Sonnendach an einem Bus oder Van!

Fahrzeuge mit Multirail oder anderer Regenrinne

Die ideale Befestigung erfolgt mittels Multirail. Sie können sich hier entscheiden ob Sie das Vorzelt mit einem Schleusenstab oder mit Kederprofil befestigen.

Der Schleusenstab wird in den Tunnel des Zeltes geschoben und dann mit Klemmschellen an der Multirail oder einer anderen geeigneten Regenrinne fixiert.

Der Keder wird in das Kederprofil der Multirail eingezogen.

Die praktischste Lösung ist die Befestigung des Vorzeltes am Fahrzeug mit Hilfe einer Doppelkederstange. Durch die Kederleiste sowie das Kederprofil kann das Vorzelt stehen bleiben wenn das Fahrzeug weg gefahren wird.

Nachrüstung von Regenrinnen

Zur Befestigung von Bus-Vorzelten und Sonnenvordächern an Fahrzeugen ohne Regenrinne bietet die Universal Kombi Regenrinne Schutz vor ablaufendem Regenwasser und nimmt den Keder des Vorzeltes oder des Sonnendaches im Kederprofil auf.

Fahrzeuge ohne Regenrinne

Befestigung von Vorzelten per Klemmstange

Um eine Klemmstange auch ohne Regenrinne am Fahrzeug zu befestigen, bieten sich Klappsauger an. Mit 2 Klappsaugern können Sie eine Klemmstange auf dem Dach befestigen, indem Sie die Stange in den Klappsauger festklemmen.

Für den Klappsauger mit Rohrhalterung brauchen Sie eine saubere ebene und trockene Dachfläche, die Befestigung erfolgt ohne Bohren.

Befestigung mit Schlaufen

Für die Befestigung von Sonnensegel und Vordächern mit angenähter Schlaufe oder Klemmschlaufe empfiehlt sich der Super Power Saugnapf. Dieser Klappsauger mit Haken ist ideal für die Befestigung ohne Anbohren des Fahrzeugs

Für den Klappsauger brauchen Sie eine saubere ebene und trockene Dachfläche.



Befestigung mit Schlaufen oder Abspannleinen

Der Klappsauger mit Ring eignet sich für die schraubenlose Befestigung von Vorzelten, Sonnendächern, Sonnensegeln und anderem Zubehör, das über ein Abspannseil verfügt oder mit einem Spanngurt befestigt werden kann.

























Für den Klappsauger brauchen Sie eine saubere ebene und trockene Dachfläche. Durch umlegen des Hebels wird ein sehr starkes Vakuum erzeugt.

Befestigung von Vorzelten per Magnet-Klemmstange

Der Magnetadapter bietet eine noch schnellere Möglichkeit der Anbindung an das Fahrzeugdach. Er haftet auf ebenen Fahrzeugdächern und wird mit Keder und Verbinderprofilen mit dem Zelt verbunden. Achtung: Ein Magnetadapter hält nicht an GFK Hoch- oder Schlafdächern!



Zubehör für Zeltgestänge

<p>Herzschraube M6</p>  <p>Eisen verzinkt, 10 Stück 90322 10 2,60</p>	<p>Rohrklemme</p>  <p>Mit Schraube Inox, für Gestängerohr, 5 St. Ø 18 mm 903201 5 4,55 Ø 21-23 90320 5 4,80 Ø 24-26 90321 1 5,30 Ø 26-28 903211 1 5,95</p>	<p>Rohrschelle</p>  <p>Rohrschelle aus Metall, für Gestängerohr. 1 Set mit Flügelmutter und Schraube Ø 22-25 mm 90300 4,95 Ø 25-28 mm 903001 3,55 Ø 28-32 mm 903002 4,14</p>	<p>Rohrschelle</p>  <p>Rohrschelle gummiert für Ø 25-28 mm. 1 Set mit Flügelmutter + Schraube 903521 5 5,50</p>	<p>Zeltgarderobe</p>  <p>Mit 2 Haken zum Einhängen am Zeltgestänge und 5 verschiebbaren Haken. Länge 45 cm 90327 1 2,95</p>
<p>Doppelrohrschelle</p>  <p>1 Doppelrohrschelle mit 2 Flügelmüttern und Schraube. Für Ø 22 + 25 mm 903524 5 4,20 Für Ø 28 + 32 mm 903525 5 4,50</p>	<p>Eckrohrschelle</p>  <p>1 Eckrohrschelle mit 2 Flügelmüttern und Schraube. Für Ø 22 + 25 mm 903522 5 8,20 Für Ø 28 + 32 mm 903523 5 8,90</p>	<p>Schloss-Schraube</p>  <p>Stahl, M6x20, 10 Stück 90383 10 2,20</p>	<p>Flügelmutter</p>  <p>M6, Stahl 10 St. 90384 10 2,99</p>	<p>Steckschlüssel</p>  <p>Universal-Steckschlüssel für Schrauben an Zeltstangen 90345 1 6,50</p>
<p>Sicherungsfedern</p>  <p>Ø 5x7 mm 5 Stck. 90311 5 3,50</p>	<p>Federeinsatzgerät</p>  <p>für 90373 Stahl 90374 1 2,20</p>	<p>Aufhängehaken</p>  <p>Verzinkt, spezielle Form verhindert Beschädigung der Zeltwand. 7,5 cm 5 Stück 90340 1 2,10</p>	<p>Zeltstabdorn</p>  <p>Gebogen 2 Stück Ø 22mm 90381 1 2,80 Ø 25mm 90382 1 3,-</p>	<p>Bodenspitze</p>  <p>5 Stück Ø 22mm 90379 10 1,99 Ø 25mm 90380 1 2,60</p>
<p>Zeltstabspitze</p>  <p>2 Stück Ø 22mm 90375 50 2,80 Ø 25mm 90376 1 2,80</p>	<p>Zeltstabfuß</p>  <p>10 Stück Ø 22 mm 90377 1 3,50 Ø 25 mm 90378 1 2,90</p>	<p>Spitze Aluminium</p>  <p>Ø 10,3 mm 90365 1 1,80</p>	<p>Regenabweishütchen</p>  <p>Für Zeltstangenstift, Kunst- stoff transparent, Ø 8 mm, 8 Stück 90346 8 3,40</p>	<p>T-Klemme</p>  <p>Nylon 22-19 mm 3 Stück 90326 3 7,95 22-22 mm. 3 Stück 90328 1 4,30</p>
<p>Innenzeltthaken</p>  <p>Kunststoff, 25 mm Gesamtlänge, 10 Stück 90341 1 2,99</p>	<p>Innenzeltthaken</p>  <p>Mit Schlitz 20-25 mm 5 Stück 90316 5 2,60</p>	<p>Innenzeltthaken</p>  <p>Nylon 19-22 mm 5 Stück 90317 5 2,10</p>	<p>Klemmkleiderhaken</p>  <p>2-fach Halt durch kräftige Klemmfeder. 90342 1 1,95</p>	<p>Wandösen für Wohnwagen-Firststangen: s. ab S. 28 Bodenteller für Aufstellstangen: s. Seite 33</p>

Zeltreparatur

LOXX-Druckknöpfe



LOXX-Druckknöpfe, 5 St.
Befestigung von Stoffen auf Holz, Blech etc. (z.B. für Bootsdeck usw). Knopf entriegelt erst nach Anheben der Kappe, sehr windstabil. Silber, vernickelt
37383 ¹ 17,35
Schwarz 37384 ¹ 25,90

Mehrzweckzange



Perfektes Vernieten von Druckknöpfen und Ösen, Länge ca. 20cm inkl. Lochwerkzeug
90209 ¹ 13,95

Druckknöpfe Stoff/Blech



Befestigung von Stoffen an Blech oder Holz, incl. Werkzeug. Messing und silberfarben. Ø 15 mm, 10 Stück
56230 ⁵ 8,95

Druckknöpfe Stoff/Stoff



Wie 56230. Jedoch für Verbindungen Stoff zu Stoff. Ø 15 mm, 10 Stück
90214 ¹⁰ 8,50

Druckknöpfe Bekleidung



wie 56230, jedoch Spezialausführung für Bekleidungsstücke. Ø 15 mm, 10 St.
90215 ¹⁰ 8,50

Ösen-Set Ø 8 mm



wie 90210, Messing silberfarben, 24 Stück
90216 ¹⁰ 8,20

Ösen-Set Ø 11 mm



für Vorzelte u. -dächer, Messing 15 St. incl. Werkzeug
90210 ⁵ 8,20

Ösen-Set Ø 14 mm



Ausführung wie 90210 10 St. incl. Werkzeug
90211 ⁵ 9,90

Ösen und Scheiben



Ösen mit Scheiben, Messing, 4mm, 50 St.
Fb: Messing, inkl. Werkzeug.
90810 ¹ 6,50

Ösen 4mm silber



Ösen Messing, 4mm, 50 St. Farbe: Silber, inkl. Werkzeug.
90811 ¹ 5,25

Ösen und Scheiben



Ösen Messing, 14mm, 10 St. Fb: brüniert, inkl. Werkzeug
90812 ¹ 9,10

Ösen und Scheiben



Ösen messing, 14mm, 10 St. Fb: silber, inkl. Werkzeug.
908120 ¹ 9,30

Kunststoffösen



Spezialwerkzeug nicht erforderlich. Ø 12 mm, Blau. 10 Stück
90213 ¹² 4,70
Ø 15 mm, Schwarz. 10 Stück
90212 ⁶ 5,70

Nieten 9mm



Nieten Messing, 9mm, 24 St. Farbe: Silber, inkl. Werkzeug.
90809 ¹ 8,20

Drehverschlüsse



Mit Ösen, Scheiben u. Blechschrauben, Messing vernickelt. Für sichere u. leicht lösbare Befestigung 33 mm. 4 St.
90217 ² 9,95

Klettverschlussband



Klettband selbstklebend
Fb: Schwarz, selbstklebend 2x 60 cm (Haft- u. Flauschseite)
90813 ¹ 4,40

Elastic Gummikordel



Elastic Gummikordel 50 m Ø 2,5 mm, Farbe: Grau
56236 ¹ 24,90

Handwerkernadeln



Handwerker-Nähadeln
Farbe: Silber, 5 Stück
90814 ¹ 3,95

Reißverschlüsse, nicht teilbar



100 % Polyester, verrottungsfest. Mit Doppelgriffschieber. Markenqualität, Farbe Weiß.
Erhältlich in 165 bis 240 cm Länge.
L 165 cm 55060 ³⁰ 13,90
L 175 cm 55061 ³⁰ 12,50
L 210 cm 55062 ³⁰ 13,20
L 240 cm 55067 ³⁰ 14,90


Sturmsicherungen von Markise oder Vorzelt



Outdoor Fascination

ab 9,99

Gurte in schwarz
4 cm breit



Dachhalteband und Sturmsicherung

- Sturmsicherung für Vorzelt oder Markise
- Besonders stabile Ausführung
- Gurtlänge 11 + 14 m - extralang
- TÜV/GS
- Verhindert ein Aufwehen des Vorzeltes oder Markise
- Komplett mit Heringen und Spannfeder

Länge: 11 m 432882 10 9,99
Länge: 14 m 432881 10 10,99



Sturmsicherung für Ancona-Vorzelt

- Sturmsicherung mit Clips
- Zusatzhalterung für Markisen
- Verhindert ein Aufwehen des Vorzeltes oder der Markise
- je. 2 St. Erdnägel und Spannfedern inkl.

Breite 5 cm 935073 1 29,90



Dachhalteband XL

- Sturmsicherung für Vorzelt oder Markise
- Besonders stabile Ausführung
- Gurtlänge 12,5 m - extralang
- Verhindert ein Aufwehen des Vorzeltes oder der Markise
- Komplett mit Heringen und Spannfedern

43288 1 12,40



Sturmsicherungssatz für Isabella und andere Vorzelte

- Sichert das Vorzelt zusätzlich bei starkem Wind
- Verhindert Zelttuchverschleiß
- Robuste Sturmbänder
- Wird innen im Zelt montiert

1 Set 93572 1 21,95



Einzugshilfe für Kederschiene

Der Keder des Vorzeltes lässt sich jetzt ohne größere Anstrengung sehr leicht einziehen.
Einzugshilfe aus hochwertigem Edelstahl

93567 1 55,90



Sturmband: Gurtband für Herzog Vorzelte

3 St. Gurtband (40 mm breit) mit Gurtclip, verzinkten Spezialheringen (38 mm lang), Spiralfedern Ø 18 mm.

934869 1 58,40

Weitere Sturmsicherungen finden Sie in der Rubrik Markisen

Schutzset für Sturmsicherungen



Schutzset


Zeltdachscherer für Dachhalteband XL
3 Stück im Set 43541 1 8,90

Peggy Peg das innovative Befestigungssystem!

Schraubheringe

- 5x leichter als ein herkömmlicher Metallhering aber 10x besserer Halt!
- Ideal für weiche, sandige Böden durch komprimierendes Gewinde!
- Ebenso einsetzbar in harten, steinigen Böden, durch höhenverstellbaren Haken!
- Sehr robust, da aus glasfaserverstärktem, UV-beständigem Polyamid bzw. aus Aluminium!
- Schnell und bequem in der Handhabung!
- Wenn es Zeit ist zu gehen, einfach rausschrauben - es ist so einfach!

Fix&Go



Glasfaserverstärkte, höhenverstellbare Schraubheringe. Zum Einschlagen mit dem Hammer oder zum Eindrehen mit der Bohrmaschine.

- | | |
|---|------------------------------|
| ① Peggy StartKit
30 Peggys N 20 cm mit 30 Haken, 20 Peggys S 12 cm plus Kombi Tool und 2 PreDrills 6/10mm, Tasche (100% Polyester). | 94836 14 62,90 |
| ② Peggy Small
12 Peggys S 12 cm, Schlüsselweite 17mm, Drehmoment max. 5 Nm | 94837 20 13,95 |
| ③ Peggy Hardcore
Set für harte Böden. 4 Peggys Hardcore mit 4 Haken, Schlüsselweite 17 mm | 94838 24 15,90 |
| ④ Peggy Normal (Universal)
12 Peggys N 20 cm mit 12 Haken, Schlüsselweite 17 mm, Drehmoment max. 25 Nm | 94839 36 18,90 |
| ⑤ Peggy Long
2 Peggys L 31 cm mit 2 Haken, Schlüsselweite 17 mm, Drehmoment max. 30 Nm | 94840 18 13,95 |
| ⑥ Peggy Long Alu
2 Peggys LA 31 cm lang mit 2 Haken, Schlüsselweite 17 mm. Aus Aluminium, auch bei festeren Böden verwendbar. | 94841 18 20,90 |
| ⑦ Tasche zur Aufbewahrung
355x255x125 mm | 94842 10 8,50 |

Peggy Peg PreDrills



Bei extrem harten Böden und speziell im Winter. Spezielle PP Steibohrer in 6mm für Schraubhering
2 Stück **94847** 1 **8,48**

Peggy Peg TieStraps



Zur ergänzenden Abspannung von Markisen und Sackmarkisen bei schlechtem Wetter um die Gelenkarme zu entlasten.
Pro Stück **94846** 1 **8,98**

Peggy Peg Kombi Tool 2-teilig



Das Kombi - Werkzeug für alle PP Schraubköpfe zum Einschrauben mit dem Akkuschrauber oder mit der Hand. **Lieferumfang:** 1 Adapter, 1 Handgriff, Schlüsselweite jeweils 17mm, Adapter Drehmoment max. 35 Nm **94827** 52 **7,45**

Fix&Go Anker Platte 2.0



Sicheres fixieren von Markisenfüße und Zeltgestänge, kein Versinken im weichen Boden oder abheben. Das Einfahren von Markisen ist möglich. Für alle Schraubheringe von Peggy Peg. **94828** 28 **10,50**

Fix&Go Sturmanker-Set



6 Peggys N 20 cm, 6 Peggys S 12 cm, 2 Peggys L 31 cm plus. Kombi Tool, 2 PreDrills und 1 Paar Fix&Go Ankerplatte 2.0 mit Sturmhaken inkl. Tasche (100% Polyester) (ohne Band). **94829** 18 **57,95**

Peggy Peg Signal Sturmband




Band ist in der Dämmerung gut erkennbar. Geeignet für Markisen und Zelte zur Sturmsicherung. **Lieferumfang:** Band zweiteilig 13 m verstellbar, 2 Entlastungsfedern **94832** 10 **15,90**

Uni Platte 4er Set




Zur Befestigung von Zeltteppichen o.ä. Hält das Material am Boden fest ohne es zu durchlöchern
Lieferumfang: 4 Platten **94830** 21 **8,50**

Peggy Peg Anker Platte 1.0 6-teilig



Universelle Befestigungsplatten
Lieferumfang: 2 Ankerplatten, 2 Sturmhaken, 2 Uni Platten **94831** 33 **15,45**

Crocodile Peggy 4er/25er Set



Multifunktionale stufenlos verstellbare, kraftvolle Schnellspannklemmen
4 Stk. **94833** 25 **12,45**
25 Stk. **94834** 8 **78,40**

Croc-Adapter 4er Set



In Kederschiene einziehen und zum Aufhängen von Kleiderbügel oder andere Gegenständen nutzbar. Zusammen mit Crocodile Peggy kann auch ein Spannungsgurt angebracht werden. 4 Stk. **94845** 27 **5,90**


Hardcore Adapter Aluminium



Passend für alle Peggy Peg Heringe, kompatibel mit dem T-Griff des Kombi-Tools. Schlüsselweite 17 mm, Drehmoment max. 60 Nm **94835** 72 **6,49**


Peggy Peg Haken

Einzelne Haken passend zum Peggy Peg Schraubhering
L 4er Set L/LA/HP (31cm/15cm Version). 4 Stück **94843** 27 **3,90**
N 6er Set Peg Schraubhering N (20cm Standard Vers.). 6 Stück **94844** 27 **3,49**
Alle Maße und Gewichte sind ca. Angaben



Zeltheringe & Erdnägel

Für sehr harte Böden (Steine ohne Wiese)



- ① **Spezial-Erdnagel dreikant**
Stahl verzinkt, Ø 7 mm. **5 Stück**
L 23 cm **90274** 6 **4,70**
L 30 cm **90275** 5 **4,90**
- ② **Felsbodenhering Tarzan**
Mit Nagelkopf und Quernagel. Stahl verzinkt, rund, Ø 6 mm. **5 Stück**
L 17 cm **903191** 6 **3,80**
L 23 cm **903192** 6 **4,20**
dito, 1 St. **903192L** 6 **0,80**
- ③ **Zelthering Tirol mit Schnurstift**
Stahl verzinkt 4 mm, B 11 mm. **5 St.**
L 25 cm **94802** 6 **4,60**
L 30 cm **94803** 6 **4,80**
- ④ **T-Hering extra stark**
Stahl verzinkt, 3 mm stark.
B 20xT 20 mm. **2 Stück**
L 30 cm **94804** 1 **5,99**
L 40 cm **94805** 1 **7,90**
- T-Hering lose, 1 Stück**
L 40 cm **94805L** 1 **3,60**
- ⑤ **Felsnagel mit Befestigungshaken aus Kunststoff.** Felsnagel Stahl verzinkt. Ø 7 mm, Länge 25 cm. **4 Stück**
90299 40 **3,99**

ab 3,80

Für weiche Böden (Sand, Wiese, Lehm etc.)



- ⑥ **Erdnagel mit offener Öse 10 Stück**
Stahl verzinkt.
L 22 cm, Ø 4,0 mm **90270** 10 **1,99**
L 24 cm, Ø 4,3 mm **90271** 10 **3,35**
L 30 cm, Ø 4,3 mm **90272** 1 **3,85**
- ⑦ **Sand- & Schneehering Alu 1 Stück**
L 32 x B 9 cm, lose **90279L** 1 **3,35**
- ⑧ **Spezial-Hering Kunststoff 5 Stück**
Biegsam, schlagfester Kunststoff, rot.
L 20 cm **94811** 1 **3,40**
L 30 cm **94812** 1 **3,95**
- dito lose, 1 Stück**
L 20 cm **94811L** 1 **0,70**
L 30 cm **94812L** 1 **0,70**
- ⑨ **Kunststoffhering für Zelte, Jurten, usw. 6 Stück.**
L 22 cm **94817** 1 **3,90**
- ⑩ **Sand- & Schneehering Kunststoff**
L 30 cm, 5 Stück **94818** 1 **12,40**

ab 1,99


Für harte Böden (Steine mit Wiese)



- ⑪ **Sicherheitskappen inkl. Hering, 4 St.**
L 20 cm, fluoreszierende Schale, unzerbrechlicher Kunststoff
903550 12 **10,99**
- ⑫ **Erdnagel mit Haken, 5 St.** anhängender Haken. Stahl verzinkt. Ø 7 mm.
L 21 cm **90273** 1 **5,35**
- ⑬ **Zelthering Mammut, 2 Stück**
Gewellt. Stahl verzinkt, 2 mm
L 30 cm **94800** 5 **4,60**
L 40 cm **94801** 5 **5,40**
- Hering Mammut, lose, 1 Stück**
L 30 cm **90267L** 25 **2,20**
L 40 cm **90266L** 1 **2,30**

ab 2,20

Für gemischte Böden (Wiese mit Steinen u. trockene Böden)



- ⑭ **Zeltanker / Anbindepflock**
Mit Anbindehering für Haustierr
Mit Ring Ø 8 mm, Länge 40 cm
90282 72 **4,70**
- ⑮ **Zelthering halbrund 10 Stück**
Stahlblech verzinkt. Breite 19 mm.
Länge x Stärke:
22 cm x 1,0 mm **90302** 1 **3,90**
30 cm x 1,5 mm **90303** 10 **4,60**
- ⑯ **Erdnagel im Koffer, 20 St.**
L 19,5 mm. Fluoreszierend für Akku-Schrauber **94815** 12 **22,90**

ab 4,70

Zubehör




- ⑰ **Gummi-Zelthammer**
mit Heringsauszieher, 190 g
94824 1 **7,40**
- ⑱ **Gummihammer mit Holzgriff**
mit Heringsauszieher, 250 g
94823 1 **3,95**
- ⑲ **Heringauszieher Luxus**
Stahl verzinkt, mit Kunststoffgriff.
1 Stück **90324** 3 **2,60**
- ⑳ **Klappspaten mit Säge**
2-fach klappbar, Stahl lackiert.
Packmaß 270/170/40 mm.
90349 24 **11,40**
- ㉑ **Kombi-Werkzeugset:** Spaten, Säge, Beil, Universalgriff, Canvas-tasche **90351** 1 **15,40**
- ㉒ **Campingbeil mit Tasche.** Länge ca. 30 cm, Gewicht 630 g
94825 1 **11,40**
- ㉓ **Sonnenschirmhalter** Ø 55 mm, zum Eindrehen in den Boden.
Länge 55 cm **90325** 72 **12,30**
- ㉔ **Rasendorn**
Sonnenschirmhalter für Rohr-Ø von 22 – 37 mm. Länge 50 cm
90314 6 **7,50**
- ㉕ **Bodenhülse**
zur Aufnahme von Windschutzstäben bis 25 mm Ø. Länge 35 cm
94820 75 **4,90**
- ㉖ **Sicherheitskappen für Zeltheringe**
Keine Verletzungen mehr an hochstehenden Heringen. Farbe rot als Tageswarnfarbe
Kunststoff **90355** 1 **2,99**

ab 2,60

Aluminium-Heringe (Für Biker & Backpacker)

- ① **Zelthering Trail-Mate**
aus Dural-Aluminium. **5 Stück.**
Länge 18,5 cm, 1,5 mm stark.
Gewicht 18 g.
94806 ¹ **5,99**
- ② **Felsbodenhering Clincer**
aus Dural-Aluminium. **5 Stück.**
Länge 20,5 cm, Ø 8 mm.
Gewicht 14 g.
94808 ¹ **5,90**
- ③ **Zelthering Y-Rock**
aus Dural-Aluminium. **5 Stück.**
Länge 17,5 cm, 12 mm stark.
Gewicht 14 g.
94810 ¹ **5,99**



ab 5,90

Hering-Set

- ⑨ **Erdnagel im Koffer, 20 St.**
L 19,5 mm. Fluoreszierend
für Akku-Schrauber
94815 ¹² **22,90**



Gepäckbefestigung


- ⑩ **Gummispanner**
Gummikabel mit Stahlhaken,
60 cm **44219** ¹ **2,20**
100 cm **44220** ⁵ **3,20**
- ⑪ **Jet Rope Schnellspanner**
Ratschenfunktion, für Zelte, Wind-
schutz, als Wäscheleine und vieles
mehr. Nutzlänge ca. 1,90 m, bis
max. 30 kg belastbar.
93649 ¹⁰ **8,99**
- ⑫ **Ratschenspanngurt** ideal für
superstabile Zeltabspannung oder
Gepäcktransport. Länge 5 m
44205 ¹⁰⁰ **8,95**
- Universalgurt** zur Befestigung
mit stabiler Metallschnalle
L 2,2 m **44216** ⁵ **4,99**
L 1,1 m **74009** ⁵ **4,90**
L 6,0 m **44207** ⁵ **6,70**
- ⑬ **Gurt, Laufmeter, ohne Schnalle**
29443 ⁵⁰ **1,10**
- ⑭ **Schnalle** für obigen Gurt
29442 ¹ **2,20**
- ⑮ **Verschlussbügel aus Metall**
2 Stück **29471** ⁵ **6,90**



ab 2,20

Zeltbefestigung Zeltleinen

- ④ **Spannleine 4 m lang**
Geflochtene Sturmleine mit Dreiloch-
spanner und Heringsglasche. Ø 4 mm.
4 Stück **90287** ¹ **4,80**
- ⑤ **Spannleine 3 m lang - fluoreszierend**
Geflochtene Sturmleine mit Dreiloch-
spanner und Heringsglasche. Ø 3 mm.
4 Stück **90367** ⁴ **5,30**
- ⑥ **Gummileine 10 m**
für flexible Zeltabspannung, Ø 8 mm.
44215 ²⁵ **11,90**
- ⑦ **Spannleine gelb 4 m**
Ø 3 mm. 4 Stück **90329** ⁴ **4,55**
- ⑧ **Spannleine weiß 3 m**
Ø 3 mm. 4 Stück **90344** ⁴ **4,30**



ab 4,30



⑥

⑦

⑧

Abspannmaterail

- ⑬ **Zeltspannhaken** mit Stahl-
haken und Gummischlaufe
4 Stück **90284** ⁵ **3,99**
- ⑭ **Gummiring** Vierkant, Schlauch-
schnitt, L90x B8x H5 mm,
10 Stück **90305** ¹⁰ **3,55**
- ⑮ **Heringsglasche Alu** zum
Selbsterstellen von Sturmver-
spannungen oder als Ersatzteil,
10 Stück **90283** ¹ **3,60**
- ⑯ **Schnurspanner** Alu mit
3 Löchern, oval, Loch Ø 5,3 mm.
10 Stück **44223** ¹⁰ **2,60**
- ⑰ **Leiter-Abspannelement**
aus elastischem Kunststoff,
6 Felder, 21,5 cm lang
5 Stück **90289** ¹ **3,60**
- ⑱ **Nietkopf-Abspanner**
Aus elastischem Kunststoff. Zum
Einknöpfen in ingestanzte Ösen.
Packung mit 5 Stück
11 cm lang **90291** ¹ **3,90**
24 cm lang **902911** ¹ **3,50**
- ⑲ **Nylonhaken**
für Schraubbefestigung. 1 Stück
44213 ¹ **0,80**
- ⑲ **Nylonhaken Spezial**
für Boote & Industriebedarf, Befes-
tigung mit Knoten am Gummiseil
Ø 8 mm. 5 St. **44212** ⁵ **4,75**
- ⑲ **Gummikabel mit Haken**
Gummikabel mit Kunststoffhaken,
60 cm **44221** ¹ **2,60**
100 cm **44222** ¹ **3,50**



ab 0,80

Zeltreinigung und Zubehör

Zelt- u. Gewebe



Zelt- u. Gewebe Reiniger

Für weiße oder farbige Zelte, Planen, Boote.
 500 ml **61407** ¹ **11,40**
 GP* 22,80 / 1 Liter
 1000 ml **61408** ¹ **18,99**
 GP* 18,99 / 1 Liter

Planen



Planen-Reiniger

Bei hartnäckigem Schmutz. Für Kunststoff / beschichtete Gewebe. Hochdruckreiniger geeignet.
 500 ml **61416** ¹ **12,40**
 GP* 24,80 / 1 Liter

Markisen



Markisen-Reiniger

für Natur- und Synthetikgewebe
 1000 ml **61417** ¹ **17,40**
 GP* 17,40 / 1 Liter

Silikonspray 300 ml



Für leichteren Lauf von Reißverschlüssen, zum Schutz von Gummi- und Kunststoffteilen
 300 ml **29421** ¹² **5,95**
 GP* 19,83 / 1 Liter

Zelt



Reinigen u. Imprägnieren

Auch für Sonnenschirme und Kleidung; atmungsaktiv.
 1000 ml **61409** ¹ **20,40**

1A Moskitonetze - per lfm



Besonders dichte, sehr stabile Spezialausführung

Bietet zuverlässig Schutz vor Mücken und Ungeziefer. Reimo verwendet diese Qualität auch für die eigenen Schlaf- und Hubdächer. Unverrottbares Kunststoffgewebe. Keine Rücknahme von Meterware. Preis pro Meter
 1,65 m breit weiß **56020** ¹⁰⁰ **7,40**
 1,45 m breit schwarz **56024** ²⁵⁰ **15,40**

Zeltstoff und Luftpolsterfolie



Zeltstoff

grau, 1,5 m breit, flammenschutzhemmend ausgerüstet, eignet sich wegen geringer Lichtdurchlässigkeit hervorragend für Zeltreparaturen und Neuanfertigung von Sonnendächern, Gardinen etc. Keine Rücknahme von Meterware! **Preis pro lfm.** **90203** ¹⁰⁰ **21,90**

Luftpolsterfolie aluminiumkaschiert

vielseitig verwendbar, mit Druckknöpfen können damit Thermomatten oder Spezialisierungen hergestellt werden. Keine Rücknahme von Meterware!
1,2 m breit, Preis pro lfm. **37380** ²⁰⁰ **7,90**

Reparaturmaterial



Reparaturset für Zeltstoff

Selbstklebend, Mat.: 100% Polyamid
 Fb.: Atlantikblau, Maße: ca. 12x20cm
 2 St. **900990** ¹ **4,50**



Reparaturset für Zeltstoff

5 verschied. große Zeltreparaturflicken
 Selbstklebend, Mat.: 100% Polyamid
 Farbe: Hellgrau
900992 ¹ **4,50**



Reparaturset für Zeltstoff

Zeltreparaturflicken zum Aufbügeln.
 Mat.: 100% Baumwolle, wasserdicht,
 farbecht, Farbe: Sand
900991 ¹ **4,50**



Reparaturset PVC & Acryl für Zeltstoff und Folie

In 2 Ausführungen. Selbstklebend u. transparent. Zum Abdichten von Löchern und Rissen. Mit Verstärkungsschnur für Risse.
Typ A Acryl **900981** ¹ **13,95**
Typ B PVC **900982** ¹ **13,95**

Zelt-Nähfaden



100% Polyester. Nähgarn schappegesponnen, Kreuzwickel


200 m

Blau **94906** ⁵ **5,40**
 Braun **94907** ⁵ **5,40**
 Grau **94908** ⁵ **5,40**
 Weiß **94909** ⁵ **5,40**

500 m

Braun **94911** ⁵ **8,40**
 Grau **94912** ⁵ **8,40**
 Weiß **94913** ⁵ **8,40**

Reparaturhülsen



Reparaturhülsen

Stahl für Bogengestänge. Ø13,0 mm
 2 St. **90230** ¹ **4,30**

Schutztaschen für Zelte und Campingmöbel



Outdoor Fascination



Bild © Fotolia_71288263_© grafikplusfoto

Till Gestängetasche



■ Mit Reißverschluss

Material: 100% Polyester (600D)
Farbe: Blau
Maße (LxBxH): 118 x 25 x 24 cm
91929 ²⁰ **14,95**

Carry Gestängetasche



■ mit Tragegriff

Material: 100% Polyester
Farbe: Grau
Maße: L 140 x Ø 23 cm
919297 ²⁰ **15,90**

Pit Universaltasche

■ Mit Reißverschluss
 ■ Mit Utensilotasche



Material: 100% Polyester (600D)
Farbe: Blau
Maße: L 80 x B 31 x H 40 cm
919291 ²⁰ **10,90**

Schutztasche für Stuhl und Beinauflage

■ Mit Reißverschluss

Material: 100% Polyester (600D)
Farbe: Blau
Maße: L 95 x B 16 x H 16 cm
92690 ² **21,99**



Ulf Tisch-Transporttasche

Material: 100% Polyester (600D)
Farbe: Blau, mit Reißverschluss
Gr. 1: L 116 x B 9 x H 79 cm
919293 **12,90**
Gr. 2: L 80 x B 9 x H 60 cm
919294 **11,90**
Campingstuhl-Transporttasche
Gr. 2: L 116 x B 20 x H 70 cm
919292 **16,99**



Maxi Pack Möbeltasche

Material: 100% Polyester
Farbe: Schwarz/Blau/Grau
Maße: L 130 x 80 x 10 cm
919295 ²⁰ **28,40**



Midi Pack Gasgrilltasche

Material: 100% Polyester
Farbe: Schwarz/Blau/Grau
Maße: L 65 x 33 x 15 cm
919296 ²⁰ **19,80**



Schutzbeutel für Heringe

■ Zum Zuziehen

Material: 100% Polyester
Farbe: Grau
Maße (LxØ): 44 x 23 cm
919251 ⁴⁰ **3,90**



Material: 100% Polyurethan
Farbe: Silber
Maße (LxØ): 73 x 44 cm
919252 ⁴⁰ **10,99**

Beutel-Set

Beutel-Set zum Zuziehen
Farbe: Blau, 100% Polyester
40 x 29 cm 3 St.
29 x 20 cm 3 St.
20 x 14 cm 3 St.
919253 ⁴⁰ **15,99**



Alles schnell zur Hand mit den Camp4 Utensilos

Utensilo Wanda Kombi

B 43 x H 79 cm
24,99



B43 x H79 cm. Bügel und Ösenbefestigung. Blau
919247 40 24,99

Wanda Regal

B 32 x H 130 cm
36,90



B32 x H130 cm. Blau Hakenbefestigung.
919248 40 36,90

Wanda Hängeschrank

B 40 x H 74 cm
29,95



B40 x H74 cm. Blau Hakenbefestigung.
919250 40 29,95

Wanda Schuhorganizer

B 32 x H 130 cm
22,90



B32 x H130 cm. Blau Hakenbefestigung.
919249 40 22,90

Utensilo Wanda 1

B 20 x H 20 cm
5,29



B20 x H20 cm. Ösenbefestigung. Blau
919241 40 5,29

Utensilo Wanda 2

B 39 x H 59 cm
7,49



B40 x H20 cm. Ösenbefestigung. Blau
919242 40 7,49

Utensilo Wanda 3

B 60 x H 20 cm
10,90



B60 x H20 cm. Ösenbefestigung. Blau
919243 40 10,90

Utensilo Wanda Maxi

B 39 x H 59 cm
13,99



B39 x H59 cm. Ösenbefestigung oben + unten. Blau
919245 40 13,99

Utensilo Wanda Grande

B 39 x H 74 cm
18,90



Mit 16 Taschen

B39 x H74 cm. Ösenbefestigung oben + unten. Blau
919246 40 18,90

Utensilo Wanda Mini

B 20 x H 57 cm
8,99



B20 x H57 cm. Ösenbefestigung oben + unten. Blau
919244 40 8,99




Outdoor Fascination

Organizer für Zelte, Wohnwagen und Reisemobile

Alles schnell zur Hand mit den Camp4 Utensilos

Thea 1




B 60 x H 50 cm
9,99

6 Klarsicht-, 6 mittlere und 3 große Taschen. B60 x H50 cm.

91915 40 **9,99**

Utensilos mit Ösenbefestigung

Thea 2



B 29 x H 60 cm
7,99

2 Klarsicht-, 6 mittlere Taschen. B29 x H60 cm.

919151 40 **7,99**

Thea 3



B 45 x H 60 cm
11,99

4 Klarsicht-, 6 mittlere Taschen. B45 x H60 cm.

919152 40 **11,99**

Thea 4



B 43 x H 62 cm
11,99

3 mittlere, 4 kleine u. 3 große Taschen. B43 x H62 cm.

919153 40 **11,99**

Thea 5



B 40 x H 100 cm
12,90

Utensilo Thea 5
Ösenbefestigung u. mit Keder z. Einziehen in Kederchiene. 4 Klarsicht-, 8 kl. 2 mittl. 1 gr. Taschen. B40 x H100 cm.

919154 15 **12,90**

Wall-Organizer



- Klappbarer Behälter
- Wasserdichtes

Wall Organizer kann an 2 PODs o. mittels der praktischen Klettverschlussbändchen auch an anderen Objekten befestigt werden. Maße: B85xH50 cm, PODs nicht im Lieferumfang.

Schwarz/Türkis
92707 1 **32,90**

Schuh-Organizer




Für bis zu 28 Schuhe Anbringung an das POD-System, stabilisiert durch Klettverschlüsse u. zusätzliche Druckknöpfe. (PODs nicht im Lieferumfang.)

Schuhorganizer Schwarz/Türkis
Maße: B 50 x H 85 cm
92702 14 **32,90**



B 33 x H 100 cm
15,99

Schuhorganizer Thea 9
Ösenbefestigung u. mit Keder z. Einziehen in Kederchiene. Für 12 Schuhe. B33xH100cm 100% Polychlorid.
919158 15 **15,99**



Bilder: © Fa. Fiamma

Pack Organizer Shoes
■ Klappbarer Behälter
■ Wasserdicht
■ Einfache Aufhängung
■ Elegante Abdeckung
Offen: B 54 x H 84 x T 2 cm
441774 1 **33,70**

Bad-Organizer



Bilder: © Fa. Fiamma

Pack Organizer Toiletry
■ Platzsparender Organizer
■ Mit Einhängehaken
■ Wetterbeständig
■ Wasserdicht
Offen: B30xH118xT11cm
Zu: B30xH37xT11cm
441775 1 **24,40**

Countertop



Thule Countertop Organizer
Waterresistant. Maße: 90 x 40 cm.
Schwarz / Türkis
927073 18 **24,75**

GoBox




Thule GoBox Large
Waterresistant. Maße: 61 x 46 x 30 cm.
Schwarz / Türkis
927072 5 **69,90**

GoBox



Thule GoBox Medium
Waterresistant. Maße: 61 x 36 x 30 cm
Schwarz / Türkis
927071 6 **54,50**

Trash bin



Trash bin
Abfalleimer
Maße: 35 x 35 x 70 cm.
Trash bin Grau / Grün
92701 1 **31,50**
Trash bin Schwarz / Türkis
927010 10 **29,90**

Thea 8



Utensilo Thea 8
4 Klarsicht-, 8 kleine Taschen. B40 x H40 cm.
919157 40 **7,99**

Kühlboxenständer

- Bequeme Erreichbarkeit der Kühlbox
- 2 höhenverstellbare Beine
- Zusammenklappbar
- Besonders stabile Konstruktion
- Schaumstoffpolster verhindern das Verkratzen der Kühlbox
- Inkl. praktischer Tragetasche
- Farbe: Silber

Der neue Aluminium-Kühlboxenständer sorgt für eine bequeme Höhe zur besseren Erreichbarkeit der Kühlbox.
Maße: H 310 x B 505 x T 460 mm, Gew.: 2 kg
Packmaß: B 660 x H 140 x T 140 mm
91062 1 **20,40**



2 höhenverstellbare Beine



Alle Preise ohne Dekoration !

Stellplatz-Katalog Europa



Der DUDEN für Reisemobilfahrer



103.750 Stellplätze auf über
7.950 Reisemobil-Stationen in
37 europäischen Ländern



Bestell-Coupon

Liefere mir bitte Exemplar(e) der aktuellen Ausgabe MOBIL TOTAL mit der großen Übersicht Stationen in Deutschland und Europa zum Preis von € 5,- je Exemplar, zzgl. Porto- und Versandkosten (Einzelexemplar Inland € 1,50,- Mehrfachversand auf Anfrage). **Lieferung gegen Bankeinzug.**

Name / Vorname

Club / Firma / Institution

Straße / Nr.

PLZ / Ort

Bankeinzugsvollmacht

Bankleitzahl

Kontonummer

Geldinstitut

Datum

Unterschrift

Bestell-Coupon auch
im Internet unter:
www.mobiltotal.de

Bitte Coupon einsenden oder faxen an: MOBIL TOTAL Bestellservice, Postfach 1228, 53622 Königswinter. Fax 02223 / 4316, Tel. 02223 / 27318.



Tour Easy Air

Art.Nr. 936541



- Schnell und leicht aufgebaut
- Einfache Handhabung
- Dank Luftkanälen ohne Gestänge
- Mit Rückwand zum Fahrzeug
- Alleinstehend
- Schleusenbindung, Kederleiste + Stangen
- Innenzelt und Bodenplane (Option)

TOP-PREIS
449,-



Beschreibung von Tour Easy Air Seite 59

Bild © K.Gross

Bus- & Reisemobil-Vordächer	S. 48 – 53	Vorzeltbefestigung	S. 71 – 73
Heckzelte	S. 54 – 57	Funktionszelte	S. 74 – 75
Bus-Vorzelte	S. 58 – 67	Pavillons/Sonnenschutz	S. 76 – 77
Schnellaufbauzelte mit Airbeam	S. 59, 65 – 67	Dachzelte/Windschutz	S. 78 – 83
Reisemobil-Vorzelte	S. 68 – 69	Zeltteppiche	S. 84 – 88
Reisemobil-Schutzdächer	S. 70	Fußmatten	S. 88

Preiswertes Sonnendach für kleine Busse



TOP-PREIS
79,99

Charly

- Preiswertes Vordach
- Anbindung mit Kederprofil o. mit Schleusenstab

Das preiswerte Sonnenvordach für kleine Busse und Vans

Grundfläche: 255x2,40 cm (BxT)
Material: Zeltstoff 100% Polyester. Gewebeverstärktes 210D Oxford Polyestergewebe, PVC-Beschichtung. Robust, wetterfest, wasserdicht, reißfest.
Gewicht: ca. 3,8 kg
Packmaß: ca. 100x10 cm
Lieferumfang: Sonnensegel, 2 teleskopierbare Stahl-Aufstellstangen, angenähtes Kederprofil, Abspannleinen, Heringe, Packsack

90049 6 79,99

Sonnensegelhalterung Multirail

zur Befestigung von Sonnensegeln an Busvorzelten. Regenrinne - Sonnensegelhalterung und Dachträgerbefestigung in einem
 s. Seite 72 Reisemobil-Vorzeltanbindung

Bild © I.Gross

Das preiswerte Sonnendach für Minicamper



Charlyne Minicamper

- Preiswertes Sonnenvordach
- Anbindung mit Kederprofil o. mit Schleusenstab

Das preiswerte Vordach für kleine Fahrzeuge mit kurzem Radstand

VW Caddy, Citroën Berlingo, Peugeot Partner, Opel Combo Renault Kangoo, FIAT Doblo Mercedes Citan, Ford Connect

Grundfläche: 180x240 cm (BxT)
Material: Zeltstoff 100% Polyester. Gewebeverstärktes 210D Oxford Polyestergewebe, PVC-Beschichtung. Robust, wetterfest, wasserdicht, reißfest.
Gewicht: ca. 3,8 kg
Lieferumfang: Sonnensegel, Schleusenstab, 2 Stahl-Aufstellstangen, Abspannleinen, Heringe, Packsack

90066 6 69,99

Das preiswerte Vordach für kleine Fahrzeuge mit langem Radstand

VW Caddy, Opel Combo Renault Kangoo, FIAT Doblo Mercedes Citan, Ford Connect

Grundfläche: 220x240 cm (BxT)
Material: Zeltstoff 100% Polyester. Gewebeverstärktes 210D Oxford Polyestergewebe, PVC-Beschichtung. Robust, wetterfest, wasserdicht, reißfest.
Gewicht: ca. 3,9 kg
Lieferumfang: Sonnensegel, Schleusenstab, 2 Stahl-Aufstellstangen, Abspannleinen, Heringe, Packsack

90068 6 74,99

Bild © FBO

Befestigung des Sonnendachs an Minicamper

Eine preiswerte Befestigung des Sonnendaches an einem Fahrzeug ist die Verwendung von mindestens 2 Klappsaugern. Die Klappsauger werden an einer geraden Fläche platziert. Sie hängen den Schleusenstab in den Haken der Klappsauger und per Leinen über das Auto abgespannt.

Alternativ ist die Anbringung einer Multirail am Fahrzeug.




Sonnensegelbefestigung mit Klemmstange

Multirail für alle Fahrzeuge 
 Schwarz, vorgebohrt. 3040 mm **90153** 50 **139,-**

Spoilersatz für Multirail bestehend aus Frontspoiler, Heckabschluss (selbstklebend). Incl. Montageanleitung und Edelstahlschrauben.

Für links (Fahrerseite) **90154** 1 **48,90**
 Für rechts (Beifahrerseite) **90155** 1 **48,90**



Klappsauger Kunststoff, stabiler Haken.
 Ø 100 mm. Belastbar bis ca. 10 kg
 1 St. **93648** 60 **12,99**
 Ø 120 mm. Belastbar bis ca. 15 kg
 1 St. **936480** 60 **14,99**

Sonnensegel und Seitenwand für Campingbusse



Palm Beach

- Anbindung mit Kederprofil
- Tiefe 2,40 m
- Wassersäule: 2000 mm

Schickes und robustes Sonnensegel und optionale Seitenwand f. Campingbusse in zwei verschiedenen Breiten: 260 + 300 cm

Material: 100% Oxford Polyester 210D, pigmentbeschichtet

① Palm Beach 2.6

Mit angenähertem Kederprofil passend für VW T5 (T4) mit Multirail oder ähnlicher Kederschiene. Lieferung mit zwei Aufstellstäben sowie zwei diagonal verlaufenden Glasfaserstäbe, die das Sonnendach nach oben durchwölben.

Maße: B 260xT 240 cm

Gewicht: 5,4 kg

Lieferumfang: Sonnendach, 2 Aufstellstäbe, 2 Diagonalstäbe, Erdnägel und Abspannleinen

Packmaß: 74x16x16 cm. **Gew.:** 7,2 kg
90014 4 119,-

② Seitenwand Palm Beach

Passend für Palm Beach 2.6 und 3.0 Das Netzfenster bietet Sichtschutz bei maximaler Luftdurchlässigkeit. Es ist bei Bedarf mit Abdeckung verschließbar. Links oder rechts montierbar. Durch die Breite von 2,25m lässt sich die Schiebetür ungehindert öffnen.

Die Seitenwand wird mit der Oberkante per Klettverschluss am Sonnendach befestigt und am Boden abgespannt. Bei Bedarf noch Klettverbindung zu vorderen Aufstellstange des Sonnendaches.

Maße: B 225xH 180cm

Gewicht: 1,1 kg

Lieferumfang: Seitenwand, Erdnägel und Abspannleinen

900146 8 74,90

2 Ersatz-Diagonalstäbe Glasfaser für Palm Beach 2.6 (90014)

o.Abb. 900148 10 17,25

③ Palm Beach 3.0

Mit 3 m Länge ideal für VW T5 IR oder VW T3. Mit angenähertem Kederprofil passend für Fahrzeuge mit Multirail oder ähnlicher Kederschiene. Bei Fahrzeugen mit Regenrinne empfehlen wir als Adapter zum Kederprofil unsere Doppelkederschiene Art.Nr. 90120

Maße: B 300xT 240 cm

Gewicht: 6,8 kg

Lieferumfang: Sonnendach, 3 Aufstellstäbe, 2 Diagonalstäbe, Erdnägel und Abspannleinen

900144 1 129,-

④ Seitenwand Palm Beach 3.0

Das Netzfenster bietet Sichtschutz bei maximaler Luftdurchlässigkeit. Bei Bedarf durch Abdeckung verschließbar. Links oder rechts montierbar.

Maße: B 240xH 200cm

Lieferumfang: Seitenwand, 1 Firststange, Erdnägel, Abspannleinen

900145 8 79,90

Ideal für VW T5 & T4 KR

Palm Beach 2.6 mit Kuppeldach

Inkl. Diagonalstäbe gegen Wassersack im Dach



B 2,6xT 2,40 m

Befestigung mit Einzugskeder

Ideal auch für VW T5 LR

Inkl. Diagonalstäbe gegen Wassersack im Dach



B 3,0xT 2,40 m

Befestigung mit Einzugskeder

Barbados 2 - Befestigen ohne Bohren



Barbados 2

- Universal-Sonnensegel mit Saugnäpfbefestigung
- Einfach und schnell montiert

Mit den praktischen extra-starken Saugnäpfen ist dieses Sonnendach im Nu auf dem Fahrzeugdach befestigt. Dann die beiden teleskopierbaren Aufstellstangen auf die richtige Höhe bringen und abspannen – fertig. Universell verwendbar bei allen Fahrzeugen soweit eine ausreichend ebene Dachfläche vorhanden ist.

Material: 100% Polyester (150D, UV-resistent, wasserdicht)

Maße: B 400 x T 320 cm

Packmaß: ca. B 92 x T 20 x H 12 cm

Gewicht: ca. 4,5 kg

Lieferumfang: Sonnensegel, 2 Aufstellstäbe, Erdnägel, Kunststoff-Zelthammer, Abspannleinen

90083 1 193,90

Barbados Befestigung ohne Bohren



Klappsauger: Für die schraubenlose, horizontale oder vertikale Befestigung von Vordach, Sonnensegel u.a.

Montage: Sauger auf glatter, sauberer und trockener Fläche ansetzen und Hebel umlegen.

Klappsauger Kunststoff, stabiler Haken.

Ø 100 mm. Belastbar bis ca. 10 kg

1 St. 93648 60 12,99

Ø 120 mm. Belastbar bis ca. 15 kg

1 St. 936480 60 14,99

Vordach für große Fahrzeuge



Empfohlenes Zubehör:
Luxus-Teleskopstangen
Aluminium,
siehe S. 30

Mauritius

- Sonnensegel mit hoher Variabilität
- Viel Schatten für große Fahrzeuge

Die schwenkbaren Seitenteile können für zusätzlichen Schutz nach unten gespannt werden.

Material: 100% Polyester (300D RipStop Polyester, PU- & UV-beschichtet)

Wassersäule: 2000 mm

Lieferumfang: Sonnensegel, verstellbare Stahlaufstellstangen max. H 220 cm (2 St. für Mauritius L 3 St. Mauritius XXL), 6 Heringe, 6 Abspannleinen, Packsack.

Sonnensegel

Mauritius L

Maße: B 480 x T 300 cm

Packmaß: ca. 66 x Ø 13 cm

Gewicht: 4,9 kg

900573 4 129,90

Sonnensegel



Mauritius XXL

Maße: B 560 x T 300 cm

Packmaß: ca. 66 x Ø 16 cm

Gewicht: 6,6 kg

900572 4 159,90



Markise

- Robust
- Schnell aufzubauen
- Montage am Dachgepäckträger
- Teleskopstützen
- Individuelle Einstellhöhe

Ausrollbare Markise in PVC-Tasche mit 2 integrierten Teleskop-Alu-Aufstellstangen und Alu-Spannstangen zum Abspinnen des Markisentuchs. Reißverschluss der Markisen-Schutztasche öffnen. Markise ausrollen. Abspannstangen (aus dem Markisengehäuse) ausklappen. Teleskop-Aufstellstangen zur Abstützung des Frontprofils aufstellen. Doppelkeder-Frontprofil zum Einzug eines zusätzlichen Sonnensegels oder ähnliches.

Alu-Montageschiene mit zwei parallelen Nuten für M6 Schrauben an der Markisenrückseite, daher auf vielen Dachträgern adaptierbar (Adapter nicht im Lieferumfang enthalten)

Material: 100% Polyester (Ripstop Canvas)

Maße geöffnet: 250 x 200 cm

Lieferumfang: Markise mit Schutztasche

Lieferbar: Voraussichtlich ab April 2015
42301 1 299,-

Passende Adapter

KIT Multirail VW T5: **433202**

VW T5 Transporter: **E4631 + E4830**

(UK) Kit Auto: **43398** (Hier müssen jedoch je 4 Löcher in die Halterungen gebohrt werden !)



Bild © Fotolia, Compasing, J.Gross



Auf zu schönen Reisezielen rund um den Globus! Eine Weltreise bietet die einmalige Gelegenheit, ganz unterschiedliche Urlaubsländer und Regionen der Erde zu erkunden !



Fotolia_63390566

Bus- & Reisemobil-Vordächer

Unirail - Befestigen ohne Bohren - Schatten auch ohne Regenrinne

Speziell für VW T5

299,-

Haltekraft
ca. 30 kg



Warnhinweis:
Über Windstärke 3 bauen
Sie zur Sicherheit das Unirail
Sonnensegel ab!

Abb. ähnlich

Unirail T5 inkl. Sonnensegel

- Sonnendachbefestigung incl. Sonnensegel
Como Gr. 2 (90021) 250x240 cm
- Mit Hochleistungsaußern

Ermöglicht es, ohne Werkzeuge am VW T5 Multivan Caravelle und anderen ein Sonnendach anbringen. Dazu wird die Unirail Schiene, 3 m, mit den dazugehörigen Hochleistungsaußern an der Frontscheibe und der hinteren Seitenscheibe befestigt. Bei Nichtgebrauch werden einfach die Sauger entfernt und die Unirail wird mit wenigen Handgriffen in 3 Einzelstücke zerlegt, die einfach verstaut werden können.

Stangenlänge: 3 m, Packmaß: 1 m

1 Sauger Ø 150 mm

1 Sauger Ø 120 mm

Packmaß: 100 cm x Ø 20 cm

90159 1 299,-

Für alle geraden Wände und Dächer!

279,-

Haltekraft
ca. 30 kg



Für längeren Aufenthalt
empfehlen wir die Verwendung
unserer Multrail!
(siehe Seite 72)

Unirail Uni inkl. Sonnensegel

- Sonnendachbefestigung incl. Sonnensegel
Como Gr. 2 (90021) 250x240 cm
- Befestigung mit Kederschiene und
Hochleistungsaußern

**Neuartiges Befestigungssystem für
Sonnendächer an allen glatten Flächen.**

Mittels Hochleistungsaußern wird eine Keder-
schiene, 3 m Lieferlänge (kürzbar), schnell und
zuverlässig befestigt, in die ein beliebiges Sonnen-
dach mit Einzugskeder eingezogen werden kann.
Bei Nichtgebrauch werden einfach die Sauger ent-
fernt und die Unirail wird mit wenigen Handgriffen
in 3 Einzelstücke zerlegt, die einfach verstaut
werden können. Stangenlänge: 3 m, 2 Sauger
Ø 120 mm. Packmaß: 100 cm x Ø 20 cm

901591 1 279,-

Befestigen ohne Bohren

Klappsauger: Für die schraubenlose, horizontale oder vertikale Befestigung von Vordach, Sonnensegel u.a.

Montage: Sauger auf glatter, sauberer und trockener Fläche ansetzen und Hebel umlegen.

Klappsauger Ø 120 mm



Klappsauger Kunststoff,

stabiler Haken.

Ø 100 mm. Belastbar bis ca. 10 kg

1 St. 93648 60 12,99

Ø 120 mm. Belastbar bis ca. 15 kg

1 St. 936480 60 14,99

Klappsauger Ø 120 mm



Klappsauger Alu-Guss,

Teller aus Naturgummi

Saugscheibe Ø 120 mm,

Belastbar bis ca. 10 kg

mit Schraube für div. Befestigungen

Made in Germany

1 St. 93647 1 35,90

Klappsauger Ø 55 mm



Klappsauger zur Befestigung des Schleusenstabs

Ø 55 mm.

Belastbar 5-8 kg

1 St. 93646 1 34,40

Klappsauger Ø 55 mm



Klappsauger mit Rohrhalterung

zum bequemen Einschleiben des
Schleusenstabs. Stab festklebmen
und Hebel umlegen.

Saugteller Ø 55 mm, Belastbar 5-8 kg

Ringhalter Ø 16 mm

1 St. 936461 25 32,99

Freistehendes Vordach in moderner Tunnelkonstruktion

Capri Space 2

- Freistehend
- Kann auch ohne Fahrzeug aufgestellt bleiben

Freistehendes Vordach in moderner Tunnelkonstruktion für Vans und Reisemobile. Ihr Essplatz ist vor dem Wohnmobil vor Sonne, Wind und neugierigen Blicken geschützt. Elegante Form und gute Anbindung ans Mobil für einen zugluftgeschützten Vorraum.

Material: 100% 185T Polyester, PU- und UV-beschichtet.

Wassersäule: 2000 mm.

Gestänge: Stahl

Grundfläche: ca. B 340 x T 260 cm

Höhe: ca. 210/180 cm

Farbe: Silber-/dunkelgrau, Fenstereinfassung blau/rot

Packmaß: 56 x 14 x 14 cm

Gewicht: ca. 14,9 kg

Lieferumfang: Zelthaut, Stahlgestänge, 2 Verstärkungsstangen, Kleinteile, Packsack

Sonnenvordach Capri Space
900574 4 189,-

Zur Fahrzeuganbindung bestellen:
Schleusenstab Art.Nr. 90110 S. 71



Bild © I. Gross

Das universelle Vordach mit Keder

Como

- Extrem reißfest
- Wetterfest und wasserdicht

Sonnensegel aus Oxford Polyester 210 D bei Größen 1, 2 u. 3 bzw. 300 D ab Größe 4. Extrem reißfest, wetterfest, wasserdicht und abwaschbar.

Farbe: Hellgrau und Anthrazit, Einfassung Royalblau

Material Zeltstoff: 100% Polyester, Größe 1 + 2 mit zwei Aufstellstangen, ab Größe 3 mit drei Aufstellstangen.

Tiefe: 240 cm

Hellgrau

Gr. 1	200 cm	2,5 kg	90020	4	69,90
Gr. 2	250 cm	3,0 kg	90021	6	79,90
Gr. 3	300 cm	3,5 kg	90022	6	89,90
Gr. 4	350 cm	4,0 kg	90023	6	99,90
Gr. 5	400 cm	4,5 kg	90024	6	109,90
Gr. 6	450 cm	5,0 kg	90025	4	119,-
Gr. 7	600 cm	5,5 kg	90026	4	129,-
Gr. 8	700 cm	7,5 kg	90019	4	159,-
Gr. 10	900 cm	8,5 kg	90017	4	199,-

Anthrazit

Gr. 2	250 cm	3,0 kg	900212	6	79,90
Gr. 3	300 cm	3,5 kg	900222	4	89,90
Gr. 4	350 cm	4,0 kg	900232	4	99,90
Gr. 5	400 cm	4,5 kg	900242	4	109,90
Gr. 6	450 cm	5,0 kg	900252	4	119,-

Como



Kederleiste Ø 7mm

Lieferumfang: Sonnensegel, 2 bzw. 3 Aufstellstangen, Heringe und Abspannleinen

Größe 8



Größe 10



Bilder © Peter Zohner, Composing I. Gross

Heckzelt Vertic für VW Caddy



„Vertic“ passt/fit für:
VW Caddy KR und LR



99,90



Vertic für Caddy KR + LR

- Kein Gestänge erforderlich
- Kleines Gewicht
- Viel Platz zum Verstauen
- Schneller Aufbau

Auch verwendbar für andere Minicamper mit Heckklappe, z.B. Mercedes Citan ab 10/2012, Citroën Berlingo II (Typ B9) / Peugeot Partner Tepee ab 05/2008, FIAT Doblo II (Typ 263) ab 2010 / Opel Combo „D“ ab 10=2011.

Kein Gestänge, geringes Packmaß und einfacher Aufbau machen das Heckzelt Vertic zur perfekten Wahl. Rückwand als Sonnensegel hochstellbar. Für mehr Licht sorgt das PVC-Fenster im Dach.

Material: 100% PU-beschichtetes Ripstop-Polyester 190D, UV-beschichtet, feuerabweisend, versiegelte Nähte.

Maße: 138x137x203/170cm,

Gewicht: ca. 2,1kg,

Packmaß: ca. 50 x Ø 17cm

Lieferumfang: Zelt, Heringe, Klettband sowie Packsack (Aufstellstangen nicht im Lieferumfang)

93792 4 99,90

Bilder © FBo

Heckzelt Trapez für VW Caddy



„Trapez“ passt/fit für:
VW Caddy, Renault Kangoo,
Fiat Doblo Peugeot Partner,
Citroën Berlingo, Mercedes Citan



109,90



Trapez

für VW Caddy (ab 2004),
Kangoo (Typ W ab 2008),
Doblo, Partner, Berlingo
(ab 2008, Typ B 9), Citan

- Kein Gestänge erforderlich
- Kleines Gewicht
- Platz für ein Feldbett

Kein Gestänge, geringes Packmaß und einfacher Aufbau machen das Heckzelt Trapez zur perfekten Wahl. Für mehr Licht sorgt das PVC-Fenster im Dach.

Material: 100% PU-beschichtetes Ripstop-Polyester 190D, UV-beschichtet, feuerabweisend, versiegelte Nähte.

Maße: 208 x 178 x 203/170cm,


Gew.: ca. 2,4kg,

Packmaß: ca. 60 x Ø 17cm

Farbe: Grau,

Lieferumfang: Zelt, Heringe sowie Packsack

93791 4 109,90



Bilder © FBo

Schnellaufbau-Heckzelt für Mercedes Vito und andere

Update

- Kein Gestänge erforderlich
- Kleines Gewicht
- PVC-Fenster im Dach
- Platz für ein Feldbett
- Umkleidekabine am Badesee
- Duschzelt am Heck
- Für Mercedes Vito mit Heckklappe



159,-



Kein Gestänge, geringes Packmaß und einfacher Aufbau machen das Heckzelt Upgrade zur perfekten Wahl aller Kastenwagenfahrer.

Einfach über die Heckklappe stülpen und schon ist Platz für ein Feldbett, Fahrrad oder einfach nur um mehr Frischluft im Fahrzeug zu bekommen.

Rückwand als Sonnensegel hochstellbar. Fenster und Eingang in der Seitenwand. Für mehr Licht sorgt das PVC-Fenster im Dach.

Material: 100% PU-beschichtetes Ripstop-Polyester 190T, UV-beschichtet, feuerabweisend, versiegelte Nähte.

Wassersäule: 3000 mm

Maße: 200 x 195 x 208 cm

Gewicht: ca. 4,4 kg

Packmaß: 63 x 33 x 31 cm

Lieferumfang: Zelt, Abspannleinen, Heringe, 2 Aufstellstangen sowie Packsack

936283 4 159,-

	100% Polyester	63 x 33 x 31 cm
	kein Gestänge notwendig	ca. 4,4 kg
	B 200 x T 200 x H 212 cm	3000 mm

Bilder © FBo

Lieferbar voraussichtlich ab Juli 2015

Heckzelt Vertic Kangoo II

Vertic für Kangoo II

für Kangoo (Typ W ab 2008), Doblo, Partner, Berlingo (ab 2008, Typ B 9), Citan

- Kein Gestänge erforderlich
- Kleines Gewicht
- Schneller Aufbau
- Platz für ein Feldbett

Kompaktes Heckzelt für Renault KANGOO II - ab Baujahr 2008. Schneller Aufbau: Zelt wird mit angehängten Gurten unter die Heckklappe montiert. Klettverbindung und Abdichtung zur Karosserie machen es praktisch regendicht. Rückwand als Tür oder Sonnenschutz aufstellbar. Belichtung des Innenraumes auch bei geschlossener Tür durch Oberlicht-Fenster im Dach.

Perfekt geeignet als Raumerweiterung am Minicamper oder als Dusch- oder Umkleidekabine. Kein Gestänge.

Material: 100% PU-beschichtetes Ripstop-Polyester 190D, UV-beschichtet, flammhemmend, versiegelte Nähte.

Geringes Packmaß: 50 x Ø cm

Gewicht: 2,2 kg

Lieferumfang: Zelt, Heringe, Klettband sowie Packsack (Aufstellstangen nicht im Lieferumfang)

93795 4 99,90



99,90



Bilder © FBo

Sie bestellen den kostenlosen „Van Profi“ unter www.reimo.com

Umkleidekabine und Duschzelt fürs Reisemobilheck




Fritz Rear Cabin

- Umkleidekabine am Badesee
- Duschzelt am Heck
- Wassersäule: 2000 mm

Das praktische kleine Heckzelt für Vans, Busse und kleine Wohnmobile: Praktische Erweiterung des Fahrzeug-Inneraumes zur Nutzung als Umkleidekabine, Garderobe oder Kofferraum-Verlängerung fürs Gepäck. Befestigung am Heckklappenschloss und mittels Gurtbändern.

Lieferumfang: Zelthaut, Spannstab, Abspannleinen, Heringe, Packsack
90013 9 **119,-**

Für VW T5, Vito, Renault



	100% Polyester
	B 150 x T 180 x H 200 cm
	ca. 1,95 kg



Bilder © FBo

Selbststehendes Heckzelt für kleine Reisemobile und Vans inkl. Gestänge




Tuffi

- Alleinstehendes Heckzelt
- Platz für 2 Feldbetten

Beim Wegfahren des Fahrzeuges kann das Zelt komplett geschlossen werden. Soll die Verbindung zum Fahrzeug erfolgen, wird der Reißverschluss auf der Rückseite geöffnet und die Verbindung hergestellt. Platz für 2 Feldbetten. Rechte Seite mit halbrunder Tür und PVC-Fenster und Sichtschutz innen, halbseitig zu öffnen. Die gegenüberliegende Seite ist geschlossen. Front mit PVC Fenster und Moskitonetz sowie Sichtschutz, komplett herausnehmbar.

Lieferumfang: Zelthaut, Gestänge, Abspannleinen, Heringe, Packsack
93643 1 **269,-**



	100% 210D Polyester		100x25x20 cm
	Stahl, Ø 22/19 mm		ca. 17,6 kg
	B 210 x T 220 x H 220/200 cm		2000 mm

Zeichnung © I.Gross

Schnellaufbau-Heckzelt für kleine Reisemobile und Vans



Primus

- Einfach über die Heckklappe spannen
- Kein Gestänge erforderlich

Entdecken Sie die einfachste Art zu campen, seit es Zelte gibt: In nur 5 Minuten vergrößern Sie mit dem innovativen Heckzelt Primus Ihren VW-Bus in ein kleines Feriendomizil. Schnell und einfach aufgebaut, wird es einfach über die Heckklappe gespannt. Kein Gestänge erforderlich, da die Heckklappe diese Funktion übernimmt. Für gute Durchlüftung und angenehmes Raumklima sorgen das große Moskitofenster mit Klappe und das runde Moskitofenster mit Klappe in der linken Seitenwand.

Maße: B 185 x T 125 x H 206 cm

Gewicht: 4 kg

Primus Heckzelt **93628** 1 **283,-**

Passendes Zubehör:
Hochfeste Bodenwanne **93629** 1 **84,-**

Bild © Fa. Herzog

Mehr Wohnraum für VW T5 u.a.

Upgrade

- Kein Gestänge erforderlich
- Kleines Gewicht
- PVC-Fenster im Dach
- Platz für ein Feldbett
- Umkleidekabine am Badesee
- Duschzelt am Heck
- Für VW T5 mit Heckklappe

Kein Gestänge, geringes Packmaß und einfacher Aufbau machen das Heckzelt Upgrade zur perfekten Wahl aller Kastenwagenfahrer. Einfach über die Heckklappe stülpen und schon ist Platz für ein Feldbett, Fahrrad oder einfach nur um mehr Frischluft im Fahrzeug zu bekommen.

Rückwand als Sonnensegel hochstellbar. Fenster und Eingang in der Seitenwand. Für mehr Licht sorgt das PVC-Fenster im Dach.

Material: 100% PU-beschichtetes Ripstop-Polyester 190T, UV-beschichtet, feuerabweisend, versiegelte Nähte.

Wassersäule: 3000 mm

Maße: 200x195x208 cm

Gewicht: ca. 4,4 kg


Packmaße: 63x33x31 cm

Lieferumfang: Zelt, Abspannleinen, Heringe, 2 Aufstellstangen sowie Packsack

936281 4 159,-



Kein Gestänge notwendig!



	100% Polyester		63x33x31 cm
	kein Gestänge notwendig		ca. 4,4 kg
	B 200 x T 195 x H 208 cm		3000 mm



Schnellaufbauzelt für VW T5 ohne Gestänge - immer dabei und gut verstaut

Instant

- Kein Gestänge erforderlich
- Kleines Gewicht - nur 2,4 kg
- Einfacher Aufbau
- Umkleidekabine am Badesee
- Duschzelt am Heck
- Für VW T5 mit Heckklappe

Kein Gestänge, geringes Packmaß und einfacher Aufbau machen das Heckzelt Instant zur perfekten Wahl aller Kastenwagenfahrer.

Material: 100% PU-beschichtetes Ripstop-Polyester 190D, UV-beschichtet, feuerabweisend, versiegelte Nähte.

Maße: 170/115x130x193 cm

Gewicht: ca. 2,4 kg

93790 4 99,90



Bewährtes Bus-Vorzelt mit Seitentür und Sonnenvordach



Tour Easy 2

- Platz für 2 Feldbetten
- Sehr gute Lüftungsmöglichkeiten
- Freistehend
- Schleusenanbindung

Die Tiefe ist mit 270 bis 330 cm ausreichend für zwei Schlafmöglichkeiten bzw. Feldbetten. Sehr gute Lüftungsmöglichkeiten durch Querlüftung. Modell 2014: mit Halterungen für Schlafzelt

Lieferumfang: Außenzelt, Gestänge, 3 horizontale Verstärkungsstäbe, 1 Schleusenstab, 2 Aufstellstäbe, Heringe, Abspannlinien, Packsack (mit einhängbarem Boden)

93654 1 199,-

Innenzelt für Tour Easy 2

o.Abb.

936531 1 39,99




TOP-PREIS
199,-

Mit Seitentür



Mit einhängbarem Boden



	2000 mm		Nähte bandversiegelt
	100% Polyester PU-beschichtet		B 300 x T 270- 300 x H 220 cm
	Fiberglas: Ø12,7/11 mm Stahl: Ø16/19 mm		73x25x20 cm
			ca. 16 kg

Bilder / Zeichnung © I.Gross



Aufblasbare Zelte - die neue Generation des modernen Campings

Nie war der Zeltaufbau einfacher. Ein aufblasbares Zelt bietet einige Vorteile. Das Zelt kann mit einer Person auf- bzw. abgebaut werden, obwohl es ein geräumiges Familienzelt oder ein Tunnelzelt ist.

Das aufblasbare Vorzelt ist in kürzester Zeit aufgeblasen und Einsatzbereit. Kein umständliches Reinfummeln von Gestängeteilen streng nach Vorschrift. Kein Einknicken der Zeltstangen bei Sturm. Einfach die Luftpumpe nehmen, 7 psi Druck aufblasen und schon steht das Zelt stabil und zuverlässig für die kommende Tage (Luftpumpe oder spezielle elektrische Pumpe). Das freistehende Vorzelt an der Dachreling oder an der Kederleiste befestigen.

Noch ein paar Sturmleinen spannen und mit den Abspanngurten und Heringen das Zelt sturmsicher verankern. Praktisch sind auch die kompakten Abmessungen, denn ohne Gestänge wird das Camping-Gepäck automatisch handlicher.

Das geräumige Familienzelt bietet je nach Ausführung fünf bis sechs Personen Platz. Bei Bedarf kann auch der großzügige Wohnbereich als zusätzlicher Schlafplatz dienen. Besonderer Pluspunkt: Der stabile, fest eingenähte Boden schützt nicht nur vor Zugluft und Feuchtigkeit, sondern vor allem vor Insekten. Komfortabel ist zudem die Stehhöhe von 210 cm. Nicht zuletzt überzeugen die wasserdichten, reißfesten Materialien, die unsere Zelte zu einem robusten, zuverlässigen Urlaubsbegleiter machen

Sollte der ungewöhnliche Fall einer Undichtigkeit in den Stangenluftkammern eintreten, sind diese sowohl leicht flick- als auch austauschbar. Sowohl Schläuche als auch die vorgesehene Ummantelung halten auch harter Beanspruchung problemlos stand. (ig)

Schnell + leicht - aufblasbares Bus-Vorzelt Tour Easy ohne Gestänge

Tour Easy Air

- Schnell u. leicht dank Luftkanälen
- Leicht und schnell aufzubauen
- Mit 3 Alu-Dachstangen
- Doppelte Luftkanäle für besondere Langlebigkeit
- Inkl. Doppelhub-Luftpumpe
- Keder- u. Schleusen-anbindung

Material Dach und Wand:

190T/PU Polyester

Wassersäule: 3000 mm

Farbe: Hellgrau und Signalblau

Fenster: Transparente PVC-Folie in klarglas

Schmutzfänger: Signalblau

Lieferumfang: Zelthaut, Luftpumpe, Aufstellstangen, Spannleinen, Heringe, Saughaken, Packsack

936541 1 449,-

Innenzelt 220 x 135 x 180 cm

Mit Schnellverschluss anzuclipsen

936542 10 47,90

Bodenplane zum Einhängen

260 x 260 cm


936543 10 29,90

Luftschlauch als Ersatzteil innen

936544 8 49,90

Luftschlauch als Ersatzteil außen

936545 1 27,60



3000 mm	Nähte bandversiegelt
100% Polyester PU-beschichtet	B 300 x T 270-330 x H 220 cm
Dachstange Aluminium Ø 16/19 mm	98 x 30 x 30 cm ca. 10,8 kg



Optional: Schlafzelt



Luftschlauch statt Gestänge



Blickdicht



Mit geschlossener Rückwand



Mit einhängbarem Boden



Aufpumpen des Luftkanals

Ein Bus-Vorzelt aus superstabilem wärmereflektierendem Material



Mit neuer Refuge* Klimahaut

319,-

Zelttür zum Fahrzeug mit großem Moskitonetz-Belüftungsfenster



Tour Action 4 deluxe

- Stabiler Zeltstoff für bessere Temperaturbeständigkeit
- Wasserabweisend
- Für Wintercamping geeignet
- Mit integriertem Fußboden
- Zelttür zum Fahrzeug mit großem Moskitonetz-Belüftungsfenster
- Heckschleuse mit Moskitotür
- Seitentür zum Öffnen
- Keder- / Schleusenbindung

Das Zelt macht bei jedem Wetter eine gute Figur. Unter Verwendung innovativer Technologien und hochwertige Materialien bietet das Zelt Komfort, Dauerhaftigkeit und Alltagstauglichkeit.

Mit 2 Segmenten. Dreiecksfenster in der Front mit Vorhängen. Je 1 Seitentür mit 50% Moskitonetz, 50% Folie mit außenliegenden Abdeckungen.

Lieferumfang: Außenzelt, Gestänge, eingenähter Zeltboden, 2 Aufstellstangen, 2 Horizontalversteifungen, Schleusenstab, Heringe und Abspannleinen, Packsack

Tour Action 4 deluxe (mit Refugehaut) **900278** ¹ **319,-**

Innenzelt für Tour Action 4 deluxe Maße ca. 200x140 cm, o.Abb. **900279** ¹⁰ **47,90**

	2000 mm	Nähte bandversiegelt
	100% Polyester (Oxford Ripstop 210T), PU-beschichtet, mit Refugehaut*	B 300 x T 310 x H 205 cm
	2-Fächer-Tragetasche 80x30x30 cm	ca. 21,5 kg
	Fiberglas 12,7 mm Stahl 16/19 mm	

i *Refuge ist eine Textilveredelung unter Verwendung innovativer Technologien. Ob Schneesturm oder Regenguss - kein Problem - garantiert wasserdicht.



Opt.: Innenzelt



Mit Seitentür



Mit Rückwand



310 cm tief

Bus-Vorzelt mit Boden, Seitentür und Sonnenvordach

Tour Lite

- Freistehend
- Schleusenbindung

Mit 2 Segmenten. Linke Seitenwand mit Tür. Dreiecksfenster in der Front mit Vorhängen. Je 1 Seitenfenster mit 50% Moskitonetz, 50% Folie mit außenliegenden Abdeckungen.

Innenzelt separat erhältlich.

Lieferumfang: Außenzelt, Gestänge, 2 Aufstellstangen, 2 Horizontalversteifungen, Schleusenstab, Heringe und Abspannleinen, Packsack

Tour Lite 900281 ¹ 189,-

Innenzelt für Tour Lite
Maße ca. 200x140 cm,
900282 ¹ 44,90

Bodenplane für Tour Lite
Maße ca. 200x140 cm,
900283 ¹ 29,90



TOP-PREIS
189,-

Bilder/Zeichnung © I.Gross



	1500 mm	Nähte bandversiegelt
	190T Polyester, PU-beschichtet	B 300 x T 310 x H 205 cm
	Fiberglas 12,7 mm Stahl 16 mm	74 x 32 x 24 cm
		ca. 15,7 kg

Premium Busvorzelt inkl. Boden, Seitentür und Sonnenvordach

Tour Action 4

- Mit seitr. Regenschutz-Vordach
- Mit integriertem Fußboden
- Mit Seiteneingang
- Freistehend
- Keder- / Schleusenbindung

Mit 2 Segmenten. Linke Seitenwand mit Tür. Dreiecksfenster in der Front mit Vorhängen. Je 1 Seitenfenster mit 50% Moskitonetz, 50% Folie mit außenliegenden Abdeckungen.

Innenzelt separat erhältlich.

Lieferumfang: Außenzelt, Gestänge, eingnähter Zeltboden, 2 Aufstellstangen, 2 Horizontalversteifungen, Schleusenstab, Heringe und Abspannleinen, Packsack

900277 ¹ 239,-

Innenzelt für Tour Action 4
Maße ca. 200x140 cm,
900279 ¹⁰ 47,90



239,-

Boden eingnäht



Bilder © I.Gross



	2000 mm	Nähte bandversiegelt
	100% Polyester (Oxford Ripstop 190T), PU-beschichtet	B 300 x T 310 x H 205 cm
	Fiberglas 12,7 mm Stahl 16/19 mm	2-Fächer-Tragetasche 75 x 28 x 24 cm
		ca. 19 kg

Das Campingbus-Vorzelt mit viel Platz



419,-



FIRE RETARDANT
nach CPAI-84 Standard

Tour Lite Space 2

- **Panoramafenster in der Front**
- **inkl. Zeltboden**
- **3 Türen, an jeder Seite 1 Tür**
- **Schleusenanbindung**

Mit dem Tour Lite Space 2 erhält der Kastenwagenfahrer das universelle, helle und geräumige Vorzelt.

Die großzügigen Fenster sorgen für eine freundliche Atmosphäre, dank Türen auf 3 Seiten, eingnähten Boden und Zwangsentlüftung kann das Zelt in den verschiedensten Situationen problemlos genutzt werden. Das freie Gestänge ermöglicht ein einfaches und schnelles Aufbauen und der Sonnenschutz an den Fenstern garantiert auch bei starkem Sonnenschein ausreichend Schatten im Zelt.

Mit dem optionalen Schlafzelt kann der Kastenwagen um 2-4 Schlafplätze erweitert werden.

Lieferumfang: Zelthaut, Gestänge, Schleusenstab, Aufstellstäbe, Zelt Nägel, Abspannleinen, Packsack


900290 ¹ 419,-

Tour Lite Space 2 Schlafzelt

900291 ¹⁰ 59,-



Bilder © I.Gross



	3000 mm		87 x 37 x 29 cm
	100% Polyester PU-beschichtet		B 350 x T 380 (+60) x H 190/220 cm
	Alu/Stahl und Glasfieber		ca. 27,5 kg

Sehr geräumiges Kuppelzelt mit Vorbau



299,-



	2000 mm		B 320 x T 300- 425 x H 220 cm
	210D Polyester, PU-beschichtet		75 x 27 x 25 cm
	Nähte bandversiegelt		ca. 20,1 kg

Tourmobil Dome 2

- **Atmungsaktive Seitenwände**
- **Seitenwand mit Tür**
- **Freistehend**
- **Schleusenanbindung**

Mit aufstellbaren Seitenwänden. Besonders gutes Zeltklima durch Thermodach und Dachfenster mit Moskitonetz. Seitenwände mit Kombifenstern: oben Moskitonetz, unten Folie.

Lieferumfang: Zelt, kombiniertes Alu-/Glasfaser-Gestänge, 2 Verstärkungsstäbe, 1 Schleusenstab, 2 Aufstellstäbe (alle Stahl), Heringe, Abspannleinen, Packsack.

(ohne Schlafzelt)

906802 ¹ 299,-

Bilder/Zeichnung © FBo, I.Gross

Super-Groß mit Top Klima - ideal für 4 Schlaplätze zusätzlich

Tour Family Thermo

- Großes Lüftungsfenster unter dem großen Thermodach
- Aufbau längs zum Fahrzeug
- Freistehend
- Schleusen-anbindung

Ein Tunnelzelt für 4 Personen, Aufbau längs zum Fahrzeug. Mit 2 separaten Schlafkabinen, je 1,4 x 2 m.

Front mit großem PVC Fenster und herunterrollbaren Sichtschutz, sowie 2 zusätzlichen Dreieckfenstern mit Sichtschutz.

Unter den Dreieckfenstern befindet sich je eine Tiefentlüftung. 2 Fenster an der Seite mit außen herunterrollbarem Sichtschutz.


Auf der Rückseite je eine Tief- und eine Hochentlüftung.

Lieferumfang: Zelthaut, 2 Schlafzelte, Gestänge, Aufstellstangen, Abspannleinen, Heringe, Packsack

93637 1 479,-



479,-



	100% Polyester Ripstop 300D		B 505 x T 300 x H 180-200 cm
	2000 mm		75x36x36 cm
	Aluminium		ca. 23 kg



Bilder © iCross

Familien-Busvorzelt für bis zu 5 Personen aus der neuen Generation

Tour Family Thermo XL

- In der Front großes PVC Fenster
- Aufbau längs zum Fahrzeug
- Mit 2 einzelnen Schlafzelten
- Thermodach für gute Ventilation
- Keder- u. Schleusen-anbindung


Ein Tunnelzelt für 5 Personen, Aufbau längs zum Fahrzeug, dadurch großer Raumnutzen wenn auf Campingplätzen wenig Platz zur Verfügung steht. Mit 2 separaten Schlafkabinen, je 1,4 x 2 m. Front mit großem PVC Fenster und herunterrollbaren Sichtschutz, sowie 2 zusätzlichen Dreieckfenstern mit Sichtschutz. Unter den Dreieckfenstern befindet sich je eine Tiefentlüftung für gute Luftzirkulation. Linke Seite: Mit Seitentür, die als Sonnensegel hochstellbar ist. Rechte Seite: Fahrzeuganbindung sowie 1 Tür im 1. Segment.

936370 1 499,-



499,-

Lieferumfang: Zelthaut, 2 Schlafzelte Gestänge, Schleusenstab, Aufstellstangen, Abspannleinen, Heringe, Packsack



	100% Polyester Ripstop 300D		B 540 x T 350 x H 180-200 cm
	2000 mm		70x59x25 cm
	Alu, Stahl Glasfieber		ca. 23 kg



Bilder © FB

Bus-Schnellaufbauzelte

Schnellaufbauzelt für 2 Personen

Auch für Rechtslenker geeignet



Brindisi

- Schnellaufbautechnik
- Gestänge mit Gelenken bereits vormontiert
- Freistehend
- Wassersäule 3000 mm
- Mit Kederleiste

Kompaktes kleines Reisemobil-Vorzelt mit separatem Schlafraum in Schnellaufbautechnik. Die Gestänge sind mit Gelenken verbunden und vormontiert. Der Wohnbereich ist über eine Fahrzeugschleuse mit dem Fahrzeug verbunden.

Lieferumfang: Zelthaut, Schlafzelt, Aluminium-Gestänge, 2 Aufstellstangen, Heringe, Abspannleinen, Packsack

90689 ¹ 379,-

379,-



	100% Polyester Ripstop 210D, PU beschichtet	3000 mm	116x22x22 cm
	100% Polyester 190D, luftdurchlässig	Aluminium	ca. 13,3 kg
	100% Polyethylen 120G	B 250 x T 250 x H 210 cm	

Bilder: © I.Gross / FBO/LLU

Traumurlaub



Bild © Fotolia 31989563

Kompaktes Einraum-Tunnelzelt Country Road

- Freistehendes Vorzelt für kompakte Reisemobile mit Fahrzeughöhe 170–220 cm
- Fahrzeugschleuse ca. 80 cm mit Schmutzblende
- Front herausnehmbar
- Großes Sonnensegel an Front
- Große Fenster
- Überzelt mit komplett versiegelten Nähten
- Verstärkungen an besonders belasteten Stellen
- Einstellbare reflektierende Abspannleinen
- Leichtgängige Reißverschlüsse
- Schleusen- oder Kederanbindung inkl. Schleusenstab



529,95

Das freistehende Vorzelt Country Road bietet größtmögliche Kopffreiheit und ein zusätzliches Platzangebot für 2 Personen.

Der mit einem umfassenden Funktionsumfang ausgestattete Vorbau bietet Campern mit Wohnmobil oder Wohnwagen maximale Flexibilität, da er sich freistehend auf dem Campingplatz aufstellen und anschließend wieder mühelos am Fahrzeug befestigen lässt.

Dach: Duratec-Fiberglas Ø 9,5/11,0 mm

Beine: Stahlrohr Ø 19 mm,

Regendichte Tür: Duratec-Fiberglas Ø 9,5 mm

Zeltboden: Doppelt beschichtetes 100% Polyethylen



Wassersäule: 4.000 mm

Freistehendes Vorzelt für Wohnmobile/Wohnwagen (Country Road mit einer Anbauhöhe von 170 cm bis 220 cm Link Access Zone System (Schmutzblende zum Schließen des Spalts zwischen Boden und Fahrzeug): 80 cm bis 90 cm)

Die Fronttür lässt sich teilweise oder vollständig öffnen.

900076

529,95



	4000 mm		B 340 x T 320 x H 225 cm
	100% Outtex		33 x 80 cm
	Fiberglas / Stahlstangen		ca. 25,4 kg

Ein quadratisches Zelt mit Schnellaufbausystem

Premium Quick

- Quadratisches Zelt: 240x240cm
- Höhe: 210cm
- Mit Schnellaufbausystem
- Dach 2-lagig
- Für Fahrzeuge 180-200mm
- Regenschutz über der Eingangstür

Rechte und linke Seitenwand mit je 1 transparentem PVC-Fenster (2/3 PVC, 1/3 Moskitonetz), außen aufrollbar Eingangstür mit Reißverschluss – transparentem PVC & Moskitonetz, innen aufrollbar

In der Rückwand, B180xH170 cm, ist eine große Tür mit symmetrischen Reißverschluss links- und rechtsführend integriert

Das Innenzelt kann rechts oder links montiert werden
Anbindung zum Fahrzeug: L250 cm, Tiefe ca. 60 cm
 2 Schläuche; Stange Ø19 mm; Keder Ø7mm; Inkl. Tragetasche

Zelt auch ohne Fahrzeuganbindung nutzbar

Boden: 500D Polyester, beschichtet, Wassersäule 4000mm

Rahmen: Aluminium, Schnellaufbausystem

Seitenwände & Dach: Ripstop Polyester 150T, beschichtet

Wassersäule: 2000mm, flammhemmend

Farben: Hellgrau, Dunkelgrau, lime



399,-

	2000 mm		B 240 x T 240 x H 210 cm
	100% Polyester		125 x 29 x 26 cm
	Aluminium		ca. 22 kg

Premium Quick
 inkl. Schlafzelt 200 x 140 cm
 93688 1 399,-



Schnellaufbauzelt zum Aufblasen ohne Gestänge

Einraum-Tunnelzelt Hollywood Freeway Tall & San Diego Freeway

Smart Air

Für Fahrzeughöhe bis 290 cm

Outwell

Schneller Aufbau da aufblasbar

TOP-GEWICHT
nur ca. 16 kg

TOP-GEWICHT
nur ca. 20 kg

Hollywood Freeway Tall

ab 749,95

Aufblasbare Zeltbögen

San Diego Freeway

Smart Air

- Freistehende Vorzelte für Reisemobile mit Fahrzeughöhe 170–220 cm bzw. 240–290 cm
- Fahrzeugschleuse ca. 80 cm mit Schmutzblende zum Schließen des Spalts zwischen Boden und Fahrzeug
- Inkl. Zweibegepumpe mit Manometer
- Großes Sonnensegel an Front
- Drei angeschlossene aufblasbare Schläuche mit Absperrventile
- Große Fenster
- Überzelt mit komplett versiegelten Nähten
- Verstärkungen an besonders belasteten Stellen
- Einstellbare reflektierende Abspannleinen
- Keder- / Schleusenbindung



Großzügige Fenster und eine rückwärtige Verbindung zum Fahrzeug über das Link Access Zone System lassen in punkto Flexibilität keine Wünsche offen. Die Tall Ausführung ermöglicht eine Anbauhöhe von maximal 240-290 cm.

Das integrierte aufblasbare Gestell liefert seine optimale Leistung bei einem Druck zwischen 0,6 und 0,8 bar / 8,7 und 11,6 psi.

Das Zelt ist leicht und schnell in einem Zug aufgebaut. Die im Lieferumfang enthaltene Zweibegepumpe mit Manometer garantiert ein schnelles und effizientes Aufblasen durch die zwei miteinander verbundene aufblasbaren Rohre mit Absperrventilen.

Überzelt mit komplett versiegelten Nähten für maximalen Schutz vor Wittereinflüssen. Verstärkungen an allen besonders beanspruchten Stellen. Bereits montierte selbstleuchtende Abspannleinen erleichtern das Abspannen.

Outwell Hochlastreißverschlüsse laufen zuverlässig und klemmen nicht.


Hollywood Freeway; Fahrzeughöhe: 170–220 cm f. VW T5 etc. 900011 999,95

Hollywood Freeway Tall; Fahrzeughöhe: 240–290 cm f. Ducato, Sprinter etc. 900012 1099,95

San Diego Freeway; Fahrzeughöhe: 170–220 cm f. VW T5 etc. 90001 749,95

San Diego Freeway Tall; Fahrzeughöhe: 240–290 cm f. Ducato, Sprinter etc. 900010 799,95

Hollywood Freeway + Hollywood Freeway Tall




	6000 mm		B 340 x T 260 x H 225 cm
	100% Outtex		38 x 87 cm
	Fiberglas / Stahlstangen		ca. 20,1 Tall 21,1 kg

San Diego Freeway + San Diego Freeway Tall



	6000 mm		B 340 x T 270 x H 225 cm
	Outtex 6000		40 x 88 cm
	Fiberglas / Stahlstangen		ca. 16,5 kg Tall 17,5 kg



Schnellaufbauzelt zum Aufblasen ohne Gestänge

Aufblasbares Bus-Vorzelt Tour Easy ohne Gestänge

Tour Easy Air

- Mit Sichtschutz
- Leicht und schnell aufzubauen
- Mit Aluminium-Verstärkung
- Inkl. Doppelhub-Luftpumpe
- Keder- u. Schleusenbefestigung

Material Dach und Wand:

190T/PU Polyester

Wassersäule: 3000 mm

Farbe: Hellgrau und Signalblau

Fenster: Transparente PVC-Folie

Schmutzfänger: Signalblau

Lieferumfang: Zelthaut, Luftpumpe, Aufstellstangen, Spannleinen, Heringe, Rad- und Windblende, Packsack

936541 1 449,-








Innenzelt 220 x 125 x 180 cm


Mit Schnellverschluss anzuklipsen

936542 10 47,90

Bodenplane zum Einhängen

260 x 260 cm 936543 10 29,90

	3000 mm		Nähte bandversiegelt
	100% Polyester PU-beschichtet		B 300 x T 270-330 x H 220 cm
	Dachstange Aluminium Ø 16/19 mm		98 x 30 x 30 cm
			ca. 10,8 kg



Aufblasbares Reisemobilzelt Tour Action Air ohne Gestänge

Tour Action Air

- Für Reisemobile 180-220 cm
- Leicht und schnell aufzubauen
- Komplette Front hochrollbar
- Seitentür und Front als Sonnensegel aufstellbar
- Sturmabspannung (Option)
- Mit Aluminium-Verstärkung
- Freistehend inkl. Boden
- Inkl. Doppelhub-Luftpumpe
- Keder- u. Schleusenbefestigung

Material Dach und Wand:

190T/PU Polyester

Wassersäule: 3000 mm

Farbe: Hellgrau und Dunkelgrau

Fenster: Transparente PVC-Folie in klarglas

Schmutzfänger: Dunkelgrau

Boden: eingenaht

Lieferumfang: Zelthaut, Luftpumpe, Aufstellstangen, Spannleinen, Heringe, Packsack

900014 1 519,90

Optional:

Innenzelt 220 x 130 cm, 1,5 kg

Mit Schnellverschluss rechts oder links anzuklipsen

9000141 10 51,40







Ersatzluftschlauch TPU innen


9000142 10 54,90

Ersatzluftschlauch PE-Cover außen

9000143 10 27,90



	3000 mm		B 315 x T 340 x H 205 cm
	190T Polyester PU-beschichtet		100 x 30 x 30 cm
	Alu		ca. 13,3 kg



Alle Maße und Gewichte sind ca. Angaben

Das Erfolgsvorzelt für Ducato & große Vans

- Geringes Gewicht
- Kleines Packmaß
- Wassersäule: 2000 mm

429,-




Big Van 3

- Panaoramafenster in Fronttür
- Thermodach
- Freistehend mit Rückwand
- Inkl. 1 Schlafzelt
- Schleusen-anbindung

Mit seiner geringen Tiefe passt das Big Van 3 auch auf kleine Zeltplätze. Sicherheitsdreiecke vorne und hinten erleichtern den Aufbau und die Abspannung. Im fahrzeugnahen Zeltsegment sind links und rechts große Türen. Das vordere Zeltsegment hat große Fenster mit guten Lüftungsmöglichkeiten. Fronttür zum Aufstellen als Sonnenschutz.

Besonderheit: 4 Windabweiser für bessere Stabilität. 2 große Fenster an beiden Zeltseiten. 2 seitliche Rolltüren mit PVC-Fenstern und Sichtschutz. Regenschutz über den Fenstern und über der Fronttür.

936560 1 429,-



100% Polyester Ripstop, PU-beschichtet	B 380 x T 250 H 240 - 260 cm
2000 mm	67 x 53 x 20 cm
Ø Stahl 19 mm Glasfaser	ca. 27 kg



Bilder © FBo

Freistehendes Leichtgewichtsvorzelt für teilintegrierte Reisemobile



579,-



Casa Grande

- Nach allen Seiten zu öffnen
- Fahrzeughöhe von 250 - 270 cm
- Freistehend
- Dachhaut kann über das Fahrzeug gespannt werden

Seitenwand und Frontwandeinsätze mit 4-Wege Reißverschluss flexibel nach allen Seiten zu öffnen bzw. herauszunehmen. Die Höhe der Fahrzeugschleuse ist variabel von 250 bis 270 cm, passend für Ducato Vans sowie Teilintegrierte.

Lieferumfang: Zelthaut, Gestänge und Aufstellstangen aus Stahl, Abspannleinen, Heringe, Packsack.

93644 1 579,-



2000 mm	B 350 x T 240 x H 250/270 cm
100% Polyester Ripstop 300D	110 x 30 x 36 cm
Stahl	ca. 31 kg



Bilder © FBo

Pegasus schafft schnell Raum wo immer Sie Urlaub machen!

Pegasus

- Super leicht
- Kompakte Außenmaße
- Freistehend

Durch seine optimierte Form ergibt sich ein luftiger Innenraum bei kompakten Außenmaßen. Das leichte Alugestänge bereitet keine Mühe bei Aufbau. Zwei große Eingangstüren sind gleichzeitig lichte Fenster. Die Seitenfester mit Moskitogaze und Fensterabdeckung sorgen auch an heißen Tagen für ein angenehmes Klima.

Fläche: B 340 x T 235 cm
Für Wohnmobilhöhe: 250 – 300 cm
Packmaß: 100 x 25 x 25 cm
Gewicht: 17 kg
93784 1 849,-

Material: 100% Polyester (RipStop, PU-beschichtet)
Wassersäule: 3100 mm
Gestänge: Alu Ø 22 mm

Besonderheit: 2 Vorderwandeingänge mit Fenster, Seitenwandfenster mit Moskitonetz und Fensterklappe. Reißverschlüsse überlappend, Dachnähte versiegelt



849,-

Bilder © Fa. Herzog



Ideales Sommer- und Winter-Reisemobilzelt

Concord

- Rückwand verschließbar
- Dachnähte versiegelt
- Freistehend

Zum Abdichten wird ein 30 cm breiter Verbindungsstreifen auf das Wohnmobil gelegt und abgespannt. Vorderwand hochrollbar, als Veranda abklappbar oder vollständig herausnehmbar. Zeltrückwand nach rechts oder links hochrollbar. Seitenwände abnehmbar und mit Zeltglas-Moskitofenster mit Außenklappe und Rundbogen-Eingangstür ausgestattet. Frontfenster mit Gardinen.

Material: Seitenwände/Vorderwand: Airtex (100% Polyester, Beschichtung 100% PU). Dach: Treviragewebe (100% Polyester, Beschichtung 100% PVC)
Wassersäule: 3100 mm

Gestänge: Stahlrohr Ø 25 mm

Besonderheit: Seitenwandfenster mit Moskitonetz und Fensterklappe. Reißverschlüsse überlappt, Dachnähte versiegelt



ab 769,-



Gr.	Breite x Tiefe	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis
Neue Wintervariante Concord (für Mobile von 250 – 280 cm Schienenhöhe)				
1	200 x 180 cm	30 kg	93508	⁴ 769,-
Concord 280 (für Mobile von 250 – 280 cm Schienenhöhe)				
2	320 x 220 cm	36 kg	935081	⁴ 1065,40
3	420 x 220 cm	40 kg	935082	⁴ 1298,-
Concord Big (für Mobile von bis 310 cm Höhe)				
4	320 x 220 cm	39 kg	935083	⁴ 1169,-



Bilder © Fa. Herzog

Alle Maße und Gewichte sind ca. Angaben



Van Protect Schutzdach

- Leichtes Schutzdach
- Schützt vor Hitze, Regen, Hagel, Schnee, Eis und Schmutz

Auf- und Abbau ohne Werkzeuge. Leichtes und raumsparendes Schutzdach für Wohnmobil- und Wohnwagentypen geeignet. Schützt vor Hitze, Regen, Hagel, Schnee, Eis und Schmutz. Ist sturmsicher und bietet optimale Unterlüftung. Das Dach wird wie eine Ziehharmonika auseinander gezogen und vorne und hinten mittels Schaumstoffklötzen und Gurten verspannt. Die Auflage des Schutzdaches auf dem Fahrzeug ist auf 4 cm breiten, elastischen Gurten.

Im Lieferumfang ist eine Frontplane zum Einziehen an das Schutzdach enthalten.

Planenmaterial: PVC, UV-resistent behandelt

Gestänge: 16mm Ø Rundrohr Alu

Gewicht: ca. 30 kg

Bestell Größe	Länge in cm	Artikel-Nr.		
1	480 – 520	90964	¹	1283,40
2	521 – 560	909641	¹	1308,40
3	561 – 605	909642	¹	1333,40
4	606 – 645	909643	¹	1358,40
5	646 – 685	909644	¹	1383,40
6	686 – 725	909645	¹	1408,40
7	726 – 765	909646	¹	1433,40
8	766 – 805	909647	¹	1460,40
Zusatzplane für Heck		909648	¹	180,40



- Anhand der Zeichnungen links sehen Sie, wie bei den verschiedenen Typen gemessen wird.
- Geben Sie diesem Maß für Teilintegrierte, Vollintegrierte und Wohnwagen etwa 45 cm in der Länge dazu (für die Alkoveausführung etwa 55 cm), somit erhalten Sie in etwa die Schutzdachlänge bei Distanzklötzen
hinten Y von 20 cm und X von 10 cm.
- Kontrollieren Sie das errechnete Maß mit dem Maßband auf dem Dach und simulieren Sie die Distanzklötze vorne und hinten von Punkt A-B.
- Vergleichen Sie die berechnete Dachlänge mit den Größen 1 bis 8.



Messen der Schutzdachlänge:



Schutzhaube und Windblende schützt Ihr Fahrzeug vor jedem Wetter



VW T5 Seite



VW T5 Heck



Fiat Ducato Seite



Fiat Ducato Heck

Windblenden schützen vor Zugluft unter dem Fahrzeug.

VW T5 Seite, 250 x 42 cm. Befestigung mit Magneten und Seilspannung.
434382 ¹ 86,70

VW T5 Heck, zur Montage an Fahrzeugen mit Heckklappe und Hecktüren.
434384 ¹ 56,40

Fiat Ducato ab Bj. 6/06 Seite, 397 x 55 cm. Befestigung mit Magneten und Seilspannung. Für alle Fahrzeuglängen bis 636 cm geeignet.
434383 ¹ 106,95

Fiat Ducato ab Bj. 6/06 Heck, Befestigung unterhalb der Hecktüren.
434385 ¹ 106,95



Caravanschutzhauben

Länge	Breite	Gurtmaß	Höhe	Art.Nr.	Preis
510 cm	250 cm	14,10 m	220 cm	92850	¹ 183,90
550 cm	250 cm	15,90 m	220 cm	92851	¹ 194,90
590 cm	250 cm	16,70 m	220 cm	92852	¹ 244,40

Reisemobilschutzhauben

Länge	Breite	Gurtmaß	Höhe	Art.Nr.	Preis
610 cm	235 cm	16,90 m	270 cm	92855	¹ 256,90
650 cm	235 cm	17,70 m	270 cm	92856	¹ 288,90

Alle Maße und Gewichte sind ca. Angaben

Vorzeltbefestigung



Magnetadapter-Set (3-teilig)
für schnelle Befestigung des Vorzelte:
am Fahrzeug. Mit dem Magnetband
lässt sich Ihr Vorzelt sicher am Auto
befestigen.

1 St. **90136** 10 **34,95**

NEU



Alu-Kederschiene mit Schraubkanal (Abb. Seite 29)

Länge: 2,5 m GP* 10,00 / 1m **901171** 1 **24,99**

Länge: 5,0 m GP* 8,00 / 1m **90117** 1 **39,99**

Keder-Profiltschiene (Abb. Seite 29)

Maße: 3,9x16, Alu silber eloxiert

Länge: 2,5 m GP* 6,80 / 1m **90115** 1 **16,99**

Länge: 5,0 m GP* 6,00 / 1m **90116** 1 **29,99**

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit



Vorzeltbefestigung ohne Bohren

Klappsauger: Für die schraubenlose, horizontale oder vertikale Befestigung von Vordach, Sonnensegel u.a.

Montage: Sauger auf glatter, sauberer und trockener Fläche ansetzen und Hebel umlegen.

Klappsauger Ø 120 mm



Klappsauger Kunststoff,

stabiler Haken.

Ø 100 mm. Belastbar bis ca. 10 kg

1 St. **93648** 60 **12,99**

Ø 120 mm. Belastbar bis ca. 15 kg

1 St. **936480** 60 **14,99**

Klappsauger Ø 120 mm



Klappsauger Alu-Guss,

Teller aus Naturgummi

Saugscheibe Ø 120 mm,

Belastbar bis ca. 10 kg

mit Schraube für div. Befestigungen

Made in Germany

1 St. **93647** 1 **35,90**

Klappsauger Ø 55 mm



**Klappsauger zur Befestigung
des Schleusenstabs**

Ø 55 mm.

Belastbar bis ca. 8 kg

1 St. **93646** 1 **34,40**

Klappsauger Ø 55 mm



Klappsauger mit Rohrhalterung

zum bequemen Einschieben des
Schleusenstabs. Stab festklemmen
und Hebel umlegen.

Saugteller Ø 55 mm, Belastbar 5-8 kg

Ringhalter Ø 16 mm

1 St. **936461** 25 **32,99**

Klappsauger Ø 115 mm



NEU

Klappsauger mit Ring + 2 S-

Haken Der Saugnapf wird einfach
auf einer glatten, sauberen und
trockenen Fahrzeugfläche angesetzt
und Hebel umlegen. Belastbar bis
zu 10 kg

1 St. **936471** 24 **8,30**

Vorzeltbefestigung für Fahrzeuge mit Regenrinne

29,99

Flügelmutter

Zeltstoff

Schelle

Regenrinne

Klemmstange/Schleusenstab

Mit Schelle zur Befestigung von Sonnendächern und
Busvorzelten. 4 Teile mit je 75 cm steckbar. Zum
Selbstbau von Sonnensegeln oder als Ersatzteil.

Wird bei Sonnensegeln meist serienmäßig mitgeliefert

3 Stück **90110** 10 **29,99**

7,99

Keder

Zeltstoff

Kederschiene

Regenrinne

Doppel-Kederschiene

Wird auf der einen Seite in die Regenrinne eingehängt, auf der
anderen Seite wird der Profilkeder des Sonnensegels oder des
Zeltes eingezogen.

Grau, Länge 2,50 m **90120** 50 **7,99**

Fahrzeuganbindung zur Regenrinne



Schleusenstab Ø 22 mm, Befestigung von Sonnensegeln / Busvorzelten.

Stahl, 4 x 0,75 cm. Incl. 3 Klemmschellen. **90110** 10 **29,99**

Verstärkungsstange



Verstärkungsstange einstellbar

Wird in vorhandene Taschen eingeschoben und auf gewünschte Länge
gespannt. **90318** 28 **9,99**



Vorzeltbefestigung an Alkoven-, teil- und vollintegrierten Reisemobilen

Um eine möglichst regendichte Verbindung zwischen Ihrem Vorzelt und Reisemobil herzustellen, wählen Sie am besten ein Vorzelt mit einem Verbindungsstreifen, der einfach über das Fahrzeugdach oder die Dachreling abgespannt wird. (z.B. Vorzelt Pegasus Art.-Nr.: 93784 oder Concord Art.-Nr. 93785-93789). Je ebener Sie diesen Verbindungsstreifen auf das Fahrzeugdach auflegen und verspannen können, umso dichter wird diese Verbindung ausfallen. **Hilfreich zur Verspannung auf dem Fahrzeugdach können dabei auch unsere Klappsauger Art.-Nr.: 93645 oder 93648 sein (siehe oben).**

Wenn Sie Ihr Reisemobil während eines längeren Aufenthaltes nicht bewegen wollen und eine Klapplleiter in Ihrem Reisegepäck haben, können Sie auch ein Vorzelt mit Keder mittels eines Alu-Kederprofils mit Ihrem Fahrzeug verbinden. Dies ist zwar die regendichteste Lösung, allerdings ist das Einziehen des Vorzeltes in das Kederprofil nicht ganz einfach zu bewältigen, da diese recht hoch angebracht sein muss.

Die nachträgliche Montage des Kederprofils sollten Sie durch einen Fachbetrieb durchführen lassen.

Reisemobil-Vorzeltanbindung Multirail

Regenrinne / Sonnensegelhalterung / Dachträgerbefestigung für VW T4/T5



Rinne für Klemmstange

Kederprofil für Sonnensegel

Multirail – Profilaufbau



Wasserableitung über Spoilerprofil



Sonnensegelbefestigung mit Klemmstange



Sonnensegelbefestigung mit Einzugkeder

Multirail für VW T4 und VW T5

- Für VW T4 und T5 kurzer und langer Radstand sowie für Freizeit- und Reisemobile
- Regenrinne für Sonnensegel und Dachgepäckträger
- Einfache Befestigung von Sonnensegel und Vorzelt mit Klemmstange oder Einzugkeder
- Leichte Montage durch selbstklebende, vorgeformte Spoilerprofile
- Die Aluminiumschiene ist bereits vorgebohrt
- Aufnahme von Dachlasten bis 100 kg

Die **Multirail** ist mit 100 kg Dachlast belastbar. In Verbindung mit herkömmlichem Dachträger können Sie damit sperrige Güter wie Kajaks, Fahrräder oder Surfbretter transportieren. Auch bei Fahrzeugen mit Schlaf- oder Aufstelldächern ist die Montage der **Multirail** möglich. Hier beträgt die maximale Dachlast 50 kg, von VW freigegeben. Die **Multirail** schützt Sie vor ablaufendem Regenwasser bei geöffneten Seitenscheiben und Türen. Das Wasser wird nach hinten und vorne über das Spoilerprofil abgeleitet.

Multirail wertet Ihr Fahrzeug auch optisch auf. Sie passt sich wegen ihrer abgerundeten Form harmonisch und exakt der Karosserie an.

Multirail für VW T4/T5, kurzer Radstand Spezialausführung

Schwarz eloxiert, vorgebogen und vorgebohrt.

Rechts	90156	100	164,90
Links	901561	100	164,90

Multirail für VW T4/T5, langer Radstand Spezialausführung

Schwarz eloxiert, vorgebogen und vorgebohrt.

Für rechte und linke Seite	90157	1	179,90
----------------------------	-------	---	--------

Multirail für VW T4/T5, langer Radstand

Schwarz, vorgebohrt. 3040 mm

	90153	1	139,-
--	-------	---	-------

Spoilersatz für Multirail bestehend aus Frontspoiler, Heckabschluss (selbstklebend). Incl. Montageanleitung und Edelstahlschrauben.

Für links (Fahrerseite)	90154	1	48,90
Für rechts (Beifahrerseite)	90155	1	48,90

Spezialkleber - Sikaflex 252i - 300 ml unbedingt notwendig zur Montage!

Schwarz	GP* 68,00 / 1 Liter	294132	12	20,40
---------	---------------------	--------	----	-------

Haftreiniger - Sika Cleaner 205 - 0,25 Ltr.

	GP* 91,20 / 1 Liter	29415	6	22,80
--	---------------------	-------	---	-------

Edelstahlschrauben 3,9x16 mm. Schwarz, 20 St.

	53306	5	4,90
--	-------	---	------

🚚 = Frachtpauschale Highrail (1-10 Stück)

V25	25,90
-----	-------

Montage

- Zur Montage muss das Blech oberhalb der Türen gründlich gereinigt werden. Um die genaue Position der Regenrinne festzulegen wird nun das vordere Spoilerprofil angehalten und am Ende markiert. Diese Markierung ist der Anfang der Schiene.
- Die Schiene mit der Vorderkante bündig zum Radius anhalten. Beide vorderen Bohrungen markieren und können. Zwei Löcher Ø 3 mm bohren.
- Schiene mit 2 Selbstbohrschrauben 3,5x16 mm befestigen, restlichen Löcher markieren u. bohren.

- Schiene nun von vorne nach hinten befestigen. (Achten Sie dabei auf den parallelen Lauf zur Sicke.)
- Schiene wieder lösen, Klebefläche leicht anrauen. Bohrlöcher mit Rostschutzfarbe versiegeln und trocknen lassen.
- Haftvermittler auf die Aussparung der Schablone auftragen (ca. 20 Min. ablüften lassen).
- Spezialkleber auf die gereinigte Schiene auftragen. Jede Bohrung zusätzlich mit einem Tropfen Kleber versiegeln.

- Aluminiumprofil anhalten und mit den schwarzen Edelstahlschrauben (Ø 3,9x16 mm) anschrauben. Überschüssigen Kleber sofort vorsichtig entfernen.
- Spoilerstücke schräg ansetzen und Schutzfolie Zentimeter für Zentimeter entfernen.
- Zwischen Aluminiumschiene und Spoilerprofil mit Spezialkleber abdichten. Spoiler fest anpressen.
- Kleber vor erster Belastung mindestens 24 Stunden aushärten lassen.
- Verarbeitungstemperatur ca. 20°C.




① Highrail

- Ideal für VW T4 (Montage an T5 nur durch Fachbetrieb möglich!). Natürlich ist die Montage auch an Alkovenfahrzeugen, Caravans und Hochdächern möglich.
- Als Regenrinne und zur Befestigung von Vorzelten bzw. Sonnendächern wenn das Karosseriedesign dies zulässt.
- Gut geeignet als Aufnahme für Hochdachmontage (ohne Endstücke) für Fiat Ducato, Peugeot Expert, Citroen Jumper mit Originalkarosserie.
- Aus hochwertiger Aluminium-Legierung produziert.
- Front- u. Heckteil (Endstücke) aus PUR erzeugen eleganten Übergang zur Karosserie.

Highrail ist als Regenrinne, zur Hochdachmontage und zur Befestigung von Vorzelten bzw. Sonnendächern. Als Dachträgeraufnahme nur für VW T4 zulässig.

Highrail Black VW T4 kurzer Radstand

Profilschiene vorgebohrt, schwarz eloxiert. Zubehör siehe Endstückset			
Profil-Länge 2750 mm	90149	175	119,90
Profil-Länge 3400 mm	901451	100	109,90



② Endstück-Set (Frontspoiler und Heckabschluss incl. nicht rostenden Edelstahlschrauben schwarz und silber sowie Montageanleitung:

Für Beifahrerseite rechts,	90146	3	54,40
Für Fahrerseite links,	90147	3	54,40

Spezialkleber - Sikaflex 252i - 300 ml unbedingt notwendig zur Montage!

Schwarz.	GP* 68,00 / 1 Liter	294132	12	20,40
----------	---------------------	--------	----	-------

Haftreiniger 0,25 Ltr.	GP* 91,20 / 1 Liter	29415	6	22,80
------------------------	---------------------	-------	---	-------

Edelstahlschrauben (als Ersatzteile). 20 Stück. Größe 3,9x16 mm.				
Schwarz	53306	5	4,90	

🚚 = Frachtpauschale Highrail (1 - 10 Stück)	V25			25,90
---	-----	--	--	-------



Montage

- Wird mit nichtrostenden Edelstahlschrauben am Fahrzeug festgeschraubt. Zusätzlich das Profil mit dem TÜV-geprüften Spezialkleber mit der Karosserie verkleben.
- Die Schiene wird in mehreren Längen, teils vorgebohrt und angesenkt, angeboten.
- Separates Endstück-Set beinhaltet nichtrostende Edelstahlschrauben und Montageanleitung.
- Zur Montage wird Spezialkleber Sikaflex 252i (Art.-Nr 294132) benötigt.
- Zum Entfetten der Auflagefläche Sika-Haftreiniger (29415) oder Reinigungsbenzin verwenden.

Endlich keine nassen Sitze bei VW T4 und VW T5 u.a.



Universal Kombi Regenrinne

Integrierte Kedereinzugschiene. Zur Befestigung von Bus-Vorzelten und Sonnenvordächern an Fahrzeugen ohne Regenrinne, bietet Schutz vor ablaufendem Regenwasser. Hartkunststoff mit seitlichen Dichtlippen. Individuell kürzbar. Schwarz. Für Kederstärke 5-8 mm. Mittig geteilt, incl. 4 Schrauben.

2,90 m	GP* 17,90 / 1 m	90113	5	27,99
3,25 m	GP* 17,82 / 1 m	90114	5	34,99



Regenrinnenprofil

Alu silber eloxiert, für Fahrzeuge ohne Regenrinne z.B. VW T4, FIAT Ducato u.a.

Als Hochdachauflage und zur Befestigung von Sonnenvordächern. Montage mit Nirosta-Schrauben und Sikaflex-Kleber.

3,4 m	90130	100	29,99
		GP* 8,82 / 1 m	



Universal Regenrinne

Selbstklebend. Beim Türöffnen tropft kein Wasser mehr ins Fahrzeuginnere. Das Wasser wird von der Türöffnung abgeleitet. Auch in Verbindung mit Highrail montierbar.

Kautschuk-Spezialprofil EPDM für den Außeneinsatz bei Kraftfahrzeugen (Automobil-ausrüsterqualität). Dauerelastisch und formbeständig. Länge (150 cm) ist ausreichend für die meisten Fahrzeuge ohne Regenrinne.

46299	1	21,90
-------	---	-------



Montage: Die Regenrinne hat auf der Rückseite ein 6 mm breites doppelseitiges 3M-Klebeband. Auflagefläche mit Sika-Haftreiniger oder Reinigungsbenzin reinigen und entfetten. Schutzfolie abziehen und andrücken, fest anpressen. Etwa 24 Stunden aushärten lassen. Verarbeitungstemperatur ca. 15-25 °C!

Moskitonetzzelt



69,99



Moskitonetzzelt Aruba

- Mückenlos den schönen Abend genießen
- Sehr leicht
- Platz für 2-4 Campingstühle

Größe: 290x200x185 cm, **Packmaß:** 60x20x20 cm

Gestänge: PU Fiberglas 8,5 mm

Material: 100% 190T Polyester

90670 1 69,99

Duschzelt oder Umkleidekabine

129,99



Vitesse

- Multifunktionszelt mit Schnellaufbaumechanik
- Vormontiertes Aluminiumgestänge

Das Zelt ist geräumig und leicht zu verstauen. Mit 3 verschließbaren Fenstern und mit Moskitonetzen sowie aufrollbarer Eingangstür

Material: 100% Polyester (PU-beschichtet), Faulstreifen 100% PVC, Gestänge Alu. **Maße:** B170xT170cm, H225cm **Packmaß:** 119x35x15cm **Gew.:** 6 kg

Vitesse 901024 2 129,99

Küchenzelt oder Gerätezelt

NEU

139,90



Fermo

- Neues Design
- Robustes Geräte- und Küchenzelt
- Große aufrollbare Eingangstür
- 3 verschließbare Fenster mit Moskitonetz

Material: Dach und Faulstreifen 100% PVC, Seitenwände 300D Oxford Polyester mit PU-Beschichtung.

Verzinktes Stahlgestänge Ø 19/16 mm.

Maße: B150xT150cm, H200/180cm

Gewicht: 14,4kg

Fermo Küchenzelt 901034 1 139,90

Küchenzelt oder Multifunktionszelt

NEU

179,-



Pico

- Neues Design
- Robustes Geräte- und Küchenzelt
- Große aufrollbare Eingangstür
- Gardinen an allen Fenstern

Material: Dach und Faulstreifen 100% PVC, Seitenwände 300D Oxford Polyester mit PU-Beschichtung.

Verzinktes Stahlgestänge Ø 19/16 mm.

Maße: B170xT200cm, H185/215cm

Gewicht: 143,8kg

Fermo Küchenzelt 901035 1 179,-

Multifunktionszelt



Küchenzelt Elba

- Einfach und schnell aufgebaut
- Vielseitig einsetzbar

Pavillonmechanismus

Praktisch als Duschzelt oder als portable Umkleidekabine am Strand. **Maße:** Grundfläche B 150 x T 150 cm, H 210 cm **Material Dach:** 290g/m² 100% Polyester, **Material Seitenwand:** 180/m² 100% Polyester

Gestell: Aluminium

Packmaß: 54 x Ø 12 cm **Gewicht:** ca. 3,0 kg

Multifunktionszelt Elba 901032 1 139,99

Duschzelt oder Umkleidekabine



Malta

- Einfach und schnell aufgebaut
- Vielseitig einsetzbar

Praktisch als Duschzelt oder als portable Umkleidekabine am Strand. Klarsichthaube oben, praktisches Aufbewahrungsnetz innen an der Rückwand. Zelt Haut: 100% Polyester PU-beschichtet, Gestänge Fiberglas Ø 9,5 mm

Maße: Grundfläche B 165 x T 165 cm, H 200 cm

Packmaß: 54 x Ø 12 cm **Gewicht:** ca. 3,0 kg

Duschzelt Malta 90108 4 49,99

Küchenzelt oder Multifunktionszelt



Storage 2

- Vielseitig einsetzbar

Durch die beiden Öffnungen in der Vorderfront und Rückwand lassen sich auch sperrige Dinge gut in diesem Geräte- oder Küchenzelt verstauen. Ausgestattet mit großem Fenster in der Rückwand und 2 Dauerentlüftungen, bietet es zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Ausgestattet mit extrem robuster, beidseitig PVC beschichteter Zelt Haut. Farbe: Hellgrau/Dunkelgrau

Material: 100% Polyester, beidseitig PVC beschichtet. **Türhöhe:** ca. 175 cm. **Höhe:** ca. 210/185 cm. **Maße:** B 220 x T 145 cm. **Gewicht:** ca. 16,9 kg.

Gerüst: 4 Bein, Stahlrohr Ø 19 x 1 mm zusätzlich innen und außen oberflächenversiegelt. **Packmaß:** 112 x 28 x 20 cm **Lieferumfang:** Zelt Haut, Stahlgerüst, Abspannmateriale **937720 1 279,-**

Duschzelt oder Umkleidekabine



Campalto

- Einfach und schnell aufgebaut
- Vielseitig


Ideal als Duschzelt oder Umkleidekabine am Strand. Geschützte Belüftungsöffnung oben ermöglicht schnellen Luftaustausch. Innentaschen für Duschgel oder Ähnliches. Fiberglasgestänge.

Wassersäule: 1000 mm. **Maße:** Grundfläche B 150 x T 150 cm, H 210 cm

Material: 100% Polyester. **Packmaß:** 54 x Ø 12 cm **Gewicht:** ca. 3,0 kg.

Multifunktionszelt Campalto 901029 6 56,90

Falt-Pavillon für Urlaub und Freizeit zum Top Preis



129,-

Zeltpavillon

- Schnellaufbausystem
- Mit praktischer Tragetasche

Größe 3 x 3 m, Farbe Weiß.
Die ideale Überdachung, geeignet für den Urlaub oder Ihr Familienfest. Durch das Schnellaufbau-System ist der Pavillon in wenigen Minuten komplett aufgebaut.
Material Dach: 290g/m² Polyester mit PVC-Beschichtung

Stahl-Gestänge: Oben: 30 x 30 x 0,6 mm
Unten: 25 x 25 x 0,6 mm
Kreuz: 10 x 20 x 0,6 mm

Passendes Zubehör siehe unten.
90541 1 **129,-**

Seitenwand (ohne Abbildung):
90544 1 **24,99**

Aluminium – Falt-Pavillon mit Spitzdach für festliche Anlässe



269,-

Zeltpavillon Schnellaufbau-System

Größe 3 x 3 m, Farbe Weiß.
Der leichte Pavillon mit Aluminiumgestänge - ideal für spontane Gartenpartys und festliche Anlässe. Durch das Schnellaufbau-System ist der Pavillon in wenigen Minuten komplett aufgebaut. Mit der Handkurbel wird das Spitzdach gespannt und der Pavillon so sicher aufgestellt.

Material Dach: 290g/m² Polyester mit PVC-Beschichtung

Aluminium-Gestänge: Außen: 29 x 29 x 1,7 mm
Innen: 24 x 24 x 1,7 mm
Kreuz: 10 x 25 x 1,0 mm
90542 1 **269,-**

Passende Seitenwand
Bietet Schutz vor Wind, Sonne und Regen. Mit großem integriertem PVC-Fenster. Material: 100% Polyester mit PVC-Beschichtung (290g/m²). Größe BxH: 2,98 x 2,13 m.
90543 1 **29,99**

Weiteres Zubehör siehe unten.



Zubehör für die Falt-Pavillons dieser Seite



Verbindungsglied, Metall verzinkt. Zur sicheren Verbindung von 2 Pavillons
905432 1 **9,99**



Markise, L: 3m als zusätzlicher Sonnenschutz.
905433 1 **49,99**



Verbindungsstange, Länge 3 m.
905430 1 **49,99**



Regenrinne, Länge 3m. Material: 290g/m² Polyester PVC-Beschichtet
905431 1 **7,99**

TIPP Klapptische für Catering, Veranstaltungen s. Seite 167

Alle Maße und Gewichte sind ca. Angaben

Markise für Mini-Camper Vans, SUVs und Offroader

Markise

- Robust
- Schnell aufzubauen
- Montage am Dachgepäckträger
- Teleskopstützen
- Individuelle Einstellhöhe

Ausrollbare Markise in PVC-Tasche mit 2 integrierten Teleskop-Alu-Aufstellstangen und Alu-Spannstangen zum Abspinnen des Markisentuchs. Reißverschluss der Markisen-Schutztasche öffnen. Markise ausrollen. Abspannstangen (aus dem Markisengehäuse) ausklappen. Teleskop-Aufstellstangen zur Abstützung des Frontprofils aufstellen. Doppelkeder-Frontprofil zum Einzug eines zusätzlichen Sonnensegels oder ähnliches.

Alu-Montageschiene mit zwei parallelen Nuten für M6 Schrauben an der Markisenrückseite, daher auf vielen Dachträgern adaptierbar (Adapter nicht im Lieferumfang enthalten)

Material: 100% Polyester (Ripstop Canvas)

Maße geöffnet: 250x200 cm

Lieferumfang: Markise mit Schutztasche

Lieferbar: Voraussichtlich ab April 2015
42301 1 299,-

Passende Adapter

KIT Multirail VW, VW T5 Transporter auch UK, Kit Auto in Rubrik Trägersysteme Art.Nr. 90063



Bild © Fotolia, Composing I.Gross



MAUI Tarps – Sonnen- und Windschutz

- Sonnen- / Windschutz überall schnell aufgebaut
- Robustes Material
- Variabel abspannbar durch 6 verstärkte Ösen

Vielseitig verwendbare Tarps. Leicht und klein zusammenlegbar, ein idealer Sonnenschutz. Material: 100% Ripstop Polyester, PU und UV-Schutz beschichtet, Nähte bandversiegelt, mit 6 (bzw. 8 bei 5x5m) Ösen. Wassersäule 2000 mm.

- ① MAUI 1 – 2 x 3 m, Packmaß: 56 x 9 x 9 cm, Gewicht: 1,7 kg **90696** 4 **19,95**
- ② MAUI 2 – 3 x 3 m, Packmaß: 58 x 9 x 9 cm, Gewicht: 1,9 kg **906960** 4 **24,95**
- ③ MAUI 3 – 3 x 4 m, Packmaß: 58 x 10 x 10 cm, Gewicht: 2,2 kg **906961** 4 **29,95**
- ④ MAUI 4 – 5 x 5 m, Packmaß: 58 x 12 x 12 cm, Gewicht: 3,6 kg **906962** 4 **49,90**





Bild © Fotolia, Composing I.Gross

Falt-Dachzelt für Abenteuer und aktiven Urlaub



Wenn Sie gerade auf der Suche nach einem Falt-Dachzelt sind, fragen sie sich, ob die angebotenen Modelle nicht alle identisch sind. Die meisten Dachzelte sehen sich sehr ähnlich und manch einer mag da auch behaupten, der einzige Unterschied wäre der Name. Könnte es sein, dass alle Zelte gleich sind? Natürlich nicht! Wichtige Unterschiede gibt es.

Über 75 Jahre Falt-Dachzelte

Kommen wir kurz auf das Design zurück. Falt-Dachzelte gibt es seit über 75 Jahren und mögen sich Materialien und Herstellungsprozesse grundlegend geändert haben, blieb das Grund-Design nahezu gleich. Es hat sich einfach über all die Jahrzehnte bewährt und wird daher heute noch von Herstellern verwendet. Hier enden auch die Gemeinsamkeiten der verschiedenen Anbieter. Wie so oft liegen die Unterschiede im Detail und sind nicht immer auf den ersten Blick zu erkennen.

Sehen wir uns z.B. das Zeltmaterial an. Viele Einstiegsmodelle sind 100% aus Kunstfaser. Obwohl diese Materialien recht leicht sind haben sie etliche Defizite bei der Atmungsaktivität und können das Zelt schnell in eine Sauna verwandeln.

Überflüssiges Gewicht vermeiden

Darum gibt es wiederum Anbieter, die mit der Erklärung zu punkten versuchen, dass besonders dickes Material Wasserdichtigkeit verspricht. Das ist natürlich Unsinn. Die Dicke des Materials hat keine Auswirkung auf die Wasserdichtigkeit. Man betrachte nur absolutes dichtes und extrem dünnes Regenschirmmaterial. Im Grunde genommen ist extrem dickes Material nur unnötiges Gewicht und verändert den Schwerpunkt und das Fahrverhalten des Fahrzeugs. Deshalb ist jedes überflüssiges Gewicht zu vermeiden. Nicht zu vergessen, dass schwere Materialien auch länger zum Trocknen brauchen. Wirklich gute Zeltstoffe sollen leicht, robust und vor allen Dingen auch atmungsaktiv sein wie modernste Polybaum-

wolle Mischgewebe. Das geringe Gewicht von Polyester mit der Atmungsaktivität und der Haltbarkeit der Baumwolle ist das ideale Zeltgewebe. Zusätzliche Robustheit verleiht eine Ripstopplegung.

Die gedeckten Farben der Dachzelte fügen sich gut in die Natur ein und sind unauffällig für Verschmutzung. Gleichzeitig sind sie hell genug um eine Aufheizung des Zeltens zu verhindern. Die Materialien sollen blickdicht sein und die Privatsphäre wahren. Gleiches gilt für die Reiseabdeckung. Eine dunkle Abdeckung sieht auf den ersten Blick gut aus, aber sobald die Sommersonne einsetzt brauchen sie zum Öffnen eine Spezialausrüstung im Gepäck.

Wasserdichtigkeit des Dachzeltes

Um ihr Zelt langfristig zu schützen muss die Reiseabdeckung aus besonders widerstandsfähigem Material sein, immerhin ist sie dem ein oder anderen Geäst ausgesetzt. Die Dicke des Materials hat nicht mit der Dichtigkeit ihres Zeltens zu tun. Für die Wasserdichtigkeit ihres Zeltens sind in erster Linie zwei Punkte ausschlaggebend. Art und Weise wie das Material imprägniert wurde und zum anderen die Qualität der Nähte. Besonders bei der Imprägnierung sollte man Stoffe meiden, die lediglich beschichtet wurden. Die Beschichtung kann sich im Laufe der Zeit lösen und das Material muss erneut imprägniert werden. Eine bessere Imprägnierung ist, wenn der Zeltstoff völlig in die Imprägnierung eingetaucht wird, obwohl so eine Behandlung zeitintensiver ist, zahlt sie sich langfristig aus. Probleme mit undichten Zelten die man regelmäßig nachimprägnieren muss können so vermieden werden.



Verschweißtest Nahtband

Zeltnähte sollten nicht nur doppelt vernäht sein, sondern auch mit Nahtband verschweißt sein. Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist: Beim

Nähen wird das Zeltmaterial gestochen und besonders unter Spannung sind gedehnte Nähte nicht zu vermeiden. Diese Schwachstellen sollten verschweißt und mit Spezialband verschlossen sein.

Der Eingangsbereich sollte mit einer zusätzlichen Spannstange versehen sein. Einmal installiert lässt sie den Schnee besser abrutschen und verhindert, das Regen sich auf dem Vordach sammeln kann. Auch beim Gestänge des überdachten Eingangsbereichs sollte man vorsichtig sein. Horizontales Gestänge kann sich leicht verbiegen im Gegensatz zu einem diagonalen Gestänge, welche die Kräfte in den Boden ableitet.

Eine regelmäßige auftretende Problematik ergibt sich oft durch die im Dachzelt üblichen Schaumstoffmatratzen. Sobald die Matratze mit einer extrem durchnässten Zelthaut in Verbindung gerät kann die Matratze die Feuchtigkeit wie ein Schwamm ins Zelt ziehen. Eine einfache Lösung ist ein PVC-Streifen zwischen Zelthaut und Matratze. Dieser Streifen separiert die Matratze von der Zelthaut und vermeidet hierdurch die Anziehung von Feuchtigkeit. Einfach aber effektiv.

Alle Öffnungen mit Moskitonetzen

Für ein angenehmes Raumklima sorgen große Öffnungen an allen vier Zeltwänden. Dies ist besonders in den Sommermonaten wichtig. Fenster und Türen sorgen für eine ausgiebige Belüftung um das Zelt zu kühlen, außerdem sind die Fenster mit extra dichten Moskitonetzen ausgestattet.

Bei Dachzelten sind die Bodenplatten besonders wichtig. Holzbasierte Bodeneinheiten können die Kosten reduzieren, sind leider sehr anfällig für Verwinden, Fäulnis und Schimmel. Ein Aluminium Sandwich-Boden ist bei der Produktion etwas teurer zahlt sich aber durch die erhöhte Langlebigkeit aus. Aluminium ist widerstandsfähiger aber vor allen Dingen leichter. Denken Sie nur an den angesprochenen Schwerpunkt ihres Fahrzeugs sowie den Spritverbrauchs. Darüber hinaus tragen herausragende Thermo- und Feuchtigkeitswerte zu einem besseren Zeltklima bei.

Zeltgestänge und Leiter sollten ebenfalls aus Aluminium und leicht zu reinigen sein. Um auch Salz- und Offroad-Bedingungen zu erfüllen sollten ausschließlich nichtrostende Stahlkomponenten und selbstsichernde Muttern verwendet werden. (ig)



Klappdachzelt - die große Freiheit genießen



Klapp-Dachzelt

- Kompakte Abmessungen
- Schnell aufzubauen
- Alle Öffnungen mit Reißverschlüsse und Moskitonetz

Großzügig geschnittene Eingänge vorn und hinten, Aufstellfenster links und rechts, alle Öffnungen mit Reißverschluss und Moskitonetz. Die aufgesetzte Regenhaube schützt das Zelt vor Regen und Nässe. Eine Matratze bietet genug Platz zum Schlafen für 2 Personen. An den Seitenwänden sind Utensilos angebracht. Sie erreichen das Zelt über eine Teleskopleiter. Eine robuste PVC Abdeckplane schützt das Zelt während der Fahrt vor Regen und Schmutz.

Maße geschlossen: ca. 140x120x30cm

Maße offen: ca. 240x140x130cm

Material: Abdeckplane 100% PVC, Regenhaube 100% Polyester (200D), Zelt 100% Polyester (Ripstop Canvas 260g/280g), Unterboden aus isolierte Aluminiumplatten, Alu-Leiter max. Auszugslänge von 2 Meter, teleskopier- und arretierbar. Dient zur Abstützung der ausgeklappten Schlaffläche.

Farbe: Zelt Oliv-Grün, Regenhaube Beige
Gewicht: ca. 52kg

Lieferumfang: Faltzelt inkl. Matratze und Aluleiter, Aufstellstangen für Fenster, 2 Stahlschlitzschienen zum Anbringen auf dem Dachgrundträger u. Montage-material

90063 1 1299,-



Profilschiene Dachträger

Ein Dachzelt für 2 Personen, der gesamte Kofferraum und der Innenraum bleibt frei für Gepäck und Ausrüstung. Ein Dachzelt ist das ganze Jahr nutzbar. Ob Sommer oder Winter, ob Süden oder Norden, Sie haben eine unabhängige Schlafmöglichkeit rund um den Globus. Da sind Abenteuerurlaube vorprogrammiert. Einmal Offroad-Camping immer Offroad-Camping.



Dachgrundträger für Klappdach-Zelt finden Sie Seite 489



Zelt ist auch mit einer zusätzlichen Markise zu benutzen. Markise an Beifahrerseite mit passendem Adapter montieren



Zelteinstieg mit Aluleiter. An allen Öffnungen Moskitonetze



Leiter anheben



Zelt zusammenklappen



Leiter zusammenschieben



Transporthaube darüber ziehen

Alle Maße und Gewichte sind ca. Angaben

Montego – Pop up Strandmuschel



- **Schneller Aufbau durch Wurftechnik**
- **Optimale Belüftung durch Netzeinsätze an den Seiten**
- **Geringes Gewicht nur ca. 1,2 kg**

Sonnen-, und Windschutz für Strand, Schwimmbad oder Garten. Schneller und leichter Aufbau der Strandmuschel, da sie sich nach dem Auspacken von selbst aufstellt. Eingearbeitete Mosquitonetze an beiden Seiten gewährt eine optimale Belüftung. Kann auch zur Aufbewahrung der Kleidungsstücke oder zum Umziehen genutzt werden. **900551** ⁴ **39,99**

	2000 mm	L245 x B 150 x H 100 cm
	100 % Polyester 185T	2 x 75 cm
	2 St. 5 mm Fiberglas	ca. 1,2 kg

Martinique – Strandmuschel



- **Sicht- und Windschutz**
- **Schneller Aufbau**
- **Mit praktischer Innentasche**
- **Geringes Gewicht nur ca. 1,1 kg**

Idealer Sonnen- und Windschutz für heiße und sonnige Tage am Strand, Schwimmbad oder See. Aus strapazierfähigem Polyester mit besonders kleinem Packmaß. Kann leicht und schnell auf-, und abgebaut werden, inkl. Heringe zum Fixieren am Boden. **900550** ⁴ **16,99**

	400 mm	L170 x B 120 x H 105 cm
	100 % Polyester 185T	8 x 63 cm
	2 St. 6,9 mm Fiberglas	ca. 1,1 kg

Muscheln am Strand



Preiswerter Windschutz mit Fenster



Duffy

- Geringes Gewicht
- Für Strand, Campingplatz oder Garten

Incl. Stahl-Aufstellstäben, Abspannleinen und Heringen.

Material: 100 % Polyethylen.

Duffy Windschutz:

- 4 x 1,2 m mit 4 Aufstellstäben.
Gewicht 1,7 kg 900511 ¹² 18,99
- 4 x 1,4 m mit 4 Aufstellstäben.
Gewicht 1,8 kg 900512 ¹² 21,99
- 6 x 1,4 m mit 4 Aufstellstäben.
Gewicht 2,2 kg 900513 ¹² 26,99



TOP-PREIS
ab 18,99

Bild: © FBe

Solider Wind- und Sichtschutz in 2 Farben - 500 x 140 cm

Windschutz

- Hochwertiges Polyestergewebe
- Höhe 140 cm
- Länge 500 cm

Für Strand und Campingplatz

Windschutz mit 3 Elementen. Erhältlich in drei Farben. Höhe 140 cm

Farbe: Grau und Grün

Material: 185T 100% Polyester, PU coated

Aufstellstangen: Stahl Ø 16 mm


Packmaß: 60 x Ø11 cm

Gewicht: 3 kg

Lieferumfang: Windschutzplane, 4 Aufstellstangen, Leinen, Erdnägeln und Packsack

Windscreen-Windschutz

- Green 901970 ^{ME} 41,95
- Grey 90198 ⁸ 39,95



39,95



Der Windschutz mit First-Stangen - 3 Größen

Ameland & Amrum

- Hochwertiges Polyestergewebe
- Mit Querstangen

Für Strand und Campingplatz

Windschutz mit 3 Elementen und Sichtfenster. Erhältlich als Windschutz Amrum mit 1,2 m oder Windschutz Ameland mit 1,4 m Höhe.

Farbe: Grau mit blauer Einfassung

Material: 100% Polyester

Lieferumfang: Windschutzplane, 4 Aufstellstangen, 3 Querstangen, Leinen, Erdnägeln und Packsack

Amrum Luxus-Windschutz

4,5 m x 1,2 m 900534 ⁸ 76,99

Ameland Luxus-Windschutz

4,5 m x 1,4 m 900533 ⁸ 79,99

Ameland Space Luxus-Windschutz

6 m x 1,4 m 900535 ⁸ 79,99




ab 76,99

Bild: © Peter Zöhner

Windschutz

Luxus-Windschutz mit Panoramafenstern aus Acryl-Material - 600 x 120 cm



119,-

Fehmarn

- 4 Elemente mit Panoramafenster
- Verbindungsstäbe/Firststange oben erhöhen die Windfestigkeit

Windschutz aus hochwertigem spinndü-sengefärbtem Acrylgewebe mit 4 Elementen und Panoramafenstern für besten Überblick.

Maße: B 6 m x H 1,2 m

Farbe: Blau/Rot/ Grau

Packmaß: 65 x Ø 16 cm

Gewicht 10,5 kg

Lieferumfang: Windschutzplane, 5 Aufstellstangen, 4 Querstangen, Leinen, Erdnägel und Packsack

Fehmarn Luxus-Windschutz

90054 ⁸ 119,-

Das Isabella Windschutzsystem jetzt in grau - 460 x 140 cm



249,-

**Isabella Flex:
Beliebig erweiterbar mit Zusatzteilen**

Flex 2013

- 3-teiliger Windschutz in grau
- Beliebig erweiterbar

① Flex 3-teiliger Windschutz

Basismodell: 2 Endteile mit Bullauge, 1 Mittelteil mit Fenster oben. Incl. Zinox-Stahlrohr-Gestänge, Zeltleinen, Windschutzstützklötzen (Bodenanker) und Heringen.

Material: 100 % Polyester

Maße: B 460 x H 140 cm

Farbe: Steel blue / Pearl

935000 ¹ 249,-

Flex Erweiterungsteile

Es lassen sich beliebig viele Erweiterungsteile einbauen.

Material: 100 % Polyester

Maße: B 154 x H 140 cm

② **Fenster oben** 935010 ¹ 92,-

③ **Geschlossen** 935020 ¹ 92,-



Windschutz Föhr mit Sichtfenster - 480 x 130 cm

Windschutz Föhr

- Beidseitig mit Keder zum Erweitern des Windschutzes
- Material: 150D/PU Oxford Polyester
- Gestänge: Ø 19 mm Stahl, verzinkt
- Größe Windschutz: 480 x 130 cm
- Packmaß: 88 x 12 x 12 cm
- Erweiterung: 160 x 130 cm
- Farbe: Hellgrau

Windschutz 3 Segmente mit Fenster

Gewicht: ca. 8,0 kg,

Packmaß: 88 x 12 x 12 cm

900516 1 79,99

Erweiterung 1 Segment ohne Fenster

Gewicht: ca. 2,9 kg

Packmaß: 88 x 8 x 8 cm

900517 6 29,99



Bild: © I.Gross

Windschutz Norderney mit Sichtfenster - 480 x 130 cm

Windschutz Norderney

- Beidseitig mit Keder zum Erweitern des Windschutzes
- Material: 190T/PU Oxford Polyester
- Gestänge: Ø 19 mm Stahl, verzinkt
- Größe Windschutz: 480 x 130 cm
- Packmaß: 88 x 12 x 12 cm
- Erweiterung: 160 x 130 cm
- Farbe: Dunkelgrau

Windschutz 3 Segmente mit Fenster

Gewicht: ca. 7,6 kg,

Packmaß: 88 x 12 x 12 cm

900518 1 99,95

Erweiterung 1 Segment mit Fenster

Gewicht: ca. 2,6 kg

Packmaß: 88 x 8 x 8 cm

900519 6 39,99



Bild: © I.Gross

Windschutz 500 x 140 cm


- Einfacher Aufbau
- Widerstandsfähige Gestängekanäle aus Oxford-Nylon
- Inklusive Heringe und selbstleuchtende Abspannleinen

Farbe Sage Green 901990 6 54,95

Farbe Insignia Blau 901997 6 54,95

Farbe Grey 901998 6 54,95

	6000 mm		B 500xH 140cm
	100% Outtex		12x54 cm
	Ø 16 mm Stahlrohr		ca. 3,4 kg



NEU

Vorzeltteppiche

Die legendären „Bolon“ Teppiche“ aus Schweden - jetzt Isabella Carpet



ab 58,90



Regular - die leichte Ausführung

- Fire-resistant
- UV-resistent
- Wasserfest
- Geringes Gewicht
- Leicht zu reinigen
- Grasfreundlich
- Umweltfreundlich
- Einfach zu kürzen
- 425 g/qm

Eine altbewährte Qualität unter neuen Namen! Der IsabellaCarpet zeichnet sich durch höchste Qualität und seinem eleganten Design aus. Alle Teppiche sind aus einer geschmeidig gewebten Kombination aus einem mit PVC umspunnen Nylonfaden hergestellt und in einer Wärmepresse nachbehandelt, so dass sie sich jedem Vorzelt anpassen und sogar zuschneiden lassen, ohne das der Teppich ausfranst. Umweltbewusst und natürlich ohne Schadstoffe.

Regular, Breite 2,5 m

Länge	Dis	Trut	Vik	Preis
3,0 m	94504	94505	945073	1 58,90
3,5 m	945041	945051	945074	1 69,-
4,0 m	945042	945052	945075	1 79,-
5,0 m	945043	945053	945076	1 99,-
lfm	94620		946202	50 19,90
50 m (nur ganze Rolle)				
	94507	945071	945077	1 839,-

Regular, Breite 3,0 m

Länge	Dis	Trut	Vik	Preis
4,0 m	944942	944952	944966	1 88,99
5,0 m	944943	944953	944967	1 116,-
lfm	94621		946212	50 22,70
50 m (nur ganze Rolle)				
	94497	944971	944973	1 1055,-

Mehrzweckmatte - Ideal als Picknickdecke 250 x 250 cm



29,90



Outdoor Fascination


- Universell einsetzbar
- Pflegeleicht und schimmelfest
- Atmungsaktiv und recyclebar
- Kompakt und sehr leicht
- Inklusive Tragebeutel
- 100% Polypropylen

Strapazierfähige Mehrzweck-Matte für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche. Zum Beispiel für das Picknick unterwegs, den Garten Zuhause oder das Auto. Kompakt und leichtgewichtig und dank Transportbeutel unkompliziert verstaubar. Größe: 250x250cm. Gewicht: 1,5kg

51648 18 29,90



Die eleganten Klassiker aus Italien



Zeltteppich Safari

- Wohnmobil Markisenteppich
- 100% Polypropylen
- Recyclebar
- Einfach zu reinigen
- Leicht und strapazierfähig
- Inklusive Tragetasche

200 g/m²

300x250	904015	10	29,99
350x250	904016	9	35,99
400x250	904017	8	39,99
450x250	904018	8	43,99
500x250	904019	7	47,99



ab 29,99

Passendes Zubehör gleich mitbestellen:

Clips	904486	1	4,40
Heringe	904487	1	3,50



Glatte saubere Zeltteppich - leicht zu reinigen

Zeltteppiche Standard & Deluxe

- Atmungsaktiv und strapazierfähig
- Leicht und platzsparend
- Leicht waschbar
- UV- und wasserbeständig
- Glatte Oberfläche, dichtes Gewebe
- Inklusive Tragetasche



Glatte Oberfläche, dichtes Gewebe:

Schmutz lässt sich leichter wegkehren. Teppich einzeln verpackt. Material 100% Polypropylen.

Zeltteppich Arisol Standard leichte Top Qualität

Materialstärke: 300 g/m²

Länge x Breite	① Blau	② Grau		
L 300 x B 250 cm	904301	90430	10	35,99
L 350 x B 250 cm	904311	90431	9	42,99
L 400 x B 250 cm	904271	90427	8	44,99
L 450 x B 250 cm	904281	90428	8	53,99
L 500 x B 250 cm	904211	90421	7	59,99
L 600 x B 250 cm	904221	90422	6	62,99

Zeltteppich Arisol Deluxe für extreme Beanspruchung

Materialstärke: 500 g/m²

Länge x Breite	Blau	③ Grau		
L 150 x B 250 cm	904242	-	14	29,90
L 300 x B 250 cm	-	90448	7	39,99
L 400 x B 250 cm	-	904481	5	49,99
L 500 x B 250 cm	90424	904483	4	59,99
L 600 x B 250 cm	-	904484	3	74,99
L 750 x B 250 cm	90426	904485	3	94,90



ab 35,99



Passendes Zubehör gleich mitbestellen:

Clips 6 St.	904486	1	4,40
Heringe 6 St.	904487	1	3,50

Vorzeltteppiche

Villa Mat - die Abmessungen passen ideal zu Ihrer Markise



ab 49,90




Outdoor Fascination

Villa Mat

- Material: 100% PP
- Materialstärke: 420g/m²
- Besonders dick, schützt vor Bodenkälte
- inkl. Tragetasche
- Strapazierfähig
- Verrottungsfest
- Pflegeleicht
- Zuschneidbar
- Barfuß sehr angenehm
- Oesen an jeder Ecke
- Beidseitig verwendbar

Der komfortable Markisenteppich aus Polypropylen bietet noch ein zusätzliches Extra an Komfort und Behaglichkeit und schützt zudem vor Bodenkälte.



Ausschnitt Villa Mat

Villa Mat

Länge m	Art.Nr.	Stk.	Preis
2,9 x 2,5	90429	3	49,90
3,4 x 2,5	904290	3	59,90
3,9 x 2,5	904291	2	69,90
4,4 x 2,5	904293	2	79,90

Patio-Mat - Die ideale Ergänzung für Ihre Markise und Privacy



ab 69,40

Patio-Mat

- Mit Transportgriffe
- Zubehör: Patio-Bag
- Mit Schlaufen für Erdnägel
- Durchgehender Saum

Das Fiamma Patio-Mat, der zuverlässige Begleiter für unterwegs. Das formschöne und leicht zu reparierenden Geflecht aus Polypropylen, ist 100% atmungsaktiv und fühlt sich beim Begehen, vor allem Barfuß, sehr angenehm an. Das Patio-Mat ist feuerhemmend und widerstandsfähig gegen UV-Strahlen, bei Beschädigungen leicht zu reparieren und behält seine Farbe und Struktur.

Das Geflecht ist beidseitig bedruckt und somit beidseitig verwendbar. Die Seiten sind am Rand mit einer starken Fassung eingnäht. An den Ecken befinden sich dazu noch praktische Schlaufen zur Befestigung mit Erdnägeln.

Gr	Maße	Markise	qm	Gewicht	Art.Nr.	Preis
290	290x250 cm	300-310	7,25	3,2 kg	90414	1 69,40
340	340x250 cm	350-360	8,50	3,5 kg	904141	1 76,90
390	390x250 cm	400-410	9,75	3,8 kg	904142	1 86,90
440	440x250 cm	440-450	11,25	4,2 kg	904143	1 98,90
Tasche für Patio-Mat 90x35x16 cm					904145	1 9,40

Alle Maße und Gewichte sind ca. Angaben

Villa Eco – Stabiler Zeltteppich für das Dauercamping




Outdoor Fascination

Villa Eco

- Material: 100% Polyamid
- Materialstärke: 500g/m²
- inkl. Tragetasche
- Wohnlich und fußwarm
- Hoher Gehkomfort
- UV-resistent
- Hohe Reißfestigkeit
- Luftdurchlässig

Villa Eco, Breite 2,5 m

Länge	Grau		Preis
3,0 m	90402	4	34,90
3,5 m	904020	4	39,99
4,0 m	904021	4	44,90
4,5 m	904022	4	49,90
5,0 m	904023	3	54,90
6,0 m	904024	3	64,99
30 m (nur ganze Rolle) x 2,5 m	905020	30	299,99



Villa Soft - Der zeitlose Vorzeltteppich

Villa Soft Deluxe

- Material: 70% PVC, 30% Textilene
- Materialstärke: 480g/m²
- inkl. Tragetasche
- Unverwüstliche Kunststoff-Faser
- Speziell ummantelt
- Strapazierfähig
- Verrottungsfest
- UV-beständig
- Pflegeleicht
- Zuschneidbar
- Barfuß sehr angenehm



Outdoor Fascination



inkl. Tragetasche



Villa Soft Grau

Länge x Breite		Preis
3,0 x 2,5 m	90504	4 47,99
4,0 x 2,5 m	905041	4 61,99
5,0 x 2,5 m	905042	4 76,99
6,0 x 2,5 m	905043	4 89,99
30 m (nur ganze Rolle) x 2,5 m	90515	15,99

Villa Soft Blau


Länge x Breite		Preis
3,0 x 2,5 m	90416	4 41,99
4,0 x 2,5 m	904160	4 54,99
5,0 x 2,5 m	904161	4 67,99
6,0 x 2,5 m	904162	4 79,99

Villa Soft Grau


Länge x Breite		Preis
5,5 x 3,0 m	905044	2 89,99
6,0 x 3,0 m	905045	2 99,90
6,5 x 3,0 m	905046	2 106,40
7,5 x 3,0 m	905047	2 122,90
8,0 x 3,0 m	905048	2 129,90

Villa Soft Blau

Länge x Breite		Preis
5,5 x 3,0 m	904163	4 88,90
6,0 x 3,0 m	904164	4 96,90
6,5 x 3,0 m	904165	4 104,90
7,5 x 3,0 m	904166	4 119,90
8,0 x 3,0 m	904167	4 129,90



Villa Soft: Grau



Villa Soft: Blau

Der pflegeleichte Boden für Dauerstandzelte



9,95



Ikafloor Bodenbelag

- Gut geeignet für Dauercamping
- Einfache Montage

Für Saison- und Dauercamper der Hit:

Ein ebener Boden, ein flach aufliegender Teppich und keine aufsteigende Kälte in der Frühlings- und Herbstzeit.

Die Montage ist sehr einfach!

Es wird kein Werkzeug benötigt, da die Elemente über Rastzapfen verfügen und sich wie Bauklötze verbinden lassen.

Das einzelne Element misst

50x50x3,5 cm.

Geringes Gewicht, Größenanpassung mit Säge möglich. IsabellaFloor kann sowohl mit oder ohne Teppichauflage benutzt werden.

Ikafloor	904352	1	9,95
Ecke	904353	1	3,20
Seitl. Schräge	904354	1	9,95
Front Schräge	904355	1	8,40

Fußmatten, Tarps, Dauerzeltboden



Kokosmatte

Fußmatte für den Innenbereich waschbar bei 30°C. Im Reimo Design „Reisemobil“

Material: 100% Kokos

Maße: 50x25 cm

51649 18 6,99



Clean Mat Fußmatte

3-teilige Fußmatte, besteht aus wasserdurchlässiger Matte, Gummieinfassung zum Auffangen des Wassers und Bürste zum Reinigen. Matte grau, Einfassung schwarz.

Maße: B48,5 x T38 cm.

51640 5 19,99



Bodenmatte Reimo

Schützt den Innenraum des Autos perfekt vor Nässe und Verunreinigung. REIMO Design.

Matte mit Veloursoberfläche, Rand und Rücken aus Vinyl.

Bedingt waschbar bis 30°C.


Lieferumfang: 1 Matte

Material: 100% Polychlorid.

Maße: B58 x T39 cm

Farbe: Grau

98411 12 14,50



Bodenmatte Nevada

Gummierte Unterseite und Einfassung.

Maße: B60 x T40 cm.

Farbe: Grau

51643 5 9,90



Kokosmatte

Fußmatte für den Innenbereich waschbar bei 30°C. Im Reimo Design „Caravan“

Material: 100% Kokos

Maße: 50x25 cm

51651 18 6,99



Kokosmatte

Fußmatte für den Innenbereich, waschbar bei 30°C. Farblich sortiert.

Material: 100% Kokos.

Maße: B50 x T30 cm

51641 5 5,99