



Mobile Trockentoilette

Für Camping, Caravaning, Haus und Garten.
Mit herausnehmbaren 7l Eimer zur
einfachen Entsorgung.

Hygienischer Kunststoff, Farbe: Grau:

66051 1 53,80

Weitere Informationen auf Seite 675



NEU

53,80

NEU



**MIT 12V LED
BELEUCHTUNG**

EXKLUSIV

Design-Waschbecken im edlen Look

In verschiedenen Größen und Formen.
Aus elegantem, weißem Kunststoff.
Hier zum Beispiel mit LED-Beleuchtung
als optisches Highlight.

640531 1 69,90

Mehr Waschbecken auf Seite 655

Garten und Freizeit	S. 618 – 619	Abwasser- / Tankentleerung	S. 648 – 651
Wasserkanister	S. 620 – 622	Waschbecken	S. 652 – 655
Mobile Wasserversorgung	S. 623 – 625	Duschwannen / Badeeinrichtungen	S. 655 – 656
Wassertanks	S. 626 – 629	Badzubehör	S. 657 – 660
Füllstandsanzeigen	S. 630	Wasserhähne / Mischbatterien	S. 661 – 671
Wasserpflege / -entkeimung	S. 631 – 634	Portable Toiletten	S. 672 – 675
Wasserfilter	S. 634	Toiletten-Chemikalien	S. 676 – 678
Service-Steckdosen	S. 635	Cassetten-Toiletten	S. 679 – 681
Wassertankbefüllung	S. 636 – 637	WC-Entlüftungssysteme	S. 682 – 683
Pumpen und Zubehör	S. 638 – 642	Toiletten-Ersatzteile / Zubehör	S. 684 – 685
Schlüche und Schellen	S. 643	WC-Komfortentsorgung	S. 686
Frischwasserzubehör	S. 644 – 647		

Garten und Freizeit

Gartendusche und 12 Volt Mobildusch-Set



22,99

praktische
Transporttasche



12 V

12 Volt Mobildusch-Set

Wird über den Zigarettenanzünder betrieben. Kabel 5 m lang. Mit Ein- / Ausschalter. Saugnapf zur Wandbefestigung, 12 V Wasserpumpe und 2 m Verbindungsschlauch zur Dusche. Inkl. Transportbeutel (PVC)

64136

10

22,99



Wasserschläuche



Flex-Schlauch



Große Länge:
bis zu 22,5 m



**Sprühkopf 7-fach
verstellbar**

Ausdehnbarer, flexibler Wasserschlauch, der sich bei Wasserfüllung von alleine von 7,5 m bis zu 22,5 m ausdehnt. Nach Gebrauch zieht er sich wieder zusammen. Mit 7-fach Sprühpistole und Hahnanschluss (für 3/4" und 1"). Gewicht 550 g.

Material: Thermoplastischer Elastomer mit Gewebehülle.

65401 6 26,90

Profilschlauchkassette



28,99

Robby Schlauchkassette

Schlauchlänge: ca. 15 m, Wasser - Marsch auch bei aufgerolltem Schlauch (der Schlauch muss nicht ganz aufgerollt werden). Mit 3/4" Anschluss für Wasserhähne mit Schraubanschluss.

65421 6 28,99

Jim Schlauchtrommel



25,99



Länge ca. 18 m.
Schlauchdurchmesser: 1/2".
Schlauchtrommel aus Stahl,
Gewicht 3,8 kg.
Mit 3/4" Schraubanschluss für Wasserhahn.

65420 2 25,99

Spritzdüse



2,29

65427 24 2,29

Wasser / Sanitär

Universal Wasserhahn Adapter



für Wasserhähne
bis 20 mm Durchmesser.
Arretierung mit Schlauchklemme.

65425 144 4,39



Anschlussadapter für runde
Wasserhähne mit 15 - 25 mm
Durchmesser. Ohne Gewinde.

65406 1 5,90

Duschen im Freien

NEU



**REIMO
BESTPREIS**
6,99



49,99



Solardusche

Tragbare, zusammenlegbare Solar-Dusche.
Die Sonne erwärmt in 2-3 Stunden den Wasserinhalt
auf ca. 30 °C. Verschluss oben und am Duschkopf.
Mit Aufhängevorrichtung.

20 Liter Solardusche

60022 24

6,99

Campingdusche mit Fußpumpe

Portable Campingdusche mit 12 l PVC-Wassertank,
Fußpumpe und Duschkopf und Schlauch. (Länge: 195 cm).
Inkl. robuster Packtasche. Packmaß ca. 24 x 10 cm.

12 Liter Campingdusche

60057 12

49,99

Reiseduschen

Duschvorhang & Wanne



Der Duschvorhang ist oben und unten geführt. Ø70 cm, H 180 cm.
Mit Reißverschluss, Feuchtigkeit kann nicht nach außen dringen.
Lieferumfang: Wanne, Vorhang & Montagematerial. Ohne Dusche/
Armaturen).

64130 1 269,90

Mobiler Duschvorhang



NEU
Weitere Infos auf Seite 660

Mobiler Duschvorhang.
Vorhangmaß: H 180 x B 190 cm.
Material: 190 T Polyester.

Vorhang zur Montage an REIMO
Multirail **90091 1 79,99**

Vorhang zur Montage mit

Saugnäpfen (Saugnapf-Set extra bestellen)

90092 1 79,90

Saugnapf-Set **66516 1 9,99**

Duschset ohne Kanister



12 V

Für alle Kanister mit DIN 96

Öffnung. 12 V, 18 - 24 W, mit

Tauchpumpe 12 l/Min.

2 m Spiralschlauch.

Verstellbarer Duschkopf.

4 m Spiralkabel mit 12 V Stecker.

Im praktischen Transportkoffer.

64134 1 89,-

12V Dusche & Kanister



12 V

74,90

Mit Tauchpumpe 12 l/Min., 12 V,
ca. 20 W und Abstellbrause mit
2 m Schlauch, 20 l Kanister, 4 m
12V-Kabel. Brause abstellbar,
Kanistermaß: 29 x 26 x 39 cm.

64132 1 74,90

Transporttasche für Reise-
Dusche (ohne Abb.) zum Verstauen
& Transportieren **64131 1 31,20**

Weithalskanister für die kleine Wasseranlage

Wasserkanister von 10 bis 30 Liter mit grosser Schrauböffnung DIN 96

Alle Teile dieser Seite entsprechen
der neuesten Trinkwasserverordnung



ab 10,40



Einfüllkanne

10 Liter mit Entlüftungskanal
und 2 praktischen Griffen

Weiß 60035 1 19,95
Blau 60054 1 19,95



ab 12,95

Kanisterzubehör DIN 96

Verschlussdeckel



mit Dichtung.
600150 250 3,30

Verschlussring



für Staubkappen.
60016 250 3,40

Staubkappe Spezial



mit Schlauch-
anschlüssen, Kabel-
durchführung, Dichtung
und Belüftungsventil
(Nicht für 60028).
60019 50 7,90

Staubkappe Spezial



Wie 60019, jedoch für
UniQuick-Stecksystem.
A0820400 1 8,25

Staubkappe




für 60016 mit Schlauch-
und Kabeldurchführung.
60017 300 1,90
Dichtungsring
60018 100 1,90

Flexible Ausgießer zur Tankbefüllung



mit Spiralschlauch
Länge 30 cm
60025 10 9,90

Belüftungshahn



Zur Be-/ Entlüftung.
Einfach die Spitze in
den Kanister drücken.
60060 20 6,70

Auslaufhahn



mit 3/4" Gewinde.
Für alle mit * gekenn-
zeichneten Kanister .
60061 3 5,70

Hahnverschluss



Deckel mit
Verschlusshahn
60026 1 9,20

Befüllanschlüsse



mit Absperrhahn und
Flexschlauch L 30 cm.
Inkl. Verbinder für
Abwasserschlauch-
anschluss 19 mm
600681 5 12,50

NEU

mit Gardena®
Anschlussstück.
60069 10 9,90

mit Flexstille
Länge 20 cm
und Belüftungshahn,
60068 5 13,20

DIN 96 = Öffnungs durchmesser 96 mm

Weithalskanister DIN 96

Maße: TxBxH. Lieferung ohne Verschlussdeckel.

①	10 Liter	22,5 x 20 x 35 cm	60010	20	10,40
②	12 Liter	42 x 12 x 26 cm	60028	21	16,40
③	13 Liter	28 x 17 x 35 cm*	60011	15	11,75
④	16 Liter	28 x 17 x 41 cm*	60012	15	14,90
⑤	19 Liter	28 x 17 x 46 cm*	60013	10	15,90

* Mit 3/4" Gewinde für Auslaufhahn.

Weithalskanister

DIN 96 mit Verschlussdeckel

Mit 3/4" Gewinde für Auslaufhahn.

Lieferung mit Verschlussdeckel DIN 96. Maße: TxBxH

⑥	25 Liter	29 x 26 x 47 cm*	60048	12	19,90
⑦	30 Liter	29 x 26 x 54 cm*	60049	12	23,50

* Mit 3/4" Gewinde für Auslaufhahn.

Universalweithalskanister mit Bügelgriff

Mit Steckdeckel und Weithalsgewinde für Zubehör DIN 96

Mit 3/4" Gewinde für Auslaufhahn. Maße: TxBxH

⑧	10 Liter	22 x 17 x 28 cm*	60032	20	12,95
⑨	14 Liter	28 x 17 x 40 cm*	60033	15	12,50
⑩	16 Liter	32 x 17 x 38 cm*	60034	15	14,35

* Mit 3/4" Gewinde für Auslaufhahn.



Trinkwasserkanister für spezielle Anwendungen

Combi Frischwasser-Kanister mit integriertem Griff

Flexiebles Auslaufrohr, schmutzgeschützt. Inkl. gegen Verlust gesicherte Verschlusskappe. Mit Ausgießer
L: 20 cm (a), mit Ablasshahn (h) Maße: T x B x H in cm.

① 5 Liter	33,0x 15,0 x 25,1 cm (a)	60073	1	12,90
② 10 Liter	34,8 x 17,4 x 31,9 cm (a + h)	60074	1	16,40
③ 15 Liter	35,2 x 17,5 x 41,8 cm (a + h)	60078	1	16,85
④ 20 Liter	41,6x 20,3 x 40,8 cm (a + h)	60079	1	18,90
⑤ 35 Liter	41,5 x 24,8 x 53,7 cm (h)	600791	1	28,90

Faltbarer Transportwagen bis 35 kg

Tragfähigkeit 35 kg.
Kunststoff mit ausziehbarem Griff und 2 Rollen.

ca.
35

NEU

Maße (HxBxT) ca.: aufgebaut
83 x 42 x 35 cm,
zusammengeklappt
41 x 42 x 9 cm.
Gew. ca. 2,5 kg
92491 1 27,90



REIMO
EMPFIEHLT

① 5 Liter

② 10 Liter

③ 15 Liter

④ 20 Liter

⑤ 35 Liter

ab 12,90

Alle Teile dieser Seite entsprechen der neuesten Trinkwasserverordnung



Kanister ab 5 Liter mit Öffnung DIN 51

DIN 51 = Öffnungsdurchmesser 51 mm

Mit Verschluss und Griff (alle Maße TxBxH)

⑥ 5 Liter	18,5 x 16,5 x 23,5 cm	60050	28	7,45
⑦ 10 Liter	30 x 22 x 20 cm	60051	20	7,95
⑧ Hahnverschluss für DIN 51	60053	20		9,50
⑨ Verschlussdeckel für DIN 51	60052	20		1,30

Safari Trinkwasserkanister DIN 51

Sehr robuste Ausführung. Material PE - Kunststoff.

Mit versenkbarem Ausgießer und Entlüftungsstopfen.

⑩ 15 Liter	35 x 17 x 39 cm	60072	15	26,40
⑪ 23 Liter	35 x 17 x 52 cm	60071	10	27,40



Spezial-Wasserkanister

DIN 96 = Öffnungsdurchmesser 96 mm

⑫ Weithalskanister mit Deckeldepot mit Deckelsicherung an der Seite und mit integriertem Tragegriff und Auslaufhahn. Maße: TxBxH
10 Liter 27 x 13 x 34 cm **600102** 1 23,90

⑬ Weithalskanister mit Befestigungsriemen mit integriertem Tragegriff, Aussparung in der Mitte des Kanisters zur Befestigung im Fahrzeug. Mit stabilem Zurrzug. Maße: TxBxH
13 Liter 40 x 12 x 34 cm **600103** 1 25,90

⑭ Einfüllkanister mit Griff und Tülle Drehbarer Griff. Stabiler Ausgießer, Entlüftungshahn.
16 Liter 28 x 17 x 42 cm **60070** 5 28,75

Spezialweithalskanister mit Steckdeckel, Austritt für Schlauch/Pumperkabel, 3/4" Gewinde passend für 60061. Maße T x B x H
⑮ 13 Liter, 28x 17 x 40 cm* **60045** 15 11,50
⑯ 15 Liter, 32 x 17 x 38 cm* **60046** 15 14,40
* Mit 3/4" Gewinde für Auslaufhahn.

⑰ Weithalskanister mit Auslaufhahn Mit Deckel, Maße: TxBxH
16 Liter 32 x 16 x 38 cm. **60027** 15 17,50



ab 11,50

Kanisterzubehör und Komplettsets

Kanisterwasseranlagen als Set für Individual- oder Reimo-Ausbauten

Komplettset mit Schmutzwasserfaltkanister



Kanisterwasseranlage mit 19 l Kanister und Schmutzwasserboy

1 x 19 Liter Kanister (60013), Schmutzwasserboy (60021), Tauchpumpe 12 l, Wasserhahn (63002), Frisch- und Abwasserschlauch, Kleinteile und 12 V Anschluss.

60000 1 87,90

Komplettset mit Edelstahlspüle 37 x 37 cm



12 V

Küchenteil Kompakt mit 12 l Kanistern und Spülbecken, Maße 37 x 37 cm

2x 12 Liter Kanister (60028), Tauchpumpe 12 l, Wasserhahn (63000), Spüle 37 x 37cm Edelstahl (70120), Frisch- und Abwasserschlauch, Kleinteile und 12 V Anschluss.

60007 1 209,-

Komplettset mit 2 x 12 Liter Kanister



Küchenteil Gourmet mit 12 l Kanistern

2x 12 Liter Kanister (60028), Tauchpumpe 12 l, Wasserhahn (63000), Frisch- und Abwasserschlauch, Kleinteile und 12 V Anschluss.

60003 1 119,90

Komplettset mit Edelstahlspüle 32,5 x 17,6 cm



Küchenteil Cityvan mit 13 l Kanistern und Spülbecken Maße 325 x 176 mm

2x 13 Liter Kanister (60011), Tauchpumpe 15 l, Wasserhahn (63000), Spüle 325 x 176 mm Edelstahl (70122), Frisch- und Abwasserschlauch, Kleinteile und 12 V Anschluss.

60004 1 169,-

Wasseranlage Travel Style Universal



12 V

Komplettset für Fahrzeugausbauten

2 Wasserkanister 12l und 1 Kanister 19l, Kanisterzubehör, Entleerungshahn, Tauchpumpe 15l/min, Wasserhahn in Chrom (630357), 6 m Frischwasserschlauch, 2,5 m Abwasserschlauch, Schlauchschellen, 12V Sicherung und 10 m Kabel, sowie weitere Kleinteile. Ohne Becken.

600031 1 189,-

Komplettset mit Kunststoffbecken



12 V

Leichtes Komplettset für Indoor und Outdoor

Mit leichtem Kunststoffbecken, Tauchpumpe (62070), Wasserhahn LONDON Chrom/Weiß, Frisch- und Abwasserschlauch mit Verschraubung DIN 96, Kleinteile und 12 V Anschluss mit Stecker. Wasserkanister für Frisch und Abwasser gehören nicht zum Lieferumfang. Es passen alle Kanister mit DIN 96.

60099 1 99,95

Schwimmerventil

Zum Anschluss ans Wassernetz



Zum direkten Anschluss an das öffentliche Wassernetz (max. 6 bar). Schlauchanschluss 90° 3/8" außen am Tank. Wasserzufluss schaltet automatisch ab, wenn maximales Niveau erreicht ist. Wiedereinschaltung bei sinkendem Pegel. Ohne Kanister.

60067 2 34,50

Wasserheizstäbe für Kanister

12 V und 230 V



12 V
230 V

Warmwasser in Kanister / Tank, thermostatisch geregelt. Max. 40° C, keine Verbrühungsgefahr. Einfach nachrüstbar.

12 V/75 Watt 67036 1 108,90
230 V/75 Watt 67037 1 104,90

Falteimer und Faltkanister

Faltkanister für Frischwasser

NEU



Befüllkanister mit
20 cm Auslaufschlauch
12 l 60047 1 25,90
Faltkanister mit Hahn
20 l 60020 12 9,90

10 Liter Füllmenge
60076 90 7,40



- Handlich zusammenfaltbar
- Mit Tragegriff und Ablaufhahn
- Ersetzt bei Ausfall die eingebaute Wasseranlage
- Aus Kunststoff in Lebensmittelqualität

REIMO
BESTPREIS
6,99



10 Liter Füllmenge
60103 30 6,99
15 Liter Füllmenge
60101 30 7,99



Faltbare Wasserspender

3,5 LITER



Praktische Wasserspender für jeden Camping-Urlaub und Zuhause. Kompakt zusammenfaltbar. Mit Zapfhahn und Tragegriff. In 2 Größen.
3,5l, Farbe Weiß 60110 12 5,49
5,5l, Farbe Petrol 60111 12 6,99

5,5 LITER



Camp4
OUTDOOR FASCINATION

NEU

Faltbarer Wassereimer

9 LITER



Der faltbare Eimer mit 9 Liter Volumen. Der stabile Kunststoffboden und der gepolsterter Tragegriff sorgen für einen hohen Tragekomfort. Maße: Ø ca. 24cm, Höhe geöffnet: ca. 23cm, Höhe gefaltet: ca. 3,5cm, inkl. Aufbewahrungstasche mit Reißverschluß. Farbe: Blau

600292 24 8,99

NEU

Falteimer als Schüssel oder zum Wassertransport

Falteimer 9 l



9,90

Faltschüssel rund



13,99

Wasserbox 25 l



14,99

Faltschüssel



14,79

Praktisch und platzsparend, Kunststoff, stabiler Boden. Tragegriff. Aufbewahrungstasche. Maße ca. Ø 24 cm, H 3,5 - 22,5 cm ausziehbar.

600291 1 9,90

Bine Faltschüssel blau mit 2 praktischen Tragegriffe. Zum Transport oder als Spülgeschüssel verwendbar. Sehr robust, starkes Material. Maße ca. Ø 33, H 18 cm
915004 20 13,99

Kuli Wassertransportbox, faltbar, ca. 25 Liter Gepolsteter Tragegriff und Extra-Tragegurt erleichtern den Transport. Ausguss mit Verschlusskappe. Einfüllöffnung verschließbar. Klettverschluss im Tragegurt hilft Verstauen. Maße ca. B 33 x T 30 x H 33 cm
915007 20 14,99

Tilly Faltschüssel gelb Ca. 20 Liter, Vielseitig einsetzbar: Waschen, Spülen, Kleinkinder baden. Traglast bis 20 kg. Material: 100% Ethylen-Vinyl-Acetat. Gewicht: 450 g. Maße ca. B30 x T30 x H17 cm
915008 30 14,79

Unsere praktischen
Vielzweck-Eimer finden sie
im Bereich "Haushalt"

Mobile Wassertanks

Mobile Tanks für Abwasserwasser

25 Liter Abwasser Taxi



25 LITER

100 cm Abwasserschlauch.
81 cm langer Transportgriff zum leichten Rangieren.
Mit 3/4" Anschluss für Abwasserschlauch. Große Entleerungsöffnung DIN 96.
Maße: L 500 x B 335 x H 240 mm.

61182 1 63,50

23 Liter Abwasserrolltank



46,80

23 Liter

Praktischer 23 Liter Grauwassertank mit neuem und bequemem Abflußverschluss, Passt dank kompakter Maße in fast alle Staufächer.
Maße: L 500 x B 330 x H 250 mm

61153 1 46,80

20 Liter Faltkanister



**REIMO
BESTPREIS**
11,49

Camp4
OUTDOOR FASCINATION



Faltbar mit Absperrhahn. Ideal, wenn unter dem Fahrzeug kein Platz für Abwassertank vorhanden ist. Füllmenge ca. 20 Liter. Mit praktischem 3/4" Schraubanschluss für gängige Abwasserschläuche.
Transparent

600210 10 11,49

24 Liter Rolltank

**REIMO
BESTPREIS**
46,90



Mit 2 Schraubverschlüssen DIN 61 und verstellbarem Bügelgriff.
Maße mit eingeschlossenem Griff: L 595 x B 325 x H 215 mm.

60066 1 46,90

Rolltanks für Frischwasser

Rolltank mit Dusche



NEU

**25
LITER**

25 Liter Service-Wasser-Taxi.
Im fest montierten Koffer ist ein Duschset mit 2 m Schlauch untergebracht. Mit Tauchpumpe 12 V, 18 l/min, 35-45 W. Farbe blau.
Maße: H 580 x B 335 x T 335 mm

61148 1 149,50

35 I Frischwasser-Rolltank



**35
LITER**

- Mit Transportgriff und PVC-Bereifung
- 2 Schraubverschlüsse, Ø 4,5 cm
- Zum Anschluss von Wasserpumpen
- Große Reinigungsöffnung, Ø 14,5 cm
- Maße: L 80 x B 36 x H 17 cm

61146 1 64,90

23 I Frischwasserrolltank



**23
LITER**

Praktischer, tragbarer Frischwassertank mit bequemen Drehschluss für die Entleerung. Kompakt, passt in viele Staufächer. Verschluss für Tauchpumpe gehört zum Lieferumfang. Farbe blau.
Maße: L 500 x B 330 x H 250 mm

61154 1 46,90

25 I Frischwasser Taxi

53,90



**25
LITER**

Passt durch seine kompakten Maße in fast jeden Stauraum.
81 cm langen Tragegriff. Bequemes Handling durch umklappbaren Rangiergriff. Leicht zu befüllen durch 3/4" Einfüllstutzen. Für jede Tauchpumpe geeignet. Gut zu reinigen. Optional sind Hahnverschluss und Schlüssel mit Gewinde DIN 96. Farbe: Grau
Maße: L 500 x B 335 x H 240 mm

61138 1 53,90

Aquaroll® Frischwasser Rolltank

- ① **Aquaroll® Frischwassertank 40 l**
Leicht rollbarer Tank mit optimalen Staumaßen.
Maße: ca. 500 mm x Ø 400 mm
Beige 61128 1 87,95
Silber 61129 1 87,95
- ② **Tasche**
aus PVC-beschichteten Nylon
611281 1 31,50
- ③ **Verschlussdeckel mit Auslaufhahn**
611289 1 10,95
- ④ **Pumpenadapter für Tauchpumpen**
611287 1 7,95
- ⑤ **Einfüllschlauch**
zur Befüllung des Aquaroll
611288 1 7,40
- ⑥ **Standfuß für Aquaroll**
611286 1 11,90
- ⑦ **Ersatzdeckel**
611282 1 6,30
- ⑧ **Lagerbuchsen**
für Steckachse. 2 Stk.
611290 1 4,95
- ⑨ **Raddringe als Ersatz.** 2 Stk.
611284 1 15,95



Wastemaster® Abwasser Rolltank

- ⑩ **Wastemaster® Abwassertank 38 l**
Besonders flacher Rolltank.
Maße: ca. 1000 x 530 x 260 mm
Beige 61206 1 87,95
Silber 61207 1 87,95
- ⑪ **Tasche**
aus PVC-beschichtetem Nylon
612061¹ 36,40
- ⑫ **Ersatzdeckel**
611282¹ 6,30
- ⑬ **Ersatzrad** ca. Ø 230 x 75 mm
612067¹ 19,40
- Ersatzachse mit Nabenkappen**
o.Abb. 612063¹ 10,95



19 Liter Resteboy

Abwasserkanister mit seitlichem Verschluss-Gewinde DIN 96 und Schlüssel, und Verschluss-Gewinde DIN 61 oben mit Einfülltrichter, der mit einem Stopfen geruchsdicht verschlossen werden kann. Maße ohne Trichter: L 475 x B 280 x H 170 mm.

60024 1 33,90



40 Liter Abwasserrolltank + Zubehör

Abwasser Rolltank 40 Liter

Mit Füllstandsanzeige und Entlüftung. Entleerung oder Anschluss z.B. mit San-Flex-Schlauch.
Abwasseranschluss 3/4" (19mm).
Maße: L 810 x B 410 x H 200 mm.

61150 5 99,90



Anschlusssschlauch San-Flex für Abwasser Rolltank

Flexible, zum Anschluss an den Abwasserschieber des Reisemobils.
Länge 300 cm

611502 1 46,10



19 Liter Abwasserkanister

Seitlicher DIN 96-Verschluss mit Schlüssel. Anschluss oben DIN 61, Abwasserschlauch 100 cm mit Muffe für 28 mm Rohrsystem. Zusätzlicher Verschlussdeckel DIN 61. Maße: L 480 x B 280 x H 170 mm

60062 10 32,40




Wassertanks für VW Busse

①

EXKLUSIV




27 Liter



85,70


⑤

75 Liter
EV 1603



⑥

53 Liter
EV 1104



VW T5 / T6

① **27 Liter Reimo Abwassertankwassertank Fahrerseitenwand**

Inhalt ca. 27 Liter. Wird hinter der Fahrertür im Innenraum des Fahrzeugs montiert. Passt genau zur Karosseriewölbung. Anschlußstutzen in 10 mm und 25 mm können bei Bedarf geöffnet werden. Querholm im Fahrzeug muss zur Montage entfernt werden.

61105 5 139,90

② **49 Liter Reimo Frischwassertank**

49 Liter Inhalt. Rollen-Frischwassertank, passend zu T5 Einrichtungen Trio Style und Travel Style. Durch den eingearbeiteten Griff und 2 Rollen lässt sich der Tank problemlos entnehmen und transportieren. Mit Reinigungsöffnung Ø130 mm. Eine Öffnung für eine Tauchpumpe ist vorgesehen.

EV 1106

61010 5 109,90

VW T4

② **49 Liter Reimo Frischwassertank**

49 Liter Inhalt. Von REIMO speziell entwickelter Frischwassertank, passt optimal in die Miami-Einrichtung. Montage unterhalb des Heckkleiderschranks. Wegen eingearbeitetem Griff und Rollen lässt sich der Tank problemlos entnehmen und transportieren. Mit Reinigungsöffnung Ø130 mm. Öffnung für Tauchpumpe vorgesehen. EV 1106 61010 5 109,90

③ **Schnellkupplung**

Zum Trennen der Wasserleitung des obigen Rollentanks.

65027 3 12,50


④ **32 Liter Reimo Spezialwassertank Unterflur Fahrerseite**

Inhalt ca. 32 Liter. Der ideale Tank bei Platzproblemen. Es können 2 Tanks hintereinander montiert werden, ein Tank als Frisch- und einer als Abwassertank, mit Normreinigungsöffnung

61013 5 85,70

Tankhalterung für 61013

61016 1 23,40



Wassertanks VW T4

61010 49l

61011/13 32/53l

61012 75l 1)

1) nicht bei Syncro

⑤ **75 Liter Frisch- Abwassertank VW T4 75 Liter**

zur hängenden Montage mittig unterm Fahrzeug, quer vor der Hinterachse. Mit 6 integrierten Befestigungspunkten. Reinigungsöffnung Ø 120mm.

EV 1603

61012 5 146,80

⑥ **53 Liter Frisch-/Abwassertank 53 Liter**

Polyäthylen, anthrazitfarben. Reinigungsöffnung Ø 120 mm, für VW T4 mit kurzem oder langem Radstand. Zur hängenden Montage links unter dem Fahrzeug. An beiden Enden mit Sumpf zur besseren Entleerung.

EV 1104

61011 5 98,90

VW T3

⑦ **45 Liter Frisch-/Abwassertank 45 Liter**

Hängende Ausführung. Passt zwischen die Längsträger und behindert die Bodenfreiheit nicht. Reinigungsöffnung Ø 150 mm mit Schraubdeckel. 2 Stutzen, Ø 40 mm, an der Oberseite geschlossen, bündig mit der Oberkante.

Bei Verwendung als Abwassertank benötigen Sie einen Entleerungshahn.
EV 1003


61000 5 88,95

⑧ **60 Liter Frisch- und Abwassertank 60 Liter**


Polyäthylen, anthrazitfarben. Beidseitig unter dem Fahrzeug montierbar (um Längssachse drehen). 2 Reinigungsöffnungen Ø 120 mm. Montage der Stutzen nach Lochbohrung beliebig möglich. Neue Ausführung.

EV 1302

61002 5 125,90



45 Liter
EV 1003



60 Liter
EV 1302

Wassertanks für Fiat, Peugeot, Citroen, Mercedes, VW, Ford


Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper

① Abwassertank für Kastenwagen ab Bj. 2006, 93 Liter

Mit 2 Reinigungsöffnungen. Maße ca. B95 x H21,5 x T91,5 cm.

Montage hinten Mitte. EV 2222

61054 1 158,90




② Wassertank für Kastenwagen Bj. 1994 - 2006, 80 Liter

Reinigungsöffnung Ø 120 mm, Montage vor der Hinterachse quer zur Fahrtrichtung. Tiefer Schwerpunkt. EV 1711.

61056 5 161,25

Wassertanks Ducato 94 - 06

61056 80 Ltr
nicht für Pritschenvagen



158,90

Mercedes Sprinter Baujahr 1997 – 2006


③ Wassertank 54 Liter, links

Polyethylen, anthrazitfarben. Mit 2 Reinigungsöffnungen Ø 120 mm.

Speziell für kurzen und mittleren Radstand. Montage links unter dem Fahrzeug.

Mit Deckel. EV 1408

61047 5 183,95




④ Wassertank 59 Liter, rechts

Polyethylen, anthrazitfarben. Mit 2 Reinigungsöffnungen Ø 120 mm.

Speziell für kurzen und mittleren Radstand. Mit Deckel


EV 1410

61048 5 184,95



Wassertanks MB Sprinter

61047 54 l
61048 59 l



VW LT Baujahr 1997 – 2006



⑤ Wassertank 59 Liter, rechts

Polyethylen, anthrazitfarben. Mit 2 Reinigungsöffnungen Ø 120 mm.

Speziell für kurzen und mittleren Radstand. Mit Deckel.

EV 1410

61048 5 184,95



⑥ Wassertank 54 Liter, links

Polyethylen, anthrazitfarben. Mit 2 Reinigungsöffnungen Ø 120 mm.

Speziell für kurzen und mittleren Radstand. Montage links unter dem Fahrzeug. Mit Deckel. EV 1408

61047 5 183,95

Ford Transit Baujahr 2000 – 2006

⑦ Abwassertank 100 Liter

Isolierter Abwassertank für Unterflurmontage. Innenseite beschichtet mit 3 - 5 mm PE-Schaum EV 2132

61006 1 159,90



⑧ Frischwassertank 100 Liter

Für Einbau in Sitzbank. EV 2013

61007 1 133,95

Bitte beachten Sie, dass der benötigte Freiraum für den Wassertank nicht durch andere Geräte wie Standheizung, Kat und andere bestimmte Fahrzeugoptionen belegt sein darf!

Die eingegebenen Einbauorte passen bei unseren Fahrzeugen. Bitte prüfen Sie ihr Fahrzeug sorgfältig!



Wassertanks

Universelle Frisch- und Abwassertanks

ab 55,90



Verwendbar als Frisch- oder Abwassertank. Lebensmittelecht. Zum Einbau in Sitzbänke oder zur Unterflurmontage. Mit Reinigungsöffnung. Alle Tanks sind aus PE (Polyethylen).

Liter	H (cm)	L (cm)	T (cm)	Art.Nr.	Preis
24	12	50	40	61061	10 59,90
47	30	33	48	61063	10 55,90
48	25	48	40	61064	1 56,90
55	20	50	55	61071	1 64,90
57	17	26	130	61068	10 64,90
64	22	38	77	61062	1 61,90
68	28	33	74	61067	10 69,99
72	23	68	46	61065	10 71,99
74	13	55	104	61069	10 84,59
80	28	65	45	61070	10 92,90
80	45	63	30	61125	6 146,95
84	20	48	88	61073	10 87,90
84	28	30	100	61072	1 87,90
126	30	88	48	61074	1 123,90

Universal Wassertanks



Frisch-/Abwassertank, 70 Liter

Lebensmittelecht. Anschlussstutzen 40 mm (verschlossen) für Befüllstutzen. Inkl. Befestigungszubehör für waagerechte/senkrechte Installation. Stutzen für Wasserentnahme / Entlüftung.

61152 1 83,50

Carysan Aqua Con Frisch-/Abwassertank, 70 Liter

Mit großer Reinigungsöffnung 145mm Durchmesser. Belüftungsstutzen 40mm Durchmesser innen, mit Winterentleerungshahn. Maße: 27 x 37 x 94 cm

61147 1 74,90

Bodenauslass für Wassertanks




Entleerungsstutzen

zur einfachen, schnellen Entleerung des Tanks zum Beispiel im Winter. Beugt Frostschäden vor. Kunststoff mit Silikondichtungen, wird durch eine Bohrung in den Tank gesteckt und mit Sechskantmuttern beidseitig befestigt.

1" Gewinde. H/B/T: ca. 115/53/110 mm, 94 g.
61188 1 15,40

Wassertanks mit Befüllstutzen

50 Liter



Wassertank 50 Liter

Maße: BxTxH: 580 x 408 x 275 mm

61187 1 128,40



Entleerungsstopfen

Klappspund für Frischwassertanks

Bodenverschlussstopfen für viele Frischwassertanks. Serie bei ADRIA. Wird in das Entleerungsloch gesteckt und durch Kippen um 90° spannt sich der Stopfen und dichtet ab. Stopfendurchmesser ungespannt ca. 18 mm.

A0820160 1 15,90

Universal Frisch- und Abwassertanks


Mit Reinigungsöffnung Ø 150mm

Lebensmittelecht

Schlag- und bruchfest

Als Frisch- & Abwassertank geeignet

Zur liegenden, stehenden oder hängenden Montage geeignet




50 Ltr.

① **EV 1004.** 50 Liter.

Keine Vorsprünge.

2 Anschlussstutzen für 40mm
Schlauch. **61107** 5 **77,90**




75 Ltr.

② **EV 1501.**

75 Liter. Länge 800 mm.

4 Befestigungswinkel.
61101 5 **127,90**




90 Ltr.


③ **90 S.** 90 Liter. Farbe Schwarz.

Maße: L800 x B400 x H300 mm.

61112 24 **134,90**



89 Ltr.




124 Ltr.

④ **EV 1802.** 89 Liter. Länge 950 mm
61102 1 **131,90**

EV 1301. 63 Liter. Länge 690 mm
61100 5 **109,50**

⑤ **EV 2201.** 124 Liter.
Länge 900 mm. Absatz unten um z.B. Heizungsschläuche vorbei zu führen. **61104** 1 **209,90**




47-78 Ltr.

⑥ **EV 0901.** 47 Liter. L 600 mm
61114 5 **84,90**

EV 1202. 59 Liter. L 800 mm
61115 1 **114,90**

EV 1602. 78 Liter. L 1000 mm
61116 5 **148,95**




50 Ltr.

⑦ **EV1111.** 50 Liter. DIN 96 Öffnung mit Verschlussring und Staubkappe für Tauchpumpe. Reinigungsöffnung 120 mm, 1 Zulaufstutzen 40 mm.

1/2" Entleerungsstutzen im Boden. 4 Befestigungspunkte.


Aussparung an Querseite für Warmluftführung

61141 5 **88,95**



43 Ltr.

⑧ **EV 0905.** 43 Liter.
Länge 700mm.
61108 1 **82,90**




85 Ltr.

⑨ **EV 1801.** 85 Liter.
Länge 700mm, anthrazitfarben.
61109 1 **137,55**

Montageset für Wassertanks

Sichere Befestigung.
Tragkraft 150 kg pro Band.
5 m Stahlspannband,
kunststoffummantelt.
Höhenregulierung, rutschfest.
61202 1 **19,90**



Wassertanks von Reimo können für Abwasser und Frischwasser verwendet werden. Sie sind aus lebensmittelechten PE (Polyetylen) und haben eine große Reinigungsöffnung. Für die Reinigung von Wassertanks, Pumpen, Rohr- und Schlauchleitungen bietet Reimo entsprechende Spezialmittel. Wassertanks sind meist rundum geschlossen, die notwendigen Einschraubungen (Befüllung, Entnahme, Entlüftung) finden sie ebenfalls auf den nächsten Seiten.

Einlassdeckel rot:

⑫ S-12-02 Ø 120mm **61145** 10 **15,90**

⑬ S-12-04 Ø 150mm **61250** 125 **17,40**



Aufschraubdeckel:

⑭ S-15-02 Ø 170mm **61251** 100 **22,95**



Dichtung für Aufschraubdeckel:

⑮ für Art. 61251 **61256** 10 **3,30**

⑯ für Art. 61250 **61255** 10 **4,90**

⑰ für Art. 61145 **61257** 10 **4,90**



Füllstandsanzeigen und Tankheizung

Anzeigen für Frisch- und Abwassertanks

Votronic LED Füllstandsanzeigen



Frischwasser



Abwasser



Fäkaltank

Füllstandshöhenmessung in 10 Schritten. 2 Leitungen verbinden Tank und Panel. Maße: 48 x 85 x 20 mm. Ohne Tanksonden! (siehe unten)

Für Frischwasser 12 V / 24 V 801160 1 44,90

Für Abwasser 12 V / 24 V 801170 1 49,90

Für Fäkaltanks 12 V / 24 V 801180 1 51,90

Weitere passende Anzeigepanele finden Sie im Bereich Elektrik.

Votronic Tankelektroden

■ Für Frisch- und Abwassertanks



Detailansicht
Elektrode K



Detailansicht
Elektrode K-FL



① Tankelektrode 15-50K für Frisch-, Abwasser- und Fäkaltanks

Für Tankhöhen von 15-50 cm. Elektrode kürzbar. Unempfindlich gegen Verschmutzungen und Ablagerungen. Kapazitives Messverfahren. Für Kunststoff- und Metalltanks. Montage-Ø 38 mm. Einschraubung mit praktischen Doppelgewinde. Zur Verbindung zwischen Elektrode und Anzeige nur 3-adriges Kabel notwendig. IP 67. 801204 25 59,90

② Tanksensor 30-110K-FL für Frisch- & Abwassertanks

flexible Seilsonde für Tankhöhen von 30-110 cm. Zugelassen nach Trinkwasserverordnung DIN 2001-2. Kapazitives Messverfahren. Für Kunststoff- und Metalltanks. Montage von Außen oder Innen im Tank möglich.

801205 1 66,90

③ Fäkaltankelektrode 20 K-WC

Tankelektrode für WC-Kassettenanks mit schmutzunempfindlichen Messverfahren. Inkl. Montagering für Montageöffnung Ø 38 mm, Dichtring, Stecker, Steckbuchse und Schrauben. Wasserdicht und besonders robust. IP67 801206 1 98,90

Gummitanksensoren

Für diverse Anzeigepanele zum Beispiel von REIMO, Votronic oder Schaudt.
10 Stück 80008 10 13,90

Tankheizungen – verhindert das Einfrieren der Wasseranlage im Winterbetrieb

Frostwächter



Frostwächter

Verhindert Einfrieren von Unterflurwassertanks. Thermostat schaltet bei Unterschreiten von +5°C elektrische Tankheizung ein. 12 V, ca. 4 A.

Technische Daten: 30 W beim Aufheizen, Verpolungsschutz, eingebauter Thermostat mit Trocken- und Überhitzungsschutz, Bohrungs-Ø 26 mm, Gewindelänge 16 mm, Anschluß mit 2 Flachsteckern, Länge 200 mm, Ø 18 mm, 290g, E1-zertifiziert 61230 3 67,90

Mobiles Heizkabel für Frostschutz bei Rohren

- Kälteschutz bei nicht isoliertem Kunststoffrohr mit einem Ø von 32 mm bis zu -30 Grad.
- Mobiles Heizkabel mit fertig montiertem Stecker
- Heizkabel selbstregulierend, entsprechend der Umgebungstemperatur
- Kann nicht überhitzen
- Innere oder äußere Montage bei isolierten Rohren möglich
- PVC-frei, daher gut geeignet für Trinkwasserleitungen



① Innere Montage
② Äußere Montage



Mobiles Heizkabel 230 V mit			
20 W, 2 m lang	61266	1	55,-
40 W, 4 m lang	612661	1	79,95
60 W, 6 m lang	612662	1	86,50
80 W, 8 m lang	612663	1	91,50
100 W, 10 m lang	612664	1	97,50

Wasserdichte Verschraubung zur Durchführung des Heizkabels E5080 1 29,90

ASS-Heizband



12 V, 5,8 A

Taut, um das Rohr gewickelt, eingefrorene Rohre auf. Verbrauch 70 W. 170 cm lang. Im Lederschutzbeutel.

61231 1 69,99

102,40



Selbstklebende Tankheizung

UltraHeat 12 Volt Tankheizungen

Verhindert Einfrieren des Wassertanks im Winter. Selbstklebend. Thermostatische Einschaltung bei 4°C, Abschaltung bei 18°C.

Für Tanks bis 110 l, 58 W 61261 1 102,40

Für Tanks bis 200 l, 91 W 61262 1 108,20

Tankpflege und Frostschutz

Abwassertank-Reinigung



① Pury Clean

Sehr ergiebiges Konzentrat reinigt, desinfiziert mit Aktivsauerstoff Abwassertanks und Schläuche. Beseitigt unangenehme Gerüche. Entfernt selbstständig die meisten Arten von Ablagerungen.

500 ml GP* 33,90 / 1 Liter 61282 1 16,95

② certinox SchleimEx cse 100 P

Pulver für 100 l für Abwassersysteme. Aktivsauerstoff und biologisch abbaubarer Fettlösler.

250 g GP* 54,00 / 1 kg 61322 6 13,50

③ MultiNox SchleimEx

entfernt alte Biofilme, reinigt Abwassertanks

SchleimEx 50, 125 g für 50 l 61306 6 13,95
GP* 11,60 / 1 kg

SchleimEx 100, 250 g für 100 l 61307 6 13,95
GP* 55,80 / 1 kg

SchleimEx 200, 500 g für 200 l 61308 6 22,95
GP* 45,90 / 1 kg

Frischwassertank-Reiniger



H11 plus Tankreiniger

für Frischwassertanks. Reinigt Tank und Leitungen. Zerfällt bei Wasserkontakt in Sauerstoff und Mineralien, daher unbedenklich für Frischwasseranlagen.

15 g reichen für ca. 10 l Reiniger. 500 g Dose.
500 g GP* 27,00 / 1 kg 61212 60 13,50

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett- und Produktionformation lesen.

Frostsschutzmittel



④ MultiNox FrostEx

Schützt vor Frostschäden und Wiederverkeimung von Trinkwasseranlagen. Glykolfrei.

2500, 2,5 l für 7,5 l Frostschutz GP* 7,98 / 1 Liter 61288 4 19,95

5000, 5,0 l für 15,0 l Frostschutz GP* 6,99 / 1 Liter 61289 2 34,95

⑤ Certinox Frostschutz csf 1000, mit blauer Sicherheitsfarbe

Während der Winterpause werden Pumpen und Leitungen so mit Glykol und Silberionen gegen Frostschäden und Verkeimung geschützt. Ergibt 3 l Frostschutz

61285 4 15,99

⑥ Frostschutzkonzentrat Aqua Frozt

Schützt Frischwasser, Trinkwasser und Toilettensysteme vor dem Erfrieren. Erspart das Entwässern. Wiederverwendbar. Ergiebig und einfach in der Anwendung (40% Frostschutz und 60% Wasser: Ergibt Frostschutz bis -21°C).

2 Liter GP* 10,99 / 1 Liter 61280 4 21,99

5 Liter GP* 10,00 / 1 Liter 612801 4 49,99

Reinigung der Frischwasseranlage



⑦ Pura Tank (ohne Chlor)

reinigt das Trinkwassersystem sicher und gründlich aktiv durch Sauerstoff. Bis 160 Liter Tankinhalt. Für alle Materialien. Geruchs-/geschmacksneutral. Tötet Bakterien / Algen ab.

0,5 l GP* 23,90 / 1 Liter 61279 8 11,95
10,0 l GP* 12,78 / 1 Liter 612790 1 127,80

⑧ Clean A Tank (mit Zitronensäure)

reinigt das Trinkwassersystem sicher und gründlich aktiv durch Sauerstoff. Bis 160 Liter Tankinhalt. Für alle Materialien. Geruchs-/geschmacksneutral. Tötet Bakterien / Algen ab.

0,5 l GP* 33,90 / 1 Liter 61281 6 16,95

⑨ certinox TankRein

Aktivsauerstoff beseitigt Algen und Bakterienbeläge in Tanks und Leitungen. Silber gegen Wiederverkeimung.

ctr 250 P: 250 g Pulver für 250 l GP* 55,60 / 1 kg 61320 6 13,90

⑩ certinox TankFrisch

entfernt Kalkablagerungen mit natürlicher Zitronensäure. Gegen schlechten Geruch u. Geschmack. Mit Silber.

ctf 25 P: 250 g Pulver für 25 l GP* 51,80 / 1 kg 61321 6 12,95

ctf 50 P: 500 g Pulver für 50 l GP* 39,90 / 1 kg 61326 6 19,95

Entkeimung und Tankreinigungssets

NEU



macht Trinkwasser haltbar

①

②



ab 10,95

MultiMan

① ChloroSil

konserviert klares Trinkwasser, schützt vor Wiederverkeimung und tötet vorhandene Bakterien und Keime ab. **Mit Chlor.**

1000 F: 100 ml flüssig für 1000 l	GP* 129,50 / 1 Liter	61290	12	12,95
5000 P: 100 g Pulver für 5000 l	GP* 219,50 / 1 kg	61291	6	21,95
10000 P: 100 g Pulver f. 10000 l	GP* 239,50 / 1 kg	61292	12	23,95

② PuroSil

konserviert klares Trinkwasser, schützt vor Wiederverkeimung.

1000 F: 100 ml flüssig für 1000 l	GP* 109,50 / 1 Liter	61303	12	10,95
5000 P: 100 g Pulver für 5000 l	GP* 189,50 / 1 kg	61304	6	18,95
10000 P: 100 g Pulver f. 10000 l	GP* 229,50 / 1 kg	61305	6	22,95

certisil

③

certisil®

④



ab 11,95

desinfiziert

Achtung

! Achtung

Achtung

! Achtung

certisil

③ certisil argento

Langzeitschutz, Wirkung nach ca. 1 Stunde. Macht klares Trinkwasser haltbar. Silber schützt bis 6 Monate vor Wiederverkeimung.

ca 1.000 F: 100 ml flüssig für 1000 l	GP* 119,50 / 1 Liter	61313	6	11,95
ca 10.000 P: 100 g Pulver f. 10.000 l	GP* 219,50 / 1 kg	61315	6	21,95

④ certisil combina

mit Chlor und Silber, desinfiziert in 15-30 Min.

cc 500 F: 50 ml flüssig für 500 l	GP* 259,80 / 1 Liter	61331	12	12,99
cc 1.000 F: 100 ml flüssig f. 1000 l	GP* 129,50 / 1 Liter	61317	6	12,95
cc 10.000 P: 100 g Pulver für 10.000 l	GP* 239,50 / 1 kg	61318	6	23,95

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktionformation lesen.

Pflege der Frischwasseranlage

ZUR JÄHRLICHEN DESINFEKTION

MultiMan RED BOX

Komplettset zur jährlichen Reinigung und Desinfektion der Trinkwasseranlage.

Inhalt	Red Box 125	Red Box 250	Red Box 500
Keim Ex	100 g	250 g	500 g
Chloro Sil	100 ml	100 g	100 g
Kalk Ex	100 g	250 g	500 g

Red Box 125 bis 125 l Tankgröße
61390 6 32,94
Red Box 250 bis 250 l Tankgröße
61391 6 42,98
Red Box 500 bis 500 l Tankgröße
613911 6 55,95

! Gefahr



ZUR GRUNDREINIGUNG BEI GEBRAUCHTFahrzeugen

MultiMan BLACK BOX

Komplettset zur Sanierung von Trinkwasseranlagen bei alten oder gebraucht gekauften Fahrzeugen.

Inhalt	Black Box 125	Black Box 250	Black Box 500
Schleim Ex	100 g	250 g	500 g
Chloro Sil	100 g	100 g	100 g
Kalk Ex	100 g	250 g	500 g

Black Box 125 bis 125 l Tankgröße
61394 6 42,90
Black Box 250 bis 250 l Tankgröße
61395 6 52,90
Black Box 500 bis 500 l Tankgröße
613951 6 69,95

! Gefahr



ZUR JÄHRLICHEN DESINFEKTION

certisil®

certibox - Komplettset cb 100
für Frischwassertanks bis 100 l,

Inhalt	cb 100
TankFrisch 10 P	für 10 l
TankRein 100 P	für 100 l
certisil combina cc 1000 F	für 100 l

61324 6 28,50

! Gefahr



ZUR INBETRIEBNAHME VON NEUFahrzeugen

MultiMan YELLOW BOX

Komplettset zur Anwendung vor Inbetriebnahme von Trinkwasseranlagen in Neufahrzeugen.

Inhalt	Yellow Box 125	Yellow Box 250	Yellow Box 500
Keim Ex	100 g	250 g	500 g
Kalk Ex	100 g	100 g	100 g
Puro Sil	100 g	250 g	500 g

Yellow Box 125 bis 125 l Tankgröße
61392 6 29,95
Yellow Box 250 bis 250 l Tankgröße
61393 6 39,90
Yellow Box 500 bis 500 l Tankgröße
613931 6 52,95



! Gefahr

Wasserentkeimung



Micropur - der Klassiker

Micropur Classic, macht klares Trinkwasser haltbar, Silber schützt vor Wiederverkeimung. Wirkung nach ca. 1 Stunde.

① MC 1T:	100 Tabletten für 100 l	61221	10	17,90
② MC 10T:	40 Tabletten für 400 l	61224	10	22,99
MC 100P:	10 x 1 g Pulver für 1000 l GP* 249,00 / 1 kg	61225	5	24,90
③ MC 10.000P:	100 g Pulver für 10.000 l GP* 249,90 / 1 kg	61220	10	24,99
④ MC 1.000 F:	100 ml für 1000 l GP* 129,00 / 1 Liter	61223	6	12,90

Micropur Forte, desinfiziert klares Trinkwasser mit Chlor. Bakterien und Viren werden in 30 Min. abgetötet. Mit Silber. Ohne Geschmacksveränderung.

⑤ MF 1.000F:	100 ml für 1000 l GP* 159,00 / 1 Liter	61229	6	15,90
--------------	--	-------	---	-------

Aqua Clean

Aqua-Clean zur Konservierung von Trink- und Brauchwasser. Geruchs- und geschmackslos, auf Silberbasis. Konserviert bis zu 6 Monate.

⑥ Aqua Clean 500	für 500 Liter Wasser, 50 ml, flüssig GP* 159,00 / 1 Liter	61273	1	7,95
⑦ Aqua Clean 1000	für 1000 Liter, 100 ml, flüssig GP* 99,50 / 1 Liter	61274	16	9,95
⑧ Aqua Clean 1000 Quick	für 1000 Liter. Auf Silberbasis mit Chlor. Desinfiziert innerhalb von 30 Min. durch Chlorzusatz. 100 ml, flüssig GP* 119,50 / 1 Liter	61278	1	11,95

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktionformation lesen.

Trinkwasserkonservierung



⑨ Frischwasserschwamm

- Automatische Dosierung von Silberionen
- Silberionen-Konzentration im Wasser gemäß deutscher Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2011)
- Bekämpft wirksam Pilze, Viren, und Bakterien
- Geschmacksneutral und chlorfrei
- Produktwechsel nur 1 x jährlich



Geeignet für Tankgrößen vom 30 - 120 Liter, effektiver Schutz vor Verkeimung des gesamten Frischwassersystems für Reisemobile, Caravans und Boote. 55,9% Polyester, 39,6% Polyamid, 5,5% Ag.

Silvertex®-Schwamm

bis 40 L Tank	61356	100	24,90
bis 120 L Tank	61359	100	49,90
bis 250 L Tank	61357	100	79,90

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktionformation lesen.

⑩ Tank- & Leitungsentkalker

Entkalkt rückstandslos Ihr komplettes Frischwassersystem mit dem natürlichen Wirkstoff der Zitrone. Beseitigt unangenehme Gerüche. Auch für Wasserkocher und Kaffeemaschinen geeignet. Ausreichend für 120 Liter.

Entkalker KXPRESS 200 g	61355	15	9,90
-------------------------	-------	----	------



Achtung

! Gefahr



Gefahr

⑪ Tank- & Leitungsdesinfektion

befreit effektiv von Bakterienbelägen und Viren zur jährlichen Reinigung. NEU: kürzere Aktivierung. 0,3% Chlordioxid.

DILIXIN® XPRESS 100 ml	bis 50 l Tankgröße	61366	15	11,90
------------------------	--------------------	-------	----	-------

DILIXIN® XPRESS 250 ml	bis 120 l Tankgröße	61358	15	14,90
------------------------	---------------------	-------	----	-------

GP* 59,60 / 1 Liter

inaktiviert. Man erhält eine ausgezeichnete Konservierung. Entkeimungsmittel auf Silberbasis sind geschmacksneutral und gut lagerfähig. Wirkung nach ca. 1 Stunde.

3. Silber & Chlor. Durch die Kombination der beiden Komponenten erreicht man einen noch höheren Schutz, da das Chlor die Bakterien / Keime abtötet. Leider ist diese Kombination nicht ganz geschmacksneutral.

4. Mechanisch. Wasserfilter entkeimen Wasser einfach und schnell. Abhängig von der Filterart werden Trübstoffe und Keime gefiltert. Je nach Anwendung sollte die passende Filterart gewählt werden. **Aktivkohlefilter** reduzieren z.B. Giftstoffe wie Pestizide. **Keramikfilter** leiten das Wasser durch eine poröse Keramik, die (mit Silber angereichert) das Keimen von Bakterien verhindert. Filter mit **UV-Lampen** zerstören die DNA von Mikroorganismen. Optimale Filterergebnisse erreicht man durch eine Kombination verschiedener Filtermethoden.



Trinkwasser: Viele Krankheiten und Infektionen werden durch Trinkwasser übertragen. Auf Reisen in den Süden (aber auch in nördliche Gebiete) besteht die Gefahr, verkeimtes Wasser zu sich zu nehmen. Dies geschieht oft unbewusst, z.B. durch Zahnpflegewasser oder frisch abgewaschene Lebensmittel wie Obst oder Salat. Kleinsten Mengen reichen aus, um sich zu infizieren. Die häufigsten Erreger sind Bakterien, welche Darminfektionen, Influenza (Grippe), Salmonellen, aber auch Cholera oder Typhus hervorrufen können.

Zur Wasseraufbereitung eignen sich verschiedene Methoden:

1. **Abkochen:** aufwendig und energieintensiv, da Wasser mindestens 10 Min. kochen sollte. Außerdem verkeimt abgekochtes Wasser relativ schnell wieder.
2. **Silber:** Durch Zugabe geringer Mengen Silber werden Keime und Bakterienbeläge

Wasserentkeimung und Wasserfilter



- Die Dosierung der Silberionen erfolgt selbstregulierend
- Verhindert nachweislich Schleimbildung (Biofilm) im Tank
- hält bis zu 12 Monate (1 Wechsel/Jahr ausreichend)
- Mit praktischer Nylonschnur und Kontrollplakette



Certec® selbstdosierendes Wassertuning

Patentierte Certec®-Keramik, kombiniert mit einzigartig effektiver Silberwolle, konserviert Ihr Trinkwasser und verhindert die Bildung von Biofilm (Schlieren). Bakterien, Keime und Viren (Legionellen, E.Coli o.ä.) haben somit keine Chance sich zu vermehren. Konserviert Ihr Trinkwasser und verhindert die Bildung von Biofilm (Schlieren).

Certec® Kapsel für bis zu 30 l Wasser 61397 10 17,50

Certec® Kapsel für bis zu 100 l Wasser 61398 10 24,90

Certec® Kapsel für bis zu 200 l Wasser 613981 10 34,90



- Verbessert den Geschmack
- Mineralisiert und vitalisiert das Wasser
- Hält bis zu 6 Monate und belebt bis zu 3000 l Wasser (entspricht ca. 16-17 l/Tag)
- sinkt zu Boden und stört nicht beim Trinken

9,95

Watu von Certec®

Erfrische Dein Wasser, belebe Deine Energie! WaTu® ist die kleine Kapsel für daheim und unterwegs – überall, wo Du auf reines, gefiltertes Wasser Wert legst! Vom frisch aufgebrühten Kaffee am Morgen, der Wasserflasche im Büro, in der Schule oder in der Uni, dem Trinkrucksack beim Sport bis hin zur Wasserkaraffe beim gemeinsamen Abendessen. WaTu® versorgt dich den gesamten Tag über mit gutem, sauberem Wasser.

Watu Kapsel 3 l für Gefäß mit bis zu 3 l.

61396 10 9,95

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Verkaufsdisplay mit Certec-Kapseln E9973

Preis auf Anfrage

NEU

Befüll- und Inline-Filter



Filtert physikalisch Bakterien, Pilze, etc. zu nahezu 100%. Eignet sich bei der Befüllung oder zum Festeinbau in der Wasseranlage. Mit Gardena® kompatiblen Anschlüssen. Filterkartusche wechselbar.

Daten: Durchfluss ca. 8l/min bei 3 bar, max. 6,3 bar, Kapazität ca. 2000-5000 l, Filterfeinheit 0,1 µm. Maß: L200 x Ø60 mm.

Befüll- & Inline-Filter 65353 1 139,80

Filter-Wechsel Set 653530 1 59,95

Wasserfilter

Wasserfilter Inline mit 10 mm Schlauchanschluss



Frischwasserfilter zum Einbau in Ihr Wassersystem. Filtert Chlor, Phosphate, Schwebstoffe und schlechten Geschmack mit

Aktivkohlegranulat. Beidseitige Schlauchtüllen für 10 mm Schlauch. Länge (ohne Tüllen) 195 mm, Ø 55 mm. Haltbarkeit 3000 l (jährlich wechseln)

65340 1 29,95

Wasserfilter US-E2

3M



Wasser wird permanent gefiltert. Fester Anschluss in der Kaltwasserleitung. Filtert bis zu 99,99 % Bakterien und Algen. Reduziert Sedimente, Schmutzpartikel und Sand. Ø 7,0 x H 38,0 cm. Für liegende und stehende Montage. Anschlussmöglichkeit an "JohnGuest" 12er Rohrsystem oder Schlauch Ø12 mm.

Komplettfiltersystem 65355 1 195,60
Ersatzfilter für bis zu 7600 L 65356 1 102,90

Wasserfilter Aqua Clean Filter-Set



Komplettfiltersystem mit Aktivkohle-Filterkartusche

Für Entkeimung und Geschmacksverbesserung.

Sehr robustes 5" Gehäuse mit Aktivkohlefilter (Beschreibung siehe Ersatzfilterkartusche). Lange Lebensdauer, Montage in der Schlauchleitung (10 mm - 13 mm). Praktische Wandbefestigung. 65320 1 68,60

Sediment-Ersatzfilterkartusche

für ca. 5000 Ltr., filtert Sand, Rost, Metalle und alle kleinen Partikel aus dem Wasser. Ideal als Vorfilter. Temperaturbereich von 0-74°C, Durchflußleistung ca. 19 l/min. Aus Polypropylenfasern. Nominelle Filterfeinheit: 5 Micron.

65321 1 12,90

Aktivkohle-Ersatzfilterkartusche

für ca. 5000 Ltr., filtert Sedimente aus dem Wasser und entfernt schlechten Geruch, Chlor und andere Chemikalien. Temperaturbereich von 0-52°C, Durchflußleistung ca. 9,5 l/min. Aus Zellulose mit imprägnierter Aktivkohle. Nominelle Filterfeinheit: 5 Micron.

65322 1 19,99

Einbauwasserfilter

①



KATADYN
WATER FILTER SYSTEMS

②



Montagebeispiel

① Katadyn Gehäuse EBF für Einbaufilter

Sicheres Trinkwasser direkt vom Wasserhahn. Ideal für Küchen mit wenig Platz. Lebensmittelechter Kunststoff, bis 5 bar, 1/2" Gewinde. Kompatibel: Ceradyn, Carbodyn, Superdyn, No. 4. 65449 1 90,90

② Katadyn Einbaufilter Ceradyn

Frisches Trinkwasser ohne Chemikalienzusatz. Mikroporöse Keramik Silber hält zuverlässig Schwebestoffe, schädlichen Bakterien und Parasiten zurück. Wichtige Mineralien bleiben enthalten. Silberquarz-Kies im Innern wirkt desinfizierend und kontrolliert Wieder-verkeimung bei längeren Stillstandzeiten. 654491 1 74,95

Serviceklappen


CARYSAN - Serviceklappen

- Überall am Caravan oder Reisemobil zu montieren
- Keine Verstärkung an der Wand nötig

- Keine ausgesägten Kanten im Innenraum zu sehen
- Alle Klappen sind abschließbar

Lieferumfang:
Schablone, 4 Nirostaschrauben, innerer Halterahmen.
Ausschnittmaß: 135 x 99 mm für eine Wandstärke von 16-40 mm.

Durchreiche



mit Winterisolation
(ohne Duscharmatur)
63214 1 40,95

Multimedia



230/12 Volt, Sat + TV
820161 1 61,20

Wasserentnahme



für Druckwasseranlagen
65207 1 59,99

Stadtwasseranschluss



65208 1 78,30

Gas-Steckdose



751401 1 78,99

Servicedosen

- Magnet - Deckelverschluss
- Passende Versionen zur CEE-, Wassereinfüll- & Sat-TV-Dosen
- Maße: 130 x 145 mm, Montage-Ø 95 mm



Wanddurchführung

Zum Beispiel für Kabel oder Schläuche

Weiß	65250	1	14,99
Schwarz	652501	1	14,99
Hellgrau	652502	1	14,99
Grau	652500	1	14,99



Gas-Steckdose

Weiß	65313	1	94,80
Schwarz	652511	1	94,80
Hellgrau	652512	1	94,80
Grau	652510	1	94,80



City-Wasseranschlussdose

mit Druckminderer

Weiß	65252	1	87,90
Schwarz	652521	1	87,90
Hellgrau	652522	1	87,90
Grau	652520	1	87,90

Entnahmedosen für Wasser - auch als Außendusche

Wassersteckdose



Mit Schnellkupplung zum direkten Anschluss eines Duschschlauches. Mit Schalter. Inkl. Kupplungsstück. Ø 62 mm, Tiefe 55 mm.
Farbe: weiß **63210** 10 41,99
Farbe: schwarz **632101** 10 44,20

Steckdose mit Vormischer



Für Kalt- und Warmwasser; Lochmaß: 157 x 67 mm, Tiefe 90 mm. Druckfest. Gehäuse trägt außen ca. 30 mm auf.
63220 1 92,99

Handdusche



für Wassersteckdosen 63210, 632101 & 63220 geeignet, Dauerstrahl oder Handabschaltung.
63226 3 36,50

Wassersteckdose & Handdusche im Set

beinhaltet Artikel 63220 „Steckdose mit Vormischer“, jedoch nicht abschließbar und 63226 „Handdusche“. **63221** 1 108,95

City-Wasseranschlussdose

mit Druckminderer

Weiß	65252	1	87,90
Schwarz	652521	1	87,90
Hellgrau	652522	1	87,90
Grau	652520	1	87,90

Wassereinspeisung über das Stadtwassernetz

Stadtwasseranschlüsse - Einspeisung vom öffentlichen Wassernetz

Sie sind geeignet bei Druckwasseranlagen im Reisemobil, Caravan oder Boot. Die Einspeisung erfolgt in die vorhandene Wasseranlage, wobei der Stadtwasserdruck an der Einspeisungsdose reduziert wird. Die Druckpumpe ist gleichzeitig Rückschlagventil, damit kein Wasser in den Tank fließen kann.

Stadtwasserregler



Stadtwasserregler

Reduziert den Eingangsdruck.
Mit integriertem Rückschlagventil.
Eingangsdruck bis 10 bar, Fließdruck: 1 bar, Ruhedruck 1,5 bar, Anschluss RVS 8 mm x 1/2" (f. Gardena Kupplung) **63216** 1 35,95

City-Wassersteckdose



City-Wassersteckdose

Ausgangsdruck 0,7 bar wird durch Stadtwasserregler nicht überschritten. Eingangsdruck bis 10 bar, Schließdruck 1,5 bar. Auschnitt: 158 x 69 mm, Einbauteufe 360 mm.
63215 1 63,95

City-Anschluss COLORADO und COLORADO PLUS



Cityanschluss COLORADO

Mit Druckminderer auf 1,4 bar Ausgangsdruck und 2 bar Schließdruck. Anschluss über Gardena Steckkupplung.
Einbaumaß: 157 x 67 mm.
63230 1 69,95

COLORADO PLUS

Wie COLORADO, jedoch mit zusätzlichem Magnetventil. Damit wird der Anschluss bei Nichtgebrauch vom Drucknetz getrennt.
Einbaumaß: 157 x 67 mm.
63218 1 133,40

NEU

Einfüllstutzen und Zubehör

Einfüllstutzen rund



Einfüllstutzen rund

Kunststoff. Einbauöffnung ca. Ø 85 mm.
Mit Anschlussflansch Ø 40 mm. Entlüftung/
Überlauf mit 10 mm Anschluss.
Mit abschließbarem Deckel inkl.
Schließzylinder und 2 Schlüssel.

Farbe	Art.nr.	Preis
Schwarz	65210L	50
Weiß	65211L	1



Montagedichtung
für Einfüllstutzen rund.

65225 100 4,29



Ersatzdeckel

Inkl. Schließzylinder und 2 Schlüssel.

Farbe	Art.nr.	Preis
Schwarz	65216	3
Weiß	65215	3

Einfüllstutzen rund - der Klassiker



14,90

Einfüllstutzen kurz (Standard)

für 40 mm Schlauch.

Außen-Ø: 119 mm,
Montage-Ø: 83 mm.

Schwarz 52623 1 8,99

Montagedichtung 52625 1 3,99

Einfüllstutzen lang

für 40 mm Schlauch.

Außen-Ø: 119 mm,
Montage-Ø: 84 mm.

Schwarz 52624 1 14,90

Montagedichtung 52625 1 3,99



Einfüllstutzendeckel

für Wasser und Diesel geeignet.
Inkl. Schließzylinder und
2 Schlüssel.

Schwarz 52660 1 13,90

Weiß 52621 1 13,30

Einfüll- und Befüllstützen für Innen und Außen



40,95

① Befüllklappe mit Trichter

aus weißem Kunststoff und abschließbar.

Ausschnitt: 135 x 99 mm. Wandstärke: 16-40 mm.

Für Füllschlauch Ø 40 mm 65217 1 40,95

Für Füllschlauch Ø 30 mm 652171 1 40,95

② Einfüllstutzen für Innenraummontage
mit Schraubdeckel. Ohne Entlüftung.
Einbaumaß B125 x H105 mm.
Gesamtmaß B158 x H138 mm.

65223L 65223 1 17,40

③ Verschliebbare Klappe
Kunststoff weiß, für Schlauch Ø 40 mm.
Einbaumaß Ø 116 mm. Gesamtmaß B155 x H149 mm.

65218 10 37,50

Einfülldeckel AVM WasserMixFix



Mit Beimischschlauch



Lieferumfang

Tankeinfülldeckel mit Dosierschlauchanschluss
zum Beimischen von flüssigen Zusätzen direkt
bei der Tankbefüllung. Mit Wasserschlauch-
Steckanschluss, z.B. für Schläuche mit Gardena®
Kupplung. 65400 1 34,95

Montagezubehör für Wassereinfüllstutzen



④



⑦



⑤



Mit Gegenmutter,
1 1/2" Gewinde



⑥



1" Gewinde



Mit Gegenmutter,
1 1/4" Gewinde

④ Spiralbefüllschlauch flexibel. (30 m Rolle).

Ø 30 mm, lfm 65201 30 3,50

Ø 40 mm, lfm 65200 30 4,99

⑤ Spezialschellen für Spiralschlauch

2 Stück für Ø 40 mm 65109 651090 5 3,99

⑥ Schlauchschellen

2 Stück für Ø 32 – 50 mm 65205 652050 5 3,90

Tankverschraubung zur Tank-/Befüllschlauch-Verbindung.

⑦ für Schlauch Ø 30 mm, 90° 650181 1 5,99

⑧ für Schlauch Ø 30 mm, Gerade 65018 1 3,99

⑨ für Schlauch Ø 40 mm, 90° 65231L 65231 5 9,90

⑩ für Schlauch Ø 40 mm, Gerade 65230L 65230 5 6,90



Winkeltrichter

Ermöglichen die Befüllung
z.B. mit einem Eimer



Mit Haltegriff
und flexiblem
Rohr. Innen-Ø 11 cm,
Außen-Ø 13,5 cm, Länge 38 cm.
918711 1 2,99

Einfülltrichter mit Sieb zur
Tankbefüllung. Mit starrer Auslaufstülle.

60044 1 13,90

Einfüllstutzen und Zubehör

Wassertankdeckel mit Schlauchanschluss

schnell - hygienisch - ohne Verluste



Kein Selbststopp
bei voller Wassertank!



Für Einfüllstutzen mit kleinem Durchmesser, oft unter einer Abdeckung. Mit 2 Haken innen greifend. Durch spezielle Luftkammern für Wassertanks mit und ohne Überlauf. Passend z.B. für Hymer Bj. 2003-2006.

652121 1 16,90

HESwater connector®

- Für alle gängigen Einfüllstutzen am Reisemobil, Boot, Caravan, etc.
- Wassertankdeckel mit Schlauchanschluss für Tanks mit und ohne Überlauf
- 1/2" Anschlussgewinde mit Gardena Kupplung (Kupplung im Lieferumfang)



Für alle Tankeinfüllstutzen aus unserem Sortiment und von vielen anderen Herstellern.

Durch 2 mitgelieferte Adapter kann der Wasser-Connector für diverse Einfüllstutzen verwendet werden. Mit Basisring für Deckel-Ø 77mm oder mit Zusatzring für Deckel-Ø 67mm. Auch für kleinere Einfüllstutzen, z.B. Dethleffs, LMC oder TEC ab Bj. 2010 geeignet. Für Wassertanks mit und ohne Überlauf geeignet.

652124 1 16,90

Schließsystem HSC



2 Schlüssel, HSC-System
für Tank-Deckel mit HSC System.

Schlüsselnr.	Art.nr.	Preis
481	52449L	52449 1 6,90
482	524491L	524491 1 6,90
483	524492L	524492 1 6,90
484	524493L	524493 1 6,90
485	524494L	524494 1 6,90


Blaue Art.-Nr. = 1 Stück als unverpackter Artikel

Schließzylinder HSC-System

für Tank-Deckel mit HSC-System.

Schlüsselnr.	Art.nr.	Preis
481	52452L	52452 10 5,90
482	524521L	524521 5 5,90
483	524522L	524522 10 5,90
484	524523L	524523 10 5,90
485	524524L	524524 10 5,90

Schließsystem ZADI



Schlüssel und Zylinder ZADI

Schlüsselrohrling	52626	4,50
1 Zylinder und 2 Schlüssel	52628	12,99
2 Zylinder und 2 Schlüssel	52629	16,90
3 Zylinder und 2 Schlüssel	52630	23,90
4 Zylinder und 2 Schlüssel	52631	27,90
5 Zylinder und 2 Schlüssel	52632	34,90
6 Zylinder und 2 Schlüssel	52633	37,90
7 Zylinder und 2 Schlüssel	52634	39,90
8 Zylinder und 2 Schlüssel	52635	42,90

Einfüllstutzen mit Klappdeckel - immer sauber



Mit Magnetverschluss



Auch als Außensteckdose im Elektrobereich erhältlich

Einfüllstutzen mit Magnet-Klappe

Um 180° zu öffnender Deckel mit Magnet-Verschluß. Zulassung nach KTW. Kunststoff IP 44. Einbauöffnung ca. Ø 95 mm. Aufbau ca. 16 mm. Außenmaß H145 x B130 mm. Mit Anschlussflansch Ø 40 mm. Entlüftung/Überlauf mit 10 mm Anschluss. Ohne Tankdeckel. Zur Komplettierung bitte Deckel, Schlüsselsatz und Schloss separat bestellen.

Farbe	Art.nr.	Preis
Schwarz	65232L	16,70
Weiß	65233L	16,70
Hellgrau	65234L	16,70
Grau	65235L	16,70

Ersatzklappdeckel für Magnet-Tankklappen

Ersatzklappe mit Magnet

für Einfüllstutzen mit Magnet-Tankklappe.

Farbe	Art.nr.	Preis
Schwarz	65232D	13,90
Weiß	65233D	13,90
Hellgrau	65234D	13,90
Grau	65235D	13,90



Tankdeckel ohne Schließzylinder



Tank-Deckel

für Einfüllstutzen mit Klappe, auch als Ersatzteil. Für verschiedene Typen von Schließzylindern geeignet. **Ohne Schließzylinder**, bitte separat bestellen.

Farbe	Zylindertyp	Art.nr.	Preis
① Blau	HSC	652242L	10,90
wie ① Weiß	HSC	65224L	10,90
wie ① Schwarz	HSC	652241L	10,90
wie ② Blau	ZADI	A0820380	18,13
wie ② Weiß	ZADI	52620	7,90
② Schwarz	ZADI	52659	9,90
③ Weiß	ZADI	52662	12,90
wie ③ Schwarz	ZADI	52619	11,40

Auch die Tankdeckel mit Schließzylinder von der linken Seite sind für die Tankklappen geeignet.

Druckwasserpumpen

SMART SENSOR Hochleistungspumpe

Ideal für Fahrzeuge
ab 8 m Aufbaulänge



274,-

3 Jahre Garantie

Shurflo 5-Kammer Smart Sensor Wasserpumpe

Sehr hohe, variabel angepasste Förderleistung. Der Wasserdruck wird über einen integrierten „SmartSensor“ abgetastet. Die Signale werden an die intelligente mikroprozessorgesteuerte Elektronik weitergemeldet, welche die Motordrehzahl und die Fördermenge steuert.

Die benötigte Wassermenge wird exakt nach Bedarf dosiert. Die Pumpe läuft sehr leise an und spritzt nicht. Schutz gegen Feuchtigkeit, Über- bzw Unterspannung. Rückflusssicherung bis 20 bar. Anschluss mit Quick-Fittings auf 1/2" AG (im Lieferumfang).

Druck max. 5,2 bar, Fördermenge bis 18,9 Liter/min **620371** 1 **274,-**



- ⑦ **Vorfilter** für Smart Sensor Pumpe
Maße: ca. L 95 / B 70 / H 90 mm.
Filter incl. Anschlussadapter mit 1/2"-Gewinde und Anschlussadapter mit Steckanschluss an Pumpe.
65308 1 **23,40**
- ⑧ **Quick Fitting Anschlussadapter** für Smart Sensor Pumpe
62019 1 **6,08**

Flojet Druckwasserpumpe

Flojet 12,5 Liter/min

4-Kammer-Membranpumpe, absolut trockenlaufsicher.
Ruhiger Lauf, mit 2 Schnellanschlusskupplungen für 10/12 mm Schlauch.
12,5 l/min bei 0,5 bar.
Max. 2,5 bar.
Ideal für TRUMA-Boiler.
L208 x B160 x H95 mm.

12 V	62012	1	157,30
24 V	62013	1	157,30



CE

750 l/h

Die Funktion der Druckwasserpumpen

Druckwasserpumpen sind normalerweise mit einem Druckschalter ausgestattet. Dieser schaltet die Pumpe automatisch ein, wenn auf der Förderseite ein Druckabfall entsteht (z.B. Öffnen des Wasserhahns) und schaltet bei Erreichen des Abschaltdrucks wieder ab (z.B. Schließen des Wasserhahns). Der Abschaltdruck ist vom Hersteller aus eingestellt, kann jedoch bei einigen Pumpen verändert werden. Damit der aufgebauten Druck auf der Förderseite nicht über die Pumpe entweichen kann, ist in allen Druckwasserpumpen mit Druckschalter auch ein Rückschlagventil integriert. Für gleichmäßigen Wasserfluss empfehlen wir die Montage eines Druckausgleichgefäßes.

Druckwasserpumpen sollten grundsätzlich auch manuell ausgeschaltet werden können. Dazu empfiehlt sich die Installation eines Pumpenhauptschalters. Bei Inbetriebnahme der Pumpe ist dieser Schalter zuerst ausgeschaltet. Erst nachdem Wasser in den gereinigten Tank gefüllt ist und die Entnahmestellen geöffnet sind, wird der Hauptschalter eingeschaltet. Die Pumpe fördert nun Wasser. Ist der Wasserlauf gleichmäßig, können alle Wasserhähne geschlossen werden. Die Pumpe läuft noch nach, bis der Abschaltdruck erreicht ist und schaltet dann automatisch ab. Im Winter oder bei Frostgefahr müssen besondere Schutzmaßnahmen erfolgen. Entweder wird die Wasseranlage komplett entleert und alle Entnahmestellen bleiben geöffnet (Pumpenhauptschalter auf „AUS“) oder Sie füllen ein spezielles Frostschutzmittel in Pumpe und Leitungen. Geeignete Lösungen hierfür finden Sie unter „Frostschutz“.

Selbstansaugende Druckwasserpumpen

NEU



Fiamma - Aqua F

4-Kammer Druckwasserpumpe mit abnehmbaren Edelstahlfiltern. Vibrationsarmes Gehäuse. Automatischer Druckschalter. Förderhöhe max. 5 m. Geräusch ca. 50 dB, Gew. ca. 2,2 kg. **11,7 Liter, 1,5 bar, 12V, 2,5A** **620091** 16 **137,70**



Fiamma - Aqua 8

Integrierter Edelstahl-Filter. Automatischer Druckschalter. Förderhöhe max. 3 m. Trockenlaufsicher. **7 Liter, 1,5 bar, 12V, 1,4 A** **62008** 16 **103,90**
10 Liter, 1,5 bar, 12V, 3,4 A **62009** 16 **103,90**



BI-Comet 5,5 Liter/min,
Doppelkammer-Membran-Pumpe.
1,4 bar. 1,5–3 A. Selbstansaugend bis 1,5 m. Anschluss 10 mm.
L 130 x B 155 x H 80 mm.
62015 20 **89,95**

Pumpenanschlüsse

für Schlauch - gerade



für Schlauchanschluss mit Innen-Ø:
10 mm **62005** 5 **3,40**
12 mm **620051** 5 **3,50**

für Schlauch - gewinkelt 90°



für Schlauchanschluss mit Innen-Ø:
10 mm **62006** 5 **3,50**
12 mm **620061** 5 **3,50**

für Uniquick - gerade



für Anschluss an Rohrsystem mit
Ø 12 mm **650589** 1 **6,75**
Ø 14 mm **65058** 1 **6,70**

für Uniquick - gewinkelt 90°



für Anschluss an Rohrsystem mit
Ø 12 mm **650619** 1 **6,75**
Ø 14 mm **65061** 1 **6,60**

Druckausgleichsgefäße



Fiamma-Ausgleichsgefäß

Druck ist auf 0,9 bar voreingestellt und kann mit einem Kompressor/Pumpe erhöht werden. Maße: H234 x B154 x T98 mm. Anschluss für 10-12 mm Schlauch. **650141** 1 **29,80**



Shurflo-Ausgleichsgefäß

Druck ist auf 1,4 bar voreingestellt und kann mit einer Fahrradpumpe bis max. 8,6 bar erhöht werden. Maße: H226 x B103 x T95 mm. Lieferung ohne Anschlussnippel. Profiqualität **65013** 12 **59,90**



Druckausgleichsgefäß, Kunststoff

Gleichmäßiger Wasserfluss. Verhindert unnötiges An-/Abschalten. Mindert Wasserverbrauch und erhöht Lebensdauer der Pumpe. Max. 5 bar. **65011** 1 **18,99**



INNOVATIONS
FOR MOBILE LIFE

3-Kammer Druckwasserpumpen



Zubehör
inklusive



Carbest Druckpumpe 7 l/min, 1,4 bar

Selbstansaugend. Anschluss über $\frac{1}{2}$ " Außengewinde inkl. Schlauchadapter und Filter. Maße ca.: L 203 x B 130 x H 123 mm, 12 V, 3,0 A (max. 6,0 A).
62055 1 79,99

Carbest Druckpumpe 10 l/min, 2,8 bar

Selbstansaugend. Anschluss über $\frac{1}{2}$ " Außengewinde inkl. Schlauchadapter und Filter. Maße ca.: L 203 x B 130 x H 123 mm, 12 V, 3,5 A (max. 7,5 A).
62056 1 89,99

ab 79,99

Shurflo 3-Kammer Druckwasserpumpen

② Shurflo Whisper King

10 Liter/min

Extrem leise, hohe Förderleistung, spezielles, geräuschkämmendes Material. Spezialdichtungen am Pumpenkopf.

Inkl. Filter (abb. ähnlich).

10 l/min, 2,8 bar, 12 V, 3,5 A.

Selbstansaugend bis 3,0 m.

Mit Schlauchanschluss 10 mm.

L 212 x B 128 x H 125 mm

62003 6 164,-



extrem leise



①



③ Wasserpumpe Junior Marine

7 Liter/min

Speziell für kleine bis mittlere Boote geeignet. Abschaltdruck von 1,1–2,1 bar einstellbar.

12 V, 4 A.

Selbstansaugend bis 2,5 m.

Mit Schlauchanschluss 10 mm.

L 197 x B 127 x H 113 mm

62004 12 124,95



③

**BEST
SELLER**

① Shurflo Trailking 7 Liter/min

3-Kammer Membran-Pumpe mit 1,4 bar, 12 V, 3 A. Selbstansaugend bis 1,8 m. Schlauchanschluss 10 mm.
L 197 x B 127 x H 113 mm 62001 12 94,99

Shurflo Trailking 10 Liter/min

Wie Trailking 7 (siehe ①), jedoch mit 2,8 bar. 12 V, 3,5 A. Selbstansaugend bis 3 m.
L 206 x B 127 x H 113 mm 62002 12 119,-

Ersatzteile Membranpumpen

④ Druckschalter

für 62002 & 62003
62032 1 47,95



⑤ Membrankit

für 62002 & 62003
62034 1 47,95



Shurflo

In Wasserpumpen von SHURflo stecken über 30 Jahre Erfahrung. Sie erfüllen höchste internationale Standards wie z.B. ISO 9000, EMC oder UL. Shurflo ist ein führender Hersteller von Membranwasserpumpen. Jede einzelne Pumpedurchläuft mehrere Tests bevor sie zur Auslieferung kommt. Dies garantiert 100 % Funktionstüchtigkeit und eine lange Lebensdauer.

5-Kammer Druckpumpe

Shurflo SMART

5-Kammer Membran Frischwasserpumpe mit elektronischer Regelung. Integrierter Smart-Sensor (Flüsterregelung). Inkl. Anschluss $\frac{1}{2}$ " Außengewinde.

14,0 l/m, 2,5 bar, max. 6,5 A

Maß: L 230 x B 123 x H 145 mm.

Gewicht 2,8 kg.

Max. Ansaughöhe 330 cm.

62995 1 273,95



18,9 l/m, 2,5 bar, max. 10,0 A

Maß: L 260 x B 123 x H 125 mm.

Gewicht ca. 3,8 kg.

Max. Ansaughöhe 400 cm.

62996 1 299,-

4-Kammer Druckpumpe

Shurflo SOFT

Automatische 4-Kammer Druckpumpe mit Bypass-Steuerung. Lässt das Wasser besonders sanft und leise fließen. Maß: L 205 x B 125 x H 111 mm. Gewicht 2,3 kg.

Betriebstemperatur bis 77°C.

Max. Ansaughöhe 182 cm.

Anschluss $\frac{1}{2}$ " Außengewinde.

7,5 l/min, 1,4 bar, max. 2,8 A

62999 1 106,95

11,3 l/min, 2,1 bar, max. 6,0 A

62998 1 119,-



Wasser / Sanitär

Wasserpumpen & Zubehör

Tauchpumpe 12 l/min



**REIMO®
BESTPREIS**

10,99

Höhensparender
Seitenanschluss
des Schlauchs.
0,6 bar, 18-24 W.
Pumpen-Ø 48 mm

62016 5 10,99
62016L 25

Bilgenpumpe 25 l/min



Bilgenpumpe Piranha
12 V-Pumpe für Süß-, Salz- und
Schmutzwasser. Gute Förderleistung
auch bei Höhen von 5 m.
Stromverbrauch von max. 1,7 A.

62044 1 34,99

Trockenlaufschutz



Pumpen-Trockenlaufschutz

für Pumpen mit 12 - 45 Watt
Leistung. Erkennt das längere
„Trockenlaufen“ der Pumpe und
schaltet diese ab. Verhindert so
Überhitzung. Technische Daten:
8,0 - 14,4 V, Absicherung 2,5 A,
BxHxT 113 x 31 x 63 mm

62047 21 39,95

Schlauch



Pumpe
Ø 12 mm

**Passende Adapter
von 12 mm Rohr
auf Schlauch**



Adapter mit
12 mm Anschluss

auf 10 mm Schlauch,
mit Rückschlagventil,
**62065 3 7,90
62065L 3**

auf 12 mm Schlauch, ohne
Rückschlagventil
650569 1 4,20

auf 10 mm Schlauch, ohne
Rückschlagventil,
650579 1 4,20

12 Volt Tauchpumpen mit Rohrstützenanschluss für Schlauch



Anschluss an
Rohrsysteme



Adapter für
Comet-Pumpen
wird auf den Rohrstützen
der Comet-Pumpe gesteckt und adaptiert
so auf Rohrsysteme mit 12 mm Außen-Ø.
Mit Rückschlagventil.

65090 1 7,20
65090L 1

Die Power-Pumpe
stark genug zum Duschen

Nr.	Bezeichnung	l/m	bar	Watt	Höhe	Ø Pumpe	Ø Anschluss	Art-Nr.	Preis
①	Geo-Duplo Plus	19,5	1,5	50-90	245 mm	42 mm	10 mm	62074L 1 62074 1	36,90
②	Tauchpumpe Lux Plus	16,0	0,85	30-40	-	65 mm	11 mm	62069L 1 62069 1	17,95
③	Elegant	19,0	0,55	15-24	-	38 mm	10 mm	62070L 1 62070 1	12,90
④	VIP Plus	18,0	1,1	35-45	-	38 mm	10 mm	62068L 1 62068 1	19,95
⑤	Ocean	19,0	1,75	70-85	-	48 mm	10 mm	62067L 1 62067 1	29,90
⑥	Ocean Softstart	21,0	1,5	45-60	133 mm	48 mm	10 mm	62076L 1 62076 1	39,50

Außenpumpen für Schlauch mit Überwurfmutter oder mit Rohrstützenanschluss 10 mm



- Verstärken den Wasserdruk bei langen Leitungswegen
- Auch als Außenpumpe, jedoch nicht selbstansaugend
- Einfach in die Schlauchleitung einbinden
- Leicht zu reinigen
- Für kurze Zeit trockenlaufgeeignet
- Leiser Betrieb

Nr.	Bezeichnung	Hersteller	l/m	bar	Watt	Höhe	Ø Pumpe	Anschluss	Art-Nr.	Preis
⑦	Geo-Duplo-Inline Plus	Comet	19,5	1,5	50-90	270 mm	42 mm	Stutzen 10 mm	62077L 1 62077 1	49,50
⑧	Geo-Inline Plus	Comet	19,0	0,7	25-50	150 mm	42 mm	Stutzen 10 mm	62075L 1 62075 1	22,50
⑨	VIP-Inline plus	Comet	23,0	1,1	35-45	142 mm	48 mm	Stutzen 10 mm	62078L 1 62078 1	19,90
⑩	Verstärkerpumpe	RK REICH	15,0	0,5	10-20	-	48 mm	Überwurfmutter	62024L 25 62024 5	29,99
⑪	Verstärkerpumpe 15	RK REICH	15,0	0,5	-	-	48 mm	Stutzen 10 mm	620631L 5 620631 5	26,99
⑫	Verstärkerpumpe 18	RK REICH	18,0	0,8	-	-	45 mm	Stutzen 10 mm	620632L 5 620632 5	36,95

Wasserpumpen

Trinkwasserkonforme 12 V Tauchpumpen für Rohrsystem mit Außen-Ø 12 mm

- Trinkwasserkonform nach DIN 2001-2
- Anschluss mit UniQuick-System kompatibel oder mit Adapter für Schlauchanschluss geeignet
- Leicht zu reinigen
- High-Tech-Dichtung selbstschmierend
- Für kurze Zeit trockenlaufgeeignet
- Besonders hygienische Oberfläche
- Passende Schlauchadapter siehe links



Nr.	Bezeichnung	l/m	bar	Watt	Gewicht	Ø Pumpe	Ø Anschluss	Art-Nr.	Preis
①	Pumpe Power Easy 12	12	0,6	10-18	155 g	45 mm	12 mm	62073L 5	62073 5 22,90
②	Pumpe Power Plus	19	1,1	35-45	175 g	45 mm	12 mm	620661L 25	620661 25 37,90
③	Pumpe Power Jet	22	1,8	70	270 g	54 mm	12 mm	62071L 25	62071 25 39,90
④	Pumpe Power Jet Plus	25	2,1	75	270 g	54 mm	12 mm	62072L 25	62072 25 47,90
⑤	Powerpumpe Twin	19	1,4	55	325 g	80 mm	12 mm	620641L 3	620641 3 49,90



Tauchpumpen mit Überwurfmutter für Schlauch mit Innen-Ø 10 mm und Außen-Ø 16 mm

- Zum Teil Trinkwasserkonform nach DIN 2001-2
- Anschluss mit Überwurfmutter an den meisten Gewebeschläuchen möglich
- High-Tech-Dichtung selbstschmierend
- Für kurzen Trockenlauf geeignet
- Geringer Durchmesser - Für kleine Kanisteröffnungen geeignet.



Klemm-Muttern
als Ersatzteil für Schlauch
Innen-Ø 10mm/Außen-Ø 15 mm
3 Stk. 650171 10 3,10
650171L 10

Nr.	Bezeichnung	l/m	bar	Watt	Gewicht	Ø Pumpe	Trinkwasserkonform	Art-Nr.	Preis
⑥	Hochleistungspumpe	18	0,9	30-40	180 g	45 mm	ja	620231L 20	620231 5 34,90
⑦	Universalpumpe	12	0,5	10-18	160 g	45 mm	ja	620211L 30	620211 5 33,90
⑧	Powertauchpumpe	18	1,1	35-45	185 g	45 mm	ja	620621L 5	620621 5 37,80
⑨	Pumpe Luxus	15	0,5	10-20	190 g	48 mm	nein	62022L 25	62022 5 31,90



Preiswerte Tauchpumpen mit Rohrstützenanschluss für Schlauch

- Zum Teil Trinkwasserkonform nach DIN 2001-2
- Anschluss mit Schlauchschelle an jeden Schlauch mit passenden Durchmesser möglich
- Für kurzen Trockenlauf geeignet
- Geringer Durchmesser - Für kleine Kanisteröffnungen passend.



Nr.	Bezeichnung	l/m	bar	Watt	Gewicht	Ø Pumpe	Trinkwasserkonform	Art-Nr.	Preis
⑩	Pumpe Standard	10	0,5	10-18	150 g	43 mm	ja	620201L 30	620201 5 17,50
⑪	Pumpe Easy 14	14	0,5	-	145 g	45 mm	ja	620601L 25	620601 5 14,60
⑫	Pumpe Maas - 10	10	-	-	-	38 mm	nein	62027L 5	62027 5 12,79
⑬	Pumpe Maas - 15	15	-	-	-	48 mm	nein	62029L 5	62029 5 13,90

REIMO BESTPREIS ab 12,79

Blaue Nummern = Händler-Info für lose Waren in Verpackungseinheiten

Wasser / Sanitär

641

Pumpenzubehör

Rückschlagventile

Verhindern das Zurückfließen des Wassers in der Wasserleitung.

Rückschlagventil



5,95

Schmales Rückschlagventil mit Schlauchanschluss 10 mm
E089 1 5,95

Rückschlagventil Messing



Max. Druck 10 bar

Mit Messinggehäuse, Schlauchanschluss 10 mm
65307 1 10,40

Rückschlagventil Kunststoff



Aufschraubbares Gehäuse

Schlauchanschluss 10 mm
65300 5 5,30

Pumpenzubehör

Sieb für Tauchpumpen



für Tauchpumpen von REICH

Verhindert das Eindringen von Schmutz in die Pumpe

62026 5 3,60

Rückschlagventil



Mit Gewindetülle, Schlauchanschluss 10 und 12 mm.
65081 1 5,99

Rückschlagventil



Schlauchanschluss 10 und 12 mm.
650669 1 6,75

Großes Rückschlagventil



Max. Druck 5,6 bar

Robuste Ausführung, Schlauchanschluss 12 mm

65304 1 27,20

Gummidurchführung



für Kabel. Innen-Ø 5 mm.

Lochmaß für Bohrung 10 mm
62033 100 0,45

Druckschalter für Tauchpumpen

Stärkere Tauchpumpen können so als Automatikpumpe benutzt werden

Digitaler Druckschalter, 0,8-1,4 bar



Für externe Pumpen, mit LED-Anzeige für Betriebsstatus. Mit 12 mm Speedfit-Anschluss und 2 Schlauchtüllen. Pumpe wird automatisch abgeschaltet, ideal für Hähne ohne Schalter und zum Umrüsten auf Druckpumpen. Druck von 0,8 bis 1,4 bar.
62007 1 111,40
62007L 3

Druckschalter 0,4 bar



Membranschalter mit Rückschlagventil, max. 15 A. Schlauchanschluss Ø 10 oder 12 mm
10mm 62030 3 15,70
10mm 62030L 10
für Uniquick Ø 12 mm
620301 3 16,50

Druckschalter 1,0 bar



Membranschalter mit Rückschlagventil, Schalteistung max. 15 A, Schlauchtüle Ø 10 oder 12mm
10mm 62014 1 16,50
für Uniquick Ø 12 mm
620141 1 15,90

Universal-Wasserfilter zur Montage in die Schlauchleitung und an der Pumpe

Feinfilter



Aufschraubarer Klarsichtdeckel zum Reinigen

Filter komplett, Schlauchanschluss 10 und 12 mm
65305 3 11,50
Filtiereinsatz, Ersatzteil 653051 1 5,40

Filter mit aufschraubbarem Gehäuse



Schlauchanschluss 10 mm
65301 3 5,50

Kunststoff-Filter mit transparentem Gehäuse



Für große Pumpen Schlauchanschluss 12 mm oder 1/2" Aussengewinde
65302 3 14,90



Fußschalter

zum Ein- und Ausschalten der Pumpe. Die Befestigung erfolgt am Boden. Maße: 60 x 45 x 32 mm.
62039 3 5,90



Zubehör zum elektrischen Anschluss von Pumpen



Batteriekasten

Für die kompakte Wasseranlage. Zur Aufnahme von 2 x 6V Blockbatterien. 1 m Anschlusskabel, falsches Einsetzen der Batterie unmöglich. 155 x 70 x 110 mm. Ohne Batterien.
81340 1 5,10

Passende Blockbatterie 6V.

Mit 2 Batterien hintereinander (in Reihe) hat man 12 V.
81339 24 5,44

Blaue Nummern = Händler-Info für lose Waren in Verpackungseinheiten

Druckpumpenvorfilter

Filter mit Ausgang 1/2" Aussengewinde. Eingang 1/2" Innengewinde.
62046 48 9,50
62046L



Filter mit Ausgang auf Schlauchtüle für Schlauch mit Innen-Ø 10 mm. Eingang 1/2" Innengewinde.
65306 3 9,50
65306L



Schläuche und Schellen

Schläuche und Rohre für jeden Zweck



PVC Schlauch klar 8 mm



Für Wasseranlagen. Klarer PVC-Schlauch mit 8 mm Innendurchmesser. Der transparente Schlauch bietet eine gute Kontrollmöglichkeit, ob der Schlauch von innen verschmutzt ist.

Ø in mm	Farbe	Menge	Art.-Nr.	Preis
8 x 2,0	klar ohne Gewebe	lfm.	65102	50 1,20
8 x 2,0	klar ohne Gewebe	50 m	651029	1 49,99

Trinkwasserschlauch mit Gewebeeinlage 10 mm



Dank Gewebe für Druckwasseranlagen geeignet. Erfüllt die neuste Trinkwasserverordnung. Für Kalt- und Warmwasser.

10 mm Innen-Ø, 15 mm Außen-Ø.

Ø in mm	Farbe	Menge	Art.-Nr.	Preis
10 x 2,5	rot	lfm.	65004	50 1,95
10 x 2,5	rot	5 m	650047	1 10,40
10 x 2,5	rot	50 m	650048	1 72,80
10 x 2,5	blau	lfm.	650041	50 1,94
10 x 2,5	blau	5 m	650046	1 10,40
10 x 2,5	blau	50 m	650049	50 72,80

Trinkwasserrohr für Stecksysteme



Für Frischwasseranlagen nach KTW geeignet. Druckfest bis 10 bar bei 20°C und 6 bar bei 65°C. Lebensmittelqualität. Rollenware.

Außen-Ø	Farbe	Für System	Art.-Nr.	Preis
12 mm	blau	Speedfit	lfm. 65360	100 1,90
12 mm	rot	Speedfit	lfm. 65361	100 1,90
12 mm	bl / sw	Uni Quick	lfm. 650509	1 2,90
12 mm	rot / sw	Uni Quick	lfm. 650519	1 2,90
14 mm	bl / sw	Uni Quick	lfm. 65050	1 2,90
14 mm	rot / sw	Uni Quick	lfm. 65051	1 2,90

Rohre als Stangenware



Verschiedene Wasserrohre für Frisch- oder Abwasser. Auch für andere Anwendungen geeignet.

Außen-Ø	Farbe	Für System	Länge	Art.-Nr.	Preis
15 mm	weiß	Speedfit	2 m	65362	20 6,90
28 mm	schwarz	Abwasser-	1 m	65160	1 3,08
28 mm	schwarz	stecksystem	2 m	65161	1 6,25

Spiralschlauch für Abwasser



Schlauch mit umlaufender Kunststoffspirale. Drückt sich nicht so schnell zusammen.

Innen-Ø	Farbe	Menge	Art.-Nr.	Preis
19 mm	grau	lfm.	65100	30 2,90
25 mm	grau	lfm.	65101	30 3,40
30 mm	grau	lfm.	65201	30 3,50
40 mm	grau	lfm.	65200	30 4,99

Extra flexibler Trinkwasserschlauch 10 mm



Flexibler, abriebfester Frischwasserschlauch. Temperaturbeständig (Blau bis +20°C, kurzfristig bis 70°C; Rot bis +60°C, kurzfristig bis 100°C). 10 mm Innen-Ø, 16 mm Außen-Ø.

Ø in mm	Farbe	Menge	Art.-Nr.	Preis
10 x 3,0	weiß/blau	lfm.	650042	50 3,99
10 x 3,0	weiß/rot	lfm.	650043	50 3,99

Zubehör für Schläuche im Überblick

Spiralschlauchschellen

Besonders schonende Spezialschellen ohne scharfe Kanten.



für Schlauch-Ø	Menge	Art.-Nr.	Preis
19 mm	5 Stk.	65107	651070 5 4,20
25 mm	5 Stk.	65108	651080 5 4,70
40 mm	2 Stk.	65109	651090 5 3,99

Gewebeschlauchschellen

Durch Verbinden mehrerer Schellen ist nahezu jeder Spannbereich möglich.



Spannbereich	Menge	Art.-Nr.	Preis
10 - 16 mm	5 Stk. verzinkt	650050	5 3,50
10 - 16 mm	5 Stk. V2A	650010	5 11,90
16 - 25 mm	2 Stk.	65105	651050 5 2,70
25 - 30 mm	2 Stk.	65106	651060 5 3,60
32 - 50 mm	2 Stk.	65205	652050 5 3,90
50 - 70 mm	1 Stk.	49488	1 1,90
70 - 90 mm	1 Stk. V2A	72262	1 8,10
80 - 100 mm	1 Stk.	480641	1 1,40

Kunststoffschlauchschellen

Spannbereich	Menge	Art.-Nr.	Preis
15 - 17 mm	5 Stk.	65007L	650070 5 2,75
17 - 19 mm	5 Stk.	650060L	650060 5 2,90
19 mm	5 Stk.	650080L	650080 5 3,95

Befestigungsschellen




Geben dem Schlauch sicheren Halt. Aus Kunststoff.



Klemmbereich	Menge	Art.-Nr.	Preis
6 - 8 mm	1 Stk.	751030L	1 0,30
6 - 8 mm	10 Stk.	751030	5 2,89
10 - 11 mm	1 Stk.	75120L	1 0,30
10 - 11 mm	10 Stk.	75120	10 2,89
15 - 16 mm	5 Stk.	651570L	651570 10 2,40
17 - 18 mm	5 Stk.	651590L	651590 5 2,60
23 - 25 mm	5 Stk.	65157L	65157 5 4,90

Trinkwasserrohrsystem

Speedfit - Steckbares Rohrsystem für Frischwasserversorgung



- Einfache und schnelle Installation - keine Querschnittsverengung.
- Druckfest bis 7 bar und bis 70°C.
- Ohne Werkzeug montierbar, ideal für Selbstverlegung.
- Kein zusätzliches Dichtmaterial notwendig, mehrfaches Lösen möglich.

Twist and lock

Wasserrohr 15 mm 2 m lang
65362 6,90



1,90

pro lfm.

12mm	Blau	65360	100	1,90
12mm	Rot	65361	100	1,90



Verbindler 1/2" Innengewinde
Kupplung auf Überwurfmutter 1/2" IG,
passend zum Anschluss von Druck-
pumpen. 65380 10 6,60



Verbindler 3/8" Innengewinde
Kupplung auf Überwurfmutter 3/8"
Innengewinde 65379 10 6,25



Zubehör für Speedfit und UniQuick-Rohrsystem Ø 12 mm



Öffnet bei 3,5 bar.
Auch als Ablassventil
Ø 12 48257 1 36,90



Sicherheitsventil mit
Anschlüssen für
12 mm Rohrsysteme.
Temperaturgesteuertes,
stromloses Ventil zum
Schutz vor Frostschäden
Ø 12 721806 1 86,90



Mit Rückschlagventil.
Schalteistung 15 A.
Ø 12 620301 3 16,50




Mit Rückschlagventil.
Schalteistung 15 A.
Ø 12 620141 1 15,90



Mit ca. 100 cm
Ablaufschlauch
Warmwasserabgang für
Truma Combi Heizung.
Ø 12 721804 1 21,70



Kaltwasseranschluss für
Boilerzulauf an Truma
Combi Heizung.
Ø 12 721803 1 21,70



12V
z.B. für Tauchpumpen.
Erkennt auch
Druckverlust
bei Undichtigkeiten.
Einstellbar von 0,8 bis 1,4 bar.
Ø 12 62007L 111,40



Warmwasserabgang mit
Rückschlagventil und
Entlüftungsschlauch 0,5 m
Ø 12 48253 1 22,40



Kaltwasserzulauf
Ø 12 48255 1 15,90

Uni Quick 12 mm Rohrsystem für Frischwasser

Steckbares Rohrsystem **UNIQUICK**

- Schnelle Montage durch Einsticken des Rohres in die Fittings
- Die Verbindungen lösbar und wieder verwendbar
- Exakte Verlegung ohne Wassersäcke, dadurch wird das Risiko einer nicht vollständigen Entleerung bei Frost minimiert.
- Verlegung ohne Knickstellen, für optimalen Schutz
- 100 % dicht bis zu einem Druck von 6 bar bei 80° C.
- Frostfestes, lebensmittelechtes PE-Rohr, Außen-Ø 12 mm.



Kaltwasserrohr  Blau/schwarz, pro lfm. Angabe des Außen-Ø: Ø 12 650509 1 2,90	Warmwasserrohr  Rot/schwarz, pro lfm. Angabe des Außen-Ø: Ø 12 650519 1 2,90	Gerader Verbinder 	Winkelverbinder 	Y-Verbinder 	T-Verbinder 
T-Verteiler 	Mehrfach-Verbinder 	Tankdurchführung 	Gerader Verbinder  auf 12 mm Schlauchtülle Ø 12 650569 1 4,20	Gerader Verbinder  auf 10 mm Schlauchtülle Ø 12 650579 1 4,20	Gerader Verbinder  auf 1/2" Überwurfmutter, z.B. für Druckpumpe Ø 12 650589 1 6,75
Adapter 8 mm Rohr  z.B. als Boileranschluss Ø 12 65077 1 8,90	Adapter 10 mm Rohr  z.B. für TRUMA Boiler oder Tauchpumpen Ø 12 650629 1 8,20	Schlauchstecktülle  auf 10/12 mm Schlauch Ø 12 650659 1 1,70	Winkelverbinder  auf 12 mm Schlauchtülle Ø 12 650599 1 4,20	Winkelsteckanschluss  mit Rohr Ø 12 mm Ø 12 650609 1 4,20	Winkelverbinder  auf 1/2" Überwurfmutter, z.B. für Druckpumpe Ø 12 650619 1 6,75
Adapter 8 mm Rohr  z.B. als Boileranschluss Ø 12 65078 1 6,90	Adapter 10 mm Rohr  z.B. für TRUMA Boiler oder Tauchpumpen Ø 12 650639 1 7,95	Adapter m. Schlauch  Schlauchstück auf 12 mm UniQuick Ø 12 65079 1 10,90	Rückschlagventil  Ø 12 650543 1 7,50	Rückschlagventil  auf 10 mm Schlauchtülle Ø 12 650544 1 7,29	Endstopfen  Ø 12 650679 1 4,20
90° Bogen  für Rohrbiegungen Ø 12 650709 1 1,90	Verschlussstopfen  Ø 12 650689 1 1,70	Tankverschraubung  Mit Gegenmutter 1/2" Ø 12 65080 1 6,75	Entleerungsventil  auch zur Entlüftung Ø 12 650540 1 9,95	Ablassventil  1 Eingang Ø 12 650538 1 9,70	Ablassventil  2 Eingänge Ø 12 650537 1 11,40
Rohrschelle einfach  5 Stück Ø 12 650749 1 6,40	Rohrschelle doppelt  5 Stück Ø 12 650747 1 7,40	Adapter 12 / 14  von UniQuick 12 mm auf UniQuick 14 mm Ø 12 65076 1 7,15	Sicherung  Sicherungsclips 5 Stück Ø 12 65083 1 5,89	Rohrschere  Ø 12 65075 1 71,90	

Blau Nummern = Händler-Info für lose Waren in Verpackungseinheiten


Wasser / Sanitär

645

Frischwasserzubehör für Schlauchsysteme

Schlauchverbinder

Verschraubungen und Zubehör



3,99

- ① **Winkelverschraubung** zur Wasserentnahme aus Tank und Kanister, für 10/12 mm Wasserschlauch **65028** 5 **3,99**
65028L 500
- ② **Bodendurchführung:** Ø von 8 - 25 mm beliebig aufzubohren, für Bodenstärken von 23-45 mm. **65010** 5 **2,90**
65010L 100
- ③ **Schnellkupplung** zum Trennen / Absperren von Wasserleitg., Ø 10mm. **65027** 3 **12,50**

Schlauchverbinder 10 mm und 12 mm

G-Verbinder

2 Stück 10 mm 650230	5 2,90
65023	100
12 mm 65035	5 3,30
65035L	100

Y-Verbinder

2 Stück 10 mm 650200	5 2,90
65020	100
12 mm 65036	5 3,74
65036L	100


T-Verbinder

2 Stück 10 mm 650220
65022
12 mm 65037
65037L

L-Verbinder

2 Stück 10 mm 650210	5 3,99
65021	100
12 mm 65038	5 3,75
65038L	100


Systemverbinder X-Fix 10 mm



Strömungsgerechte Wasserführung, Schlauch außen: Ø13-17 mm, innen immer Ø10 mm. Wasserverteiler flexibel einsetzbar durch Verdrehen der Anschlüsse. Incl. Mutter – keine Schelle notwendig. Mit Bohrung für Schraube zur sicheren Befestigung.

④ Bogen 90°	61240	4	3,90
⑤ T – Stück	61241	4	4,05
⑥ Y – Stück	61242	4	3,70
⑦ Verbindungsstück	61243	4	2,80
⑧ Adapter 3/8" auf X – Fix	61244	20	3,80
⑨ Adapter 1/2" auf X – Fix	61245	20	3,80
⑩ Verteiler 3 Abgänge	61246	4	10,90
Verteiler 4 Abgänge	61247	20	12,90
Verteiler 5 Abgänge	61248	20	16,90
⑪ Montageschlüssel X-Fix	61249	20	3,95

Wasser - Absperrhähne



⑪ Messing Kugelhahn für 10 mm Schlauch, zum Absperren einer Druckwasseranlage.	65041	3	10,99
dito, für 19 mm Schlauch	65041L	100	18,90
⑫ Messing Kugelhahn beidseitig 1/2" Außengewinde, Druckfest bis 10 bar	65069	1	11,90
⑬ Absperrhahn 10 mm f. drucklose Wasseranlagen.	65040	5	5,25
⑭ Kugelhahn 3/8", Kunststoff, grau, mit beidseitigem Rohr-Innengewinde	65146	3	6,50
⑮ Kugelhahn 1/2", Kunststoff, schwarz mit beidseitigem Rohr-Innengewinde	65147	3	11,50
Übergangsverbinder auf 10 mm Schlauch.			
⑯ 3/8" Außengewinde, 2 Stück, passend für 65146.	65024	5	4,62
	65024L	1	
⑰ 1/2" Außengewinde, 2 Stück, passend für 65147.	65025	5	4,35
	65025L	1	

Blaue Nummern = Händler-Info für lose Waren in Verpackungseinheiten

Frischwasserzubehör für Schlauchsysteme

Schlauchbefestigung

Schlüche

Schelle Metall



Metallschlauchschellen
für 10 mm Schlauch, verzinkt,
Klemmbereich 10 - 16 mm

5 Stück	650050	5	3,50
100 Stk.	65005	1	49,99

GP* 0,50 / 1 Stk.
65005L 1

Schelle Edelstahl



Edelstahlschlauchschellen
für 10 mm Schlauch,
Klemmbereich 10 - 16 mm

5 Stück	650010	5	11,90
100 Stk.	65001	1	203,-

GP* 0,00 / 0
65001L 1

Schlauchclip



Befestigungsschelle
für 10 mm Schlauch,
Klemmbereich 15 - 16 mm
5 Stück **651570** 10 2,40
GP* 0,48 / 1 Stk.
651570L 1

für 12 mm Schlauch,
Klemmbereich 17 - 18 mm
5 Stück **651590** 5 2,60
GP* 0,52 / 1 Stk.
651590L 1

Schelle Kunststoff



Quick-Clip Schlauchschelle
für 10 mm Schlauch,
Klemmbereich 15 - 17 mm

5 Stück	650070	5	2,75
	GP* 0,55 / 1 Stk.		
	65007L	100	
5 Stück	650060	5	2,90
	GP* 0,58 / 1 Stk.		
	650060L	5	

Messing-Adapterstücke mit Schraubgewinde



Adapter 1/2" auf 1/2" **65071** 1 6,25
Adapter 1/2" auf 3/8" **65072** 1 6,25
Adapter 1/2" auf 1/4" **65073** 1 6,25

Magnetventil 12 Volt

Elektrisch geschaltetes Absperrventil

Stromlos geschlossen. Mit Innen-
gewinde 1/4", inkl. 2 Anschlussstücken für
10 mm Schlauch. Sichere Befestigung
an 2 Gewindelöchern an der Unterseite.
12 V, max. 1 A, 224 g,
H/B/T: ca. 61/32/58 mm.
65000 1 36,-



Gewebeschlauch Innen-Ø 10 mm nach KTW



Entspricht der neuesten
Trinkwasserverordnung

Entspricht der neuesten
Trinkwasserverordnung



BEST SELLER

Gewebeschlauch 10 x 2,5 mm

10 mm Ø innen, 15 mm Ø außen.	65004	50	1,95
Farbe rot für Warmwasser, Ifm.	650047	1	10,40
Farbe rot für Warmwasser, 5m	650048	1	72,80
Farbe rot für Warmwasser, 50 m	650041	50	1,94
Farbe blau für Kaltwasser, Ifm.	650046	1	10,40
Farbe blau für Kaltwasser, 5m	650049	50	72,80
Farbe blau für Kaltwasser, 50 m			

Schlauchführung mit Anschraubblasche



Schlauchführung 90°

für Schlauch bis Außen-Ø 16 mm,
bildet einen engen Radius ohne
Knickgefahr. Auch zur Befestigung.
650190 100 2,40

Anschraubblasche


Entleerungshähne für 10 mm Schlauch



Ablassventile können zwischen die Wasserleitung oder an deren Ende zur Entleerung eingebaut werden. Damit ist eine vollständige Entleerung der Schlauchleitungen möglich, was z.B. bei Frost die Gefahr des Einfrierens und Platzens des Wasserschlauches weitgehend verhindert.

- ① Durchgangsventil Kunststoff **65042** 5 7,90
- ② Durchgangsventil Kunststoff einfach **E155** 3 5,44
- ③ Durchgangsventil Kunststoff, 2 Eingängen, mit Kipphebel. **65043** 5 16,89
- ④ Endablassventil Kunststoff, 1 Eingang, mit Kipphebel. **65044** 5 12,30

Kabelbinder



Zur schnellen Befestigung
von Schläuchen oder Kabeln. Kunststoff, farbig sortiert.

165 x 2,5 mm, 100 Stück	81078	5	5,95
295 x 3,6 mm, 100 Stück	81079	5	5,99

**Blauer Nummern = Händler-Info
für lose Waren in Verpackungseinheiten**

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Abwasserinstallation mit Schlauch

Schlauchanschlüsse und Verbinder 19 mm und 25 mm

Flansch Gerade



Tankanschlussverschraubung für Abwasserschläuche.

19 mm Schlauch	65150	5	3,60
	65150L	100	
25 mm Schlauch	65155	5	4,20


65155L 100

Y-Verbinder



19 mm, 2 Stück	651200	5	4,90
	65120	1	

L-Verbinder



19 mm, 2 Stück	651210	5	4,10
	65121	100	
25 mm, 2 Stück	65125	5	6,07

65125L 1

Geruchsverschluss

Keine unangenehmen Gerüche mehr aus dem Abwassertastertank.

NEU



Der Schlauch wird eingeklickt.
Passend für 19 mm und 25 mm.
Ohne Schlauch **65239** 1 **15,90**

Flansch 90°



Tankanschlussverschraubung für Abwasserschläuche.

19 mm Schlauch	65151	5	4,50
	65151L	100	
25 mm Schlauch	65156	5	5,40

65156L 100


T-Verbinder



19 mm, 2 Stück	651220	5	4,90
	65122	2	
25 mm, 2 Stück	65124	5	4,61

65124L 1

G-Verbinder



19 mm, 2 Stück	651230	5	4,90
	65123	2	
25 mm, 2 Stück	65127	5	5,20

65127L 1

ab 8,90

Montage zwischen Schlauch und Wassertank.
19 mm Schlauch **65110** 3 **8,90**
65110L 100
25 mm Schlauch **65111** 10 **10,90**
65111L 10

Schlüsse und Schellen 19 mm und 25 mm

Spiralschlauch



Abflussschlauch

für Spülbecken und Duschen.
Flexibel, max. Rollenlänge 30 m.
19 mm (3/4"), lfm. **65100** 30 **2,90**
25 mm (1"), lfm. **65101** 30 **3,40**

Spezialschlauchschellen



für Spiralschläuche

Besonders Schonend zum Schluoch,
da keine scharfen Kanten. 5 Stück.
19 mm (3/4") **651070** 5 **4,20**
65107 1
25 mm (1") **651080** 5 **4,70**
65108 100

Schlauchschellen



Universalschlauchschellen

2 Stück. Klemmbereich:
16 - 25 mm **651050** 5 **2,70**
65105 50
25 - 30-mm **651060** 5 **3,60**
65106 50

Befestigungsschellen



für 19 mm Spiralschlauch

Klemmbereich ca. 25 mm
5 Stück **65157** 5 **4,90**
65157L 1

Absperrhähne und Bajonettverbinder für 19 mm Schlauch

Messing Kugelhahn



Mit Schlauchanschlüssen 19 mm.
19 mm (3/4") **65143** 3 **18,90**

Kunststoffhahn



TIPP

Absperrventil mit 2 Außengewinde.
65140 25 **20,90**

Anschlussflansch
mit 19 mm Schlauchanschluss
für 65140.
2 Stück **651410** 50 **9,40**
651410L 1

Bajonettverbinder



Zur schnellen Verbindung von 2 Schläuchen. je 1 Stück.
Mit 19 mm Schlauchanschluss oder 3/4" Gewinde. (auch kombinierbar)
Mit 3/4" Gewinde **65409** 1 **6,40**
Für Schlauch **65410** 1 **6,40**

Abwasserinstallation mit Rohrsystemen

Steckbares Abwasserrohrsystem 28 mm

Abwasserrohr	Winkel 90°	Winkel 45°	Verbinder	Keine Verklebung, stabil: 1,5 mm, Schlag- und Stoßunempfindlich, temperaturbeständig von -40° – +80°.	
Rohr Ø 28 mm 1 m 65160 1 3,08 2 m 65161 1 6,25	65163 1 2,90	65172 1 3,30	gerade , um 2 Rohre zu verbinden 65173 1 2,25		
T-Stück 65162 1 3,60	Y-Stück 65171 1 3,40	Übergangsstück Adapter von Rohr auf 3/4" Abwasserschlauch 65164 1 1,45	Rohrschelle 5 Stück 651651 1 9,10		
Geruchsverschluss mit Reinigungsöffnung 65170 1 9,20	Wasserablauf Ø 28 mm 90°, mit Geruchsverschluss und Stöpsel 65167 1 14,50	Wasserablauf Ø 28 mm gerade, ohne Geruchsverschluss, mit Stöpsel 65169 1 13,30	Wasserablauf Ø 28 mm 90°, ohne Geruchsverschluss, mit Stöpsel 65168 1 12,80		
Übergangsstücke ① Ø 20 mm 65191 1 1,25 ② für Duschwanne 65192 1 2,05	Reduzierstück Für Abwasserrohr 65190 1 1,84	Wasserabfluss mit 24 mm Rohranchluss für 28 mm Rohr 33 mm 65193 1 13,95 39 mm 65194 1 14,40	Siphon mit 2 Zugängen 39 mm mit Restesieb 65195 1 17,40	Dichtring Dichtung für Abwassertank 65166 1 2,10	Schere Für Abwasserrohr 65175 1 44,70

Abwasserrohrsystem 28 mm mit Gummidichtungen

Rohr 28 x 1,5 mm Länge 100 cm 65128 1 3,10 Länge 200 cm 65129 1 2,95	Verbindungsmuffe für Rohr 28mm, mit Dichtungen 65130 1 4,40	Winkel 90° für Rohr 28mm, mit Dichtungen 65131 1 4,75	Winkel 45° für Rohr 28mm, mit Dichtungen 65132 1 4,50	T-Stück 90° für Rohr 28mm, mit Dichtungen 65133 1 4,90	T-Stück 45° für Rohr 28mm, mit Dichtungen 65134 1 4,90
Rückschlagklappe für Rohr 28mm, mit Dichtungen 65135 1 7,50	Rohr-Reduzierung 28mm Rohr auf 19mm 65136 1 1,95 28mm Rohr auf 25mm 65137 1 1,95	Übergang Schlauch 28mm Rohr auf 28 mm Spiralschlauch 65138 1 2,95	Rohrschellen für 28mm Rohr 65149 1 0,70	Gleitmittel und Ersatzdichtung Gleitmittel zum leichten Einsetzen von Rohr in Muffen. 150 ml Tube 65198 1 6,90	Ersatzdichtring ohne Abbildung. Als Ersatzteil für Winkel, Muffen oder T-Stücke 65142 1 0,20

NEU

Abwasser- und Fäkaltankentleerung

Abwasser-Ablauf-Sets für Grauwassertanks




Entleerungssystem mit gewinkeltem Auslaufrohr
Entleerungssystem mit geradem Rohr

Grauwassertank Entleerungssysteme mit flexibler Welle zur Öffnung des Kugelhahns. Der Kugelhahn hat ein $1\frac{1}{4}$ " Innengewinde zur Montage am Tank. Am Bedienhebel der Welle ist eine Befestigungsscheibe mit Ø 60 mm und 2 Löchern. Der Außen-durchmesser des Auslaufrohrs beträgt 40 mm. Die Rohrverbindungen sind ver-drehbar und haben O-Ringe als Dichtung.

65199 1 97,80
65204 1 87,50

Abwasserschieber 1,5"



Schieber 1,5" (38 mm)
zur schnellen
Entleerung.
Auch für Fäkaltanks geeignet.

Anschlussflansch 65258 1 5,61
Abwasserschieber 65254 3 26,90
65254L 10

3" US System - Abwassersystem Valterra mit Ø 3" / 73 mm



- Perfektes System für Abwasser- bzw. Toilettentank.
- Der Anschlusssschlauch an die Entsorgungsstation vom Schiebersystem bis zur Schlauchbox, alles passt zusammen.

① Anschlussplatte Tank/Schieber	65269	1	7,90
② Abwasserschieber 3" US	66204	1	30,50
③ 90°-Bogen mit drehbarem Flansch für Schieber und Bajonettschluss	65267	1	25,60
Flachanschlussgewinde			
④ Innengewinde	65276	1	6,75
⑤ Außengewinde	65277	1	7,10
Anschlussstück für Schlauch			
⑥ Innengewinde	65262	1	8,90
⑦ Rohr mit Außengewinde L 76 mm	65270	1	8,58
Bajonettschluss für Flexschlauch,			
⑧ gerade	65265	1	7,50
⑨ 45°	65266	1	6,90
⑩ Flexschlauch 3" US bis 2,6 Meter ausziehbar.	65274	1	13,40
⑪ Verschlussdeckel mit Bajonettschluss	66206	1	5,20

Schlauchboxen für Flexschläuche



⑬ Schlauchbox
zur Aufbewahrung
eines 3 m
Flexschlauches.

⑫ Schlauchbox
Innenmaß: L66cm, Ø11cm
65273 1 60,95
65275 1 30,60

Adapter 3"

US → Europa

Für Abwasserschieber von Vecam, FAP, Zadi und Fiamma. Zur Verwendung des 3" US-Systems an Fahrzeugen mit Europa-System, u.a. Knaus, Eifelland und Weinsberg.

65287 1 9,90



US-System / Europa-System

Die europäische Norm für Reisefahrzeuge ist 3"/76 mm (Europa-System). Alle Entsorgungsstationen müssen dem entsprechen. Das US-System kann auf das Europa-System adaptiert werden. Auch für weitere Systeme bieten wir passende Adapter an.

Adapter für Serienfahrzeuge

vom Abwasserstutzen auf 3"US

⑭ von 3" Europa auf 3" US, z.B. für Knaus/Eifelland/Weinsberg.	65287	1	9,90
⑮ von 40 mm auf 3" US, z.B. für Adria/Bürstner/Flair/Heku/Laika.	65289	1	17,50
⑯ von 1½" US (38 mm) auf 3" US, z.B. für CI/Elnagh/Wingam.	65290	1	9,50

Abwassertankentleerung

Abwassertankentleerung für alle Tanks

Entleerungsgarnitur	Einfacher Entleerungshahn	Abwasserentleerungshahn
 mit Bajonet für schnelles An- und Abkuppeln eines 19 mm (3/4") Schlauchs. Tankverschraubung mit Dichtung und Mutter. 1 Stück 65257 5 26,75	 3/4" Gewinde mit Mutter und Dichtung zum Einschrauben an beliebiger Stelle im Tank 1 Stück 65255 5 7,99 65255L 100	 REIMO EMPFIEHLT 3/4" Gewinde mit Mutter und Dichtung zum Einschrauben an beliebiger Stelle im Tank 1 Stück 65256 3 21,99 65256L 100
Ablassschlauch und Flansche	Ablasshahn 30 mm	Kunststoffhahn 1"
 Ø 30 mm Ø 30 mm 1" Gewinde	 1 1/4" Gewinde zum direkten Einbau im Tank oder mit Stutzen 65018 bzw. 650181 zwischen 30 mm Spiralschlauch 1 Stück 65144 3 18,99 65144L 100	 Absperrventil mit 2 Innengewinde. 65148 3 9,90 1" Gewinde Anschlussflansche für 30 mm Schlauch. Gerade, 1 Stk. 65018 1 3,99 90° gewinkelt, 1 Stk. 650181 1 5,99
Einschraubflansch mit 1" Gewinde Flansch 90° 650181 1 5,99 Flansch gerade 65018 1 3,99 Spiralschlauch 30 mm Ohne Abbildung, lfm. 65201 30 3,50		NEU

3" Europa System - Abwassersystem mit 3" / 76 mm von ZADI

Flexschlauch 300 cm	Ablassschieber	Ablassschieber mit Deckel
Mehrschicht-vinylmaterial, verstärkt mit gehärtetem Draht. Glatte Innenwände. Bis 260 cm ausziehbar.		 mit Pass-Stücken Außengewinde (65186) und Bajonet (62682) 65180 1 30,75
Standard Ausführung 65280 1 12,40 Extrastarke Ausführung 65281 1 16,99	ohne Pass-Stücke 62675 1 31,99	
Schlauchadapter	Schlauchadapter	Pass-Stück
 gerade mit Bajonet 65184 1 8,20	 mit Innengewinde 65187 3 10,30	 Bajonettanschluss 62682 1 5,95
Pass-Stück	Pass-Stück	Pass-Stück
	 Außengewinde 65186 1 6,99	 Innengewinde 62680 1 5,49
		 45° mit Bajonet 62678 1 7,60

Elektroset für Abwasserschieber

Auto Drain Entleert komfortabel und sauber. Erhöht die Lebensdauer des Schiebers. Ermöglicht eine Montage des Ventils an schwer zugänglichen Stellen. Lieferumfang: Motor, Schalter, Befestigung, Anschlusskabel. Ohne Abwasserschieber.	 Techn. Daten Auto Drain 1,5" / 3" Schalter: H 40 x B 80 / B 100 x T 50 mm Antrieb: H 80 x B 100 / 140 x T 130 mm Öffn./Schließdauer 3 Sek./7 Sek. 12 V DC, 0,15 A / 0,2 A	Anschlussplatte Montageplatte 651880 1 8,95
1,5" Valterra 65241 1 195,- 3" Valterra, FAP, Bristol 65242 1 195,- 3" Vecam 65244 1 195,-		Deckel mit Bajonet 65182 1 5,90

Waschbecken

Einlege - Waschbecken

Edelstahlwaschbecken

38,90

Rund S hochgänzend poliert
Außenmaße: Ø 265 mm
Einbaumaße: Ø 225 mm
Tiefe: 120 mm
Passender Ablauf: Typ E
64031 10 38,90

40,90

Oval S hochgänzend poliert
Außenmaße: 340 x 270 mm
Einbaumaße: 280 x 210 mm
Tiefe: 120 mm
Passender Ablauf: Typ A, F
64032 10 40,90

EXKLUSIV

49,90

Oval M hochgänzend poliert
Außenmaße: 432 x 305 mm
Einbaumaße: 375 x 245 mm
Tiefe: 130 mm
Passender Ablauf: Typ A, F
64033 10 49,90

**2 Größen
zur Auswahl**

Oval L hochgänzend
Außenmaße: 510 x 390 mm
Einbaumaße: 450 x 330 mm
Tiefe: 161 mm
705010 1 87,99

Rund Mini hochgänzend
Außenmaße: Ø 290 mm
Einbaumaße: Ø 260 mm
Tiefe: 120 mm, Gewicht: 0,6 kg
Passender Ablauf: Typ E
705092 1 39,90

Rund Maxi hochgänzend
Außenmaße: Ø 330 mm
Einbaumaße: Ø 300 mm
Tiefe: 150 mm, Gewicht: 0,8 kg
Passender Ablauf: Typ E
705096 1 39,90

92,-

Rund hochgänzend
Außenmaße: Ø 387 mm
Einbaumaße: Ø 340 mm
Tiefe: 155 mm, Gewicht: 1,22 kg
Ablaufloch sitzt außermittig.
Passender Ablauf: Typ E
705099 1 92,-

**2 Größen
zur Auswahl**

66,90

Rund poliert gänzend
Außenmaße: Ø 295 mm
Einbaumaße: Ø 260 mm
Tiefe: 120 mm
64022 10 67,90

Außenmaße: Ø 335 mm
Einbaumaße: Ø 300 mm
Tiefe: 150 mm
64023 10 77,90

Rund mattiert
Außenmaße: Ø 325 mm
Einbaumaße: Ø 300 mm
Tiefe: 120 mm
Passender Ablauf: Typ A
64009 10 66,90

Kunststoffwaschbecken

Oval silber
Maße L x B: 450 x 335 mm
Tiefe: 145 mm
Passender Ablauf: Typ A, B, C, F
640291 10 **57,90**

Oval Mini
Außenmaße L x B: 450 x 275 mm
Einbaumaße L x B: 380 x 210 mm
Tiefe: 150 mm
Material: Polystyrol
Passender Ablauf: Typ A, B, C, F
Silber **64029** 10 **49,99**
Weiß **64118** 10 **39,99**

**2 Farben
zur Auswahl**

42,99

Oval Maxi weiß glänzend
Außenmaße L x B: 500 x 340 mm
Einbaumaße L x B: 460 x 280 mm
Tiefe: 140 mm
Material: Polystyrol
Passender Ablauf: Typ A, B, C, F
64025 10 **42,99**

Rund Mini weiß
Außenmaße: Ø 290 mm
Einbaumaße: Ø 230 mm
Tiefe: 120 mm
Material: Polystyrol
Passender Ablauf: Typ A, B, C, F
64020 10 **39,95**

42,90

Rund weiß
Außenmaße: Ø 360 mm
Einbaumaße: Ø 300 mm
Tiefe: 140 mm
Material: Polystyrol
Passender Ablauf: Typ A, B, C, F
64008 10 **42,90**

Glasspüle mit Druckverschluss-Ablauf

**HIGH
LIGHT**



Zur Montage auf der Arbeitsplatte.
Material: Glas, Maße: ca. Ø 280 x 125 mm. Gewicht: 2,1 kg.
Bitte beachten: Zur Montage wird unbedingt der Ablauf 70525 benötigt.

Glasspüle **70524** 1 **89,95**

Ablauf (25mm) für Glasspüle **70525** 1 **39,90**

Leichte Waschbecken aus Kunststoff

Eckwaschbecken



Eckwaschbecken Mini weiß

Maße: 345 x 345 mm, Höhe: 116 mm
Material: Polystyrol, Ablauf: Typ A, B, C, F

64004 10 34,50

43,90

Eckbecken weiß

Mit Ablage für Seife.
Maße: 840 x 375 mm
Tiefe der Ablage: 170 mm
Hohe: 150 mm
Material: Polystyrol
Ablauf: Typ A, B, C, F

Becken rechts

64005 10 43,90

Becken links

64006 10 43,90

Eckwaschbecken

Mini Oval weiß

Maße: 345 x 345 mm
Material: Polystyrol
Ablauf: Typ B

64026 1 49,90

Eckwaschbecken

weiß

Material: ABS
Ablauf: Typ A, B, C, F

Klein Maße: 415 x 350 mm
Hohe: 60 mm

64017 5 29,90

Groß Maße: 580 x 540 mm
Hohe: 90 mm

64019 5 45,90

Klein

Groß

Eckwaschbecken / Unterschrank



REIMO
BESTPREIS
40,90

① Eckwaschbecken

mit 2 eingearbeiteten Ablagen.
Material PST.

Außenmaße: ca. B418 x T418 mm
Passender Ablauf: Typ A, B, C, F
Farbe: Weiß

63302 10 40,90

② Komplett Set mit Unterschrank

Material PST.
Mit Tür für Badezimmerutesilien. Außenmaße: ca. B418 x T418 x H510 mm
Farbe: Weiß

63303 10 149,90

Einbauwaschbecken

Waschbecken

Mini weiß

Maße: 350 x 280 mm
Beckentiefe: 120 mm
Material: Polystyrol
Ablauf: Typ B

64000 1 44,90



38,90

Waschbecken weiß, 2 eingearbeitete Seifenschalen. Große Ablagen an der Seite. Gut zu bearbeiten oder zu kürzen.



2 Größen zur Auswahl

Becken schmal

Maße: 650 x 340 mm
Beckentiefe: 120 mm
Material: ABS
Ablauf: Typ A, B, C, F

64013 5 39,95

Becken breit

Maße: 800 x 400 mm
Beckentiefe: 120 mm
Material: ABS
Ablauf: Typ A, B, C, F

64015 5 49,90

Waschbecken

weiß
Seitlich kürzbar.
Maße: 895 x 315 mm
Beckentiefe: 130 mm
Material: ABS
Ablauf: Typ A, B, C, F

64002 5 46,40



34,90

Einbauwaschbecken

weiß
Montage in Waschtischplatte.

Maße: 480 x 320 mm
Beckentiefe: 100 mm
Material: ABS
Ablauf: Typ A, B, C, F

64011 5 34,90



34,90

Einbauwaschbecken

weiß
Montage in Waschtischplatte
Maße: 500 x 330 mm
Beckentiefe: 110 mm
Material: ABS
Ablauf: Typ A, B, C, F

64001 10 42,90

Designwaschbecken

Aus hochwertigem, schlagfestem Polystyrol.

Gesamtlänge: ca. 900 mm

Breite Ablage: 270 mm

Breite Becken: 340 mm

Tiefe: 130 mm.

Passender Ablauf:

Typ A, B, C, F



Weiß 64030 1 43,90

Alle Maßangaben sind ca. Maße.

Waschbecken und Abflüsse

Klappwaschbecken



Klappwaschbecken

2-teilig aus hochwertigem schlagfestem Polystyrol.
Farbe weiß.
Besonders raumsparend,
Waschbecken herausnehmbar.
Nach Benutzung wird das Wasser nach
hinten in den Wandhalter entleert.

Maße mit aufgeklappten Becken: ca. B 540 x T 315 x H 180 mm.
Maße mit hochgeklappten Becken: ca. B540 x T175 x H315 mm.

64007 10 74,90

Klappwaschbecken Antibes



Waschbecken Antibes

Spiegelschrank oben für Badezimmer - Utensilien, Zahnpasta, Rasierapparat, Nagellack und vieles mehr ist gut verstaut. Das Waschbecken ist ausklappbar, damit auch in engen Waschräumen noch Platz bleibt.
Dahinter ist eine Konsole für eine Mischarmatur (Kalt - und Warmwasser) mit integrierter Seifenschale. Elegante Design für Ihren Waschraum.
Maße: H 76 x B 50 x T 13 cm.

642011 1 159,90

Ablaufgarnituren für Waschbecken und Duschwannen

Ablaufgarnituren für 19 mm Abwasserschlauch



Typ A
Für Öffnung Ø 38 mm,
Ablauf Ø 37 mm
90°, mit Geruchs-verschluss und Stöpsel.
1 Stk. **64304** 3 19,90
10 Stk. **643041** 3 113,-



Typ A
Für Öffnung Ø 38 mm,
Ablauf Ø 37 mm
90°, ohne Geruchs-verschluss, mit Stöpsel.
1 Stk. **64310** 3 14,99
10 Stk. **643102** 3 119,-



Typ B
Für Öffnung Ø 30 mm,
Ablauf Ø 23 mm
90°, ohne Geruchs-verschluss, mit Stöpsel
1 Stk. **64301** 5 5,50
10 Stk. **643011** 5 39,90



Typ B
Für Öffnung Ø 23 mm,
Ablauf Ø 20 mm
gerade, ohne Geruchs-verschluss, mit Stöpsel
1 Stk. **64300** 5 4,19
10 Stk. **643001** 5 37,-



Typ C
Für Öffnung Ø 24 mm,
Ablauf Ø 21 mm
gerade, ohne Geruchs-verschluss, mit Stöpsel
1 Stk. **64307** 3 5,99
10 Stk. **643071** 3 59,-

Ablaufgarnituren für 25 mm Abwasserschlauch



Typ A
Für Öffnung Ø 38 mm,
Ablauf Ø 37 mm
90°, mit Geruchs-verschluss und Stöpsel.
1 Stk. **64305** 1 14,99



Typ A
Für Öffnung Ø 38 mm,
Ablauf Ø 37mm
90° gewinkelt,
mit Stöpsel.
1 Stk. **E2563** 1 14,99



Typ B
Für Öffnung Ø 30 mm,
Ablauf Ø 23 mm
90°, ohne Geruchs-verschluss, mit Stöpsel
1 Stk. **64303** 3 5,90
10 Stk. **643031** 3 43,-



Typ B
Für Öffnung Ø 30 mm,
Ablauf Ø 23 mm
gerade, ohne Geruchs-verschluss, mit Stöpsel
1 Stk. **64302** 3 5,49
10 Stk. **643021** 3 43,-



Typ C
Für Öffnung Ø 30 mm,
Ablauf Ø 23 mm
90°, mit Geruchs-verschluss und Stöpsel
1 Stk. **64306** 1 10,99
10 Stk. **643061** 1 89,90

Schlauch 19 mm



Typ D
Für
Öffnung Ø
48, Ablauf Ø 42mm
gerade, ohne Geruchs-verschluss, mit Stöpsel
1 Stk. **64311** 1 30,50
10 Stk. **643111** 1 305,-

Aussengewinde 42 mm



Typ E
Für Öffnung Ø 48 mm,
Ablauf Ø 50 mm.
gerade, ohne Geruchs-verschluss, mit Stöpsel.
1 Stk. **705068** 1 9,90

Schlauch 19 mm



Typ E, Öffnung Ø 55 mm
Ablauf Ø 50 mm
90°, ohne Geruchs-verschluss, mit Stöpsel.
1 Stk. **705069** 50 9,90

Schlauch 25 mm



Typ E, Öffnung Ø 55 mm
Ablauf Ø 50 mm
90°, ohne Geruchs-verschluss, mit Stöpsel.
1 Stk. **705065** 1 9,90

Stöpsel 23 mm



Für Abläufe
64301, 64302,
64303, 64306
1 Stk. **64315** 1 3,35
10 Stk. **643151** 1 29,50

Ablaufgarnituren für Rohrsystem 28 mm - weitere auf Seite 649



Typ F
Ø 33 mm,
Ablauf Ø
35mm
gerade, ohne Geruchs-verschluss, mit Stöpsel
1 Stk. **65169** 1 13,30



Typ F
Ø 33 mm,
Ablauf Ø
35mm
90°, ohne Geruchs-verschluss, mit Stöpsel
1 Stk. **65168** 1 12,80



Typ F
Öffnung Ø
33 mm,
Ablauf Ø
35mm
90°, mit Geruchs-verschluss und Stöpsel
1 Stk. **65167** 1 14,50



Stöpsel 37 mm
Für Abläufe
64304, 64305, 64310 und
E2563 (als Ersatzteil)
1 Stk. **E524** 1 14,-



Stöpsel 50 mm
Für Abläufe 64024, 705068,
705069 und 705065
(als Ersatzteil)
1 Stk. **705067** 1 4,50

Design-Waschbecken im edlen Look.

MIT 12V LED BELEUCHTUNG

NEU

- Moderne Form aus weißem Kunststoff
- Als Aufsatzbecken oder zum Unterkleben
- Klebbar mit gängigen PU-Klebern
- Passende Abläufe: Typ A oder Typ F



EXKLUSIV

① Quadratisch mit LED-Beleuchtung
BxTxH:
290 x 290 x 135 mm
640531 1 69,90

② Quadratisch
BxTxH:
330 x 330 x 135 mm
64052 1 59,16
BxTxH:
290 x 290 x 135 mm
64053 1 55,90


③ Rechteckig
BxTxH:
400 x 300 x 135 mm
64054 1 64,90
BxTxH:
350 x 260 x 135 mm
64055 1 57,90

④ Halboval
BxTxH:
400 x 300 x 135 mm
64050 1 64,90
BxTxH:
350 x 260 x 135 mm
64051 1 57,90

⑤ Oval
BxTxH:
350 x 256 x 115 mm
64056 1 57,90
BxTxH:
400 x 290 x 135 mm
64057 1 67,90

⑥ Rund
Ø x Höhe:
300 x 135 mm
64058 1 55,90

Duschwannen



Duschwannen mit seitlichem Rand aus stabilen, glatten und pflegeleichten Kunststoffen, speziell geeignet für den Einbau in Wohnwagen und Reisemobile. Für Duschkabinen und Eigenanfertigungen. Der seitliche Rand wird unterlegt. Mit Ablauf unter den Fahrzeughoden. Eingearbeitete Rillen reduzieren Rutschgefahr.

Nr.	LxBxH (mm)	Material	Farbe	Art.-Nr.	Preis
⑦	830 x 670 x 55	Kunststoff PST *	Weiß	64113 10	63,90
⑧	723 x 682 x 62	Kunststoff PST *	Weiß	64112 10	49,99
⑨	650 x 650 x 115	ABS * 4mm	Weiß	64103 5	84,90
⑩	800 x 800 x 70	ABS * 4mm	Weiß	64105 1	87,90
⑪	680 x 680 x 102	ABS *	Weiß	64108 10	64,90
⑫	600 x 600 x 102	ABS *	Weiß	64101 5	59,85
⑬	915 x 820 x 55	Kunststoff	Weiß	64109 1	65,90
⑭	665 x 665 x 80	Kunststoff	Weiß	64111 1	52,90

87,90

52,90



Weitere Ablaufgarnituren siehe linke Seite.

⑯ Ablaufgarnitur Luxus für Schlauchanschluss 3/4". Schwere, massive Ausführung für Duschwanne.
64311 1 30,50

* PST = Polystyrol * ABS = Acrylnitril-Butadien-Styrol



Beleuchtung bitte separat bestellen.
Siehe ab Seite 844.



Sanitärwand 4000

Sanitärwand im modernen Design

- Komplette Seitenwand zur Badeeinrichtung in Reisemobil oder Caravan
- Spiegelschrank mit Schiebetüren bietet Platz für Shampoo, Zahnpasta oder Rasierer
- Klappwaschbecken und Ablagefläche
- Angepasst auf Thetford Cassettentoilette
- Glatte, elegante Kunststoffoberfläche

EXKLUSIV

Aufgeklapptes Becken. Tiefe ca. 37 cm.
Mit Zahnbürstenhalter an der Rückwand
und Konsole für Wasserhahn.



An der Rückwand des Klappwaschbeckens ist eine Konsole zur Montage eines Wasserhahns (nicht im Lieferumfang). Wir empfehlen die Mischarmatur Art. 63060 von Seite 662. Unterhalb des Waschbeckens kann eine Thetford Toilette C 402 oder C 403 integriert werden (nicht im Lieferumfang, siehe Seite 679). Die Breite der Sanitärwand ist optimal auf diese Toiletten angepasst. Oberhalb des Spiegelschranks ist eine Fläche an der eine Leuchte montiert werden kann. Als Leuchte empfehlen wir eine LED-Linienleuchte oder ein LED-Lichtband.

Maße: H 174 x B 67 x T 21,5 cm. **64205** 1 399,-

Duschwanne

Passende Duschwanne mit rutschhemmenden Noppen am Boden. Farbe: Weiß. Material: Kunststoff PST.

Maße: H 83 x B 67 x T 5,5 cm. **64113** 10 63,90

TIPP

Reiniger

Kunststoff Versiegelung

Versiegelt und reinigt
alle Kunststoffe.

Speziell Waschbecken,
Innenverkleidungen,
Schränke und andere
Kunststoffflächen.
Entfernt kleine Kratzer,
matte Stellen und
Verfärbungen. Lässt
Wasser wieder abperlen.
Mit Langzeitschutz.



250ml
GP* 75,20 / 1 Liter


61439 6 18,80

Badreiniger

Ein leistungsstarkes
Reinigungsmittel für
die tägliche Pflege.
Der Thetford-Badreiniger eignet
sich zur sicheren,
gründlichen
und einfachen
Reinigung sämtlicher
Kunststoffoberflächen.

500ml **61426** 9 5,95
GP* 11,90 / 1 Liter

Sanitäreinrichtung 2000



Helle Farbkombination weiß/hellgrau.
Für Thetford Cassettentoiletten C-200.
Höhe max. 200 cm.

- ① **Duschwanne** 110 x 80 cm, Weiß/Grau **64220** 1 **126,90**
- ② **Deckenblende** für 3 Spots Weiß (inkl. 3 Spots) **64221** 1 **93,50**
- ③ **Eckwaschbecken** 49,1 x 49,1 cm, Weiß **64222** 1 **43,10**
- ④ **Unterschrank** für Waschbecken, Weiß/Grau **64223** 1 **99,90**
- ⑤ **Rückwand** für Cassettentoilette C 200, Weiß **64224** 1 **103,50**
- ⑥ **seitlicher Schrank** Weiß/Grau **64225** 1 **64,50**
- ⑦ **Hängeschrank groß** Weiß/Grau **64226** 1 **149,90**
- ⑧ **Hängeschrank klein** Weiß/Grau. Alternative zu ⑦ **64227** 1 **119,90**

Bad-Organizer



Toiletry Kit-Organizer

- Platzsparender Organizer zum Verstauen Ihre Badutensilien
- Mit Haken zum Anbringen an Türen, Fenstern oder ähnlichen
- Aus wetterbeständigem, wasserdichtem Material

Blau/Grau 92703 1 26,50



THULE



Pack Organizer Toiletry

- Platzsparender Behälter für Ihre Badutensilien
- Mit Einhängehaken zum Anbringen an Türen, Fenstern oder anderen Stauräumen
- Wetterbeständig und wasserdicht

Geöffnet: B 30 x H 118 x T 11 cm, Geschlossen: B 30 x H 37 x T 11 cm
441775 1 32,30

Alle Artikel ohne Dekoration

Zahnpflegebecher

23,40




Zahnpflegebecher mit Wandhalter
Silbermatt Wandhalter aus Metall.
Becher aus Kunststoff, Becher-Ø 65 mm,
Becherhöhe 100 mm.
A0930560 1 23,40

Verchromte Wandablagen


Ablage klein

verchromtes Metall
66274 1 15,50



Ablage groß

verchromtes Metall
66275 1 21,-




Ablage mit unterer Haltestange

verchromtes Metall
66277 1 25,30



Praktische Ablagen für Badutensilien



Pocket M

Ablage aus widerstandsfähigem Kunststoff für kleine Badartikel, wie Bürste oder Zahnpflegesachen. Schraubmontage. Farbe: weiß.


SA1086 1 6,60



Pocket L

Große Kunststoffablage geeignet für Haarspraydosen oder auch Shampoo. Befestigung mit mitgelieferten Schrauben. Farbe: weiß.

E662 20 8,20



Pocket Kassette

Kunststoffablage in 3 Etagen für Klein-kram und die Reiseapotheke. Kann auch in die Tür der Kassetten-toilette geschraubt werden. Inkl. Schrauben. Farbe: weiß.

E4888 1 9,40

Badeinrichtung und Zubehör

Exklusive Badaccessoires

27,99



Doppelhaken
verchromtes Metall
66512 1 27,99

Seifenschale

verchromtes Metall und Glas
66509 1 37,99



WC-Rollenhalter
verchromtes Metall
66508 1 29,99



29,99

WC-Bürste mit Halter

verchromtes Metall & Glas
66511 1 55,90



55,90

Praktischer Seifenspender



Seifen- und Shampoospender
mit 0,2 l Inhalt (reicht für ca.
100 Dosierungen).
Mit durchsichtigem Behälter.
Maße: ca. 150 x 80 x 55 cm
66273 1 12,20



Wandhalterungen



Hakenleiste
für Handtücher, Waschlappen in
Badezimmer oder Küche.
6 Haken (L 40 cm, Ø 12 mm).
2 Befestigungsplatten liegen bei.
91580 2 8,90



Wandhaken groß
Praktischer Helfer zum
Aufhängen vom Handtüchern
und Bademantel. 2er-Set.
Mit Befestigungsplatten.
91582 2 4,95



Wandhaken klein
2er-Set. Mit Befestigungsgrund-
platte für einfache Montage.
91585 2 4,70



Handtuchhalter klein
Lichtgrau, 2er-Set. Mit Befestigungs-
grundplatte (zu schrauben oder
alternativ mit Sikaflex zu kleben).
91590 6 4,45

Saughaken mit Sicherheitsverschluss



ab 6,49

Haken mit durch Klapphebel spannba-
rem Saugnapf. Ø 56 mm. Hebel kann
zusätzlich gesichert werden. Max.
Tragkraft 5 kg. Material: Kunststoff.

Weiß 66514 10 6,49
Verchromt 66515 10 6,99

Klapphaken



Weitere Haken finden
Sie auf Seite 276

Kunststoff, silberfarbig matt. ca.
7,5 cm 53338 1 8,99

Wandhaken Chrom



Verchromter Metallhaken.
Maße: H 5,5 cm, B 6,5 cm
53344 1 16,90

Doppelhaken Chrom



Verchromter Metall-
haken mit Anschraubplatte,
Maße: ca. 6 x 7 x 5 cm
53340 1 13,90

Einfachhaken



Metallhaken zum Anschrauben.
Maße: ca. H 3,8 cm, B 2,0 cm.
53342 1 1,95

Ordnung im Bad ohne Bohren

- **Badzubehör mit Saugnapfbefestigung**
- **Montage ohne zu Bohren**
- **Verchromte, wasserfeste Ausführungen**


① WC-Rollen Depot mit Saugnapf

auch als Halter für Küchenrollen geeignet. Gewicht 0,5kg
Maß: H 40,0 cm, Ø ca. 15 cm
66536 6 16,95



② WC-Rollen Halter mit Saugnapf


Maß: 13,5 x 15,0, Gewicht 0,16kg
66533 6 14,90

③ Utensilienhalter mit Saugnapf, Gewicht 0,16kg
Maß: 10,5x12x15,5 cm
66535 6 14,90④ Handtuchring mit Saugnapf
Maß: B 18 x H 22 cm, Gew. 0,12kg
66532 6 12,95⑤ Haken mit Saugnapf
Ø ca. 7 cm, verchromt
66530 10 6,99⑥ Seifenhalter mit Saugnapf
Maß: 13x8,5x5cm, Gewicht 0,11kg
66531 6 11,99⑦ Hakenleiste mit 4 Haken und 2 Saugnäpfen
Länge ca. 47 cm, verchromt
66537 6 15,90⑧ Handtuchhalter mit 2 Saugnäpfen
Länge 50 cm, Gewicht 0,22kg
66534 6 13,90⑨ Korb mit 2 Saugnäpfen
Maß: 20,0 x 11,0 x 15,0 cm
Gewicht 0,39kg
66538 6 17,90


Universal-Ablagen für Bad und Dusche

⑩ Duschablage L
Kunststoffablage weiß, wasserfest
Maße: L370 x B110 x H120 mm
921511 10 5,99⑪ Duschablage XL
Kunststoff weiß, wasserfest
Maße: L370 x B280 x T370 mm
921512 10 9,99⑫ Badablage
Zum Anschrauben. Hochglanzverchromt.
Maße: L289 x B103 x T57 mm
92253 1 16,90⑬ Badablage
Zum Anschrauben.
Hochglanzverchromt.
Maße: L289 x B103 x H95 mm
92258 1 19,90**9,99****16,90**

Badzubehör



Duschzubehör

**19,90**

Dusch-Fuchs hält den Duschvorhang vom Körper fern. Einfach Edelstahlscheiben an entsprechenden Stellen in die Dusche kleben. Den Dusch-Fuchs in die Laufschiene des Duschvorhangs einhängen und mit Magneten an den Scheiben fixieren. 93102 100 19,90

Duschvorhang
aus 100% Polyester, mit 12 stabilen Ösen zur Befestigung im Reisemobil oder Caravan und Gewichtskordel unten. Breite 180 cm, Höhe 200 cm.

Bei 40° in der Waschmaschine waschbar. 3 Jahre Garantie.

Dekor Dario 64251 1 33,95



Duschvorhang

Achten Sie auf ausreichende Belüftung. Oberhalb des Vorhangs sollte ein Abstand von ca. 20 cm zur Luftzirkulation bleiben.



Flip Flop Two Wäschetonne



- **Wäschetonne Selbstentfaltend nach dem Pop-Up-System**
- **130g leicht**
- **Mit Tragegriffen und Klammersäckchen**

100% Polyester.
Maße: B37 x H58 x T37 cm.
Packmaß nur 20 x 20 x 4 cm.
92967 6 8,50

5,79

Duschwanneneinlage



Duschwanne-Einlage 55 x 55 cm

Hoher Gleitwiderstand, verhindert Stürze, schont die Wanne.
Waschbar. Maße: 55 x 55 cm. Material: 100% Polychlorid.

Grau 929801 48 5,79

Mobiler Duschvorhang zur schnellen Außenmontage

**NEU****79,99****79,90****Saugnapf-Set**

Mobiler Duschvorhang zur Montage an Multirail

Spezieller Vorhangset zur Montage an der REIMO-Multirail.
Montage ohne Bohren. Vorhangmaß: H 180 x B 190 cm.
Material: 190 T Polyester.

Komplett-Set 90091 1 79,99



Mobiler Duschvorhang mit Saugnapf-Montage

Ideal zur Montage an der Fahrzeugaußenwand.
Wird mit 2 Saugnäpfen ohne Bohren an einer glatten Fläche montiert. Jederzeit leicht zu entfernen.

Vorhangmaß: H 180 x B 190 cm.

Material: 190 T Polyester. Ohne Saugnäpfe.

Vorhang-Set 90092 1 79,90

Saugnapf-Set

Set mit 2 Saugnäpfen für 900841

2er-Set 66516 1 9,99

12 V Haartrockner

**15,90****150W**

Haartrockner

Mit 2-Stufen Schalter.
Kompakt verstaubar durch abklappbaren Griff.
Maße zusammengeklappt:
LxHxT: ca. 15x10x7 cm.
Maße aufgeklappt:
LxHxT: ca. 11x10x6 cm.
Kabel 130 cm, Gewicht 145g.

804190 30 15,90

Mischbatterie VECTOR



MADE IN GERMANY

Einhebelmischer CASCADA für Bad oder Küche



MADE IN GERMANY

Einhebelmischer KERAMIK STYLE




MADE IN GERMANY
UniQuick

Mischbatterie PELIKAN



i

Anschluss-Systeme bei Wasserarmaturen



Ist ein in der oberen Ecke, hat der Hahn einen integrierter Schalter zur Pumpenansteuerung.

REICH Wasserhähne

Hochwertige Wasserarmaturen Serie TREND



TREND S - Der Trendsetter

Mit der Wasserhahnserie TREND werden neue Maßstäbe gesetzt. Die Einhebelmischer verfügen über einen wasserdichten Schalter und Haushaltskeramikkartuschen. Chromfarbig. Serienprodukt bei HYMER und ADRIA.

Küchenarmatur TREND S

Flexible Anschlüsse, Metallauslauf mit 90 mm Radius, Montage Ø 30 mm, Auslaufhöhe ca. 230 mm, Gesamthöhe 315 mm. Schlauchanschluss 10 mm

63134 1 87,95
631341 1 87,95

Anschluss für UNIQUICK Ø 12 mm



Einhebelmischer TREND A

Gerader, schwenkbarer Auslauf. Einbauhöhe 40 mm. Mit Schalter. Montage-Ø 27 mm. Chromfarbig.

f. 10 mm Schlauch **63060** 3 35,90
63060L 20



Untertischhahn TREND A

Kaltwasserhahn mit Schalter. Duschschlauchanschluss 1/2". Montage-Ø 20 mm. Chromfarbig.

f. 10 mm Schlauch **63061** 3 24,70
f. UniQuick 12 mm **63062** 1 26,70



Einhebelmischer TREND A

Vertikal schwenkbarer Metallauslauf. Geklappt unter 40 mm. Mit Schalter. Montage-Ø 27 mm. Chromfarbig.

f. 10 mm Schlauch **630601** 3 40,95
630601L 3



Untertischmischer TREND A

Kalt- und Warmwasserhahn mit Schalter. Duschschlauchanschluss 1/2". Montage-Ø 27 mm. Chromfarbig.

f. 10 mm Schlauch **630611** 3 38,60
f. UniQuick 12 mm **630612** 3 36,50



Badarmatur TREND E

Gerader Auslauf, mit Schalter. Montage Ø 33 mm

f. 10 mm Schlauch **63135** 1 63,95
f. UniQuick 12 mm **631351** 1 62,50



Untertischmischer TREND E

mit Duschschlauchanschluss 3/8".

Montage Ø 33 mm.

f. 10 mm Schlauch **63136** 1 56,90
f. UniQuick 12 mm **631361** 1 60,95

Auftischmischer TREND E

mit Duschschlauchanschluss 3/8".

f. UniQuick 12 mm **631362** 1 63,30



Wand-/Deckenhalter TREND

für Duschset TREND

63138 1 16,40

Wandstange TREND

für Duschset TREND

SA209 1 54,95



Anschluss-Systeme bei Wasserarmaturen



Diese Hähne haben Rohrenden und sind zum Anschluss an das Rohrsystem UniQuick mit 12 mm.



Diese Hähne haben flexible Schlauchenden mit Tüllen für 10 bis 12 mm Schlauch.



Diese Hähne haben eine Schlauchdüse direkt am Hahn für 10 - 12 mm Schlauch. Nur Kaltwasser.



Diese Hähne haben Schlauchtüllen direkt am Hahn, geeignet für 10 - 12 mm Schlauch.

Ein S in der oberen Ecke, hat der Hahn einen integrierten Schalter zur Pumpenansteuerung.

Wasserarmaturen Serie CONCEPT

Die Armaturen CONCEPT vereinen die Anforderungen an haushaltstypische Bedienbarkeit, sowie optimale caravantypische Besonderheiten. Sie sind sowohl für Tauchpumpen als auch für Druckpumpen geeignet und werden mit wasserdichtem Microschalter geliefert. Alle Armaturen sind mit **12 mm Rohrücken** für das UniQuick-System ausgestattet und druckfest bis 6 bar. Schalter max. 5 A. Chromfarbig.


Beim Anschluss an ein Schlauchsystem ist ein **Schlauchanschluss-Adapter** auf 10 mm Schlauch zu benutzen. Sie benötigen 2 Stück, je einen für Kalt- und einen für Warmwasser.

650579 1 4,20



Abb. zeigt 63079

CONCEPT S, Auslauflänge 205 mm, Montage-Ø 33 mm
Auslaufhöhe 175 mm 63079 1 75,95
Auslaufhöhe 205 mm 630791 1 83,99



CONCEPT E mit Dusche Julia
Montagebohrung Ø 36 mm
63078 1 92,70

Untertischmischer CONCEPT
Montagebohrung Ø 33 mm
63081 1 49,99



Auftischmischer CONCEPT
Montagebohrung Ø 33 mm
63080 1 62,95



63,90

CONCEPT E
Montagebohrung Ø 33 mm
63077 1 63,90

Mischbatterie KAMA



① Einhebelmischer
mit 360° drehbaren Auslauf. Mit Keramikkartusche und 250 mm langen flexiblen Schlauchanschlüssen. Höhe 120 mm. Mikroschalter 4 A, max 6 bar. Montagebohrung Ø 33 mm, Plattenstärke max. 26 mm.
Chromfarbig
Schlauchanschluss 10 mm

63052 10 71,40

② Einhebelmischer mit herausziehbarer Dusche
wie Einhebelmischer, jedoch Auslauf um 90° schwenkbar.
Chrom, Herausziehbare Brause Kombi
Chrom, Herausziehbare Brause Duett
Chrom, Herausziehbare Brause Julia

63053 10 113,50
63054 10 115,50
63059 10 113,40

Messing-Einhebelmischer CHARISMA

169,-



③ Einhebelmischer
mit 360° schwenkbaren Auslauf. Komplett aus Messing mit hochwertiger Keramikkartusche. UniQuick Anschlüsse. Mikroschalter 4 A, max 6 bar. Montagebohrung Ø 33 mm, Plattenstärke max. 40 mm.
Chrom
f. UniQuick 12 mm

63072 1 169,-

Einhebelvormischer

technisch wie Einhebelmischer.

④ Chrom, Untertisch (Anschluß 3/8")
⑤ Chrom, Auftisch (Anschluß 3/8")

63089 1 159,99
63090 1 159,99

Comet Wasserhähne

Einhebelmischer ROMA



Kunststoffarmaturen mit integriertem Schalter (max. 6 A). Druckwasserbeständig bis 3 bar. Montagebohrung 33 mm, Gerindehöhe 30 mm. Gewinde 1". Chromfarbig.

49,95



Einhebelmischer ROMA
Serienprodukt bei DETHLEFFS, HOBBY und KNAUS.
63018 1 49,95



Einhebelmischer ROMA
Mit Perlator. Höhe 150mm,
63014 1 44,95



Einhebelmischer ROMA
mit Dusche LONDON
mit herausziehbarerem Duschkopf.
Serienprodukt bei DETHLEFFS.
63019 1 83,90



Mischbatterien FLORENZ



REIMO BESTPREIS
46,90



Duscharmatur FLORENZ
mit Duschanschluss 1/2"
Serienprodukt bei FENDT.
63017 1 41,90



Einhebelmischer FLORENZ
Gerades, schwenk- und drehbares Auslaufrohr mit
Strahlsieb. Serienprodukt bei DETHLEFFS.
63004 10 46,90



Einhebelmischer Florenz
mit gebogenem Auslauf und schwenkbarem
Auslaufrohr mit Strahlsieb.
63024 1 45,90




Einhebelmischer passend für die meisten Spülen
mit Glasabdeckung. **Höhe geklappt nur 40 mm.**
Mit Keramikscheiben, druckbeständig
bis 3 bar. Integrierter Schalter (max. 6 A).
Montagebohrung 33 mm,
Gewindelänge 30 mm.
Mit Flexschläuchen.
Chromfarbig.

Mischarmatur COMPAKT

Kunststoff-Wasserhahn mit integriertem Schalter. Keramische Dichtscheiben. Druckfest bis 5 bar, Schaltautomatik bis 3 A. 30 cm Anschlussschläuche. Bohrung 34 mm, Gewindelänge 30 mm. Farbe: Grau.

REIMO BESTPREIS
39,99



Einhebelmischer COMPACT
grau 63085 5 39,99
chrom/grau 630851 5 39,99



Einhebelmischer mit Keramikkartuschen. Mit Mikroschalter.
Montagebohrung 33 mm.



Einhebelmischer PARMA

Schwenkbares Auslaufrohr. Höhe 13 cm.
Serienprodukt bei KNAUS.
63021 1 48,50



PARMA mit Dusche NOVO
Herausziehbarer Duschkopf. Gesamthöhe 11 cm.
Serienprodukt bei KNAUS.
63022 1 80,90

Hochwertige Einhebelmischer Serie CAPRI

Wasser-Komfort wie zu Hause

Kunststoffarmatur mit integriertem An-/Ausschalter.

Druckwasserbeständig bis 3 bar,

Schalter belastbar bis 6 A.

Montagegewindelänge 40 mm,

Montagegewinde-Ø 1 Zoll,

Montagebohrung 35mm.

 Chromfarbig.

Nylonflexanschlüsse 300 mm



79,90

Mischarmatur CAPRI
mit ausziehbaren Auslauf
630274 1 79,90



Armartur CAPRI
Hohe Bauform
63027 1 52,40



Auftischmischer
mit 1/2" Gewinde
630275 1 39,90



Armatur CAPRI
mit ausziebarer Dusche
630273 1 81,48



Armatur CAPRI Kompakt
Flache Bauform
630272 1 43,90

Comet

Automatik Mischer LONDON für Kalt- und Warmwasser

Kunststoffwasserhahn
mit integriertem Schalter
(max. 3 A). Auslauf abklappbar.
Druckwasserbeständig bis 1,5 bar.
Höhe 40 mm für Spülen
mit abklappbarem Deckel.
185 mm Gesamtlänge des Hahns.
Bohrung 27 mm. Gewindelänge
29 mm, Gewinde 3/4".

Automatik Mischer LONDON für Kalt- und Warmwasser

Weiß
63028 1 19,90

Braun / Beige
630283 1 20,95

Schwarz / Chrom
630281 1 21,95

Chrom
630284 1 25,90

Automatik Wasserhahn LONDON für Kaltwasser

Kaltwasserhahn
aus Kunststoff
mit integriertem Schalter
(max. 3 A). Auslauf abklappbar.
Druckwasserbeständig bis 1,5 bar.
Höhe 40 mm für Spülen
mit abklappbarem Deckel.
Montage-Bohrung Ø 22 mm
(außer 630294 = Ø 27 mm).
Gewindelänge 25 mm, Gewinde 1/2".

Automatik Wasserhahn LONDON für Kaltwasser

Weiß
63029 1 15,95

Braun / Beige
630293 1 16,50

Schwarz / Chrom
630292 1 18,90 **Chrom**
630294 1 25,50

Wasser / Sanitär

665

Wasserhähne

Wasserhahnserie STYLE 2002 mit geradem Auslauf

STYLE 2002

- Mit schwenkbarem Auslauf
- 90° Drehweg des Hebels
- Druckbeständig bis 3,5 bar
- Einbauhöhe 38 mm



ab 26,90



Kaltwasserhahn

Bohrung Ø 20 mm.

Schwarz/Mattchrom	630097	3	28,90
Weiß	630093	10	26,90
Grau	63009	10	26,90

Mischarmatur Mono Mix
für Kalt- und Warmwasser.

Einhebelbedienung. Bohrung Ø 26 mm.

Schwarz/Mattchrom	630437	3	51,95
-------------------	---------------	---	-------

Wasserhahnserie STYLE 2005 mit gebogenem Auslauf

STYLE 2005

- Mit schwenkbarem Auslauf
- 90° Drehweg des Hebels
- Druckbeständig bis 3,5 bar
- Einbauhöhe 38 mm



28,70



Kaltwasserhahn

Bohrung Ø 20 mm.

Chrom	630457	3	28,70
-------	---------------	---	-------

Mischarmatur Mono Mix
für Kalt- und Warmwasser.

Einhebelbedienung. Bohrung Ø 26 mm.

Chrom	630447	10	51,50
-------	---------------	----	-------

Einhebelmischer mit gebogenem Auslauf



Mischarmatur

Abklappbare Wasserarmatur.

Passt in die vorbereitete Bohrung der
Dometic-SMEV-Spülen Serie 8000 (Ø 27mm).

Chrom/Schwarz	63051	3	55,95
---------------	--------------	---	-------




Kaltwasserhahn mit geradem Auslauf



Kaltwasserhahn MONO

Keramische Dichtscheiben,
Einbauhöhe 40 mm, Bohrung Ø 20 mm.

Schwarz/Mattchrom	630357	3	33,95
	630357L	10	



64,90

Einhebelmischer

Abklappbares, gebogenes Auslaufrohr.
Chromfarbig, Bohrung Ø 39 mm,
Plattenstärke max. 21 mm.

Schlauchanschluss 10 mm	630710	10	64,90
-------------------------	---------------	----	-------

Anschluss für UNIQUICK Ø 12 mm	63082	10	63,90
--------------------------------	--------------	----	-------



40 mm

Untertischmischer
für Duschen. Chromfarbig,
Bohrung Ø 39 mm,
Plattenstärke max. 21 mm.
Duschanschluss 1/2" Gewinde.

Schlauchanschluss 10 mm	630730	1	59,95
Anschluss für UNIQUICK Ø 12 mm	63083	1	63,75



Auftischmischer
für Duschen, wie DUETT und JULIA.
Chromfarbig, Bohrung Ø 39 mm,
Plattenstärke max. 21 mm.
Duschanschluss 1/2" Gewinde.

Schlauchanschluss 10 mm	630750	10	64,95
Anschluss für UNIQUICK Ø 12 mm	63084	10	67,20

Wasserhähne für kompakte Wasseranlagen

Automatikhahn RHEIN



140 mm

Auslaufrohr dreh- und schwenkbar.

Für Linkshänder geeignet.

Schalter max. 6 A.

Druck max. 4 bar.

Temperaturfest bis 80°C.

Für Plattenstärken bis 19 mm.

Montage-Ø 17 mm.

	Weiß	630003	3	19,90
	Grau	63000	3	20,90
	63000L		20	

Automatikhahn NOVO



120 mm

Mit Automatik-

schalter 3 A. Auslauf
dreh- und schwenk-
bar, sehr geringe
Bauhöhe von 135 mm.
Bohrung Ø 17 mm.

	Chrom	630037	3	15,99
	Grau	63003	3	14,90
	Beige	630036	3	14,90
	Weiß	630038	3	14,99

Automatikhahn UNIVERSAL



Dreh- und
schwenkbarer
Auslauf.

Drehweg des
Knopfs nur 90°.

Druck max. 3 bar.

Mit Automatik-

schalter (max. 3 A),
Durchfluss regelbar.
Bohrung Ø 22 mm.

	Beige	630016	3	26,90
	Weiß	630013	3	26,30
	630013L		15	

Automatikhahn LUXUS



27,70

REICH

150 mm

dreh- und schwenkbares
Auslaufrohr. Durchfluss
regulierbar. Schalter max. 3 A.
Druck 2 - 3 bar. Bohrung Ø 20 mm.
Plattenstärke max. 12 mm.

	Grau	63002	5	27,70
	Braun	630020	3	26,70

Automatikmischer INN



170 mm

Für Kalt- und Warmwasser
mit schwenkbarem Auslaufrohr
und großflächigem Strahlsieb.
Max. 3 bar, Schalter max. 6 A.
Für Plattenstärken bis 24 mm.
Schlauchanschluss 10 mm. Montage-Ø 28 mm.

	Grau	63005	10	29,95
--	------	-------	----	-------

Automatikhahn



11,90

REICH

160 mm

Wassermenge fein regulierbar.
Heißwasserbeständig bis 80°C.
Druckfest bis 2 bar. Schalter bis 8 A.
Höhe 40 mm, Gewindelänge 20 mm.
Schlauchtülle 8 - 10 mm. Montage-Ø 20 mm.

	Weiβ	63012	5	11,90
--	------	-------	---	-------

Einhebelmischer

MINIMAL 50

Schlichtes Design,
maximaler Komfort.
Bohrung Ø 36 mm.
Gesamthöhe 182 mm.
Höhe bis Auslauf 74 mm.
Messing verchromt.
Anschlussrohr mit 3/8"
Aussengewinde.

63461 1 69,90



Anschlussadapter

Passenden Adapter für
12 mm Rohrsystem
(= 2 x 65379) mit bestellen.

65379 10 6,25



69,90

Einhebelmischer CONCEPT S90

REICH

CONCEPT S90

Schlankes, flaches Design.
Gebogener Metallauslauf.
Bohrung Ø 33 mm.
Gesamthöhe 288 mm.
Höhe bis Auslauf 191 mm.
Radius des Auslaufs 73 mm.
Tiefe Mitte Bohrung bis
Auslauf 164 mm.
Druckfest bis 6 bar.
Schaltleistung max. 5 A.


	63086	1	82,30
--	-------	---	-------



Wasser / Sanitär

Wasserhähne

Einhebelmischer MODENA



MODENA Einhebelmischer

Moderne Kunststoffarmatur mit um 180° schwenkbarem Auslauf. Mit Keramikkartusche, druckwasserbeständig bis 3 bar. Inkl. Mikroschalter. Montagebohrung Ø 34 mm, Gewindelänge 40 mm. Anschluss mit Nylonflexschlauch 10/12 mm.

Chrom 630278 1 67,50

Kaltwasserhahn CLASSIC



CLASSIC Keramik-Hahn

Keramische Dicht- und Regelscheiben. Schlankes Design. Max. 6 bar. Schalter 4 A. Mont.-Ø 27mm, Plattenstärke max. 22 mm.

Chrom 630427 10 35,95

Automatikhähne COMPACT



Wassermenge fein regulierbar. Heißwasserbeständig. Druckfest bis 10 bar. Schalter bis 3 A, Auslauf dreh-/schwenkbar. Anschluss: Schlauchtülle 10 mm, 45° drehbar. Montage waagrecht, schräg oder senkrecht. Hellgrau.

① Mischbatterie, Bohrung Ø 34 mm 63008 10 29,90
② Automatikhahn, Bohrung Ø 20 mm 63007 3 14,90

Klapp- und schwenkbare Wasserhähne



Einhebelmischer

Klapp- und schwenbarer Auslauf. Bohrung Ø 36 mm. Messing verchromt. Mit 2 Metall-Gewebeanschluss-schläuchen. 2 x Anschlussadapter bitte extra bestellen. 705081 1 117,40

Anschlussadapter auf 10 mm Schlauch 2 Stk. 65025 5 4,35

Anschlussadapter auf 12 mm Rohr 1 Stk. 65080 1 6,75

Kaltwasserhahn

Stabiler Auslauf, klapp- & schwenkbar. Montagebohrung Ø 18 mm. Messing verchromt. Direktanschluss. Anschlussadapter bitte extra bestellen. 705080 1 56,40

Anschlussadapter auf 10 mm Schlauch 1 Stk. 61244 20 3,80

Anschlussadapter auf 12 mm Rohr 1 Stk. 65379 10 6,25

Zubehör



Dichtungssatz

für übliche Wasserarmaturen passend 63115 20 8,95

Niederdruckmischer



Niederdruck-Mischventil

Vormischer zur stufenlosen Einstellung der Wassertemperatur. für den Drucklosen Anschluss von Warmwasserbereitern an Dusch- oder Wasserarmaturen. Passend für alle Elgena Boiler.

67010 1 21,94

Ersatzteile



REICH Kartuschen

Austauschkartuschen für Wasserarmaturen.

Für Einhebelmischer der Serie Trend S und Trend E **NEU E3571** 1 16,90

Für Einhebelmischer der Serie TWIST **63088** 1 27,90

Für Einhebelmischer der Serie CHARISMA **63087** 1 14,70

Abb. zeigen 63088

Klappbarer Mischhahn aus Messing

Messing-Mischhahn

Passend für Spülen mit Glasabdeckung, z.B. von Dometic oder Thetford.

Bohrung Ø 32 mm und Ø 38 mm möglich.

Höhe geklappt 39 mm. Messing verchromt.

Anschlusssschlauch mit 3/8" Aussengewinde.

63460 1 83,90




83,90

Anschlussadapter

Passenden Adapter für 12 mm Rohrsystem (= 2 x 65379) mitbestellen.

65379 10 6,25



Mischhahn mit Dusche



Wasserhahn mit herausziehbarer Dusche

mit 200 cm Nylonschlauch. Absperrdrücker am Duschkopf. Gesamthöhe 182 mm. Höhe bis

Auslauf 74 mm. Bohrung Ø 35 mm. Mischhahn aus verchromten Messing.

63464 1 99,90

Einhebelmischer für Bad oder Küche

Messing Armaturen besonders robust

Mischarmaturen

Druckfeste Einhebelmischer mit Keramikkartusche.

Bohrung Ø 35 mm.

Messing verchromt.

Gewinde langer Auslauf 185 mm **63462** 1 72,90
kurzer Auslauf 140 mm **63463** 1 72,90



72,90

72,90

Wasserhahnserie MS



③ MS-Wasserhahn Robuster Hahn aus Messing mit Perlator. Wassermenge ist regulierbar.

In Verbindung mit Automatiskschalter (630120) auch für Tauchpumpe bzw. fremdgesteuerte, selbstansaugende Wasserpumpen. Druckfest. Montagebohrung Ø 17mm, 10mm Schlauch.

Grau **63011** 3 48,90

Auslaufrohr für 63011 als Ersatzteil. Grau **63013** 1 22,90

④ MS-Absperrhahn Untertisch Hahn ist mit Automatiskschalter (630120) auch für Tauchpumpe geeignet. Montagebohrung Ø 17 mm.

Grau **63110** 10 48,95

⑤ MS-Untertisch-Vormischer für Schlauch 10 mm oder 3/8" Gewinde. Montage-Ø 21mm. Grau **63030** 10 47,95

⑥ MS-Automatik-Schalter. Der Schaltpunkt des Druckschalters ist einstellbar, damit kann der Schalter an den Pumpendruck angepasst werden. **630120** 3 28,90

Außenklappe für Dusche und Mischventil



26,90



Außendusch-Set

Ausziehbarer Duschkopf mit 200 cm langem Flexschlauch.

Mit Ein- / Ausschalter am Duschkopf aus Messing zur wassersparenden Benutzung.

Auch ohne Mischer mit kaltem Wasser zu betreiben.

Gehäuse mit Deckel aus ABS. Druckfest. Montage-Ø 65 mm.

63458 1 26,90

Außenmischer

Mischventil aus Messing zur perfekten Wassertemperaturregulierung. Robustes Kunststoffgehäuse mit Deckel.

Montage-Ø 65 mm. **63459** 1 55,90

Duschzubehör

Duschschläuche



ab 11,90



① Duschschlauch mit Metalleffekt
(Länge, Überwurfmutter x Konusmutter)
1,5 m, 1/2" x 1/2" 63133 1 19,90
1,5 m, 3/8" x 1/2" 631333 1 18,90

③ Duschschlauch mit Metalloptik
(Länge, Überwurfmutter x Überwurfmutter)
1,6 m, 1/2" x 1/2" 66501 1 11,90
2,5 m, 3/8" x 1/2" 66502 1 12,99

② Duschschlauch, weißer Kunststoff
(Länge, Überwurfmutter x Überwurfmutter)
1,5 m, 3/8" x 1/2" 63130 1 9,90
1,5 m, 3/8" x 3/8" 63131 1 9,90
2,0 m, 1/2" x 1/2" 63132 1 10,90

④ Duschschlauch, weißes Gewebe
(Länge, Überwurfmutter x Überwurfmutter)
1,5 m, 3/8" x 1/2" 66503 1 10,99

Dusch-Komplettsets

⑤ MODERN

29,99



⑥ CARLETTA

133,95



⑤ Duschset MODERN

Umstellbar (Brause / Strahl). Wassermenge regulierbar. Mit Wandhalter, 2 m Schlauch mit 3/8" Gew. und Rosette Ø26 mm.

Grau	63105	10	29,95
Weiß	631053	5	29,99

⑥ Duschomat CARLETTA

Handdusche mit integriertem Messingventil und Automatikschalter. Brausekopf umstellbar (Brause/Strahl). 1,5 m Schlauch, beweglicher Wandhalter, Tischrosette, Bohrung Ø26 mm.

Weiß	63067	1	133,95
Anschlusstüle 10 mm für Carletta	63068	10	8,40

Duschzubehör

Duschköpfe



10,99

17,95

⑦ Hebedusche Shorty, Chrom 1/2" Gewinde	63154	1	14,70
⑧ Handbrause Duett, Chrom 1/2" Gewinde	63150	1	20,90
⑨ Stellbrause Charisma, Chrom 1/2" Gew.	63151	1	26,70
⑩ Brausekopf Novo, Chrom/Weiß 1/2" Gew.	63128	1	11,95
⑪ Duschkopf Modern, Grau, 3/8" Gewinde	63107	5	17,95
⑫ Stellbrausekopf Weiß 1/2" Gew.	63465	1	19,95
⑬ Kunststoff Stellbrause, Weiß, 1/2" Gewinde	63152	1	10,99

Duschstangen



⑯ Duschstange CARINO

passend für Duschköpfe mit Konus, L 65,0 cm.
Chrom 631175 10 35,50

⑰ Duschstange TREND

für die Duschsets Trend und Julia, L 61,0 cm.
Chrom SA209 1 54,95

⑱ Duschstange

Stange mit Höhenverstellung & konischer Aufnahme
für Duschköpfe, L 59,0 cm. 63466 1 17,40

Wandhalter für Duschköpfe




⑭ Wandhalter für Duett und Monomix Weiß 631153 3 7,60

⑮ Wand- / Deckenhalter
für die Duschsets Trend und Julia
Chrom 63138 1 16,40

Duschsets / Duscharmaturen

Dusch-Komplettsets mit Schlauch und Tischrosette

① DUETT



ab 43,40

② ELBE



ab 32,90

① Duschset DUETT

2-Wege-Hahn. Wassermenge regulierbar.
Schlauchanschluss 1/2". Schlauchlänge ca. 170 cm.
Mit Tischrosette Ø26 mm.

Weiß	631083	25	43,40
Chrom	631087	1	46,90

② Duschset ELBE

Mit 1,5m Schlauch. Wassermenge regulierbar.
Schlauchanschluss 3/8".
Mit Tischrosette Ø28 mm.

Weiß	631003L	10	32,90
------	---------	----	-------

③ Duschset MONOMIX

Mit 1,5 m Schlauch mit 1/2" Anschluss. Durchfluss regelbar.
Am Kopf umstellbar auf "Aus/Duschen/Strahl".

Weiß	631283	1	42,95
Mattchrom	631287	1	51,90

④ Duschset JULIA

Mit 1,5 m Metallschlauch 1/2" Anschluss. Brausekopf
ist leicht von Kalk zu reinigen und umstellbar von Strahl auf Duschen.
45° Tischrosette mit Montage-Ø 27mm. Chrom 61097 10 55,90

③ MONOMIX

ab 42,95



Alle Duschsets herausziehbar

④ JULIA

55,90

⑤ TREND

57,95



stabil Metallschlauch



⑤ Duschset TREND


Mit 1,5 m Metallschlauch mit Überwurfmutter als Anschluss.
Tischrosette 45°.

Mit 1/2" Überwurfmutter
Mit 3/8" Überwurfmutter

Chrom	63137	1	57,95
Chrom	631371	1	57,95

Absperrhähne und Vormischer für Duschsets

Vormischer DONAU



Messing-Untertischhahn
für Schlauchanschluss.
10 mm bzw. 3/8".
Max. 6 bar. Hitzebeständig
bis ca. 80°C.
Ideale Verbindung mit
Duschköpfen, die direkt
abstellbar sind.
Bohrung Ø 16 mm.
Mischer ohne Drehknopf
63120 10 34,90

Drehknopf, Weiß

631213 10 3,99

Vormischer ELBE



28,80

für Dusche Elbe.
Mit Schalter und
Knopf,
Vormischer mit Knopf Weiß.
63104 20 28,80

Absperrhahn STYLE 2000



25,50

Duschanschluss 1/2" Gewinde. Mit Schalter.
Bohrung Ø 20 mm.

Untertischhahn mit Griff und Rosette Weiß
630133 10 25,50

Einhebelmischer



Funktionen: Mischen/Aus. Konstante Temperatur
auch bei Veränderung der Durchfluss-menge.
Bis 5 bar. Mont.-Ø 20 mm. Schalter bis 1,5 A.

Mischer ohne Drehhebel und Rosette

63046 5 23,90

Drehhebel und Rosette, Grau

63047 1 4,90

Drehhebel und Rosette, Weiß

630473 1 4,90

Mischbatterie MONOMIX



Untertischarmatur
mit Schalter.
Durch Drehen wird
die Pumpe
eingeschaltet, erst
kommt kaltes Wasser,
dann warmes Wasser.
In Endstellung erreicht
man Maximaltemperatur.
Schalter max. 3 A,
Druck max. 2–3 bar.
Bohrung Ø20 mm.

Mischer ohne Griff und Rosette

63125 3 52,90

Griff und Rosette, Mattchrom

631267 5 8,90

Absperrhahn & Mischer MODERN



Druck max. 5 bar.
Schaltleistung 1,5 A,
für Plattestärke bis
25 mm. Wassermenge
regelbar. Anschluss
für Schlauch 10 mm
bzw. 3/8" Gewinde.
Bohrung Ø 20 mm

Absperrhahn mit Schalter, ohne Knopf

63015 1 18,40

Vormischer ohne Schalter, ohne Knopf

63045 5 15,60

Drehknopf, Grau

63041 5 2,99



Tragbare Toiletten



REIMO BESTPREIS
64,90

Mobile Camping-Toilette

15l Frischwassertank, 13l Fäkaltank. Integriertes Fach für WC-Papierrolle. Füllstandskontrolle beider Tanks durch transparente Tankdeckel. Maße HxBxL: 32,4 x 36,5 x 43,6 cm Gewicht 4,3 kg. Farbe weiß.

66027 30 64,90

Sparset inkl. Chemie und WC-Papier
bestehend aus Camping-Toilette, 2 l All-Blue WC-Chemie und 4 Rollen All-Soft WC-Papier

Spar-Set für Europa (D, F, I, ES) 66087 30 74,90
Spar-Set für Skandinavien (DK, FIN, N, S) 66090 30 74,90



ab 177,50

Porta Potti EXCELLENCE

Porta Potti EXCELLENCE

Oberteil mit Spülwassertank

Unterteil mit Fäkaltank

- Unverwechselbar in Sitzhöhe und Formgebung.
- Integriertes, abdeckbares Bedienfeld mit Pumpe, Wassernachfüllleinheit und Füllstandsanzeige für den Spülwassertank.
- Füllstandsanzeige für den Fäkaltank.
- Integrierter Toilettenpapierhalter.
- Praktische Entlüftungstaste für spritzfreie Entleerung.
- Integrierte Deckelverriegelung, praktisch beim Tragen des Spülwassertanks.
- 3 Jahre Garantie und Service in ganz Europa.



Bodenbefestigungsplatte Porta Potti Excellence

Wenn die sicherer Halt wichtig ist, zum Beispiel auf einem Boot, können Sie mit dem „Hold Down Kit“ Ihr Porta Potti Excellence perfekt sichern. Es wird auf der Bodenplatte sicher montiert und kann mit einem Handgriff von der Platte gelöst werden.

660075 29,90

THETFORD Porta Potti EXCELLENCE	
PP Excellence Weiß	PP Excellence Granit
Maße (H x B x T)	458 x 388 x 450 mm
Sitzhöhe	443 mm
Spülsystem	Manuelle Kolbenpumpe
Füllstandsanzeige für Fäkalientank	Ja
Kapazität des Fäkalientanks	21 Liter
Füllstandsanzeige für Spülwassertank	Ja
Kapazität des Spülwassertanks	15 Liter
Nettogewicht	5,5 kg
Art.-Nr.	660171
Preis	177,50
	5,8 kg
	660174
	222,50

Porta Potti QUBE

Porta Potti
QUBE

Die Porta Potti Qube ist in verschiedenen Ausführungen und Komfortstufen erhältlich. Es werden 7 unterschiedliche Modelle mit verschiedenen Größen, Farben, Pumpensystemen, sowie Tankinhalten angeboten. Egal ob Haus, Garten, Camping, Reisemobil oder Boot. Die Porta Potti Qube: für jede Anwendung die richtige Wahl.

- Maximaler Komfort, maximale Hygiene.
- Frisches Design mit sanften Linien und raffinierten Kurven.
- Integrierter Auslaufstutzen mit Stopper erleichtert das Zusammenfügen beider Tanks.
- Praktische Entlüftungstaste zur spritzfreien Fäkalientankentleerung
- Hochwertiger Qualitätskunststoff. Widerstandsfähig und pflegeleicht.
- Große Modellvielfalt: 7 Toiletten in 3 Größen.
- Integrierte WC-Deckelverriegelung.
- 2 unterschiedliche Pumpensysteme für jeden Bedarf.
- 3 Jahre Garantie.

PPQ 165

ab 62,90

EUR

PPQ 145



137,50

EUR

ab 91,95

PPQ 345



PPQ 365



PPQ 335



Porta Potti
QUBE

PP Qube 145
GrauPP Qube 165
GrauPP Qube 335
WeißPP Qube 345
WeißPP Qube 365
Weiß

Größe	Mittel	Groß	Klein	Mittel	Groß
Maße in mm (H x B x T)	330 x 383 x 427	414 x 383 x 427	315 x 342 x 382	330 x 383 x 427	414 x 383 x 427
Sitzhöhe	324 mm	408 mm	308 mm	324 mm	408 mm
Befestigungssystem "Hold down Kit"	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Spülsystem	Manuelle Balgenpumpe	Manuelle Balgenpumpe	Manuelle Kolbenpumpe	Manuelle Kolbenpumpe	Manuelle Kolbenpumpe
Füllstandsanzeige für Fäkalientank	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Kapazität des Fäkalientanks	12 Liter	21 Liter	10 Liter	12 Liter	21 Liter
Kapazität des Spülwassertanks	15 Liter	15 Liter	10 Liter	15 Liter	15 Liter
Nettogewicht	3,6 kg	3,9 kg	3,3 kg	3,8 kg	4,0 kg
Art.-Nr.	660061	660051	660101	660121	660141
Preis	62,90	75,90	137,50	91,95	106,50

Tragbare Toiletten

FIAMMA



Bi Pot 30
H 300 x B 345 x T 435 mm.
Volumen Frischwasser: 10 Liter, Abwasser: 11 Liter
Hellgrau

66021 1 74,95




Bi Pot 34
H 340 x B 360 x T 435 mm.
Volumen Frischwasser: 15 Liter, Abwasser: 15 Liter
Hellgrau

66019 1 78,20



Bi Pot 39
H 392 x B 360 x T 435 mm.
Volumen Frischwasser: 15 Liter, Abwasser: 20 Liter
Hellgrau

66020 12 81,59



Handpumpe



Verschluss



Tragegriff



Unterteil



Zubehör und Ersatzteile für Bi-Pot

Bidet für Bi-Pot Toilette
passt auch für Thetford Cassette C2, C3, C4 und Porta Potti.

66026 5 11,60

Schieberdichtung

für Fiamma Bi-Pot 39 und 1513 / 1520.
o.Abb 66024 1 3,92

Dometic 970er Serie

ab 119,-



- Weniger Pumpvorgänge dank einfacher Druckknopf-Bedienung
- Mehr Effizienz und Hygiene durch starke Druckspülung
- Bis zu 27 Spülungen mit einer Füllung (8,7 l Frischwassertank)
- Spritzfreies Entleeren durch Lüftungsöffnungen und langes, drehbares Abflussrohr
- Mehr Sicherheit durch Tankfüllstandanzeige

Hochwertiges ABS und mit glänzender Oberfläche, mit zahlreichen Komfort-Elementen wie starke 360° Druckspülung. Dadurch besonders hoher Reinigungseffekt. Die Pumpe komprimiert Luft im Frischwassertank. Bei Bedarf wird dann Wasser mit Hochdruck durch die Düsen gepresst. Farbe Weiß/Grau.

972 Gewicht: 5,4 kg, Frisch-/Abwassertank 8,7 l/9,8 l,
Abmessungen (H/B/T) 317 x 333 x 387 mm

66260 1 119,-

976 Gewicht: 5,9 kg, Frisch-/Abwassertank 8,7 l/18,9 l,
Abmessungen (H/B/T) 387 x 333 x 387 mm

662602 1 129,-



Mobile Eimertoilette



- Ideal für Camping, Caravaning und Garten
- Herausnehmbarer 7 l Eimer mit Tragegriff und Deckel
- Saubere Sache, einfach mit Torf oder Sägespänen abstreuen - dadurch kompostierbar
- Hygienischer Kunststoff, praktische Tragegriffe

Mobile Eimertoilette.
Maß: L 50 x B 42 x H 38/78 cm
Farbe Grau.

66051

1


53,80



53,80



WC - Papiersitze



Für ein sicheres Hygienegefühl

10 Stück	96060	25	1,40
25 Stück	96061	25	1,95



BoginaBag 3-Beinhocker-Toilette



Achtung!
Beutel nicht vergessen



Mini-WC-Garnitur mit Verschluss

zum Aufhängen. Bürstenstiel mit Reinigungspad. Material Polypropylen. Maße B 9 x H 26 x T 8,5 cm


92981 6 15,95



6,75

Schmale Toilettenbürste
mit Halter für alle Camping-toiletten. Inkl. Selbstklebestreifen zur Befestigung.

66315 1 6,75



Toilettenbürste
reinigt bis in den Tank ohne ihn zu zerkratzen.

Weiß 66321 15 7,70



Mit Halter

5,90

Toilettenbürste
Toilettenbürste mit Halter
Maße: 8x23x7,5 cm

663210 1 5,90

Toilettenchemie

Camp4 Sanitärzusätze

① **Camp4 All-Blue, 2 Liter Flasche**
Sanitärlösung für Camping-Toiletten und Fäkalientanks. Zersetzt Fäkalien und Toilettenpapier, verhindert unangenehme Geruchsbildung und hält Tanks sauber.
Für Vertrieb in Europa (D, F, I, ES) 62083 6 12,75
GP* 6,38 / 1 Liter

② **Camp4 All-Green, 2 Liter Flasche**
Nach ökologischen Gesichtspunkten hergestellte Sanitärlösung für Camping-WCs und Fäkalientanks. Gegen Geruchsbildung, zersetzungsfördernd
Für Vertrieb in Europa (D, F, I, ES) 62085 6 12,75
GP* 6,38 / 1 Liter

③ **Camp4 All-Tabs Sanitärtabletten, 15 Stück**
Sanitätkonzentrat in optimaler Dosierung für alle WC-Systeme. Verhindert die Bildung unerwünschter Gerüche und sorgt für angenehmen Duft. Tablette in den Abwassertank geben. 1 Tablette ist ausreichend für 10-15 Liter Tankkapazität.
Für Vertrieb in Skandinavien (DK, FIN, N, S) 62084 6 12,75
GP* 6,38 / 1 Liter

62086 16 12,90

① **Camp4 All-Blue, 2 Liter Flasche**
Sanitärlösung für Camping-Toiletten und Fäkalientanks. Zersetzt Fäkalien und Toilettenpapier, verhindert unangenehme Geruchsbildung und hält Tanks sauber.
Für Vertrieb in Europa (D, F, I, ES) 62083 6 12,75
GP* 6,38 / 1 Liter

② **Camp4 All-Green, 2 Liter Flasche**
Nach ökologischen Gesichtspunkten hergestellte Sanitärlösung für Camping-WCs und Fäkalientanks. Gegen Geruchsbildung, zersetzungsfördernd
Für Vertrieb in Europa (D, F, I, ES) 62085 6 12,75
GP* 6,38 / 1 Liter

③ **Camp4 All-Tabs Sanitärtabletten, 15 Stück**
Sanitätkonzentrat in optimaler Dosierung für alle WC-Systeme. Verhindert die Bildung unerwünschter Gerüche und sorgt für angenehmen Duft. Tablette in den Abwassertank geben. 1 Tablette ist ausreichend für 10-15 Liter Tankkapazität.
Für Vertrieb in Skandinavien (DK, FIN, N, S) 62084 6 12,75
GP* 6,38 / 1 Liter

62086 16 12,90

①
②
③

12,75
Achtung
Achtung

Gefahr/Achtung
Achtung
Achtung

Camp4 Toilettenhygiene

④ **Camp4 All-Rinse, 2 Liter**
Reinigt Spülwassertanks in mobilen Toiletten und sorgt für frischen Geruch. Entfernt Wasserstein, Kalk und andere Ablagerungen. Enthält Pflegemittel für Schieber und Gummidichtungen.

Für Vertrieb in Europa (D, F, I, ES) 62081 6 10,40
GP* 5,20 / 1 Liter

Für Vertrieb in Skandinavien (DK, FIN, N, S) 62080 6 10,40
GP* 5,20 / 1 Liter

⑤ **Camp4 Toilettenpapier**
Schnell löslich, nicht parfümiert. 2-lagig. 4 Rolle à 250 Blatt.
66334 20 2,20

④ **Camp4 All-Rinse, 2 Liter**
Reinigt Spülwassertanks in mobilen Toiletten und sorgt für frischen Geruch. Entfernt Wasserstein, Kalk und andere Ablagerungen. Enthält Pflegemittel für Schieber und Gummidichtungen.

Für Vertrieb in Europa (D, F, I, ES) 62081 6 10,40
GP* 5,20 / 1 Liter

Für Vertrieb in Skandinavien (DK, FIN, N, S) 62080 6 10,40
GP* 5,20 / 1 Liter

⑤ **Camp4 Toilettenpapier**
Schnell löslich, nicht parfümiert. 2-lagig. 4 Rolle à 250 Blatt.
66334 20 2,20

④
⑤

WC-Hygiene

NEU

MultiSan Flush+ WC-Spray
Toilettenspray gegen Ablagerungen und Urinstein in allen Kunststoff- und Porzellan-Toiletten.

500 ml
GP* 0,00 / 0

MultiSan Toileten Clean
Entfernt auch hartnäckige Rückstände in Fäkalientanks. Desinfiziert und beseitigt schlechte Gerüche. Besonders empfohlen bei chemiefreier WC-Nutzung, z.B mit SOG-System. Dosierung: 100 g / 40 l.
250 g Pulver
GP* 0,00 / 0,00

66360 6 14,95

WC-Pflege und Reinigung

⑥ **Thetford Seal Lubricant**
Pflegemittel für Dichtungen. Ein Gleitmittel zur regelmäßigen Pflege, Konservierung und Schmierung von Dichtungen, Schlössern, Scharnieren, Markisenlaufschienen, Fahrrädern usw.
200ml
GP* 26,00 / 1 Liter

⑦ **Thetford Bathroom Cleaner**
Ein leistungsstarkes Reinigungsmittel für die tägliche Pflege. Der Thetford-Badreiniger eignet sich zur sicheren, gründlichen und einfachen Reinigung sämtlicher Kunststoffoberflächen in Wohnwagen und Wohnmobilen, einschließlich der Thetford-Toilette.
500ml
GP* 11,90 / 1 Liter

⑧ **Thetford Tank Freshener**
Zusatz für Grau/ Abwassertanks. Unterbindet die Bildung von Ablagerungen im Tank. Verhindert unangenehme Gerüche.
1,5 Liter.
GP* 4,83 / 1 Liter

⑥
⑦
⑧

Gefahr/Achtung
Achtung

676

Wasser / Sanitär

Toilettenchemie

Dometic Care Sanitärzusätze

- Verpackt in selbstauflösender Folie
- Nur 1 Tab pro Tankfüllung
- Für alle mobilen Toiletten verwendbar



①



Achtung!



② Gefahr/Achtung

Dometic

① GreenCare Tabs

Besonders umweltfreundlicher Zusatz für den Fäkalientank. Zersetzt Fäkalien und verhindert unangenehme Gerüche.

16 Tabs (Vertrieb in D)	663484	10	16,50
(Vertrieb in Skan)	663485	10	16,50

② PowerCare Tabs

Hochwirksamer Zusatz für den Fäkalientank. Zersetzt Fäkalien, verhindert unangenehme Gerüche und erleichtert die Entsorgung. Wintertauglich.

16 Tabs (Vertrieb in D)	66348	10	14,50
-------------------------	-------	----	-------

Toilettenpapier



4 Rollen 66349 12 3,95



6 ROLLEN á 300 BLATT

FIAMMA Soft

2-lagiges Toilettenpapier für tragbare und feste Toiletten. Schnellauf lösend, keine Verstopfungen.

6 Rollen 66339 10 4,60

Dometic Comfort

Toilettenpapier für Chemie WCs, 250 Blatt.

- 2-lagig und weich
- zersetzt sich leicht und schnell, ohne zu klumpen

Dometic Care Toilettenshygiene



③ QualityCare

Hochwirksames Reinigungsmittel für die Toilettenschüssel. Für Porzellan, Keramik, Kunststoff und Fiberglas.

- Schnelle Fleckenentfernung
- Gut haftende, cremige Konsistenz
- In WC-Schüssel verteilen, einwirken lassen und abbürsten

0,473 l GP* 14,69 / 1 Liter 66346 12 6,95



④ TankCare

Zusatz zur regelmäßigen Reinigung und Pflege des Fäkalientanks. Beseitigt organische und anorganische Ablagerungen von den Innenwänden und Bauteilen.

- Sparsame Dosierung: 150 ml Zusatz für eine Reinigung

0,475 l GP* 14,63 / 1 Liter 66347 24 6,95

6,95



Sanitärprodukte

yachticon

TIPP



wc ÖL

Schmiert Dichtungen, Ventile und die beweglichen Teile des WCs. Entfernt Salz-, Kalk- und andere Ablagerungen. Neutralisiert Gerüche.

0,1 Liter

61462 16 7,95

GP* 7,95 / 100 ml



14,99



Pury Blue

Sanitärlösung für Camping-WCs und Fäkalientanks. Hilft Fäkalien und Toilettenpapier zu zersetzen. Verhindert unangenehme Geruchsbildung. Hält Tanks sauber.

2 Liter

61419 6 14,99

GP* 7,50 / 1 Liter



Pury Green

Nach ökologischen Gesichtspunkten hergestellte Sanitärlösung für Camping-WCs und Fäkalientanks. Gegen Geruchsbildung, zersetzungsfördernd.

2 Liter

61420 6 12,99

GP* 6,50 / 1 Liter



Pury Rinse

Reinigt mit Zitronensäure Frischwassertanks in mobilen Toiletten. Mit Lavendelöl für frischen Geruch. Entfernt Wasserstein, Kalk und andere Ablagerungen. Enthält Pflegemittel für Schieber und Gummis. 2 Liter

61418 6 12,99

GP* 6,50 / 1 Liter



Pury Grey

Hält Grau- und Abwassertanks sauber und verhindert Fäulnisgeruch. Formaldehydfrei. Kläranlagengeeignet.

2 Liter

61421 1 13,30

GP* 6,65 / 1 Liter

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Cassettentoilette C 402 / C403



- Topmodell unter den Cassettentoiletten
- Fäkaltank auf Rollen und mit Klappgriff zum Ziehen
- Leichte Reinigung, da Mechanismus im Fäkaltank herausnehmbar
- LED-Füllstandsanzeige für Fäkaltank und Frischwasser (nicht alle Modelle)
- 19,3 Liter Fäkaltankvolumen
- Elektrische Spülung
- Bedienungsöffnung links oder rechts (in Sitzposition)
- In pflegeleichtem weißen Kunststoff
- Geringes Gewicht (8,5 - 10,3 kg, je nach Ausführung)
- Service in ganz Europa



Fahrbarer
Fäkaltank
19,3 Liter



Füllstandsanzeige



Fäkaltank
mit Rollen



Reinigungsöffnung

Cassette C 402 C mit Außentür

Mit eigenem Frischwassertank 15 Liter und einstufiger Fäkaltankanzeige.

Bedienungsöffnung links, Tür Fiat Bianco	66119	1	695,-
Bedienungsöffnung links, Tür Schneeweiß	66118	1	695,-
Bedienungsöffnung rechts, Tür Fiat Bianco	66117	1	695,-
Bedienungsöffnung rechts, Tür Schneeweiß	66116	1	695,-

Cassette C 403 L mit Außentür

Frischwasseranschluss an den Bordtank. Mit dreistufiger Fäkaltankanzeige. Inkl. Fäkaltankentlüftung.

Bedienungsöffnung links, Tür Fiat Bianco	66120	1	729,-
Bedienungsöffnung links, Tür Schneeweiß	66121	1	729,-
Bedienungsöffnung rechts, Tür Fiat Bianco	66125	1	729,-
Bedienungsöffnung rechts, Tür Schneeweiß	66126	1	729,-

Technische Daten:

	C 402 C	C 403 L	C 200 CW	C 200 CS
Spülung	Elektrisch	Elektrisch	Manuell	Elektrisch
Volumen Fäkaltank	19,3 l	19,3 l	17,0 l	17,0 l
Volumen Spülwasser	15,0 l	-	7,0 l	-
Füllstangenanzeige Fäkaltank	Elektrisch, einstufig	Elektrisch, dreistufig	Elektrisch, einstufig	Elektrisch, einstufig
Aussenentlüftung	Option (66146)	Standard	Option (66147)	Option (66147)
Fäkaltank mit Rädern	ja	ja	nein	nein

Einbautoiletten für festeingebaute Fäkaltanks

Die Einbau-Spülwassertoiletten werden vom bordeigenen Tank mit Spülwasser versorgt. Die Fäkalien werden in einen Fäkalientank geleitet, der unter dem Fahrzeug eingebaut wird. Bequeme Bedienung durch Fußpedal. Rundumspülung für Komfort wie zu Hause. Modernes Design und glatte Oberfläche. Einfache Installation und leichte Handhabung.

Aqua Magic Bravura Low (niedrige Ausführung)

Maße: HxBxT: 35,7 x 41,5 x 51,3 cm,
Gewicht: 6,8 kg 66136 1 318,90

Aqua Magic Bravura High (hohe Ausführung)

Maße: HxBxT: 45,4 x 41,5 x 51,3 cm,
Gewicht: 7,3 kg 66137 1 354,90



Installationsmaterial



Montageflansch mit
Aussengewinde 88 mm
66215 1 14,45



Adapter für 66215 mit
Innengewinde 88 mm
66216 1 7,30



Montageflansch mit
Innengewinde 83 mm
66217 1 14,45



Bravura Low



Bravura High

Drehbare Toiletten

Drehbare Cassettentoilette C 262 / C 263



ab 640,-



Optional mit Keramik-WC-Becken

Die C 262 / C 263 Cassettentoilette ist die ultimative Lösung für die Sanitäranlage in Ihrem Wohnwagen oder Wohnmobil.

Die neuen C 262 und C 263 sind mit einem modernen Design ausgestattet und verfügen über aufregende neue und verbesserte Funktionen.

- Verschiedene Ausführungen mit oder ohne Keramikeinsatz für das WC-Becken
- Schwenkbares WC-Becken (180°).
- Optimaler Sitzkomfort: Breite und Tiefe des Beckens wurden auf der Grundlage von Verbrauchertests angepasst, es bietet jetzt ein Maximum an Komfort.
- 17,5 l Fäkalientank mit eingebauten Rädern und herausziehbaren Handgriff.
- Füllstandsanzeige für den Fäkalientank.
- Schwenbarer Auslaufstutzen.
- Inkl. Servicetür "Door 3" in weiß.
- Service in ganz Europa.

Cassettentoilette C 262 CWE mit eigenem 8 l Spülwassertank.

Inkl. Außentür in weiß und rollbarem Fäkalitank 17,5 l.

mit WC-Becken aus Kunststoff 661031 1 699,-

mit WC-Becken aus Keramik 661041 1 869,-

Cassettentoilette C 263 CS mit Anschluss über Bordtank.

Inkl. Außentür in weiß und rollbarem Fäkalitank 17,5 l.

mit WC-Becken aus Kunststoff 66103 1 640,-

mit WC-Becken aus Keramik 66104 1 799,-

Technische Daten

Maße: H 750 x B 417 x T 603 mm

Sitzhöhe (Kunststoffbecken): 467 mm


Sitzhöhe (Keramikbecken): 479 mm

Gewichte: 8,1 kg (C262 CWE Kunststoff)

17,2 kg (C262 CWE Keramik)

8,0 kg (C263 CS Kunststoff)

17,1 kg (C263 CS Keramik)



Drehbare Cassettentoilette C 200

Die neue Cassetten-Umrüst-Sets mit Rädern finden Sie auf Seite 684.



C 200 CS
für bordeigenen Wassertank



C 200 CW
mit Handpumpe und 7 Liter Wassertank

Zum Festeinbau in Reisemobile und Caravans. Ideal für kleine Nasszellen. Äußerst platzsparender Einbau. Toilettensitz um 180° stufenlos schwenkbar. Mit Dosierzvorrichtung für Sanitärlösung. 17 Liter Abwassertank zum Herausnehmen. LED-Füllstandsanzeige.

① Cassettentoilette C 200 CS

vorbereitet für den Anschluss an den bordeigenen Wassertank.

Tür Cremeweiß 66140 1 599,-

② Cassettentoilette C 200 CW

mit Handpumpe und integriertem

7 Liter Frischwasserbehälter.

Tür Cremeweiß 66142 1 599,-



Drehbare Cassettentoilette Saneo Comfort

Dometic Saneo® Comfort

Komfort erleben

- Patentierter Doppelverschlusschieber.
- Impulsspülung mit Stopp-Funktion.
- Toilettendeckel und -brille automatisch absenkbar (AutoClosing).
- Spritzschutz beim Öffnen des Schiebers.
- Bedieneinheit als Touch Control Display.
- Außenserviceklappe ist optional erhältlich, siehe Katalogseite 446.

Für das Wohlbefinden unserer Kunden geben wir alles: Einige Komfortdetails der neuen Saneo® Keramiktoilette haben Patentreife erlangt! Der Doppelverschlusschieber zum Beispiel, der die Nutzung der Toilette selbst bei entnommener Kassette erlaubt. Oder die Impulsspülung, bei der das Wasser zunächst gestaut und dann mit Druck in die Schüssel geleitet wird. Die Saneo® hat einen komfortablen Sitz sowie eine Absenkautomatik bei Toiletttenbrille und -deckel. Sie lässt sich in beide Richtungen um 90° drehen, ist sehr einfach zu reinigen und wiegt gerade mal 12,5 kg (ohne Spülwassertank).
Abmessungen (B x H x T): 370 x 597 x 681 mm.

Cassettentoilette Saneo® mit eigenem 7 l Spülwassertank.

In weiß und rollbarem Fäkaltank 16,0 l.

mit WC-Becken aus Keramik

66266 1 818,90



Dometic CT 4000 - Das edle Leicht-Keramik-WC

- Toilettenschüssel mit kratzfestem Keramik-Inlay
- Sitzfläche ist in bis max. 90° in beide Richtungen verstellbar
- Schwenkbarer Auslaufstutzen für leichte Entsorgung
- Füllstandsanzeige und passive Entlüftung
- Austausch gegen bestehende Toiletten problemlos möglich
- Außenserviceklappe ist optional erhältlich, siehe Katalogseite 446.

Die Toilettenserien CT 4000 überzeugt durch hochwertiges Porzellan und Komfort. Die kratzfeste Toilettenschüssel lässt sich leicht reinigen, das Keramik-Inlay wurde aus Gewichtsgründen in ein Kunststoffgehäuse montiert. Mit herausnehmbaren 19 l Fäkalientank mit transportfreundlichen Rollen und stabilem 2-Stangen-Teleskopgriff. Maße (BxHxT): 382 x 672 x 530 mm.

CTW 4110 Spülwassertank 7 l,
Gewicht: 12,5 kg, Fäkaltank 19 l,
nur geeignet für Wandstärke
20-50 mm, da obenliegender,
externer Einfüllstutzen.
662621 1 675,-

CTS 4110 Spülwasser über Bordtank,
Gewicht: 12,0 kg, Fäkaltank 19 l,
662631 1 645,-

Ersatzkassette (o.Abb)
für Serien CT3000 und CT4000.
66264 1 219,-



Renew Kit - Macht Ihre Toilette wie NEU
Bestehend aus: WC-Sitz und Deckel, Spülringabdeckung, Fäkalientank und PowerCare Tabs Sanitärzusatz. Für Serien CT3000 und CT4000.

66265 1 159,-



Kratzfeste Keramik-Inlay



15 % mehr Spülleistung



Platzsparender Sitz



Verstellbare Sitzposition

Dometic



Tankentlüftung

Bessere Luft im Bad

THETFORD



Entlüftungssysteme Thetford

Für Cassetten-Toilette C-402

Verhindert die Entstehung unangenehmer Gerüche im Reisemobil oder Caravan. Entlüftung erfolgt durch den Boden. Besteht aus Schlauch und Dichtung. (o. Abb.).

66146 10 7,10

Für Cassetten-Toilette C-200

Einfach das bestehende Ventil durch das der Entlüftung austauschen und den Schlauch nach außen verlegen.

66147 10 37,90



C 250



C 260

Nachrüstventilator für C-250 und C-260

Der automatische Ventilator leitet alle Gerüche aus dem Fäkalientank automatisch und geruchlos durch einen Filter nach außen.

Für Cassetten-Toilette C-250 66017 1 141,-

Für Cassetten-Toilette C-260 66018 1 141,-

SOG WC - Entfüzung - Keine Chemie - Kein Geruch

Problemloser Einbau an alle Thetford & Dometic Toiletten.

Mit einem speziellem Absauglüfter 12 V / 0,84 W.

Dieser saugt die unangenehmen Gerüche ab und leitet sie durch einen Aktivkohlefilter ins Freie.

Lieferung mit sämtlichem Zubehör und Einbauanleitung.

Einsatz von Chemie ist überflüssig

Typ F für alle C 250 / C 260



Für Seitenwandmontage

Filtergehäuse Weiß 66218 2 153,90

Filtergehäuse Hellgrau 662182 2 153,90

Filtergehäuse Dunkelgr. 662181 2 149,90

Mit Dachentlüftung 66219 2 153,90

Ersatzkohlefilter

C 250



Für Thetford WC-Entlüftungssysteme

für C 250 66001 1 16,40

für C 260 66002 1 17,25

C 260



Für Nokem WC-Entlüftungssysteme

66075 1 8,55

NOKEM

Typ B für C 200

Kein Anbohren des WC-Tanks notwendig



Für Seitenwand, Filtergehäuse Weiß

66222 2 153,90

Für Seitenwand, Filtergehäuse Hellgrau

E1839 1 137,18

Für Seitenwand, Filtergehäuse Dunkelgr.

662221 2 153,90

Mit Dachentlüftung 66226 1 153,90

WC-Cassetten-Transport mit dem Fahrrad



26,95

Toi Transport MAXX Klemmhalterung,

zum Transport von WC-Kassetten am Fahrradgepäckträger.

Auch für Frischwassersack oder Taschen geeignet. Variable Anbringung

66255 1 26,95

Ersatz-Gehäuse / -Schlauch



SOG Ersatzgehäuse

Außenabdeckung Weiß E4200 1 25,65

Außenabdeckung Hellgr. E5656 1 25,65

Außenabdeckung Dunkelgr. E5657 1 25,65

Ersatzschlauch (o.Abb.)

für Typ B + G und A + C bis 2009

E997 1 9,60

für Typ D, F + 3000A und A + C ab 2009

E4603 1 6,99

Ersatzlüfter SOG



SOG Ersatzlüfter
Lüfter als Ersatzteil.

SOG Lüfter Wand / Tür

66239 1 87,90


SOG Lüfter Boden

662392 1 87,90

SOG Lüfter Dach / Festtank

662391 1 87,90

SOG WC Entlüftungssysteme



Bausatz SOG II (Bodenvariante) – Passend für alle Typen

Flexibel platzierbar im Reisemobil- bzw. Caravan, kaum hörbar durch spezielle Anbringung, **keine Veränderung an den Außenwänden notwendig**, verbesserte Filtertechnik, die komplett neutralisierten Gase werden über den Boden abgeführt.
Maße: Filter Ø 11 cm, Höhe 9 cm,
Höhe der kompletten Kompaktanlage mit Lüfter: 16 cm

- Typ A / C2, C3, C4
- Typ B / C 200
- Typ C / Porta Potti + Dometic Serie 970
- Typ D / C 400er Serie (auch 402 / 403)
- Typ F / C 250 / C 260
- Typ G / C 500
- 3000 A / Dometic CT 3000 + CT 4000
- Filterpatrone (grün)

66234	2	158,90
662341	2	158,90
662342	2	158,90
662344	2	158,90
662345	2	158,90
662348	2	158,90
662346	2	158,90
662347	2	26,50



3000 A für CT-Modelle



Für Dometic CTS, CTW 3110 + CT 4000

Für Seitenwand, Filtergehäuse Weiß	66236	2	153,90
Für Seitenwand, Filtergehäuse Hellgrau	662371	2	153,90
Für Seitenwand, Filtergehäuse Dunkelgrau	66237	2	153,90
Mit Dachentlüftung	66238	2	153,90

Typ A für C2 / C3 / C4



Für Seitenwand, Filtergehäuse Weiß

66220	2	153,90
-------	---	--------

Typ D für C 400er-Reihe



400er Serie (auch 402 / 403)

Für Seitenwand, Filtergehäuse Weiß	66227	2	153,90
Für Seitenwand, Filtergehäuse Hellgrau	662272	1	153,90
Für Seitenwand, Filtergehäuse Dunkelgrau	662271	1	153,90

Typ G für C 500



Das Überdruckventil an der Kassette wird ausgetauscht.

Für Seitenwand, Filtergehäuse Weiß

66210	2	153,90
-------	---	--------

Zusatzanschlüsse SOG / SOG II



2. Anschluss für Ersatzkassette:

① 3000 A für CT3000 / CT4000	66235	2	13,95
② Typ A für C2, C3, C4	66221	2	13,95
③ Typ B für C 200	66223	2	13,95
Typ D für C 400er-Reihe (Klebefolie grau zum Abdichten)	662351	2	5,60
④ Typ F für C 250 / C 260	662231	2	13,95
⑤ Typ G für C 500	662232	2	13,95
⑥ Verschluss für Typ A, B, C und G	E982	1	6,35
⑦ Verschluss für Typ A ab Mod.'09, F und 3000A	E8877	1	6,35

Ersatzkohlefilter SOG



Ersatzkohlefilter SOG
Ersatzpatrone SOG II



SOG Kohlefilter - 1 x pro Jahr wechseln

Optimale Filtertechnik gewährleistet hervorragende Neutralisierung der abgeführten Gerüche.

Ersatzpatrone SOG II

662347	2	26,50
--------	---	-------

Ersatzkohlefilter SOG

66225	2	11,50
-------	---	-------

Toilet fresh-up Sets - Neuer Glanz für ihre Toilette



Austauschtanks mit Rädern auch für ältere Cassetten



Für Thetford-Toiletten

Ideal für Vermieter – Toilettenerneuerung ohne Aufwand


Ideal für Gebrauchtkäufer – preisgünstig zur neuen Toilette

Machen Sie Ihre Thetford Cassetten-Toilette wieder wie neu. Das Toilettenset besteht aus einem Sitz mit Deckel, dem passenden Fäkalientank mit Auslaufstutzen sowie kostenlosen Sanitärzusätzen zur vollständigen Auffrischung der Toilette. Die Toilette kann für Rechts- und Linkseinbau verwendet werden, da der Auslaufstutzen umgesetzt werden kann.

NEU


Set links mit Rädern für C2, C3 und C4	661704	1	175,-
Set rechts mit Rädern für C2, C3 und C4	661705	1	175,-
Set mit Rädern für C200	661706	1	185,-
Set ohne Räder für C2, C3 und C4	66170	1	146,95
Set ohne Räder für C200	661701	1	146,95
Set für C400	661702	1	147,95
Set für C250	661703	1	147,95

Ersatzteile Cassetten-Toiletten C2, C3, C4 und C200



Cassette	① Toilettendeckel inkl. WC-Sitz	③ Füllstands-anzeige	④ Spülpumpe	⑤ Spül-schlauch	⑥ Spülkopf	⑦ Entleerungsrohr	⑧ Wasserein-füllstutzen	⑨ Schraub-kappe f. ⑧	⑩ Absperrblock	⑪ Sicherung 3 A	⑫ Mikro-schalter	⑬ Magnet-ventil	
C2	66195	66155	66163	–	66197	66192	re 66171	li 66165	–	66164	66180	66157	–
C3	66195	66155	–	–	–	66192	–	–	–	–	66157	–	66184
C4	66195	66155	–	66158	–	66192	–	–	66186	66164	66180	–	66159
C200CS			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66184
C200CW			66163	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66184
Preis	51,90	17,90	46,90	13,50	15,20	16,-	22,50	22,50	10,-	27,50	5,10	47,70	23,95
													4,40
													17,35
													51,20

Für Cassette C2/C3



Magnetventil C200
66191 51,20



Schiebergriff C200
66193 22,10

Für Cassette C200 CS / C200 CW



① Fäkalitank für C2 / C3 / C4 komplett als Ersatz- oder Zweittank
Links 66129 1 161,50
Rechts 66128 1 161,50

① Fäkalitank für C200 komplett als Ersatz- oder Zweittank
für WC ohne Außenentlüftung 66173 5 161,50
für WC mit Außenentlüftung 66172 5 170,90

	② Entleerungs-stutzen	③ Schraubkappe mit Dosier-einheit	④ Automatisches Entlüftungs-ventil ab Bj. 6/93 Normale Entl. Außenentlüft.	⑤ Schieber-abdeckplatte	⑥ Schwimmer f. Füllstandsanzeige	⑦ Schieber-dichtung	⑧ Belüftungs-knopf komplett	⑨ Belüftungs knopf	⑩ Dichtung	⑪ Schwimmer unter ⑩	
C2/C3/C4	66187	66174	66185	–	66177	66178	66160	661891	66189	66198	66183
C200	66187	66174	66185	E804	66177	66179	66188	–	66189	–	–
Preis	12,30	9,65	16,40	15,95	9,20	6,70	6,75	15,50 15,40	16,40	5,50	5,80
											6,20

Ersatzteile Porta Potti (PP) bis Mod. 2011 & Porta Potti Qube (PPQ)



① Toilettendeckel und -sitz		⑥ Schraubkappe für Frischwassertank	
Für PP 335, weiß	66076	Für PP 145/165/335/345/365, weiß	66050
Für PP 145/165/345/365, grau	66077	Für PP 465E, weiß	66031
Für PP 465E, weiß	66078	Für PP 465E, granit	66032
Für PP 465E, granit	66079	Für PPQ 145/165/335/345/365, weiß	E7284
Für PPQ 335, weiß	E7283	Für PPQ 145/165/335/345/365, grau	E7289
Für PPQ 145/165/345/365, grau	E7282	Für PP Excellence, weiß	E7283
Für PPQ 145/165/345/365, weiß	7279		31,85
Für PP Excellence, weiß	E7287		31,85
Für PP Excellence, granit	E7260		31,80
② Frischwassertank		⑦ Abwassertank	
Für PP 335, weiß	66082	Für PP 335, weiß	66091
Für PP 145/165/345/365, grau	66083	Für PP 345, weiß	66092
Für PP 145/165/345/365, weiß	66084	Für PP 345, grau	66093
③ Spülpumpe, manuell		Für PP 365, weiß	66094
Für PP 145/165/335/345/365	66088	Für PP 365, grau	66095
und PPQ 145/165, grau	13,50		111,40
Für PP 145/165/335/345/365	66089		111,40
und PPQ 145/165, weiß	11,40		111,40
Für PPQ 345/365, weiß	E7275		111,40
Für PP Excellence manuell, weiß	E7257		111,40
④ Elektrische Pumpe		⑧ Schieberdichtung	
Für PP 465E, weiß	66033	Für alle PP und PPQ	66080
Für PP 465E, granit	66034	Für PP 145/165	66060
Für PP Excellence, grau	E5464	Für PP 335/345/365	66086
⑤ Belüftungsknopf		Für PP 465E	66041
Für PP 145/165/335/345/365/465E	66035	Für PPQ 145/165/335/345/365, grau	E7290
Für PPQ 145/165/335/345/365/Excellence	5,10	Für PP Excellence, grau	E7269
	E7268		15,39
	5,99		15,75
		⑩ Überdruckventil	
		Für alle PP und PPQ	66081
		Für PP 145/165	66060
		Für PP 335/345/365	66086
		Für PP 465E	66041
		Für PPQ 145/165/335/345/365, grau	E7290
		Für PP Excellence, grau	E7269
			15,75
		⑪ Schraubkappe für Abwassertank	
		Für alle PP und PPQ, außer Excellence,	
		gelb	66174
		weiß	66175
		grau	E5214
		Für PP Excellence	E7267
			9,65
			9,65
			9,65
			9,65

Pumpen Upgrade



Pumpenumrüstsatz

Austausch-Kolbenpumpe für Porta Potti bis 2011. Original Ersatzteil inkl. Montageanleitung.
 PP 335, weiß E4481 1 38,05
 PP 345, 365, weiß E1627 1 37,75
 PP 345, 365, beige E4480 1 38,05

Bodenbefestigungen



Hold Down Kit


Befestigungselemente zur sicheren Unterbringung von Porta Potti Toiletten.
 Für PP Qube 335 660073 1 21,20
 Für PP Qube 365 660074 1 19,10
 Für PP 335 bis 2011 660072 1 17,99
 Für PP Excellence 660075 1 29,90

Ersatzteile für C 250 / C 260



⑫ Fäkal tank für C 250 / C 260		181,40
komplett als Ersatz- oder Zweittank	66130	
	1	
⑬ Kappe für Entleerungsstützen, grau	E5214	9,65
	5	
⑭ Betätigungsbutton für Schieberdeckel	66194	7,65
	1	
⑮ Schieberdichtung C 250 / C 260	66188	15,40
	5	
⑯ Entlüftungsknopf	66189	5,50
	5	
⑰ Schieberabdeckplatte	E2728	4,35
Runder Deckel auf Abwasserschieber (o.Abb.)	E2440	5,30
	1	
⑱ Radsatz, pro Paar	E2846	29,25
	1	
⑲ Ersatzkohlefilter für C 250	66001	16,40
	1	
⑳ Ersatzkohlefilter für C 260	66002	17,25
WC-Sitz und Deckel für C 250 (o.Abb.)	E7415	51,90
WC-Sitz und Deckel für C 260 (o.Abb.)	E5217	102,98

Ersatzteile für C 400



㉐ Fäkal tank für C 400 komplett als Ersatz- oder Zweittank		
Links	66162	1
Rechts	661621	1
㉑ Entlüftungsventil für C 400	66167	5
		5,50
㉒ Radsatz mit Halter für C 400	66168	5
		9,60
㉓ Schieberdichtung für C 400	66188	5
		15,40
㉔ Kappe f. Entleerungsstützen für C 400	E4650	5
		9,55
㉕ Schieberabdeckplatte	E4326	1
Runder Deckel auf Abwasserschieber (o.Abb.)	E2440	9,20
		5,30

Farben der Ersatzteile können vom Originalteil abweichen !!!

Entleerung von Cassetten-Toiletten

Automatische Fäkaltankentleerung bei Kassettentoiletten

Eine saubere
Sache



Clean Evolution - Automatische Fäkaltankentleerung

Clean Evolution ist ein Pumpensystem, welches den Kassettentank bequem entleeren lässt, ohne dass die Kassette entnommen werden muss. Mit Clean Evolution haben Sie den gleichen Komfort, wie bei großen Fahrzeugen mit eingebautem Festtank.

Lieferumfang: Leistungsstarke Zerhackerpumpe 12 V/10 A, Steuerpanel mit 6 m Kabel, Zeitschaltrelais, 3 m Schlauch Ø 25 mm, Anschlußkabel, Dicht-/Klebemittel. Lieferung ohne Kassettentank.

für Thetford C200	66280	2	429,40
für Thetford C250	66281	2	409,90
für Thetford C400	66282	2	409,90
für Dometic CT 3000/CT4000	66283	2	439,-
für Thetford C3	66284	2	439,-
für Thetford C500	66285	2	439,-



Anschlussystem für Toiletten anstelle des Fäkaltanks - mit Zerhacker-Pumpe

NEU

Für Dometic
CT 3...



Für Thetford
C2/C3/C4



Für Dometic
CT 4...

- Zerhackerpumpen zum Einbau in vorhandene Cassetten-Toiletten
- Ansteuerung über mitgelieferten Schalter
- Jederzeit wieder demontierbar

Zum Umbau von Cassetten-Toiletten in Zerhacker-Toiletten. Die Montage erfolgt anstelle der Cassette direkt unter der Schieberöffnung. Für Schlauchdurchmesser 25 mm. Jederzeit wieder demontierbar.

für Thetford C2/C3/C4	66251	1	669,-
für Thetford C 200	66252	1	669,-
für Thetford C 250	66253	1	669,-
für Thetford C 400	66254	1	669,-
für Thetford C 500	66256	1	669,-
für Dometic CT 3..	66268	1	679,-
für Dometic CT 4..	66269	1	679,-

Direkter Kanal-Anschluss für Cassetten-Toiletten

NEU

- Kein Entleeren des Tanks mehr
- Keine Chemie mehr notwendig

Für Thetford
C 400
und C 500



Montagehinweis für
Zerhackerpumpen und
Abwasseranschlüsse

Nach der Entnahme des Fäkaltanks, wird der Stromkreis mit der Spülspalte der Toilette unterbrochen. Um diesen wieder herzustellen, ist es wichtig, eine mitgelieferte Kunststoffbrücke (Abb.1), vor den Pumpenschalter im Gehäuse (Abb.2), zu klemmen. Diese Abbildung zeigt den Einbau eines Abwasseranschlusses. Für den Einbau der Zerhackerpumpen müssen gleiche Maßnahmen getroffen werden!



Direkter Anschluss der Toilette an das öffentliche Kanalsystem.
Für Anschluss an HT-Rohr 100 (Ø ca. 110 mm) mit festem Rohr oder Flexschlauch HT-100. Jederzeit wieder demontierbar.

für Thetford C400	66243	1	259,-
für Thetford C500	66244	1	289,-