

NEU

- Gute Isolation durch Klimahimmel
- Gestänge mit Schnellspanner
- Atmungsaktive Seitenwände
- Winterfestes Dach
- Wohnwagenanbindung mit Schaumstoffwulst und
- Andruckstange
- Geeignet für Wintercamping
- Inkl. Gardinen

Cortina 2
Art.Nr. 93689

Artikelbeschreibung Seite 15

Wohnwagenvordächer	S. 6 – 7	Wohnwagen-Ganzjahreszelte	S. 16 – 22
Wohnwagen-Teilzelte	S. 8 – 11	Schutzdächer	S. 24 – 25
Wohnwagen-Vorzelt mit Sackmarkise	S. 11	Wohnwagen-Sonnen-/Windschutz	S. 26 – 27
Schnellaufbauzelte mit Airbeam	S. 12 – 14	Zeltzubehör	S. 28 – 41
Wohnwagenwinterzelt	S. 15	Schutztaschen / Organizer	S. 41 + 46
		Zelttechnologie	S. 44 – 45



Wohnwagen-Vordächer

Elegantes und robustes Sonnensegel für Caravan und Campingbusse



Palm Beach L

- Einfach aufzubauen
- Anbindung mit Kederprofil

Schickes und robustes Sonnensegel für Ihren Caravan.
Mit angenehmem Kederprofil. Lieferung mit zwei Aufstellstäben sowie zwei diagonal verlaufenden Glasfaserstäben, die das Sonnendach nach oben durchwölben.

Maße: B 300 x T 240 cm

Gewicht: 6,8 kg

Material: 100% Polyester (Oxford Polyester 300D, pigmentbeschichtet)
Lieferumfang: Sonnendach, 3 Aufstellstäbe, 2 Diagonalstäbe, Erdnägeln und Abspannleinen

Packmaß: 74 x 16 x 16 cm.

900144 1 129,50

Seitenwand Palm Beach Space

Das Netzfenster bietet Sichtschutz bei maximaler Luftdurchlässigkeit. Bei Bedarf durch Abdeckung verschließbar. Links oder rechts montierbar.

Maße: B 240 x H 200 cm, ca. 1,2 kg

Lieferumfang: Seitenwand, Erdnägeln, Abspannleinen

900145 8 79,90

129,50

3,0 x 2,40 m

Vordach für kleine und große Fahrzeuge

Empfohlenes Zubehör:
Luxus-Teleskopstangen
Aluminium,
siehe S. 30



Mauritius

- Hohe Variabilität
- Schatten für große und kleine Fahrzeuge
- Schlaufen zum Befestigen mit Saugnäpfen und Keder zum Einziehen in die Kederschiene
- An allen Ecken Ösen

Die schwenkbaren Seitenteile können für zusätzlichen Schutz nach unten gespannt werden.

Material: 100% Polyester (300D RipStop Polyester, PU- & UV-beschichtet)

Wassersäule: 2000 mm

Lieferumfang: Sonnensegel, verstellbare Stahlaufstellstangen max. H 220 cm (2 St. für Mauritius M + L, 3 St. Mauritius XXL), 6 Heringe, 6 Abspannleinen, Packsack.

Mauritius M

Maße: B 460 x T 300 cm, Keder 200 cm

Packmaß: ca. 66 x Ø 12 cm

Gewicht: 4,6 kg

900575 1 129,-

Mauritius L

Maße: B 510 x T 300 cm, Keder 250 cm

Packmaß: ca. 66 x Ø 13 cm

Gewicht: 5,0 kg

900573 4 149,-

Mauritius XXL

Maße: B 560 x T 300 cm, Keder 300 cm

Packmaß: ca. 66 x Ø 16 cm

Gewicht: 6,6 kg

900572 4 169,-

ab 129,-





Das universelle Vordach mit Keder

Como

- Extrem reißfest
- Wetterfest und wasserdicht
- Abwaschbar

Sonnensegel aus Oxford Polyester 210 D bei Größen 1, 2 u. 3 bzw. 300 D ab Größe 4.

Farbe: Hellgrau und Anthrazit, Einfassung Royalblau

Material Zeltstoff: 100% Polyester, Größe 1 + 2 mit zwei Aufstellstangen, ab Größe 3 mit drei Aufstellstangen.

Tiefe: 240 cm

Hellgrau

Gr. 1	200 cm	2,5 kg	90020	4	79,99
Gr. 2	250 cm	3,0 kg	90021	6	84,90
Gr. 3	300 cm	3,5 kg	90022	4	94,90
Gr. 4	350 cm	4,0 kg	90023	4	99,90
Gr. 5	400 cm	4,5 kg	90024	4	109,90
Gr. 6	450 cm	5,0 kg	90025	4	119,90
Gr. 7	500 cm	5,5 kg	90026	4	139,90
Gr. 8	700 cm	7,5 kg	90019	4	179,-
Gr. 10	900 cm	8,5 kg	90017	4	229,-

Anthrazit

Gr. 2	250 cm	3,0 kg	900212	6	84,90
Gr. 3	300 cm	3,5 kg	900222	4	94,90
Gr. 4	350 cm	4,0 kg	900232	4	99,90
Gr. 5	400 cm	4,5 kg	900242	4	109,90
Gr. 6	450 cm	5,0 kg	900252	4	119,90



Kederleiste Ø 7mm

Lieferumfang: Sonnensegel, 2 bzw. 3 Aufstellstangen, Heringe und Abspannleinen



Der Komfort-Schattenspender mit Sichtblende - 3,60 breit

Como Plus

- Extrem reißfest
- Wetterfest und wasserdicht
- Breite: 360 cm

Sonnensegel Das neue Luxussonnensegel aus der erfolgreichen Como-Serie. Durch ein komfortables Raffsystem kann der Blickschutz von vorne auf die gewünschte Höhe angepasst und bei Bedarf auch beinahe komplett freigegeben werden.

Farbe: Grau, Sichtschutz rot

Material Zeltstoff: 100% Polyester

Wassersäule: 2000 mm

Tiefe: 240 cm + Vordach 1250 mm

Packmaß: 61x 31 x 16 cm

Lieferumfang: Sonnensegel, 3 Aufstellstangen, Heringe und Abspannleinen

Gewicht: 6,35 kg, **Breite:** 360 cm

Blickdicht	90027	6	149,-
Mit Netz in weiß	900270	1	159,-



Abbildungen zeigen teleskopierbare Aluminium-Aufstellstäbe, diese gehören nicht zum Lieferumfang! Serienmäßig enthalten sind Aufstellstäbe aus Stahl.



Wohnwagen-Reise-Teilzelte

Villa Quick - Sonnendach und Reisezelt in einem



- Einfache Handhabung
- Verdeckte Reißverschlüsse an allen Türen
- Getönte PVC-Fensterfolie für UV-Schutz
- Wohnwagenanbindung mit Schaumstoffwulst und Sturmstange (Option)

Material Dach und Wand:

190T/PU Polyester

Wassersäule: 3000 mm

Farbe: Hellgrau und Dunkelgrau

Fenster:

Transparente PVC-Folie in rauchgrau

Schmutzfänger: Dunkelgrau

Lieferumfang:

Zelt, Abspannleinen mit schwarzen

Stoppfern, Stahlerdnägel

937731 1 219,-

Andruckstange & Schaumstoffwulst für Vorzelt Villa Quick

1 St. 937732 1 49,99

Breite: 250 cm


219,-



Seitentür links und rechts




Sonnendach



	3000 mm		Nähte bandversiegelt
	190T Polyester PU-beschichtet		B 250 x T 250 x H 245/210 cm
	Stahl/Alu: Ø16/19 mm		92 x 23 x 18 cm
			ca. 11 kg

Wie messe ich das Umlaufmaß



Wenn Sie das Umlaufmaß Ihres Wohnwagens nicht kennen, haben Sie zur Ermittlung drei Möglichkeiten:

- Schauen Sie in Ihr mitgeliefertes Prospekt oder in die Technischen Daten Ihres Wohnwagens
- Kontaktieren Sie Ihren Wohnwagen-Hersteller und erfragen Sie unter Angabe von Modell und Baujahr Ihr Umlaufmaß
- Messen Sie selbst – die sicherste Methode

Der Wohnwagen sollte waagrecht auf ebener Fläche stehen, um das Umlaufmaß Ihres Caravans zu messen. Sie messen von Abspannpunkt A (Boden) durch die Kederleiste des Wohnwagens, mit einer nicht dehnbaren Schnur bis zu Abspannpunkt B (Boden). Sollte die Kederleiste am unteren Ende noch einen Bogen nach innen machen, müssen Sie senkrecht zum Boden messen bzw. an der Einführungsstelle die Schnur aus der Schiene nehmen.

Wichtig für aerodynamische Wohnwagen:

Bei Wohnwagen mit einem extrem schrägen Bug ist bereits ab einer Höhe von ca. 185 cm senkrecht zum Boden zu messen (Sie folgen also nicht mehr der Schiene).

Dieser ermittelte Wert ist das Umlaufmaß. Punkt A und B sind gleichfalls die Abspannpunkte Ihres Vorzelts.

Liegt das Umlaufmaß Ihres Wohnwagens an einem Randbereich der Vorzelt-Größenangaben, so sollte man sich für die kleinere Zeltgröße entscheiden. Die Größenwahl Ihres Wohnwagen-Vorzelts richtet sich allein nach dem Umlaufmaß. Lediglich bei der Tiefe des Zelts bleibt eine freie Wahl.

Befestigung der Dachstangen am Wohnwagen.

- Mit Wandösen, fest verschraubt (Bohrlöcher gut abdichten)! Zu dieser Variante raten wir bei Teilzelten. Die hinteren Dachecken sind fixiert und verschieben sich auch nicht bei stärkerem Seitenwind. Wandösen sind auch eine gute Wahl bei Dauercamping
- Mit schraublosen Vario Clip! Diese werden auf den innen liegenden Keder geschoben. Der Vorteil bei dieser Variante ist die Flexibilität bei der Wahl der Befestigungspunkte. Der Clip ist mit dem Zelt Dach verbunden und kann bei nachlassendem Stangendruck nicht herunterfallen.

Bilder / Zeichnung © I.Gross

Bilder / Zeichnung © I.Gross



Geräumiges Leichtgewichts-Reisevorzelt für den Adria Action 361

Action 361

■ Spezialzelt für den Caravan Adria Action 361

■ Leicht aufzubauen

Action 361 LH / PD

Leicht aufzubauen durch außenliegendes Gestänge und Clip-Befestigung. Schließt passgenau ab mit der Rundung der Außenwand.


Bietet 10 m² zusätzlichen Wohnraum. Seitliche Fenster mit Moskitonetzen und hochrollbaren Abdeckungen, 3 Frontfenster mit Folie und Vorhängen. Durch das Aluminiumgestänge nur 12 kg Gewicht.

Lieferumfang: Zelthaut, Gestänge, Windschutz, Aufstellstangen, Spannleinen, Heringe, Packsack

936681 1 599,-



REIMO BESTPREIS
599,-



	3000 mm		B 425 / 490 x T 285 x H 210 / 190 cm
	210T Ripstop Polyester		80 x 24 x 24 cm
	Alu/Stahl, Ø 25/22 mm		ca. 12 kg



Leichtes Schnellaufbau-Reisezelt

Tarragona

■ Leicht aufzubauen

■ Front halbseitig als Tür zu öffnen oder komplett als Tür hochzurollen

■ Sehr gute Belüftung

■ Nur 17 kg

Seitenwände mit verschließbaren Bodenlüftungen und Zwangsbelüftungen oben. Folienfenster in Front und Seite mit innenliegenden Vorhängen. Abdichtung zum Caravan mit Schaumpolster und gebogenen Anpressstangen


Gerüst: höhenverstellbar, verzinkt

Lieferumfang: Zelthaut, Gestänge, Windschutz, Aufstellstangen, Spannleinen, Heringe, Packsack

93642 1 259,-



REIMO BESTPREIS
259,-



	2000 mm		B 250 x T 250 x H 220 / 240 cm
	100% Ripstop Polyester 210D		100 x 25 x 25 cm
	Alu/Stahl, Ø 25/22 mm		ca. 17 kg



Bilder und Zeichnung © I.Gross

Bilder / Zeichnung © I.Gross



Leichtes Schnellaufbau-Reise- und Teilzelt



Breite: 260 cm

249,-

Riva 2

- Mit Sichtschutz
- Leicht aufzubauen
- Komplette Front hochrollbar
- Seitentür links und rechts
- Rundumsicht durch Folienfenster

Material Dach und Wand:

190T/PU Polyester

Wassersäule: 1500 mm


Farbe: Hellgrau und Dunkelgrau

Fenster: Transparente PVC-Folie in klarglas

Schmutzfänger: Dunkelgrau

Lieferumfang: Zelthaut, Gestänge, Aufstellstangen, Spannleinen, Heringe, Packsack

936711 1 249,-



1500 mm	B 260 x T 235 x H 245 cm
190T Polyester PU-beschichtet	81 x 30 x 30 cm
Fiberglas, Alu Stahl	ca. 13,8 kg

Bilder und Zeichnung: © I.Gross

Großes leichtes Schnellaufbau-Reisezelt



Breite: 390 cm

329,-

Rimini 2

- Mit Sichtschutz
- Leicht aufzubauen
- Komplette Front hochrollbar
- Seitentür links und rechts
- Rundumsicht durch Folienfenster

Material Dach und Wand:

190T/PU Polyester

Wassersäule: 1500 mm


Farbe: Hellgrau und Dunkelgrau

Fenster: Transparente PVC-Folie in klarglas

Schmutzfänger: Dunkelgrau

Lieferumfang: Zelthaut, Gestänge, Aufstellstangen, Spannleinen, Heringe, Packsack

936712 1 329,-



1500 mm	B 390 x T 235 x H 245 cm
190T Polyester PU-beschichtet	81 x 34 x 27 cm
Fiberglas, Alu Stahl	ca. 17,1 kg

Zeichnung: © I.Gross



Wohnwagen-Vorzelte mit Sackmarkisen

Villa Journey - die Markise oder das leichte Reise-Teilzelt

Villa Journey

- Markise mit Kederbefestigung
- Einfache Handhabung
- Markise kann während der Fahrt eingehängt bleiben durch Sicherheitstransportbänder
- Front- und Seitenteile durch Reißverschlüsse fest mit der Markise verbunden
- Verdeckte Reißverschlüsse an allen Türen
- Farbige PVC-Fensterfolie (UV-Schutz)
- Wohnwagenanbindung mit Schaumstoffwulst und Sturmstange (Option)

Material Dach und Wand:

190T/PU Polyester

Wassersäule: 3000 mm

Farbe: Hellgrau und Dunkelgrau

Fenster: Transparente PVC-Folie in rauchgrau

Schmutzfänger: Dunkelgrau

Lieferumfang:

Markise, Zelt, Abspannleinen mit schwarzen Stoppern, Plastikerdnägel sowie Stahlerdnägel, Radabdeckung

93773 1 289,-

Andruckstange & Schaumstoffwulst für Vorzelt Villa Journey

1 Set 937730 1 49,99



Befestigung in Schlaufe



Winterset

Eingang Seite



ab 289,-

	3000 mm		Nähte bandversiegelt
	190T/PU Polyester, PU-beschichtet		B 290xT 225x H 245/195 cm
	Stahl: Ø19/22 mm		306x16x16cm 102x22x15cm
			ca. 6,5 kg ca. 10 kg

Bilder/Zeichnung © I.Gross

Instant Roof - robuste Ganzjahresmarkise mit Front- und Seitenteilen

Instant Roof

- Markise mit Kederbefestigung
- Front- und Seitenteile durch Reißverschlüsse mit Markise verbunden
- Sturmstangen im Dach inklusive
- Fenster mit Moskitonetzen und Fensterfolien
- Markise kann durch Transport-sicherheitsbänder während der Fahrt eingehängt bleiben

Markisenbreite 350 cm:

Zelt Dach 937733 1 495,-

Zeltwände 937734 1 339,-

Markisenbreite 400 cm:

Zelt Dach 937735 1 489,-

Zeltwände 937736 1 359,-

Markisenbreite 450 cm:

Zelt Dach 937737 1 519,-

Zeltwände 937738 1 369,-



Markisenbefestigung in der Kederleiste



Markise als Sonnenschutz



Gute Belüftung: Moskitonetze an Fenstern



Fensterabdeckung mit Folie

	Zeltstoff 100% 300D Polyester		4000 mm
	Dach 100% Polyvinylchlorid		100 x 30 x 25 cm 100 x 32 x 32 cm 100 x 35 x 35 cm
	Alu Ø 25/22 mm		ca. 24 kg ca. 25 kg ca. 26 kg



Tiefe: 225 x Höhe: 210/245 cm



Winterfestes Dach



Markisenanbindung Andruckstange

Sturmsicherungen siehe Seite 140

Bilder und Zeichnung: © I.Gross



Premium Reisezelt mit Schnellaufbau-Luftgestänge



Kein Gestänge erforderlich



539,-

Rimini Air 390

- Premium Luftschläuche statt Gestänge
- Leicht und schnell aufzubauen durch einzelne Luftsäulen
- Langlebig durch austauschbare doppelte Luftschläuche
- Besonders stabil durch die Kombination von Luftsäulen und Aluminium-Ministäben
- Mit Aluminium-Verstärkungen für zusätzliche Stabilität
- Inkl. Doppelhub-Luftpumpe

Material Dach und Wand:

190T/PU Polyester
Kederbefestigung 5 + 7 mm

Wassersäule: 3000 mm

Farbe: Hellgrau und Dunkelgrau

Fenster: Transparente PVC-Folie in klarglas

Schmutzfänger: Dunkelgrau

Lieferumfang: Zeltwand, Luftpumpe, Aufstellstangen, Spannleinen, Heringe, Rad- und Windblende, Packsock

900013 1 539,-

Optional:

Innenzelt 210 x 130 x 180 cm

Material: Atmungsaktives Polyester mit Netzeinsätzen

Mit Schnellverschluss rechts oder links anzuklippen

1,6 kg 9000131 10 49,99

Andruckstange & Schaumstoffwulst

9000132 10 68,89

Ersatzluftschlauch TPU innen

9000133 10 42,99

Ersatzluftschlauch PE-Cover außen

9000134 10 25,49




Luftkanal austauschbar



Optional: Schaumstoffwulst und Aufstellstange zur festen Anbindung an den Caravan



Aufpumpen des Luftkanals



Breite: 390 cm



	3000 mm		B 390 x T 235 x H 245 cm
	190T Polyester PU-beschichtet		100 x 30 x 30 cm
	Airtube		ca. 16,8 kg



Westfield
OUTDOORS

Premium Air mit Schnellaufbau-Luftgestänge in 2 Größen

Carina Air 350 + 420

- Luftkammer-System
- Leicht und schnell aufzubauen
- Oversized Luftkammer-Rahmen m. 3 Sicherheitslagen
- 3 große Fronttüren mit Sonnendach-Funktion
- Mehrfach-Entlüftung
- Reflektierende Abspanngurte
- Fensterabdeckungen
- Abschlusspolster mit Andruckstangen
- 7mm Kederanschluss
- Inkl. Windschütze und Radabdeckung
- Inkl. Doppelhub-Luftpumpe mit Überdruckventil

Dieses Premium-Vorzelt mit dem neuen patentierten Westfield „Advance Air System“ (AAS) ist das Topmodell für die kommende Saison.

Die Zelthaut ist aus Hydrotech Material gefertigt. Alle 3 Fronttüren sind 3-lagig, mit getönter Fensterfolie, Moskitonetz und Innenabdeckung. Sie können nach jeder Seite aufgerollt, als Veranda Version verwendet oder komplett abgenommen werden.

Die Mitteltür wurde mit einem Sonnen- oder Regenschutzdach versehen werden.

Die zusätzlichen Fenster im Dach sorgen für einen hellen Innenraum.

Die verwendeten Technologien und Materialien machen das Premium-Caravanvorzelt zu einem der innovativsten Produkte am Europäischen Markt.

Carina 420

Zelthaut	90084	1	899,-
AAS-Luftsschläuche	900849	1	189,99

Ersatzluftsschläuche

links innen	900843	20	34,99
links außen	900844	10	34,99
rechts innen	900845	20	34,99
rechts außen	900846	10	34,99
mitte innen	900847	20	39,99
mitte außen	900848	10	34,99

Innenzelt

Größe: 210mx130x180 cm			
	900842	10	49,99

Carina 350

Zelthaut	90177	1	829,-
AAS-Luftsschläuche	901771	1	169,99

Ersatzluftsschläuche

links innen	901772	20	29,99
links außen	901773	10	29,99
rechts innen	901774	20	29,99
rechts außen	901775	10	29,99
mitte innen	901776	20	34,99
mitte außen	901777	10	29,99

Innenzelt

Größe: 210mx130x180 cm			
	900842	10	49,99

Kein Gestänge erforderlich

NEU



829,-



Fahrzeughöhe 235-250 cm - AAS-System steht für Advanced Air System. Diese Technologie ermöglicht das Aufpumpen des Zeltens von einer zentralen Stelle aus, ohne dass man an mehreren Stellen ansetzen muss.

Carina Air 350

6000 mm	B 350 x T 240/260 x H 235-250 cm
Hydro Tech XT 6000	100x35x30cm
Airtube	ca. 20,5 kg

Carina Air 420

6000 mm	B 420 x T 260/280 x H 235-250 cm
Hydro Tech XT 6000	100x39x34cm
Airtube	ca. 24,5 kg



HydroTech XT

Das Westfield HydroTech XT-Extrem. Ein Spezialgewebe, entwickelt für den Einsatz von Caravan-Vorzelten.

Das Material zeichnet sich durch seine hervorragende Performance aus, das spezielle RipStop Gewebe macht das Material extrem robust und verleiht dem Material eine hohe Reibfestigkeit. Durch eine besondere UV-Ausrüstung ist dieses Material sehr witterungsbeständig und im Vergleich zu normalen Materialien deutlich langlebiger. Ein Premium-Material für höchste Ansprüche.



Premium Reisezelt mit Schnellaufbau-Luftgestänge

Westfield
OUTDOORS



NEU

Kein Gestänge erforderlich



Dorado

- Single-Luftkammer-System
- Rahmen m. 3 Sicherheitslagen
- Hochentlüftung
- Fensterabdeckungen
- Geeignet für Fahrzeuge von 235-250cm
- Inkl. Windschürze und Radabdeckung
- Doppelkeder zum Anschluss an Wohnwagen oder Markisen

Farbe: Blau
 Fenster: Super Clear Fensterfolie
 Schmutzfänger: Dunkelgrau
 Lieferumfang: Zelthaut, Luftpumpe, Spannlinien, Heringe, Rad- und Windblende, Packsack

93783 1 329,-

Optional:

Alu Sturmstange 937831 1 12,90

Stahl Sturmstange 937834 25 12,90

Andruckstange 937835 10 22,99

Ersatzluftschlauch TPU innen 937832 10 44,99

Ersatzluftschlauch PE-Cover außen 937833 10 44,99

3000 mm	B 280/350 x T 250 x H 235/250 cm
190T Polyester PU-beschichtet	103 x 28 x 26 cm
Airtube	ca. 14,7 kg

329,-

Die neueste Westfield Air Erect-System-Technologie garantiert extrem einfache Handhabung und Dank des verbesserten, dreilagigen Airtubes eine sehr hohe Standfestigkeit. Durch das Airtube-System sind die Luftkammern in kürzester Zeit aufgepumpt. Dies ermöglicht einen schnellen Auf- & Abbau. Die festangenähten Abschlusspolster sorgen für eine perfekte Verbindung zum Fahrzeug. Die geteilte Front kann aufgerollt werden.

Exclusives Reisezelt mit Schnellaufbau-Luftgestänge



NEU

Kein Gestänge erforderlich



Pacific Coast

- Große Fenster
- Regensicherer Eingangsbereich
- Tragetasche
- Boden herausnehmbar
- Geeignet für Fahrzeuge von 235-250cm

Vorzelt Pacific Coast für Wohnwagen mit großzügigen Fenstern, einem regensicheren Eingangsbereich und einem versiegelten Zeltboden. Im Lieferumfang ist eine Zweibegepumpe mit Manometer enthalten. Optimale Leistung bei einem Druck zwischen 0,6-0,8bar/8,7-11,6psi. Boden dank Reißverschluss herausnehmbar.

93699 1 829,-

Luftpumpe mit Manometer

Schließen oder Öffnen des Luftschlauchs

Boden herausnehmbar

6000 mm	B 350 x T 250 x H 240/255 cm
Outtex 6000 (150D/300D 100%Polyester)	88 x 40 cm
Airtube	ca. 16,8 kg

Bilder: © Westfield

Bilder: © Outwell



Der Klassiker für Wintercamping



Gestänge mit Schnellspanner



NEU

599,-

Gute Isolation durch Klimahimmel




Cortina II

- 2 separate Türen in den Seitenwänden
- Atmungsaktive Seitenwände
- Winterfestes Dach
- Geeignet zum Wintercamping beim Skilaufen

Wintervorzelt Cortina 2 mit großen Fenstern in Vorder- und Seitenwänden mit Gardinen. Eingangstüren in beiden Seitenwänden. Frontwand mit 4-Wege Reißverschluss in allen Richtungen zu öffnen oder komplett herausnehmbar. Abdichtung zum Wohnwagen mit Schaumstoffpolster und Anpress-Stangen. Ausgestattet mit Doppelkeder Wände aus atmungsaktivem, spinndü sengefärbtem Acrylgewebe, Dach aus PVC-Gewebe. Stahlgestänge mit Quick Lock Padset sowie Klimahimmel.

93689 ¹ 599,-



Lieferumfang:

Zeltwand, Stahlgestänge mit Quick Lock Padset, Klimahimmel, Gardinen, Windschutz, Radschutz, Sturmabspannung, Leinen und Heringe.

Zubehör:

Winterzusatzset für bessere Abstützung bei Schneelast

1 Orkanstütze, 4 justierbare Firststangen

93635 ¹ 91,99



	Zeltstoff 100% Acryl		B 220 x T 180 x H 235/255 cm
	Dach 100% Polyvinylchlorid		102 x 37 x 32 cm
	Stahl Ø 25/22 mm		ca. 30,5 kg





Sonnenvordach + Reisevorzelt aus Airtex

Wände mit Reißverschluss abnehmbar!

ab **364,-**



Made in Germany



Bermuda

- Teile abnehmbar
- Vollwertiges Vorzelt
- Für Caravanhöhe 240-255 cm

Das flexible Sonnendach "Bermuda" aus hochwertigem Airtex Material der Qualitätgruppe 3G trotz jedem Wetter und zeichnet sich durch seine extreme Langlebigkeit aus.

Die großzügige Komfort-Tiefe von 240 cm und die robusten Seitenteile bieten bei Wind und Regen von allen Seiten perfekten Schutz.

Die Seitenteile lassen sich ganz einfach mit dem Vorzeltdach verbinden. Durch die zusätzliche Vorderwand wird „Bermuda“ zu einem kompletten Vorzelt.

In der Vorderwand ist 1 Moskitonetzfenster links mit Außenklappe, 2 Zeltglasfenster und 1 Rundbogen- eingang mit Stalltür-Effekt integriert. Befestigung mit Reißverschluss

Lieferumfang: Sonnendach, 3 Aufstellstangen, Heringe und Spannleinen.

Alle Dekorstreifen im Lieferumfang. Gestalten Sie Ihr eigenes Design täglich neu!

Hinweis: Bei Bestellung von Wohnwagenvorzelten bitte unbedingt Hersteller, Modell, Typ, Baujahr und Umlaufmaß des Wohnwagens angeben!



Vorderwand nur in Verbindung mit Komplettgestänge montierbar



Gr.	Umlaufmaß	Gewicht	Zelt- Vordach	25 mm Stahl*		28 mm Alu**		Vorderwand		
				Komplettgestänge		Komplettgestänge				
3	751-790cm	10 kg	93485	364,-	93486	139,-	93487	154,-		
4	791-830cm	11 kg	934851	398,-	934861	108,-	934871	154,-	934741	294,-
5	831-870cm	12 kg	934852	427,-	934862	108,-	934872	154,-	934742	323,-
6	871-910cm	13 kg	934853	437,-	934863	123,-	934873	168,-	934743	344,-
7	911-950cm	14 kg	934854	483,-	934864	123,-	934874	168,-	934744	375,-
8	951-990cm	15 kg	934855	503,-	934865	153,-	934875	236,-	934745	402,-
9	991-1030cm	16 kg	934856	513,-	934866	153,-	934876	168,-	934746	409,-
10	1031-1070cm	17 kg	934857	545,-	934867	136,-	934877	179,95	934747	429,-
11	1071-1110cm	18 kg	934858	585,-	934868	136,-	934878	179,95	934748	449,-

**Komplettgestänge Alu gegen Aufpreis

Sonderzubehör

Packsack	934859	20,50
Sturmabspannung	934869	59,80
Trennwand (nur in Verbindung mit Komplettgestänge montierbar)	934749	167,-
Sun-Tarp	934879	262,-

Sonnenschutz „Sun-Tarp“ ist multifunktional einsetzbar durch das Plus an Flexibilität. Das innovative Gewebe sorgt für einen perfekten Schutz vor blendenden Sonnenstrahlen und taucht den Innenraum in ein angenehm warmes Licht. Kann als Sonnendach links und rechts ausgestellt werden.

Bilder: © Fa. Herzog



Das Universalzelt mit Stahl-Gestänge - Casa Royal II 320 + 390



Casa Royal II 320+390

- Leicht aufzubauen
- 2 separate Türen in den Seitenwänden
- Atmungsaktive Seitenwände
- Dickes winterfestes Dach

Seitenwände aus spinndüsengefärbtem Isoacryl – bietet angenehmes Wohnklima wie Baumwolle.
Frontwand mit 4-Wege Reißverschluss von beiden Seiten zu öffnen und herausnehmbar. **Frontfenster** in Folie mit Vorhängen. **Seitenfenster** oben mit Moskitonetz und Folienabdeckung außen, unten in Folie mit Vorhängen.
Belüftung: Auf beiden Seiten verschließbarer Bodenlüfter sowie Zwangsbelüftung in der oberen Ecke.
Abdichtung zum Caravan erfolgt mit Schaumwulst und gebogenen Anpressstangen. **Gestänge** serienmäßig mit zusätzlichen Orkanstützen neben den Türen, Verandastab und Firstverstärkung. **Fronthöhe:** 185-205 cm. **Lieferumfang:** Zelthaut, Gestänge, Abspannleinen, Heringe, Winterabspannung, Gardinen und Packsack

320 cm 936392 ¹ 779,-
390 cm 936382 ¹ 999,-

Winterset Casa Royal Stahl


(Casa Royal 320 + 390)
 1 Orkanstütze, 4 justierbare Firststangen
 6,2 kg 936351 ¹ 91,99



ab 779,-,-

Getestet in Finnland

Breite: 320 cm



	Zeltstoff 100% Acryl		B 320 x T 230 x H 235/255 cm
	Dach 100% Polyvinylchlorid		110 x 42 x 38 cm
	Stahl Ø 25/22 mm		ca. 47,5 kg



Hochentlüftung



Klimahimmel




Winterabspannung



Doppelter Faulstreifen



Breite: 390 cm



	Zeltstoff 100% Acryl		B 390 x T 230 x H 235/255 cm
	Dach 100% Polyvinylchlorid		110 x 42 x 43 cm
	Stahl Ø 25/22 mm		ca. 60,5 kg

Bilder / Zeichnung © I.Gross



Wohnwagen-Vorzelte

Das Wohnwagen-Vorzelt - wahlweise mit Stahl- oder Glasfibergestänge



Ancona - Tiefe 300cm

- 100% Polyester Tencate
- Extra Kederschienen am Giebel zum Anbringen von Sonnensegeln
- Doppelfaltstreifen
- Verdeckte Reißverschlüsse
- Optional: Sturmbandgurte

Das neue wunderschöne Vorzelt in harmonischen Farben und Top Design. Dank seiner Tiefe von 300cm bietet es reichlich Platz ohne beim Aufbau einen großen Mehraufwand zu verursachen.

Die Vorderwandhälften sind austauschbar, abklappbar und herausnehmbar, ebenso die Seitenwände. Viel Schatten bietet die Sonnendachanbringung am Giebel. Ein doppelter Falstreifen verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Durch die Vario-Ecken rechts und links in den Seitenwänden wird das Vorzelt fest an den Wohnwagen gepresst.

Lieferumfang: Zelthaut, Gardinen, Radkasten- und Windblende, Packtaschen und Abspannmaterial.



Gr.	Umlauf-Maße:	Gewicht	Art.Nr.	Preis
11	900-925 cm	44,3* kg	935094	1 899,-
12	925-950 cm	44,9* kg	93509	1 979,-
13	950-975 cm	45,5* kg	935090	1 999,-
14	975-1000 cm	47,4* kg	935091	1 1049,-
15	1000-1025 cm	48,0* kg	935092	1 1069,-
16	1025-1050 cm	48,6* kg	935093	1 1149,-

*Gewicht = Zelthaut und Gestänge

Bitte zusätzlich bestellen, da nicht im Lieferumfang enthalten:

Stahlgestänge	zu Gr. 11-14	93507	1	223,-
Stahlgestänge	zu Gr. 15-16	935070	1	230,-
Glasfibergestänge	zu Gr. 11-14	935071	1	307,-
Glasfibergestänge	zu Gr. 15-16	935072	1	317,-
Sturmbandset Ancona	2 St.	935073	1	29,90
Quick Lock Pads	3 St.	935074	1	20,54
Quick Lock Pads Hobby	3 St.	935075	1	29,90

Villa Store Caravan Front- und Seitenteile für FIAMMA Caravanstore

Villa Store Caravan

Frontteile für FIAMMA Caravanstore
inkl. Fenster mit attraktiven Streifendruck.

Seitenteile Villa Store Caravan Side:
Seitenteile für FIAMMA Caravanstore links und rechts.
Inkl. Fenster mit attraktiven Streifendruck.
Mit 2 Alu-Stangen Ø 25/28 mm zur oberen Bestätigung der Seitenteile.

Lieferumfang:
Jeweils mit Packsack, Heringen, Abspannleinen.

Material:
210D Oxford Polyester.
Wassersäule: 1000 mm.

Zubehör:
Andrückstangenset mit Schaumstoffwulst
4 x 10 cm. Wird zum winddichten Anschluss zwischen
Seitenwand und Caravan montiert. 190 T Polyester,
Gewicht 3,0 kg.

475644 45,90

Markisenvorzelt Villa Store: Ausführliche Beschreibung
siehe Seite 94
Caravanmarkise „Caravanstore“ siehe Seite 112





Ein hochwertiges flexibles Vorzelt mit atmungsaktivem Klima-Wandmaterial


Palazzo

- Variable Türen rechts und links
- Panoramafenster
- Verandafunktion
- Baumwollvorhänge
- Stabiles Dachgestänge
- Sehr gute Belüftung
- Der Verwandlungskünstler

Front 3-teilig, jedes Teil separat zu öffnen bzw herauszunehmen, beide **Seitenwände** hochrollbar und herausnehmbar. Verdunkelung der Fenster durch Gardinen möglich.

Wände aus atmungsaktivem, spinnfärbtem Acrylgewebe, Dach aus PVC Gewebe. Seitenwände mit vertikalen Lüftungsfenstern mit Folienabdeckung.

Lieferumfang: Zelthaut, Gardinen, Gestänge, Abspannleinen, Heringe, Erdnägel, Packsäcke, Rad- und Windblende



Größe nach DIN	Reimo Größen			BxTxH			Art.Nr.		Preis
Gr. 12	5	860-885 cm	2 Aufstellstangen, Stahl	440x250x205/245 cm	110x38x32 cm	45,5 kg	93664	1	629,-
Gr. 14	7	911-935 cm	2 Aufstellstangen, Stahl	490x250x205/245 cm	110x38x36 cm	49,2 kg	936642	1	649,-
Gr. 16	9	961-985 cm	3 Aufstellstangen, Stahl	540x250x205/245 cm	115x40x28 cm	48,5 kg	936644	1	689,-
Gr. 17	10	986-1010 cm	3 Aufstellstangen, Stahl	565x250x205/245 cm	115x40x30 cm	49,2 kg	936645	1	769,-
Gr. 18	11	1011-1035 cm	3 Aufstellstangen, Stahl	590x250x205/245 cm	115x40x35 cm	42,4 kg	936646	1	769,-
Gr. 19	12	1036-1060 cm	3 Aufstellstangen, Stahl	615x250x205/245 cm	115x40x38 cm	50,8 kg	936647	1	789,-
Gr. 21	14	1086-1110 cm	3 Aufstellstangen, Stahl	665x250x205/245 cm	115x40x40 cm	51,5 kg	936649	1	799,-
Gr. 22	15	1111-1135 cm	3 Aufstellstangen, Stahl	690x250x205/245 cm	115x40x42 cm	52,5 kg	936650	1	829,-
Gr. 24	17	1161-1185 cm	3 Aufstellstangen, Stahl	740x250x205/245 cm	120x45x32 cm	53,3 kg	936652	1	849,-
Gr. 25	18	1186-1210 cm	3 Aufstellstangen, Stahl	765x250x205/245 cm	120x45x35 cm	55,1 kg	936653	1	879,-

Bilder und Zeichnung: © I. Gross / FBO



Pacific 250 & 300



Zusätzliche Ausstattung:
 ab Gr. 800: 3 Dachstangen
 ab Gr. 950: 5 Dachstangen
 ab Gr. 1000: 5 Dach- und 2 Stützstangen

Pacific 250 = 250 cm tief

Größe	Umlaufmaß	XL Glasfaser	XL Glasfaser	Preis	Prenox-Stahl	Prenox-Stahl	Preis
800	786-810 cm	33,5 kg	96110	1240,-	39,2 kg	961101	1132,-
825	811-835 cm	33,5 kg	961102	1240,-	39,2 kg	961103	1133,-
850	836-860 cm	36,6 kg	96111	1319,-	40,1 kg	961111	1175,-
875	861-885 cm	36,6 kg	961112	1319,-	40,1 kg	961113	1174,-
900	886-910 cm	39,2 kg	96112	1375,-	41,6 kg	961121	1234,-
925	911-935 cm	39,2 kg	961122	1376,-	41,6 kg	961123	1233,-
950	936-960 cm	40,3 kg	96113	1497,-	46,9 kg	961131	1317,-
975	961-985 cm	40,3 kg	961132	1497,-	46,9 kg	961133	1317,-
1000	986-1010 cm	43,1 kg	96114	1669,-	52,3 kg	961141	1444,-
1025	1011-1035 cm	43,1 kg	961142	1669,-	52,3 kg	961143	1444,-
1050	1036-1060 cm	45,1 kg	96115	1727,-	54,3 kg	961151	1499,-
1075	1061-1085 cm	45,1 kg	961152	1726,-	54,3 kg	961153	1499,-

Zusätzliche Ausstattung:
 ab Gr. 925: 5 Dachstangen
 ab Gr. 975: 7 Dachstangen
 ab Gr. 1025: 7 Dach- und 2 Stützstangen

Pacific 300 = 300 cm tief

Größe	Umlaufmaß	CarboniXL	CarboniXL	Preis	Prenox-Stahl	Prenox-Stahl	Preis
925	911-935 cm	40,1 kg	961154	1671,-	48,9 kg	961155	1505,-
950	936-960 cm	44,2 kg	961156	1796,-	54,5 kg	961157	1578,-
975	961-985 cm	44,2 kg	961158	1796,-	54,5 kg	961159	1578,-
1000	986-1010 cm	47,6 kg	961160	1909,-	59,7 kg	961161	1659,-
1025	1011-1035 cm	47,6 kg	961162	1909,-	59,7 kg	961163	1659,-
1050	1036-1060 cm	50,0 kg	961164	1986,-	62,1 kg	961165	1734,-
1075	1061-1085 cm	50,0 kg	961166	1986,-	62,1 kg	961167	1734,-

- Material: 100% Polyester TenCate
- Vorzelttiefe 250 & 300 cm
- Abnehm-/herausrollbare Front- und Seitenteile
- Moskitonetz in einem Seitenteil
- Faulstreifen innen
- Gardinen: Luxor White

Das Pacific 250 & 300 wird aus hochwertigem TenCate Gewebe gefertigt. Dieses Material lässt sich gut ausspannen, ist abwaschbar und vergleichsweise leicht. Das vormontierte Gestänge und die einfache Konstruktion machen den Aufbau sehr leicht. Alle Front- und Seitenteile lassen sich herabklappen und komplett herausnehmen. In Kombination mit der Wahlmöglichkeit zwischen einem leichten IXL-Glasfbergestänge oder einem Prenox-Stahlgestänge kann dieses Modell für Reise-, Saison- und Dauercamping eingesetzt werden. Alle Front- und Seitenteile sind zu einer Veranda abklappbar oder komplett herausnehmbar, Moskitonetzfenster mit Folienklappe in einer Seitenwand für optimale Belüftung. **Lieferumfang:** Schraubenfreie FixOn Beschläge, Gardinen, Windblende, Radkastenabdeckung, Abspannmateral, Zelttasche und Gestängesack

Weiteres Zubehör siehe Internet: www.reimo.com



Ambassador - Funktion, Design und innovatives Gewebe

Ambassador Emotion

- **Material: Isatex** (leicht zu reinigen, textilcharakter, sehr belastbar)
- **Tiefe: 250 cm**
- **Abnehm- / herabrollbare Front- und Seitenteile**
- **Moskitonetz in beiden Seitenteilen**
- **Höhenverstellbare Front-Belüftung**
- **Faulstreifen: Innen** (optimaler Abschluss)
- **Gardinen: Urban Sand** (auch Seitenwand)
- **Serienmäßig m. 3 Dachstangen, Vordachgestänge**



Das Ambassador ist seit Jahrzehnten das beliebteste Isabella Vorzelt. Das Zelt wird aus dem einzigartigen IsaTex-Gewebe gefertigt. Das nahezu geruchsneutrale Material fühlt sich trotz Beschichtung angenehm nach Textil an und ist zudem leicht. Das Dach ist einseitig beschichtet und verfügt über eine bedruckte Textulinterseite (reduzierte Schweißwasserbildung).

Alle Front- und Seitenteile können zu einer Veranda abgeklappt oder auch komplett herausgenommen werden.

Lieferumfang: Gardinensatz Urban Sand, Verandastange, Vordachspannstangen, Windblende, Radkastenabdeckung, schraubenlose FixOn Beschlägen Typhoon Sturmleinen, Zelttasche, Gestänge- und Heringsack, Heringauszieher

Zusätzliche Ausstattung:

- ab Gr. 950: 2 Dachstangen
- ab Gr. 1000: 2 Dach- und 2 Stützstangen
- ab Gr. 1100: 4 Dach- und 2 Stützstangen

Gruppe	Größe	Umlaufmaß	CarbonX	CarbonX	Preis	Zinox-Stahl	Zinox-Stahl	Preis
G14	850	836-860cm	36,8kg	93864	1992,-	43,9 kg	938657	1832,-
G14	875	861-885cm	36,8kg	938640	1992,-	43,9 kg	938658	1832,-
G16	900	886-910cm	38,3kg	938641	2048,-	45,4 kg	938659	1888,-
G16	915	901-925cm	38,3kg	938642	2048,-	45,4 kg	938660	1888,-
G16	925	911-935cm	38,3kg	938643	2048,-	45,4 kg	938660	1888,-
G16	940	926-950cm	38,3kg	938644	2048,-	45,4 kg	938661	1888,-
G18	950	936-960cm	42,2kg	938645	2158,-	49,8 kg	938662	1974,-
G18	962	948-972cm	42,2kg	938646	2158,-	49,8 kg	938663	1974,-
G18	975	961-985cm	42,2kg	938647	2158,-	49,8kg	938664	1974,-
G18	989	975-999cm	42,2kg	938648	2158,-	49,8 kg	938665	1974,-
G19	1000	986-1010cm	46,0kg	938649	2408,-	56,5 kg	938666	2155,-
G19	1015	1001-1025cm	46,0kg	938650	2408,-	56,5 kg	938667	2155,-
G19	1025	1011-1035cm	47,5kg	938651	2408,-	58,0 kg	938668	2155,-
G20	1050	1036-1060cm	47,5kg	938652	2504,-	58,0 kg	938669	2251,-
G20	1075	1061-1085cm	47,5kg	938653	2504,-	58,0 kg	938670	2251,-
G21	1100	1086-1110cm	52,5kg	938654	2806,-	64,0 kg	938671	2525,-
G21	1125	1111-1135cm	52,5kg	938655	2806,-	64,0 kg	938672	2525,-
G22	1150	1136-1160cm	57,4kg	938656	2869,-	65,7 kg	938673	2587,-

Commodore - Modernes, zeitloses Design und viel Platz zu Leben

Commodore Seed

- **Material: Isacryl** (leicht zu reinigen, Textilcharakter, sehr belastbar, atmungsaktiv)
- **Tiefe: 300 cm**
- **Abnehm- /herabrollbare Front- u. Seitenteile**
- **Moskitonetz in beiden Seitenteilen, Hochentlüftung in der Front**
- **Faulstreifen: Innen** (optimaler Abschluss)
- **Gardinen: Urban Sand** (auch Seitenwand)
- **Verandastange im Lieferumfang**

Das neue Commodore Seed lässt sich schnell und unkompliziert aufstellen. Die Vorder- und Seitenwände fertigen wir aus dem atmungsaktivem Isacryl-Gewebe, was zusammen mit dem einseitig beschichteten Dach (Textulinterseite) für ein angenehmes Raumklima sorgt. Alle Front- und Seitenteile lassen sich zu einer Verandalösung abklappen oder auch komplett herausnehmen, wobei dann ein großes Sonnendach entsteht.

Lieferumfang: Serienmäßig mit 5 Dachstangen, Vordachgestänge, 1 Verandastange. Gardinensatz Urban Sand, Vordachspannstangen, Windblende, Radkastenabdeckung, schraubenlose FixOn Beschlägen Typhoon, Sturmleinen, Zelttasche, Gestänge- und Heringsack, Heringauszieher

Material: Dach 65% Polyester/35% Polyvinylalkohol, Wand 100% Isacryl Gewebe, Sockel 80% PVC/20% Polyester.



Zusätzliche Ausstattung:
 ab Gr. 950: 2 Dachstangen
 ab Gr. 1000: 2 Dach- und 2 Stützstangen
 ab Gr. 1100: 4 Dach- und 2 Stützstangen

Gruppe	Größe	Umlaufmaß	CarbonX	CarbonX	Preis	Zinox-Stahl	Zinox-Stahl	Preis
G16	900	886-910cm	41,5kg	93895	2341,-	49,3 kg	938966	2114,-
G16	915	901-925cm	41,5kg	938950	2341,-	49,3 kg	938967	2114,-
G16	925	911-935cm	41,5kg	938951	2341,-	49,3 kg	938968	2114,-
G16	940	926-950cm	41,5kg	938952	2341,-	49,3 kg	938969	2114,-
G18	950	936-960cm	45,0kg	938953	2488,-	54,5 kg	938970	2221,-
G18	962	948-972cm	45,0kg	938954	2488,-	54,5 kg	938971	2221,-
G18	975	961-985cm	45,0kg	938955	2488,-	54,5 kg	938972	2221,-
G18	989	975-999cm	45,0kg	938956	2488,-	54,5 kg	938973	2221,-
G19	1000	986-1010cm	50,0kg	938957	2694,-	61,5 kg	938974	2397,-
G19	1015	1001-1025cm	50,0kg	938958	2694,-	61,5 kg	938975	2397,-
G19	1025	1011-1035cm	50,0kg	938959	2694,-	61,5 kg	938976	2397,-
G20	1050	1036-1060cm	51,5kg	938960	2814,-	63,0 kg	938977	2517,-
G20	1075	1061-1085cm	51,5kg	938961	2814,-	63,0 kg	938978	2517,-
G21	1100	1086-1110cm	56,5kg	938962	3086,-	69,6 kg	938979	2773,-
G21	1125	1111-1135cm	56,5kg	938963	3086,-	69,6 kg	938980	2773,-
G22	1150	1136-1160cm	58,0kg	938964	3152,-	71,1 kg	938981	2838,-
G22	1175	1161-1185cm	58,0kg	938965	3152,-	71,1 kg	938982	2838,-

Alle Maße und Gewichte sind ca. Angaben

Selbstverständlich liefern wir Ihnen das gesamte Isabella-Zeltsortiment. Bitte planen Sie Lieferzeit ein.



Magnum 250 Coal - Die große Teilzeitlösung für die Reise



1699,--

Magnum 250 Coal

- **Material: Isacryl**
(besonders atmungsaktiv, leicht, sehr belastbar)
- **Tiefe: 250 cm**
- **Abnehm- / herabrollbare Front- und Seitenteile**
- **Anzahl der Türen: 4**
Moskitonetz in beiden Seitenteilen, Hochentlüftung in der Front
- **Faulstreifen: Innen** (optimaler Abschluss)
- **Gardinen: Urban Sand** (auch Seitenwand)
- **Verandastange im Lieferumfang**

Das Magnum 250 Coal lässt sich schnell und unkompliziert aufbauen. Das für die Vorder- und Seitenwände verwendete „Isacryl“-Gewebe ist atmungsaktiv und leicht. Das Dachmaterial ist einseitig beschichtet und verfügt über eine bedruckte Textilunterseite. Aus dieser Kombination ergibt sich eine deutlich reduzierte Schweißwasserbildung sowie ein angenehmes Raumklima. Alle Front- und Seitenteile lassen sich zu einer Veranda herunterrollen oder komplett herausnehmen. Zudem kann an die Seitenteile ein Anbau montiert werden. Serienmäßig wird das CarbonX-Gestänge ausgeliefert. Zwei gebogene Stützstangen drücken die breiten, fest angehängten Andruckpolster gegen den Wohnwagen und sorgen für einen perfekten Anschluss.

Gestänge: CarbonX-Glasfaser Ø26 mm

Material: Dach 65% Polyester, 35% Polyvinylacetat,

Wand: 100% Isacryl Acryl, **Sockel:** 76% PVC, 24% Polyester

Gr.: B 340xT 250 cm **Gew.:** ca. 36,5 kg

935890 ¹ 1699,-



Lampenschirm Ilumi + Cube Creme

passend zum Gardinendesign.

Maße: Ø 22 oben, Ø 32,5 unten, Höhe 24 cm

Ilumi 935891 1 24,95

Cube Creme 935892 1 24,95

Alle Maße und Gewichte sind ca. Angaben

Isabella Caravan-Vorzelte

Ihr Wohnzimmer im Freien

Isabella bietet Ihnen die Grundlage für einen entspannten Campingurlaub. Das Vorzelt ist hierbei der zentrale Raum. Hier sitzt man gemütlich zusammen und die Kinder finden einen Platz zum Spielen. Eigentlich spielt sich hier das gesamte Campingleben ab.

Der Name Isabella steht seit über 55 Jahren für höchste Qualität, funktionelle Details, ständige Innovation und vor allem Liebe zum Produkt. Dieser Anspruch verpflichtet uns jeden Tag noch bessere Lösungen zu finden.

Wir führen das **gesamte Sortiment** der Firma **Isabella**






HERZOG - über 50 Jahre Traumzelle



UNSERE STARKEN DREI!


CAMPING-VIELFALT AUS EINER HAND

- Original Airtex Gewebe
- Tent fix gegen Aufpreis
- Easy-Clipsystem
- In Deutschland für Sie gefertigt
- Teile mit Reißverschluss abnehmbar



Wir führen das **gesamte Sortiment** der Firma **Herzog**
www.reimo.com

Brand Caravan-Vorzelte



Komfort
Mehr Wohnkomfort und Sicherheit, zahlreiche Nutzungsvarianten und eine umfangreiche Serienausstattung zeichnen diese Zelte aus

Travel-Vorzelte
Vorzelte aus leichten und strapazierfähigen Materialien und einer Ausstattung, die das Reisen erleichtert und angenehm macht

Premium
Hier fehlt es an nichts. Hochwertig verarbeitete Materialien, Stabilität und Kompetenz im Detail sind in dieser Klasse der Standard

Sonnendächer
Mit unseren Sonnendächern schaffen Sie in jeder Situation ein schattiges Plätzchen

Allround
Eine moderne Formgebung, ein frisches Design und funktionelle Details sind bei diesen Vorzelten einfach überzeugend

Wir führen das **gesamte Sortiment** der Firma **Brand**



Schutzdächer

Das Schutzdach das Ihren Wohnwagen bei jedem Wetter schützt



ab **645,-**



Schutzdach Record

- Dachplane winterfest
- Dachplane aus hochfestem Treviragewebe mit PVC-Beschichtung
- Trägerabstand 80 – 100 cm

Ø 32 mm Rundrohr-Gestänge, 1,5 mm stark, Sendzimir-verzinkt* plus Pulverbeschichtung.

Dachplane aus hochfestem Treviragewebe mit PVC-Beschichtung

Serienmäßige Schutzbreite 270 cm

Dachüberstand vorne/hinten 60 – 70 cm

Für höhere Schneelast können zusätzliche Trägerstützen eingebaut werden.

Kanten der Plane mit Saum verschweißt.

Aufbaulänge Caravan in 2 m Höhe

350-390 cm	909600	1	645,-
391-430 cm	909601	1	823,-
431-470 cm	909602	1	912,-
471-510 cm	909603	1	957,-
511-550 cm	909604	1	1144,95
551-590 cm	909605	1	1139,-
591-630 cm	909606	1	1182,-
631-670 cm	909607	1	1227,-
671-710 cm	909608	1	1318,-
711-750 cm	909609	1	1408,-
751-790 cm	909610	1	1453,-
791-830 cm	909611	1	1545,-



Sonderzubehör:

zusätzlicher Träger für Schutzdach			
	909612	1	89,99
4 Stahlseilabspannungen statt Spannurte			
4 Stahlseile	909613	1	84,50
Dachdurchführung:			
für Heizung	909614	1	37,-
für Antenne	909615	1	37,-
Regenrinnen-Set Bug und Heck:			
	909630	1	228,-

Bitte bei der Bestellung eines Schutzdachtes unbedingt Fahrzeugbreite, Caravan-Modell und Baujahr angeben !

Schutzdach für Adria Wohnwagen



NEU



Bilder © KMa

Thermomatte Adria Caravans

- Hitze und Kälteschutz auf Wunsch
- Thermomatte 2-teilig.
- Befestigung mit Saugnäpfen und Klettband
- Passend für Adria Caravans der Baureihen Alpina und Adora mit großem Panoramfenster in der Front

37324 1 119,99

Universal Schutzdach für Wohnwagen

NEU



Sicherheitshinweis:
Nicht für Fahrbetrieb geeignet.



ab **265,-**

- Schutz im Winter vor Regen, Schnee und Moosbildung
- Zu jeder Plane gehören 8 Auflagepolster aus PE-Schaum, ca. 100 x 8,5 x 4,5 cm, die Sie nach eigenen Vorstellungen auf Ihrem Fahrzeug platzieren können
- Atmungsaktiv auch bei Schnee und zusätzliche Unterlüftung durch die Auflagepolster
- Schützt die Dichtungen vor UV-Strahlen und verlängert die Lebensdauer Ihres Fahrzeugs
- Durch die serienmäßigen Auflagepolster können Hagelkörner abgefedert werden
- Geringes Gewicht

Die Plane verfügt ringsum über verstärkte Ösen sowie zusätzliche Textilkeder an einer Längs- und den beiden Schmalseiten. Falls an der Front oder an der Heckseite oberhalb der Fenster eine Kederschiene vorhanden sein sollte, kann die Plane hier eingezogen werden. Die gegenüberliegende Längs- bzw. Schmalseite wird mittels Ösen abgespannt. Ringsum ist zusätzlich ein Schutzstreifen eingearbeitet, damit die Ösen nicht mit dem Fahrzeug in direkte Berührung kommen. Bei Reisemobilen wird die Plane übergelegt und mittels Ösen abgespannt.

Grau	3 x	5,0m	92842	1	265,-
Grau	3 x	5,5m	92843	1	298,-
Grau	3 x	6,0m	92844	1	325,-
Grau	3 x	6,5m	92845	1	359,-
Grau	3 x	7,0m	92846	1	379,-
Grau	3 x	7,5m	92847	1	419,-
Grau	3 x	8,0m	92848	1	445,-
Grau	3 x	10,0m	92849	1	559,-

Bilder © Fa. Hindermann



Wohnwagen-Abdeckung – zuverlässiger Wetterschutz



Wohnwagen Schutzdach

- Wohnwagenplane winterfest und atmungsaktiv
- Teilabdeckung für bessere Belüftung, Reduzierung des Schimmelrisikos
- Aus hochfestem 3-lagigem SFS-Gewebe, 160 g/m²
- Wasserfest und UV-beständig



ab 119,-

Wohnwagen Schutzhülle

- Schutzhaube winterfest und dabei atmungsaktiv
- Gute Belüftung, Reduzierung des Schimmelrisikos
- Aus hochfestem 3-lagigem SFS-Gewebe; 160 g/m²
- Wasserfest und UV-beständig



NEU Neu! Für Wohnwagenbreite bis 250cm

Wohnwagen sind dem Wetter ausgesetzt – vor allem dann, wenn die Fahrzeuge im Freien abgestellt werden. Niederschläge und intensive Sonneneinstrahlung, aber auch Staub, Schmutz, Vogelkot oder Baumharze hinterlassen mit der Zeit ihre Spuren und beeinträchtigen nicht nur die Optik der Fahrzeuge, sondern auch ihre Lebensdauer.

Eine Caravan-Abdeckung ist günstig in der Anschaffung und bietet einen zuverlässigen Schutz. Der Lack Ihres Fahrzeugs bleibt dadurch gepflegt und verwittert nicht – und auch Ihre Polsterstoffe im Innenraum sind durch eine Wohnwagen-Abdeckung vor dem Ausbleichen geschützt. Farbe: Grau

505x300 cm	92862	¹	119,-
555x300 cm	92863	¹	129,-
605x300 cm	92864	¹	139,-
655x300 cm	928622	¹	149,-
705x300 cm	928623	¹	159,-
755x300 cm	928624	¹	169,-

519x223x218 cm	928628	¹	159,-	510x250x218 cm	928633	¹	179,-
579x223x218 cm	928629	¹	169,-	550x250x218 cm	928634	¹	189,-
639x223x218 cm	928630	¹	179,-	590x250x218 cm	928635	¹	209,-
699x223x218 cm	928631	¹	189,-	630x250x218 cm	928636	¹	219,-
762x223x218 cm	928632	¹	199,-	670x250x218 cm	928637	¹	229,-
				710x250x218 cm	928638	¹	249,-

Universal Wohnwagen-Schutzdächer



HINDERMANN
SCHÜTZEN – UM WERTE ZU ERHALTEN

Wohnwagen Bugschutzplane

Schützt die Frontfläche und hält im Winter den Flaschenkasten schnee- und eisfrei: 3-lagig mit stoßabsorbierender Schutzpolsterung. Oben Einzugskeder, unten Ösen zum Abspannen, Kanten eingefasst. Neues Material aus Tyvek

180x160 cm	90479	¹	66,50
200x160 cm	904791	¹	66,50




Fahrzeugbreite bis 250cm

Schutzhüllen für Caravan und Reisemobil

Aus hochwertigem, atmungsaktivem 4-lagigen Textil. Die Schutzhülle schützt Ihr hochwertiges Wohnmobil vor Verschmutzungen und ungewollten Schäden an Lack und Karosserie. Keine Verunreinigung durch Wind, Wetter, Vögel und Sonneneinstrahlung. Ihre Polster und der Lack werden durch die Sonneneinstrahlung geschützt. Der Innenraum ist im Sommer merklich kühler. Durch Reißverschlüsse kann das Wohnmobil jederzeit betreten werden, ohne die Schutzhülle umständlich entfernen zu müssen. Lieferung inklusive Überzieh-Befestigungshilfe, Aufbewahrungstasche und Bedienungs-/Montageanleitung

Caravanschutzhauben

Länge	Breite	Gurtmaß	Höhe	Art.Nr.	Preis
510 cm	250 cm	14,10 m	220 cm	92850	¹ 183,90
550 cm	250 cm	15,90 m	220 cm	92851	¹ 194,90
590 cm	250 cm	16,70 m	220 cm	92852	¹ 244,40



Gurtmaß: Wichtig für die Ermittlung der Größe, bitte berücksichtigen Sie Fahrradträger und Überstände.



Fenstermarkisen für den Caravan



Das Netzgewebe reflektiert die Sonnenstrahlen, die Sicht von innen bleibt frei.

- Mit Sonnenfilter
- Einfache Konstruktion
- Passend für fast alle Wohnwagen
- Diverse Lüftungsmöglichkeiten
- Leichte Montage
- Kein Verkratzen der Handgriffe

Material: Netzgewebe
Gestänge: Zinox Gestängekonstruktion für Heck- und Bugfenster
Breite: 190 cm und 215 cm

190 cm	93595	1	119,-
215 cm	935951	1	134,-



Material Airtex (Textil):

Größe (cm)	Art.-Nr.	Preis
B 120 x T 80	90971	1 38,40
B 180 x T 80	90969	1 57,90
B 220 x T 80	90970	1 54,40

Material Trevira-PVC (abwaschbar):

Größe (cm)	Art.-Nr.	Preis
B 120 x T 80	909712	1 52,40
B 180 x T 80	909692	1 65,-
B 220 x T 80	909702	1 75,40

Alu-Gestänge (bitte extra bestellen !)

B 120 x T 80	90972	1 35,-
B 180 x T 80	909693	1 36,90
B 220 x T 80	90973	1 38,-

Reflexmatte



Ausführung

Die Reflektionsmatte wird in die Kederführung oberhalb des Fensters eingezogen. Ringsum mit einem dunkelblauen Polyesterband eingefasst. Druckknöpfe und Ösen

■ Schutz vor Hitze im Sommer	1100x740mm	372632	1	40,95
■ Schutz vor Kälte im Winter	1600x740mm	372633	1	48,95
	1700x740mm	372631	1	50,90
	1800x800mm	372634	1	55,95

Alu Fenstermarkise



Alu-Fenstermarkise mit Teleskoparmen.

Aluminiumschutz für Heckscheibe. Auch mit verstärkten Teleskoparmen lieferbar.

Größe (cm) Gew. (kg)

B 240 x T 30	4,0	96520	1	107,95
B 240 x T 30	4,5 verstärkt	96521	1	123,80
B 210 x T 30	3,7 verstärkt	96522	1	98,60
B 210 x T 30	4,1	96523	1	119,-

Zusätzlicher Stauraum im Caravankeller- trocken - sauber - verschließbar



Problemlos beidseitig mit stabiler Schere kürzbar!



Standard-Radkastenabdeckung (Beschreibung siehe rechte Seite)

Zusätzlicher Stauraum unter dem Wohnwagen durch fest und wasserdicht mit der Bodenschürze verschweißte Aufbewahrungstaschen. Ein Doppelreißverschluss ermöglicht bequemen Zugang. In jeder Tasche ist ein Insektenschutzgewebe eingeschweiß, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Nutzen Sie die Kühle unter einem Fahrzeug als hygienischen Aufbewahrungsplatz.

Mit Schere kürzbar. Individuell kombinierbar. Größe jeder Tasche: ca. 80x35x35 cm (BxTxH). Höhe der Schürze 50 cm.

Basis-Element 200 cm , 1 Tasche	91980	89,50
Basis-Element 250 cm , 1 Tasche	919801	99,50
Element 400 cm , 2 Taschen	919802	159,-
Element 500 cm , 2 Taschen	919803	179,-
Element 550 cm , 2 Taschen	919804	189,-
Element 600 cm , 2 Taschen	919805	199,50



Doppelreißverschluss (Schloss nicht im Lieferumfang)



Luftaustausch



Schutzplanen - Wind- und Wetterschutz

① **Flaschenkastenabdeckung:** Schutz vor Eis und Schnee, winterfestes, weißes Planenmaterial mit Schutzlackierung. Oben Keder angeschweißt, unten Abspann-Ösen.

150x90 cm	904792	1	35,90
165x75 cm	904793	1	35,90
200x90 cm	9047931	1	44,90

② **Allwetter-Türschutz:** Schutz vor Regen, Schnee oder Sand. 3-lagige, stoßabsorbierende Schutzpolsterung. Einzugskeder und Ösen unten zum Abspannen. Kanten eingefasst.

240x75 cm, grau	92821	1	42,90
-----------------	--------------	---	--------------



ab **35,90**

Deichselchutzhauben



ab **8,99**



③ **Schutz für Deichsel und Stützrad**

Farbe: Schwarz; Material: 100% Polyester
Farbe: Silber; Material: 100% Polyurethan
Maße: 120 x 63 cm.

Schwarz	914950	10	6,99
Silber	914951	10	22,99

④ **Deichselhaube**

Schutzhülle aus winterfestem Polyester, mit stabilen Befestigungsbändern. Maße: 87 x 52 x 37 cm

90495	10	8,99
--------------	----	-------------

Radkastenabdeckung

ab **19,40**

Radkastenabdeckung aus hellgrauem, winterfestem Planenmaterial, ca 430g/qm. Mit Textilkeder zum Einziehen. Höhe ca. 1 m



	Hobby	Knaus	Knaus ab 05	Eifelland	Tabbert
⑤ 1-Achser	904772 19,40	904775 19,50	904777 19,40	904779 19,40	904781 20,90
⑥ Tandem	904773 29,95	---	---	---	904782 31,90

Bodenschürzen

⑦ **PVC Bodenschürze**

Weichfolie mit PVC-Keder Ø 7 mm. Farbe: Hellgrau Preis pro lfm.
Höhe 50 cm **90472** 25 **9,40**
Höhe 75 cm **904721** 25 **13,95**



ab **6,20**

⑧ **Windblenden** schützen vor Zugluft unter dem Fahrzeug.
Für Caravans, 450x60 cm, auch zum Schließen der Radaussparung, bei Bedarf kürzbar. Befestigung durch Einzug in die Kederschiene.
43438 1 **81,60**

⑨ **Bodenschürze - winterfest**

Winterfeste Plane mit Textilkeder Ø 7 mm. Die Folie ist ca. 30% stärker als üblich. Kunststoffösen im Abstand von 50 cm eingeschweißt. Farbe Hellgrau
Höhe 50 cm Preis per lfm **90471** 25 **6,20**

Zusätzlicher Stauraum



Element mit 3er Tasche



Element mit 5er Tasche



Radkastenabdeckung mit 6 Taschen



Abschlusselement links und rechts ohne Taschen

Standard-Radkastenabdeckung

Stellen Sie Ihre eigene Bodenschürze zusammen, ganz nach Ihrem Bedarf. Denn alle Einzelelemente können durch Klettverschluss miteinander verbunden werden. Jedes Element hat links aufgesetzt das Flauschband, rechts auf der Rückseite das Hakenband. Lediglich die Abschlusselemente haben jeweils nur 1 Band. Die Abschlusselemente dienen zum Längenausgleich und sind nicht in jedem Fall erforderlich. Problemlos von jedem Ende her mit einer stabilen Schere zu kürzen!

⑩ Element mit 3er Tasche	90 cm	91987	1	39,-
⑪ Element mit 5er Tasche	120 cm	91988	1	45,-
⑫ Radkastenabdeckung mit 6 Taschen	L85/H88 cm	91989	1	55,-
⑬ Abschlusselemente (2 St. links + rechts)	150 cm	91981	1	27,-
⑭ Standard-Radkastenabdeckung	40 cm	91986	1	22,90

Vorzelt-Gestängespanner

ab 6,95



① **Hercules Twin** für die korrekte Abspannung der Vorzeltstangen. Verwendbar für Glasfiver und herkömmliche Stangen. Vermindert den Verschleiß am Zelttuch

90170 1 23,90

② **Universal-Steckschlüssel** zum leichteren Anziehen der Schrauben an Zeltstangen

90345 1 6,95

Vorzeltbefestigung ohne Bohren



③ **Quick Lock Padset:** Caravanvorzeltbefestigung ohne Bohren, schraubenlose Halterung

2 Stück **Unterseite glatt** 935076 100 8,10
2 Stück **Unterseite Absatz** 935077 10 8,10



④ **Fix on II Beschlag** – schraubenfreier Wohnwagenbeschlag. Optimierte Ausführung, die auch für Wohnwagen mit integrierter Schiene verwendet werden kann.

3er Set für Vorzelte 90176 1 21,90




Für alle Zelte mit Doppelkeder

⑤ **Quick Lock Pads Set** – Wohnwagen - Vorzeltbefestigung ohne Bohren. Die Klemmösen halten durch das Spannen des Gestänges


3er Set 935074 1 20,54

Vorzeltbefestigung ohne Bohren



⑥ **Vorzelt Klemm-Ösen Set:** Ohne Bohren zu müssen, können Sie jetzt das Vorzeltgestänge oder die Zusatzstäbe am Caravan befestigen. Die Klemmösen halten durch das Spannen des Gestänges. **3er Pack**

90174 1 18,90



⑦ **SHS Beschlag** – schraubenloses Haltersystem. Ohne Bohren können Sie Ihr Gestänge am Wohnwagen befestigen.

3er Set 90907 1 14,95

Vorzeltbefestigung zum Anschrauben



Wandösen zur Befestigung von Vorzelten und Vordächern, zum Anschrauben. **5 Stück.**

⑧ **Montage senkrecht, Kunststoff** 90313 3 2,95

⑨ **Montage waagrecht, Kunststoff** 902181 3 2,90

⑩ **Montage senkrecht, Aluminium** 90219 3 5,45

⑪ **Montage waagrecht, Aluminium** 90218 3 4,49

Sicher abspannen - leicht befestigen !



⑫ **Kederöse** – Universal verwendbar als Halterung für Sturmleinen, Solarduschen, Utensilentaschen usw.

5 mm Keder, 2er Set 90169 1 5,45

7 mm Keder, 2er Set 901692 1 5,65

Aluprofile und Kederschienen, Aluminiumleisten silber eloxiert-Zubehör



Aluminiumleisten werden im Caravan- oder Reisemobilbau häufig eingesetzt, um die Nahtstellen an der Karosserie sicher gegen Wasser abzudichten und optisch zu verdecken. Einige Leisten sind zusätzlich mit Kederschienen für 7,5 mm-Einzugkeder versehen und bieten so die Möglichkeit, Zelte, Sonnensegel oder Windschürzen einzuziehen.

Bitte beachten Sie die Frachtpauschalen: (🚚) = Frachtkostenpauschale ab 2,50 m

V25 25,-

① Abdeckleiste
für Blech-Verbindungen,
Maße 30x4 mm
2,4m **90190** ² **20,90**

② Kederschiene mit Schraubkanal 🚚
Leichter anzuschrauben als die Keder-Profilsschiene (90115).
Alu eloxiert für Keder 7,5 mm
2,5m **901171** ¹ **24,99**
5,0m **90117** ¹ **39,99**

③ Kantenleiste 🚚
Schenkelmaß 27x11 mm,
für Keder 7,5 mm
2m **901962** ³ **18,90**
3m **901963** ² **25,40**

④ Dichtung
pro m **901993** ¹ **3,30**

⑬ Siehe: Abdeckung unten links

⑤ Vorzelteinzugsleiste 🚚
Schenkelmaß 27x11 mm,
für Keder 7,5 mm
2m **901932** ³ **19,90**
3m **901933** ² **29,80**

⑥ Dichtung
pro m **901993** ¹ **3,30**

Abdeckung

⑨ Abdeckgummi
Füllprofil / Abdeckgummi für Schraubkanal an Kederschiene, passt für alle Modelle.
Breite 12 mm

Rolle mit 10 m:
silber **90124** ¹ **5,20**
schwarz **90122** ¹ **5,20**
rot **901191** ¹ **5,40**
blau **90131** ¹ **4,20**

Rolle mit 200 m:
silber **901240** ¹ **49,90**
schwarz **90123** ¹ **49,90**
rot **90119** ¹ **49,90**
blau **901310** ¹ **66,90**

Kederschienen

⑦ Einzugsschiene 🚚
Höhe 43 mm, für Keder 7,5 mm
3m **901943** ² **42,90**

⑧ Dichtung für 901943
3m **901996** ¹ **12,40**

Endkappen für 901943
links **901946** ¹ **1,10**
rechts **901947** ¹ **1,10**

⑨ Abdeckung siehe links

⑩ Keder - Profilschiene 🚚
Keder-Profilsschiene wird in der Nut mit kl. Blechtreiberschrauben (z.B. Nirosta), Größe 3,9x16 mm am Fahrzeug befestigt. Alu silber eloxiert, für Keder 7,5 mm.
Preis je Stange.
2,5m **90115** ¹ **16,99**
5,0m **90116** ¹ **29,99**

Pflege

⑪ Kederdorn zum Richten von beschädigten od. schwergängigen Kederschienen.
90127 ¹ **7,99**

Pflege

Reißverschluss-/Kedereinzugspray

Für Reißverschlüsse oder um das Einziehen von Kedern (Vorzelten) zu erleichtern. Verhindert Quietschen von beweglichen Teilen. Macht festsitzende Teile wieder gängig
200 ml GP* 47,00 / 1 Liter
61450 ¹² **9,40**

Einzugkeder

⑫ PVC - Keder 5 mm (für Mercedes Marco Polo), Kunststoff weiß.
5 mm Wulst. Lasche (22 mm) mit Gewebeverstärkung zum Annähen oder Ankleben an den Zeltstoff. Rolle mit 50 m **901214** ⁵ **147,60**
lfm. **901211** ⁵⁰ **2,70**

⑬ PVC - Keder 7,5 mm Wulst mit beidseitiger Gewebeverstärkung, Kunststoff. 20mm-Lasche zum Annähen oder Ankleben des Zeltstoffes.
Rolle mit 100 m **901212** ¹ **139,-**
Rolle mit 10 m **901213** ³⁰⁰ **19,99**
Rolle mit 5 m **901216** ¹ **9,99**
lfm. **90121** ³⁰⁰ **2,45**

⑭ PVC - Doppelkeder Ø 7,5 mm auf Ø 4,5 mm. Breite ca. 40 mm.
Kunststoff mit Gewebeeinlage (z.B. als Adapter für Sonnensegel an Vito F in Verbindung mit Doppelkederschienen).
Rolle mit 100 m **901281** ¹ **299,-**
Rolle mit 10 m **901282** ¹ **34,90**
Rolle mit 5 m **901283** ¹ **19,90**
lfm. **90128** ¹ **3,99**



Stufenlos teleskopierbare Aufstellstangen



REIMO
BESTPREIS
ab 10,90


Aufstellstangen mit Klemmschraube

- Teleskopierbarer Aufstellstab Stahl** mit Klemmschraube, Packmaß 91cm
- ① Ø 19/16 mm, 2-teilig, ca. 90 - 200 cm **903069** 1 **10,90**
 - Teleskopierbarer Aufstellstab** mit Klemmschraube
 - ② 3-tlg., Ø 22 mm, ca. 180 - 250 cm, Stahl **90307** 1 **12,90**
 - 3-tlg., Ø 25 mm, ca. 170 - 260 cm, Aluminium **903070** 3 **15,90**

Luxus-Teleskopstangen Aluminium

- Alu-Teleskopstange square mit Drucktaste zur Arretierung**, Ø30 mm
- ③ 3-teilig von 95 - 230 cm, Packmaß 96cm **903682** 36 **19,90**
- Alu-Teleskopstange rund mit Drehmechanismus zur Arretierung**, Ø30 mm.
- Mit einem Dreh geöffnet, ausgezogen und festgestellt.
- ④ 3-teilig von 95 - 230 cm, Packmaß 96cm **90370** 36 **16,90**
- Dachauflagestange Alu mit Drehmechanismus zur Arretierung**
- Mit Ösen für Aufstellstangen rechts + links, Ø30 mm, Packmaß 107 cm.
- ⑤ 3-teilig von 106 - 255 cm **903690** 36 **15,90**

Zeltzusatzgestänge



- ⑥ **Dachauflagestange Ø 22 mm** beidseitig mit Rohrschelle Länge 025-040 cm. Stahl **90334** 1 **9,97**
Länge 170-250 cm. Alu **90337** 10 **17,05**
- ⑦ **Aufstellstab, Stahl Ø 22 mm** 3-teilig, mit Schraube, teleskopierbar. Länge 165-250 cm **90307** 1 **12,90**
- ⑧ **Aufstellstab, Alu Ø 25 mm** 3-teilig, mit Schraube, teleskopierbar. Länge 170-260 cm **903070** 3 **15,90**
- ⑩ **Dachhakenstange (Firststange) mit Haken und Rohrschelle** Länge 170-260 cm, Ø 25 mm. Alu **90358** 1 **16,90**
- ⑪ **Zwischenstücke Ø 22 mm**, Giebel-/Firstverlängerung von Vorzeltgerüsten. Länge 90/Nutzlänge 80 cm, Ø 22 mm. Alu **90332** 1 **5,70**

Easy System



Zusatzstäbe können Sie nach eigenen Bedürfnissen selbst zusammenstellen, da Stab und Stab-Endteil frei miteinander kombinierbar sind. Stab-Endteile sind jederzeit wechselbar. Bei der Zusammenstellung „Ihrer“ Kombination achten Sie bitte auf die Farbpunkte. Größere Durchmesser immer oben verwenden.


- Stab 2-teilig**
Länge: 120 - 200 cm
- ● Ø 25 + 22 mm Alu **905031** 1 **15,49**
 - ● Ø 28 + 25 mm Alu **90503** 1 **15,90**
- Stab 3-teilig**
Länge: 120 - 280 cm
- ● ● Ø 28 + 25 + 22 mm Alu **90505** 1 **22,49**
- Zwischenstück**
Länge: 92 cm, 2 Stück SB verpackt
- Ø 25 mm Alu **905311** 1 **26,40**
- Bodenspitze**
- Ø 22 mm **90506** 1 **2,49**
- Bodengleiter**
- Ø 19 mm **905091** 1 **2,24**
 - Ø 22 mm **90509** 1 **2,24**
 - Ø 25 mm **90510** 10 **2,44**

- Stift**
- ● Ø 25 mm **90513** 1 **2,49**
 - ● Ø 28 mm **90514** 1 **2,74**
- Haken**
- Ø 19 mm **905191** 1 **2,24**
 - Ø 22 mm **90519** 1 **2,49**
 - Ø 25 mm **90520** 10 **2,49**
 - Ø 28 mm **90521** 1 **2,94**
- Ösen**
- Ø 28 mm **90524** 1 **3,24**
- Gehäuse** als Ersatzteil
- Ø 22 mm **905281** 1 **4,89**
 - Ø 25 mm **90528** 1 **4,89**
 - Ø 28 mm **90529** 1 **4,89**

Alle Maße und Gewichte sind ca. Angaben

Alle Stangen nur SB verpackt lieferbar

Zeltzusatzgestänge aus Alu- oder Stahlrohr



PIPER Zeltgestänge aus Aluminium oder Stahl in Premium-Qualität. Die Gestänge erfüllen höchste Ansprüche an Funktion, Passgenauigkeit und Stabilität. Alle PIPER Premium-Gestänge sind „Made In Germany“. Zur leichten Orientierung sind diese Artikel **BLAU** hinterlegt.



Natürlich bieten wir auch **Zeltgestänge** aus Aluminium oder Stahl zum Top-Preis an. Diese Gestänge sind ebenso geeignet für Vorzelte, Hauszelte, Sonnendächer oder Tarps. Alle BestPrice-Gestänge sind **GRAU** hinterlegt.





①	BEST PRICE	Aufstellstab teleskopierbar							
		Länge	Stangen-Ø	Rohrstärke	Material	Teileanzahl	Art.Nr.		Preis
		80-220cm	22 mm	1,0 mm	Alu	3-teilig	905080	¹	10,66
		170-250 cm	25 mm		Stahl		903091	¹	14,40
		180-250 cm	22/19 mm		Stahl	3-teilig	905081	¹	13,10

②	PREMIUM PRODUKT	Spannstangen - beidseitig Rohrschellen									
		Länge	Stangen-Ø	Rohrstärke	Material	Teileanzahl	Art.Nr.		Preis		
		185-260 cm	32/28 mm	1,5 mm	Stahl	3-teilig	91810	¹	27,90		
		160-260 cm	25/22 mm	1,0 mm	Stahl	3-teilig	91811	¹	15,20		
		80-120 cm	22/19 mm	1,0 mm	Stahl	2-teilig	91813	¹	9,90		
		120-205 cm	22/19 mm	1,0 mm	Stahl	2-teilig	91814	¹	10,94		
		160-260 cm	22/19 mm	1,0 mm	Stahl	3-teilig	91815	¹	14,95		
		215-300 cm	22/19 mm	1,0 mm	Stahl	3-teilig	91816	¹	16,15		
		160-260 cm	28/25 mm	1,0/1,2 mm	Alu	3-teilig	91817	¹	18,24		
		120-200 cm	25/22 mm	1,2 mm	Alu	2-teilig	91818	¹	16,25		
		160-260 cm	25/22 mm	1,2 mm	Alu	3-teilig	91819	¹	18,90		
		BEST PRICE	Endstück	25-40 cm	22 mm		Stahl	2-teilig	90334	¹	9,97
				70-120 cm	22 mm		Stahl	2-teilig	90335	¹	9,24
				120-200 cm	22 mm		Stahl	3-teilig	903350	¹	11,40
				170-250 cm	22 mm		Stahl	3-teilig	90336	¹	12,59
				170-250 cm	25 mm		Stahl	3-teilig	903361	¹	15,95
				170-250 cm	25/22 mm		Alu	3-teilig	90337	¹⁰	17,05
170-260 cm	25 mm				Alu	3-teilig	903370	¹	16,95		
170-260 cm	28 mm		Alu	3-teilig	903371	¹⁰	16,80				

③	PREMIUM PRODUKT	Spannstangen mit Federstahlende - beidseitig Rohrschellen									
		Länge	Stangen-Ø	Rohrstärke	Material	Teileanzahl	Art.Nr.		Preis		
		210-255 cm	25/22 mm	1,0 mm	Stahl	3-teilig	91840	¹	18,50		
		80-115 cm	22/19 mm	1,0 mm	Stahl	2-teilig	91841	¹	12,15		
		110-160 cm	22/19 mm	1,0 mm	Stahl	2-teilig	91842	¹	13,55		
		210-255 cm	22/19 mm	1,0 mm	Stahl	3-teilig	91843	¹	18,50		
		BEST PRICE		110-200 cm	25 mm		Alu	3-teilig	906080	¹	13,80
				210-275 cm	25 mm		Alu	3-teilig	90608	¹	14,40

BEST PRICE	Dachauflagegestangen gebogen - beidseitig Rohrschellen							
	Länge	Stangen-Ø	Rohrstärke	Material	Teileanzahl	Art.Nr.		Preis
	170-250 cm	22 mm		Stahl	3-teilig	90359	³	16,90
	170-250 cm	25/22 mm		Alu	3-teilig	90337	¹⁰	17,05

Zeltzusatzgestänge



6
7
Spitze oder Gelenkfuß

④ Dachhakenstangen - mit Haken und Rohrschelle



Länge	Stangen-Ø	Rohrstärke	Material	Teileanzahl	Art.Nr.	Preis
90-150 cm	22/19 mm	1,0 mm	Stahl	2-teilig	91853	10,95
120-210 cm	22/19 mm	1,0 mm	Stahl	2-teilig	91854	9,94
200-280 cm	22/19 mm	1,0 mm	Stahl	3-teilig	91859	11,94
170-250 cm	22 mm		Stahl		90312	13,90
170-250 cm	25 mm		Stahl		903121	15,95
225-280 cm	32 mm		Stahl		903123	26,90
170-260 cm	25 mm		Alu		90358	16,90
170-260 cm	28 mm		Alu		903124	18,40
165-250 cm	32 mm		Alu		903125	27,90

⑤ Dachhakenstangen - beidseitig mit Loch für Zeltstabspitze



Länge	Stangen-Ø	Rohrstärke	Material	Teileanzahl	Art.Nr.	Preis
185-260 cm	32/28 mm	1,5 mm	Stahl	3-teilig	91801	27,94
160-260 cm	28/25 mm	1,0 mm	Stahl	3-teilig	91802	18,24
220-300 cm	28/25 mm	1,0 mm	Stahl	3-teilig	91803	18,20
160-260 cm	25/22 mm	1,0 mm	Stahl	3-teilig	91804	15,90
215-300 cm	25/22 mm	1,0 mm	Stahl	3-teilig	91805	14,74
120-205 cm	22/19 mm	1,0 mm	Stahl	2-teilig	91806	12,49
160-260 cm	22/19 mm	1,0 mm	Stahl	3-teilig	91807	15,29
160-260 cm	28/25 mm	1,0/1,2 mm	Alu	3-teilig	91808	20,94
160-260 cm	25/22 mm	1,0/1,2 mm	Alu	3-teilig	91809	18,94
140-200 cm	19/16 mm		Stahl	3-teilig	903101	12,40
180-250 cm	22/19 mm		Stahl		903102	12,65
250-300 cm	19 mm		Stahl		903103	17,80

⑥ Sturmstangen - mit Gelenkfuß und Rohrschelle



Länge	Stangen-Ø	Rohrstärke	Material	Teileanzahl	Art.Nr.	Preis
180-260 cm	32/28 mm	1,5 mm	Stahl	3-teilig	91844	27,90
165-260 cm	28/25 mm	1,0 mm	Stahl	3-teilig	91845	16,94
125-205 cm	25/22 mm	1,0 mm	Stahl	2-teilig	91846	10,94
125-205 cm	22/19 mm	1,0 mm	Stahl	2-teilig	91848	10,94
165-260 cm	28/25 mm	1,0/1,2 mm	Alu	3-teilig	91850	15,49
170-250 cm	22/19 mm		Stahl	3-teilig	90309A	12,90
170-250 cm	25/22 mm		Stahl	2-teilig	903091A	13,90
170-250 cm	28/25 mm		Stahl	3-teilig	903230A	21,40

⑦ Sturmstangen gebogen - mit Bodenspitze und Rohrschelle



Länge	Stangen-Ø	Rohrstärke	Material	Teileanzahl	Art.Nr.	Preis
130-205 cm	25/22 mm	1,2 mm	Alu	2-teilig	91852	18,30

Stufenlos teleskopierbare Aufstellstangen

Sturmstangen - mit Bodenspitze und Rohrschelle								
	Länge	Stangen-Ø	Rohrstärke	Material	Teileanzahl	Art.Nr.		Preis
	165-260 cm	25/22 mm	1,0 mm	Stahl	3-teilig	91847	1	15,45
	165-260 cm	22/19 mm	1,0 mm	Stahl	3-teilig	91849	1	16,40
	165-260 cm	25/22 mm	1,2 mm	Alu	3-teilig	91851	1	21,15
	170-250 cm	22 mm		Stahl		90309	1	12,90
	170-250 cm	25 mm		Stahl		903091	1	14,40
	170-260 cm	25 mm		Alu		90323	1	14,99

⑦



Zwischenstücke / Verlängerungsrohre - einseitig gekröpft								
	Nutzlänge	Stangen-Ø	Rohrstärke	Material	Menge	Art.Nr.		Preis
	50 cm	32 mm	1,5 mm	Stahl	2 Stück	91950	1	11,50
	100 cm	32 mm	1,5 mm	Stahl	2 Stück	91951	1	17,25
	50 cm	28 mm	1,0 mm	Stahl	2 Stück	91952	1	9,90
	100 cm	28 mm	1,0 mm	Stahl	2 Stück	91953	1	14,50
	50 cm	25 mm	1,0 mm	Stahl	2 Stück	91954	1	9,40
	100 cm	25 mm	1,0 mm	Stahl	2 Stück	91955	1	13,70
	50 cm	22 mm	1,0 mm	Stahl	2 Stück	91957	1	10,40
	100 cm	22 mm	1,0 mm	Stahl	2 Stück	91961	1	10,95
	50 cm	32 mm	1,5 mm	Alu	2 Stück	91962	1	13,90
	50 cm	28 mm	1,0 mm	Alu	2 Stück	91963	1	11,40
	50 cm	25 mm	1,2 mm	Alu	2 Stück	91964	1	10,95
	100 cm	25 mm	1,2 mm	Alu	2 Stück	91965	1	15,90
	70/65 cm	22 mm		Stahl	1 Stück	90354	1	5,50
	70/65 cm	22 mm		Stahl	1 Stück	903540	1	7,60
	110 cm	22 mm		Alu	1 Stück	903542	20	6,60
	80 cm	22 mm		Alu	1 Stück	90332	1	5,70



Klemmechanismus PowerGrip

- Keine Deformation des Rohres
- Klemmechanismus ohne verzinkte Stahlteile
- Optisch wirkungsvoll
- Kann nachgerüstet werden

PowerGRIP



1 VPE = 4 Stück

PowerGrip ist eine Klemmvorrichtung, die die Schraubverbindung überflüssig macht. Der PowerGrip erleichtert den Zeltaufbau.

Beim Ausspannen des Gestänges genügt es, den Klemmechanismus leicht anzudrücken, damit das Rohr arretiert wird.

Dieses bewährte System kann nachträglich gegen die Rohrklemme getauscht werden.

Ø 32 mm / Ø 28 mm	91973	1	17,49
Ø 28 mm / Ø 25 mm	91972	1	16,89
Ø 25 mm / Ø 22 mm	91971	1	15,30
Ø 22 mm / Ø 19 mm	91970	1	14,74


Vordachstütze für Zelte



1 VPE = 3 Stück

Ø 22 mm	Stahl	Länge 26,5 cm	90248	1	11,90
Ø 25 mm	Stahl	Länge 26,5 cm	902481	1	12,40
Ø 22 mm	Alu	Länge 26,5 cm	90247	1	10,90
Ø 25 mm	Alu	Länge 26,5 cm	902471	1	11,90

Windschutz-Zubehör



- | | | | |
|--|--------|----|-------|
| ① Windschutzstange 150 cm lang, Ø 25 mm | 90356 | 1 | 8,50 |
| ② Zwischenrohr 95 cm lang, Stahl Ø 25 mm | 903561 | 1 | 4,98 |
| ③ Zwischenrohr 146 cm lang, Ø 25 mm | 903562 | 1 | 7,99 |
| ④ Endwinkel Ø 28 mm | 903563 | 1 | 8,80 |
| ⑤ T-Stück Ø 28 mm, 200/103 mm | 903564 | 1 | 8,95 |
| ⑥ Eckstück Ø 28 mm, | 903565 | 1 | 12,30 |
| ⑦ Bodenhülse s. Seite 40 | 94820 | 75 | 5,24 |



- Zeltstabuntersetzer universal** für Bodengleiter bis 30 mm und Orkanstützen mit Spitze/Kugelfuß. 30 x Ø 90 mm, unzerbrechlicher Kunststoff. 3 Befestigungslöcher für Erdnägel oder Schrauben. 4 St.
- 90297 20 5,10



- Bodenteller** für Orkanstützen mit Spitze. H30 x Ø 115 mm, unzerbrechlicher Kunststoff. 3 Befestigungslöcher für Erdnägel oder Schrauben. 4 Stück
- 90296 50 5,15



- Zeltstabteller** aus Gummi für Rohrdurchmesser/Bodengleiter 18–28 mm, H20 x Ø 50 mm, 5 Stück
- 90298 20 3,99

Zubehör für Zeltgestänge

<p>Herzschraube M6</p>  <p>Eisen verzinkt, 10 Stück 90322 10 2,60</p>	<p>Rohrklemme</p>  <p>Mit Schraube Inox, für Gestängerohr, 5 St. Ø 18 mm 903201 5 4,60 Ø 21-23 90320 5 4,80 Ø 24-26 90321 1 5,35 Ø 26-28 903211 1 6,30</p>	<p>Rohrschelle</p>  <p>Rohrschelle aus Metall, für Gestängerohr. 1 Set mit Flügelmutter und Schraube Ø 22-25 mm 90300 5,50 Ø 25-28 mm 903001 3,55 Ø 28-32 mm 903002 4,55</p>	<p>Rohrschelle</p>  <p>Rohrschelle gummiert für Ø 25-28 mm. 1 Set mit Flügelmutter + Schraube 903521 5 5,40</p>	<p>Zeltgarderobe</p>  <p>Mit 2 Haken zum Einhängen am Zeltgestänge und 5 verschiebbaren Haken. Länge 45 cm 90327 1 2,95</p>
<p>Doppelrohrschelle</p>  <p>1 Doppelrohrschelle mit 2 Flügelmüttern und Schraube. Für Ø 22 + 25 mm 903524 5 4,20 Für Ø 28 + 32 mm 903525 5 4,50</p>	<p>Eckrohrschelle</p>  <p>1 Eckrohrschelle mit 2 Flügelmüttern und Schraube. Für Ø 22 + 25 mm 903522 5 7,99 Für Ø 28 + 32 mm 903523 5 7,99</p>	<p>Schloss-Schraube</p>  <p>Stahl, M6x20, 10 Stück 90383 10 2,20</p>	<p>Flügelmutter</p>  <p>M6, Stahl 10 St. 90384 10 3,99</p>	<p>Steckschlüssel</p>  <p>Universal-Steckschlüssel für Schrauben an Zeltstangen 90345 1 6,95</p>
<p>Sicherungsfedern</p>  <p>Ø 5x7 mm 5 Stck. 90311 5 4,05</p>	<p>Federeinsatzgerät</p>  <p>für 90373 Stahl (ausverkauft) 90374 1 2,20</p>	<p>Aufhängehaken</p>  <p>Verzinkt, spezielle Form verhindert Beschädigung der Zeltwand. 7,5 cm 5 Stück 90340 1 2,10</p>	<p>Zeltstabdorn</p>  <p>Gebogen 2 Stück Ø 22mm 90381 1 2,80 Ø 25mm 90382 1 2,90</p>	<p>Bodenspitze</p>  <p>5 Stück Ø 22mm 90379 10 1,99 Ø 25mm 90380 1 3,20</p>
<p>Zeltstabspitze</p>  <p>2 Stück Ø 22mm 90375 50 2,80 Ø 25mm 90376 1 2,80</p>	<p>Zeltstabfuß</p>  <p>10 Stück Ø 22 mm 90377 1 3,50 Ø 25 mm 90378 1 2,90</p>	<p>Spitze Aluminium</p>  <p>Ø 10,3 mm 90365 1 1,80</p>	<p>Regenabweishütchen</p>  <p>Für Zeltstangenstift, Kunst- stoff transparent, Ø 8 mm, 8 Stück 90346 8 2,90</p>	<p>T-Klemme</p>  <p>Nylon 22-19 mm 3 Stück 90326 3 7,99 22-22 mm. 3 Stück 90328 1 4,50</p>
<p>Innenzeltthaken</p>  <p>Kunststoff, 25 mm Gesamtlänge, 10 Stück 90341 1 3,20</p>	<p>Innenzeltthaken</p>  <p>Mit Schlitz 20-25 mm 5 Stück 90316 5 2,60</p>	<p>Innenzeltthaken</p>  <p>Nylon 19-22 mm 5 Stück 90317 5 2,10</p>	<p>Klemmkleiderhaken</p>  <p>2-fach Halt durch kräftige Klemmfeder. 90342 1 2,50</p>	<p>Wandösen für Wohnwagen-Firststangen: s. ab S. 28 Bodenteller für Aufstellstangen: s. Seite 33</p>

Zeltreparatur

<p>Zurrhaken 45x39</p>  <p>NEU</p> <p>Zurrhaken 45x39mm, Kunststoff, 10 Stück 44310 ¹ 2,50</p>	<p>Zurrpunkt</p>  <p>NEU</p> <p>Zurrpunkt rund, Kunststoff, 10 Stück 44309 ¹ 0,99</p>	<p>LOXX-Druckknöpfe</p>  <p>LOXX-Druckknöpfe, 5 St. Befestigung von Stoffen auf Holz, Blech etc. (z.B. für Bootsdeck usw). Knopf entriegelt erst nach Anheben der Kappe, sehr windstabil. Silber, vernickelt 37383 ¹ 17,35 Schwarz 37384 ¹ 25,90</p>	<p>Druckknöpfe Stoff/Blech</p>  <p>Befestigung von Stoffen an Blech oder Holz, incl. Werkzeug. Messing und silberfarben. Ø 15 mm, 10 Stück 56230 ⁵ 8,90</p>	<p>Druckknöpfe Stoff/Stoff</p>  <p>Wie 56230. Jedoch für Verbindungen Stoff zu Stoff. Ø 15 mm, 10 Stück 90214 ¹⁰ 8,50</p>
<p>Druckknöpfe Bekleidung</p>  <p>wie 56230, jedoch Spezialausführung für Bekleidungsstücke. Ø 15 mm 10 St. 90215 ¹⁰ 8,98</p>	<p>Ösen-Set Ø 8 mm</p>  <p>wie 90210, Messing silberfarben, 24 Stück 90216 ¹⁰ 8,20</p>	<p>Ösen-Set Ø 11 mm</p>  <p>für Vorzelte u. -dächer, Messing 15 St. incl. Werkzeug 90210 ⁵ 8,20</p>	<p>Ösen-Set Ø 14 mm</p>  <p>Ausführung wie 90210 10 St. incl. Werkzeug 90211 ⁵ 9,95</p>	<p>Ösen 4mm silber</p>  <p>Ösen Messing, 4mm, 50 St. Farbe: Silber, inkl. Werkzeug. 90811 ¹ 5,50</p>
<p>Ösen und Scheiben</p>  <p>Ösen mit Scheiben, Messing, 4mm, 50 St. Fb: Messing, inkl. Werkzeug. 90810 ¹ 5,90</p>	<p>Ösen und Scheiben</p>  <p>Ösen Messing, 14mm, 10 St. Fb: brüniert, inkl. Werkzeug 90812 ¹ 9,90</p>	<p>Ösen und Scheiben</p>  <p>Ösen messing, 14mm, 10 St. Fb: silber, inkl. Werkzeug. 908120 ¹ 9,90</p>	<p>Kunststoffösen</p>  <p>Spezialwerkzeug nicht erforderlich. Ø 12 mm, Blau. 10 Stück 90213 ¹² 4,99 Ø 15 mm, Schwarz. 10 Stück 90212 ⁶ 5,70</p>	<p>Nieten 9mm</p>  <p>Nieten Messing, 9mm, 24 St. Farbe: Silber, inkl. Werkzeug. 90809 ¹ 8,50</p>
<p>Klettverschlussband</p>  <p>Klettband selbstklebend Fb: Schwarz, selbstklebend 2x 60 cm (Haft- u. Flauschseite) 90813 ¹ 4,50</p>	<p>Elastic Gummikordel</p>  <p>Elastic Gummikordel 50 m Ø 2,5 mm, Farbe: Grau 56236 ¹ 26,90</p>	<p>Handwerkernadeln</p>  <p>Handwerker-Nähadeln Farbe: Silber, 5 Stück 90814 ¹ 3,99</p>	<p>Mehrzweckzange</p>  <p>Perfektes Vernieten von Druckknöpfen und Ösen, Länge ca. 20 cm inkl. Lochwerkzeug 90209 ¹ 13,95</p>	<p>Drehverschlüsse</p>  <p>Mit Ösen, Scheiben u. Blechschrauben, Messing vernickelt. Für sichere u. leicht lösbare Befestigung 33 mm. 4 St. 90217 ² 9,95</p>

Sturmsicherungen von Markise oder Vorzelt



ab 11,49


Gurte in schwarz
4 cm breit



Dachhalteband und Sturmsicherung

- Sturmsicherung für Vorzelt oder Markise
- Besonders stabile Ausführung
- Gurtlänge 11 + 14 m – extralang
- TÜV/GS
- Verhindert ein Aufwehen des Vorzeltes oder der Markise
- Komplett mit Heringen und Spannfeder

Länge: 11 m 432882 10 11,49
Länge: 14 m 432881 10 12,99



Sturmsicherung für Ancona-Vorzelt

- Sturmsicherung mit Clips
- Zusatzhalterung für Markisen
- Verhindert ein Aufwehen des Vorzeltes oder der Markise
- Je 2 Erdnägeln und Spannfedern inkl.

Breite 5 cm 935073 1 29,90



Dachhalteband XL

- Sturmsicherung für Vorzelt o. Markise
- Besonders stabile Ausführung
- Gurtlänge 12,5 m – extralang
- Verhindert ein Aufwehen des Vorzeltes oder der Markise
- Komplett mit Heringen + Spannfedern

43288 1 14,90



Sturmsicherungssatz für Isabella und andere Vorzelte

- Sichert das Vorzelt zusätzlich bei starkem Wind
- Verhindert Zelttuchverschleiß
- Robuste Sturmbänder
- Wird innen im Zelt montiert

1 Set 93572 1 21,95



Einzugshilfe für Kederschiene

Der Keder des Vorzeltes lässt sich jetzt ohne größere Anstrengung sehr leicht einziehen.
Einzugshilfe aus hochwertigem Edelstahl

93567 1 65,90



Sturmband: Gurtband für Herzog Vorzelte

3 St. Gurtband (40 mm breit) mit Gurtclip, verzinkten Spezialheringen (38 mm lang), Spiralfedern Ø 18 mm.

934869 1 59,80

Weitere Sturmsicherungen finden Sie in der Rubrik Markisen

Schutzset für Sturmsicherungen



Schutzset

Zeltdachschrone für Dachhalteband XL
3 Stück im Set 43541 1 9,95




Peggy Peg das innovative Befestigungssystem

Schraubheringe

- 5x leichter als ein herkömmlicher Metallhering, aber 10x besserer Halt (laut Hersteller)
- Ideal für weiche, sandige Böden durch komprimierendes Gewinde
- Ebenso einsetzbar in harten, steinigen Böden durch höhenverstellbaren Haken
- Sehr robust, da aus glasfaserverstärktem, UV-beständigem Polyamid bzw. aus Aluminium
- Zum Einschlagen mit dem Hammer oder zum Eindrehen mit der Bohrmaschine

Fix&Go



① **Peggy StartKit**
30 Peggys N 20 cm mit 30 Haken,
20 Peggys S 12 cm plus Kombi
Tool u. 2 PreDrills 6/10mm, Tasche
94836 ¹⁴ **64,90**

② **Peggy Small**
12 Peggys S 12 cm, Schlüsselweite
17mm, Drehmoment max. 5 Nm
94837 ²⁰ **14,50**

③ **Peggy Hardcore**
Set für harte Böden. 4 Peggys
Hardcore mit 4 Haken,
Schlüsselweite 17 mm
94838 ²⁴ **16,40**


④ **Peggy Normal (Universal)**
12 Peggys N 20 cm mit 12 Haken,
Schlüsselweite 17 mm,
Drehmoment max. 25 Nm
94839 ³⁶ **19,70**

⑤ **Peggy Long**
2 Peggys L 31 cm mit 2 Haken,
Schlüsselweite 17 mm,
Drehmoment max. 30 Nm
94840 ¹⁸ **14,50**

⑥ **Peggy Long Alu**
2 Peggys LA 31 cm lang mit 2
Haken, Schlüsselweite 17 mm.
Aus Aluminium, auch bei festeren
Böden verwendbar.
94841 ¹⁸ **21,90**

⑦ **Tasche zur Aufbewahrung**
355 x 255 x 125 mm
94842 ¹⁰ **8,85**

Peggy Peg PreDrills



Glasfaserverst., stufenlos höhen-
verstellbarer Schraubhering mit
Kontermutter als Ergänzungspro-
dukt zur Fix&Go Ankerplatte 2.0
6 Stück **94848** ⁴⁰ **12,95**

Peggy Peg PreDrills



Bei extrem harten Böden und spezi-
ell im Winter. Spezielle PP Steinboh-
rer in 66mm für Schraubhering
2 Stück **94847** ⁴⁰ **8,75**

Peggy Peg TieStraps



Zur ergänzenden Abspannung von
Markisen und Sackmarkisen bei
schlechtem Wetter um die Gelenkar-
me zu entlasten.
Pro Stück **94846** ²⁰ **8,98**

Peggy Peg Kombi Tool 2-tlg



Das Kombi-Werk-
zeug für alle PP
Schraubenköpfe
zum Einschrau-
ben mit dem
Akkuschrauber
oder mit der
Hand. **Lieferum-
fang:** 1 Adapter,
1 Handgriff, Schlüsselweite jeweils
17mm, Adapter Drehmoment max.
35 Nm **94827** ⁵² **7,80**

Fix&Go Anker Platte 2.0



Sicheres fixieren von Markisenfüßen
und Zeltgestängen, kein Versinken im
weichen Boden oder Abheben. Das
Einfahren von Markisen ist möglich.
Für alle Schraubheringe von Peggy
Peg. **94828** ²⁸ **10,95**

Fix&Go Sturmanker-Set



6 Peggys N 20 cm, 6 Peggys S
12 cm, 2 Peggys L 31 cm plus. Kombi
Tool, 2 PreDrills und 1 Paar Fix&Go
Ankerplatte 2.0 mit Sturmhaken inkl.
Tasche (100% Polyester) (ohne Band).
94829 ¹⁸ **59,90**

Peggy Peg Signal Sturmband



Band ist in der Dämmerung gut
erkennbar. Geeignet für Markisen
und Zelte zur Sturmsicherung.
Lieferumfang: Band zweiteilig,
13 m, verstellbar, 2 Entlastungsfe-
dern **94832** ¹⁰ **17,49**

Uni Platte 4er Set



Zur Befestigung von Zeltteppichen
o.ä. Hält das Material am Boden
fest, ohne es zu durchlöchern
Lieferumfang: 4 Platten
94830 ²¹ **8,70**

Peggy Peg Anker Platte 6-tlg



Universelle Befestigungsplatten
Lieferumfang: 2 Ankerplatten,
2 Sturmhaken, 2 Uni Platten
94831 ³³ **15,90**

Crocodile Peggy Set



Multifunktionale stufenlos verstellbare,
kraftvolle Schnellspannklemmen
4 Stk. **94833** ²⁵ **12,90**
25 Stk. **94834** ⁸ **81,90**

Croc-Adapter 4er Set



In Kederchiene einziehen und
zum Aufhängen von Kleiderbügel
oder anderen Gegenständen
nutzbar. Zusammen mit Crocodile
Peggy kann auch ein Spanngurt
angebracht werden. 4 Stk.
94845 ²⁷ **5,70**


Hardcore Adapter Aluminium



Passend für alle Peggy Peg Heringe,
kompatibel mit dem T-Griff des
Kombi-Tools. Schlüsselweite 17 mm,
Drehmoment max. 60 Nm
94835 ⁷² **6,75**

Peggy Peg Haken

Einzelne Haken passend zum Peggy Peg Schraubhering
L 4er Set L/LA/HP (31cm/15cm Version). 4 Stück
94843 ²⁷ **4,10**
N 6er Set Peg Schraubhering N (20cm Standard Vers.).
6 Stück **94844** ²⁷ **3,70**
Alle Maße und Gewichte sind ca. Angaben



Zeltheringe, Erdnägel

Für sehr harte Böden (Steine ohne Wiese)



- ① **Spezial-Erdnagel dreikant**
Stahl verzinkt, Ø7 mm. **5 Stück**
L 23 cm **90274** ⁶ **4,95**
L 30 cm **90275** ⁵ **6,20**
- ② **Felsbodenhering Tarzan**
Mit Nagelkopf und Quernagel. Stahl verzinkt, rund, Ø6 mm. **5 Stück**
L 17 cm **903191** ⁶ **3,80**
L 23 cm **903192** ⁶ **4,80**
- ③ **Zelthering Tirol** mit Schnurstift
Stahl verzinkt 4 mm, B 11 mm. **5 St.**
L 25 cm **94802** ⁶ **4,99**
L 30 cm **94803** ⁶ **5,70**
- ④ **T-Hering extra stark**
Stahl verzinkt, 3 mm stark.
B 20 x T 20 mm. **2 Stück**
L 30 cm **94804** ¹ **7,60**
L 40 cm **94805** ¹ **7,60**
T-Hering lose, 1 Stück
L 40 cm **94805L** ¹ **3,99**
- ⑤ **Felsnagel** mit Befestigungshaken aus Kunststoff. Felsnagel Stahl verzinkt. Ø7 mm, Länge 25 cm. **4 Stück**
90299 ⁴⁰ **5,60**

ab 3,99



Für weiche Böden (Sand, Wiese, Lehm etc.)



- ⑥ **Erdnagel mit offener Öse**
10 Stück, Stahl verzinkt.
L 22 cm, Ø4,0 mm **90270** ¹⁰ **1,99**
L 24 cm, Ø4,3 mm **90271** ¹⁰ **3,20**
L 30 cm, Ø4,3 mm **90272** ¹ **3,80**
- ⑦ **Sand- & Schneehering Alu**
1 Stück
L 32 x B 9 cm, lose **90279L** ¹ **3,30**
- ⑧ **Spezial-Hering Kunststoff**
5 Stück, biegsam, schlagfester Kunststoff, rot.
L 20 cm **94811** ¹ **3,65**
L 30 cm **94812** ¹ **3,99**
- dito** lose, 1 Stück
L 20 cm **94811L** ¹ **0,80**
L 30 cm **94812L** ¹ **0,70**
- ⑨ **Kunststoffhering** für Zelte, Jurten, usw. **6 Stück**.
L 22 cm **94817** ¹ **3,99**
- ⑩ **Sand- & Schneehering Kunststoff**
L 30 cm, **5 Stück** **94818** ¹ **12,40**

ab 1,99




Für harte Böden (Steine mit Wiese)



- ⑪ **Sicherheitskappen inkl. Hering**, 4 St.
L 20 cm, fluoreszierende Schale, unzerbrechlicher Kunststoff
903550 ¹² **10,99**
- ⑫ **Erdnagel mit Haken**, 5 St. anhängender Haken. Stahl verzinkt. Ø7 mm.
L 21 cm **90273** ¹ **5,30**
- ⑬ **Zelthering Mammut**, 2 Stück
Gewellt. Stahl verzinkt, 2 mm
L 30 cm **94800** ⁵ **4,95**
L 40 cm **94801** ⁵ **5,20**
Hering Mammut, lose, 1 Stück
L 30 cm **90267L** ²⁵ **2,20**
L 40 cm **90266L** ¹ **2,20**

ab 2,20



Für gemischte Böden (Wiese mit Steinen u. trockene Böden)



- ⑭ **Zeltanker / Anbindepflock**
Mit Anbindeung für Haustiere
Mit Ring Ø8 mm, Länge 40 cm
90282 ⁷² **4,95**
- ⑮ **Zelthering halbrund** 10 Stück
Stahlblech verzinkt. Breite 19 mm.
Länge x Stärke:
22 cm x 1,0 mm **90302** ¹ **3,90**
30 cm x 1,5 mm **90303** ¹⁰ **4,60**
- ⑯ **Erdnagel im Koffer**, 20 St.
L 19,5 mm. Fluoreszierend für Akku-Schrauber **94815** ¹² **24,90**

ab 3,90



Aluminium-Heringe (Für gemischte Böden)



- ⑰ **Zelthering Trail-Mate**
aus Dural-Aluminium. **5 Stück**.
Länge 18,5 cm; 1,5 mm stark.
Gewicht 18 g.
94806 ¹ **5,99**
- ⑱ **Felsbodenhering Clincer**
aus Dural-Aluminium. **5 Stück**.
Länge 20,5 cm; Ø8 mm.
Gewicht 14 g.
94808 ¹ **5,70**
- ⑲ **Zelthering Y-Rock**
aus Dural-Aluminium. **5 Stück**.
Länge 17,5 cm; 12 mm stark.
Gewicht 14 g.
94810 ¹ **6,50**

ab 5,70



Sonnenschirmhalter



- ⑳ **Sonnenschirmhalter** Ø 55 mm, zum Eindrehen in den Boden.
Länge 55 cm **90325** ⁷² **14,50**
- ㉑ **Bodenhülse**
zur Aufnahme von Windschutzstäben bis 25 mm Ø. Länge 35 cm **94820** ⁷⁵ **5,24**
- ㉒ **Rasendorn**
Sonnenschirmhalter für Rohr-Ø von 22 – 37 mm. Länge 50 cm
90314 ⁶ **8,50**

ab 5,24

Heringset im Koffer



- ㉔ **Erdnagel im Koffer**, 20 St.
L 19,5 mm. Fluoreszierend für Akku-Schrauber
94815 ¹² **24,90**

Zelt-Accessoires Set



- ㉓ **Gummihammer** mit Holzgriff, 6 Stahl-Heringe Länge 23 cm, Heringauszieher, 20 m Spannleine
94890 ⁹⁶ **8,99**

NEU

Zeltleinen

① **Spannleine 3 m, reflektierend**
Geflochtene Sturmleine mit Dreilochspanner und Heringslasche. Ø 3 mm, 3 Meter lang, Fb. Grün
4 Stück **90367** ⁴ **4,49**
10 m ohne Dreilochspanner
1 Rolle **903671** ⁴ **3,99**
50 m ohne Dreilochspanner
1 Rolle **903672** ⁴ **9,79**

② **Spannleine 20 m,**
Geflochtene Sturmleine ohne Dreilochspanner und Heringslasche. Ø 4 mm, 20 Meter lang, Fb. Gelb
1 Rolle **903673** ⁴ **6,99**

③ Ø 3 mm, 20 Meter lang, Fb. Rot
1 Rolle **903674** ⁴ **4,49**

④ Ø 3 mm, 10/50 m lang, Fb. Weiß
1 Rolle 10 m **903675** ⁴ **2,99**
1 Rolle 50 m **903676** ⁴ **6,79**

⑤ **Gummileine 10 m**
für flexible Zeltabspannung, Ø 8 mm. **44215** ²⁵ **11,90**

⑥ **Spannleine beige 4 m lang**
Geflochtene Sturmleine mit Dreilochspanner und Heringslasche. Ø 4 mm. 4 St. **90287** ¹ **3,99**

⑦ **Spannleine gelb 4 m**
Ø 3 mm. 4 St. **90329** ⁴ **4,69**

⑧ **Spannleine weiß 3 m**
Geflochtene Sturmleine mit Dreilochspanner und Heringslasche. Ø 3 mm. 4 St. **90344** ⁴ **4,69**

ab 2,99

LED-Zeltheringleuchte

NEU

⑨ **Hering mit LED-Leuchte**
schwenkbar ohne Batterien (austauschbar). Farbe Orange
4 St. **94799** ¹ **4,69**

Praktisches Sicherheitszubehör

Gepäckbefestigung

⑩ **Gurt, Laufmeter, ohne Schnalle**
29443 ⁵⁰ **1,10**

⑪ **Schnalle für obigen Gurt**
29442 ¹ **2,20**

⑫ **Verschlussbügel aus Metall**
2 Stück **29471** ⁵ **6,90**

Abspannhilfsmittel

ab 0,90

⑬ **Zeltspannhaken** mit Stahlhaken und Gummischlaufe
4 Stück **90284** ⁵ **3,99**

⑭ **Gummiring** Vierkant, Schlauchschnitt, L90 x B8 x H5 mm, 10 Stück **90305** ¹⁰ **3,55**

⑮ **Heringslasche Alu** zum Selbstherstellen von Sturmverspannungen oder als Ersatzteil, 10 Stück **90283** ¹ **3,60**

⑯ **Schnurspanner** Alu mit 3 Löchern, oval, Loch Ø 5,3 mm. 10 Stück **44223** ¹⁰ **2,50**

⑰ **Nylonhaken** für Schraubbefestigung. 1 Stück **44213** ¹ **0,90**

⑱ **Nylonhaken Spezial** für Boote & Industriebedarf, Befestigung mit Knoten am Gummiseil Ø 8 mm. 5 St. **44212** ⁵ **4,75**

Zelthammer + Heringauszieher

⑲ **Gummi-Zelthammer** mit Heringsauszieher, 190 g
94824 ¹ **6,29**

⑳ **Gummihammer mit Holzgriff** mit Heringsauszieher, 250 g
94823 ¹ **3,90**

㉑ **Heringauszieher Luxus** Stahl verzinkt, mit Kunststoffgriff. 1 Stück **90324** ³ **2,70**

Das sollte in keiner Ausrüstung fehlen

㉒ **Klappspaten mit Säge**
2-fach klappbar, Stahl lackiert. Packmaß 270/170/40 mm.
90349 ²⁴ **10,99**

㉓ **Kombi-Werkzeugset:** Spaten, Säge, Beil, Universalgriff, Canvas-tasche **90351** ¹ **15,99**

㉔ **Campingbeil.** Länge ca. 34 cm, Gewicht ca. 630 g
94825 ¹ **11,70**

Abspannmateriale

ab 1,99

㉕ **Leiter-Abspannelement** aus elastischem Kunststoff, 6 Felder, 21,5 cm lang
5 Stück **90289** ¹ **3,49**

㉖ **Nietkopf-Abspanner** Aus elastischem Kunststoff. Zum Einknöpfen in ingestanzte Ösen. Packung mit 5 Stück
11 cm lang **90291** ¹ **3,50**
24 cm lang **902911** ¹ **3,99**

㉗ **Gummispanner 80-140cm** dehnbar mit 2 Aluhaken, Ø 10 mm
44218 ¹ **1,99**

㉘ **Jet Rope Schnellspanner** Ratschenfunktion, für Zelte, Windschutz, als Wäscheleine und vieles mehr. Nutzlänge ca. 1,90 m, bis max. 30 kg belastbar.
93649 ¹⁰ **10,99**

㉙ **Gummispanner** Gummikabel mit Stahlhaken, 60 cm **44219** ¹ **2,49**
100 cm **44220** ⁵ **3,20**

㉚ **Gummispanner 35 cm** mit Befestigungshaken und -kappen aus Kunststoff dehnbar bis 62 cm, Ø 5 mm
4 Stück **442180** ¹ **1,99**

㉛ **Gummikabel mit Haken** Gummikabel mit Kunststoffhaken, 60 cm **44221** ¹ **2,70**
100 cm **44222** ¹ **3,50**

Zeltreinigung und Zubehör

Zelt- u. Gewebe



Zelt- u. Gewebe Reiniger

Für weiße oder farbige Zelte, Planen, Boote.
500 ml **61407** ¹ **11,90**
GP* 23,80 / 1 Liter
1000 ml **61408** ¹ **19,90**
GP* 19,90 / 1 Liter

Planen



Achtung!

Planen-Reiniger

Bei hartnäckigem Schmutz. Für Kunststoff / beschichtete Gewebe. Hochdruckreiniger geeignet.
500 ml **61416** ¹ **12,90**
GP* 25,80 / 1 Liter

Markisen



Achtung!

Markisen-Reiniger

für Natur- und Synthetikgewebe
1000 ml **61417** ¹ **18,60**
GP* 18,60 / 1 Liter

Reiniger



Beseitigt Schmutz, Vogeldreck und Verunreinigungen auf Vorzelten, Markisen, Sonnenschirmen und Dächern. Entfernt Verfleckungen und Beläge auf natürlichen und synthetischen Fasern wie Leinen, Baumwolle, Polyacryl, Polyester und PVC-Gewebe. Ideal zur Grundreinigung vor dem Winterlager. 1,0 l

61429 ¹ **6,95**

Imprägnierung



Schützt Vorzelte, Markisen, Sonnenschirme und Dächer aus natürlichen und synthetischen Stoffen wie Leinen, Baumwolle und Polyacryl, Polyester und PVC-Gewebe vor Witterungseinflüssen. Macht schmutz- und feuchtigkeitsabweisend, verhindert die Bildung von Stockflecken und Grünbelägen. Zur Auffrischung der Imprägnierung nach der Reinigung.

0,5 l **61430** ¹ **8,95**
GP* 17,90 / 1 Liter

Zelt



Gefahr!

Reinigen u. Imprägnieren

Auch für Sonnenschirme und Kleidung; atmungsaktiv.
1000 ml **61409** ¹ **19,95**

Acrylglas Reiniger



Certiman Acrylglas Finish 1000 wird speziell als Scheibenreiniger zur Reinigung aller Plexiglas-, Glas- und Kunststoffoberflächen eingesetzt. Es eignet sich insbesondere für die Reinigung von Acrylglasseiben, Plexiglas und TFT Bildschirmen. Reinigt schlierenfrei und verleiht den behandelten Oberflächen eine antistatische Wirkung, wodurch eine feste Haftung von Verschmutzung verhindert wird.

1,0 l **613297** ¹⁰ **14,95**

Silikonspray 300 ml



Für leichteren Lauf von Reißverschlüssen, zum Schutz von Gummi- und Kunststoffteilen

300 ml **29421** ¹² **5,30**
GP* 17,67 / 1 Liter

Reparaturmaterial



Reparaturset für Zeltstoff

Selbstklebend, Mat.: 100% Polyamid
Fb.: Atlantikblau, Maße: ca. 12x20cm
2 St. **900990** ¹ **4,60**



Reparaturset für Zeltstoff

5 verschieden. große Zeltreparaturflecken.
Selbstklebend, Mat.: 100% Polyamid
Farbe: Hellgrau
900992 ¹ **4,70**



Reparaturset für Zeltstoff

Zeltreparaturflecken zum Aufbügeln.
Mat.: 100% Baumwolle, wasserdicht,
farbecht, Farbe: Sand
900991 ¹ **4,70**



Reparaturset PVC & Acryl Für Zeltstoff und Folie

In 2 Ausführungen. Skl. u. transparent.
Zum Abdichten von Löchern u. Rissen.
Mit Verstärkungsschnur für Risse.

Typ A Acryl **900981** ¹ **13,95**
Typ B PVC **900982** ¹ **13,95**

Reparaturhülsen



Reparaturhülsen

Stahl für Bogengestänge. 2 Stück
Ø13,0 mm **90230** ¹ **4,30**

Zelt-Nähfäden


Nähgarn schappegesponnen, Kreuzwickel



200 m, 100% Polyester
Blau **94906** ⁵ **5,70**
Braun **94907** ⁵ **5,70**
Grau **94908** ⁵ **5,70**
Weiß **94909** ⁵ **5,70**
500 m, 100% Polyester
Braun **94911** ⁵ **8,40**
Grau **94912** ⁵ **8,40**
Weiß **94913** ⁵ **8,90**

Moskitonetze und Zeltstoffe

1A Moskitonetze - per lfm



Besonders dichte, sehr stabile Spezialausführung

Bietet zuverlässig Schutz vor Mücken und Ungeziefer. Reimo verwendet diese Qualität auch für die eigenen Schlaf- und Hubdächer. Unverrottbares Kunststoffgewebe. Keine Rücknahme von Meterware. Preis pro Meter

1,65m breit weiß	56020	100	7,40
1,45m breit schwarz	56024	250	15,40

Zeltstoff und Luftpolsterfolie



Zeltstoff

grau, 1,5m breit, flammenschutzhemmend ausgerüstet, eignet sich wegen geringer Lichtdurchlässigkeit hervorragend für Zeltreparaturen und Neuanfertigung von Sonnendächern, Gardinen etc. Keine Rücknahme von Meterware! **Preis pro lfm.**

90203 100 **21,90**

Luftpolsterfolie aluminiumkaschiert

vielseitig verwendbar, mit Druckknöpfen können damit Thermomatten oder Spezialisolierungen hergestellt werden. Keine Rücknahme von Meterware! **1,2m breit, Preis pro lfm.**

37380 200 **9,99**

Schutztaschen für Zelte

Carry Gestängetasche



■ Mit Tragegriff

Material: 100% Polyester
Farbe: Grau
Maße: L 140 x Ø 23 cm
919297 20 **17,90**

Pit Universaltasche

- Mit Reißverschluss
- Mit Utensiltasche

Material: 100% Polyester (600D)
Farbe: Blau
Maße: L 80 x B 31 x H 40 cm
919291 20 **12,49**



Till Gestängetasche



Material: 100% Polyester (600D)
Farbe: Blau
Maße (LxBxH): 118 x 25 x 24 cm
91929 20 **17,49**

- Mit Reißverschluss
- mit Tragegriff

Universaltaschen

Midi Pack
Material: 100% Polyester
Farbe: Schwarz/Blau/Grau
Maße: L 65 x 33 x 15 cm
919296 20 **19,80**

Maxi Pack
Material: 100% Polyester
Farbe: Schwarz/Blau/Grau
Maße: L 130 x 80 x 10 cm
919295 20 **28,40**



Schutzbeutel für Heringe



■ Zum Zuziehen

Material: 100% Polyester
Farbe: Grau
Maße (LxØ): 44 x 23 cm
919251 40 **3,90**



Material: 100% Polyurethan
Farbe: Silber
Maße (LxØ): 73 x 44 cm
919252 40 **10,99**

Beutel-Set



Beutel-Set zum Zuziehen
Farbe: Blau, 100% Polyester
40 x 29 cm 3 St.
29 x 20 cm 3 St.
20 x 14 cm 3 St.
919253 40 **15,99**

Alles schnell zur Hand mit den Camp4 Utensilos

Utensilo Wanda Kombi

B 43 x H 79 cm
24,99



B43 x H79 cm. Bügel und Ösenbefestigung. Blau
919247 40 **24,99**

Wanda Regal

B 32 x H 130 cm
35,99



B32 x H130 cm. Blau Hakenbefestigung.
919248 40 **35,99**

Wanda Hängeschrank

B 40 x H 74 cm
29,95



B40 x H74 cm. Blau Hakenbefestigung.
919250 40 **29,95**

Wanda Schuhorganizer

B 32 x H 130 cm
23,99



B32 x H130 cm. Blau Hakenbefestigung.
919249 40 **23,99**

Utensilo Wanda 1

B 20 x H 20 cm
4,98



B20 x H20 cm. Ösenbefestigung. Blau
919241 40 **4,98**

Utensilo Wanda 2

B 39 x H 59 cm
6,98



B40 x H20 cm. Ösenbefestigung. Blau
919242 40 **6,98**

Utensilo Wanda 3

B 60 x H 20 cm
9,90



B60 x H20 cm. Ösenbefestigung. Blau
919243 40 **9,90**

Utensilo Wanda Maxi

B 39 x H 59 cm
14,99



B39 x H59 cm. Ösenbefestigung oben + unten. Blau
919245 40 **14,99**

Utensilo Wanda Grande

B 39 x H 74 cm
19,99



B39 x H74 cm. Ösenbefestigung oben + unten. Blau
919246 40 **19,99**

Utensilo Wanda Mini

B 20 x H 57 cm
9,99



B20 x H57 cm. Ösenbefestigung oben + unten. Blau
919244 40 **9,99**

Car Organizer


NEU

B 45 x H 45 cm
19,99



Car Organizer mit Saugnäpfen für das Heckfenster Fiat Ducato. 2 Taschen mit Reißverschlüssen. Farbe: Grau/Blau. B45 x H45 cm. Blau
919238 50 **19,99**

Thea 8



B 40 x H 40 cm
9,19

Utensilo Thea 8

4 Klarsicht-, 8 kleine Taschen.
B40 x H40 cm.

919157 40 **9,19**

Thea 2



B 29 x H 60 cm
9,40

2 Klarsicht-, 6 mittlere
Taschen. B29 x H60 cm.

919151 40 **9,40**

Thea 3



B 45 x H 60 cm
13,79

4 Klarsicht-, 6 mittlere
Taschen. B45 x H60 cm.

919152 40 **13,79**

Thea 4



Lochabstand
34 cm

B 43 x H 62 cm
13,79

3 mittlere, 4 kleine u. 3 große
Taschen. B43 x H62 cm.

919153 40 **13,79**

Schuh-Organizer



Für bis zu 28 Schuhe.
Anbringung an das POD-System,
stabilisiert durch Klettverschlüsse
u. zusätzliche Druckknöpfe.

(PODs nicht im Lieferumfang.)

Schuhorganizer Schwarz/Türkis

Maße: B 50 x H 85 cm

92702 14 **34,90**



Pack Organizer Shoes

- Klappbarer Behälter
- Wasserdicht
- Einfache Aufhängung
- Elegante Abdeckung

Offen: B 54 x H 84 x T 2 cm

441774 1 **38,95**

Thea 9



B 33 x H 100 cm
16,99

Schuhorganizer Thea 9

Ösenbefestigung u. mit Keder
z. Einziehen in Kederschiene.
Für 12 Schuhe. B33 x H100 cm
100% Polychlorid.

919158 15 **16,99**

Carbest Organizer-Boxen 3 in 1



- 3 Einzeltaschen oder 1 große Tasche
- Alle Taschen mit Außen-
netz und Tragegriffen
- Wetterbeständig
und langlebig
- Schnellverschluss
und 2 Tragegriffe

Maße: 74 x 32 x 26 cm

91707 6 **34,49**

Carbest Organizer-Box

- Mit 2 Außentaschen und Gepäcknetz
- Wetterbeständig und langlebig
- Schnellverschluss und 2 Tragegriffe
- Sehr flach zusammenfaltbar
- Ideal für Reisemobil-Heckgarage
und Campingbus-Kofferraum

Maße: 51 x 31 x 31 cm

91708 12 **29,99**



GoBox



Thule GoBox Large

Waterresistant. Maße: 61 x 46 x 30 cm.

Schwarz / Türkis

927072 5 **72,95**

GoBox



Thule GoBox Medium

Waterresistant. Maße: 61 x 36 x 30 cm

Schwarz / Türkis

927071 6 **51,95**



Bild zeigt Reimo Zeltausstellung im Mai 2014 in Egelsbach
Nächste Zeltausstellung Mai 2016



Thermodach



Hochentlüftung



Alugestänge



Carbongestänge



Stahlgestänge

Die Zelthaut

Kunstfaser - oder Baumwolle ?

Für Reisezelte haben sich heute fast ausschließlich moderne Kunstfasergewebe wegen ihrer hervorragenden Wasserdichtigkeit und Stabilität bei geringem Gewicht und Packmaß durchgesetzt. Ihr Nachteil ist die geringere Atmungsaktivität (Ausnahme Acrylgewebe) und die schlechtere Lichtbeständigkeit, die aber bei der üblichen Verwendung als Urlaubszelt wenig ins Gewicht fällt. Zur Erhöhung der Lichtechtheit können die Gewebe mit einer UV-Schutzbeschichtung versehen werden.

Nylon-Taffeta (Polyamid)

Extrem leichtes und stabiles Gewebe. (Taffeta = englische Bezeichnung für Taft = Gewebe aus Chemiefäden). Die Qualitätsangabe erfolgt in Faden per Quadrat-Inch (190T = 190 threads/Faden per square inch). 190T/70D bezeichnet zusätzlich die Faserstärke von 70D. (D = Denier, Maß der Fadenstärke bei Chemiefasern). Nylon ist sehr leicht (oft nur 78 g/m²). Es wird durch spezielle Beschichtung noch wasserfester:

Nylon PU-beschichtet

(polyurethan coating). Polyurethan umhüllt die Faser und verhindert, dass Wasser in das Gewebe eindringt. Polyamid mit Aluminium-Beschichtung verbessert die Reflexion der Sonnenstrahlen. Je nach Beschichtung reicht die Wassersäule von 400 bis 10.000 mm. Nachteil: In der Sonne zieht sich Nylon-Material stark zusammen. Die Haltbarkeit gegen ultraviolette Strahlung (Sonne) ist nicht sehr gut. Bei Regen oder Kälte dehnt sich das Material.

Nylon Ripstop

Nylon Gewebe mit eingewebten Verstärkungen. Stabiler, deutlich reißfester und teurer. Die Dehnungen des Materials bei Temperaturschwankungen sind erheblich geringer. Es ist hauchdünn und sehr stabil.

Polyester UV-beständig

Extrem stabil und kaum Verschleiß.

Lange Haltbarkeit. Vergleichsweise widerstandsfähig gegen Sonneneinstrahlung. Geringe Wasseraufnahme, Feuchtigkeit bleibt auf der Materialoberfläche und dringt kaum in die Faser ein. Sehr schnell trocknend.

Polyester PU-Beschichtet (coated)

Noch stärker wasserabstoßend und extrem schnell trocknend.

Polyester mit Silikon-Beschichtung

Wasser perlt noch stärker ab und dringt gar nicht in das Gewebe ein.

Polyester Ripstop

Polyestergewebe mit verstärkten "Gittereinlagen", besonders reißfest. Oxford Polyester, z.B. 150D. Gewebe Polyesterfasern stabiler und reißfest. Wird für extrem hochwertige Zelte verwendet. Reimo - Zelte sind überwiegend aus Ripstop-Polyester oder Oxford-Polyester. Für lange Haltbarkeit bei niedrigem Gewicht

PE oder Polyethylen

Für Zeltböden oder Faulstreifen. Lange, dünne „Plastikadern“ werden verwebt und von beiden Seiten mit flüssigem Polyethylen laminiert. Abrieb-, u. moderfest, UV-unempfindlich.

PVC-Gewebe

Äußerst schweres, wasserdichtes und widerstandsfähiges Gewebe, wird teilweise für Zelttücher oder Faulstreifen verwendet.

Baumwolle

Atmungsaktiv, lässt Wasser und Luft durch. Dabei wird Feuchtigkeit aufgenommen, die einzelnen Fasern quellen und das Gewebe wird dicht. Baumwolle erreicht meist nur eine Dichtigkeit von etwa 300mm Wassersäule. Wegen des hohen Gewichts, der Empfindlichkeit und der langen Trocknungsdauer werden sie nur noch selten eingesetzt.

Polycotton

Atmungsaktives Mischgewebe aus Polyester und Baumwolle. Leichter und wasserabstoßender als reine Baumwolle. Doch im Vergleich zu Polyester

erheblich schwerer und nicht so wasserdicht.

Acryl

Modernes Hi-Tech Kunstfasergewebe mit der Atmungsaktivität ähnlich wie bei Baumwollzelten. Wird nur bei sehr hochwertigen Zelten eingesetzt (z.B. Serie bei Isabella Zelten).

Nahtabdichtung - Seam Taping

Die Kunstfasergewebe sind zunächst an den Nähten undicht. Zum Abdichten wird bei Polyesterzelten spezielles, hochwertiges PU-Dichtband unter Hitze und Druck innen auf die Nähte gepresst. Dadurch werden sie vollständig wasserabstoßend. Bei Beschädigung kann mit flüssigen Nahtdichtmitteln abgedichtet werden. Bei Nylonzelten (meist Doppeldachzelten) ist Nahtabdichtung nicht so kritisch. Sie werden mit Polyesterfäden mit Baumwollummantelung vernäht, die aufquillt und abdichtet. Bei Baumwollzelten quillt die Naht selbst meist zu.

Schwerentflammbarkeit

Zeltgewebe sind naturgemäß empfindlich gegen Feuer. Zur Verbesserung der Eigenschaften können sie schwer entflammbar beschichtet werden.

Das Zelt-Gestänge

Stahl-Gestänge

Sehr stabil. Bei einfacher Ausführung nur lackiert, besseren Rostschutz bietet eine Verzinkung. Wichtig sind eine sehr gute Versteifung der Eckwinkel und die Verbindung der Einzelteile durch Gummi, Schnüre oder Ketten. Farbmarkierungen oder Nummerierungen erleichtern den Aufbau.

Aluminium-Gestänge

Etwa 50% leichter als Stahl. Für ausreichende Stabilität meist kräftiger zu dimensionieren als Stahlgestänge. Stauvolumen ist etwa gleich.

Fiberglas-Gestänge

Verwendung bei modernen Kuppel- oder Tunnel-Zelten. Herstellung aus Fasern, die mit Harz verklebt werden. Hochbiegsam, elastisch und immer in die Ausgangsposition zurückkehrend. Beliebige lange Stangen sind aus Ein-

Alle Maße und Gewichte sind ca. Angaben



Bild © iCross

zelementen zusammensteckbar. Elastische Seilverbindungen erleichtern den Aufbau. Extrem haltbar, schwerer als Aluminium.

Alu-Stangen für High Tech-Zelte

Verwendung bei speziellen Hochgebirgs-Zelten. Meist aus Flugzeug-Aluminium, hochfest und sehr leicht. Wegen der hohen Materialkosten lohnt der Einsatz nur, wo besonders niedriges Gewicht oder sehr hohe Festigkeit notwendig sind.

Zeltkomponenten

Abspannleinen

Sollten eine helle Farbe haben, damit sie im Dunkeln sichtbar sind. Ideal sind Leinen mit eingewebten Reflexstreifen, die im Dunkeln wie Katzenaugen das Licht reflektieren.

Reißverschlussabdeckungen

Kaum ein Reißverschluss ist wasserdicht. Sie sollten deshalb mit einer Stofflasche abgedeckt werden, welche mit einem Klettband fixiert werden kann.

Zeltfenster

Fenster mit Moskitonetz sorgen für gute Lüftung, müssen bei Regen aber geschlossen werden, wenn die Abdeckung sich nicht als Schutz darüber abspannen lässt. Blenden über den Fenstern schützen die aufgerollte Abdeckung vor Schmutz und Wasser. Gardinen vor den großen Klarsichtfenstern schützen ihre Privatsphäre.

Schwitzwasser-Dichtigkeit

Moderne Gewebe sind meist extrem wasserdicht. Dies hat zur Folge, dass die Feuchtigkeit der Atemluft oder Raumluft an den Innenwänden kondensiert. Abhilfe schaffen nur gute Lüftungsmöglichkeiten. Dabei gilt die Regel: Je größer der Temperaturunterschied zwischen außen und innen, desto mehr muss gelüftet werden. Reduzieren lässt sich der Effekt auch durch die Verwendung eines Thermohimmels aus Baumwollgewebe, der Feuchtigkeit speichern kann und somit ausgleichend wirkt.

Qualität ist die Summe guter Details

Wie befestige ich ein Vorzelt oder ein Sonnendach an einem Bus, Van oder Reisemobil!

Fahrzeuge mit Multirail oder anderer Regenrinne

Die ideale Befestigung erfolgt mittels Multirail. Sie können sich hier entscheiden ob Sie das Vorzelt mit einem Schleusenstab oder mit Kederprofil befestigen.

Der Schleusenstab wird in den Tunnel des Zeltes geschoben und dann mit Klemmschellen an der Multirail oder einer anderen geeigneten Regenrinne fixiert.

Der Keder wird in das Kederprofil der Multirail eingezogen.

Die praktischste Lösung ist die Befestigung des Vorzelts am Fahrzeug mit Hilfe einer Doppelkederstange. Durch die Kederleiste sowie das Kederprofil kann das Vorzelt stehen bleiben, wenn das Fahrzeug weg gefahren wird.

Nachrüstung von Regenrinnen

Zur Befestigung von Bus-Vorzelten und Sonnenvordächern an Fahrzeugen ohne Regenrinne bietet die Universal Kombi Regenrinne Schutz vor ablaufendem Regenwasser und nimmt den Keder des Vorzeltes oder des Sonnendaches im Kederprofil auf.

Fahrzeuge ohne Regenrinne

Befestigung von Vorzelten per Klemmstange.

Um eine Klemmstange auch ohne Regenrinne am Fahrzeug zu befestigen, bieten sich Klappsauger an. Mit 2 Klappsaugern können Sie eine Klemmstange auf dem Dach befestigen, indem Sie die Stange in den Klappsauger festklemmen.

Für den Klappsauger mit Rohrhalterung brauchen Sie eine saubere, ebene und trockene Dachfläche, die Befestigung erfolgt ohne Bohren.

Befestigung mit Schlaufen

Für die Befestigung von Sonnensegel und Vordächern mit angenähter Schlaufe oder Klemmschlaufe empfiehlt sich der Super Power Saugnapf. Dieser Klappsauger mit Haken ist ideal für die Befestigung ohne Anbohren des Fahrzeugs

Für den Klappsauger brauchen Sie eine saubere, ebene und trockene Dachfläche.

Befestigung mit Schlaufen oder Abspannleinen

Der Klappsauger mit Ring eignet sich für die schraubenlose Befestigung von Vorzelten, Sonnendächern, Sonnensegeln und anderem Zubehör, das über ein Abspannseil verfügt oder mit einem Spanngurt befestigt werden kann.


Für den Klappsauger brauchen Sie eine saubere, ebene und trockene Dachfläche. Durch Umliegen des Hebels wird ein sehr starkes Vakuum erzeugt.

Befestigung von Vorzelten per Magnet-Klemmstange

Der Magnetadapter bietet eine noch schnellere Möglichkeit der Anbindung an das Fahrzeugdach. Er haftet auf ebenen Fahrzeugdächern und wird mit Keder und Verbinderverprofilen mit dem Zelt verbunden. Achtung: Ein Magnetadapter hält nicht an GFK Hoch- oder Schlafdächern!



Multirail – Profilaufbau Art.Nr. 90156 S. 76



Doppel-Kederschiene Art.Nr. 90120 S. 75



Universal Kombi Regenrinne
2,90 m Art.Nr. 90113 S. 76
3,25 m Art.Nr. 90114 S. 76



Klappsauger Art.Nr. 93646 S. 75



Klappsauger Art.Nr. 936480 S. 75



Klappsauger Art.Nr. 936471 S. 75



Magnetadapter Art.Nr. 90136 S. 75

Organizer für Zelte, Wohnwagen und Reisemobile

Alles schnell zur Hand mit Utensilos

Thule Bad Kit-Organizer



- Platzsparender Organizer für das Verstauen Ihrer Bad-Utensilien
- Mit L-förmigem Haken für das Anbringen an Türen, Fenster o. ä.
- Wetterbeständig und wasserdicht

Perfekt für kleine Räume. Toilettenset für die ganze Familie. Viele Taschen für Stauraum. Zusätzliche Taschen für Erste-Hilfe-Artikel. Tragegriff, um das Set mit zu den Campingplatzwaschräumen nehmen zu können.

92703 1 26,50



26,50

Bad-Organizer



- Für das Verstauen Ihrer Bad-Utensilien
- Mit Einhängehaken für das Anbringen an Türen, Fenster o. a. Stauräumen
- Wetterbeständig und wasserdicht



Kleiderstange



Carry Rail Kleiderstange in elegantem Design. Eloxiertes Aluminiumrohr, Endstücke aus Edelstahl. Länge 100 cm, kürzbar.

Geöffnet: B 30 x H 118 x T 11 cm,
Geschlossen: B 30 x H 37 x T 11 cm

441775 1 32,30

44183 1 50,95

Faltbarer Abfalleimer



Thule Trash bin Abfalleimer 50 Ltr. Großer Behälter zur Aufnahme von Abfall. Faltbar zur platzsparenden Aufbewahrung. Reißverschluss an der Unterseite zum leichten Entleeren. Maße: 35 x 35 x 70 cm.

Trash bin schwarz / grau
927010 10 34,90



Wandbefestigung für Utensilos

- Zum Anschrauben
- Ideal für Thule Utensilotaschen

2 Stück 92799 1 9,90



Organizer



Thule Countertop Organizer
Wassergeschützt. Maße: 90 x 40 cm.
Schwarz / türkis
927073 18 25,95

Kühlboxenständer



2 fach verstellbar



- Rückenschonende Erreichbarkeit der Kühlbox
- In 2 Positionen höhenverstellbar
- Kompakt zusammenklappbar inkl. Transporttasche
- Besonders stabiles Vierkantgestell
- Schaumstoffpolster verhindert das Verkratzen der Kühlbox

Der Aluminium-Kühlboxenständer sorgt für eine optimale und rüchenschonende Erreichbarkeit Ihrer Kühlbox. Belastbar bis 100 kg. 2-fach verstellbar in Höhe/Breite für schmale und breite Kühlboxen.

Maße: H 31 x B 41,5 / H 40 x B 46,5 cm, Pack
Packmaß: B 11 x H 9 x T 51 cm

Gewicht: 2 kg. Lieferung ohne Kühlbox

91062 12 25,99

Premium Quick

Art.Nr. 93688

- Schnell und leicht aufgebaut
- Einfache Handhabung
- Mit Rückwand zum Fahrzeug
- Alleinstehend
- Schleusenabbindung, Kederleiste + Stangen



REIMO
BESTPREIS
459,--

Beschreibung von Premium Quick Seite 67

Bus- & Reisemobil-Vordächer	S. 48 – 52	Vorzeltbefestigung	S. 75 – 77
Dachzelte	S. 53 – 55	Funktionszelte	S. 78 – 79
Heckzelte	S. 56 – 59	Pavillons/Sonnenschutz	S. 80 – 83
Bus-/Van-Vorzelte	S. 60 – 71	Fußmatten	S. 83
Reisemobil-Vorzelte	S. 72 – 73	Windschutz	S. 84 – 87
Reisemobil-Schutzdächer	S. 74	Zeltteppiche/Zeltboden	S. 88 – 92



Preiswertes Sonnendach für kleine Busse



REIMO
BESTPREIS
86,99

Charly

- Preiswertes Vordach
- Anbindung mit Kederprofil o. mit Schleusenstab

Das preiswerte Sonnenvordach für kleine Busse und Vans

Grundfläche: 255x240 cm (BxT)
Material: Zeltstoff 100% Polyester. Gewebeverstärktes 210D Oxford Polyestergerewebe, PVC-Beschichtung. Robust, wetterfest, wasserdicht, reißfest.
Gewicht: ca. 3,8 kg
Packmaß: ca. 100x10 cm
Lieferumfang: Sonnensegel, 2 teleskopierbare Stahl-Aufstellstangen, angehängtes Kederprofil, Abspannleinen, Heringe, Packsack

90049 6 86,99

Sonnensegelhalterung Multirail

zur Befestigung von Sonnensegeln an Busvorzelten. Regenrinne - Sonnensegelhalterung und Dachträgerbefestigung in einem

s. Seite 76 Reisemobil-Vorzeltanbindung

Bild © I.Gross

Das preiswerte Sonnendach für Minicamper



Charlyne Minicamper

- Preiswertes Sonnenvordach
- Anbindung mit Kederprofil o. mit Schleusenstab

Das preiswerte Vordach für kleine Fahrzeuge mit kurzem Radstand

VW Caddy, Citroën Berlingo, Peugeot Partner, Opel Combo Renault Kangoo, FIAT Doblo Mercedes Citan, Ford Connect

Grundfläche: 180x240 cm (BxT)
Material: Zeltstoff 100% Polyester. Gewebeverstärktes 210D Oxford Polyestergerewebe, PVC-Beschichtung. Robust, wetterfest, wasserdicht, reißfest.
Gewicht: ca. 3,8 kg
Lieferumfang: Sonnensegel, Schleusenstab, 2 Stahl-Aufstellstangen, Abspannleinen, Heringe, Packsack

90066 6 79,99

Das preiswerte Vordach für kleine Fahrzeuge mit langem Radstand

VW Caddy, Opel Combo Renault Kangoo, FIAT Doblo Mercedes Citan, Ford Connect

Grundfläche: 220x240 cm (BxT)
Material: Zeltstoff 100% Polyester. Gewebeverstärktes 210D Oxford Polyestergerewebe, PVC-Beschichtung. Robust, wetterfest, wasserdicht, reißfest.

Gewicht: ca. 3,9 kg
Lieferumfang: Sonnensegel, Schleusenstab, 2 Stahl-Aufstellstangen, Abspannleinen, Heringe, Packsack

90068 6 84,99

Bild © FBO

Befestigung des Sonnendachs an Minicamper

Eine preiswerte Befestigung des Sonnendaches an einem Fahrzeug ist die Verwendung von mindestens 2 Klappsaugern. Die Klappsauger werden an einer geraden Fläche platziert. Sie hängen den Schleusenstab in den Haken der Klappsauger und per Leinen über das Auto abgespannt.

Alternativ ist die Anbringung einer Multirail am Fahrzeug.



Sonnensegelbefestigung mit Klemmstange

Befestigung für Minicamper

Schleusenstab 255 cm

99444 1 8,40

Klappsauger mit Rohrhalterung zum bequemen Einschleusen des Schleusenstabs.

Bitte 2 Stück bestellen

1 St. 936461 25 32,99



Ø 120 mm

Klappsauger Kunststoff, stabiler Haken.

Ø 100 mm. Belastbar bis ca. 10 kg
1 St. 93648 60 12,99

Ø 120 mm. Belastbar bis ca. 15 kg
1 St. 936480 60 17,49

Alle Maße und Gewichte sind ca. Angaben.



Sonnensegel und Seitenwand für Campingbusse



Palm Beach

- Anbindung mit Kederprofil
- Tiefe 240 cm
- Wassersäule: 2000 mm

Robustes Sonnensegel und optionale Seitenwand f. Campingbusse in zwei verschiedenen Breiten: 260 + 300 cm

Material: 100% Oxford Polyester 210D, pigmentbeschichtet

① Palm Beach 2.6

Mit angenehmem Kederprofil passend für Volkswagen Transporter ab Bj. 1996 mit Multirail oder ähnlicher Kederschiene. Lieferung mit zwei Aufstellstäben sowie zwei diagonal verlaufenden Glasfaserstäbe, die das Sonnendach nach oben durchwölben.

Maße: B 260 x T 240 cm

Gewicht: 5,4 kg

Lieferumfang: Sonnendach, 2 Aufstellstäbe, 2 Diagonalstäbe, Erdnägel und Abspannleinen

Packmaß: 74x16x16cm
90014 4 119,90

② Seitenwand Palm Beach

Passend für Palm Beach 2.6 + 3.0. Das Netzfenster bietet Sichtschutz bei maximaler Luftdurchlässigkeit. Es ist bei Bedarf mit Abdeckung verschließbar. Links oder rechts montierbar. Durch die Breite von 2,25m lässt sich die Schiebetür ungehindert öffnen.

Die Seitenwand wird mit der Oberkante per Klettverschluss am Sonnendach befestigt und am Boden abgespannt.

Maße: B 225 x H 180 cm

Gewicht: ca. 2,0 kg

Lieferumfang: Seitenwand, Firststange, Erdnägel und Abspannleinen

900146 8 86,99

2 Ersatz-Diagonalstäbe Glasfaser für Palm Beach 2.6 (90014)

o. Abb. 900148 10 19,99

③ Palm Beach 3.0

Mit 3m Länge ideal für Volkswagen Transporter LR oder VW T3. Mit angenehmem Kederprofil passend für Fahrzeuge mit Multirail oder ähnlicher Kederschiene. Bei Fahrzeugen mit Regenrinne empfehlen wir als Adapter zum Kederprofil unsere Doppelkederschiene Art.Nr. 90120

Maße: B 300 x T 240 cm

Gewicht: 6,8 kg

Lieferumfang: Sonnendach, 3 Aufstellstäbe, 2 Diagonalstäbe, Erdnägel und Abspannleinen

900144 1 129,50

④ Seitenwand Palm Beach Space

passend für Palm Beach 2.6 + 3.0. Das Netzfenster bietet Sichtschutz bei maximaler Luftdurchlässigkeit. Bei Bedarf durch Abdeckung verschließbar. Links oder rechts montierbar.

Maße: B 240 x H 200 cm, ca. 1,2 kg

Lieferumfang: Seitenwand, Erdnägel, Abspannleinen

900145 8 79,90

Ideal für Volkswagen Transporter KR ab Bj. 1996

Inkl. Diagonalstäbe gegen Wassersack im Kuppeldach



① Sonnensegel
119,90

② Seitenwand
86,99

B 2,6 x T 2,40 m

Befestigung mit Einzugskeder



Ideal für VW T4/T5/T6 LR



③ Sonnensegel
129,50

④ Seitenwand
79,90

B 3,0 x T 2,40 m

Befestigung mit Einzugskeder



Sperrstück



Sperrung Kederschiene für Multirail 2 Stück
43825 1 7,40



Alle Maße und Gewichte sind ca. Angaben.



Freistehendes Vordach in moderner Tunnelkonstruktion



Capri Space 2

- Freistehend
- Kann auch ohne Fahrzeug aufgestellt bleiben

Freistehendes Vordach in moderner Tunnelkonstruktion für Vans und Reisemobile. Ihr Essplatz ist vor dem Wohnmobil vor Sonne, Wind und neugierigen Blicken geschützt. Elegante Form und gute Anbindung ans Mobil für einen zugluftgeschützten Vorraum.

Material: 100% 185T Polyester, PU- und UV-beschichtet.

Wassersäule: 2000 mm.

Gestänge: Stahl

Grundfläche: ca. B 340xT 260 cm

Höhe: ca. 210/180 cm

Farbe: Silber-/dunkelgrau,

Fenstereinfassung blau/rot

Packmaß: 56x14x14 cm

Gewicht: ca. 14,9 kg

Lieferumfang: Zelthaut, Stahlgestänge, 2 Verstärkungsstangen, Kleinteile, Packsack

Sonnenvordach Capri Space
900574 4 199,-

Zur Fahrzeuganbindung bestellen:
Schleusenstab Art.Nr. 90110 S. 75

199,-



Vordach und Sonnensegel für kleine und große Fahrzeuge



Mauritius

- Sonnensegel mit hoher Variabilität
- Schatten für große und kleine Fahrzeuge
- Schlaufen zum Befestigen mit Saugnäpfen und Keder zum Einziehen in die Kederschiene
- An allen Ecken Ösen

Die schwenkbaren Seitenteile können für zusätzlichen Schutz nach unten gespannt werden.

Material: 100% Polyester (300D RipStop Polyester, PU- & UV-beschichtet)

Wassersäule: 2000 mm

Lieferumfang: Sonnensegel, verstellbare Stahlaufstellstangen max. H 220 cm (2 St. für Mauritius L, 3 St. Mauritius XXL), 6 Heringe, 6 Abspannleinen, Packsack.

Mauritius M

Maße: B 460xT 300 cm, Keder 200 cm

Packmaß: ca. 66xØ 12 cm

Gewicht: 4,6 kg

900575 1 129,-

Mauritius L

Maße: B 510xT 300 cm, Keder 250 cm

Packmaß: ca. 66xØ 13 cm

Gewicht: 5,0 kg

900573 4 149,-

Mauritius XXL

Maße: B 560xT 300 cm, Keder 300 cm

Packmaß: ca. 66xØ 16 cm

Gewicht: 6,6 kg

900572 4 169,-



ab 129,-



Befestigung Saugnäpfe Seite 52

Bild © I.Gross

Bild © I.Gross



Das universelle Vordach mit Keder

Como

- Extrem reißfest
- Wetterfest und wasserdicht
- Abwaschbar

Sonnensegel aus Oxford Polyester 210 D bei Größen 1, 2 u. 3 bzw. 300 D ab Größe 4.
Farbe: Hellgrau und Anthrazit, Einfassung Royalblau
Material Zeltstoff: 100% Polyester, Größe 1 + 2 mit zwei Aufstellstangen, ab Größe 3 mit drei Aufstellstangen.
Tiefe: 240 cm

Hellgrau

Gr. 1	200 cm	2,5 kg	90020	4	79,99
Gr. 2	250 cm	3,0 kg	90021	6	84,90
Gr. 3	300 cm	3,5 kg	90022	4	94,90
Gr. 4	350 cm	4,0 kg	90023	4	99,90
Gr. 5	400 cm	4,5 kg	90024	4	109,90
Gr. 6	450 cm	5,0 kg	90025	4	119,90
Gr. 7	500 cm	5,5 kg	90026	4	139,90
Gr. 8	700cm	7,5 kg	90019	4	179,-
Gr. 10	900 cm	8,5 kg	90017	4	229,-

Anthrazit

Gr. 2	250 cm	3,0 kg	900212	6	84,90
Gr. 3	300 cm	3,5 kg	900222	4	94,90
Gr. 4	350 cm	4,0 kg	900232	4	99,90
Gr. 5	400 cm	4,5 kg	900242	4	109,90
Gr. 6	450 cm	5,0 kg	900252	4	119,90




Größe 8



Größe 10



Magnetadapter



Magnetadapter-Set (3-teilig)
 für schnelle Befestigung des Vorzeltes am Fahrzeug. Mit dem Magnetband lässt sich Ihr Sonnensegel sicher am Auto befestigen.
 1 St. **90136** 10 **44,20**





Bus- & Reisemobil-Vordächer

Unirail - Befestigen ohne Bohren - Schatten auch ohne Regenrinne

Speziell für Volkswagen Transporter ab Bj. 2010

Haltekraft
ca. 30 kg

299,-



Warnhinweis:
Über Windstärke 3 bauen
Sie zur Sicherheit das Unirail
Sonnensegel ab!

Abb. ähnlich

Unirail inkl. Sonnensegel

- Sonnendachbefestigung inkl. Sonnensegel Como Gr. 2 (90021) 250x240cm
- Mit Hochleistungssaugern

Ermöglicht es, ohne Werkzeuge am Volkswagen Multivan Caravelle und anderen ein Sonnendach anzubringen. Dazu wird die Unirail Schiene, 3 m, mit den dazugehörigen Hochleistungssaugern an der Frontscheibe und der hinteren Seitenscheibe befestigt. Bei Nichtgebrauch werden einfach die Sauger entfernt und die Unirail wird mit wenigen Handgriffen in 3 Einzelstücke zerlegt, die einfach verstaut werden können.

Stangenlänge: 3 m
1 Sauger Ø 150 mm
1 Sauger Ø 120 mm
Packmaß: 100cm x Ø 20cm

90159 ¹ 299,-

Für alle geraden Wände und Dächer!

Haltekraft
ca. 30 kg

279,-



Für längeren Aufenthalt
empfehlen wir die Verwendung
unserer Multrail!
(siehe Seite 77)

Unirail Uni inkl. Sonnensegel

- Sonnendachbefestigung inkl. Sonnensegel Como Gr. 2 (90021) 250x240cm
- Befestigung mit Kederschiene und Hochleistungssaugern

Neuartiges Befestigungssystem für Sonnendächer an allen glatten Flächen.

Mittels Hochleistungssaugern wird eine Kederschiene, 3 m Lieferlänge (kürzbar), schnell und zuverlässig befestigt, in die ein beliebiges Sonnendach mit Einzugskeder eingezogen werden kann. Bei Nichtgebrauch werden einfach die Sauger entfernt und die Unirail wird mit wenigen Handgriffen in 3 Einzelstücke zerlegt, die einfach verstaut werden können. Stangenlänge: 3 m, 2 Sauger Ø 120 mm. Packmaß: 100cm x Ø 20cm

901591 ¹ 279,-

Befestigen ohne Bohren

Klappsauger: Für die schraubenlose, horizontale oder vertikale Befestigung von Vordach, Sonnensegel u.a.

Montage: Sauger auf glatter, sauberer und trockener Fläche ansetzen und Hebel umlegen.

Klappsauger Ø 120 mm



Klappsauger Kunststoff,

stabiler Haken.

Ø 100 mm. Belastbar bis ca. 10 kg
1 St. 93648 ⁶⁰ 12,99
Ø 120 mm. Belastbar bis ca. 15 kg
1 St. 936480 ⁶⁰ 17,49

Klappsauger Ø 115 mm



Klappsauger mit Ring + 2 S-Haken

Der Saugnapf wird einfach auf einer glatten, sauberen und trockenen Fahrzeugfläche angesetzt und Hebel umlegen. Belastbar bis zu 10 kg
1 St. 936471 ²⁴ 9,59

Klappsauger Ø 55 mm



Klappsauger zur Befestigung des Schleusenstabs

Ø 55 mm.
Belastbar 5-8 kg
1 St. 93646 ¹ 34,40

Klappsauger Ø 55 mm



Klappsauger mit Rohrhalterung

zum bequemen Einschleiben des Schleusenstabs. Stab festklemmen und Hebel umlegen.
Saugteller Ø 55 mm, Belastbar 5-8 kg
Ringhalter Ø 16 mm
1 St. 936461 ²⁵ 32,99



Falt-Dachzelt für Abenteuer und aktiven Urlaub



Wenn Sie gerade auf der Suche nach einem Falt-Dachzelt sind, fragen sie sich, ob die angebotenen Modelle nicht alle identisch sind. Die meisten Dachzelte sehen sich sehr ähnlich und manch einer mag da auch behaupten, der einzige Unterschied wäre der Name. Könnte es sein, dass alle Zelte gleich sind? Natürlich nicht! Wichtige Unterschiede gibt es.

Über 75 Jahre Falt-Dachzelte

Kommen wir kurz auf das Design zurück. Falt-Dachzelte gibt es seit über 75 Jahren und mögen sich Materialien und Herstellungsprozesse grundlegend geändert haben, blieb das Grund-Design nahezu gleich. Es hat sich einfach über all die Jahrzehnte bewährt und wird daher heute noch von Herstellern verwendet. Hier enden auch die Gemeinsamkeiten der verschiedenen Anbieter. Wie so oft liegen die Unterschiede im Detail und sind nicht immer auf den ersten Blick zu erkennen.

Sehen wir uns z.B. das Zeltmaterial an. Viele Einstiegsmodelle sind 100% aus Kunstfaser. Obwohl diese Materialien recht leicht sind haben sie etliche Defizite bei der Atmungsaktivität und können das Zelt schnell in eine Sauna verwandeln.

Überflüssiges Gewicht vermeiden

Darum gibt es wiederum Anbieter, die mit der Erklärung zu punkten versuchen, dass besonders dickes Material Wasserdichtigkeit verspricht. Das ist natürlich Unsinn. Die Dicke des Materials hat keine Auswirkung auf die Wasserdichtigkeit. Man betrachte nur absolutes dichtes und extrem dünnes Regenschirmmaterial. Im Grunde genommen ist extrem dickes Material nur unnötiges Gewicht und verändert den Schwerpunkt und das Fahrverhalten des Fahrzeugs. Deshalb ist jedes überflüssige Gewicht zu vermeiden. Nicht zu vergessen, dass schwere Materialien auch länger zum Trocknen brauchen. Wirklich gute Zeltstoffe sollen leicht, robust und vor allen Dingen auch atmungsaktiv sein wie modernste Polybaum-

wolle Mischgewebe. Das geringe Gewicht von Polyester mit der Atmungsaktivität und der Haltbarkeit der Baumwolle ist das ideale Zeltgewebe. Zusätzliche Robustheit verleiht eine Ripstopplegung.

Die gedeckten Farben der Dachzelte fügen sich gut in die Natur ein und sind unauffällig für Verschmutzung. Gleichzeitig sind sie hell genug um eine Aufheizung des Zeltes zu verhindern. Die Materialien sollen blickdicht sein und die Privatsphäre wahren. Gleiches gilt für die Reiseabdeckung. Eine dunkle Abdeckung sieht auf den ersten Blick gut aus, aber sobald die Sommersonne einsetzt brauchen sie zum Öffnen eine Spezialausrüstung im Gepäck.

Wasserdichtigkeit des Dachzeltes

Um ihr Zelt langfristig zu schützen muss die Reiseabdeckung aus besonders widerstandsfähigem Material sein, immerhin ist sie dem ein oder anderen Geäst ausgesetzt. Die Dicke des Materials hat nicht mit der Dichtigkeit ihres Zeltes zu tun. Für die Wasserdichtigkeit ihres Zeltes sind in erster Linie zwei Punkte ausschlaggebend. Art und Weise wie das Material imprägniert wurde und zum anderen die Qualität der Nähte. Besonders bei der Imprägnierung sollte man Stoffe meiden, die lediglich beschichtet wurden. Die Beschichtung kann sich im Laufe der Zeit lösen und das Material muss erneut imprägniert werden. Eine bessere Imprägnierung ist, wenn der Zeltstoff völlig in die Imprägnierung eingetaucht wird, obwohl so eine Behandlung zeitintensiver ist, zahlt sie sich langfristig aus. Probleme mit undichten Zelten die man regelmäßig nachimprägnieren muss können so vermieden werden.



Verschleißtest Nahtband

Zeltnähte sollten nicht nur doppelt vernäht sein, sondern auch mit Nahtband verschweißt sein. Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist: Beim

Nähen wird das Zeltmaterial gestochen und besonders unter Spannung sind gedehnte Nähte nicht zu vermeiden. Diese Schwachstellen sollten verschweißt und mit Spezialband verschlossen sein.

Der Eingangsbereich sollte mit einer zusätzlichen Spannstange versehen sein. Einmal installiert lässt sie den Schnee besser abrutschen und verhindert, das Regen sich auf dem Vordach sammeln kann. Auch beim Gestänge des überdachten Eingangsbereichs sollte man vorsichtig sein. Horizontales Gestänge kann sich leicht verbiegen im Gegensatz zu einem diagonalen Gestänge, welche die Kräfte in den Boden ableitet.

Eine regelmäßige auftretende Problematik ergibt sich oft durch die im Dachzelt üblichen Schaumstoffmatratzen. Sobald die Matratze mit einer extrem durchnässten Zelthaut in Verbindung gerät kann die Matratze die Feuchtigkeit wie ein Schwamm ins Zelt ziehen. Eine einfache Lösung ist ein PVC-Streifen zwischen Zelthaut und Matratze. Dieser Streifen separiert die Matratze von der Zelthaut und vermeidet hierdurch die Anziehung von Feuchtigkeit. Einfach aber effektiv.

Alle Öffnungen mit Moskitonetzen

Für ein angenehmes Raumklima sorgen große Öffnungen an allen vier Zeltwänden. Dies ist besonders in den Sommermonaten wichtig. Fenster und Türen sorgen für eine ausgiebige Belüftung um das Zelt zu kühlen, außerdem sind die Fenster mit extra dichten Moskitonetzen ausgestattet.

Bei Dachzelten sind die Bodenplatten besonders wichtig. Holzbasierte Bodeneinheiten können die Kosten reduzieren, sind leider sehr anfällig für Verwinden, Fäulnis und Schimmel. Ein Aluminium Sandwich-Boden ist bei der Produktion etwas teurer zahlt sich aber durch die erhöhte Langlebigkeit aus. Aluminium ist widerstandsfähiger aber vor allen Dingen leichter. Denken Sie nur an den angesprochenen Schwerpunkt ihres Fahrzeugs sowie den Spritverbrauchs. Darüber hinaus tragen herausragende Thermo- und Feuchtigkeitswerte zu einem besseren Zeltklima bei.

Zeltgestänge und Leiter sollten ebenfalls aus Aluminium und leicht zu reinigen sein. Um auch Salz- und Offroad-Bedingungen zu erfüllen sollten ausschließlich nichtrostende Stahlkomponenten und selbstsichernde Muttern verwendet werden. (ig)





Markise für Mini-Camper Vans, SUVs und Offroadler



Markise Outback 2.5

- Robust
- Schnell aufzubauen
- Montage am Dachgepäckträger
- Teleskopstützen
- Individuelle Einstellhöhe

Ausrollbare Markise in PVC-Tasche mit 2 integrierten Teleskop-Alu-Aufstellstangen und Alu-Spannstangen zum Abspannen des Markisentuchs. Reißverschluss der Markisen-Schutztasche öffnen. Markise ausrollen. Abspannstangen (aus dem Markisengehäuse) ausklappen. Teleskop-Aufstellstangen zur Abstützung des Frontprofils aufstellen. Doppelkeder-Frontprofil zum Einzug eines zusätzlichen Sonnensegels oder ähnliches.

Alu-Montageschiene mit zwei parallelen Nuten für M6 Schrauben an der Markisenrückseite, daher auf vielen Dachträgern adaptierbar (Adapter nicht im Lieferumfang enthalten)

Material: 100% Polyester (Ripstop Canvas)

Maße geöffnet: 250x200cm

Lieferumfang: Markise mit Schutztasche

42301 1 299,-

Passende Adapter

KIT Multirail VW Transporter ab Bj. 2010: **433202**

VW Transporter ab Bj.2010:

E4631 + E4830 (UK) Kit Auto: 43398

(Hier müssen jedoch je 4 Löcher in die Halterungen gebohrt werden !)

Bild © iStock.com/posing1Gross

REIMO
BESTPREIS
299,-



TopCamp Dachzelte für PKW, Busse und Vans



Lieferumfang: 4 Klammern zur Befestigung am Dachgepäckträger, 2 Eingänge mit Moskitonetz, kondensabweisender und schalldämpfender Innenhimmel, Schaumstoffmatratze und 2 bis 4 Kissen mit Bezügen, 1 höhenverstellbare Aluminium-Leiter, elastische Schnüre, um das Zusammenfallen des Stoffes zu erleichtern, Kapuzenartiger Air Cap für noch bessere Lüftung und gegen Kondenswasser.

Stoff: Airtex silber reflektierend, absolut wasserdicht. Kondenswasserschutz, wärme- + kälteisolierend auch nass einklappbar.

Schalen aus Polyester und Glasfaser. Zwei Eingänge mit Dachtraufen.

Diebstahlschutz. Aluminium-Leiter mit Antirutschsystem und einstellbarer Höhe. Matratze mit Kopfkissen. 25mm-Isolierung unter der Matratze. Zwei starke „C“ Schienen zur einfachen Befestigung auf dem Grundträger.

Small	130 x 210 x 30/150 cm, 52 kg	900635	1	2119,-
Small-XL	130 x 230 x 30/150 cm, 52 kg	900638	1	2619,-
Medium	145 x 210 x 30/150 cm, 57 kg	900636	1	2439,-
Medium-XL	145 x 230 x 30/150 cm, 57 kg	900639	1	2939,-
Large	160 x 215 x 30/160 cm, 64 kg	900637	1	2759,-



Small



Medium



Large



Dachzelt Wallaby



Dachzelt Wallaby

- Kompakte Abmessungen
- Schnell aufzubauen
- Alle Öffnungen mit Reißverschluss und Moskitonetz

Großzügig geschnittene Eingänge vorn und hinten, Aufstellfenster links und rechts, alle Öffnungen mit Reißverschluss und Moskitonetz. Die aufgesetzte Regenhaube schützt das Zelt vor Regen und Nässe. Eine Matratze bietet genug Schlafplatz für 2 Personen. An den Seitenwänden sind Utensilos angebracht. Das Zelt erreichen Sie über eine Teleskopleiter.

Eine robuste PVC Abdeckplane schützt das Zelt während der Fahrt vor Regen und Schmutz.

Maße geschlossen: ca. 140x120x30 cm

Maße offen: ca. 240x140x130 cm

Material: Abdeckplane 100% PVC, Regenhaube 100% Polyester (200D), Zelt 100% Polyester (Ripstop Canvas 260g/280g), Unterboden aus isolierten Aluminiumplatten, Aluleiter mit max. Auszugslänge von 2 Metern, teleskopier- und arretierbar. Dient zur Abstützung der ausgeklappten Schlaffläche.

Farbe: Zelt Oliv-Grün, Regenhaube Beige

Gewicht: ca. 51 kg

Lieferumfang: Faltzelt inkl. Matratze und Aluleiter, Aufstellstangen für Fenster, 2 Stahlschlitzschienen zum Anbringen auf dem Dachgrundträger u. Montage-material

90063 1 1299,-

Leiterverlängerung ca. 54 cm

900631 1 45,90



Ein Dachzelt für 2 Personen, der gesamte Kofferraum und der Innenraum bleiben frei für Gepäck und Ausrüstung. Ein Dachzelt ist das ganze Jahr nutzbar. Ob Sommer oder Winter, ob Süden oder Norden, Sie haben eine unabhängige Schlafmöglichkeit rund um den Globus. Da sind Abenteuerurlaube vorprogrammiert. Einmal Offroad-Camping immer Offroad-Camping.



Thule Dachträgerfuß

- Ein stabiler Fuß, der die einfache Montage an jedem Fahrzeug ermöglicht
- Intelligentes Befestigungssystem mit automatischer Verriegelung am Lastenträger
- Am Fahrzeug abschließbar
- Schlösser sind im Lieferumfang enthalten



Eine elegante und flachere Version unseres universellen Lastenträgerfußes für Fahrzeuge mit vorhandenen Befestigungspunkten. Einfache Montage. Am Fahrzeug abschließbar. Schlösser sind im Lieferumfang enthalten. 2 Stück Dachgepäckträger für VW Caddy, VW Caddy Maxi, Volkswagen Transporter ab Bj 2010, Renault Kangoo, Mercedes Vito, Ford Transit Custom. Beschreibung Katalogseite 519



Zelteinstieg mit Aluleiter. An allen Öffnungen Moskitonetze



Leiter anheben



Zelt zusammenklappen



Leiter zusammenschieben



Transporthaube darüber ziehen



Heckzelt Trapez für VW Caddy



124,90



„Trapez“ passt/fit für:
VW Caddy, Renault Kangoo,
Fiat Doblo Peugeot Partner,
Citroën Berlingo, Mercedes Citan



Trapez

für VW Caddy (ab 2004),
Kangoo (Typ W ab 2008),
Doblo, Partner, Berlingo
(ab 2008, Typ B 9), Citan

- Kein Gestänge erforderlich
- Kleines Gewicht
- Platz für ein Feldbett

Kein Gestänge, geringes Packmaß und einfacher Aufbau machen das Heckzelt Trapez zur perfekten Wahl. Für mehr Licht sorgt das PVC-Fenster im Dach.

Material: 100% PU-beschichtetes Ripstop-Polyester 190D, UV-beschichtet, feuerabweisend, versiegelte Nähte.

Maße: 208 x 178 x 203/170 cm,


Gew.: ca. 2,4kg,

Packmaß: ca. 60 x Ø 17cm

Farbe: Grau,

Lieferumfang: Zelt, Heringe sowie Packsack

93791 ⁴ 124,90



Aufstellstangen finden Sie auf Seite 30

Heckzelt Vertic für VW Caddy



114,90



„Vertic“ passt/fit für:
VW Caddy KR und LR



Vertic für Caddy KR + LR

- Kein Gestänge erforderlich
- Kleines Gewicht
- Viel Platz zum Verstauen
- Schneller Aufbau

Auch verwendbar für andere Minicamper mit Heckklappe, z.B. Mercedes Citan ab 10/2012, Citroën Berlingo II (Typ B9) / Peugeot Partner Tepee ab 05/2008, FIAT Doblo II (Typ 263) ab 2010 / Opel Combo „D“ ab 10=2011.

Kein Gestänge, geringes Packmaß und einfacher Aufbau machen das Heckzelt Vertic zur perfekten Wahl. Rückwand als Sonnensegel hochstellbar. Für mehr Licht sorgt das PVC-Fenster im Dach.

Material: 100% PU-beschichtetes Ripstop-Polyester 190D, UV-beschichtet, feuerabweisend, versiegelte Nähte.

Maße: 138 x 137 x 203/170cm,

Gewicht: ca. 2,1kg,

Packmaß: ca. 50 x Ø 17cm

Lieferumfang: Zelt, Heringe, Klettband sowie Packsack (Aufstellstangen nicht im Lieferumfang)

93792 ⁴ 114,90



Schnellaufbau-Heckzelt für Mercedes Vito und andere

Update

- Kein Gestänge erforderlich
- Kleines Gewicht
- PVC-Fenster im Dach
- Platz für ein Feldbett
- Umkleidekabine am Badesee
- Duschzelt am Heck
- Für Mercedes Vito mit Heckklappe

Kein Gestänge, geringes Packmaß und einfacher Aufbau machen das Heckzelt Upgrade zur perfekten Wahl aller Kastenwagenfahrer. Einfach über die Heckklappe stülpen und schon ist Platz für ein Feldbett, Fahrrad oder einfach nur um mehr Frischluft im Fahrzeug zu bekommen. Rückwand als Sonnensegel hochstellbar. Fenster und Eingang in der Seitenwand. Für mehr Licht sorgt das PVC-Fenster im Dach.



189,-

Material: 100% PU-beschichtetes Ripstop-Polyester 190T, UV-beschichtet, feuerabweisend, versiegelte Nähte.

Wassersäule: 3000 mm

Maße: 200 x 195 x 208 cm


Gewicht: ca. 4,4 kg

Packmaße: 63 x 33 x 31 cm

Lieferumfang: Zelt, Abspannleinen, Heringe, 2 Aufstellstangen sowie Packsack

Hellgrau 936283 4 189,-

Green 936284 4 149,-



	100% Polyester		63x33x31 cm
	kein Gestänge notwendig		ca. 4,4 kg
	B 200 x T 200 x H 212 cm		3000 mm

Bilder © FBö

Heckzelt Vertic Kangoo II

Vertic für Kangoo II

für Kangoo (Typ W ab 2008), Doblo, Partner, Berlingo (ab 2008, Typ B 9), Citan

- Kein Gestänge erforderlich
- Kleines Gewicht
- Schneller Aufbau
- Platz für ein Feldbett

Kompaktes Heckzelt für Renault KANGOO II - ab Baujahr 2008. Schneller Aufbau: Zelt wird mit angehängten Gurten unter die Heckklappe montiert. Klettverbindung und Abdichtung zur Karosserie machen es praktisch regendicht. Rückwand als Tür oder Sonnenschutz aufstellbar. Belichtung des Innenraumes auch bei geschlossener Tür durch Oberlicht-Fenster im Dach.

Perfekt geeignet als Raumerweiterung am Minicamper oder als Dusch- oder Umkleidekabine. Kein Gestänge.

Material: 100% PU-beschichtetes Ripstop-Polyester 190D, UV-beschichtet, flammhemmend, versiegelte Nähte.

Geringes Packmaß: 50 x Ø cm

Gewicht: 2,2 kg

Lieferumfang: Zelt, Heringe, Klettband sowie Packsack (Aufstellstangen nicht im Lieferumfang)

93795 4 114,90



114,90



Bilder © FBö



Umkleidekabine und Duschzelt fürs Reisemobilheck




Fritz Rear Cabin f. VW T5/T6, Vito, Renault

- Umkleidekabine am Badesee
- Duschzelt am Heck
- Wassersäule: 2000 mm

Das praktische kleine Heckzelt für Vans, Busse und kleine Wohnmobile: Praktische Erweiterung des Fahrzeug-Innenraumes zur Nutzung als Umkleidekabine, Garderobe oder Kofferraum-Verlängerung fürs Gepäck. Befestigung am Heckklappenschloss und mittels Gurtbändern.

Lieferumfang: Zelthaut, Spannstab, Abspannleinen, Heringe, Packsack
90013 ⁹ **139,90**

139,90



	100% Polyester
	B 150 x T 180 x H 200 cm
	ca. 1,95 kg



Bilder © FBo

Selbststehendes Heckzelt für kleine Reisemobile und Vans inkl. Gestänge




Tuffi

- Alleinstehendes Heckzelt
- Platz für 2 Feldbetten

Beim Wegfahren des Fahrzeuges kann das Zelt komplett geschlossen werden. Soll die Verbindung zum Fahrzeug erfolgen, wird der Reißverschluss auf der Rückseite geöffnet und die Verbindung hergestellt. Platz für 2 Feldbetten. Rechte Seite mit halbrunder Tür und PVC-Fenster und Sichtschutz innen, halbseitig zu öffnen. Die gegenüberliegende Seite ist geschlossen. Front mit PVC Fenster und Moskitonetz sowie Sichtschutz, komplett herausnehmbar.

Lieferumfang: Zelthaut, Gestänge, Abspannleinen, Heringe, Packsack
93643 ¹ **349,-**

349,-



	100% 210D Polyester		100x25x20 cm
	Stahl, Ø 22/19 mm		ca. 17,6 kg
	B 210 x T 220 x H 220/200 cm		2000 mm

Zeichnung © I.Gross

Schnellaufbau-Heckzelt für kleine Reisemobile und Vans



Primus

- Einfach über die Heckklappe spannen
- Kein Gestänge erforderlich

Entdecken Sie die einfachste Art zu campen, seit es Zelte gibt: In nur 5 Minuten vergrößern Sie mit dem innovativen Heckzelt Primus Ihren VW-Bus in ein kleines Feriendomizil. Schnell und einfach aufgebaut, wird es einfach über die Heckklappe gespannt. Kein Gestänge erforderlich, da die Heckklappe diese Funktion übernimmt. Für gute Durchlüftung und angenehmes Raumklima sorgen das große Moskitofenster mit Klappe und das runde Moskitofenster mit Klappe in der linken Seitenwand.

Maße: B 185 x T 125 x H 206 cm

Gewicht: 4 kg

Primus Heckzelt **93628** ¹ **289,-**

Passendes Zubehör:
Hochfeste Bodenwanne **93629** ¹ **95,90**

289,-

Bild © Fa. Herzog



Mehr Wohnraum für VW T4, T5 und T6

Upgrade

- Kein Gestänge erforderlich
- Kleines Gewicht
- PVC-Fenster im Dach
- Platz für ein Feldbett
- Umkleidekabine am Badesee
- Duschzelt am Heck
- Für VW T5/T6 mit Heckklappe

Kein Gestänge, geringes Packmaß und einfacher Aufbau machen das Heckzelt Upgrade zur perfekten Wahl aller Kastenwagenfahrer. Einfach über die Heckklappe stülpen und schon ist Platz für ein Feldbett, Fahrrad oder einfach nur um mehr Frischluft im Fahrzeug zu bekommen.

Rückwand als Sonnensegel hochstellbar. Fenster und Eingang in der Seitenwand. Für mehr Licht sorgt das PVC-Fenster im Dach.

Material: 100% PU-beschichtetes Ripstop-Polyester 190T, UV-beschichtet, schwer entflammbar, versiegelte Nähte.

Wassersäule: 3000 mm

Maße: 200 x 195 x 208 cm

Gewicht: ca. 4,4 kg

Packmaße: 63 x 33 x 31 cm


Lieferumfang: Zelt, Abspannleinen, Heringe, 2 Aufstellstangen sowie Packsack **936281** 4 **179,-**



Kein Gestänge notwendig!

REIMO TIPP
Aufstellstangen Seite 30

	100% Polyester		63x33x31 cm
	kein Gestänge notwendig		ca. 4,4 kg
	B 200 x T 195 x H 208 cm		3000 mm



Bilder © FBo



Schnellaufbauzelt für VW T5/T6 ohne Gestänge - immer dabei und gut verstaut

Instant

- Kein Gestänge erforderlich
- Geringes Gewicht - nur 2,4 kg
- Einfacher Aufbau
- Umkleidekabine am Badesee
- Duschzelt am Heck
- Für VW T5/T6 mit Heckklappe

Kein Gestänge, geringes Packmaß und einfacher Aufbau machen das Heckzelt Instant zur perfekten Wahl aller Kastenwagenfahrer. Das Heckzelt verbleibt in der Tasche an der Hecktür.

Material: 100% PU-beschichtetes Ripstop-Polyester 190D, UV-beschichtet, schwer entflammbar, versiegelte Nähte.

Maße: B170/112xL135xH195 cm

Gewicht: ca. 2,4 kg

93790 4 **119,-**



Bilder © FBo



Tunnelzelt für Minicamper und Vans

NEU



219,-

Tour Compact

- Front als Sonnensegel aufstell- oder hochrollbar
- Sehr gute Lüftungsmöglichkeiten
- Rückwand 1/3 Moskitonetz
- Fenster mit Abdeckung
- Kederanbindung 8 mm oder mit Schleusenanbindung
- Schleuse 90 cm

Ein Tunnelzelt für Minicamper und Vans mit einer Fahrzeughöhe bis zu 190 cm.

Im Innenzelt, in der Größe von 140 cm in der Breite und eine Länge von 200 cm, finden 2 Personen ausreichend Platz zum Schlafen.

Seitenfenster zum Abspannen oder hochrollbar.

Lieferumfang: Außenzelt, Gestänge, 3 horizontale Verstärkungsstäbe, 1 Schleusenstab, 2 Aufstellstäbe, Heringe, Abspannleinen, Packsack

93701 1 219,-

Innenzelt für Tour Compact
937011 1 45,99



Tour Compact für die Fahrzeuge:
VW Caddy
Mercedes Citan
Renault Kangoo
Ford Connect, kR + LR
Citroen Berlingo
Peugeot Partner.




Zubehör:

Alu-Kederschiene mit Schraubkanal

Länge: 2,5 m	901171	1	24,99
Länge: 5,0 m	90117	1	39,99

Keder-Profileschiene

Maße: 3,9x16, Alu silber eloxiert			
Länge: 2,5 m	90115	1	16,99
Länge: 5,0 m	90116	1	29,99



	2000 mm		Nähte bandversiegelt
	100% Polyester (Oxford Ripstop 190T), PU-beschichtet, UV-beständig		B 270 x T 260x H 205 cm
	Fiberglas 11 mm Alu 19 mm		Packtasche ca. 75 x 25 x 21 cm
			ca. 17 kg

Alle Maße und Gewichte sind ca. Angaben



Bewährtes Bus-Vorzelt mit Seitentür und Sonnenvordach

Tour Easy 2

- Platz für 2 Feldbetten
- Sehr gute Lüftungsmöglichkeiten
- Freistehend
- Schleusenansbindung

Die Tiefe ist mit 270 bis 330 cm ausreichend für zwei Schlafmöglichkeiten bzw. Feldbetten. Sehr gute Lüftungsmöglichkeiten durch Querlüftung. Modell 2014: mit Halterungen für Schlafzelt


Lieferumfang: Außenzelt, Gestänge, 3 horizontale Verstärkungsstäbe, 1 Schleusenstab, 2 Aufstellstäbe, Heringe, Abspannleinen, Packsack (mit einhängbarem Boden)

93654 1 239,-

Innenzelt für Tour Easy 2

o.Abb.

936531 1 45,99



	2000 mm		Nähte bandversiegelt
	100% Polyester PU-beschichtet		B 300 x T 270-300 x H 220 cm
	Fiberglas: Ø12,7/11 mm		73x25x20 cm
	Stahl: Ø16/19 mm		ca. 16 kg



Mit einhängbarem Boden





Bus-Vorzelte

Bus-Vorzelt mit Boden, Seitentür und Sonnenvordach



REIMO
BESTPREIS
189,-

Tour Lite

- Freistehend
- Schleusenbindung

Mit 2 Segmenten. Linke Seitenwand mit Tür. Dreieckfenster in der Front mit Vorhängen. Je 1 Seitenfenster mit 50% Moskitonetz, 50% Folie mit außenliegenden Abdeckungen.


Innenzelt separat erhältlich.

Lieferumfang: Außenzelt, Gestänge, 2 Aufstellstangen, 2 Horizontalversteifungen, Schleusenstab, Heringe und Abspannleinen, Packsack

Tour Lite 900281 1 **189,-**

Innenzelt für Tour Lite
Maße ca. 200 x 140 cm,
900282 1 **39,90**

Bodenplane (passend für Tour Lite 900281) **900283** 1 **24,90**



	1500 mm		Nähte bandversiegelt
	190T Polyester, PU-beschichtet		B 300 x T 310 x H 205 cm
	Fiberglas 12,7 mm Stahl 16 mm		74 x 32 x 24 cm
			ca. 15,7 kg

Bilder / Zeichnung © I.Gross

Bus- oder Van Tunnelzelt mit viel Platz



Tour Cap

- Freistehend
- Inkl. eingenähter Bodenplane auch in der Verbindung zum Fahrzeug
- Schleusenbindung und Kederanbindung Ø 8 mm


Mit 2 Segmenten. Linke Seitenwand mit Tür. Dreieckfenster in der Front mit Vorhängen. Je 1 Seitenfenster mit 50% Moskitonetz, 50% Folie mit außenliegenden Abdeckungen.

Innenzelt separat erhältlich.

Lieferumfang: Außenzelt, Gestänge, 2 Aufstellstangen, 2 Horizontalversteifungen, Schleusenstab, Heringe und Abspannleinen, Packsack

Tour Cap 900178 1 **399,-**

Innenzelt für Tour Cap
Maße ca. 200 x 140 cm,
9001781 1 **39,99**



	2000 mm		Nähte bandversiegelt
	100% Polyester (Oxford Ripstop 190T), PU-beschichtet		B 330 x T 350 / 440 x H 180-200 cm
	Fiberglas 11 mm Alu 19 mm		Tragetasche
			ca. 20,5 kg

Verstärkungsstange für Tunnelzelte



Verstärkungsstange von 175 bis 220 cm instellbar
Wird in vorhandene Taschen eingeschoben und auf gewünschte Länge gespannt.
90318 28 **9,99**



Bus-Vorzelt mit Boden, Seitentür und Sonnenvordach

Tour Action 5

- Mit seitr. Regenschutz-Vordach
- Mit integriertem Fußboden
- Mit Seiteneingang
- Freistehend
- Keder- / Schleusen-anbindung

Mit 2 Segmenten. Linke Seitenwand mit Tür. Dreiecksfenster in der Front mit Vorhängen. Je 1 Seitenfenster mit 50% Moskitonetz, 50% Folie mit außenliegenden Abdeckungen.

Innenzelt separat erhältlich.

Lieferumfang: Außenzelt, Gestänge, eingenähter Zeltboden, 2 Aufstellstangen, 2 Horizontalversteifungen, Schleusenstab, Heringe und Abspannleinen, Packsack

90078 1 299,-

Innenzelt für Tour Action 5

Maße ca. 200x140 cm,

900279 10 44,90



Regenschutzdach über der Tür



Für Fahrzeughöhe von bis zu 205 cm



Boden eingenäht, Schleusen-anbindung mit Reißverschluss. Viele Lüftungsmöglichkeiten. 2 Zelteingänge



Mit Innenzelt noch viel Platz

	2000 mm		Nähte bandversiegelt
	100% Polyester (Oxford Ripstop 190T), PU-beschichtet		B 300 x T 310 x H 205 cm
			2-Fächer-Tragetasche 75 x 28 x 24 cm
	Fiberglas 12,7 mm Stahl 16/19 mm		ca. 19 kg



Das Campingbus-Vorzelt mit viel Platz



Tour Lite Space 2

- Panoramafenster in der Front
- inkl. Zeltboden
- 3 Türen, an jeder Seite 1 Tür
- Schleusenansbindung

Mit dem Tour Lite Space 2 erhält der Kastenwagenfahrer das universelle, helle und geräumige Vorzelt.

Die großzügigen Fenster sorgen für eine freundliche Atmosphäre, dank Türen auf 3 Seiten, eingenähten Boden und Zwangsentlüftung kann das Zelt in den verschiedensten Situationen problemlos genutzt werden. Das freie Gestänge ermöglicht ein einfaches und schnelles Aufbauen und der Sonnenschutz an den Fenstern garantiert auch bei starkem Sonnenschein ausreichend Schatten im Zelt.


Mit dem optionalen Schlafzelt kann der Kastenwagen um 2-4 Schlafplätze erweitert werden.

Lieferumfang: Zelthaut, Gestänge, Schleusenstab, Aufstellstäbe, Zeltnägel, Abspannleinen, Packsack

900290 ¹ 449,-

Tour Lite Space 2 Schlafzelt
900291 ¹⁰ 66,99

449,-



3000 mm	87 x 37 x 29 cm
100% Polyester PU-beschichtet	B 350 x T 380 (+60) x H 190/220 cm
Alu/Stahl und Glasfieber	ca. 27,5 kg



Bilder © I.Gross

Sehr geräumiges Schnellaufbau-Kuppelzelt mit Vorbau

NEU



369,95

Daytona


- Panoramafenster in der Front
- inkl. Zeltboden
- 3 Türen, an jeder Seite 1 Tür
- Anbauhöhe: 180-220 cm
- Freistehend

Freistehendes Vorzelt für Wohnmobile/ Wohnwagen im Kuppeldesign. Schmutzblende zum Schließen des Spalts zwischen Boden und Fahrzeug (80-90 cm).

Überzelt mit komplett versiegelten Nähten. Große Panoramafenster mit Vorhängen zum Schutz vor neugierigen Blicken. Bereits montierte selbstleuchtende Abspannleinen.

Verstellbare Abspannpunkte für einen flexiblen Zeltaufbau. Eingenähter Boden.

Lieferumfang: Zelthaut, Gestänge, Zeltnägel, Abspannleinen, Packsack
900079 ¹ 369,95



3000 mm	85 x 40 cm
Outtex 3000 (75D 100% Polyester-Tafetta	B 280 x T 300 H 210 cm
Stahlrohr Ø 16 mm	ca. 15,2 kg





Supergroßes Zelt mit Top Klima - ideal für 4 Schlafplätze zusätzlich

Tour Family Thermo

- Großes Lüftungsfenster unter dem großen Thermodach
- Aufbau längs zum Fahrzeug
- Freistehend
- Schleusenansbindung

Ein Tunnelzelt für 4 Personen, Aufbau längs zum Fahrzeug. Mit 2 separaten Schlafkabinen, je 1,4x2 m.

Front mit großem PVC Fenster und herunterrollbaren Sichtschutz, sowie 2 zusätzlichen Dreieckfenstern mit Sichtschutz.

Unter den Dreiecksfenstern befindet sich je eine Tiefentlüftung. 2 Fenster an der Seite mit außen herunterrollbarem Sichtschutz.


Auf der Rückseite je eine Tief- und eine Hochentlüftung.

Lieferumfang: Zelthaut, 2 Schlafzelte, Gestänge, Aufstellstangen, Abspannleinen, Heringe, Packsack

93637 1 549,-



549,-



100% Polyester Ripstop 300D



B 505 x T 300 x H 180-200 cm



2000 mm



75x36x36 cm



Aluminium



ca. 23 kg



Bilder © I. Gross

Familien-Busvorzelt für bis zu 5 Personen aus der neuen Generation

Tour Family Thermo XL

- In der Front großes PVC Fenster
- Aufbau längs zum Fahrzeug
- Mit 2 einzelnen Schlafzelten
- Thermodach für gute Ventilation
- Keder- u. Schleusenansbindung

Ein Tunnelzelt für 5 Personen, Aufbau längs zum Fahrzeug, dadurch großer Raumnutzen wenn auf Campingplätzen wenig Platz zur Verfügung steht. Mit 2 separaten Schlafkabinen, je 1,4x2 m.

Front mit großem PVC Fenster und herunterrollbaren Sichtschutz, sowie 2 zusätzlichen Dreiecksfenstern mit Sichtschutz. Unter den Dreiecksfenstern befindet sich je eine Tiefentlüftung für gute Luftzirkulation. Linke Seite: Mit Seitentür, die als Sonnensegel hochstellbar ist. Rechte Seite: Fahrzeuganbindung sowie 1 Tür im 1. Segment.


936370 1 575,-



575,-



Lieferumfang: Zelthaut, 2 Schlafzelte, Gestänge, Schleusenstab, Aufstellstangen, Abspannleinen, Heringe, Packsack



100% Polyester Ripstop 300D



B 540 x T 350 x H 180-200 cm



2000 mm



70x59x25 cm



Alu, Stahl Glasfieber



ca. 23 kg



Bilder © FBo



Schnellaufbauzelt für 2 Personen

Auch für Rechtslenker geeignet



299,-



Brindisi

- Schnellaufbautechnik
- Gestängeteil mit Gelenken bereits vormontiert
- Freistehend
- Wassersäule 3000 mm
- Mit Kederleiste

Kompaktes kleines Reisemobil-Vorzelt mit separatem Schlafraum in Schnellaufbautechnik. Die Gestängeteile sind mit Gelenken verbunden und vormontiert. Der Wohnbereich ist über eine Fahrzeugschleuse mit dem Fahrzeug verbunden.

Lieferumfang: Zeltwand, Schlafzelt, Aluminium-Gestänge, 2 Aufstellstangen, Heringe, Abspannleinen, Packsack

90689 1 299,-



	100% Polyester Ripstop 210D, PU beschichtet	3000 mm	116x22x22 cm
	100% Polyester 190D, luftdurchlässig	Aluminium	ca. 13,3 kg
	100% Polyethylen 120G	B 250 x T 250 x H 210 cm	

Bilder: © I.Gross / FBv / Llu

Kompaktes Einraum-Tunnelzelt Country Road



569,90

- Freistehendes Vorzelt für kompakte Reisemobile mit Fahrzeughöhe 180–220 cm
- Fahrzeugschleuse ca. 80 cm mit Schmutzblende
- Front herausnehmbar
- Großes Sonnensegel an Front
- Große Fenster und breite Fronttüren
- Überzelt mit komplett versiegelten Nähten
- Verstärkungen an besonders belasteten Stellen
- Einstellbare reflektierende Abspannleinen
- Leichtgängige Reißverschlüsse
- Schleusen- oder Kederanbindung inkl. Schleusenstab

Der mit einem umfassenden Funktionsumfang ausgestattete Vorbau bietet Campern mit Wohnmobil oder Wohnwagen maximale Flexibilität, da er sich freistehend auf dem Campingplatz aufstellen und anschließend wieder mühelos am Fahrzeug befestigen lässt.

Dach: Duratec-Fiberglas Ø 9,5/11,0 mm

Zeltboden: Doppelt beschichtetes 100% Polyethylen

Freistehendes Vorzelt für Wohnmobile/Wohnwagen (Country Road mit einer Anbauhöhe von 180 cm bis 220 cm Link Access Zone System (Schmutzblende zum Schließen des Spalts zwischen Boden und Fahrzeug): 80 cm bis 90 cm) Die Fronttür lässt sich teilweise oder vollständig öffnen.

900076 569,90

	4000 mm	B 340 x T 320 x H 225 cm
	100% Outtex	33 x 80 cm
	Fiberglas / Stahlstangen	ca. 25,4 kg



Ein quadratisches Zelt mit Schnellaufbausystem

Premium Quick

- Quadratisches Zelt: 240x240cm
- Höhe: 210cm
- Mit Schnellaufbausystem
- Dach 2-lagig
- Für Fahrzeughöhe 180-200 cm
- Regenschutz über der Eingangstür

Rechte und linke Seitenwand mit je 1 transparentem PVC-Fenster (2/3 PVC, 1/3 Moskitonetz), außen aufrollbar

Eingangstür mit Reißverschluss – transparentem PVC-Fenster & Moskitonetz, innen aufrollbar

In der Rückwand, B180xH170 cm, ist eine große Tür mit symmetrischen Reißverschluss links- und rechtsführend integriert
Das Innenzelt kann rechts oder links montiert werden

Anbindung zum Fahrzeug: L250 cm, Tiefe ca. 60 cm

Schleuse inkl. Schleusenstab und Keder Ø7mm

Zelt auch ohne Fahrzeuanbindung nutzbar
Boden: 500D Polyester, beschichtet, Wassersäule 4000mm

Rahmen: Aluminium, Schnellaufbausystem
Seitenwände & Dach: Ripstop Polyester 150T, beschichtet

Wassersäule: 2000mm, schwer entflammbar. **Farben:** Hellgrau, Dunkelgrau, lime

Premium Quick

inkl. Schlafzelt 200 x 140 cm

93688 1 459,-

	2000 mm		B 240 x T 240 x H 210 cm
	100% Polyester		125 x 29 x 26 cm
	Aluminium		ca. 22 kg



Premium Quick komplett geschlossen




Rückwand herausnehmbar

Premium Quick - ein Bus-Vorzelt der Luxusklasse. An den Details wurde nicht gespart. Sie erhalten hier ein Zelt mit allen Vorzügen. Ob Alleinstehend oder mit Schleusenbindung. Durch den eingenähten Boden dringt kein Wasser in das Zelt. Die Rückwand ermöglicht das Wegfahren des Fahrzeuges. Sie sind immer outark!



Stabile Aluminium-Gelenke



Luxus Leinenfeststeller



Zeltsicherung mit Klickverschlüssen



Transporttaschen für die Zeltlinien



REIMO
BESTPREIS
379,-



Tour Easy Air

- Schnell u. leicht dank Luftkanälen
- Leicht und schnell aufzubauen
- Mit 3 Alu-Dachstangen
- Doppelte Luftkanäle für besondere Langlebigkeit
- Inkl. Doppelhub-Luftpumpe
- Keder- u. Schleusen-anbindung

Material Dach und Wand:

190T/PU Polyester

Wassersäule: 3000 mm

Farbe: Hellgrau und Signalblau

Fenster: Transparente PVC-Folie in klarglas

Schmutzfänger: Signalblau

Lieferumfang: Zelthaut, Luftpumpe, Aufstellstangen, Spannleinen, Heringe, Saughaken, Packsack

936541 1 379,-

Innenzelt 220 x 135 x 180 cm

Mit Schnellverschluss anzuclipsen

936542 10 44,90

Bodenplane zum Einhängen

260 x 260 cm


936543 10 34,50

Luftschlauch als Ersatzteil innen

936544 8 57,50

Luftschlauch als Ersatzteil außen

936545 1 31,90



Optional: Schlafzelt



Luftschlauch statt Gestänge



	3000 mm		Nähte bandversiegelt
	100% Polyester PU-beschichtet		B 300 x T 270- 330 x H 220 cm
	Dachstange Aluminium Ø 16/19 mm		98 x 30 x 30 cm
			ca. 10,8 kg

Mit einhängbarem Boden



Blickdicht



Aufpumpen des Luftkanals

Mit geschlossener Rückwand





Aufblasbares Reisemobilzelt Tour Action Air ohne Gestänge



Tour Action Air

- Für Reisemobilhöhe 180-220 cm
- Leicht und schnell aufzubauen
- Komplette Front hochrollbar
- Seitentür und Front als Sonnensegel aufstellbar
- Sturmabspannung (Option)
- Mit Aluminium-Verstärkung
- Freistehend inkl. Boden
- Inkl. Doppelhub-Luftpumpe
- Keder- u. Schleusenbefestigung

Material Dach und Wand:

190T/PU Polyester

Wassersäule: 3000 mm

Farbe: Hellgrau und Dunkelgrau

Fenster: Transparente PVC-Folie in klarglas

Schmutzfänger: Dunkelgrau

Boden: eingenäht

Lieferumfang: Zelthaut, Luftpumpe, Aufstellstangen, Spannleinen, Heringe, Packsack

900014 1 489,-




489,-



3000 mm	B 315 x T 340 x H 205 cm
190T Polyester PU-beschichtet	100x30x30 cm
Smart Air	ca. 13,3 kg

Optional:
Innenzelt 220x130 cm, 1,5 kg
 Mit Schnellverschluss rechts oder links anzuklipsen
 9000141 10 59,99

Ersatzluftschlauch TPU innen
 9000142 10 59,90
Ersatzluftschlauch PE-Cover außen
 9000143 10 31,99



Aufpumpen des Luftkanals



Aufblasbare Zelte - die neue Generation des modernen Campings

Nie war der Zeltaufbau einfacher. Ein aufblasbares Zelt bietet einige Vorteile. Das Zelt kann mit einer Person auf- bzw. abgebaut werden, obwohl es ein geräumiges Familienzelt oder ein Tunnelzelt ist.

Das aufblasbare Vorzelt ist in kürzester Zeit aufgeblasen und einsatzbereit. Kein umständliches Reinfummeln von Gestängeteilen streng nach Vorschrift. Kein Einknicken der Zeltstangen bei Sturm. Einfach die Luftpumpe nehmen, 7 psi Druck aufblasen und schon steht das Zelt stabil und zuverlässig für die kommende Tage (Luftpumpe oder spezielle elektrische Pumpe). Das freistehende Vorzelt an der Dachreling oder an der Kederleiste befestigen.

Noch ein paar Sturmleinen spannen und mit den Abspanngurten und Heringen das Zelt sturmsicher verankern. Praktisch sind auch die kompakten Abmessungen, denn ohne Gestänge wird das Camping-Gepäck automatisch handlicher.

Das geräumige Familienzelt bietet je nach Ausführung fünf bis sechs Personen Platz. Bei Bedarf kann auch der großzügige Wohnbereich als zusätzlicher Schlafplatz dienen. Besonderer Pluspunkt: Der stabile, fest eingenähte Boden schützt nicht nur vor Zugluft und Feuchtigkeit, sondern vor allem vor Insekten. Komfortabel ist zudem die Stehhöhe von 210 cm. Nicht zuletzt überzeugen die wasserdichten, reißfesten Materialien, die unsere Zelte zu einem robusten, zuverlässigen Urlaubsbegleiter machen

Sollte der ungewöhnliche Fall einer Undichtigkeit in den Stangenluftkammern eintreten, sind diese sowohl leicht flick- als auch austauschbar. Sowohl Schläuche als auch die vorgesehene Ummantelung halten auch harter Beanspruchung problemlos stand. (ig)



Aufblasbares Einraum-Tunnelzelt San Diego Freeway SA



Aufblasbare Zeltbögen



San Diego Freeway SA

- Freistehendes Vorzelt für Reisemobile mit Fahrzeughöhe 180–220 cm
- Fahrzeugschleuse ca. 80 cm mit Schmutzblende zum Schließen des Spalts zwischen Boden und Fahrzeug
- Inkl. Zweibegepumpe mit Manometer
- Zwei miteinander verbundenen aufblasbaren Schläuche mit Absperrventile
- Große Fenster
- Überzelt mit komplett versiegelten Nähten
- Verstärkungen an besonders belasteten Stellen
- Einstellbare reflektierende Abspannleinen
- Keder- / Schleusenbindung
- Regensichere Seitentür

REIMO
TOP-GEWICHT
nur ca. **16 kg**

949,-



Das integrierte aufblasbare Gestell liefert seine optimale Leistung bei einem Druck zwischen 0,6 und 0,8 bar / 8,7 und 11,6 psi. Schnelles und effizientes Aufblasen durch die zwei miteinander verbundene aufblasbaren Rohre mit Absperrventilen. Überzelt mit komplett versiegelten Nähten für maximalen Schutz vor Wittereinflüssen. Verstärkungen an allen besonders beanspruchten Stellen. Bereits montierte selbstleuchtende Abspannleinen erleichtern das Abspannen. Outwell Hochlastreißverschlüsse laufen zuverlässig und klemmen nicht.


San Diego Freeway SA; Fahrzeughöhe: 180–220 cm f. VW T5 etc.

90001

1

949,-

San Diego Freeway



	6000 mm		B 340 x T 270 x H 225 cm
	Outtex 6000		35 x 75 cm
	Advanced Tube System		ca. 16,5 kg

Aufblasbares Einraum-Tunnelzelt mit regensicherem Eingangsbereich

NEU



Country Road SA

- Freistehendes Vorzelt für Reisemobile mit Fahrzeughöhe 180–220 cm
- Inkl. Zweibegepumpe mit Manometer
- Drei angeschlossene aufblasbare Schläuche mit Absperrventile
- Große Fenster
- Freistehend

Freistehendes Vorzelt mit großzügigen Fenstern, einem regensicheren Eingangsbereich und einem versiegelten Zeltboden. Vorzeltanbauhöhe 180-220 cm. Luftgestänge Smart Air. Schnelles und effizientes Aufblasen durch die zwei miteinander verbundene aufblasbaren Rohre mit Absperrventilen. Große Fronttür. Große getönte Fenster. Versiegelte Nähte.

Country Road SA Fahrzeughöhe: 180–220 cm

900018

1

1149,95

1149,95



Vorzeltbefestigung



Magnetadapter-Set (3-teilig)

für schnelle Befestigung des Vorzeltes am Fahrzeug. Mit dem Magnetband lässt sich Ihr Vorzelt sicher am Auto befestigen.

1 St. 90136 10 44,20

	6000 mm		B 340 x T 240 x H 210-225 cm
	150D 100% Polyester Outtex 6000		77 x 36 cm
	Advanced Tube System		ca. 24,2 kg



Aufblasbares Bus-Vorzelt für 2 Fahrzeughöhen 180-245 + 245-280 cm

Hydra



- Freistehendes Vorzelt für Reisemobile mit Fahrzeughöhe 180–245 cm
- Inkl. Doppelhubpumpe mit Überdruckventil
- Rahmen mit 3 Sicherheitslagen
- Fronttür mit Sonnendach-Funktion
- Triple Point Tunnel-Anschluss-System0

Das neuentwickelte, freistehende Leichtgewicht-Reisemobilvorzelt mit neuester Airtube-Technologie. Die neueste Westfield Air Erect-System-Technologie garantiert extrem einfache Handhabung und dank des verbesserten, dreilagigen Airtubes eine sehr hohe Standfestigkeit.

Dank des Airtube-Systems sind die Luftkammern in kürzester Zeit aufgepumpt, dies ermöglicht einen schnellen Auf- und Abbau.

Das Vorzelt mit festeingenähtem Boden verfügt über ein Panoramafenster mit Abdeckung, diese Front kann aufgerollt oder optional als Sonnendach verwendet werden.

Weiter verfügt das Zelt über einen Schleusen-Seiteneingang mit Mesh-Tür, zwei Seitenfenster und Dauerventilation.

Das hochwertige, Leichtgewicht Hydro Tech Außenmaterial mit UV Ausrüstung, erfüllt alle Anforderungen eines Leichtgewicht-Vorzeltes.

Das Material ist besonders leicht und schnelltrocknend.

Fahrzeughöhe: 180–245 cm

90372 1 429,-

Fahrzeughöhe: 245–280 cm

903721 1 459,-

Optional:

Innenzelt 903722 10 39,99

Ersatzluftschlauch innen

903723 10 32,99

Ersatzluftschlauch außen

903724 10 32,99

	3000 mm		B 370 x T 300 x H 205 cm
	Hydro Tech SL 3000		103 x 31 x 31 cm
	Airtube		ca. 15 kg



REIMO BESTPREIS
ab 429,-



LED Pendelleuchte Sargas blau



230V



Ø 20 cm

NEU


Integrierter Dimmer
5m Anschlusskabel

81196 10 39,95

LED Pendelleuchte Leonis grün



230V



Ø 15 cm

NEU

Integrierter Dimmer
5m Anschlusskabel

81195 10 39,95

Die 230 Volt Leuchte aus Silikon kann einfach zusammen gefaltet werden. Mit integriertem Dimmer (10% bis 100%). 5 m Anschlusskabel. Einstellbare Aufhängevorrichtung zur Anpassung der Hängehöhe. 8 Watt, 300 Lumen, 2900 Kelvin. Maße: H: 5,5/12 x Ø 20 cm. Energieeffizienz A.

Die 230 Volt Leuchte aus Silikon kann einfach zusammen gefaltet werden. Mit integriertem Dimmer (10% bis 100%). 5 m Anschlusskabel. Einstellbare Aufhängevorrichtung zur Anpassung der Hängehöhe. 8 Watt, 300 Lumen, 2900 Kelvin. Maße: H: 5/10 x Ø 15 cm. Energieeffizienz A.



Das Erfolgsvorzelt für Ducato & große Vans

- Geringes Gewicht
- Kleines Packmaß
- Wassersäule: 2000 mm



479,-


Big Van 3

- Panaoramafenster in Fronttür
- Thermodach
- Freistehend mit Rückwand
- Inkl. 1 Schlafzelt
- Schleusenbindung

Mit seiner geringen Tiefe passt das Big Van 3 auch auf kleine Zeltplätze. Sicherheitsdreiecke vorne und hinten erleichtern den Aufbau und die Abspannung. Im fahrzeugnahen Zeltsegment sind links und rechts große Türen. Das vordere Zeltsegment hat große Fenster mit guten Lüftungsmöglichkeiten. Fronttür zum Aufstellen als Sonnenschutz.

Besonderheit: 4 Windabweiser für bessere Stabilität. 2 große Fenster an beiden Zeltseiten. 2 seitliche Rolltüren mit PVC-Fenstern und Sichtschutz. Regenschutz über den Fenstern und über der Fronttür.

936560 ¹ 479,-



	100% Polyester Ripstop, PU-beschichtet		B 380 x T 250 H 240 – 260 cm
	2000 mm		67 x 53 x 20 cm
	Ø Stahl 19 mm Glasfaser		ca. 27 kg



Freistehendes Leichtgewichtsvorzelt für teilintegrierte Reisemobile



649,-



Casa Grande

- Nach allen Seiten zu öffnen
- Fahrzeughöhe von 250 – 270 cm
- Freistehend
- Dachhaut kann über das Fahrzeug gespannt werden

Seitenwand und Frontwandeinsätze mit 4-Wege Reißverschluss flexibel nach allen Seiten zu öffnen bzw. herauszunehmen. Die Höhe der Fahrzeugschleuse ist variabel von 250 bis 270 cm, passend für Ducato Vans sowie Teilintegrierte.

Lieferumfang: Zelthaut, Gestänge und Aufstellstangen aus Stahl, Abspannleinen, Heringe, Packsack.

93644 ¹ 649,-



	2000 mm		B 350 x T 240 x H 250/270 cm
	100% Polyester Ripstop 300D		110 x 30 x 36 cm
	Stahl		ca. 31 kg





Modernes Reisen mit dem Airtube-Zelt Casa Air

Casa Air

- Premium Luftschräuche statt Gestänge
- Leicht und schnell aufzubauen durch einzelne Luftsäulen
- Langlebig durch austauschbare doppelte Luftschräuche
- Besonders stabil durch die Kombination von Luftsäulen
- Mit Aluminium-Verstärkungen für zusätzliche Stabilität
- Inkl. Doppelhub-Luftpumpe

Material Dach und Wand:

190T/PU Polyester

Kederbefestigung 5 + 7 mm

Wassersäule: 3000 mm

Farbe: Hellgrau und Dunkelgrau

Fenster: Transparente PVC-Folie in klarglas

Schmutzfänger: Dunkelgrau

Lieferumfang: Zelthaut, Luftpumpe, Aufstellstangen, Spannleinen, Heringe, Rad- und Windblende, Packsack

900015 1 599,-

Andruckstange & Schaumstoffwulst

9000151 10 69,99

Ersatzluftschlauch TPU innen

9000153 10 45,99

Ersatzluftschlauch PE-Cover außen


9000154 10 27,59



599,-

Zeltanschlussleisten
siehe Seite 29

Zeltbefestigung
siehe Seite 37 - 39



	3000 mm		B 390 x T 250 x H 260-280 cm
	190T Polyester PU-beschichtet		118 x 30 x 30 cm
	Airtube		ca. 18,9 kg

Pegasus schafft schnell Raum wo immer Sie Urlaub machen!

Pegasus

- Super leicht
- Kompakte Außenmaße
- Freistehend

Durch seine optimierte Form ergibt sich ein luftiger Innenraum bei kompakten Außenmaßen. Das leichte Alugestänge bereitet keine Mühe bei Aufbau. Zwei große Eingangstüren sind gleichzeitig lichte Fenster. Die Seitenfester mit Moskitogaze und Fensterabdeckung sorgen auch an heißen Tagen für ein angenehmes Klima.

Fläche: B 340 x T 235 cm

Für Wohnmobilhöhe: 250 – 300 cm

Packmaß: 100 x 25 x 25 cm

Gewicht: 17 kg

93784 1 899,-

Material: 100% Polyester (RipStop, PU-beschichtet)

Wassersäule: 3100 mm

Gestänge: Alu Ø 22 mm

Besonderheit: 2 Vorderwandeingänge mit Fenster, Seitenwandfenster mit Moskitonetz und Fensterklappe. Reißverschlüsse überlappend, Dachnähte versiegelt



899,-



Reisemobil-Schutzdach

Das mobile Winterschutzdach für hohen Werterhalt



Van Protect Schutzdach

- Leichtes Schutzdach
- Schützt vor Hitze, Regen, Hagel, Schnee, Eis und Schmutz

Auf- und Abbau ohne Werkzeuge. Leichtes und raumsparendes Schutzdach für Wohnmobil- und Wohnwagentypen geeignet. Schützt vor Hitze, Regen, Hagel, Schnee, Eis und Schmutz. Ist sturmsicher und bietet optimale Unterlüftung. Das Dach wird wie eine Ziehharmonika auseinander gezogen und vorne und hinten mittels Schaumstoffklötzen und Gurten gespannt. Die Auflage des Schutzdaches auf dem Fahrzeug ist auf 4cm breiten, elastischen Gurten.

Im Lieferumfang ist eine Frontplane zum Einziehen an das Schutzdach enthalten.

Planenmaterial: PVC, UV-resistent behandelt

Gestänge: 16mm Ø Rundrohr Alu

Gewicht: ca. 30 kg



- Anhand der Zeichnungen sehen Sie, wie bei den verschiedenen Typen gemessen wird.
- Geben Sie diesem Maß für Teilintegrierte, Vollintegrierte und Wohnwagen etwa 45cm in der Länge dazu (für die Alkovenausführung etwa 55cm), somit erhalten Sie in etwa die Schutzdachlänge bei Distanzklötzen
hinten Y von 20cm und X von 10cm.
- Kontrollieren Sie das errechnete Maß mit dem Maßband auf dem Dach und simulieren Sie die Distanzklötze vorne und hinten von Punkt A-B.
- Vergleichen Sie die berechnete Dachlänge mit den Größen 1 bis 8.



Bestell Größe	Länge in cm	Artikel-Nr.		
1	480-520	90964	¹	1275,-
2	521-560	909641	¹	1299,-
3	561-605	909642	¹	1325,-
4	606-645	909643	¹	1349,-
5	646-685	909644	¹	1375,-
6	686-725	909645	¹	1399,-
7	726-765	909646	¹	1425,-
8	766-805	909647	¹	1449,-
Zusatzplane für Heck		909648	¹	179,95

Messen der Schutzdachlänge:



Schutzhaube und Windblende schützt Ihr Fahrzeug vor jedem Wetter



VW T5 Seite



VW T5 Heck



Fiat Ducato Seite



Fiat Ducato Heck



ab 183,90

Windblenden schützen vor Zugluft unter dem Fahrzeug.

VW T5 Seite, 250 x 42 cm. Befestigung mit Magneten und Seilspannung.
434382 ¹ 91,60

VW T5 Heck, zur Montage an Fahrzeugen mit Heckklappe und Hecktüren.
434384 ¹ 59,95

Fiat Ducato ab Bj. 6/06 Seite, 397 x 55 cm. Befestigung mit Magneten und Seilspannung. Für alle Fahrzeuglängen bis 636 cm geeignet.
434383 ¹ 134,-

Fiat Ducato ab Bj. 6/06 Heck, Befestigung unterhalb der Hecktüren.
434385 ¹ 93,20

Caravanschutzhäuben

Länge	Breite	Gurtmaß	Höhe	Art.Nr.	Preis
510cm	250cm	14,10m	220cm	92850	¹ 183,90
550cm	250cm	15,90m	220cm	92851	¹ 194,90
590cm	250cm	16,70m	220cm	92852	¹ 244,40

Reisemobilschutzhäuben

Länge	Breite	Gurtmaß	Höhe	Art.Nr.	Preis
610cm	235cm	16,90m	270cm	92855	¹ 256,90
650cm	235cm	17,70m	270cm	92856	¹ 288,90

Alle Maße und Gewichte sind ca. Angaben

Vorzeltbefestigung



Magnetadapter-Set (3-teilig)
für schnelle Befestigung des
Vorzeltes am Fahrzeug. Mit dem
Magnetband lässt sich Ihr Vorzelt
sicher am Auto befestigen.
1 St. **90136** 10 **44,20**



NEU



Outwell Touring Keder-Adapter-Set

Befestigung über eine Kederschleife. Das doppelte Kederband wird in die Kederschleife des Fahrzeugs eingefädelt. Danach wird der Vorzelt-Keder mit dem Keder am Fahrzeug mittels Doppelprofil-Schiene verbunden. Somit ist ein einfaches Andocken und Wegfahren möglich.

Standardbefestigung 7 mm	90137	10	24,95
Markisenbefestigung 5 mm	901371	10	24,95

Vorzeltbefestigung ohne Bohren

Klappsauger: Für die schraubenlose, horizontale oder vertikale Befestigung von Vordach, Sonnensegel u.a.
Montage: Sauger auf glatter, sauberer und trockener Fläche ansetzen und Hebel umlegen.

Klappsauger Ø 120 mm



Klappsauger Kunststoff,

stabiler Haken.
Ø 100 mm. Belastbar bis ca. 10 kg
1 St. **93648** 60 **12,99**
Ø 120 mm. Belastbar bis ca. 15 kg
1 St. **936480** 60 **17,49**

Klappsauger Ø 120 mm



Klappsauger Alu-Guss,

Teller aus Naturgummi
Saugscheibe Ø 120 mm,
Belastbar bis ca. 10 kg
mit Schraube für div. Befestigungen
Made in Germany
1 St. **93647** 1 **35,90**

Klappsauger Ø 55 mm



Klappsauger zur Befestigung des Schleusenstabs

Ø 55 mm.
Belastbar bis ca. 8 kg
1 St. **93646** 1 **34,40**

Klappsauger Ø 55 mm



Klappsauger mit Rohrhalterung zum bequemen Einschleusen des Schleusenstabs. Stab festklemmen und Hebel umlegen.

Saugteller Ø 55 mm, Belastbar 5-8 kg
Ringhalter Ø 16 mm
1 St. **936461** 25 **32,99**

Klappsauger Ø 115 mm



Klappsauger mit Ring + 2 S- Haken

Der Saugnapf wird einfach
auf einer glatten, sauberen und
trockenen Fahrzeugfläche angesetzt
und Hebel umlegen. Belastbar bis
zu 10 kg
1 St. **936471** 24 **9,59**

Vorzeltbefestigung für Fahrzeuge mit Regenrinne

29,99

Flügelmutter



Zeltstoff

Schelle

Regenrinne

Klemmstange/Schleusenstab

Mit Schelle zur Befestigung von Sonnendächern und
Busvorzelten. 4 Teile mit je 75 cm steckbar. Zum
Selbstbau von Sonnensegeln oder als Ersatzteil.
Wird bei Sonnensegeln meist serienmäßig mitgeliefert
3 Stück **90110** 10 **29,99**

8,25



Zeltstoff

Kederschleife

Regenrinne

Doppel-Kederschleife

Wird auf der einen Seite in die Regenrinne eingehängt, auf der
anderen Seite wird der Profilkeder des Sonnensegels oder des
Zeltes eingezogen.
Grau, Länge 2,50 m **90120** 50 **8,25**

Fahrzeuganbindung zur Regenrinne



Schleusenstab Ø 22 mm, Befestigung von Sonnensegeln / Busvorzelten.
Stahl, 4 x 0,75 cm. Incl. 3 Klemmschellen. **90110** 10 **29,99**

Kederschienen

Alu-Kederschleife mit Schraubkanal (Abb. Seite 29)

Länge: 2,5 m	GP* 10,00 / 1 m	901171	1	24,99
Länge: 5,0 m	GP* 8,00 / 1 m	90117	1	39,99

Keder-Profilschiene (Abb. Seite 29)

Maße: 3,9 x 16, Alu silber eloxiert

Länge: 2,5 m	GP* 6,80 / 1 m	90115	1	16,99
Länge: 5,0 m	GP* 6,00 / 1 m	90116	1	29,99

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Regenrinne Highrail

Multifunktionschiene mit Regenrinne – Für Hochdachmontage VW T4/T5/T6



Multirail – Profilaufbau



① Highrail

- Ideal für VW T4 (Montage an T5 nur durch Fachbetrieb möglich!). Natürlich ist die Montage auch an Alkovenfahrzeugen, Caravans und Hochdächern möglich.
- Als Regenrinne und zur Befestigung von Vorzelten bzw. Sonnendächern wenn das Karosseriedesign dies zulässt.
- Gut geeignet als Aufnahme für Hochdachmontage (ohne Endstücke) für Fiat Ducato, Peugeot Expert, Citroen Jumper mit Originalkarosserie.
- Aus hochwertiger Aluminium-Legierung produziert.
- Front- u. Heckteil (Endstücke) aus PUR (Polyurethan) erzeugen eleganten Übergang zur Karosserie.

Highrail ist als Regenrinne, zur Hochdachmontage und zur Befestigung von Vorzelten bzw. Sonnendächern. Als Dachträgeraufnahme nur für VW T4 zulässig.

Highrail Black VW T4 kurzer Radstand

Profilschiene vorgebohrt, schwarz eloxiert. Zubehör siehe Endstückset		
Profil-Länge 2750 mm	90149	175 119,90
Profil-Länge 3400 mm	901451	100 109,90

② Endstück-Set (Frontspoiler und Heckabschluss incl. nicht rostenden Edelstahlschrauben schwarz und silber sowie Montageanleitung:

Für Beifahrerseite rechts,	90146	3 54,40
Für Fahrerseite links,	90147	3 54,40

Spezialkleber - Sikaflex 252i - 300 ml unbedingt notwendig zur Montage!

Schwarz.	GP* 69,50 / 1 Liter	294132	12 20,85
Haftreiniger 0,25 Ltr.	GP* 89,36 / 1 Liter	29415	6 22,34

Achtung bei Spezialkleber und Haftreiniger

= Frachtpauschale Highrail (1 - 10 Stück) V25 25,-

Montage

- Wird mit nichtrostenden Edelstahlschrauben am Fahrzeug festgeschraubt. Zusätzlich das Profil mit dem TÜV-geprüften Spezialkleber mit der Karosserie verkleben.
- Die Schiene wird in mehreren Längen, teils vorgebohrt und angesenkt, angeboten.
- Separates Endstück-Set beinhaltet nichtrostende Edelstahlschrauben und Montageanleitung.
- Zur Montage wird Spezialkleber Sikaflex 252i (Art.-Nr 294132) benötigt.
- Zum Entfetten der Auflagefläche Sika-Haftreiniger (29415) oder Reinigungsbenzin verwenden.

Endlich bei Regen keine nassen Sitze bei VW T4, VW T5 u. VW T6 u.a.



Universal Kombi-Regenrinne

Integrierte Kedereinzugschiene zur Befestigung von Bus-Vorzelten, Sonnenvordächern usw. an Fahrzeugen ohne Regenrinne und zum Schutz vor ablaufendem Regenwasser. Hartkunststoff mit seitlichen Dichtlippen. Individuell kürzbar. Schwarz. Mittig geteilt. Für Kederstärke 5-8 mm. Lieferung incl. 4 Schrauben.

2,90 m	GP* 6,89 / 1 m	90113	5 19,99
3,25 m	GP* 6,77 / 1 m	90114	5 21,99



Regenrinnenprofil

Alu, silber eloxiert. Für Fahrzeuge ohne Regenrinne wie VW T4, FIAT Ducato u.a. Verwendung: Als Hochdachauflage, zur Befestigung von Sonnenvordächern usw. Lieferung ohne Schrauben (nicht zur Montage notwendig) und ohne Kleber (bitte Art.-Nr. 294112 dazu bestellen).

3,40 m	90130	100 27,99
--------	-------	-----------

GP* 8,23 / 1 m



Universal Regenrinne, selbstklebend. Das Wasser wird von der Türöffnung abgeleitet, bei Öffnen tropft daher kein Wasser mehr ins Fahrzeuginnere. Auch in Verbindung mit Highrail montierbar.

Kautschuk-Spezialprofil EPDM für den Außeneinsatz bei Kraftfahrzeugen (Automobil-ausrüsterqualität). Dauerelastisch und formbeständig. Die Länge von 150 cm ist ausreichend für die meisten Fahrzeuge ohne Regenrinne.

46299	1 21,90
-------	---------


Montage: Die Regenrinne 46299 hat auf der Rückseite ein 6 mm breites doppelseitiges 3M-Klebeband. Auflagefläche mit Sika-Haftreiniger oder Reinigungsbenzin reinigen und entfetten. Schutzfolie abziehen und andrücken, fest anpressen. Etwa 24 Stunden aushärten lassen. Verarbeitungstemperatur ca. 15-25 °C!

Regenrinne / Sonnensegelhalterung / Dachträgerbefestigung



Multirail für VW T4, VW T5 & VW T6 & Renault Traffic & Mercedes Vito & VW Caddy

- Für VW T4, T5 und T6 kurzer und langer Radstand sowie für Freizeit- und Reisemobile
- Regenrinne für Sonnensegel und Dachgepäckträger
- Einfache Befestigung von Sonnensegel und Vorzelt mit Klemmstange oder Einzugkeder
- Leichte Montage durch selbstklebende, vorgeformte Spoilerprofile
- Die Aluminiumschiene ist bereits vorgebohrt
- Aufnahme von Dachlasten bis 100 kg



Multirail – Profilaufbau

Die **Multirail** ist mit 100 kg Dachlast belastbar. In Verbindung mit herkömmlichem Dachträger können Sie damit sperrige Güter wie Kajaks, Fahrräder oder Surfbretter transportieren. Auch bei Fahrzeugen mit Schlaf- oder Aufstelldächern ist die Montage der **Multirail** möglich. Hier beträgt die maximale Dachlast 50 kg, von VW freigegeben. Die **Multirail** schützt Sie vor ablaufendem Regenwasser bei geöffneten Seitenscheiben und Türen. Das Wasser wird nach hinten und vorne über das Spoilerprofil abgeleitet.

Multirail wertet Ihr Fahrzeug auch optisch auf. Sie passt sich wegen ihrer abgerundeten Form harmonisch und exakt der Karosserie an.



Wasserableitung über Spoilerprofil

Multirail für VW T4/T5/T6, kurzer Radstand Spezialausführung

Schwarz eloxiert, vorgebogen und vorgebohrt.

Links	901561	100	164,90
Rechts	90156	100	164,90

Multirail für VW T4/T5/T6, langer Radstand Spezialausführung

Schwarz eloxiert, vorgebogen und vorgebohrt.

Für linke und rechte Seite	90157	1	179,90
----------------------------	-------	---	--------

Multirail Universal, kürzbar

Schwarz, vorgebohrt. 3040 mm

90153	1	139,-
-------	---	-------

Spoilersatz Multirail für VW T4/T5/T6

bestehend aus Frontspoiler, Heckabschluss (selbstklebend). Inkl. Montageanleitung und Edelstahlsschrauben.

Für links (Fahrerseite)	90154	1	48,90
Für rechts (Beifahrerseite)	90155	1	48,90



Sonnensegelbefestigung mit Klemmstange

Multirail & Spoilersatz für Mercedes Vito

Multirail, Frontspoiler, Heckabschluss (selbstklebend). Inkl. Montageanleitung und

Multirail	links (Fahrerseite)	901851	1	179,90
Multirail	rechts (Beifahrerseite)	90185	1	179,90
Spoilersatz	links (Fahrerseite)	901852	1	48,90
Spoilersatz	rechts (Beifahrerseite)	901853	1	48,90

Multirail & Spoilersatz für Renault Traffic

Multirail, Frontspoiler, Heckabschluss (selbstklebend). Inkl. Montageanleitung und

Multirail	links (Fahrerseite)	901841	1	169,-
Multirail	rechts (Beifahrerseite)	90184	1	169,-
Spoilersatz	links (Fahrerseite)	901842	1	48,90
Spoilersatz	rechts (Beifahrerseite)	901843	1	48,90



Sonnensegelbefestigung mit Einzugkeder

Spezialkleber - Sikaflex 252i - 300 ml unbedingt notwendig zur Montage!

Schwarz	GP* 69,50 / 1 Liter	12	20,85
	294132		

Haftreiniger - Sika Cleaner 205 - 0,25 Ltr.

	GP* 89,36 / 1 Liter	6	22,34
	29415		

Multirail & Spoilersatz für VW Caddy

Multirail, Frontspoiler, Heckabschluss (selbstklebend). Inkl. Montageanleitung und Edelstahlsschrauben. Lieferbar ab Sommer 2016

Multirail	links	901861	1	159,-
Multirail	rechts	90186	1	159,-
Spoilersatz	links (Fahrerseite)	901862	1	48,90
Spoilersatz	rechts (Beifahrerseite)	901863	1	48,90

= Frachtpauschale Highrail (1-10 Stück) V25 25,-



Achtung bei Spezialkleber und Haftreiniger

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Siehe auch S. 52 - Unirail - Befestigen ohne Bohren

Zelte

Küchenzelt oder Gerätezelt



159,--

Fermo

- Neues Design
- Robustes Geräte- und Küchenzelt
- Große aufrollbare Eingangstür
- 3 verschließbare Fenster mit Moskitonetz

Material: Dach und Faulstreifen 100% PVC, Seitenwände 300D Oxford Polyester mit PU-Beschichtung.

Verzinktes Stahlgestänge Ø 19/1,6 mm.

Maße: B 150 x T 150 cm, H 200/180 cm. **Gewicht:** 14,4 kg

Fermo Küchenzelt 901034 1 159,--

Küchenzelt oder Multifunktionszelt



204,--

Pico

- Neues Design
- Robustes Geräte- und Küchenzelt
- Große aufrollbare Eingangstür
- Gardinen an allen Fenstern

Material: Dach und Faulstreifen 100% PVC, Seitenwände 300D Oxford Polyester mit PU-Beschichtung.

Verzinktes Stahlgestänge Ø 19/1,6 mm.

Maße: B 200 x T 170 cm, H 185/215 cm. **Gewicht:** 13,8 kg

Pico Küchenzelt 901035 1 204,--

Schnellaufbauzelt



159,--

Küchenfaltzelt Elba

- Einfach und schnell aufgebaut
- Vielseitig einsetzbar

Pavillonmechanismus

Praktisch als Duschzelt oder portable Umkleidekabine am Strand.

Maße: Grundfläche B50 x T150 x H210 cm.

Material: 100% Polyester (Seitenwand: 180/m² bzw. Dach: 290g/m²)

Gestell: Stahl

Packmaß: 54xØ12 cm **Gewicht:** ca. 17 kg

Multifunktionszelt Elba 901032 1 159,--

Lagerzelt



319,--

Storage 2

- Winterfestes Multifunktionszelt
- Robust + vielseitig einsetzbar

Durch die beiden Öffnungen in Vorderfront und Rückwand lassen sich auch sperrige Dinge gut in diesem Geräte-/Küchenzelt verstauen. Großes Fenster in der Rückwand und 2 Dauerentlüftungen. Zelthaut sehr robust und beidseitig PVC beschichtet. Farbe: Hellgrau/Dunkelgrau.

Material: 100% Polyester, beidseitig PVC beschichtet. **Türhöhe:** ca. 175 cm.

Maße: ca. B220 x T145 x H210/185 cm. **Packmaß:** 112 x 28 x 20 cm.

Gewicht: ca. 16,9 kg. **Gerüst:** 4 Bein, Stahlrohr Ø19 x 1 mm, zusätzlich innen und außen oberflächenversiegelt. **Lieferumfang:** Zelthaut, Stahlgerüst, Abspannmaterial 937720 1 319,--

Moskitonetz-Zelt Aruba



Moskitonetz-Zelt Aruba

- Mückenlos den schönen Abend genießen
- Sehr leicht
- Platz für 2 – 4 Campingstühle

Größe: 290x200x185 cm, Packmaß: 60x20x20 cm
 Gestänge: PU Fiberglas 8,5 mm
 Material: 100% 190T Polyester **90670** 1 **69,99**

Dusch- / Umkleidezelt



Malta

- Einfach und schnell aufgebaut
- Vielseitig einsetzbar

Praktisch als Duschzelt oder als portable Umkleidekabine am Strand. Klarsichthaube oben, praktisches Aufbewahrungsnetz innen an der Rückwand. Zelthaut: 100% Polyester PU-beschichtet, Gestänge Fiberglas Ø 9,5 mm
 Maße: Grundfläche B 165xT 165cm, H 200cm
 Packmaß: 54xØ 12cm Gewicht: ca. 3,0 kg
Duschzelt Malta **90108** 4 **57,49**

Bild © I.Gross

Mobiler Duschvorhang



Hawaii - Mobiler Duschvorhang.

Vorhangmaß: H 180x B 190 cm.
 Material: 190T Polyester.
 Vorhang zur Montage an REIMO Multirail **90091** 1 **79,99**
 Vorhang zur Montage mit Saugnäpfen (2x Saugnäpf extra bestellen) **90092** 1 **79,90**
Saugnapf-Set
 Set mit 2 Saugnäpfen für 900841 **66516** 1 **9,99**
 2er-Set

Dusch- / Umkleidezelt



Campalto mit abnehmbaren Boden

- Einfach und schnell aufgebaut
- Vielseitig

Ideal als Duschzelt oder Umkleidekabine am Strand. Geschützte Belüftungsöffnung oben ermöglicht schnellen Luftaustausch. Innentaschen für Duschgel oder Ähnliches. Fiberglasgestänge.
 Wassersäule: 1000 mm. Maße: Grundfläche B 150xT 150 cm, H 210 cm
 Material: 100% Polyester. Packmaß: 54xØ 12 cm Gewicht: ca. 3,0 kg.
Multifunktionszelt Campalto **901029** 6 **68,90**

Falt-Pavillon für Urlaub und Freizeit zum Top Preis



129,--



Faltpavillon

- Schnellaufbausystem
- Mit praktischer Tragetasche

Größe 3 x 3 m, Farbe Weiß.
Die ideale Überdachung, geeignet für den Urlaub oder Ihr Familienfest. Durch das Schnellaufbau-System ist der Pavillon in wenigen Minuten komplett aufgebaut.
Material Dach: 290g/m² Polyester mit PVC-Beschichtung

Stahl-Gestänge: Oben: 30 x 30 x 0,6 mm
Unten: 25 x 25 x 0,6 mm
Kreuz: 10 x 20 x 0,6 mm

Passendes Zubehör siehe unten.
90541 1 **129,--**
Seitenwand (ohne Abbildung):
90544 1 **28,79**

Aluminium – Falt-Pavillon mit Spitzdach für festliche Anlässe



289,--



Faltpavillon Schnellaufbau-System

Größe 3 x 3 m, Farbe Weiß.
Der leichte Pavillon mit Aluminiumgestänge - ideal für spontane Gartenpartys und festliche Anlässe. Durch das Schnellaufbau-System ist der Pavillon in wenigen Minuten komplett aufgebaut.
Material Dach: 290g/m² Polyester mit PVC-Beschichtung

Alu-Gestänge: Außen: 29x29x1,7 mm,
Innen: 24x24x1,7 mm, Kreuz: 10x25x1,0 mm
90542 1 **289,--**

Passende Seitenwand
Bietet Schutz vor Wind, Sonne und Regen. Mit großem integriertem PVC-Fenster. Material: 100% Polyester mit PVC-Beschichtung (290g/m²). Größe BxH: 2,98 x 2,13 m.
Seitenwand mit Fenster **90543** 1 **34,90**
Seitenwand mit Tür **905451** 1 **39,90**
Seitenwand geschlossen **905450** 1 **34,90**

Weiteres Zubehör siehe unten.



Zubehör für die Falt-Pavillons dieser Seite



Verbindungsglied, Metall verzinkt. Zur sicheren Verbindung von 2 Pavillons
905432 1 **11,49**



Markise, L: 3m als zusätzlicher Sonnenschutz.
905433 1 **57,49**



Verbindungsstange, Länge 3 m.
905430 1 **57,49**



Regenrinne, Länge 3m. Material: 290g/m² Polyester PVC-Beschichtet
905431 1 **9,19**

Premium-Faltpavillon 6 x 3 Meter

Premium-Faltpavillon

- Robustes Gestänge aus Alu
- Vielseitig verwendbar: z.B. Für Parties, als Verkaufsstand ...

Material: 100% Polyester mit Beschichtung 290g/qm, wasserfest

Farbe: Weiß, **Packmaß:** ca. 35x67 x 164 cm

Gewicht: ca. 50 kg

Premium Faltpavillon

6 x 3 m . 90545 1 599,-

Seitenwand mit Fenster

3 m / 1 Stück 90543 1 34,90

Seitenwand an Regenrinne 905431 anschließbar

Seitenwand mit Tür

3 m / 2 Stück 905451 1 39,90

Seitenwand geschlossen

3 m / 2 Stück 905450 1 34,90



Pavillon Sansibar quadratisch 3 x 3 Meter

Pavillon Sansibar

- Stehhöhe 218 cm
- Eingangshöhe ca. 170 cm

Material: 150D Oxford Polyester, UV 50+
Wassersäule: 1000

Packmaß: ca. 80 x 29 x 29 cm

Gewicht: ca. 15 kg

Gestänge Stahl inkl. 8Leinen, 16 Heringe
Einfache Befestigung der zugehörigen Seitenteile dank Reißverschluss inkl. Taschen für die Aufbewahrung bei Nichtbenutzung

Pavillon Sansibar

90553 1 159,-

Seitenwand m. Fenster / geschlossen

2 Stück 90554 1 47,99

Seitenwand mit Moskitonetz

2 Stück 90555 1 37,99



Pavillon / Party Shelter „Catalina“ 3 x 3 Meter inkl. 4 Seitenwände

Pavillon Catalina

- Stehhöhe 220 cm
- Inkl. 4 Seitenwänden
- Schnell aufgebaut
- Mit Boden
- Vielseitig verwendbar

Material: 190T Polyester

Wassersäule: 800

Inkl. 4 Seitenwände davon 2 mit Moskitonetzeinsätzen, Fiberglasgestänge und Stahlrohre

Seitenwände einfach mit Reißverschluss befestigen oder herausnehmen

Pavillon Catalina

3,0 m x 3,0 m 90556 1 139,99



Markise für Mini-Camper Vans, SUVs und Offroader



Markise

- Robust
- Schnell aufzubauen
- Montage am Dachgepäckträger
- Teleskopstützen
- Individuelle Einstellhöhe

Ausrollbare Markise in PVC-Tasche mit 2 integrierten Teleskop-Alu-Aufstellstangen und Alu-Spannstangen zum Abspannen des Markisentuchs. Reißverschluss der Markisen-Schutztasche öffnen. Markise ausrollen. Abspannstangen (aus dem Markisengehäuse) ausklappen. Teleskop-Aufstellstangen zur Abstützung des Frontprofils aufstellen. Doppelkeder-Frontprofil zum Einzug eines zusätzlichen Sonnensegels oder ähnliches.

Alu-Montageschiene mit zwei parallelen Nuten für M6 Schrauben an der Markisenrückseite, daher auf vielen Dachträgern adaptierbar (Adapter nicht im Lieferumfang enthalten)

Material: 100% Polyester (Ripstop Canvas)

Maße geöffnet: 250x200cm

Lieferumfang: Markise mit Schutztasche

42301 1 299,-

Passende Adapter

KIT Multirail VW, VW T5 Transporter auch UK, Kit Auto in Rubrik Trägersysteme Art.Nr. 90063







MAUI Tarp – Sonnensegel Camping und Windschutz



- Sonnen- / Windschutz überall schnell aufgebaut
- Robustes Material
- Variabel abspannbar durch 6 verstärkte Ösen

Vielseitig verwendbare Tarps. Leicht und klein zusammenlegbar. Ein idealer Sonnenschutz. Material: UV 30+190T Ripstop Polyester, PU und UV-Schutz beschichtet, Nähte bandversiegelt, mit 6 Ösen (bzw. bei 5x5m mit 8 Ösen) versehen. Wassersäule 2000 mm. Lieferumfang: Tarp, 2 Aufstellstangen, Heringe, Leinen, Tasche

- ① **MAUI 2.3:** 2 x 3 m, Packmaß: 56x9x9 cm, Gewicht: 1,7 kg **90696** 6 **22,90**
- ② **MAUI 3.3:** 3 x 3 m, Packmaß: 58x9x9 cm, Gewicht: 1,9 kg **906960** 6 **28,90**
- ③ **MAUI 3.4:** 3 x 4 m, Packmaß: 58x10x10 cm, Gewicht: 2,2 kg **906961** 6 **34,90**
- NEU! MAUI 4.5:** 4 x 5 m, Packmaß: 58x11x11 cm, o.Abb. Gewicht: 3,0 kg **906963** 6 **54,90**
- ④ **MAUI 5.5:** 5 x 5 m, Packmaß: 58x12x12 cm, Gewicht: 3,6 kg **906962** 4 **49,90**



Strandmuschel

Montego – Pop up Strandmuschel

- Schneller Aufbau durch Wurftechnik
- Optimale Belüftung durch Netzeinsätze an den Seiten
- Geringes Gewicht nur ca. 1,2 kg

Sonnen- und Windschutz für Strand, Schwimmbad oder Garten. Schneller und leichter Aufbau der Strandmuschel, da sie sich nach dem Auspacken von selbst aufstellt. Eingearbeitete Mosquitonetze an beiden Seiten gewähren eine optimale Belüftung. Kann auch zur Aufbewahrung der Kleidungsstücke oder zum Umziehen genutzt werden. **900551** 4 **39,90**

	2000 mm	L245 x B 150 x H 100 cm
	100 % Polyester 185T	2 x 75 cm
	2 St. 5 mm Fiberglas	ca. 1,2 kg



Martinique – Strandmuschel

- Sicht- und Windschutz
- Schneller Aufbau
- Mit praktischer Innentasche
- Geringes Gewicht nur ca. 1,1 kg

Idealer Sonnen- und Windschutz für heiße und sonnige Tage am Strand, Schwimmbad oder See. Aus strapazierfähigem Polyester mit besonders kleinem Packmaß. Kann leicht und schnell auf- und abgebaut werden, inkl. Heringe zum Fixieren am Boden. **900550** 4 **16,90**

	400 mm	L170 x B 120 x H 105 cm
	100 % Polyester 185T	8 x 63 cm
	2 St. 6,9 mm Fiberglas	ca. 1,1 kg



Fußmatten, Tarps, Dauerzeltboden



Wohnraum-Teppiche, 50 cm breit

Frisches und sehr munteres Design „Let's go Camping / Camper Life Style“ als Teppich für Wohnmobil oder Wohnwagen. Mat.: 45% Polyester/55% Baumwolle
 80x50 cm **516450** 10 **12,90**
 100x50 cm **516460** 10 **15,90**
 140x50 cm **516470** 10 **21,35**



Bodenmatte Nevada

Gummierte Unterseite und Einfassung. **Maße:** B60 x T40 cm. **51643** 5 **9,50**




Kokosmatte

Fußmatte für den Innenbereich, waschbar bei 30°C. Farblich sortiert. **Material:** 100% Kokos. **Maße:** B50 x T30 cm **51641** 5 **9,90**



Bodenmatte Reimo

Schützt den Innenraum des Autos perfekt vor Nässe und Verunreinigung. REIMO Design. Matte mit Velours Oberfläche, Rand und Rücken aus Vinyl. Bedingt waschbar bis 30°C. Lieferumfang: 1 Matte **Material:** 100% Polychlorid. **Maße:** B58 x T39 cm **Farbe:** Grau **98411** 12 **10,90**



Clean Mat Fußmatte

3-teilige Fußmatte, besteht aus wasserdurchlässiger Matte, Gummieinfassung zum Auffangen des Wassers und Bürste zum Reinigen. Matte grau, Einfassung schwarz. **Maße:** B48,5 x T38 cm. **51640** 5 **19,90**

Kokosmatte

Fußmatte für den Innenbereich waschbar bei 30°C. Im Reimo Design **Material:** 100% Kokos, **Maße:** 50x25 cm „Reisemobil“ **51649** 18 **6,99** „Caravan“ **51651** 18 **6,99**



Windschutz / Allzweckplane

Allzweckplane oder Zeltbodenunterlage - Oesenabstand 1 Meter



Tarpaulin

- Ösen im Abstand von 1 Meter
- Wasserdicht und UV-stabilisiert
- Verstärkte Ecken

Vielseitig verwendbar als Plane zum Schutz gegen Schmutz, Regen und Wind
PE-Gewebe 170 g/qm, **Farbe:** Blau

2 x 2 m			
Gewicht 0,73 kg	90650	22	5,99
2 x 3 m			
Gewicht 1,10 kg	90651	15	7,99
3 x 4 m			
Gewicht 2,18 kg	90652	8	17,99
4 x 5 m			
Gewicht 3,6 kg	90653	5	27,99
4 x 6 m			
Gewicht 4,4 kg	90654	4	32,99
5 x 6 m			
Gewicht 5,5 kg	90655	3	39,99

Bilder: © I.Gross

Windschutz 500 x 140 cm



Windschutz

- Einfacher Aufbau
- Widerstandsfähige Gestängekanäle aus Oxford-Nylon
- Inklusive Heringe und selbstleuchtende Abspannleinen

	6000 mm		B 500xH 140cm
	100% Outtex		12x54 cm
	Ø 16 mm Stahlrohr		ca. 3,4 kg

Farbe Insignia Blau

901997 6 **69,95**

69,95

Solider Wind- und Sichtschutz - 500 x 140 cm

Windschutz

- Hochwertiges Polyestergewebe
- Höhe 140 cm
- Länge 500 cm

Für Strand und Campingplatz

Windschutz mit 3 Elementen. Erhältlich in drei Farben. Höhe 140 cm

Farbe: Grau und Grün

Material: 185T 100% Polyester, PU coated

Aufstellstangen: Stahl Ø 16 mm

Packmaß: 60xØ11cm

Gewicht: 3 kg

Lieferumfang: Windschutzplane, 4 Aufstellstangen, Leinen, Erdnägel und Packsack

Windscreen-Windschutz

Grey **90198** 8 **55,50**

55,50



Preiswerter Windschutz mit Fenster

Duffy

- Geringes Gewicht
- Für Strand, Campingplatz oder Garten

Incl. Stahl-Aufstellstäben, Abspannleinen und Heringen.

Material: 100 % Polyethylen.

Duffy Windschutz:

4 x 1,2 m mit 4 Aufstellstäben.			
Gewicht 1,7 kg	900511	¹²	17,50
4 x 1,4 m mit 4 Aufstellstäben.			
Gewicht 1,8 kg	900512	¹²	19,90
6 x 1,4 m mit 4 Aufstellstäben.			
Gewicht 2,2 kg	900513	¹²	24,90



Bild: © FBo

Windschutz 500 x 140 cm

Sylt

- Geringes Gewicht
- Für Strand, Campingplatz oder Garten
- 3 Elemente ohne Fenster

Incl. 4 Stahl-Aufstellstäben Ø16mm, Abspannleinen und Heringen sowie Packsack
Farbe: Grau

Material: 100 % Polyester 190T
Packmaß: 65x12cm

Sylt Windschutz:

5 x 1,4 m mit 4 Aufstellstäben.			
Gewicht 1,5 kg	900514	¹	29,90



Der Windschutz mit First-Stangen - 3 Größen

Ameland & Amrum

- Hochwertiges Polyestergewebe
- Mit Querstangen

Für Strand und Campingplatz

Windschutz mit 3 Elementen und Sichtfenster. Erhältlich als Windschutz Amrum mit 1,2m oder Windschutz Ameland mit 1,4m Höhe.

Farbe: Grau mit blauer Einfassung

Material: 100% Polyester
Lieferumfang: Windschutzplane, 4 Aufstellstangen, 3 Querstangen, Leinen, Erdnägel und Packsack

Amrum Luxus-Windschutz

4,5m x 1,2m	900534	⁸	79,90
-------------	--------	--------------	-------

Ameland Luxus-Windschutz

4,5m x 1,4m	900533	⁸	91,90
-------------	--------	--------------	-------

Ameland Space Luxus-Windschutz

6m x 1,4m	900535	⁸	99,-
-----------	--------	--------------	------



Bild: © Peter Zöhner

Windschutz

Luxus-Windschutz mit Panoramafenstern aus Acryl-Material - 600 x 120 cm



129,--

Fehmarn

- 4 Elemente mit Panoramafenster
- Verbindungsstäbe/Firststange oben erhöhen die Windfestigkeit

Windschutz aus hochwertigem spinndü-sengefärbtem Acrylgewebe mit 4 Elementen und Panoramafenstern für besten Überblick.

Maße: B 6 m x H 1,2 m

Farbe: Blau/Rot/ Grau

Packmaß: 65 x Ø 16 cm

Gewicht: 10,5 kg

Lieferumfang: Windschutzplane, 5 Aufstellstangen, 4 Querstangen, Leinen, Erdnägel und Packsack

Fehmarn Luxus-Windschutz


90054 ⁸ 129,-

Das Isabella Windschutzsystem jetzt in grau - 460 x 140 cm



249,--

Isabella Flex:
Beliebig erweiterbar mit Zusatzteilen



Flex Grey

- 3-teiliger Windschutz in grau
- Beliebig erweiterbar

① Flex 3-teiliger Windschutz

Basismodell: 2 Endteile mit Bullauge, 1 Mittelteil mit Fenster oben. Incl. Zinox-Stahlrohr-Gestänge, Zeltleinen, Windschutzstützklötzen (Bodenanker) und Heringen.

Material: 100 % Polyester

Maße: B 460 x H 140 cm

Farbe: Steel blue / Grey

935000 ¹ 249,-

Flex Erweiterungsteile

Es lassen sich beliebig viele Erweiterungsteile einbauen.

Material: 100 % Polyester

Maße: B 154 x H 140 cm

② **Fenster oben** 935010 ¹ 92,-

③ **Geschlossen** 935020 ¹ 92,-

Windschutz Föhr mit Sichtfenster - 480 x 130 cm



91,90

Windschutz Föhr

- Beidseitig mit Keder zum Erweitern des Windschutzes
- Material: 150D/PU Oxford Polyester
- Gestänge: Ø 19 mm Stahl, verzinkt
- Größe Windschutz: 480 x 130 cm
- Packmaß: 88 x 12 x 12 cm
- Erweiterung: 160 x 130 cm
- Farbe: Hellgrau

Windschutz 3 Segmente mit Fenster

Gewicht: ca. 8,0 kg,

Packmaß: 88x12x12 cm

900516 ¹ 91,90

Erweiterung 1 Segment ohne Fenster

Gewicht: ca. 2,9 kg

Packmaß: 88x8x8 cm

900517 ⁶ 34,50

Bild: © I.Gross

Windschutz Linea mit Sichtfenstern - 460 x 110 cm

Linea

- 4-teiliger Windschutz in granite/black
- Leichtes CarbonX-Gestänge



4-teiliger Windschutz

Gestänge: Leichtes CarbonX-Gestänge

Material: Acryl / getönte Folie

Maße: B 460 x H 110 cm

Gewicht: 5,6 kg

Farbe: Granite / Black

935001 1 305,-



305,-

Windschutz Ventus mit Netzfenstern - 460 x 110 cm

Ventus

- 4-teiliger Windschutz in granite/black
- Leichtes CarbonX-Gestänge



4-teiliger Windschutz

Gestänge: Leichtes CarbonX-Gestänge

Material: Acryl / durchsichtiges Netzmaterial

Maße: B 460 x H 110 cm

Gewicht: 5,6 kg

Farbe: Granite / Black

935002 1 305,-



305,-

Windschutz Norderney mit Sichtfenster - 480 x 130 cm

Windschutz Norderney

- Beidseitig mit Keder zum Erweitern des Windschutzes
- Material: 190T/PU Oxford Polyester
- Gestänge: Ø 19 mm Stahl, verzinkt
- Größe Windschutz: 480 x 130 cm
- Packmaß: 88 x 12 x 12 cm
- Erweiterung: 160 x 130 cm
- Farbe: Dunkelgrau

Windschutz 3 Segmente mit Fenster

Gewicht: ca. 7,6 kg,

Packmaß: 88 x 12 x 12 cm

900518 1 99,90

Erweiterung 1 Segment mit Fenster

Gewicht: ca. 2,6 kg

Packmaß: 88 x 8 x 8 cm

900519 6 42,90



99,90

Vorzeltteppiche

Die legendären „Bolon“ Teppiche“ aus Schweden - jetzt Isabella Carpet



- **Universell einsetzbar**
- **Umweltbewusst und ohne Schadstoffe**
- **Kompakt und sehr leicht**
- **Inklusive Tragebeutel**
- **100% Polypropylen**

Der Isabella Carpet zeichnet sich durch höchste Qualität und sein elegantes Design aus. Alle Teppiche sind aus einer geschmeidig gewebten Kombination aus einem mit PVC umspinnenden Nylonfaden hergestellt und in einer Wärmepresse nachbehandelt, so dass sie sich jedem Vorzelt anpassen und sogar zuschneiden lassen, ohne dass der Teppich ausfranst. Feuchtigkeitsabweisend, Pflegeleicht, UV-Beständig. Umweltbewusst und natürlich ohne Schadstoffe hergestellt in Schweden!

Carpet Premium 660g/qm
Mittelgrau + Schwarz

Carpet Regular 475g/qm
Freija, Idun + Trud



- Regular - Freija
- Regular - Idun
- Regular - Trud
- Premium - Sol
- Premium - Frigg

Regular, Breite 2,5 m					
Länge	Freija	Idun	Trud		Preis
	Hellgrau	Dunkelblau	Hell-/Dkl.grau		
3,0 m	94515	94516	94517	1	59,-
3,5 m	945151	945161	945171	1	69,-
4,0 m	945152	945162	945172	1	79,-
5,0 m	945153	945163	945173	1	102,-
6,0 m	945154	945164	945174	1	123,-
50 m (nur ganze Rolle)					
lfm	945155	945165	945175	1	849,-
Regular, Breite 3,0 m					
4,0 m	945156	945166	945176	1	94,-
5,0 m	945157	945167	945177	1	119,-
6,0 m	945158	945168	945178	1	139,-
50 m (nur ganze Rolle)					
lfm	945159	945169	945179	1	999,-

Premium, Breite 2,5 m				
Länge	Sol	Frigg		Preis
	Mittelgrau	Schwarz		
3,0 m	94518	94519	1	94,-
4,0 m	945181	945191	1	128,-
5,0 m	945182	945192	1	157,-
6,0 m	945183	945193	1	192,-
7,0 m	945184	945194	1	222,-
Regular, Breite 3,0 m				
4,0 m	945185	945195	1	159,-
5,0 m	945186	945196	1	198,-
6,0 m	945187	945197	1	239,-
7,0 m	945188	945198	1	279,-

ab **58,90**



Regular - die leichte Ausführung

- **Fire-resistent**
- **UV-resistent**
- **Wasserfest**
- **Geringes Gewicht**
- **Leicht zu reinigen**
- **Grasfreundlich**
- **Umweltfreundlich**
- **Einfach zu kürzen**
- **425 g/qm**

Eine altbewährte Qualität unter neuen Namen! Der IsabellaCarpet zeichnet sich durch höchste Qualität und seinem eleganten Design aus.

Alle Teppiche sind aus einer geschmeidig gewebten Kombination aus einem mit PVC umspinnenden Nylonfaden hergestellt und in einer Wärmepresse nachbehandelt, so dass sie sich jedem Vorzelt anpassen und sogar zuschneiden lassen, ohne dass der Teppich ausfranst. Umweltbewusst und natürlich ohne Schadstoffe.

Regular, Breite 2,5 m

Länge	Dis	Trud	Vik	Preis
3,0 m	94504	94505		1 58,90
3,5 m	945041	945051	945074	1 69,-
4,0 m	945042	945052	945075	1 94,90
5,0 m	945043		945076	1 99,-
lfm	94620			50 19,90


Regular, Breite 3,0 m

Länge	Dis	Trud	Vik	Preis
4,0 m	944942	944952		1 89,-
5,0 m	944943	944953		1 116,-
lfm	94621		946212	50 22,70
50 m (nur ganze Rolle)				1 1055,-

Die eleganten Klassiker aus Italien mit Tasche

Zeltteppich Safari

- Wohnmobil Markisent Teppich
- 100% Polypropylen
- Recyclebar
- Einfach zu reinigen
- Leicht und strapazierfähig
- Inklusive Tragetasche



200 g/m². Breite 250 cm.

Länge	Code	Stückzahl	Preis
300 cm	904015	10	32,90
350 cm	904016	9	35,99
400 cm	904017	8	42,90
450 cm	904018	8	45,90
500 cm	904019	7	49,90



Bitte Zubehör gleich mitbestellen:

Clips	904486	1	4,40
Heringe	904487	1	3,50



ab **32,90**

Arisol Zeltteppiche inkl. 6 Befestigungs-Clips, 6 Heringen + Tasche

Zeltteppiche Standard & Deluxe

- Atmungsaktiv und strapazierfähig
- Leicht und platzsparend
- Leicht waschbar
- UV- und wasserbeständig
- Glatte Oberfläche, dichtes Gewebe
- Inklusive Tragetasche

Glatte Oberfläche, dichtes Gewebe:

Schmutz lässt sich leicht wegkehren. Teppich einzeln verpackt.
Material: 100% Polypropylen.

Zeltteppich Standard, die leichte Top Qualität

Materialstärke: 300 g/m². Breite 250 cm.

Länge	① Grau	Blue
300 cm	90430 10 35,90	904302 10 35,90
350 cm	90431 9 42,99	904312 9 42,90
400 cm	90427 8 44,90	904272 8 44,99
450 cm	90428 8 53,90	904282 8 53,90
500 cm	90421 7 59,90	904212 7 59,90
9600 cm	90422 6 62,90	

Zeltteppiche Deluxe für starke Beanspruchung

Materialstärke: 500 g/m². Breite 250 cm.

Länge	② Grau
300 cm	90448 7 39,90
400 cm	904481 5 49,90
500 cm	904483 4 59,90
600 cm	904484 3 74,90
750 cm	904485 3 94,90



ab **35,90**

Vorzeltteppiche

Villa Mat - die Abmessungen passen ideal zu Ihrer Markise



Villa Mat

- Material: 100% PP
- Materialstärke: 420g/m²
- Besonders dick, schützt vor Bodenkälte
- inkl. Tragetasche
- Strapazierfähig
- Verrottungsfest
- Pflegeleicht
- Zuschneidbar
- Barfuß sehr angenehm
- Oesen an jeder Ecke
- Beidseitig verwendbar

Der komfortable Markisenteppich aus Polypropylen bietet noch ein zusätzliches Extra an Komfort und Behaglichkeit und schützt zudem vor Bodenkälte.



Villa Mat

Länge m			Preis
2,9 x 2,5	90429	³	64,90
3,4 x 2,5	904290	³	74,90
3,9 x 2,5	904291	²	84,90
4,4 x 2,5	904293	²	94,90

Bilder © I.Gross

Patio-Mat - Die ideale Ergänzung für Ihre Markise und Privacy



Patio-Mat

- Mit Transportgriffen
- Zubehör: Patio-Bag
- Mit Schlaufen für Erdnägel
- Durchgehender Saum

Das Fiamma Patio-Mat, der zuverlässige Begleiter für unterwegs. Das formschöne und leicht zu reparierenden Geflecht aus Polypropylen, ist 100% atmungsaktiv und fühlt sich beim Begehen, vor allem Barfuß, sehr angenehm an.

Das Patio-Mat ist feuerhemmend und widerstandsfähig gegen UV-Strahlen, bei Beschädigungen leicht zu reparieren und behält seine Farbe und Struktur.

Das Geflecht ist beidseitig bedruckt und somit beidseitig verwendbar. Die Seiten sind am Rand mit einer starken Fassung eingenaht. An den Ecken befinden sich dazu noch praktische Schlaufen zur Befestigung mit Erdnägeln.

Gr	Maße	Markise	qm	Gewicht	Art.Nr.	Preis
290	290x250 cm	300-310	7,25	3,2 kg	90414	¹ 78,20
340	340x250 cm	350-360	8,50	3,5 kg	904141	¹ 86,70
390	390x250 cm	400-410	9,75	3,8 kg	904142	¹ 99,-
440	440x250 cm	440-450	11,25	4,2 kg	904143	¹ 111,-
Tasche für Patio-Mat 90x35x16 cm					904145	¹ 10,20

Alle Maße und Gewichte sind ca. Angaben

Villa Eco – Luftdurchlässiger Zeltteppich für Grasböden




Villa Eco

- Material: 100% Polyamid
- Materialstärke: 500g/m²
- inkl. Tragetasche
- Wohnlich und fußwarm
- Hoher Gehkomfort
- UV-resistent
- Hohe Reißfestigkeit
- Luftdurchlässig

Villa Eco, Breite 2,5 m

Länge	Grau		Preis
3,0 m	90402	4	39,90
3,5 m	904020	4	45,99
4,0 m	904021	4	51,90
4,5 m	904022	4	57,90
5,0 m	904023	3	62,90
6,0 m	904024	3	74,90
30 m (nur ganze Rolle) x 2,5 m	905020	30	299,-



ab **39,90**

Villa Soft - Der zeitlose Vorzeltteppich für Sand und Kies

Villa Soft Deluxe

- Material: 70% PVC, 30% Textilene
- Materialstärke: 480g/m²
- inkl. Tragetasche
- Unverwüstliche Kunststoff-Faser
- Speziell ummantelt
- Strapazierfähig
- Verrottungsfest
- UV-beständig
- Pflegeleicht
- Zuschneidbar
- Barfuß sehr angenehm



Angenehmer weicher Zeltteppich



Villa Soft Grau

Länge x Breite		Preis
3,0 x 2,5 m	90504	4 54,90
4,0 x 2,5 m	905041	4 71,30
5,0 x 2,5 m	905042	4 88,90
6,0 x 2,5 m	905043	4 103,50
30 m (nur ganze Rolle) x 2,5 m	90515	18,90

Villa Soft Blau


Länge x Breite		Preis
3,0 x 2,5 m	90416	4 47,99
4,0 x 2,5 m	904160	4 59,90
5,0 x 2,5 m	904161	4 69,90
6,0 x 2,5 m	904162	4 89,90

Villa Soft Grau


Länge x Breite		Preis
5,5 x 3,0 m	905044	2 99,90
6,0 x 3,0 m	905045	2 114,90
6,5 x 3,0 m	905046	2 124,90
7,5 x 3,0 m	905047	2 139,90
8,0 x 3,0 m	905048	2 149,90

Villa Soft Blau

Länge x Breite		Preis
5,5 x 3,0 m	904163	4 99,90
6,0 x 3,0 m	904164	4 114,90
6,5 x 3,0 m	904165	4 124,90
7,5 x 3,0 m	904166	4 139,90
8,0 x 3,0 m	904167	4 149,90



Villa Soft Grau



Villa Soft Blau

Der pflegeleichte Boden für Dauerstandzelte



9,95



Ikafloor Bodenbelag

- Gut geeignet für Dauercamping
- Einfache Montage

Für Saison- und Dauercamper der Hit:

Ein ebener Boden, ein flach aufliegender Teppich und keine aufsteigende Kälte in der Frühlings- und Herbstzeit.

Die Montage ist sehr einfach!

Es wird kein Werkzeug benötigt, da die Elemente über Rastzapfen verfügen und sich wie Bauklötze verbinden lassen.

Das einzelne Element misst

50x50x3,5 cm.

Geringes Gewicht, Größenanpassung mit Säge möglich.

IsabellaFloor kann sowohl mit oder ohne Teppichauflage benutzt werden.

Ikafloor	904352	1	9,95
Ecke	904353	1	3,20
Seitl. Schräge	904354	1	9,95
Front Schräge	904355	1	8,40

Mehrzweckmatte - Ideal als Picknickdecke 250 x 250 cm



29,90



- Universell einsetzbar
- Pflegeleicht und schimmelfest
- Atmungsaktiv und recyclebar
- Kompakt und sehr leicht
- Inklusive Tragebeutel
- 100% Polypropylen

Strapazierfähige Mehrzweck-Matte für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche. Zum Beispiel für das Picknick unterwegs, den Garten zu Hause oder das Auto. Kompakt und leichtgewichtig und dank Transportbeutel unkompliziert verstaubar. Größe: 250x250 cm. Gewicht: 1,5 kg

51648 18 29,90

