



## Carbest GasCube 3-in-1 Gaswarner. Zuverlässiger Schutz auf Reisen.

- **Warnt vor Propan/Butan Gas (LPG), Kohlenmonoxid und sogenannten KO-Gasen**
- **Optische und akustische Anzeige der Betriebsbereitschaft, Kalibrierungsphase und des Alarms**
- **Top Design in Hochglanz-Optik**

Festanschluss an 12 V Bordnetz. Druckschalter. Nach ca. 3 min. betriebsbereit. Mit hochempfindlichem Sensor und 80 dB lauter Sirene. Temperaturgeführter Sensor, der auch über 25°C zuverlässig funktioniert.

Voralarm bereits bei gefährlichen Konzentrationen von Propan/Butan (GPL), Kohlenmonoxid (CO) und sogenannten KO-Gasen. Sinkt der Wert in 40 sec., schaltet das Gerät in den Bereitschaftszustand. Bleibt oder erhöht sich die Konzentration, erfolgt Daueralarm.

LED-Anzeige: Blau (blinkend) = Kalibrierung, Blau (Dauerlicht) alles in Ordnung/ betriebsbereit, Rot = Alarm + ununterbrochener Alarmton (Lautstärke 80 dB), Stromverbrauch im Standby: 100mA, Stromverbrauch bei Alarm: 180mA.

Maße: 55,6 x 86,7 x 24 mm.

**80248**

1

**59,90**



**12V**

Gaswarngerät GAS 3	S. 329	Safes	S. 343 – 344
Gaswarngeräte / Alarmanlagen	S. 330 – 332	Sicherheits - Aufkleber	S. 345
Gaswarngeräte	S. 333 – 335	Sicherheitszubehör	S. 345
Fenster-Sicherungen	S. 336 – 337	Feuerlöscher	S. 345
Türsicherungen / HEO-Schlösser	S. 338 – 342	Dosensafes / Pannenhilfe	S. 346

# Fühlen Sie sich sicher. In jeder Situation.



**EXKLUSIV**



① Gaswarner GAS3/Professional

- 2 Sensoren messen Flüssiggas, Betäubungsgas und Kohlenmonoxid
- Zwei Alarmstufen
- Gaswarner kann auch einzeln verwendet werden

Für Propan/Butan Gas, bereits unter 10% der minimalen Explosiv-Gaskonzentration, Kohlenmonoxid (CO) und Narkosegase. **47455 239,-**

② Gaswarner GAS/SOPOR

- 1 Sensor ausgelegt für Narkosegas, misst auch Präsenz von Flüssiggas
- Gaswarner kann auch einzeln verwendet werden

Für Narkosegase und LPG, bereits unter 10% der minimalen Explosiv-Gaskonzentration. Montageposition: Flüssiggas 10-30 cm vom Boden, Narkosegas neben dem Bett. **474551 129,-**

③ Gaswarner GAS/CO

- 1 Sensor misst Kohlenmonoxid
- Zwei Alarmstufen
- Gaswarner kann auch einzeln verwendet werden

Für Kohlenstoffmonoxid (CO), Montageposition 150 – 200 cm vom Boden. **474552 129,-**

④ Gaswarner GAS/GPL

- 1 Sensor ausgelegt für Flüssiggas, misst auch Präsenz von Narkosegas
- Gaswarner kann auch einzeln verwendet werden

Für LPG bereits unter 10% der minimalen Explosiv-Gaskonzentration und Narkosegase. Montageposition: Flüssiggas 10-30 cm vom Boden, Narkosegas neben dem Bett. **474553 129,-**

### CAN-Bus Alarmanlage Protect-ON Camper 849

- Digitales CAN-Bus Alarmsystem (2,4GHz) für Fiat Ducato 5 mit 1x Funkkontakt für Fenster oder Tür und 1x Funkfernbedienung
- Erweiterbar bis zu 24 Funkkontakte und 4 Funkfernbedienungen
- Aktivierung/Deaktivierung über original FIAT-Zündschlüssel oder über optionale Funkfernbedienung

**Protect-ON Camper 849** Lieferumfang: Alarmanlage, 1x Funkkontakt für Fenster oder Tür, 1x Funkfernbedienung, Montagematerial inkl. Verkabelung, 2x Warnaufkleber für Fensterscheibe, Anleitung **47452 259,-**  
Zubehör:

① HPS 55 Volumetr. Sensor	47449	54,90
Carbest Funkfernbedienung	474481	59,99
Carbest Funksensor mit Magnetkontakt	474472	49,99



### CAN-Bus Alarmsystem HPS 850 2.4 GHz

- Innovatives Alarmsystem zum Nachrüsten
- Digitales CAN-BUS Alarmsystem HPS 850 2.4GHz
- Durch das sichere, mehrkanalige und bidirektionale System ist es Unbefugten nicht möglich, in das System einzugreifen.
- Aktivierung und Deaktivierung per Zündschlüssel-Fernbedienung möglich oder über optionale Funkfernbedienung ③
- Anti-Diebstahl- und Anti-Überfall-Funktion

- Schutz gegen Störsender
- Panikalarm Funktion, Glasbruchsensor
- Alarm-Speicher, Multifunktions-LED
- Anschluss von bis zu 32 Funkkontakten und 4 Fernbedienungen möglich
- Glasbruchsensoren und Gaswarner anschließbar
- APP-Steuerung in kürze verfügbar

**HPS850 Alarmanlage** für FIAT DUCATO EURO 5, Motorhauben-Kontakt, Sirene, Glasbruchsensor, 4 Funkkontakten, Verkabelung, Montagematerial, Bedienungsanleitung **47453 479,90**

**HPS850 Alarmanlage** für FIAT DUCATO EURO 5, Glasbruchsensor, 4 Funkkontakte, Verkabelung, Montagematerial, Bedienungsanleitung **47454 363,20**



### CAN-Bus Alarmsystem HPS 844 2.4 GHz

- Innovatives Alarmsystem zum Nachrüsten
- Digitales CAN-BUS Alarmsystem HPS 844 2.4GHz
- Durch das sichere, mehrkanalige und bidirektionale System ist es Unbefugten nicht möglich, in das System einzugreifen.
- Aktivierung und Deaktivierung per Zündschlüssel-Fernbedienung möglich oder über optionale Funkfernbedienung ③
- Anti-Diebstahl- und Anti-Überfall-Funktion sowie Panikalarm-Modus
- Perfekte Anpassung an Ihr Fahrzeugmodell, keine spezielle Software nötig
- Anschluss von bis zu 32 Funkkontakten und 4 Fernbedienungen möglich
- Glasbruchsensoren und Gaswarner anschließbar

Technische Daten: Stromaufnahme bei eingeschalteten Alarm <3,5mA, Versorgungsspannung 11-15 Volt, Betriebstemperatur -40° C – +85° C, Abmessung Steuergerät: 83x62x26 mm, Gewicht 97 g. Lieferumfang: HPS 55, Motorhauben-Kontakt, Alarmanlage, Sirene, Glasbruchsensor, 4 Funksender, 4 Batterien für Funksender, Verkabelung, Montagematerial, Anleitung.

<b>HPS 844 2.4GHz Universal</b>	47443	579,-
<b>HPS 844 2.4GHz Fiat Ducato Euro 5</b>	47444	599,-
<b>HPS 844 2.4GHz Fiat Ducato Startetkit</b> , Lieferumfang: Alarmanlage, Funkfernbedienung, 2 Funksensoren, Verkabelung, Montagematerial, Anleitung.	474441	319,-




### Zubehör für Alarmsystem HPS 850 und HPS 844

① Funksensor mit Magnetkontakt zur Überwachung von Fenster und Garagentüren	47447	63,90
② HPS 55 Volumetr. Sensor	47449	54,90
③ Funkfernbedienung	47448	63,90
GPS Modul (o. Abb.)	472161	499,90
GPS Antenne (o. Abb.)	472162	61,30
Diagnose-Kit (o. Abb.)	47450	154,90
Verkabelung VW T5 (o. Abb.)	47451	64,90





## WiPro III: CAN-BUS compatible Funkalarmanlage für Wohnmobile



- Keine Bewegungsmelder sondern Funk-Magnetkontakte, daher keine Verkabelung
- Aufenthalt im Fahrzeug möglich, ohne Sensoren zu deaktivieren
- Steuerung der Zentrale über original Fahrzeugfunkschlüssel und Funk-Handsender
- Easy add = nachträgliches Koppeln von Funkzubehör per Handsender
- Panikalarmsfunktion
- Auch für Fahrzeuge ohne CAN-Bus
- Bis zu 75 m Reichweite. Ca. 2 Jahre Batteriebensdauer, einfacher Batterietausch
- Bis zu 100 Funkmodule koppelbar und kopiersicher durch über 4 mrd. Codes
- GPS genaue Fahrzeugortung mit Pro-finder
- Alarmmeldungen per SMS mit Pro-finder




### ① Funk-Alarmanlage WiPro III

Die Alarmanlage benutzt auch in 3. Generation keine Bewegungsmelder. Mit den (auch an neueste Fensterrahmen angepassten) Funk-Magnetkontakten sichert sie effektiv die Fahrzeughülle. So treten keine Fehlalarme auf und Sie benutzen Ihre Alarmanlage auch bei Anwesenheit. Integrierte Innenraumsirene und selbstklebende Befestigungsmöglichkeit sind weitere WiPro III Vorteile.

**Technische Daten:** Stromaufnahme ca. 11mA, Spannungsversorgung 12/24 V, Alarmton ca. 102 dB. Maße Zentrale B95 x H78 x T28 mm, Gewicht ca. 160 g.

**Lieferumfang:** WiPro III Zentrale mit Anschlusskabel, Funkmagnetkontakt für z.B. Aufbau-tür, Sirene, 1 Handsender, Status LED, Warnaufkleber, Handbuch.



WiPRO III für Ford Transit ab 2006	470901	1	338,95
für Ducato / Jumper / Boxer / Daily ab 2006	47090	1	338,95
für Sprinter, Crafter ab 2006	470902	1	338,95
VW T5 und alle anderen Fahrzeuge	470903	1	338,95

### Zubehör für WiPRO III:



② Funk-Handsender 868	47091	1	59,95
③ Funk-Magnetkontaktschalter schwarz 868	47093	1	52,90
④ Funk-Magnetkontaktschalter Weiß 868	470930	1	52,90
⑤ Funk-Gaswarner 868	47096	1	94,90
⑥ Montageadapter Weiß	472269	20	13,95
⑦ Montageadapter Schwarz	472262	20	13,95
⑧ Funk-Kabelschleife	47089	1	74,95
⑨ Externe Sirene	80222	20	28,95
Externe Back up Sirene (akkugepuffert)(o.Abb.)	80219	10	33,95



QR-Code scannen und Ihr individuelles Alarmsystem zusammenstellen



## GPS-Ortung für individuellen/professionellen Einsatz

Ideal geeignet für Vermietung, Fahrzeugflotten und mehr...



- **Spannungsüberwachung**
- **Dauerhaft aktiv oder schaltbar**
- **Hausgenaue Ortung von jedem Ort aus**
- **Intervallortung möglich**

⑩ **Pro-finder:** Sie erhalten über Anruf oder automatisch in einem voreingestellten Intervall einen Statusbericht mit aktuellen GPS-Daten, Spannungswerten angeschlossener Quellen und Schaltzuständen der integrierten Ausgänge. Lokalisieren Sie so die Fahrzeugposition bei Bedarf, verfolgbar bei Verlassen eines bestimmten Bereiches und auf bis zu 10 Mobilfunknummern. Bequem per SMS schalten Sie bis zu 2 Verbraucher ein oder aus.

**Lieferumfang:** GSM-pro mit Kabelsatz, GSM-Stabantenne, Handbuch

**Technische Daten:** Spannungsversorgung 12/24VDC, Stromaufnahme Senden/stand by ca. 40/25mA, Sendefrequenz: Quad Band, Anzahl Zielrufnummern: bis zu 10, Schnittstelle: RJ10 (Eingang für WiPro), Ausgänge: 2 x open collector (max. 0,5A).

Maße: B100 x H33 x T68 mm. Gewicht: ca. 110 g	472176	1	379,-
⑪ <b>GSM-Antenne (2m Kabel)</b> , Maße: 56 x 10 mm, Gewicht: ca. 60g	472178	1	53,95

### ⑫ GPS-pro (externes GPS)

Sollte der Einsatz mit der internen GPS-Antenne nicht möglich sein, kommt die GPS-Pro mit 2 m Anschlusskabel zum Einsatz. Durch den 4-poligen Stecker und die selbstklebende Empfangsseite wird der Einbauaufwand minimal gehalten.

**Technische Daten:** Spannungsversorgung 12 Volt (über Pro-finder). Maße: 67 x 35 x 15 mm, Gewicht ca. 20g.

	472177	5	103,95
--	--------	---	--------



QR-Code scannen und erleben, wie einfach Sie Ihr Fahrzeug orten können

## Gas-Detector "LPG"

12 V Propan- oder Narkosegaswarner



**12V**



### Umschaltbar, Propan- oder Narkosegaswarner

Speziell für Caravanning oder Bootsbereich. Durch wählbare Schalterstellung auf Geräterückseite auch als Narkosegaswarner einsetzbar (Montagehöhe in Augenhöhe im Schlafbereich). Akustischer Alarm (90 dB) bereits unter 10% der minimalen Explosiv-Gaskonzentration. Montagehöhe für Propangasdetektion ca. 20 - 40 cm über dem Boden. Passt in die Einbaurahmen (vgl. Steckdosen im Bereich Elektrik) bzw. Truma-Einbaurahmen. Nach ca. 90 Sekunden betriebsbereit (blinkende gelbe Kontrollleuchte). Akustisches Signal abschaltbar. Einbau durch Fachwerkstatt empfohlen. Spannung 12 V DC. Temperatur -10°C bis +40°C; Feuchtigkeit 30 - 95%; akustisches Alarmsignal ca. 90dB. Lieferung mit Montagerahmen. Maße 60 x 60 mm.

Grau	80203	1	74,90
Braun	80204	1	74,90

## Gas-Detector "CO"

12 V Kohlenmonoxidwarner



**12V**



### Warnt vor Abgasen im Fahrzeug

Speziell für Caravanning oder Bootsbereich. Akustischer Alarm (85 dB). Passt in Einbaurahmen (vgl. Steckdosen im Bereich Elektrik) bzw. Truma-Einbaurahmen. In ca. 60 Sec. nach Einschalten betriebsbereit. Akustisches Signal abschaltbar. Einbau durch Fachwerkstatt empfohlen. Spannung 12 V DC; Temperatur -10°C bis +40°C; Funktionalität bei Feuchtigkeit 30 - 95%. Akustisches Signal bei Alarm ca. 85 dB (in 1 m Abstand bei Verwendung einer externen Zusatzsirene). Empfindlichkeit 300ppm, wenn Gasdetektion länger als 3 Minuten anhält.

Grau	80205	1	91,90
Braun	80206	1	91,90

## Thitronik Gaswarngeräte

- ① **G.A.S.-plug „all in one“** ist ein Gasalarm der Betäubungsgase, Propan und Butan detektiert.. Natürlich sorgen auch beim G.A.S.-plug «all in one» die Software gesteuerte Temperaturkompensation und der ständige Selbsttest für eine einwandfreie Funktion selbst unter extremen Bedingungen.  
**Lieferumfang:** GAS-plug, Handbuch, Alarmaufkleber.

80200 12 83,95

- ② **GBA-I** hat die gleichen Funktionen wie G.A.S.-plug „all in one“ ist jedoch für Wandmontage geeignet und ist mit dem optionalen Zubehör flexibel auch für 230 V einsetzbar. So kann er auch in der Ferienwohnung oder dem Hotelzimmer genutzt werden.

**Lieferumfang:** GBA-I, Anschlusskabel 12/24 V, Handbuch, Alarmaufkleber

**Technische Daten (beide Geräte):** Spannungsversorgung 12/24 V DC, Stromaufnahme ca. 70 mA, Empfindlichkeit ab 50 ppm, Alarmton ca. 90 dB (interne Sirene), Temperaturbereich -10°C bis +80°C, Gewicht ca. 50 g.

80235 1 89,90

- ③ **Netzteil 230V f. GBA-I** 80237 1 19,90

- ④ **Universalanschlusskabel f. GBA-I** 80236 12 18,95



## Thitronik G.A.S.-Pro

G.A.S.-pro detektiert alle bei Betäubungsgasüberfällen eingesetzten Gase sowie Propan und Butan. Die Software gesteuerte Temperaturkompensation und der ständige Selbsttest sorgen auch unter extremen Bedingungen für eine einwandfreie Funktion. G.A.S.-pro kann als Einzelgerät mit dem integrierten Pieper und dem mitgelieferten, externen Sensor betrieben werden oder mit dem optionalen Zubehör an die Fahrzeuggegebenheiten angepasst werden. Für den Einsatz im Wohnwagen empfiehlt sich die Back up Sirene (Art.-Nr.: 80219), die bei Stromausfall über einen internen Akku versorgt wird. Darüberhinaus kann G.A.S.-pro mit unserer Einbruchalarmanlage „WiPro“ zu einem umfassenden Sicherheitssystem erweitert werden. Für maximale Wartungsfreundlichkeit sorgen steckbare und somit austauschbare Sensoren.

**Technische Daten:** Spannungsversorgung 12/24VDC, Stromaufnahme ca. 85 mA pro Sensor, Sensor Eingänge 3, Empfindlichkeit ab 50ppm, Schalldruck ca. 93dB (int. Pieper) ca. 110 dB (ext. Sirene), Temperaturbereich -10°C bis +80°C, Gewicht ca. 140 g.

**Lieferumfang:** Zentrale, Sensor für Betäubungsgase, Propan und Butan, Montagematerial, Handbuch und Alarmaufkleber.



⑤ G.A.S.-pro	80220	1	124,95
⑥ Zusatzsensor	80221	10	53,95
⑦ CO-Sensor	80223	12	74,95
⑧ Externe Sirene	80222	20	28,95
Back up Sirene (o. Abb.)	80219	10	33,95
⑨ Externe LED	802201	20	8,95

# Gaswarner

## Gaswarngeräte CampSignal 12 V



Akustisches Warnsignal. LED-Betriebsanzeige, Stromverbrauch ca. 2 W. Temperaturbeständig von -20° - +40°C. Befestigung: Schrauben od. Kleben. 3m Anschlussleitung. Alarm bei austretendem Gas **75141** <sup>10</sup> **65,90**

## MagicSafe MSG 150 Gasmelder



- Als Einzelgerät einsetzbar
- Über die Fernbedienung der MS 650 de-/aktivierbar
- Automatisches Einstellen auf die Raumluft
- Bei Bedarf zuschaltbar (spart Energie)
- Automatischer Selbsttest mit optischer Anzeige bei Fehlfunktion

Der Gasmelder MSG 150 erkennt alle üblichen Betäubungsgase in der Raumluft, bevor deren betäubende Wirkung entsteht. Alarmanzeige über rote LED oder Signalton. **80202** <sup>1</sup> **99,-**

## Narkose-Gaswarner



Montagewinkel nicht im Lieferumfang



① **SOPO Alarm plus** – Rundumschutz vor Narkosegasüberfällen. Mit Temperatursensor: Sicheres Aufspüren von Narkosegasen auch bei Temperaturen über 25° - 27°C. Vollautomatisches Umstellen auf die Umgebungsluft und permanente Überprüfung der Zusammensetzung der Atemluft auf Bestandteile von Narkosegasen. Selbsttest-Funktion. Kann als Schaltzentrale für eine komplette Alarmanlage dienen.

- Technische Daten:** Für 12 V (80 mA), Empfindlichkeit ab 100 ppm, Alarmton 85 dB, Maße: B120 x H75 x T35mm, Gewicht 170g **80225** <sup>1</sup> **148,95**
- ② **Magnetkontakte** rund. Für Türen, Heckgaragen, Klappen **80229** <sup>1</sup> **18,95**
  - ③ **Magnetkontakte** lang. Für Fenster **80230** <sup>1</sup> **18,95**
  - ④ **Propangas Sensor** registriert Ausströmen von Flüssigpropangas im Fahrzeuginneren. **80226** <sup>1</sup> **79,-**

### Überwachung per Funk:

- ⑤ **Funkempfangseinheit:** Sopo Alarm Plus kann mit einem Funkempfangseinheit erweitert werden, über welches die Peripheriegeräte drahtlos an das System angeschlossen werden können. **80231** <sup>1</sup> **48,90**
- ⑥ **Funkbewegungsmelder:** Dient der Überwachung des Fahrzeuginnenraums. Nur in Verbindung mit der Funkempfangseinheit verwendbar. **80232** <sup>1</sup> **128,95**
- ⑦ **Funkmagnetkontakt** (kabellos): Zur Überwachung von Türen, Fenstern und Stauklappen. Der Funkmagnetkontakt kann nur in Verbindung mit der Funkempfangseinheit verwendet werden. **80233** <sup>1</sup> **69,-**



## AMS Gas-Kombi-Alarmgeräte



**Gegen Flüssiggas + Narkosegas für Fahrzeuge bis 4 m Aufbauhöhe**



- ⑧ **KOMBI - ALARM compact**  
1-Sensor-Gerät für 12 V zur Detektion von Gas (Propan, Butan, Methan) und Narkosegas (KO-Gas-Überfall). Zum Einsatz in Caravan / Wohnmobil mit kleinem Raumvolumen, wo der Betrieb eines Sensors ausreichend ist. Auch für LKW-Fahrerkabinen. Ansprechschwellen (%): Butan ca. 0,4; Propan ca. 0,5; Methan ca. 0,8. Narkosegas ab ca. 100 ppm. Ein-/Ausschalter, LED gelb = Anlaufphase, grün = Betriebsanzeige, rot = Alarmmeldung, elektr. Sirene mit 85 db (A), B115 x H90 x T30 mm **80210** <sup>1</sup> **104,95**
- ⑨ **KOMBI - ALARM**  
Kompaktgerät mit 1 Sensor zur Detektion von Narkosegas und Gas (Propan, Butan, Methan), 12V DC. Max. 2 weitere Sensoren für Narkosegas (KO-Gas-Überfall) und für Kohlenmonoxid anschließbar. Ansprechschwellen (%): Butan ca. 0,4; Propan ca. 0,5; Methan ca. 0,8. Narkosegas ca. ab 100 ppm. Ein-/Ausschalter, LED gelb = Anlaufphase, grün = Betriebsanzeige, rot = (3x) für Alarmmeldung, elektr. Sirene mit 85db (A), Relaisausgang für Blitzlampe oder Sirene, 1A/30V DC. Stromverbrauch: Ruhezustand ca. 90 mA (Alarm ca. 145mA). Maße: B115 x H90 x T30 mm **80211** <sup>1</sup> **139,-**
- ⑩ **Zusatzsensoren für 80211** gegen Narkosegas/Gas – empfohlen für große Räume (Stromverbrauch ca. 60 mA) **80212** <sup>1</sup> **57,90**  
Kohlenmonoxid – empfohlen für Komplettschutz (Stromverbrauch ca. 130 mA) **802121** <sup>1</sup> **62,90**

## Rauchmelder mit Batteriebetrieb

- Rauchmelder für Ihre Sicherheit
- Überwachungsbereich: 20qm
- 9V Block-Batterie incl.
- Funktionsprüfung



**13,99**

Mit Testknopf zur Funktionsüberprüfung. Alarm: Ton- und Lichtsignal, Lautstärke: >85dB/3 m, Sensibilität: 2.06%/ft. Überwachungsbereich: 20 qm. Maße: Ø128 x 38 mm. Norm: DIN EN14604,UL217 (Batterielebensdauer ca. 1 Jahr.)

80299 1 13,99

## Carbest LPG - Gaswarner



**12V**

**32,90**

### Der LPG-Gaswarner zum Hammerpreis

Warnt zuverlässig vor Gaslecks, akustischer Alarm 85 dB, Montagehöhe für Butan-/Propangasdetektion ca. 20 - 40 cm über dem Boden. Technische Daten: 12 Volt, Stromverbrauch 100mA. Temperaturbereich -10/+50°C. Maße 115 x 70 x 60 mm. Lieferumfang: LPG-Gaswarner, Montagematerial

80216 1 32,90



## 2 in 1 Kombi-Gaswarner

- Warnt zuverlässig vor LPG, CO 150PPM und vielen anderen Narkosegasen
- 2 integrierte Sensoren
- Akustischer und optischer Alarm
- Selbsttestfunktion
- Für die Wandmontage geeignet

Betriebsspannung: DC 12 Volt  
 Temperaturbereich: 0°C ~ +50°C  
 Luftfeuchtigkeit: 10% bis 95% RH (nicht gefroren)  
 Alarm Level: CO: 150 PPM (±80 PPM)  
 LPG Gas: 10% LEL ± 5% LEL  
 Auto Reset  
 Sensor: CO: CO; Semiconductor LPG-Gas: Semiconductor  
 Indikator: AC Power: Grüne LED ON  
 Alarm: Rote LED Blitz  
 Sensor Fehlfunktion: Gelbe LED  
 Alarm Tonsignal: 85dB/3m  
 LPG-Gas Alarm: Ton durchgehend  
 CO Alarm: 3"Di"-Töne, Pause, erneut 3"Di"-Töne  
 Maße: 118.5 x 82 x 43 mm

80218 1 45,99



Das Narkosegas ist leichter als Luft. Sensoren daher etwas oberhalb der Schlafhöhe montieren; Butan-/Propan-Gas und Kohlenmonoxyd ist schwerer als Luft, daher diese Sensoren etwas unterhalb der Schlafhöhe montieren. (Bevor das Gas Sie erreichen kann.) Bei Kombigeräten empfiehlt sich die Montage in Schlafhöhe.

## TriGas Alarm für Propan-/Butan-/KO-Gas



- Warnt vor Narkosegasen und vor Kohlenmonoxid
- Optische und akustische Anzeige der Betriebsbereitschaft, Kalibrierungsphase und des Alarms

Festanschluss an 12V Bordnetz. Druckschalter. Nach ca. 3 min. betriebsbereit. Mit hochempfindlichem Sensor und 80 dB lauter Sirene. Temperaturgeführter Sensor, der auch über 25°C zuverlässig funktioniert. Voralarm bereits bei gefährlichen Konzentrationen von Propan/Butan (GPL), Kohlenmonoxid (CO) und sogenannten KO- Gasen. Sinkt der Wert in 40 sec., schaltet das Gerät in Bereitschaft. Bleibt oder erhöht sich die Konzentration, erfolgt Daueralarm. LED-Anzeige: Grün (blinkend) = alles in Ordnung, Rot blinkend) = Voralarm (leise), Rot (dauernd) = Alarm + ununterbrochener Alarmton (laut = 85 dB)

80245 1 88,95

## K.O.-Gas-Alarm für 12/24V Steckdose



**12V  
24V**

Sicherer Schutz vor Überfällen mit narkotisierenden Gasen im Caravan, Boot, Kfz und LKW. Warnung durch lautes Signal, lange bevor das Gas seine Wirkung erzielt. Warnt vor Narkosegasen. Akustisches und optisches Signal. Mobil einsetzbar durch 1,8 m Leitung, winkelbarer Universalstecker mit Schalter zum Anschluss in 12-24 V Zigarettenanzünder- oder Bordsteckdosen. Incl. Wandhalter. Maße: 130 x 75 x 40 mm

80208 1 104,95

**NEU**

**EXKLUSIVPRODUKT  
bei REIMO für 2016**

# Einbruchschutz für Fenster zum Nachrüsten

**Schützen Sie Ihr Reisemobil / Wohnwagen gegen unerwünschten Besuch!**



Art-Nr.: 31000-31068

## Sicherheitsprofile für Seit- Ausstell- & Schiebe-Fenster sowie T5 Schiebefenster

Der Einbruchschutz besteht aus einem speziell geformten Profil, dieses wird an der unteren Fensterrahmenkante aufgesteckt und verschraubt.

Innen wird das Sicherheitsprofil mit dem Fensterrahmen verbunden. Die Sicherung kann von innen leicht gelöst und das Fenster normal geöffnet werden.

Das Sicherheitsprofil wird aus hochwertigem Edelstahl hergestellt. In der Serie werden die Profile mit modernsten Maschinen gefertigt. Der Zuschnitt erfolgt mit Laserstrahlen, danach wird das Profil mit speziellen Werkzeugen geformt.

Alle Teile des Sicherheitsprofils bestehen aus Edelstahl. Dadurch ist ein absoluter Schutz vor Rost garantiert.

Wir empfehlen alle Fenster des Reisemobils mit Sicherheitsprofilen zu sichern.



# Fenstersicherungen mit WoMo-Sicherheit

## Sicherheitsprofil für Seitz Ausstellfenster

### Für Seitz Ausstellfenster S4/S5

Fensterbreite in mm	Art.-Nr.	Preis
350	31000	85,-
500	31001	90,-
550	31002	90,-
600	31003	95,-
650	31004	95,-
700	31005	100,-
750	31006	105,-
800	31007	110,-
900	31008	115,-
1000	31009	125,-
1100	31010	130,-
1200	31011	135,-
1300	31012	140,-
1450	31013	145,-
1600	31014	170,-

### Für Seitz Ausstellfenster S6 DeLux

Fensterbreite in mm	Art.-Nr.	Preis
350	31015	85,-
500	31016	90,-
600	31017	95,-
650	31018	95,-
700	31019	100,-
800	31020	110,-
900	31021	115,-
1000	31022	125,-
1200	31023	135,-
1300	31024	140,-
1450	31025	145,-
1600	31026	170,-



**NEU**



benötigtes Montage-Werkzeug



Lieferumfang: Sicherungsprofil, Rändelschrauben M5 sowie selbstschneidende Schrauben M3 zur Befestigung am Fenster



Sicherungsprofil montiert: Außenansicht

### Für Seitz Ausstellfenster S7

Fensterbreite in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
300	S7	31027	85,-
370	S7	31028	85,-
400	S7	31029	85,-
450	S7	31030	85,-
500	S7	31031	90,-
510	S7	31032	90,-
600	S7	31033	95,-
650	S7	31034	95,-
700	S7	31035	100,-
800	S7	31036	110,-
900	S7	31037	115,-
1000	S7	31038	125,-
1100	S7	31039	130,-
1200	S7	31040	135,-
1300	S7	31041	140,-
1450	S7	31042	145,-

### Für Seitz Ausstellfenster S7 P

Fensterbreite in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
500	S7P	31043	90,-
510	S7P	31044	90,-
600	S7P	31045	95,-
700	S7P	31046	100,-
800	S7P	31047	110,-
900	S7P	31048	115,-
1000	S7P	31049	125,-
1200	S7P	31050	135,-
1300	S7P	31051	140,-

### Für Seitz Ausstellfenster S7 Z

Fensterbreite in mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
300	S7Z	31052	85,-
370	S7Z	31053	85,-
400	S7Z	31054	85,-
450	S7Z	31055	85,-
500	S7Z	31056	90,-
510	S7Z	31057	90,-
550	S7Z	31058	90,-
600	S7Z	31059	95,-
650	S7Z	31060	95,-
700	S7Z	31061	100,-
800	S7Z	31062	110,-
900	S7Z	31063	115,-
1000	S7Z	31064	125,-
1100	S7Z	31065	130,-
1200	S7Z	31066	135,-
1300	S7Z	31067	140,-
1400	S7Z	31068	145,-

**NEU**

**EXKLUSIV**

## Sicherheits-Klemmstange für Schiebefenster

### Klemmstange für Schiebefenster

Fensterbreite in mm	Klemmbereich in mm	Art.-Nr.	Preis
500	190 - 250	31070	65,-
600	240 - 300	31071	65,-
700	290 - 350	31072	65,-
800	340 - 400	31073	70,-
900	390 - 450	31074	70,-
1000	440 - 500	31075	70,-
1100	490 - 550	31076	80,-
1200	540 - 600	31077	80,-
1300	590 - 650	31078	85,-
1450	670 - 730	31079	85,-

### Adapter für Schiebefenster

Fensterart	Art.-Nr.	Preis
Seitz/Dometic	31090	10,90
Polyplastic	31091	10,90
Echtglas	31092	10,90

Weitere Fenstertypen auf Anfrage

Adapter für Schiebefenster

**NEU**



Klemmstange für Schiebefenster

## Einsteckprofil für VW T5

Sicherheitsprofil für VW T5 Schiebefenster Wird in die Führungsschiene des Fensters eingesteckt und verhindert, dass das Fenster nach innen gedrückt und aufgeschoben werden kann.


**NEU**

31087 1 69,-



**EXKLUSIV**

## Safe Door Aufbau-türsicherung



### ① Safe Door Außentürsicherung

Sicherung für Reisemobiltüren. Ebenfalls geeignet für Deichselkästen, Garagentüren.

1 Stück	Weiß	46746	1	49,30
3er Set gleichschließend	Weiß	46745	1	147,90

### ② Distanzplatten Spacer Kit für Safe Door

verschiedene Distanzplatten aus Kunststoff und einer Aluplatte, um den Spalt von Tür und Sicherheitsblock auszugleichen.

Weiß	46736	1	10,50
Grau	467361	1	10,50

Safe Door Außentürsicherung auch als 3er Set - mit gleichschließenden Schlössern erhältlich

## Safe Frame Aufbau-türsicherung



### ③ Safe Door Frame Außensicherung

Für Türen und Klappen. Montage auf Alu-Tür- oder Klappenprofil, mit selbstschneidenden Schrauben.

1 Stück	Weiß	46748	1	49,70
---------	------	-------	---	-------

3er Set gleichschließend	Weiß	46749	1	149,-
--------------------------	------	-------	---	-------

### ④ Safe Door Frame Magnum Außensicherung

Längere Version mit einer Gesamtlänge von 20 cm Für Türen und Klappen. Montage auf Alu-Tür- oder Klappenprofil, mit selbstschneidenden Schrauben.

467441	1	56,90
--------	---	-------

Safe Door Frame Außentürsicherung auch als 3er Set - mit gleichschließenden Schlössern erhältlich

## Safe Frame Adapter für Vans



### KIT Safe Door Frame für Minivans

Spezielle Unterlegeplatte, um Safe Door Frame 46748 an Schiebetüren, wie bei Ducato oder Sprinter montieren zu können.

46733	1	12,90
-------	---	-------

## Safe Door Magnum Aufbau-türsicherung

### Safe Door Magnum lang Außensicherung

Länger als die Safe Door Sicherung. Ragt über das Türschloss hinaus und sichert es zusätzlich. Maße 20 x 9 x 4,8 cm.

46744	1	57,50
-------	---	-------



## Beruhigt auf Ausflüge gehen - dank erhöhter Sicherheit

### ① Sicherheitsstange

Robuste Sicherheitsstange, um die Vordertüren des Reisemobils zu blockieren. Transportmaß: 123,5 x 18,5 cm. Für Sprinter, Ducato, Boxer, Jumper, Master bis 6/2006

46734 1 54,-



### ② Innentürsicherung Safe Door Guardian

Sicherheitsblock, der im Inneren der Tür oder Garage von Wohnmobilen und Wohnwagen oder Fahrerhaustüren angebracht wird. Ersetzt die serienmäßigen Schlösser an deren Position unter Verwendung der gleichen Bohrungen. Druckgussaluminium, keine Plastikteile. Kit bestehend aus 2 Stück:

Safe Door Guardian (2 Stk. im Set)	46790	1	46,80
Für Mercedes Sprinter ab Bj. 06/2006	467371	1	59,50
Für Ford Transit bis Bj. 06/2000	46738	1	57,95
Für Ford Transit ab Bj. 06/2000	467381	1	54,90
Für Fiat Ducato bis Bj. 09/2009	467382	1	57,95
Für Fiat Ducato ab Bj. 09/2009	467383	1	57,95
Für Fiat Ducato ab Bj. 06/2006 bis 09/2009	SA958	1	58,70
Für Renault Master ab Bj. 06/2010	467384	1	57,95



### Safe Door® Guardian




Abb. zeigt 46790

Weitere Masszeichnungen mit diesem QR-Code abrufbar



## Türsicherung und Einstieghilfe Security 31/46 cm hoch

### ③ Einstieghilfe und Türsicherung Security 31 bzw. 46

Für Reisemobil- und Caravantüren. Über die Türe geklappt schützt sie vor Diebstahl. Einstieghilfe beim Aus- und Einsteigen. Mit stabilem Hängeschloss. Türanschlag wahlweise links oder rechts.


**Lieferumfang:** Bügel, Schloss, Sicherheitsriegel, Befestigungswinkel, Schrauben und innere Gegenplatte. Farbe weiß.

Security 31 Bügel 31cm hoch	91236	9	97,80
Security 46 Bügel 46cm hoch f. 2-teilige Eingangstüren	91237	9	97,80

### ④ Zusätzliches Schloss für Kit Security Lock 31/46

Zusätzliches Sicherheitsschloss für die Eingangstür. Zum Nachrüsten bereits vorhandener Türsicherungen Security 31 oder 46. Komplet mit Schloss und innerer Gegenhalterungen.

912373 1 39,95



### ⑤ Einstieghilfe und Türsicherung Security 46 Pro

46 cm hoch mit zusätzlichem Schloss. Zusätzlicher Diebstahlschutz bei geschlossener Eingangstür. **Lieferumfang:** Bügel, Sicherheitsschloss f. Tür, Sicherheitsriegel, Befestigungswinkel, Schrauben und innere Gegenplatte.

912372 9 126,-

**Security 46 Pro mit zusätzlichem Schloss für mehr Sicherheit**



# Türsicherungen für Reisemobile & Wohnwagen von Thule

**THULE**

## Door Lock

■ Geeignet für Türen, Heckgaragen und Serviceklappen



Zusätzliche, robuste Türverriegelung. Wird mit stabiler Gegenplatte, Dichtung und 4 M6-Schrauben dauerhaft mit der Fahrzeugwand verbunden.

	<b>45710</b>	1	<b>51,99</b>
<b>3-Satz Gleichschließend</b>	<b>45712</b>	1	<b>146,-</b>

## Door Frame Lock

■ Geeignet für Türen, Heckgaragen und Serviceklappen



Türverriegelung, wenn die innere Montageposition (Gegenplatte) durch Möbel verdeckt wird/nicht möglich ist. Minimaler Türspalt (5mm) notwendig.

	<b>45711</b>	1	<b>51,99</b>
<b>3-Satz Gleichschließend</b>	<b>45713</b>	1	<b>146,-</b>

## Van Lock

geschlossen



offen

Sicherheitsverriegelung für Van-Heck- und Schiebetüren. Passend für alle Van-Modelle.

	<b>45715</b>	1	<b>69,-</b>
<b>2er Set</b>	<b>45716</b>	1	<b>125,75</b>

## Cab Lock

geschlossen



offen



Zur Sicherung der Fahrzeugtüren von innen mit Schlüssel. Passend für Fiat Ducato und Ford Transit. (Adapter für Mercedes Sprinter und Renault Master auf Anfrage).

<b>2er Set</b>	<b>45714</b>	1	<b>109,-</b>
----------------	--------------	---	--------------

## Thule Security



Einstiegshilfe und Türsicherung für Reisemobile und Caravans, für rechts und links angeschlagene Türen. Aluminium weiß, Gewicht ca. 2 kg

	<b>45720</b>	1	<b>101,90</b>
--	--------------	---	---------------

## Security Door Lock G2



Zur Sicherung von Aufbau Türen bei Reisemobilen und Caravans, Innen und Aussen.

	<b>45721</b>	4	<b>89,-</b>
--	--------------	---	-------------

**Van Security Paket Ducato 250**



**Van Security Paket für Fiat Ducato 250**  
 Das Set besteht aus 2 abschließbaren Innenteilen (12656) und 2 Außenteilen (Außenteile erhältlich in folgenden Farben)

1760-226 Farbe weiß	<b>467404</b>	1	<b>279,-</b>
1760-226 Farbe grau/silber	<b>467407</b>	1	<b>279,-</b>
1760-226 Farbe schwarz	<b>467408</b>	1	<b>279,-</b>

**Van Security für Kastenwagen**



**Van Security für Kastenwagen (Schiebe-, Flügel- und Hecktüren).**

1760 Farbe weiß	<b>467401</b>	1	<b>79,-</b>
1760 Farbe grau/silber	<b>467409</b>	1	<b>79,-</b>
1760 Farbe schwarz	<b>467410</b>	1	<b>81,90</b>

**Aufbau-Zusatzschloss**



**Zusatzschloss Typ 1958** speziell für Außenklappen, Heckgaragen und Aufbautüren sowohl bei Wohnmobilen und Caravans als auch bei Verkaufsfahrzeugen.

Farbe weiß	<b>467532</b>	10	<b>89,95</b>
------------	---------------	----	--------------

**Van Security für Kastenwagen**



**2er SET**

**2er Sets Van Security für Kastenwagen (Schiebe-, Flügel- und Hecktüren).**  
 1760-2 gleichschließend,  
 Farbe weiß

<b>467403</b>	1	<b>169,-</b>
---------------	---	--------------

**Für Wohnwagen & Wohnmobil**



**Door Frame Lock mit Zusatzplatte. Zusätzlicher Diebstahlschutz für Türen und Klappen bei Wohnwagen und Wohnmobil.**

1750 Farbe weiß	<b>467402</b>	1	<b>93,90</b>
-----------------	---------------	---	--------------

**Austauschschloss**



**Austauschschloss POS** mit HEOSafe Türsicherung (Gleichschließend). Für Außenschlösser Typ Europa, FF-System und Baugleiche mit Montagebohrung ca. Ø 90mm

<b>467481</b>	1	<b>99,-</b>
---------------	---	-------------

**HEOSafe Außentür-Sicherungen**

**für ZADI-Schloss**

**für POS-Schloss**



**467521**

**46740**

**Außentür-Sicherung (HEO 1740) für ZADI-Schloss** (bei ZADI-Handgriff)

<b>467521</b>	10	<b>68,90</b>
---------------	----	--------------

**Außentür-Sicherung (HEO 1730) für POS-Schloss** (bei POS-Handgriff)

<b>46740</b>	5	<b>68,95</b>
--------------	---	--------------



- **Zusätzlicher Diebstahlschutz**
- **Schnelle Montage am Türgriff, vorhandene Türgriffschrauben verwenden**
- **1 Handgriff zum Ver-/Entriegeln der Tür**
- **Fettfreier Mechanismus durch Gliss-Coat-Beschichtung**
- **Keine Bohrungen, Verschraubungen oder Beschädigungen des Fahrzeugs**
- **Keine fliegenden Teile**
- **Robust, da aus Aluminiumdruckguss**
- **3 Jahre Hersteller-Garantie**

\* passt perfekt unter den Türgriff (innen), keine neuen Bohrungen nötig

\*\* wird oberhalb des Türgriffes vor dem B-Holm angeschraubt.

## Fiat Ducato 230



Abb. zeigt Ducato 230 abschließbar

### Ducato 230/Boxer/Jumper Bj. 1994 - 2002\*

1246 Standard	<b>46796</b>	<sup>10</sup>	<b>98,95</b>
1256 Abschließbar	<b>46797</b>	<sup>10</sup>	<b>128,95</b>

## Fiat Ducato 244



Abb. zeigt Ducato 244 standard

### Ducato 244/Boxer/Jumper Bj. 2002-2006\*

12146 Standard	<b>46741</b>	<sup>10</sup>	<b>124,95</b>
12156 Abschließbar	<b>46742</b>	<sup>10</sup>	<b>149,-</b>

## Fiat Ducato 250 (standard)



### Ducato 250 ab Bj. 2007\*

12646 Standard	<b>467433</b>	<sup>1</sup>	<b>124,95</b>
----------------	---------------	--------------	---------------

## Ducato 250 (abschließbar)



### Ducato 250 ab Bj. 2007\*

12656 Abschließbar	<b>467432</b>	<sup>1</sup>	<b>149,-</b>
--------------------	---------------	--------------	--------------

## MB Sprinter\*



Abb. zeigt Sprinter abschließbar

### Mercedes Benz Sprinter

1356 Bj. bis 2006/VW LT abschließbar	<b>46799</b>	<sup>10</sup>	<b>148,95</b>
13146 ab Bj. 2006/VW Crafter standard	<b>467981</b>	<sup>1</sup>	<b>124,95</b>
13156 ab Bj. 2006/VW Crafter abschließbar	<b>467991</b>	<sup>1</sup>	<b>148,95</b>

## Ford Transit\*\*



Abb. zeigt Transit abschließbar

1446 Bj. 2000-2006 standard	<b>46787</b>	<sup>10</sup>	<b>124,95</b>
1456 Bj. 2000-2006 abschließbar	<b>46788</b>	<sup>10</sup>	<b>148,95</b>
14146 Bj. 2006 standard	<b>467871</b>	<sup>10</sup>	<b>124,95</b>
14156 Bj. 2006 abschließbar	<b>467881</b>	<sup>10</sup>	<b>148,95</b>

## Renault Master (standard)



### Renault Master/Opel Movano/Iveco Daily\*\*

1546 Standard	<b>46751</b>	<sup>10</sup>	<b>124,95</b>
<b>Renault Master/Opel Movano/ Nissan NV400 ab Bj. 2010</b>			
15146 Standard	<b>45717</b>	<sup>1</sup>	<b>124,95</b>

## Master (abschließbar)



### Renault Master/Opel Movano/Iveco Daily\*\*

1556 Abschließbar	<b>467511</b>	<sup>10</sup>	<b>148,95</b>
<b>Renault Master/Opel Movano/ Nissan NV400 ab Bj. 2010</b>			
15156 Standard	<b>457171</b>	<sup>1</sup>	<b>149,-</b>



## Safety Mobilsafe – Endlich die Wertsachen in Sicherheit

### SAFETY Sicherheitskassette – Der transportable Safe

Stabil und handlich. Durch die mitgelieferte, fest verschraubbare Halterung ist Safety jederzeit schnell einzuschieben bzw. zu entnehmen. In den abschließbaren Korpus passen Reisepässe, CDs und vieles mehr. Kassette wird mittels Schlosszunge mit Halter fest verbunden. Maße: Halter ca. B16 x T22 x H7 cm; Kassette ca. B15 x T21,5 x H6 cm. Gewicht 1,7 kg. Lieferumfang: Safebox, Halter, 2 Schlüssel, 6 Befestigungsschrauben. **47132 12 19,99**



**REIMO BESTPREIS 19,99**



## REX Aufbau-Safe

### Vielseitiger Möbelsafe

Ob in Schrank oder Bücherwand eingebaut, im Wohnwagen, Reisemobil, Yacht oder Büro verwendet, Rex hält Ihr Hab und Gut unter Verschluss. Außenmaße: ca. B310 x T200 x H200 mm, Gewicht 6,8 kg. Lieferumfang: Safe, Befestigungsmaterial **47136 1 45,99**



## JAN Einbausafe

### Kleinerer Safe für Vans

Kleiner aber sehr stabiler Safe. In den abschließbaren Korpus passen Foto, Reisepässe, CDs und andere Wertsachen (Öffnung B155 x H105 mm). Massives Schloss und solide Doppelverriegelung. Verdeckter Einbau möglich. Maße: ca. B240 x H170 x T180 mm, Einbaumaße B200 x H130 x T180 mm. Gewicht ca. 4,05 kg. Lieferumfang: Safe, 2 Schlüssel, 6 Befestigungsschrauben. **471362 1 43,99**




## SPIKE Aufbau Wand- und Bodensafe

### Versenkbare Sicherheit

Dezent im Boden eingelassen oder in eine Möbelfront hinter einem Bild in der Wand montiert, bietet Spike zusätzlichen Schutz, da er kaum sichtbar ist. Außenmaße: ca. B39 x T26 x H18 cm, Gehäusemaß: ca. B34 x T 21 x H 17,2 cm. Gewicht 9,6 kg. Lieferumfang: Safe, Befestigungsmaterial **471361 1 45,99**

Für Bodeneinbau nur bedingt geeignet. Finger könnten geklemmt werden.



Wandmontage



**45,99**

## Viele Modelle mit elektronischem Schloss



Passt bei 7 Modellen

**Mobil-Safe ADRIA Flexo & Twin**  
Tür oben. Einbau in doppelten Boden bei ADRIA Flexo, Twin 640SH, SL, SL Titan, Twin 600 & 600 SPT Titan sowie bei Twin 540 SPT, SPT Titan. Komplett mit Federgriff und Befestigungsmaterial. Außenmaße: B40 x H14 x T38 cm. Gewicht ca. 9,0 kg

471410 1 248,90



**Safe für \*\* California ab Bj. 5/03** und ab 2015. Zum Einbau hinter dem Fahrersitz im California. Genug Stauraum Kleinigkeiten des Urlaubsalltags. 2 Bohrungen im Boden. Außenmaß: B17 x H24 x T29 cm, Türdurchgangsmaß: 14,4 x 21,4 cm. Gewicht ca. 9,0 kg.

47144 1 169,-  
(E-Schloss) 48144 1 279,95



**Mobil-Safe Größe 3 A**  
Tür oben.  
Außenmaße: B30 x H16 x T40 cm  
Türdurchgangsmaß: 36 x 26 cm  
4 Bohrungen im Boden  
Gewicht. ca. 12 kg

471441 1 239,-  
(E-Schloss) 481441 1 339,-



**Mobil-Safe für Globecar / Pössl 2010**  
Tür oben, mit Federgriff  
Außenmaße: B 37 x H14 x T49 cm  
Türdurchgangsmaß: 33 x 45 cm  
4 Bohrungen im Boden  
Gewicht. ca. 14 kg

471442 1 248,90

## Standard - Safes



Ideal für Laptops

**Standard Safe G5 mit Quick-Out System**  
Tür oben, passend für 17" Notebook. Lieferung mit 2 Grundplatten, Schloss, Griff und Bodenpolsterung. Bei Demontage verbleiben die Grundplatten am Boden, der Laderaum kann voll genutzt werden. Außenmaße: B 50 x H 18 x T 36 cm. Gewicht ca. 19 kg.

47142 1 278,90  
(E-Schloss) 48142 1 399,-



**Standard Safe G3**  
Tür oben. 4 Bohrungen im Boden. Außenmaße: B25 x H13 x T22 cm, Türdurchgangsmaß: 22,4 x 19,4 cm. Gewicht ca. 6,5 kg.

471421 1 149,-  
(E-Schloss) 481421 1 269,-

## Sitzsockel - Safes



**Fiat Ducato Easy-Fix Typ 244 & x250**  
Befestigung über Verschraubungen der Sitzkonsole. Vordere Verschraubungen der Konsole lösen, Sockelsafe darunter setzen, Schrauben anziehen, fertig. Gewicht. ca. 9,0 kg. Türdurchgangsmaß: 25 x 15 cm. Außenmaß: B28 x H18 x T26 cm.

Bj. 2001-2006 471342 1 174,95  
(E-Schloß) 481342 1 295,-

Bj. ab 2006 471343 1 208,95  
(E-Schloss) 481343 1 324,90



**Mobil-Safe VW T4 / T5**  
Passt genau unter die Beifahrer-Sitzkonsole des VW T5. 2 Einbaumöglichkeiten: 1. Türöffnung vom Fußraum der vorderen Sitze. 2. Bedienung vom Fahrgastraum. Befestigung über die vorhandenen Schraubeinheiten der Sitzkonsolen. Außenmaße: B25 x H13 x T33 cm  
Türdurchgangsmaß: 22,4x10,4 cm. Gewicht. ca. 9,0 kg

471344 1 174,90  
(E-Schloss) 481344 1 295,90

## Sitzsockel Easy Fix Laptop



- für x250 Euro Chassis ab 06/2006
- Platz für ein 15" Laptop

Befestigung über die werksseitigen Befestigungsschraubungen der Sitzkonsole auf Fahrer- oder Beifahrerseite. Die vorderen Konsolenverschraubungen lösen, Sockelsafe darunter setzen und Schrauben wieder festziehen. Fertig. Außenmaße: B35,5 cm x H18 cm x T38 cm. Gewicht ca. 16,0 kg.

471345 1 289,95  
(E-Schloss) 481345 1 419,-

## Dometic Tresor



- Türverriegelung mit 2x 19 mm Stahlbolzen
- Einbau horizontal oder vertikal
- Mechanisches Schließsystem

12 Liter Volumen. Stahlwandstärke: Tür: 5,0 mm, Gehäuse: 2,0 mm. Außenmaße: B310 x H165 x T235 mm. Gewicht 7,0 kg. 47147 1 154,94

## AL-KO Tresor



- Mit 2 stabilen Rundbolzen sicher verriegelt
- Mit Doppel-Sicherheitsbarschloss



Einbau z.B. in Boden, Schrankwand, Staukasten, stehend oder liegend. Befestigungsmuttern innerhalb des Tresors und somit nicht zugänglich. 14 Liter Volumen. Außenmaße L300 x B240 x H200 mm. Gewicht 12,5 kg. Lieferumfang: Tresor mit Zwischenboden, 2 Doppelbart-Sicherheitsschlüssel, 4 Schrauben, Muttern, Montageplatte

47133 1 139,-

## Schlüsseltesor



- Robustes Metallgehäuse
- 4-stelliger Zahlencode
- Geeignet zur Aufbewahrung von z.B. Schlüsseln für autorisierte Personen
- Bügel aus Stahl

Individuell einstellbarer 4-stelliger Zahlencode. Vielseitig einsetzbar, z.B. ideal für Camping, Wassersport, Wandern oder Klettern. Außenmaße: T50 x B75 x H190 mm. Gewicht: 700 g.

47151 30 29,99



## Europa Aufkleber Set „Stick it on“

**Europa Aufkleber Set, 6-teilig**  
Set aus 1 transparentem Grundaufkleber (ca. B60 x H50 cm) mit den Länderumrissen und vorgestanzten Länderfüllungen in 5 Farben mit aufgedruckten Ländernamen.  
Europa Aufkleber Set **46438** <sup>10</sup> **27,95**

### Aufkleber zu Ihrer Sicherheit

#### Sicherheits- / Hinweis – Aufkleber

① **Verteilerblock 6-fach**

Maße ca. 100 x 45 mm  
**75132** 3 **6,47**

② **Gas-Küchengeräte**

Maße 85 x 30 mm.  
**75146** 1 **0,80**

③ **Bei Heizungsbetrieb Fenster schließen**

Maße 50 x 25 mm.  
**75145** 1 **1,-**

④ **Dachverriegelung prüfen**

Maße 53 x 30 mm.  
**99565** 1 **1,20**

**Diesel** (o. Abb.)

Maße B90 x H30 mm.  
**60092** 10 **0,95**



Für weitere Hinweisschilder und Warnaufkleber bitte QR-Code (Quick Response Code) einscannen (mit Foto Ihres Handys oder tablets).



### Warntafeln – Italien, Spanien, Parktafel



① **Warntafel 50 x 50, Kunststoff.** Kunststoffversion mit 4 reflektierenden Rückstrahlern. Für überstehende Ladungen. Pflicht in vielen europäischen Ländern. Nicht für Italien und Spanien zugelassen. **47116** 50 **6,99**

② **Alu-Warntafel 50 x 50 für Italien.** Stabile Aluversion. Warnschild für Fahrradträger und überlange Ladungen. Fünf Streifen. Reflektierende Oberfläche. Leicht anzubringen. **47117** 40 **29,90**

③ **Alu-Warntafel 50 x 50 für Spanien.** Stabile Aluversion. Warnschild für Fahrradträger und überlange Ladungen. Drei Streifen. Reflektierende Oberfläche. Leicht anzubringen. **471171** 50 **39,90**

④ **Park-Warntafel** klappbar „bauartgenehmigt“, horizontal klappbar, nur 285 x 285 mm. Die Park-Warntafel besteht aus 1,5 mm starkem Aluminium-Blech mit Drehwirbel zur Befestigung am Fahrzeug. 8 Rückstrahler sorgen für starke Reflektion. Garantiert Waschanlagen und Hochdruckreiniger fest.

Maße: 285 x 285mm. Hinten links **471172** 30 **35,-**  
Vorne links **471173** 30 **35,-**

### Warnwesten – Warndreieck – Verbandskasten

① **Warnweste Orange für Italien**  
Weste nach EU DIN-Norm EN 471. Universalgröße.  
**471281** 50 **2,99**

② **Warnweste Gelb für Spanien und Portugal**  
In Spanien, Portugal und auch in Italien zugelassene Farbe. Sonst wie 471281.  
**471282** 50 **3,75**

③ **Warndreieck** Sicherheit bei Autopannen. Zusammenfaltbar. In praktischer Aufbewahrungsbox  
**47128** 1 **8,75**

④ **Verbandskasten** für Kraftfahrzeuge. Inhalt nach DIN 13164: 2014-01 und gesetzlicher Vorschrift der StVZO § 35h  
**47127** 1 **11,99**

⑤ **Warnwesten-Set Family**  
4-tlg, 1xXXL, 1xXL (EN ISO 20471: 2013), 2xUniversal (EN 1150: 1999) mit Beutel.  
**471285** 1 **10,99**



### Feuerlöscher – Auto – Wohnmobil – Wohnwagen

① **Feuerlöscher.** 6 kg, Löschpulver: ABC. Mit Wandhalterung. Geprüft nach DIN-EN3, mit Druckanzeige, Ideal für Dauercamper  
**471541** 1 **39,90**

② **Feuerlöscher.** 2 kg mit Manometer, Löschpulver: ABC. Mit Wandhalterung. Geprüft nach DIN-EN3, Ideal für Reisemobile  
**471540** 4 **27,99**

③ **Feuerlöscher.** 1 kg mit Manometer, Löschpulver: ABC. Mit Wandhalterung. Geprüft nach DIN-EN3, Ideal für Vans  
**47154** 6 **16,99**

④ **Universal-Feuerlöschspray**  
600 ml. Klasse A + B + Fettbrände.  
**471542** 6 **17,99**



## Unauffällige Aufbewahrung von Wertsachen

- **Perfekte Verstecke für Bargeld, Schmuck usw.**
- **Hochwertig und präzise produziert nach den Original-Produkten**
- **Unsichtbare Drehverschlüsse, mühelos zu öffnen**
- **Perfekt für Urlaub, auf Reisen und Zuhause**



### Dosen-Wertdepots

Über einen unsichtbaren Drehverschluss lässt sich der Deckel einfach öffnen. Die spritzwassergeschützte Dose hat ein Volumen: 850g. Ø 100 mm, Höhe 120 mm. Gewicht: 123g.

① <b>Bonduelle Erbsen</b>	47473	1	14,99
② <b>Bonduelle Potatoes</b>	47474	1	14,99
③ <b>Mildessa Weinkraut</b>	47472	1	14,99
④ <b>Rinti Hundefutter</b>	47475	1	14,99
⑤ <b>Pepsi-Cola Dose</b> , original getreue Pepsi-Cola Dose mit unsichtbarem Drehverschluss im Deckel. Das Leergewicht von ca. 248g entspricht ca. einer vollen Pepsi-Cola Dose. Größe des Geheimfachs: Ø 42 mm, Höhe 82 mm. Dosenvolumen: 100 ml.	47471	1	16,95
⑥ <b>Schraubendreher</b> Der Griff lässt sich mühelos aufschrauben. Länge ca. 18 cm. Kann als richtiger Schraubendreher verwendet werden.	47470	1	13,90
⑦ <b>M6-Schraube</b> Fertigt aus einer echten M6-Schraube. Ø 15 mm, Länge: 105 mm.	47477	1	17,99
⑧ <b>Ballistol Universalöl</b> Entspricht einer originalgetreuen Ballistol-Dose. Der Dosenboden lässt sich über einen unsichtbaren Drehverschluss öffnen. Ø 65mm, Höhe: 240 mm. Gewicht 156g	47476	1	19,95

## Premium Pannenset



- ① **Für Transporter & Wohnmobile für Reifengröße bis 205 mm Breite**  
1 Einheit PS Repa-Set, Inhalt 650 ml + 1 Einheit Treibgas 500 ml  
47409 10 49,90
- ② **Für Transporter & Wohnmobile für Reifengröße bis 245 mm Breite**  
2 Einheiten PS Repa-Set, Inhalt 650 ml  
474090 10 59,90

## Sicherheits-Nothammer



### Hammer mit Stahlspitze + Rasierklinge

Der Hammer für Fensterscheiben, wenn jemand im Fahrzeug eingeschlossen ist, mit der Rasierklinge lässt sich der Sicherheitsgurt durchschneiden, wenn dieser sich nicht mehr lösen lässt. Lieferung mit Halterung.

46263 10 9,99

## Pannenhilfe



- Reifen - Pannenset.**  
Fahrt mit max. 80 km/h bis zur nächsten Werkstatt möglich. Lieferumfang: 700 ml Reifendichtgel, Mini-Kompressor 12 Volt, Ventilöffner mit Zubehör und Aufbewahrungstasche, GP\* 85,57 / 1 Liter  
47404 18 59,90
- Ersatzflasche 750 ml Reifendichtgel zu Pannenset,**  
GP\* GP / EIN DIM  
47406 1 33,50
- GP\* = Grundpreis pro angegebener Einheit

## Marderschutz durch Ultraschalltöne



**Marder-Frei** die praxisbewährte 12 V- Marderabwehr für Wohnmobil, PKW usw. Sendet Ultraschalltöne alle 15 sec. Frequenz 12kHz, Schalldruck 85dB. Verbrauch 0,1 W.

903941 1 20,95

**Marder-Frei Mobil** sendet Ultraschalltöne alle 20 sec. Kabellose Montage durch Batteriebetrieb mit 4 Baby-Zellen (halten ca. 6 Monate bei Dauerbetrieb). Zusätzlicher An-/Aus-Schalter. Schalldruck ca. 78 dB.


903942 1 29,95

## Diebstahlschutz leicht gemacht



- Venus Radkralle, in 3 Schritten befestigt**  
Stahl, für Räder bis max. 28 cm Breite. Lieferung incl. 2 Schlüsseln. Maße ca. B23 x H37,5 x T9 cm. Gewicht 3,3 kg  
91340 1 51,95

## Nummernschild-Halter



**Reimo Nummernschild-Halter**  
Mit Vorbohrungen für nahezu jeden Lochabstand an Ihrem Fahrzeug.  
532391 100 4,95