

# Wasser und Sanitär



# Katadyn VARIO Wasserfiltersystem



Es ist klein und leicht, bringt aber viel Leistung. Eine schnelle Aufbereitung von bis zu 2 l/min ist mit der Dual Piston Technologie kein Problem. Wahlweise können 2 l/min im „Faster Flow“ Betrieb oder 1 l/min im „Longer Life“ Modus gefiltert werden. Dabei wird ein keramischer Vorfilter aktiviert, der bei stärker verschmutztem Wasser die Lebensdauer des Glasfaserfilters verlängert. Das Wasser durchläuft drei Filterstufen, um alle schädlichen Inhaltsstoffe zu eliminieren. Durch Aktivkohle werden Gerüche und Chemikalien reduziert werden, der Keramikvorfilter entfernt Partikel und Schwebstoffe und der Glasfaserfilter hält Bakterien und Protozoen zurück. Das Resultat: Frisches, wohlschmeckendes Wasser.

<b>VARIO Filter</b>	<b>61490</b>	<b>1</b>	<b>119,95</b>
<b>Weithalsflasche 1200 ml, für VARIO Filter</b>	<b>61486</b>	<b>1</b>	<b>39,95</b>
<b>VARIO Keramik Ersatzfilterscheibe</b>	<b>61491</b>	<b>1</b>	<b>24,95</b>
<b>VARIO Filter Ersatzelement</b>	<b>61492</b>	<b>1</b>	<b>59,95</b>
<b>VARIO Aktivkohle Nachfüllpack, 2 Stk.</b>	<b>61493</b>	<b>1</b>	<b>19,95</b>

Garten & Freizeit.....	680
Mobiles Duschen .....	681
Wasserkarister & Zubehör.....	682 – 683
Kanisterwasseranlagen.....	684
Faltkanister.....	685
Mobile Wassertanks.....	686 – 687
Wassertanks.....	688 – 690
Wasserfüllstands-Anzeigen.....	691
Wasserpflege/-entkeimung.....	692 – 696
Wasserfilter.....	697 – 698
Serviceklappen.....	699
Einfüllstutzen & Zubehör.....	700 – 701
Wasserpumpen & Zubehör.....	702 – 706

Schläuche & Schellen.....	707
Frischwasserzubehör.....	708 – 711
Abwasser-/Tankentleerung.....	712 – 715
Waschbecken & Duschwannen.....	716 – 719
Badeinrichtungen & Zubehör.....	720 – 724
Wasserhähne & Mischbatterien.....	725 – 735
Tragbare Toiletten.....	736 – 738
Toilettenchemie.....	739 – 743
Cassettentoiletten.....	744 – 745
Drehbare Cassettentoiletten.....	746 – 747
Tankentlüftung.....	748 – 749
Thetford Ersatzteile.....	750 – 751

**NEU  
NEW**



## Rinsekit – Leicht zu tragende Outdoor Dusche

- Sprüht für bis zu 2-3 Minuten\*
- Hält bis zu 7,5 Liter heißes oder kaltes Wasser
- Sprühkopf mit 7 verschiedenen Sprühvarianten
- KEIN PUMPEN, KEINE BATTERIEN

Das revolutionäre RINSEKIT® ist eine tragbare, mit Wasserdruck betriebene Dusche, wie ein Gartenschlauch am Strand oder beim Wandern. Ohne elektrische Pumpe oder Batterie lässt es sich in nur 30 Sekunden über den Wasserhahn befüllen und speichert dabei den Druck der Wasserleitung, um mit diesem einen 2- bis 3-minütigen Wasserstrahl zu erzeugen.

Maße: 42 x 36 x 30 cm, Gewicht leer ca. 4,1 kg

① Rinsekit mit Steckverbindung Wasserhahn	60197	1	99,-
② Warmwateradapter	60198	1	14,-
③ Field Fill Kit, für unterwegs zum Nachfüllen	60199	1	44,-

\*Die Sprühzeiten können je nach Wasserdruck (psi) und der Einstellung der Schlauchtülle variieren.



praktische  
Transporttasche

**12V**

## 12 Volt Mobildusch-Set

Wird über den Zigarettenanzünder betrieben. Kabel 5 m lang. Mit Ein- / Ausschalter. Saugnapf zur Wandbefestigung, 12 V Wasserpumpe und 2 m Verbindungsschlauch zur Dusche. Inkl. Transportbeutel (PVC)

64136 10 27,90



## Akku-Duschset mit Tauchpumpe

Kein Stromanschluss notwendig. Die Pumpe wird in einen wassergefülltes Gefäß gelegt und eingeschaltet. Der Akku hält bis zu 60 Minuten.

Duschkopf inkl. Aufhängung mit Saugnapf oder Haken. Förderleistung: 2,5 l/min. Schlauchlänge ca. 180 cm.

60 cm Ladekabel mit USB-Stecker zum Laden an jedem Ladegerät mit 5 Volt USB-Ausgang.

60122 1 34,99



- Aufhängehaken
- Halter mit Saugnapf
- USB-Ladekabel

## Wasserschläuche und Zubehör



**Große Länge:**  
bis zu 22,5 m



**Sprühkopf 7-fach  
verstellbar**

## Flex-Schlauch

Ausdehnbarer, flexibler Wasserschlauch, der sich bei Wasserfüllung von alleine von 7,5 m bis zu 22,5 m ausdehnt. Nach Gebrauch zieht er sich wieder zusammen. Mit 7-fach Sprühpistole und Hahnanschluss (für 3/4" und 1"). Gewicht 550 g.

Material: Thermoplastischer Elastomer mit Gewebebehülle.

65401 6 22,90



**29,99**

## Robby Schlauchkassette

Profilschlauch mit ca. 15 m Schlauchlänge.

Wasser - Marsch auch bei aufgerolltem Schlauch (der Schlauch muss nicht ganz ausgerollt werden). Mit 3/4" Anschluss für Wasserhähne mit Schraubanschluss.

65421 6 29,99



**22,99**

## Jim Schlauchtrommel

Länge ca. 18 m. Schlauchdurchmesser: 1/2". Schlauchtrommel aus Stahl, Gewicht 3,8 kg. Mit 3/4" Schraubanschluss für Wasserhahn.

65420 2 22,99



**1,99**

## Spritzdüse

65427 24 1,99



## Aapter

für Wasserhähne bis 20 mm Durchmesser. Mit Drehverschluss und Kette.

65426 2 2,60



## Wasserhahn Adapter

für Wasserhähne bis 20 mm Durchmesser. Arretierung mit Schlauchklemme.

65425 144 4,70



## Anschlussadapter

für runde Wasserhähne mit 15 - 25 mm Durchmesser. Ohne Gewinde.

65406 16 6,50



## Duschen im Freien mit Reiseduschen



13,99

NEU  
NEW

### Billy Outdoor Dusche

3-teilig aus beschichtetem Aluminium. Luxuriöse Dusche mit Dreibeinige, höhenverstellbar bis 225 cm, daher auch für große Personen geeignet. Mit Absperrhahn und Bajonettanschluss für handelsübliche Stecksysteme.

65440 12 13,99



### 12 Liter Campingdusche mit Fußpumpe

Portable Campingdusche mit 12 l PVC-Wassertank, Fußpumpe und Duschkopf und Schlauch. (Länge: 195 cm). Inkl. robuster Packtasche. Packmaß ca. 24 x 10 cm.

60057 12 37,90

61,99



### Akku-Dusche mit 10 l Falteimer

Akkupumpe mit ca. 50 min Laufzeit bei Vollladung. Akku 2200 mAh. Ladung über USB, auch Batteriebetrieb möglich. Schlauchlänge 180 cm. Inkl. Tasche. Maße: Ø29 cm, H 17 cm

60123 1 61,99



### Duschvorhang & Wanne

Der Duschvorhang ist oben und unten geführt. Ø70 cm, H 180 cm. Mit Reißverschluss, Feuchtigkeit kann nicht nach außen dringen. Lieferumfang: Wanne, Vorhang & Montagematerial. Ohne Dusche/Armaturen). 64130 1 292,50

Transporttasche für Reisedusche (ohne Abb.) zum Verstauen & Transportieren 64131 1 34,40



12V

### Duschset ohne Kanister

Für alle Kanister mit DIN 96 Öffnung. 12 V, 18 - 24 W, mit Tauchpumpe 12 l/Min. 2 m Spiralschlauch. Verstellbarer Duschkopf. 4 m Spiralkabel mit 12 V Stecker. Im praktischen Transportkoffer. 64134 1 89,-



12V

74,90

### 12 V Dusche & Kanister

Mit Tauchpumpe 12 l/Min., 12 V, ca. 20 W und Abstellbrause mit 2 m Schlauch, 20 l Kanister, 4 m 12V-Kabel. Brause abstellbar, Kanistermaß: 29 x 26 x 39 cm. 64132 1 74,90



REIMO  
BESTPREIS  
6,99

### 20 Liter Solardusche

Tragbare, zusammenlegbare Solar-Dusche. Die Sonne erwärmt in 2-3 Stunden den Wasserinhalt auf ca. 30°C. Verschluss oben und am Duschkopf. Mit Aufhängevorrichtung. 60022 24 6,99


# Weithalskanister für die kleine Wasseranlage

Wasserkanister von 10 bis 30 Liter mit grosser Schrauböffnung DIN 96

DIN 96 = Öffnungsdurchmesser 96 mm

Alle Teile dieser Seite entsprechen der neuesten Trinkwasserverordnung

Jetzt auch inkl. Deckel



## Weithalskanister DIN 96

Lieferung ohne Verschlussdeckel. Maße: TxBxH.

① 10 Liter	28 x 17 x 30 cm	60010	<sup>20</sup>	11,40
② 12 Liter	42 x 12 x 26 cm	60028	<sup>21</sup>	17,90
③ 13 Liter	28 x 17 x 35 cm*	60011	<sup>15</sup>	12,99
④ 16 Liter	28 x 17 x 41 cm*	60012	<sup>15</sup>	15,40
⑤ 19 Liter	28 x 17 x 46 cm*	60013	<sup>10</sup>	17,90

\* Mit 3/4" Gewinde für Auslaufhahn.

## Weithalskanister DIN 96 mit Verschlussdeckel

Mit 3/4" Gewinde für Auslaufhahn, ungeöffnet.

Lieferung mit Verschlussdeckel DIN 96. Maße: TxBxH

③ 13 Liter	28 x 17 x 35 cm	60098	<sup>1</sup>	11,90
⑥ 20 Liter	29 x 26 x 40 cm	60097	<sup>1</sup>	17,90
⑦ 25 Liter	29 x 26 x 47 cm	60048	<sup>12</sup>	21,90
⑧ 30 Liter	29 x 26 x 54 cm	60049	<sup>12</sup>	25,50

## Universalweithalskanister mit Bügelgriff

Mit Steckdeckel und Weithalsgewinde für Zubehör DIN 96

Mit 3/4" Gewinde für Auslaufhahn. Maße: TxBxH

⑨ 10 Liter	28 x 17 x 28 cm	60032	<sup>20</sup>	13,40
⑩ 14 Liter	28 x 17 x 40 cm	60033	<sup>15</sup>	13,40
⑪ 16 Liter	32 x 17 x 38 cm	60034	<sup>15</sup>	14,99



- ⑫ **Einfüllkanne**  
10 Liter mit Entlüftungskanal und 2 praktischen Griffen  
Weiß 60035 <sup>1</sup> 21,90
- ⑬ Praktischer Ausgießer für 60035 mit 3/4"-Anschluss. L 180mm.  
600351 <sup>1</sup> 8,20

ab 17,90

## Kanisterzubehör DIN 96

<p><b>Ring mit Kappe</b> Verschlussring mit Staubkappe DIN 96 zur Schlauch- und Kabeldurchführung. 60096 <sup>1</sup> 2,95</p>	<p>Verschlussdeckel Verschlussring <b>Verschlüsse</b> Deckel mit Dichtung. 600150 <sup>250</sup> 3,39 Ring für Staubkappen. 60016 <sup>250</sup> 3,50</p>	<p><b>Staubkappe</b> für Verschlussring 60016 mit Schlauch- und Kabeldurchführung. 60017 <sup>300</sup> 1,95 Dichtungsring 60018 <sup>100</sup> 1,95</p>	<p><b>Staubkappe Spezial</b> mit Schlauchanschlüssen, Kabeldurchführung, Dichtung und Belüftungsventil (Nicht für 60028). 60019 <sup>50</sup> 8,20</p>	<p><b>Staubkappe Spezial</b> Mit Anschlüssen für UniQuick-Stecksystem, Kabeldurchführung, Dichtung und Belüftungsventil (Nicht für 60028). A0820400 <sup>1</sup> 8,45</p>	<p><b>Tankbefüllung</b></p>
<p><b>Belüftungshahn</b> Zur Be- / Entlüftung. Einfach die Spitze in den Kanister drücken. 60060 <sup>20</sup> 6,90</p>	<p><b>Auslaufhahn</b> mit 3/4" Gewinde. Für alle mit * gekennzeichneten Kanister. 60061 <sup>3</sup> 6,70</p>	<p><b>Hahnverschluss</b> Deckel mit Verschlusshahn 60026 <sup>1</sup> 9,70</p>	<p><b>Befüllanschlüsse</b> mit Absperrhahn und Flexschlauch L 30 cm. Inkl. Verbinder für Abwasser-schlauchanschluss 19 mm 600681 <sup>5</sup> 12,90</p>	<p>mit Gardena® Anschlussstück. 60069 <sup>10</sup> 10,45</p>	<p><b>Flexible Ausgießer</b> mit Spiralschlauch Länge 30 cm 60025 <sup>10</sup> 9,90 mit Flextülle L 20 cm, und Belüftungshahn, 60068 <sup>5</sup> 13,20</p>

# Trinkwasserkanister für spezielle Anwendungen

## Combi Frischwasser-Kanister mit integriertem Griff

Flexibles Auslaufrohr, schmutzgeschützt. Inkl. gegen Verlust gesicherte Verschlusskappe. Mit Ausgießer  
L: 20 cm (a), mit Ablasshahn (h) Maße: T x B x H in cm.

① 5 Liter	33,0x 15,0 x 25,1 cm (a)	60073 <sup>1</sup>	13,30
② 10 Liter	34,8 x 17,4 x 31,9 cm (a + h)	60074 <sup>1</sup>	16,90
③ 15 Liter	35,2 x 17,5 x 41,8 cm (a + h)	60078 <sup>1</sup>	17,50
④ 20 Liter	41,6x 20,3 x 40,8 cm (a + h)	60079 <sup>1</sup>	19,50
⑤ 35 Liter	41,5 x 24,8 x 53,7 cm (h)	600791 <sup>1</sup>	28,95



## Faltbarer Transportwagen bis 35 kg

Tragfähigkeit 35 kg.  
Kunststoff mit auszieh-  
barem Griff und 2 Rollen.



Maße (HxBxT) ca.:  
aufgebaut  
41 x 42 x 38 cm,  
zusammengeklappt  
41 x 42 x 8 cm.  
Gew. ca. 2,5 kg



92491<sup>1</sup> 26,90

ab 13,30

Alle Teile dieser Seite  
entsprechen der neuesten  
Trinkwasserverordnung

(a) = Ausgießer (h) = Ablasshahn



Combi Kanister mit Ausgießer bzw. Auslaufhahn

## Kanister ab 5 Liter mit Öffnung DIN 51

DIN 51 = Öffnungsdurchmesser 51 mm

Mit Verschluss und Griff (alle Maße TxBxH)

① 5 Liter	18,5 x 16,5 x 23,5 cm	60050 <sup>28</sup>	7,70
② 10 Liter	30 x 22 x 20 cm	60051 <sup>20</sup>	8,70
③ Hahnverschluss für DIN 51		60053 <sup>20</sup>	9,70
④ Verschlussdeckel für DIN 51		60052 <sup>20</sup>	1,30

## Safari Trinkwasserkanister DIN 51

Sehr robuste Ausführung. Material PE - Kunststoff.  
Mit versenkbarem Ausgießer und Entlüftungsstopfen.

⑤ 15 Liter	35 x 17 x 39 cm	60072 <sup>15</sup>	30,90
⑥ 23 Liter	35 x 17 x 52 cm	60071 <sup>10</sup>	32,90



## Spezial-Wasserkanister mit Öffnung 96 mm

### Weithalskanister mit Deckeldepot

mit Deckelsicherung an der Seite und mit integriertem  
Tragegriff. Maße (TxBxH) 27 x 14 x 35 cm

10 Liter ohne Auslaufhahn 600101<sup>1</sup> 25,40

① 10 Liter mit Auslaufhahn	600102 <sup>1</sup>	25,40
----------------------------	---------------------	-------

### Weithalskanister mit Befestigungsriemen

mit integriertem Tragegriff, Aussparung in der Mitte des  
Kanisters zur Befestigung im Fahrzeug. Mit stabilem  
Zurrurt. Maße: TxBxH

13 Liter 40 x 12 x 34 cm 600103<sup>1</sup> 26,95

### Einfüllkanister mit Griff und Tülle

Drehbarer Griff. Stabiler Ausgießer, Entlüftungshahn.

16 Liter 28 x 17 x 42 cm 60070<sup>5</sup> 29,70

### Spezialweithalskanister mit Steckdeckel,

Austritt für Schlauch/Pumpenkabel,

3/4" Gewinde passend für 60061. Maße T x B x H

④ 13 Liter, 28x 17 x 40 cm\* 60045<sup>15</sup> 12,40

⑤ 15 Liter, 32 x 17 x 38 cm\* 60046<sup>15</sup> 14,99

\* Mit 3/4" Gewinde für Auslaufhahn.

### Weithalskanister mit Auslaufhahn

Mit Deckel, Maße: TxBxH

16 Liter 32 x 16 x 38 cm. 60027<sup>15</sup> 17,99



mit Deckeldepot

16 Liter mit Ausgießer  
und Tragegriff

ab 12,40

# Kanisterzubehör und Komplettsätze



**Kanisterwasseranlage mit 19 l Kanister und Schmutzwasserboy - Komplettsatz**  
 1 x 19 Liter Kanister (60013), Schmutzwasserboy (60021), Tauchpumpe 12 l, Wasserhahn (63002), Frisch- und Abwasserschlauch, Kleinteile und 12 V Anschluss.

**60000 1 111,50**



**Küchenteil Kompakt mit 12 l Kanistern und Spülbecken, Maße 37 x 37 cm**  
 2x 12 Liter Kanister (60028), Tauchpumpe 12 l, Wasserhahn (63000), Spüle 37 x 37cm Edelstahl (70120), Frisch- und Abwasserschlauch, Kleinteile und 12 V Anschluss.

**60007 1 239,-**



**Küchenteil Gourmet - Komplettsatz mit 2 x 12 Liter Kanister**  
 2x 12 Liter Kanister (60028), Tauchpumpe 12 l, Wasserhahn (63000), Frisch- und Abwasserschlauch, Kleinteile und 12 V Anschluss.

**60003 1 149,-**



**Küchenteil Cityvan mit 13 l Kanistern und Spülbecken**  
 2x 13 Liter Kanister (60011), Tauchpumpe 15 l, Wasserhahn (63000), Spüle 325 x 176 mm Edelstahl (70122), Frisch- und Abwasserschlauch, Kleinteile und 12 V Anschluss.

**60004 1 209,-**



**12V Wasseranlage Travel-Style - Komplettsatz für Fahrzeugausbauten**  
 2 Wasserkanister 12l und 1 Kanister 19l, Kanisterzubehör, Entleerungshahn, Tauchpumpe 15l/min, Wasserhahn in Chrom (630357), 6m Frischwasserschlauch, 2,5m Abwasserschlauch, Schlauchschellen, 12V Sicherung und 10m Kabel, sowie weitere Kleinteile. Ohne Becken.

**600031 1 219,-**



**12V Leichtes Komplettsatz für Indoor und Outdoor**  
 Mit leichtem Kunststoffbecken, Tauchpumpe (62070), Wasserhahn LONDON Chrom/Weiß, Frisch- und Abwasserschlauch mit Verschraubung DIN 96, Kleinteile und 12 V Anschluss mit Stecker. Wasserkanister für Frisch und Abwasser gehören nicht zum Lieferumfang. Es passen alle Kanister mit DIN 96.

**60099 1 99,95**



**Schwimmerventil**  
 Zum direkten Anschluss an das öffentliche Wassernetz (max. 6 bar). Schlauchanschluss 90°, 3/8" außen am Tank. Wasserzufuhr schaltet automatisch ab, wenn maximales Niveau erreicht ist. Wiedereinschaltung bei sinkendem Pegel. Ohne Kanister.

**60067 2 34,50**



**12V 230V Wasserheizstäbe für Kanister**  
 Warmwasser in Kanister / Tank, thermostatisch geregelt. Max. 40° C, keine Verbrühungsgefahr. Einfach nachrüstbar.

① 12 V/75 Watt **67036 25 117,-**  
 ② 230 V/75 Watt **67037 1 109,-**

## Falteimer und Falkanister



① Befüllkanister mit  
20 cm Auslaufschlauch  
12 l 60047 1 18,20  
② Falkanister mit Hahn  
20 l 60020 12 9,90

③ 10 Liter Füllmenge  
60076 90 8,90



### Falkanister für Frischwasser

- Handlich  
zusammenfaltbar
- Mit Tragegriff  
und Ablaufhahn
- Ersetzt bei Ausfall  
die eingebaute  
Wasseranlage
- Aus Kunststoff in  
Lebensmittelqualität



**REIMO  
BESTPREIS  
6,99**

10 Liter Füllmenge  
60103 30 6,99  
15 Liter Füllmenge  
60101 30 7,99



**3,5  
LITER**



**5,5  
LITER**



### Faltbare Wasserspender

Praktische Wasserspender für  
jeden Camping-Urlaub und  
Zuhause. Kompakt zusammenfaltbar.  
Mit Zapfhahn und Tragegriff. In 2 Größen.  
3,5l, Farbe Weiß 60110 24 6,40  
5,5l, Farbe Petrol 60111 12 8,70



**9  
LITER**

### Faltbarer Wassereimer

Der faltbare Eimer mit  
9 Liter Volumen. Der stabile  
Kunststoffboden und der gepol-  
stererte Tragegriff sorgen für  
einen hohen Tragekomfort.  
Maße: Ø ca. 24cm, Höhe geöff-  
net: ca. 23cm, Höhe gefaltet:  
ca. 3,5cm, inkl. Aufbewahrungstasche mit Reißverschluss.  
Farbe: Blau



600292 24 9,99



**10,40**

### Falteimer 9 l

Praktisch und platzsparend,  
Kunststoff, stabiler Boden.  
Tragegriff. Aufbewahrungstasche.  
Maße ca. Ø 24 cm,  
H 3,5 - 22,5 cm ausziehbar.  
600291 1 10,40



**14,99**

### Bine Faltschüssel blau

mit 2 praktischen Tragegriffe.  
Zum Transport oder als  
Spülschüssel verwendbar. Sehr  
robust, starkes Material. Maße  
ca. Ø 33, H 18 cm  
915004 20 14,99



**12,75**

### Kuli Wassertransportbox

faltbar, ca. 25 Liter Gepolsterter  
Tragegriff und Extra-Tragegurt  
erleichtern den Transport.  
Ausguss mit Verschlusskappe.  
Einfüllöffnung verschließbar.  
Klettverschluss im Tragegurt hilft  
Verstauen.  
Maße ca. B 33 x T 30 x H 33 cm  
915007 20 12,75



**17,99**

### Tilly Faltschüssel grau

Ca. 20 Liter, Vielseitig einsetz-  
bar: Waschen, Spülen, Kleinkin-  
der baden. Traglast bis 20 kg.  
Material: 100% Ethylen-Vinyl-  
Acetat. Gewicht: 450 g.  
Maße ca. B30 x T30 x H17 cm  
915009 30 17,99



Unsere praktischen  
Vielzweck-Eimer finden sie  
im Bereich "Haushalt"

# Mobile Wassertanks

## Mobile Tanks für Abwasser



### 25 Liter Abwasser Taxi

100 cm Abwasserschlauch.  
81 cm langer Transportgriff zum leichten Rangieren.  
Mit 3/4"-Anschluss für Abwasserschlauch.  
Große Entleerungsöffnung DIN 96.  
Maße: 500 x 335 x 240 mm.

61182 1 64,90

47,40



### 23 Liter Abwasser-Rolltank

Praktischer 23 Liter. Grauwassertank mit neuem und bequemem Abfließverschluss. Passt dank kompakter Maße in fast alle Staufächern.

Maße: 500 x 330 x 250 mm

61153 1 47,40



### 20 Liter Faltkanister

Faltbar mit Absperrhahn. Ideal, falls unter dem Fahrzeug kein Platz für Abwassertank vorhanden ist. Füllmenge ca. 20 Liter. Mit praktischem 3/4"-Schraubanschluss für gängige Abwasserschläuche.

Transparent

600210 10 11,49

REIMO BESTPREIS 48,85

### 24 Liter Abwasser-Rolltank

Mit 2 Schraubverschlüssen DIN 61 und verstellbarem Bügelgriff. Maße mit eingeschobenem Griff: 595 x 325 x 215 mm.

60066 1 48,85



REIMO BESTPREIS 11,49



## Rolltanks für Frischwasser



### 25 Liter Rolltank mit Dusche

25 Liter Service-Wasser-Taxi. Im fest montierten Koffer ist ein Duschset mit 2 m Schlauch untergebracht. Mit Tauchpumpe 12 V, 18 l/min, 35-45 W. Farbe blau. Maße: 580 x 335 x 240 mm.

61148 1 154,50



### 35 l Frischwasser-Rolltank

- Mit Transportgriff
- PVC-Bereifung
- 2 Schraubverschlüsse,
- Zum Anschluss von Wasserpumpen
- Große Reinigungsöffnung

2 Schraubverschlüsse, Ø 45 mm. Reinigungsöffnung, Ø 145 mm. Maße: 800 x 360 x 170 mm.

61146 1 69,60

49,40



### 23 l Frischwasser-Rolltank

Praktischer, tragbarer Frischwassertank mit bequemen Drehschluss für die Entleerung. Kompakt, passt in viele Staufächer. Verschluss für Tauchpumpe gehört zum Lieferumfang. Farbe blau. Maße: 500 x 330 x 250 mm.

61154 1 49,40

54,95



### 25 l Frischwasser Taxi

Passt durch seine kompakten Maße in fast jeden Stauraum. 81 cm langen Tragegriff. Bequemes Handling durch umklappbaren Rangiergriff. Leicht zu befüllen durch 3/4"-Einfüllstutzen. Für jede Tauchpumpe geeignet. Gut zu reinigen. Optional sind Hahnverschluss und Schlüssel mit Gewinde DIN 96. Farbe: Grau. Maße: 500 x 335 x 240 mm.

61138 1 54,95

## Aquaroll® Frischwasser Rolltank

- ① **Aquaroll® Frischwassertank 40 l**  
Leicht rollbarer Tank mit optimalen  
Staumaßen.  
Maße: ca. 500 mm x Ø 400 mm  
Beige **61128** 1 **89,90**  
Silber **61129** 1 **89,90**
- ② **Tasche**  
aus PVC-beschichteten Nylon  
**611281** 1 **31,95**
- ③ **Verschlussdeckel** mit Auslaufnahn  
**611289** 1 **11,45**
- ④ **Pumpenadapter** für Tauchpumpen  
**611287** 1 **8,20**
- ⑤ **Einfüllschlauch**  
zur Befüllung des Aquaroll  
**611288** 1 **7,70**
- ⑥ **Standfuß** für Aquaroll  
**611286** 1 **12,99**
- ⑦ **Ersatzdeckel**  
**611282** 1 **6,30**
- ⑧ **Lagerbuchsen**  
für Steckachse. 2 Stk.  
**611290** 1 **5,40**
- ⑨ **Radringe** als Ersatz. 2 Stk.  
**611284** 1 **16,99**



**89,90**  
**40 LITER**

## Wastemaster® Abwasser Rolltank

- ⑩ **Wastemaster® Abwassertank 38 l**  
Besonders flacher Rolltank.  
Maße: ca. 1000 x 530 x 260 mm  
Beige **61206** 1 **87,95**  
Silber **61207** 1 **87,95**
- ⑪ **Tasche**  
aus PVC-beschichtetem Nylon  
**612061** 1 **36,40**
- ⑫ **Ersatzdeckel**  
**611282** 1 **6,30**
- ⑬ **Ersatzrad** ca. Ø 230 x 75 mm  
**612067** 1 **19,40**  
**Ersatzachse** mit Nabenkappen  
o. Abb. **612063** 1 **10,95**



**87,95**

## 19 Liter Resteboy

Abwasserkanister mit seitlichem Verschluss-Gewinde DIN 96 und Schlüssel, und Verschluss-Gewinde DIN 61 oben mit Einfülltrichter, der mit einem Stopfen geruchsdicht verschlossen werden kann. Maße ohne Trichter: L 475 x B 280 x H 170 mm.  
**60024** 1 **31,99**



**31,99**

## 40 Liter Abwasserrolltank + Zubehör

Mit Füllstandsanzeige und Entlüftung. Entleerung oder Anschluss z.B. mit San-Flex-Schlauch. Abwasseranschluss 3/4" (19 mm). Maße: L 810 x B 410 x H 200 mm.  
**61150** 5 **102,-**

### Anschlussschlauch San-Flex für Abwasser Rolltank

Flexibel, zum Anschluss an den Abwasserschieber des Reisemobils. Länge 300 cm  
**611502** 1 **51,40**



## 40 Liter Abwasserrolltank + Zubehör

Seitlicher DIN 96-Verschluss mit Schlüssel. Anschluss oben DIN 61, Abwasserschlauch 100 cm mit Muffe für 28 mm Rohrsystem. Zusätzlicher Verschlussdeckel DIN 61. Maße: L 480 x B 280 x H 170 mm.  
**60062** 10 **32,99**



**32,99**



## Für VW T5 / T6

① **27 Liter Reimo Abwassertankwassertank Fahrerseitenwand**  
 Inhalt ca. 27 Liter. Wird hinter der Fahrertür im Innenraum des Fahrzeugs montiert. Passt genau zur Karosseriewölbung. Anschlußstutzen in 10 mm und 25 mm können bei Bedarf geöffnet werden. Querholm im Fahrzeug muss zur Montage entfernt werden. **61105 5 144,-**


② **49 Liter Reimo Frischwassertank**  
 49 Liter Inhalt. Rollen-Frischwassertank, passend zu T5 Einrichtungen Trio Style und Travel Style. Durch den eingearbeiteten Griff und 2 Rollen lässt sich der Tank problemlos entnehmen und transportieren. Mit Reinigungsöffnung Ø130 mm. Eine Öffnung für eine Tauchpumpe ist vorgesehen. **EV 1106 61010 5 114,90**

## Für VW T4

② **49 Liter Reimo Frischwassertank**  
 49 Liter Inhalt. Von REIMO speziell entwickelter Frischwassertank, passt optimal in die Miami-Einrichtung. Montage unterhalb des Heckkleiderschranks. Wegen eingearbeitetem Griff und Rollen lässt sich der Tank problemlos entnehmen und transportieren. Mit Reinigungsöffnung Ø130 mm. Öffnung für Tauchpumpe vorgesehen. **EV 1106 61010 5 114,90**

③ **Schnellkupplung**  
 Zum Trennen der Wasserleitung des obigen Rollentanks. **65027 3 12,99**

④ **32 Liter Reimo Spezialwassertank Unterflur Fahrerseite**  
 Inhalt ca. 32 Liter. Der ideale Tank bei Platzproblemen. Es können 2 Tanks hintereinander montiert werden, ein Tank als Frisch- und einer als Abwassertank, mit Normreinigungsöffnung **61013 1 87,50**  
**Tankhalterung für 61013 61016 1 23,40**





⑤ **75 Liter Frisch- Abwassertank VW T4 75 Liter**  
 zur hängenden Montage mittig unterm Fahrzeug, quer vor der Hinterachse. Mit 6 integrierten Befestigungspunkten. Reinigungsöffnung Ø 120mm. **EV 1603 61012 5 149,90**

⑥ **53 Liter Frisch/Abwassertank 53 Liter**  
 Polyäthylen, anthrazitfarben. Reinigungsöffnung Ø 120 mm, für VW T4 mit kurzem oder langem Radstand. Zur hängenden Montage links unter dem Fahrzeug. An beiden Enden mit Sumpf zur besseren Entleerung. **EV 1104 61011 1 105,90**



## Für VW T3

⑦ **45 Liter Frisch-/Abwassertank 45 Liter**  
 Hängende Ausführung. Passt zwischen die Längsträger und behindert die Bodenfreiheit nicht. Reinigungsöffnung Ø 150 mm mit Schraubdeckel. 2 Stützen, Ø 40 mm, an der Oberseite geschlossen, bündig mit der Oberkante. Bei Verwendung als Abwassertank benötigen Sie einen Entleerungshahn. **EV 1003 61000 5 90,80**

⑧ **60 Liter Frisch- und Abwassertank 60 Liter**  
 Polyäthylen, anthrazitfarben. Beidseitig unter dem Fahrzeug montierbar (um Längsachse drehen). 2 Reinigungsöffnungen Ø 120 mm. Montage der Stützen nach Lochbohrung beliebig möglich. Neue Ausführung. **EV 1302 61002 5 127,50**



**EV 1106 für VW T4, T5, T6 und Universal**




# Wassertanks für Fiat, Peugeot, Citroen, Mercedes, VW, Ford


## Für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper

① **Abwassertank für Kastenwagen ab Bj. 2006, 93 Liter**  
Mit 2 Reinigungsöffnungen. Maße ca. B95 x H21,5 x T91,5 cm.  
Montage hinten Mitte. EV 2222 **61054** 1 **164,-**

② **Wassertank für Kastenwagen Bj. 1994 - 2006, 80 Liter**  
Reinigungsöffnung Ø 120 mm, Montage vor der Hinterachse quer zur Fahrtrichtung. Tiefer Schwerpunkt. EV 1711. **61056** 5 **177,49**



**Wassertanks Ducato 94 - 06**  
61056 80 Ltr  
nicht für Pritschenwagen





## Für Mercedes Sprinter / VW LT - Baujahr 1997 – 2006

③ **Wassertank 54 Liter, links**  
Polyethylen, anthrazitfarben. Mit 2 Reinigungsöffnungen Ø 120 mm.  
Speziell für kurzen und mittleren Radstand. Montage links unter dem Fahrzeug.  
Mit Deckel. EV 1408 **61047** 5 **189,90**

④ **Wassertank 59 Liter, rechts**  
Polyethylen, anthrazitfarben. Mit 2 Reinigungsöffnungen Ø 120 mm.  
Speziell für kurzen und mittleren Radstand. Mit Deckel  
EV 1410 **61048** 5 **189,90**

**Wassertanks MB Sprinter/VW LT**

61047 54 l  
61048 59 l




## Für Ford Transit Baujahr 2000 – 2006

**Frischwassertank 100 Liter**  
Für Einbau in Sitzbank. EV 2013 **61007** 1 **147,90**

Bitte beachten Sie, dass der benötigte Freiraum für den Wassertank nicht durch andere Geräte wie Standheizung, Kat und andere bestimmte Fahrzeugoptionen belegt sein darf!

Die eingegebenen Einbauorte passen bei unseren Fahrzeugen. Bitte prüfen Sie ihr Fahrzeug sorgfältig!



**FIAMMA - Frisch-/Abwassertank, 70 Liter**  
Lebensmittelecht. Anschlussstutzen 40 mm (verschlossen) für Befüllstutzen.  
Inkl. Befestigungszubehör für waagerechte/senkrechte Installation. Stutzen für Wasserentnahme / Entlüftung. **61152** 1 **86,40**



**Carysan Aqua Con Frisch-/Abwassertank, 70 Liter**  
Mit großer Reinigungsöffnung 145mm Durchmesser.  
Belüftungsstutzen 40mm Durchmesser innen, mit Winterentleerungshahn.  
Maße: 27 x 37 x 94 cm **61147** 1 **78,50**

# Wassertanks

## Universelle Frisch- und Abwassertanks

Verwendbar als Frisch- oder Abwassertank. Lebensmittelecht. Zum Einbau in Sitzbänke oder zur Unterflurmontage. Mit Reinigungsöffnung. Alle Tanks sind aus PE (Polyethylen).


ab **57,60**




Liter	H (cm)	L (cm)	T (cm)		Art.Nr.	Preis
24	12	50	40		61061 <sup>10</sup>	62,90
47	30	33	48		61063 <sup>10</sup>	57,60
48	25	48	40		61064 <sup>1</sup>	74,99
55	20	50	55		61071 <sup>1</sup>	66,99
57	17	26	130		61068 <sup>10</sup>	69,99
64	22	38	77		61062 <sup>1</sup>	63,90
68	28	33	74		61067 <sup>10</sup>	72,99
72	23	68	46		61065 <sup>10</sup>	74,99
72	23	68	46	isoliert	610650 <sup>10</sup>	159,90
74	13	55	104		61069 <sup>10</sup>	87,99
74	13	55	104	isoliert	610690 <sup>10</sup>	169,90
80	28	65	45		61070 <sup>10</sup>	95,99
80	28	65	45	isoliert	610700 <sup>10</sup>	179,90
80	45	63	30		61125 <sup>6</sup>	149,95
84	20	48	88		61073 <sup>10</sup>	94,99
84	28	30	100		61072 <sup>1</sup>	93,99
84	28	30	100	isoliert	610720 <sup>1</sup>	189,90
126	30	88	48		61074 <sup>1</sup>	127,90
126	30	88	48	isoliert	610740 <sup>1</sup>	199,90

## Universal Frisch- und Abwassertanks


- Mit Reinigungsöffnung Ø 150mm
- Lebensmittelecht
- Schlag- und bruchfest
- Als Frisch- & Abwassertank geeignet
- Zur liegenden, stehenden oder hängenden Montage geeignet




① **EV 1004.** 50 Liter. Keine Vorsprünge. 2 Anschlussstutzen für 40mm Schlauch. **61107<sup>1</sup> 78,75**




② **EV 1501.** 75 Liter. Länge 800 mm. 4 Befestigungswinkel. **61101<sup>5</sup> 134,75**




③ **90 S.** 90 Liter. Farbe Schwarz. Maße: L800 x B400 x H300 mm. **61112<sup>24</sup> 134,90**




④ **EV 1802.** 89 Liter. Länge 950 mm **61102<sup>1</sup> 134,75**  
**EV 1301.** 63 Liter. Länge 690 mm **61100<sup>5</sup> 109,-**




⑤ **EV 2201.** 124 Liter. Länge 900 mm. Absatz unten um z.B. Heizungsschläuche vorbei zu führen. **61104<sup>1</sup> 221,-**




⑥ **EV 0901.** 47 Liter. L 600 mm **61114<sup>5</sup> 85,75**  
**EV 1202.** 59 Liter. L 800 mm **61115<sup>1</sup> 116,-**  
**EV 1602.** 78 Liter. L 1000 mm **61116<sup>5</sup> 150,45**



⑦ **EV 1111.** 50 Liter. DIN 96 Öffnung mit Verschlussring und Staubkappe für Tauchpumpe. Reinigungsöffnung 120 mm, 1 Zulaufstutzen 40 mm. 1/2" Entleerungsstutzen im Boden. 4 Befestigungspunkte. Aussparung an Querseite für Warmluftführung **61141<sup>1</sup> 90,85**



⑧ **EV 0905.** 43 Liter. Länge 700mm. **61108<sup>1</sup> 78,90**



⑨ **EV 1801.** 85 Liter. Länge 700mm, anthrazitfarben. **61109<sup>1</sup> 144,90**

## Verschlussdeckel für Wassertanks

- ⑩ Deckel, z.B. für Tank 61010 Ø 150 mm **61250<sup>125</sup> 17,60**
- ⑪ Dichtung **61255<sup>125</sup> 4,90**
- ⑫ Deckel Ø 170 mm **61251<sup>100</sup> 22,-**
- ⑬ Dichtung **61256<sup>50</sup> 3,40**
- Deckel für Fiamma-Tank 61152 rot **149<sup>1</sup> 25,60**
- ⑭ Deckel ADRIA Frischw.tank Bj.17-18 Ø 155 mm **A0820610<sup>1</sup> 13,40**  
 Dichtung **A0820620<sup>1</sup> 5,80**

## Votronic LED Füllstandsanzeigen



Frischwasser

Abwasser

Fäkaltank

### Füllstandsanzeigen und Wassertankzubehör

Füllstandhöhenmessung in 10 Schritten. 2 Leitungen verbinden Tank und Panel. Maße: 48 x 85 x 20 mm. Ohne Tanksonden! (siehe rechts)

Für Frischwasser 12 V / 24 V	801160	1	44,99
Für Abwasser 12 V / 24 V	801170	1	43,90
Für Fäkaltanks 12 V / 24 V	801180	1	46,50


Weitere passende Anzeigepanels finden Sie im Bereich Elektrik.

## Votronic Tanksonden


• Für Frisch- und Abwassertanks



Detailansicht Elektrode K



Detailansicht Elektrode K-FL



### ① Tankelektrode 15-50K für Frisch-, Abwasser- und Fäkaltanks

Für Tankhöhen von 15-50 cm. Elektrode kürzbar. Unempfindlich gegen Verschmutzungen und Ablagerungen. Kapazitives Messverfahren. Für Kunststoff- und Metalltanks. Montage-Ø 38 mm. Einschraubung mit praktischen Doppelgewinde. Zur Verbindung zwischen Elektrode und Anzeige nur 3-adriges Kabel notwendig. IP 67. **801204** 25 **60,95**

### ② Tankelektrode 30-110K-FL für Frisch- & Abwassertanks

flexible Elektrode für Tankhöhen von 30-110 cm. Zugelassen nach Trinkwasserverordnung DIN 2001-2. Kapazitives Messverfahren. Für Kunststoff- und Metalltanks. Montage von Außen oder Innen im Tank möglich. **801205** 1 **66,95**



### Fäkaltankelektrode 20 K-WC

Tankelektrode für WC-Kassetten tanks mit schmutzunempfindlichen Messverfahren. Inkl. Montagering für Montageöffnung Ø 38 mm, Dichting, Stecker, Steckbuchse und Schrauben. Wasserdicht und besonders robust. IP67 **801206** 1 **98,90**



### Füllstandsanzeige PT 622 Anzeigepanel

Zum Anschluss von 2 Wassertanks. Zeigt den prozentualen Wasserstand im Tank an. Incl. 2 Anschlusskabel für Sensoren à 4 m. Ohne Tanksonden !!!

Schiefer **801602** 1 **81,90**

### Tanksonden

Sie benötigen je eine Tanksonde pro Tank. Nicht kürzbar.

Höhe 20 cm **80133** 1 **38,90**

Höhe 30 cm **80132** 1 **39,90**



**Gummitanksensoren** für diverse Anzeigepanels zum Beispiel von REIMO, Votronic oder Schaudt.

10 Stück **80008** 10 **7,95**



### Yachticon Dieselentferner

Wenn versehentlich der Frischwassertank an der Tankstelle mit Diesel gefüllt wurde. Yachticon Dieselentferner neutralisiert den Diesel und reinigt den Tank. Ausreichend für 100 l Wassertanks.


10 Liter **61457** 1 **112,-**



### Montageset für Wassertanks

Sichere Befestigung. Tragkraft 150 kg pro Band. 5 m Stahlspannband, kunststoffummantelt. Höhenregulierung, rutschfest.

**61202** 1 **20,99**



### Bodenauslass für Wassertanks

#### Entleerungsstutzen

zur einfachen, schnellen Entleerung des Tanks zum Beispiel im Winter. Beugt Frostschäden vor. Kunststoff mit Silikondichtungen, wird durch eine Bohrung in den Tank gesteckt und mit Sechskantmutter beidseitig befestigt.

1" Gewinde. H/B/T: ca. 115/53/110 mm, 94 g.

**61188** 1 **13,99**



### Entleerungsstopfen

#### Klappspund für Frischwassertanks

Bodenverschlussstopfen für viele Frischwassertanks. Serie bei ADRIA. Wird in das Entleerungsloch gesteckt und durch Kippen um 90° spannt sich der Stopfen und dichtet ab. Stopfendurchmesser ungespannt ca. 18 mm. Nicht kompatibel zu Bodenauslass 61188.

**A0820160** 1 **15,90**



Wassertanks von Reimo können für Abwasser und Frischwasser verwendet werden. Sie sind aus lebensmittelechten PE (Polyethylen) und haben eine große Reinigungsöffnung. Für die Reinigung von Wassertanks, Pumpen, Rohr- und Schlauchleitungen bietet Reimo entsprechende Spezialmittel. Wassertanks sind meist rundum geschlossen, die notwendigen Einschraubungen (Befüllung, Entnahme, Entlüftung) finden sie ebenfalls auf den nächsten Seiten.

# Tankheizungen, Frostschutz und Abwassertankreinigung

## Abwassertank-Reinigung

mit Sauerstoff



### ① Pury Clean

Sehr ergiebiges Konzentrat reinigt, desinfiziert mit Aktivsauerstoff Abwassertanks und Schläuche. Beseitigt unangenehme Gerüche. Entfernt selbstständig die meisten Arten von Ablagerungen.

500 ml GP\* 35,98 / 1 Liter **61282** 1 **17,99**

### ② certinox SchleimEx cse 100 P, Pulver für 100 l für Abwassersysteme. Aktivsauerstoff und biologisch abbaubarer Fettlöser.

250 g GP\* 54,00 / 1 kg **61322** 6 **13,50**

### ③ MultiNox SchleimEx

entfernt alte Biofilme, reinigt Abwassertanks

SchleimEx 50, 125 g für 50 l **61306** 6 **13,40**

SchleimEx 100, 250 g für 100 l **61307** 6 **14,95**

SchleimEx 200, 500 g für 200 l **61308** 6 **25,40**

## Frostschutzmittel



### ④ MultiNox FrostEx

Schützt vor Frostschäden und Wiederverkeimung von Trinkwasseranlagen. Glykolfrei.

2500, 2,5 l für 7,5 l Frostschutz GP\* 8,78 / 1 Liter **61288** 4 **21,95**

5000, 5,0 l für 15,0 l Frostschutz GP\* 7,48 / 1 Liter **61289** 2 **37,40**

### ⑤ Certinox Frostschutz csf 1000, mit blauer Sicherheitsfarbe

Pumpe und Leitungen werden mit Glykol und Silberionen gegen Frostschäden und Verkeimung geschützt. Ergibt 3 l Frostschutz **61285** 4 **16,45**

### ⑥ Frostschutzkonzentrat Aqua Frozt

Schützt Frischwasser, Trinkwasser und Toilettensysteme vor dem Erfrieren. Erspart das Entwässern. Wiederverwendbar. Ergiebig und einfach in der Anwendung (40% Frostschutz und 60% Wasser: Ergibt Frostschutz bis -21°C).

2 Liter GP\* 10,74 / 1 Liter **61280** 4 **21,48**

5 Liter GP\* 7,99 / 1 Liter **612801** 4 **39,95**

### ⑦ Winter Ban Frostschutzmittel

Für Trink- und Frischwasseranlagen. Verhindert auch Korrosion und Algenwuchs. Für Kunststoff-, Messing oder Kupferleitungen. Ungiftig, geruchs- und geschmackslos. Schützt unverdünnt bis -73 °C, mit Wasser verdünnbar.

3,78 Liter GP\* 6,53 / 1 Liter **62410** 6 **24,70**

## Tankheizungen – verhindert das Einfrieren der Wasseranlage im Winterbetrieb




### Frostwächter

Verhindert Einfrieren von Unterflurwassertanks. Thermostat schaltet bei Unterschreiten von +5°C elektrische Tankheizung ein. 12 V, ca. 4 A.

**Technische Daten:** 30 W beim Aufheizen, Verpolungsschutz, eingebauter Thermostat mit Trocken- und Überhitzungsschutz, Bohrungs-Ø 26 mm, Gewindelänge 16 mm, Anschluß mit 2 Flachsteckern, Länge 200 mm, Ø 18 mm, 290g, E1-zertifiziert **61230** 3 **73,20**

## Mobiles Heizkabel zum Frostschutz von Rohren

- Kälteschutz bei nicht isoliertem Kunststoffrohr mit einem Ø von 32 mm bis zu -30 Grad.
- Mobiles Heizkabel mit fertig montiertem Stecker
- Heizkabel selbstregulierend, entsprechend der Umgebungstemperatur
- Kann nicht überhitzen
- Innere oder äußere Montage bei isolierten Rohren möglich
- PVC-frei, daher gut geeignet für Trinkwasserleitungen



Mobiles Heizkabel 230 V mit			
20 W, 2 m lang	<b>61266</b>	1	<b>54,90</b>
40 W, 4 m lang	<b>612661</b>	1	<b>69,99</b>
60 W, 6 m lang	<b>612662</b>	1	<b>69,99</b>
80 W, 8 m lang	<b>612663</b>	1	<b>84,39</b>
100 W, 10 m lang	<b>612664</b>	1	<b>101,90</b>

**Wasserdichte Verschraubung** zur Durchführung des Heizkabels **E5080** 1 **30,99**



### ASS Heizband 12 V, 5,8 A

Taut, um das Rohr gewickelt, eingefrorene Rohre auf. Verbrauch 70 W. 170 cm lang. Im Lederschutzbeutel.

**61231** 1 **73,90**



ab **104,90**

### Selbstklebende Tankheizung

#### UltraHeat, 12 Volt

Verhindert Einfrieren des Wassertanks im Winter. Selbstklebend. Thermostatische Einschaltung bei 4°C, Abschaltung bei 18°C.

Für Tanks bis 110 l, 58 W  
Maße: ca. 500 x 185 mm **61261** 1 **104,90**

Für Tanks bis 200 l, 91 W  
Maße: ca. 500 x 305 mm **61262** 1 **129,90**

# Reinigung und Pflege für Frischwassertanks

## Reinigung, Pflege und Desinfektion der Frischwasseranlage

### ZUR JÄHRLICHEN DESINFEKTION

#### MultiMan RED BOX

Komplettsatz zur jährlichen Reinigung und Desinfektion der Trinkwasseranlage.

Inhalt	Red Box 125	Red Box 250	Red Box 500
Keim Ex	100 g	250 g	500 g
Chloro Sil	100 ml	100 g	100 g
Kalk Ex	100 g	250 g	500 g

- Red Box 125 bis 125 l Tankgröße **61390** 6 **34,99**
- Red Box 250 bis 250 l Tankgröße **61391** 6 **46,49**
- Red Box 500 bis 500 l Tankgröße **613911** 6 **61,99**



### ZUR GRUNDREINIGUNG BEI GEBRAUCHTFahrZEUGEN

#### MultiMan BLACK BOX

Komplettsatz zur Sanierung von Trinkwasseranlagen bei alten oder gebraucht gekauften Fahrzeugen.

Inhalt	Black Box 125	Black Box 250	Black Box 500
Schleim Ex	100 g	250 g	500 g
Chloro Sil	100 g	100 g	100 g
Kalk Ex	100 g	250 g	500 g

- Black Box 125 bis 125 l Tankgröße **61394** 6 **46,99**
- Black Box 250 bis 250 l Tankgröße **61395** 6 **56,99**
- Black Box 500 bis 500 l Tankgröße **613951** 6 **73,50**



### ZUR SCHNELLEN REINIGUNG IN 2 STUNDEN

#### MultiMan PINK BOX

Komplettsatz zur schnellen Reinigung von Trinkwasseranlagen.

Inhalt	Pink Box 125	Pink Box 250	Pink Box 500
Tank Rein	125 g	250 g	500 g
Tank Des	100 g	100 g	250 g
Chlorosil	100 ml	100 g	100 g

- Pink Box 125 bis 125 l Tankgröße **61487** 6 **41,99**
- Pink Box 250 bis 250 l Tankgröße **61488** 6 **59,95**
- Pink Box 500 bis 500 l Tankgröße **61489** 6 **66,95**



### ZUR INBETRIEBNAHME VON NEUFahrZEUGEN

#### MultiMan YELLOW BOX

Komplettsatz zur Anwendung vor Inbetriebnahme von Trinkwasseranlagen in Neufahrzeugen.

Inhalt	Yellow Box 125	Yellow Box 250	Yellow Box 500
Keim Ex	100 g	250 g	500 g
Kalk Ex	100 g	100 g	100 g
Puro Sil	100 g	250 g	500 g

- Yellow Box 125 bis 125 l Tankgröße **61392** 6 **32,99**
- Yellow Box 250 bis 250 l Tankgröße **61393** 6 **42,99**
- Yellow Box 500 bis 500 l Tankgröße **613931** 6 **54,99**



## Reinigung der Frischwasseranlage

**Yachticon**



- ① **Pura Tank (ohne Chlor)**  
reinigt das Trinkwassersystem sicher und gründlich aktiv durch Sauerstoff. Bis 160 Liter Tankinhalt. Für alle Materialien. Geruchs-/geschmacksneutral. Tötet Bakterien und Algen ab.  
**0,5 l** **61279** 8 **12,40**  
GP\* 24,80 / 1 Liter  
**10,0 l** **612790** 1 **130,99**  
GP\* 13,10 / 1 Liter

- ② **Clean A Tank mit Zitronensäure**  
Aktive Reinigung durch Sauerstoff. Für max. 160 Liter Tankinhalt. Geruchs- und geschmacksneutral. Tötet Bakterien und Algen ab.  
**0,5 l** **61281** 6 **17,30**  
GP\* 34,60 / 1 Liter

- ③ **certinox TankRein**  
Aktivsauerstoff beseitigt Algen und Bakterienbeläge in Tanks und Leitungen. Mit Silber gegen Wiederverkeimung.  
**ctr 250 P:** 250 g Pulver für 250 l **61320** 6 **13,95**  
GP\* 55,80 / 1 kg

**certisil**



- ④ **certinox TankFrisch**  
entfernt Kalkablagerungen mit natürlicher Zitronensäure. Gegen schlechten Geruch und Geschmack. Mit Silber.  
**ctf 25 P:** 250 g Pulver für 25 l **61321** 6 **12,99**  
GP\* 51,96 / 1 kg  
**ctf 50 P:** 500 g Pulver für 50 l **61326** 6 **19,99**  
GP\* 39,98 / 1 kg

- ⑤ **H11 plus Tankreiniger**  
Reinigt Tank und Leitungen. Zerfällt bei Wasserkontakt in Sauerstoff und Mineralien, daher unbedenklich für Frischwasseranlagen. 15 g reichen für ca. 10 l Reiniger.  
**500 g** **61212** 60 **13,90**  
GP\* 27,80 / 1 kg

⑤ **13,90**



gegen schlechten Geruch



- ⑥ **Schleimpur**  
Entfernt Schleim, Algen, Bakterien und Schlieren. 250 ml sind ausreichend für 100 l Tankinhalt.  
**500 ml** **61568** 12 **14,90**  
GP\* 29,80 / 1 Liter

- ⑦ **Tankreiniger mycleantank**  
Befreit mit 3% stabilem Wasserstoffperoxid den Tank von Keimen, Ablagerungen und Algen. Frischwassertank leeren, 500 ml Reiniger einfüllen und mit Wasser auffüllen. Alle Hähne aufdrehen bis blaues Wasser fließt. Einwirkzeit: 1 h bei 25 l Tank, 2 h bei 50 l Tank.  
**1000 ml** **61483** 1 **12,90**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett- und Produktionsinformation lesen.

GP\* = Grundpreis pro angegebener Einheit

# Reinigung und Entkeimung



## Certeck® Trinkwasserkonservierung für reines und keimfreies Wasser

- Die Dosierung der Silberionen erfolgt selbstregulierend
- Verhindert nachweislich Schleimbildung (Biofilm) im Tank
- hält bis zu 12 Monate (1 Wechsel/Jahr ausreichend)
- Mit praktischer Nylonschnur und Kontrollplakette



- Verbessert den Geschmack
- Mineralisiert und vitalisiert das Wasser
- Hält bis zu 6 Monate und belebt bis zu 3000 l Wasser (entspricht ca. 16-17 l/Tag)
  - sinkt zu Boden und stört nicht beim Trinken

9,90

### Watu von Certeck®

Erfrische Dein Wasser, belebe Deine Energie!

WaTu® ist die kleine Kapsel für daheim und unterwegs – überall, wo Du auf reines, gefiltertes Wasser Wert legst! Vom frisch aufgebrühten Kaffee am Morgen, der Wasserflasche im Büro, in der Schule oder in der Uni, dem Trinkrucksack beim Sport bis hin zur Wasserkaraffe beim gemeinsamen Abendessen. WaTu® versorgt dich den gesamten Tag über mit gutem, sauberem Wasser.

Watu Kapsel 3 l für Gefäße mit bis zu 3 l.

61396 10 9,90



Verkaufsdisplay mit Certeck-Kapseln E9973 Preis auf Anfrage

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

### Certeck® selbstdosierendes Wassertuning

Patentierter Certeck®-Keramik, kombiniert mit einzigartig effektiver Silberwolke, konserviert Ihr Trinkwasser und verhindert die Bildung von Biofilm (Schlieren). Bakterien, Keime und Viren (Legionellen, E.Coli o.ä.) haben somit keine Chance sich zu vermehren. Konserviert Ihr Trinkwasser und verhindert die Bildung von Biofilm (Schlieren).

Certeck® Kapsel für bis zu 30 l Wasser	61397	10	17,50
Certeck® Kapsel für bis zu 100 l Wasser	61398	15	24,90
Certeck® Kapsel für bis zu 200 l Wasser	613981	10	34,90

## Konservierung, Reinigung und Desinfektion des Frischwassersystems



### Silberkugel Silberseptica

Konserviert das Wasser im Tank durch selbstregulierende Dosierung. Die Kugel kann mindestens 2,5 Jahre eingesetzt werden. Die antibakterielle Wirkung setzt bereits nach fünf Stunden ein.

Silberionenkonzentration < 0,01 mg/l  
Das Wasser darf gemäß 11 § TrinkwV 2001 max. 6 Monate im Tank verbleiben.

**74 g Variante:** Kugeldurchmesser 86 mm, 8 g Spezial-Silberdraht.  
Theoretische Kapazität an konserviertem Wasser mind. eine Millionen Liter.  
bis 300 l Tankgröße **61567** 12 **79,-**

**30 g Variante:** Kugeldurchmesser 45 mm, 4 g Spezial-Silberdraht.  
Theoretische Kapazität an konserviertem Wasser mind 450000 Liter.  
bis 80 l Tankgröße **615670** 8 **43,90**



### Despur Tankentkalkung und Tankdesinfektion

Despur entfernt Kalk, Schleim und Schlieren vollständig aus dem Wassersystem/ Frischwassertank und desinfiziert die Anlage in einem einzigen Arbeitsgang. Besteht u. a. aus diversen Natursäuren wie Apfel- und Gluconsäure. BAuA-Nr. N-60913  
250 ml. Despur werden pro 50 Liter Tankgröße zur Reinigung des Frischwassertanks benötigt.  
500 ml **61569** 12 **16,90**

**Empfehlung/Hinweis:** Im Laufe der Zeit hinterlässt die Silberkugel Kalkablagerungen im Tank. Mit Despur sollte der Tank jährlich, mindestens jedoch alle zwei Jahre, gereinigt und entkalkt werden. Die Silberkugel bitte vor der Reinigung dem Tank entnehmen. Die Silberkugel kann im Winter im leeren Tank verbleiben. Sollte der Tank nicht leer sein, ist die Silberkugel vor Frost zu schützen. Optional kann die Silberkugel bei längeren Standzeiten dem Tank entnommen und in der mitgelieferten Dose trocken aufbewahrt werden.



### ZUR JÄHRLICHEN DESINFEKTION

certibox - Komplettsset cb 100 für Frischwassertanks bis 100 l,

Inhalt	cb 100
TankFrisch 10 P	für 10 l
TankRein 100 P	für 100 l
certisil combina cc 1000 F	für 100 l
<b>61324</b> 6	<b>28,50</b>



### Tank- & Leitungsdesinfektion

- entfernt zuverlässig Bakterienbeläge, Pilze, Viren, Algen, Legionellen, Biofilme und Gerüche
- desinfiziert Ihr gesamtes Frischwassersystem
- kein mehrfaches Nachspülen notwendig
- nur noch 3 Stunden Aktivierungszeit
- bewährter Wirkstoff Chlordioxid. 25 x stärker als Aktivsauerstoff (Wasserstoff peroxid)
- zulässiger Wirkstoff gemäß dt. Trinkwasser-verordnung
- pH-neutrale Anwendung, gute materialverträglich
- gleichzeitige Entkalkung in Verbindung mit KXpress

DEXDA® CLEAN 100 ml bis 50 l Tankgröße **61566** 15 **11,90**  
GP\* 119,- / 1 Liter

DEXDA® CLEAN 250 ml bis 120 l Tankgröße **61565** 15 **14,90**  
GP\* 59,60 / 1 Liter



### Tank- & Leitungsentkalker

Entkalkt rückstandslos Ihr komplettes Frischwassersystem mit dem natürlichen Wirkstoff der Zitrone. Beseitigt unangenehme Gerüche. Auch für Wasserkocher und Kaffeemaschinen geeignet. Ausreichend für 120 Liter.

Entkalker KXPRESS 200 g **61355** 15 **9,90**



Für Keime ist Ihr Frischwassertank wie ein großer Swimmingpool – Hineinspringen und Wohlfühlen. Schon nach wenigen Stunden vermehren sich Bakterien & Co. um ein Vielfaches. Erkennen können Sie das meist an einem schleimigen Film an der Innenseite Ihres Frischwassertanks bzw. in Ihren Leitungen. Dieser Biofilm bietet den Bakterien optimale Lebensbedingungen zum Vermehren und schützt Sie gleichzeitig vor äußeren Einflüssen. Daher ist es ratsam, den Biofilm erst gar nicht entstehen zu lassen und somit Bakterien & Co. jegliche Lebensgrundlage zu entziehen bzw. mögliche Krankheitserreger effektiv zu bekämpfen.

## Frishwasserpad zur Trinkwasserkonservierung

- ein Produkt für alle Tankgrößen - beliebig erweiterbar durch Stecksystem\*
- effektiver Schutz vor Verkeimung des Wassers und des gesamten Frischwassersystems - selbstdosierend
- Silberionen-Konzentration im Wasser gemäß §11 der dt. Trinkwasserverordnung
- Produktwechsel 1x jährlich empfohlen
- ein Silberpad konserviert 17.500 Liter (bei 0,01mg Ag+/l)

**Silberpad pro 80 Liter Tankgröße**  
61564 100 25,70



## Silbernetz zur Trinkwasserkonservierung

- Automatische Dosierung von Silberionen
- Silberionen-Konzentration im Wasser gemäß deutscher Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2011)
- Bekämpft wirksam Pilze, Viren, und Bakterien
- Geschmacksneutral und chlorfrei
- Produktwechsel nur 1 x jährlich

Geeignet für Tankgrößen vom 30 - 120 Liter, effektiver Schutz vor Verkeimung des gesamten Frischwassersystems für Reisemobile, Caravans und Boote. 55,9% Polyester, 39,6% Polyamid, 5,5% Ag.

### Silbernetz

	bis 40 L Tank	61356 100	24,90
	bis 120 L Tank	61359 100	49,90
	bis 250 L Tank	61357 100	74,90

## DEXDA® COMPLETE

Desinfektions- & Konservierungsmittel für sicheres Trink- & Tankwasser, mit praktischem Messbecher für eine genaue Dosierung.

- Zur Desinfektion und Konservierung von 1000 Liter Wasser
- Zugelassene Wirkstoffe gemäß §11 der dt. Trinkwasserverordnung
- Silberionenkonzentration gemäß der dt. Trinkwasserverordnung
- Bekämpft Viren, Keime, Pilze und Bakterien (wie z.B. Legionellen, E. Coli etc.)
- Hocheffektive Wirkung – bis zu 6 Monate Schutz vor Wiederverkeimung!
- In Kunststoff- und Edelstahltanks verwendbar
- Produkt bis zu 3 Jahre haltbar

100 ml 61574 1 14,90  
GP\* 149,- / 1 Liter



## DEXDA® PLUS

das Desinfektionsmittel für Trink- & Tankwasser, 5 Einzelflaschen, die bedarfsgerecht aktiviert und angewendet werden.

- Desinfektion von Trinkwasser für Camping, Reisen, Trekking, Boot/Yacht,
- bekämpft Krankheitserreger: Viren, Keime, Pilze & Bakterien
- hocheffektive Desinfektionswirkung - Einwirkzeit nur 15 min.!
- mit 3 Dosiervarianten (für Frischwassertanks, Kanister, Trinkflaschen), inkl. Pipette
- bewährter Wirkstoff Chlordioxid - zulässig gemäß §11 der dt. Trinkwasserverordnung

5 x 10 ml 61563 200 21,90



## Hygiene-Trio als Set - Reinigung, Desinfektion, Entkalkung

Das Hygiene-Trio ist ein Komplett-Set für die ganze Saison. Es enthält, je nach Ausführung, 250 ml bzw. 100 ml Desinfektionsreiniger DEXDA® CLEAN und 200g KXPRESS Entkalker, sowie das Original WM aquatec SILBERNETZ zur Konservierung von 5000 bzw. 2500 Liter Wasser.

<b>HYGIENE-TRIO-Set</b>	bis 50l Tankgröße	61310 30	44,90
<b>HYGIENE-TRIO-Set</b>	bis 120 l Tankgröße	61311 30	69,90

# Wasserentkeimung



## Micropur - der Klassiker

**Micropur Classic**, macht klares Trinkwasser haltbar, Silber schützt vor Wiederverkeimung. Wirkung nach ca. 1 Stunde.

- ① **MC 1T:** 100 Tabletten für 100 l 61221<sup>10</sup> 17,90
- ② **MC 10T:** 40 Tabletten für 400 l 61224<sup>10</sup> 24,90
- ③ **MC 10.000P:** 100 g Pulver für 10.000 l GP\* 249,90 / 1 kg 61220<sup>10</sup> 24,99
- ④ **MC 1.000 F:** 100 ml für 1000 l GP\* 129,00 / 1 Liter 61223<sup>6</sup> 12,90

**Micropur Forte**, desinfiziert klares Trinkwasser mit Chlor. Bakterien und Viren werden in 30 Min. abgetötet. Mit Silber. Geschmacksneutral.

- ⑤ **MF 1.000F:** 100 ml für 1000 l GP\* 159,00 / 1 Liter 61229<sup>6</sup> 15,90

## Aqua-Clean

Zur Konservierung von Trink- und Brauchwasser. Geruchs- und geschmackslos, auf Silberbasis. Konserviert bis zu 6 Monate.

- ⑥ **Aqua Clean 500** für 500 Liter Wasser, 50 ml, flüssig GP\* 168,00 / 1 Liter 61273<sup>1</sup> 8,40
- ⑦ **Aqua Clean 1000** für 1000 Liter, 100 ml, flüssig GP\* 102,50 / 1 Liter 61274<sup>16</sup> 10,25
- ⑧ **Aqua Clean 1000 Quick** für 1000 Liter, 100 ml, flüssig GP\* 122,00 / 1 Liter 61278<sup>1</sup> 12,20



macht Trinkwasser haltbar

ab 12,75

## MultiMan

### ⑧ ChloroSil

konserviert klares Trinkwasser, schützt vor Wiederverkeimung und tötet vorhandene Bakterien und Keime ab. **Mit Chlor.**

- 1000 F:** 100 ml flüssig für 1000 l GP\* 135,00 / 1 Liter 61290<sup>12</sup> 13,50
- 5000 P:** 100 g Pulver für 5000 l GP\* 229,90 / 1 kg 61291<sup>6</sup> 22,99
- 10000 P:** 100 g Pulver f. 10000 l GP\* 244,50 / 1 kg 61292<sup>12</sup> 24,45

### ⑨ PuroSil

konserviert klares Trinkwasser, schützt vor Wiederverkeimung.

- 1000 F:** 100 ml flüssig für 1000 l GP\* 127,50 / 1 Liter 61303<sup>12</sup> 12,75
- 5000 P:** 100 g Pulver für 5000 l GP\* 199,50 / 1 kg 61304<sup>6</sup> 19,95
- 10000 P:** 100 g Pulver f. 10000 l GP\* 244,50 / 1 kg 61305<sup>6</sup> 24,45



ab 11,95

desinfiziert

## certisil

### ⑩ certisil argento

Langzeitschutz, Wirkung nach ca. 1 Stunde. Macht klares Trinkwasser haltbar. Silber schützt bis 6 Monate vor Wiederverkeimung.

- ca 1.000 F:** 100 ml flüssig für 1000 l GP\* 119,50 / 1 Liter 61313<sup>6</sup> 11,95
- ca 10.000 P:** 100 g Pulver f. 10.000 l GP\* 219,50 / 1 kg 61315<sup>6</sup> 21,95
- ⑪ **certisil combina mit Chlor** und Silber, desinfiziert in 15-30 Min.
  - cc 500 F:** 50 ml flüssig für 500 l GP\* 259,80 / 1 Liter 61331<sup>12</sup> 12,99
  - cc 1.000 F:** 100 ml flüssig f. 1000 l GP\* 129,50 / 1 Liter 61317<sup>6</sup> 12,95
  - cc 10.000 P:** 100 g Pulver für 10.000 l GP\* 23,95 / 1 kg 61318<sup>6</sup> 23,95

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktionsinformation lesen.

GP\* = Grundpreis pro angegebener Einheit



**Trinkwasser:** Viele Krankheiten und Infektionen werden durch Trinkwasser übertragen. Auf Reisen in den Süden (aber auch in nördliche Gebiete) besteht die Gefahr, verkeimtes Wasser zu sich zu nehmen. Dies geschieht oft unbewusst, z.B. durch Zahnpfutzwasser oder frisch abgewaschene Lebensmittel wie Obst oder Salat. Kleinste Mengen reichen aus, um sich zu infizieren. Die häufigsten Erreger sind Bakterien, welche Darminfektionen, Influenza (Grippe), Salmonellen, aber auch Cholera oder Thyphus hervorrufen können.

Zur Wasseraufbereitung eignen sich verschiedene Methoden:

1. **Abkochen:** aufwendig und energieintensiv, da Wasser mindestens 10 Min. kochen sollte. Ausserdem verkeimt abgekochtes Wasser relativ schnell wieder.

2. **Silber:** Durch Zugabe geringer Mengen Silber werden Keime und Bakterienbeläge inaktiviert. Man erhält eine ausgezeichnete Konservierung. Entkeimungsmittel auf Silberbasis sind geschmacksneutral und gut lagerfähig. Wirkung nach ca. 1 Stunde.
3. **Silber & Chlor.** Durch die Kombination der beiden Komponenten erreicht man einen noch höheren Schutz, da das Chlor die Bakterien / Keime abtötet. Leider ist diese Kombination nicht ganz geschmacksneutral.
4. **Mechanisch.** Wasserfilter entkeimen Wasser einfach und schnell. Abhängig von der Filterart werden Trübstoffe und Keime gefiltert. Je nach Anwendung sollte die passende Filterart gewählt werden. **Aktivkohlefilter** reduzieren z.B. Giftstoffe wie Pestizide. **Keramikfilter** leiten das Wasser durch eine poröse Keramik, die (mit Silber angereichert) das Keimen von Bakterien verhindert. Filter mit **UV-Lampen** zerstören die DNA von Mikroorganismen. Optimale Filterergebnisse erreicht man durch eine Kombination verschiedener Filtermethoden.

**NEU  
NEU**

## Wasserfilter Avanti Inline

- CARBONIT Filterpatronen im Quickchange Bajonetagehäuse
- Ergänzung mit weiterer Filterstufe / Vorfilter
- Rückhaltung von Bakterien, Parasiten und Schadstoffen
- Schlauchanschluss 10 mm oder an JohnGuest Rohrsystem 10 mm (Bei 12 mm Rohrsystemen bitte Adapter 65078 oder 650639 benutzen)

Das Grundsystem besteht aus einem Hauptfilter und kann mit einem Vorfilter erweitert werden. Der Filterwechsel erfolgt durch eine 90° Drehung des Filters in sekundenschnelle.

### Hauptfilter 2,0 l/min

Kapazität für bis zu 10.000 Liter **62403 1 186,-**

### Hauptfilter 3,5 l/min

Kapazität für bis zu 5.000 Liter **62404 1 186,-**

### Vorfilter

**62405 1 108,-**

- Ersatzfilterkartusche für 62403  
**62407 1 59,90**
- Ersatzfilterkartusche für 62404  
**62408 1 59,90**
- Ersatzfilterkartusche für 62405  
**62409 1 36,-**

Ersatzfilterkartuschen



Hauptfilter

Filterkopf

Vorfilter

## Wasserfilter Aqua Clean Filter-Set



Sedimentfilter



Aktivkohlefilter

### Komplettfiltersystem mit Aktivkohle-Filterkartusche

Für Entkeimung und Geschmacksverbesserung.

Sehr robustes 5" Gehäuse mit Aktivkohlefilter (Beschreibung siehe Ersatzfilterkartusche). Lange Lebensdauer, Montage in der Schlauchleitung (10 mm - 13 mm). Praktische Wandbefestigung. **65320 1 78,50**

### Sediment-Ersatzfilterkartusche

für ca. 5000 Ltr., filtert Sand, Rost, Metalle und alle kleinen Partikel aus dem Wasser. Ideal als Vorfilter. Temperaturbereich von 0-74°C, Durchflußleistung ca. 19 l/min. Aus Polypropylenfasern. Nominelle Filtereinheit: 5 Micron. **65321 1 14,40**

### Aktivkohle-Ersatzfilterkartusche

für ca. 5000 Ltr., filtert Sedimente aus dem Wasser und entfernt schlechten Geruch, Chlor und andere Chemikalien. Temperaturbereich von 0-52°C, Durchflußleistung ca. 9,5 l/min. Aus Zellulose mit imprägnierter Aktivkohle. Nominelle Filtereinheit: 5 Micron. **65322 1 21,95**

## Einbauwasserfilter



**KATADYN**  
MAKING WATER DRINKING WATER



Montagebeispiel



### ① Katadyn Gehäuse EBF für Einbaufilter

Sicheres Trinkwasser direkt vom Wasserhahn. Ideal für Küchen mit wenig Platz. Lebensmittelechter Kunststoff, bis 5 bar, 1/2" Gewinde. Kompatibel: Ceradyn, Carbodyn, Superdyn, No. 4. **65449 1 90,90**

### ② Katadyn Einbaufilter Ceradyn

Frisches Trinkwasser ohne Chemikalienzusatz  
Mikroporöse Keramik Silber hält zuverlässig Schwebestoffe, schädlichen Bakterien und Parasiten zurück. Wichtige Mineralien bleiben enthalten. Silberquarz-Kies im Innern wirkt desinfizierend und kontrolliert Wiederkeimung bei längeren Stillstandzeiten. **654491 1 74,95**

## Befüll- und Inline-Filter



Filtert physikalisch Bakterien, Pilze, etc. zu nahezu 100%. Eignet sich bei der Befüllung oder zum Festeinbau in der Wasseranlage. Mit Gardena® kompatiblen Anschlüssen. Filterkartusche wechselbar.

**Daten:** Durchfluss ca. 8l/min bei 3 bar, max. 6,3 bar, Kapazität ca. 2000-5000 l, Filterfeinheit 0,1 µm. Maß: L200 x Ø60 mm.  
**Befüll- & Inline-Filter 65353 1 139,80**  
**Filter-Wechsel Set 653530 1 59,90**



## Wasserfilter US-E2

Wasser wird permanent gefiltert. Fester Anschluss in der Kaltwasserleitung. Filtert bis zu 99,99 % Bakterien und Algen. Reduziert Sedimente, Schmutzpartikel und Sand. Ø 7,0 x H 38,0 cm. Für liegende und stehende Montage. Anschlussmöglichkeit an "JohnGuest" 12er Rohrsystem oder Schlauch Ø12 mm.

**Komplettfiltersystem 65355 1 282,40**  
**Ersatzfilter für bis zu 7600 L 65356 1 119,-**

# Wasserfilter und Filterflaschen

**NEU  
NEW**



## Wasserfilter Inline mit 10 mm Schlauchanschluss

Frischwasserfilter zum Einbau in Ihr Wassersystem. Filtert Chlor, Phosphate, Schwebstoffe und schlechten Geschmack mit Aktivkohlegranulat. Beidseitige Schlauchtüllen für 10 mm Schlauch. Länge (ohne Tüllen) 195 mm, Ø 55 mm. Haltbarkeit 3000 l (jährlich wechseln) **65340** <sup>1</sup> **31,99**



## Membranfilter MF-2000

- Ultrafiltration - Rückhaltung von Viren & Bakterien
- Auch als Ergänzung zu anderen Filtern
- Für Schlauch 10 mm oder Rohrsystem 10 mm

(bei 12 mm Rohr Adapter 65078 bzw. 650639 verwenden)  
Technische Daten: Porengröße 0,02 Micron, Standzeit ca. 2000 l bei Leitungswasser, ca. 3000 l bei vorgefiltertem Wasser.  
Durchfluss: 2,5 l/min bei 1 bar, bis 4 l/min bei 3,5 bar.  
Länge: 195 mm mit Schlauchadapter 10 mm.

Membranfilter **62406** <sup>1</sup> **26,-**



## Filterwasserflasche

- Füllen - Drücken - Trinken
- Gefiltertes Wasser überall auf der Welt
- Effektiv gegen Bakterien, Viren, Chemikalien und Schwermetalle
- Filterung bis zu 150 Liter = ca. 300 Füllungen
- Getestet nach NSF-Standards

Wasserfilterung mit einem Handdruck: Wasser einfüllen, Filter herunterdrücken, fertig. Filtert 450 ml in ca. 15 s. Inhalt 450 ml, Gewicht ca. 325 g. BPA-frei.

Filterflasche grün, 450 ml **62401** <sup>1</sup> **69,90**  
Ersatzfilter für Filterflasche **62402** <sup>1</sup> **29,95**

**NEU  
NEW**



Weithalsflasche

## Katadyn VARIO Wasserfiltersystem

Es ist klein und leicht, bringt aber viel Leistung. Eine schnelle Aufbereitung von bis zu 2 l/min ist mit der Dual Piston Technologie kein Problem. Wahlweise können 2 l/min im „Faster Flow“ Betrieb oder 1 l/min im „Longer Life“ Modus gefiltert werden. Dabei wird ein keramischer Vorfilter aktiviert, der bei stärker verschmutztem Wasser die Lebensdauer des Glasfaserfilters verlängert. Das Wasser durchläuft drei Filterstufen, um alle schädlichen Inhaltsstoffe zu eliminieren. Durch Aktivkohle werden Gerüche und Chemikalien reduziert werden, der Keramikvorfilter entfernt Partikel und Schwebstoffe und der Glasfaserfilter hält Bakterien und Protozoen zurück. Das Resultat: Frisches, wohlschmeckendes Wasser.

**VARIO Filter** **61490** <sup>1</sup> **119,95**  
**Weithalsflasche** 1200 ml, für VARIO Filter **61486** <sup>1</sup> **39,95**  
**VARIO Keramik Ersatzfilterscheibe** **61491** <sup>1</sup> **24,95**  
**VARIO Filter Ersatzelement** **61492** <sup>1</sup> **59,95**  
**VARIO Aktivkohle Nachfüllpack, 2 Stk.** **61493** <sup>1</sup> **19,95**

Lieferung ohne Flasche !!!  
Flasche mitbestellen oder andere Weithalsflasche verwenden.



**NEU  
NEW**




## BeFree Wasserfiltersystem

- Ultraleichter und kompakter Hohlfaserfilter.
- Mit einer Porengröße von 0.1 Mikron (0.0001 mm) entfernt der Katadyn BeFree™ 1.0L zuverlässig Bakterien, Zysten und Sedimente.
- Die EZ-Clean Membrane™ kann durch schütteln oder schwenken ganz einfach gereinigt werden. Kein Rückspülen und keine Hilfsmittel nötig.
- Schneller Durchfluss von bis zu 2 Liter pro Minute

**BeFree Filterbeutel 1,0 Liter** **61494** <sup>1</sup> **49,90**  
**BeFree Filterbeutel 3,0 Liter** **61495** <sup>1</sup> **59,90**  
**BeFree Ersatzelement blau** **61496** <sup>1</sup> **34,95**

## Serviceklappen von CARYSAN

- Überall am Caravan oder Reisemobil zu montieren
- Keine Verstärkung an der Wand nötig
- Keine ausgesägten Kanten im Innenraum zu sehen
- Alle Klappen sind abschließbar



**Durchreiche** mit Winterisolation (ohne Duscharmatur)  
63214 1 44,50

### Lieferumfang:

Schablone, 4 Niostaschrauben, innerer Halterahmen.  
Ausschnittmaß: 135 x 99 mm für eine Wandstärke von 16 bis 40 mm. (Nicht bei Versorgungszentrale)

## Versorgungszentrale

Wassersteckdose mit Elektroschalter, Gassteckdose mit Sicherheitsventil, 12 V u. 230 V Steckdose, Sat-/TV-Receiver-Dose, Fach mit 1,5 m Gasschlauch / 1,7 m Wasserschlauch mit Intervall-Handdusche.  
H 340 x B 400 x T 135 mm  
65209 2 236,-



**Multimedia Klappen**  
230/12 Volt, Sat + TV  
820161 1 67,49



**Wasserentnahme Klappen**  
für Druckwasseranlagen  
65207 1 59,99



**Stadtwasseranschluss**  
65208 1 84,90



**Gas-Steckdose**  
751401 1 86,20

## Serviceklappen

- Magnet - Deckelverschluss
- Passende Versionen zur CEE-, Wassereinfüll- & Sat/TV-Dosen
- Maße: 130 x 145 mm, Montage-Ø 95 mm



### Wanddurchführung

Zum Beispiel für Kabel oder Schläuche

Weiß	65250	1	17,99
Schwarz	652501	1	17,99
Hellgrau	652502	1	17,99
Grau	652500	1	17,99



### Gas-Steckdose

Weiß	65313	1	98,74
Schwarz	652511	1	97,99
Hellgrau	652512	1	97,99
Grau	652510	1	97,99



### City-Wasseranschlussdose

mit Druckminderer 1,0 bar Fließdruck mit max. 7 l/min. 1,5 bar Ruhedruck.

Weiß	65252	1	94,99
Schwarz	652521	1	94,99
Hellgrau	652522	1	94,99
Grau	652520	1	94,99
Anthrazit	652523	1	94,99

## Entnahmedosen für Wasser - auch als Außendusche



### Wassersteckdose

Mit Schnellkupplung zum direkten Anschluss eines Duschschlauches. Mit Schalter. Inkl. Kupplungsstück. Ø 62 mm, Tiefe 55 mm.  
Farbe: weiß 63210 10 45,99  
Farbe: schwarz 632101 10 46,49

### Handdusche

für Wassersteckdosen 63210, 632101 & 63220, 632201 geeignet, Dauerstrahl oder Handabschaltung.  
63226 3 39,90



### Steckdose mit Vormischer

Für Kalt- und Warmwasser; Lochmaß: 157 x 67 mm, Tiefe 90 mm. Druckfest. Gehäuse trägt außen ca. 30 mm auf.  
Farbe: weiß 63220 1 99,90  
Farbe: grau 632201 1 96,90



### Wassersteckdose und Handdusche im Set



beinhaltet Artikel 63220 „Steckdose mit Vormischer“, jedoch nicht abschließbar und 63226 „Handdusche“.  
63221 1 116,90

NEU  
NEW



beinhaltet Artikel 63210 „Wassersteckdose“ und 63226 „Handdusche“.  
63227 3 65,90

## Stadtwasseranschlüsse - Einspeisung vom öffentlichen Wassernetz

Sie sind geeignet bei Druckwasseranlagen im Reisemobil, Caravan oder Boot. Die Einspeisung erfolgt in die vorhandene Wasseranlage, wobei der Stadtwasserdruck an der Einspeisungsdose reduziert wird. Die Druckpumpe ist gleichzeitig Rückschlagventil, damit kein Wasser in den Tank fließen kann.



### Stadtwasserregler

Reduziert den Eingangsdruck. Mit integriertem Rückschlagventil. Eingangsdruck bis 10 bar, Fließdruck: 1 bar, Ruhedruck 1,5 bar, Anschluss RVS 8 mm x 1/2" (f. Gardena Kupplung) 63216 1 37,90



### City-Wassersteckdose

Ausgangsdruck 0,7 bar wird durch Stadtwasserregler nicht überschritten. Eingangsdruck bis 10 bar, Schließdruck 1,5 bar. Ausschnitt: 158 x 69 mm, Einbautiefe 360 mm.  
63215 1 68,50



### Cityanschluss COLORADO

Mit Druckminderer auf 1,4 bar Ausgangsdruck und 2 bar Schließdruck. Anschluss über Gardena Steckkupplung. Einbaumaß: 157 x 67 mm.  
63230 1 74,99



### COLORADO PLUS

Wie COLORADO, jedoch mit zusätzlichem Magnetventil. Damit wird der Anschluss bei Nichtgebrauch vom Drucknetz getrennt. Einbaumaß: 157 x 67 mm.  
63218 1 142,90

# Einfüllstutzen und Zubehör



## Einfüllstutzen rund

Kunststoff. Einbauöffnung ca. Ø 85 mm. Mit Anschlussflansch Ø 40 mm. Entlüftung/Überlauf mit 10 mm Anschluss. Mit abschließbarem Deckel inkl. Schließzylinder und 2 Schlüssel.

Farbe	Art.-Nr.	Preis
Schwarz	65210L 50	21,79
Weiß	65211L 1	21,79



## Einfüllstutzen kurz (Standard)

für 40 mm Schlauch. Außen-Ø: 119 mm, Montage-Ø: 83 mm.

Schwarz	52623	1	9,49
Montagedichtung	52625	1	3,99



## Einfüllstutzen lang

für 40 mm Schlauch. Außen-Ø: 119 mm, Montage-Ø: 84 mm.

Schwarz	52624	1	15,99
Montagedichtung	52625	1	3,99



## Einfüllstutzendeckel

für Wasser und Diesel geeignet. Inkl. Schließzylinder und 2 Schlüssel.

Schwarz	52660	1	13,99
Weiß	52621	1	14,20



## Ersatzdeckel

Inkl. Schließzylinder und 2 Schlüssel.

Farbe	Art.-Nr.	Preis
Schwarz	65216 3	14,49
Weiß	65215 3	13,99



## Montagedichtung

für Einfüllstutzen rund.

65225	100	4,49
-------	-----	------



## 43,95Einfüll- und Befüllstutzen für Innen und Außen

### ① Befüllklappe mit Trichter

aus weißem Kunststoff und abschließbar. Ausschnitt: 135 x 99 mm. Wandstärke: 16–40 mm. Für Füllschlauch Ø 40 mm **65217** 1 **44,90**  
Für Füllschlauch Ø 30 mm **652171** 1 **43,95**



ab 43,95



### ② Einfüllstutzen für Innenraummontage

mit Schraubdeckel. Ohne Entlüftung. Einbaumaß B125 x H105 mm. Gesamtmaß B158 x H138 mm.

65223L	65223	1	17,90
--------	-------	---	-------

### ③ Verschiebbare Klappe

Kunststoff weiß, für Schlauch Ø 40 mm. Einbaumaß Ø116 mm. Gesamtmaß B155 x H149 mm.

65218	10	40,45
-------	----	-------



## Tankeinfülldeckel AVM Wasser MixFix

mit Dosierschlauchanschluss zum Beimischen von flüssigen Zusätzen direkt bei der Tankbefüllung. Mit Wasserschlauch-Steckanschluss, z. B. für Schläuche mit Gardena®-Kupplung. Inkl. Leinenbeutel zur Aufbewahrung

65400	1	37,99
-------	---	-------



①



④ 1" Gewinde



⑥ Mit Gegenmutter, 1 1/4" Gewinde



②



⑤ 1" Gewinde



⑦ Mit Gegenmutter, 1 1/4" Gewinde



③

## Montagezubehör für Wassereinfüllstutzen

### ① Spiralbefüllschlauch flexibel. (30 m Rolle).

Ø 30 mm, lfm	65201	30	4,49
Ø 40 mm, lfm	65200	30	5,49

### ② Spezialschellen für Spiralschlauch

2 Stück für Ø 40 mm	65109	651090	5	3,99
---------------------	-------	--------	---	------

### ③ Schlauchschellen

2 Stück für Ø 32–50 mm	65205	652050	5	3,99
------------------------	-------	--------	---	------

### Tankverschraubung zur Tank-/Befüllschlauch-Verbindung:

④ für Schlauch Ø 30 mm, 90°	650181	1	5,99
⑤ für Schlauch Ø 30 mm, gerade	65018	1	4,49
⑥ für Schlauch Ø 40 mm, 90°	65231L	5	10,29
⑦ für Schlauch Ø 40 mm, gerade	65230L	5	7,49



## Winkeltrichter

① Mit Haltegriff und flexiblen Rohr. Innen-Ø 11 cm, Außen-Ø 13,5 cm, Länge 38 cm.

918711	1	2,99
--------	---	------

② Einfülltrichter mit Sieb zur Tankbefüllung. Mit starrer Auslaufdüse.

60044	1	12,99
-------	---	-------



## HEOSwater connector®

### Wassertankdeckel mit Schlauchanschluss

- Schnell - hygienisch - ohne Verluste
- Für alle gängigen Einfüllstutzen am Reisemobil, Boot, Caravan, etc.
- Wassertankdeckel mit Schlauchanschluss für Tanks mit und ohne Überlauf
- 1/2" Anschlussgewinde mit Gardena Kupplung (Kupplung im Lieferumfang)

Außen-Ø 67 mm



Für Einfüllstutzen mit kleinem Durchmesser, oft unter einer Abdeckung. Mit 2 Haken innen greifend. Durch spezielle Luftkammern für Wassertanks mit und ohne Überlauf. Passend z.B. für Hymer Bj. 2003-2006.

652121 <sup>1</sup> 16,90



Für alle Tankeinfüllstutzen aus unserem Sortiment und von vielen anderen Herstellern. Durch 2 mitgelieferte Adapter kann der Wasser-Connector für diverse Einfüllstutzen verwendet werden. Mit Basisring für Deckel-Ø 77mm oder mit Zusatzring für Deckel-Ø 67mm. Auch für kleinere Einfüllstutzen, z.B. Dethleffs, LMC oder TEC ab Bj. 2010 geeignet. Für Wassertanks mit und ohne Überlauf geeignet.

652124 <sup>1</sup> 16,89



### Einfüllstutzen mit Magnet-Klappdeckel

Um 180° zu öffnender Deckel mit Magnet-Verschluss. Zulassung nach KTW. Kunststoff IP 44. Einbauöffnung ca. Ø 95 mm. Aufbau ca. 16 mm. Außenmaß H145 x B130 mm. Mit Anschlussflansch Ø 40 mm. Entlüftung/Überlauf mit 10 mm Anschluss. Ohne Tankdeckel. Zur Komplettierung bitte Deckel, Schlüsselsatz und Schloss separat bestellen.

Farbe	Art.-Nr.	Preis
Schwarz	65232L	65232 50 17,49
Weiß	65233L	65233 50 16,99
Hellgrau	65234L	65234 50 16,99
Grau	65235L	65235 50 16,99

### Einfüllhilfe für Tankstutzen

Für die meisten Einfüllstutzen geeignet. Wird, wie der Tankdeckel, im Einfüllstutzen befestigt. Am Schlauchanschluss können Schläuche von 10-20 mm Aussen-Ø eingeschoben und verriegelt werden. Achtung: **Kein automatischer Wasserstopp.**

65238 <sup>1</sup> 12,99



### Ersatzklappe mit Magnet-Tankklappen

für Einfüllstutzen mit Magnetklappe.

Farbe	Art.-Nr.	Preis
Schwarz	65232D <sup>1</sup>	15,49
Weiß	65233D <sup>20</sup>	15,49
Hellgrau	65234D <sup>1</sup>	15,49



### Schließsystem HSC

2 Schlüssel HSC-System für Tank-Deckel mit HSC System.

Schlüsselnr.	Art.-Nr.	Preis
481	52449L 52449 <sup>1</sup>	7,40
482	524491L 524491 <sup>1</sup>	7,40
483	524492L 524492 <sup>1</sup>	7,40
484	524493L 524493 <sup>1</sup>	7,40
485	524494L 524494 <sup>1</sup>	7,40

### Schließzylinder HSC-System für Tank-Deckel mit HSC System.

Schlüsselnr.	Art.-Nr.	Preis
481	52452L 52452 <sup>10</sup>	6,90
482	524521L 524521 <sup>5</sup>	6,90
483	524522L 524522 <sup>10</sup>	6,90
484	524523L 524523 <sup>10</sup>	6,90
485	524524L 524524 <sup>10</sup>	6,90



### ZADI

### Schließsystem ZADI

Zylinder und Schlüsselrohling	Art.-Nr.	Preis
1 Zylinder und 2 Schlüssel	52626	4,50
2 Zylinder und 2 Schlüssel	52628	16,99
3 Zylinder und 2 Schlüssel	52629	18,99
4 Zylinder und 2 Schlüssel	52630	24,99
5 Zylinder und 2 Schlüssel	52631	29,99
6 Zylinder und 2 Schlüssel	52632	37,99
7 Zylinder und 2 Schlüssel	52633	38,99
8 Zylinder und 2 Schlüssel	52634	42,90
	52635	44,79



### Tank-Deckel ohne Schließzylinder

für Einfüllstutzen mit Klappe, auch als Ersatzteil. Für verschiedene Typen von Schließzylindern geeignet. **Ohne Schließzylinder**, bitte separat bestellen.

Farbe	Zylindertyp	Art.-Nr.	Preis
① Blau	HSC	652242L	652242 <sup>3</sup> 11,20
wie ① Weiß	HSC	65224L	65224 <sup>3</sup> 11,20
wie ① Schwarz	HSC	652241L	652241 <sup>3</sup> 12,99
wie ② Blau	ZADI	A0820380	52620 <sup>1</sup> 10,49
wie ② Weiß	ZADI		52620 <sup>1</sup> 10,49
wie ② Schwarz	ZADI		52659 <sup>1</sup> 10,49
wie ③ Weiß	ZADI		52662 <sup>1</sup> 11,59
wie ③ Schwarz	ZADI		52619 <sup>1</sup> 11,59

Auch die Tankdeckel mit Schließzylinder von der linken Seite sind für die Tankklappen geeignet.

# Druckwasserpumpen

279,--



Ideal für Fahrzeuge  
ab 8 m Aufbauhöhe

3 Jahre Garantie

## SMART SENSOR Hochleistungspumpe

Shurflo 5-Kammer Smart Sensor Wasserpumpe. Sehr hohe, variabel angepasste Förderleistung. Der Wasserdruck wird über einen integrierten „SmartSensor“ abgetastet. Die Signale werden an die intelligente mikroprozessorgesteuerte Elektronik weitergemeldet, welche die Motordrehzahl und die Fördermenge steuert.

Die benötigte Wassermenge wird exakt nach Bedarf dosiert. Die Pumpe läuft sehr leise an und spritzt nicht. Schutz gegen Feuchtigkeit, Über- bzw. Unterspannung. Rückflusssicherung bis 20 bar. Anschluss mit Quick-Fittings auf 1/2" AG (im Lieferumfang).

Druck max. 5,2 bar, Fördermenge bis 18,9 Liter/min **620371** 1 **279,--**



① **Vorfilter** für Smart Sensor Pumpe. Maße: ca. L95/B70/H90 mm. Filter inkl. Anschlussadapter mit 1/2"-Gewinde und Anschlussadapter mit Steckanschluss an Pumpe.

**65308** 1 **24,80**

② **Quick Fitting Anschlussadapter** für Smart Sensor Pumpe

**62019** 1 **6,30**



750 l/h

## Flojet 12,5 Liter/min

4-Kammer-Membranpumpe, absolut trockenlaufsicher. Ruhiger Lauf, mit 2 Schnellanschlusskupplungen für 10/12 mm Schlauch.

12,5 l/min bei 0,5 bar.

Max. 2,5 bar.

Ideal für TRUMA-Boiler.

L208 x B160 x H95 mm.

12 V **62012** 1 **163,80**

24 V **62013** 1 **163,80**



### Die Funktion der Druckwasserpumpen

Druckwasserpumpen sind normalerweise mit einem Druckschalter ausgestattet. Dieser schaltet die Pumpe automatisch ein, wenn auf der Förderseite ein Druckabfall entsteht (z. B. Öffnen des Wasserhahns) und schaltet bei Erreichen des Abschaltendrucks wieder ab (z. B. Schließen des Wasserhahns).

Der Abschaltedruck ist vom Hersteller aus eingestellt, kann jedoch bei einigen Pumpen verändert werden. Damit der aufgebaute Druck auf der Förderseite nicht über die Pumpe entweichen kann, ist in allen Druckwasserpumpen mit Druckschalter auch ein Rückschlagventil integriert. Für gleichmäßigen Wasserfluss empfehlen wir die Montage eines Druckausgleichsgefäßes.

Druckwasserpumpen sollten grundsätzlich auch manuell ausgeschaltet werden können. Dazu empfiehlt sich die Installation eines Pumpenhauptschalters. Bei Inbetriebnahme der Pumpe ist dieser Schalter zuerst ausgeschaltet. Erst nachdem Wasser in den gereinigten Tank gefüllt ist und die Entnahmestellen geöffnet sind, wird der Hauptschalter eingeschaltet. Die Pumpe fördert nun Wasser. Ist der Wasserlauf gleichmäßig, können alle Wasserhähne geschlossen werden. Die Pumpe läuft noch nach, bis der Abschaltedruck erreicht ist und schaltet dann automatisch ab.

Im Winter oder bei Frostgefahr müssen besondere Schutzmaßnahmen erfolgen. Entweder wird die Wasseranlage komplett entleert und alle Entnahmestellen bleiben geöffnet (Schalter auf „AUS“) oder Sie füllen ein spezielles Frostschutzmittel in Pumpe und Leitungen. Geeignete Lösungen hierfür finden Sie unter „Frostschutz“.

## Selbstansaugende Druckwasserpumpen



### Fiamma Aqua 8

Integrierter Edelstahl-Filter. Automatische Druckschalter. Trockenlaufs. Förderhöhe max. 3 m.

7 Liter, 1,5 bar, 12V, 1,4 A

**62008** 16 **109,--**

10 Liter, 1,5 bar, 12V, 3,4 A

**62009** 16 **111,--**

Pumpenkopf als Ersatzteil

**E6008** 1 **17,10**

### Fiamma Aqua F

4-Kammer Druckwasserpumpe mit abnehmbaren Edelstahlfilter. Vibrationsarmes Gehäuse. Automatischer Druckschalter. Förderhöhe max. 5 m. Geräusch ca. 50 dB, Gew. ca. 2,2 kg

11,7 Liter, 1,5 bar, 12V, 2,5A

**620091** 16 **141,--**



89,95

### BI-Comet 5,5 Liter/min

Doppelkammer-Membran-Pumpe. 1,4 bar. 1,5–3 A. Selbstansaugend bis 1,5 m. Anschluss 10 mm.

L 130 x B 155 x H 80 mm.

**62015** 20 **89,95**

## Pumpenanschlüsse

1/2"

### für Schlauch gerade

für Schlauchanschluss mit Innen-Ø:

10 mm **62005** 5 **3,49**

12 mm **620051** 5 **3,49**



1/2"

### für Schlauch – gewinkelt 90°

für Schlauchanschluss mit Innen-Ø:

10 mm **62006** 5 **3,49**

12 mm **620061** 5 **3,49**



1/2"

### für Uniquick – gerade

für Anschluss an Rohrsystem mit Ø 12 mm **650589** 1 **7,70**



1/2"

### für Uniquick – gewinkelt 90°

für Anschluss an Rohrsystem mit Ø 12 mm **650619** 1 **7,70**



## Druckausgleichsgefäße



### Fiamma-Ausgleichsgefäß

Druck ist auf 0,9 bar voreingestellt und kann mit einem Kompressor/Pumpe erhöht werden.

Maße: H234 x B154 x T98 mm.

Anschluss für 10–12 mm Schlauch.

**650141** 20 **30,60**



### Shurflo-Ausgleichsgefäß

Druck ist auf 1,4 bar voreingestellt und kann mit einer Fahrradpumpe bis max. 8,6 bar erhöht werden.

Maße: H226 x B103 x T95 mm.

Lieferung ohne Anschlussnippel.

**Profiqualität** **65013** 12 **59,95**



### Druckausgleichsgefäß

Kunststoff. Gleichmäßiger Wasserfluss. Verhindert unnötiges An-/Abschalten. Mindert Wasserverbrauch und erhöht Lebensdauer der Pumpe. Max. 5 bar. **65011** 1 **19,90**

**CARBEST**  
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE



Zubehör inklusive

ab **79,99**

### 3-Kammer Druckwasserpumpe - 7 l/min, 1,4 bar

Selbstansaugend. Anschluss über 1/2" Außengewinde inkl. Filter und Schlauchadapter. Maße ca.: L 203 x B 130 x H 123 mm, 12 V, 3,0 A (max. 6,0 A).

**62055** 1 **79,99**

### 3-Kammer Druckwasserpumpe - 10 l/min, 2,8 bar

Selbstansaugend. Anschluss über 1/2" Außengewinde inkl. Filter und Schlauchadapter. Maße ca.: L 203 x B 130 x H 123 mm, 12 V, 3,5 A (max. 7,5 A).

**62056** 1 **89,99**



## LILIE by Shurflo 3-Kammer Druckwasserpumpen

### ① LILIE by Shurflo Classic Serie 7 l/min

3-Kammer Membran-Pumpe mit 1,4 bar, 12 V, 3 A. Selbstansaugend bis 1,8 m. Schlauchanschluss 10 mm. L 197 x B 127 x H 113 mm

**62001** 6 **94,99**

### LILIE by Shurflo Classic Serie 10,6 l/min

Wie Trailking 7 (siehe a), jedoch mit 2,8 bar. 12 V, 3,5 A. Selbstansaugend bis 3 m. L 206 x B 127 x H 113 mm

**62002** 6 **123,99**

### ② LILIE by Shurflo Whisper King 10 l/min

Extrem leise, hohe Förderleistung, spezielles, geräuschdämmendes Material. Spezialdichtungen am Pumpenkopf. Inkl. Filter (Abb. ähnlich). 10 l/min. 2,8 bar, 12 V, 3,5 A. Selbstansaugend bis 3,0 m. Mit Schlauchanschluss 10 mm. L 212 x B 128 x H 125 mm

**62003** 6 **167,50**

### ③ **NEU:** LILIE by Shurflo Aquaking Serie 7,9 l/min

Verbessertes Nachfolgemodell: robustere und laufigere 4 Kammer Membranpumpe. Abschaltdruck von 1,1–2,1 bar einstellbar. 12 V, 4 A. Selbstansaugend bis 2,5 m. Mit Schlauchanschluss 10 mm. L 208 x B 125 x H 106 mm

**620041** 1 **124,99**



extrem leise



## Ersatzteile Membranpumpen

### ③ Druckschalter

für 62002 & 62003  
**62032** 1 **48,95**

### ④ Membrankit

für 62002 & 62003  
**62034** 1 **48,95**



## 5-Kammer Druckpumpe – LILIE Smart Serie

5-Kammer Membran Frischwasserpumpe mit elektronischer Regelung. Integrierter Smart-Sensor (Flüsterregelung). Inkl. Anschluss 1/2" Außengewinde.

### 14,0 l/m, 2,5 bar, max. 6,5 A

Maß: L 230 x B 123 x H 145 mm.  
Gewicht 2,8 kg.  
Max. Ansaughöhe 330 cm.  
**62995** 1 **278,90**

### 18,9 l/m, 2,5 bar, max. 10,0 A

Maß: L 260 x B 123 x H 125 mm.  
Gewicht ca. 3,8 kg.  
Max. Ansaughöhe 400 cm.  
**62996** 1 **299,-**



### LILIE by Shurflo

In Wasserpumpen von LILIE stecken über 30 Jahre Erfahrung. Sie erfüllen höchste internationale Standards wie z. B. ISO 9000, EMC oder UL. Shurflo ist ein führender Hersteller von Membranwasserpumpen. Jede einzelne Pumpedurchläuft mehrere Tests bevor sie zur Auslieferung kommt. Dies garantiert 100 % Funktionstüchtigkeit und eine lange Lebensdauer.

## 4-Kammer Druckpumpe – LILIE by Shurflo Soft Serie

Automatische 4-Kammer Druckpumpe mit Bypass-Steuerung. Lässt das Wasser besonders sanft und leise fließen. Maß: L 205 x B 125 x H 111 mm. Gewicht 2,3 kg. Betriebstemperatur bis 77°C. Max. Ansaughöhe 182 cm. Anschluss 1/2" Außengewinde.

7,5 l/min, 1,4 bar, max. 2,8 A  
**62999** 1 **109,70**

11,3 l/min, 2,1 bar, max. 6,0 A  
**62998** 1 **129,90**



Wasser / Sanitär

703

# Wasserpumpen & Zubehör

**REIMO  
BESTPREIS  
11,99**



## Tauchpumpe 12 l

Höhensparender  
Seitenanschluss  
des Schlauchs.  
Für Schlauch  
von 10 - 12 mm.  
0,6 bar, 18-24 W.  
Pumpen-Ø 48 mm

62016 5 11,99  
62016L 25



## Bilgenpumpe Piranha 25 l

12 V-Pumpe für Süß-, Salz- und  
Schmutzwasser. Gute Förderleistung  
auch bei Höhen von 5 m.  
Stromverbrauch von max. 1,7 A.  
Ø 19 mm 62044 1 35,80



## Pumpen- Trockenlaufschutz

für Pumpen mit 12 - 45 Watt  
Leistung. Erkennt das längere  
„Trockenlaufen“ der Pumpe und  
schaltet diese ab. Verhindert so  
Überhitzung. Technische Daten:  
8,0 - 14,4 V, Absicherung 2,5 A,  
BxHxT 113 x 31 x 63 mm  
62047 21 41,90

## Adapter von 12 mm Rohr auf Schlauch



Schlauch



Pumpe  
Ø 12 mm

Adapter mit  
12 mm Anschluss  
auf 10 mm Schlauch,  
mit Rückschlagventil,

62065 3 7,99  
62065L 3

auf 12 mm Schlauch, ohne  
Rückschlagventil

650569 1 4,70

auf 10 mm Schlauch, ohne  
Rückschlagventil,

650579 1 4,70



Die Power-Pumpe  
stark genug zum Duschen

## 12 Volt Tauchpumpen mit Rohrstützenanschluss für Schlauch

Nr.	Bezeichnung	l/m	bar	Watt	Höhe	Ø Pumpe	Ø Anschluss	Art-Nr.		Preis
①	Geo-Duplo Plus	19,5	1,5	50-90	245 mm	42 mm	10 mm	62074L 1	62074 1	37,90
②	Tauchpumpe Lux Plus	16,0	0,85	30-40	-	65 mm	11 mm	62069L 1	62069 1	18,60
③	Elegant	19,0	0,55	15-24	-	38 mm	10 mm	62070L 1	62070 1	13,20
④	Eco Plus	13,5	0,8	30-45	135 mm	38 mm	10 mm	60095L 5	60095 5	17,90
⑤	VIP Plus	18,0	1,1	35-45	-	38 mm	10 mm	62068L 1	62068 1	19,95
⑥	Ocean	19,0	1,75	70-85	-	48 mm	10 mm	62067L 1	62067 1	29,90
⑦	Ocean Softstart	21,0	1,5	45-60	133 mm	48 mm	10 mm	62076L 1	62076 1	37,90



- Verstärken den Wasserdruck bei langen Leitungswegen
- Auch als Außenpumpe, jedoch nicht selbstansaugend
- Einfach in die Schlauchleitung einbinden
- Leicht zu reinigen
- Für kurze Zeit trockenlaufgeeignet
- Leiser Betrieb

## Außenpumpen für Schlauch mit Überwurfmutter oder mit Rohrstützenanschluss Ø 10 mm

Nr.	Bezeichnung	Hersteller	l/m	bar	Watt	Höhe	Ø Pumpe	Anschluss	Art-Nr.		Preis
①	Geo-Duplo-Inline Plus	Comet	19,5	1,5	50-90	270 mm	42 mm	Stutzen 10 mm	62077L 1	62077 1	48,90
②	Geo-Inline Plus		19,0	0,7	25-50	150 mm	42 mm	Stutzen 10 mm	62075L 1	62075 1	22,50
③	VIP-Inline plus		23,0	1,1	35-45	142 mm	48 mm	Stutzen 10 mm	62078L 1	62078 1	22,80
④	Verstärkerpumpe	REICH	15,0	0,5	10-20	-	48 mm	Überwurfmutter	62024L 25	62024 5	31,70
⑤	Verstärkerpumpe 15		15,0	0,5	-	-	48 mm	Stutzen 10 mm	620631L 5	620631 5	29,40
⑥	Verstärkerpumpe 18		18,0	0,8	-	-	45 mm	Stutzen 10 mm	620632L 5	620632 5	39,90

- Trinkwasserkonform nach DIN 2001-2
- Anschluss mit UniQuick-System kompatibel oder mit Adapter für Schlauchanschluss geeignet
- Leicht zu reinigen
- High-Tech-Dichtung selbstschmierend
- Für kurze Zeit trockenlaufgeeignet
- Besonders hygienische Oberfläche
- Passende Schlauchadapter siehe links



## Trinkwasserkonforme 12 V Tauchpumpen für Rohrsystem mit Aussen-Ø 12 mm

Nr.	Bezeichnung	l/m	bar	Watt	Gewicht	Ø Pumpe	Ø Anschluss	Art-Nr.		Preis
①	Pumpe Power Easy 12	12	0,6	10-18	155 g	45 mm	12 mm	62073L <sup>5</sup>	62073 <sup>5</sup>	23,90
②	Pumpe Power Plus	19	1,1	35-45	175 g	45 mm	12 mm	620661L <sup>25</sup>	620661 <sup>25</sup>	38,99
③	Pumpe Power Jet	22	1,8	70	270 g	54 mm	12 mm	62071L <sup>25</sup>	62071 <sup>25</sup>	39,90
④	Pumpe Power Jet Plus	25	2,1	75	270 g	54 mm	12 mm	62072L <sup>25</sup>	62072 <sup>25</sup>	48,50
⑤	Powerpumpe Twin	19	1,4	55	325 g	80 mm	12 mm	620641L <sup>3</sup>	620641 <sup>33</sup>	49,90



- Zum Teil Trinkwasserkonform nach DIN 2001-2
- Anschluss mit Überwurfmutter an den meisten Gewebesläuchen möglich
- High-Tech-Dichtung selbstschmierend
- Für kurzen Trockenlauf geeignet
- Geringer Durchmesser - Für kleine Kanisteröffnungen geeignet.



**Klemm-Muttern**  
als Ersatzteil für Schlauch  
Innen-Ø 10mm/Außen-Ø 15 mm  
3 Stk. 650171<sup>10</sup> 3,10  
650171L<sup>10</sup>

## Tauchpumpen mit Überwurfmutter für Schlauch mit Innen-Ø 10 mm und Außen-Ø 16 mm

Nr.	Bezeichnung	l/m	bar	Watt	Gewicht	Ø Pumpe	Trinkwasserkonform	Art-Nr.		Preis
①	Hochleistungspumpe	18	0,9	30-40	180 g	45 mm	ja	620231L <sup>20</sup>	620231 <sup>5</sup>	35,90
②	Tauchpumpe 12 l	12	0,5	10-18	160 g	45 mm	ja	620211L <sup>30</sup>	620211 <sup>5</sup>	34,99
③	Power Tauchpumpe	18	1,1	35-45	185 g	45 mm	ja	620621L <sup>5</sup>	620621 <sup>5</sup>	37,99
④	Tauchpumpe 15 l	15	0,5	10-20	190 g	48 mm	nein	62022L <sup>25</sup>	62022 <sup>5</sup>	32,90



- Zum Teil Trinkwasserkonform nach DIN 2001-2
- Anschluss mit Schlauchschelle an jeden Schlauch mit passenden Durchmesser möglich
- Für kurzen Trockenlauf geeignet
- Geringer Durchmesser - Für kleine Kanisteröffnungen passend.



## Preiswerte Tauchpumpen mit Rohrstutzenanschluss für Schlauch Ø 10 - 12 mm

Nr.	Bezeichnung	l/m	bar	Watt	Gewicht	Ø Pumpe	Trinkwasserkonform	Art-Nr.		Preis
①	Pumpe Standard	10	0,5	10-18	150 g	43 mm	ja	620201L <sup>30</sup>	620201 <sup>5</sup>	17,90
②	Pumpe Easy 14	14	0,5	-	145 g	45 mm	ja	620601L <sup>25</sup>	620601 <sup>5</sup>	14,99
③	Tauchpumpe 10 l	10	1,5	50	-	38 mm	nein		62130 <sup>5</sup>	23,95
④	Tauchpumpe 15 l	15	1,5	50	-	49 mm	nein		62131 <sup>5</sup>	12,79
⑤	Tauchpumpe 20 l	20	1,5	80	-	52 mm	nein		62132 <sup>5</sup>	13,90



# Pumpenzubehör

## Rückschlagventile – Verhindern das Zurückfließen des Wassers in der Wasserleitung.



6,50

### Rückschlagventil

Schmales Rückschlagventil mit Schlauchanschluss 10 mm

E089 1 6,50



### Rückschlagventil Messing

Max. Druck 10 bar. Mit Messinggehäuse, Schlauchanschluss 10 mm

65307 1 10,80



### Rückschlagventil Kunststoff

Schlauchanschluss 10 mm

65300 5 5,90



### Rückschlagventil

Mit Gewindestülpe, Schlauchanschluss 10 und 12 mm

65081 1 6,20



### Rückschlagventil

Schlauchanschluss 10 und 12 mm

650669 1 6,95



### Großes Rückschlagventil

Robuste Ausführung, Schlauchanschluss 12 mm. Max. Druck 5,6 bar

65304 1 27,90

## Pumpenzubehör



für Tauchpumpen von REICH

### Sieb für Tauchpumpen

Verhindert das Eindringen von Schmutz in die Pumpe

62026 5 4,20



### Gummidurchführung

für Kabel. Innen-Ø 5 mm.

Lochmaß für Bohrung 10 mm

62033 100 0,45

## Druckschalter für Tauchpumpen – Stärkere Tauchpumpen können als Automatikpumpe benutzt werden.



### Digitaler Druckschalter 0,8–1,4 bar

Für externe Pumpen, mit LED-Anzeige für Betriebsstatus. Mit 12 mm Speedfit-Anschluss und 2 Schlauchtüllen. Pumpe wird automatisch abgeschaltet, ideal für Hähne ohne Schalter und zum Umrüsten auf Druckpumpen.

Druck von 0,8 bis 1,4 bar. 62007 1 111,90  
62007L 3



### Druckschalter 0,4 bar

Membranschalter mit Rückschlagventil, max. 15 A. Schlauchanschluss Ø 10 oder 12 mm

10mm 62030 3 15,99  
10mm 62030L 10  
für Uniquick Ø 12 mm 620301 3 16,90



### Druckschalter 1,0 bar

Membranschalter mit Rückschlagventil, Schaltleistung max. 15 A, Schlauchtülle Ø 10 oder 12mm

10mm 62014 1 16,50  
für Uniquick Ø 12 mm 620141 1 16,25

## Universal Wasserfilter – Zur Montage in die Schlauchleitung und an der Pumpe.



### Feinfilter – Aufschraubbarer Klarsichtdeckel zum Reinigen

Filter komplett, Schlauchanschluss 10 und 12 mm

65305 3 11,50

Filtereinsatz, Ersatzteil 653051 1 5,40



### Filter – mit aufschraubbarem Gehäuse

Schlauchanschluss 10 mm

65301 3 5,99



### Kunststoff-Filter – mit transparentem Gehäuse

Für große Pumpen  
Schlauchanschluss 12 mm oder 1/2" Aussengewinde

65302 3 15,10



### Fußschalter

zum Ein- und Ausschalten der Pumpe. Die Befestigung erfolgt am Boden. Maße: 60 x 45 x 32 mm.

62039 3 5,95

### Zubehör zum elektrischen Anschluss von Pumpen – Batteriekasten

Für die kompakte Wasseranlage. Zur Aufnahme von 2 x 6V Blockbatterien. 1 m Anschlusskabel, falsches Einsetzen der Batterie unmöglich. 155 x 70 x 110 mm. Ohne Batterien.

81340 1 5,25

### Passende Blockbatterie 6V.

Mit 2 Batterien hintereinander (in Reihe) hat man 12 V.

81339 24 5,44



### Druckpumpenvorfilter

① Filter mit Ausgang 1/2" Aussengewinde. Eingang 1/2" Innengewinde.

62046 48 9,80  
62046L

② Filter mit Ausgang auf Schlauchtülle für Schlauch mit Innen-Ø 10 mm. Eingang 1/2" Innengewinde

65306 3 9,90  
65306L

## Schläuche und Rohre für jeden Zweck



### Extra flexibler Trinkwasserschlauch 10 mm

Flexibel und abriebsfest. Temperaturbeständig: Blau bis +20°C, kurzfristig bis 70°C, Rot bis +60°C, kurzfristig bis 100°C

10 x 3,0	weiß/blau	lfm	<b>650042</b>	<sup>50</sup>	<b>3,20</b>
10 x 3,0	weiß/rot	lfm	<b>650043</b>	<sup>50</sup>	<b>3,49</b>

### PVC Schlauch klar 8 mm

8 mm Innendurchmesser. Transparent, daher sind Verschmutzungen im Schlauch gut zu erkennen.

Ø mm	Farbe	Eigenschaft	Meng.	Art.-Nr.	Preis
8x2,0	klar	ohne Gewebe	lfm	<b>65102</b>	<sup>50</sup> <b>1,20</b>
8x2,0	klar	ohne Gewebe	50m	<b>651029</b>	<sup>1</sup> <b>49,99</b>

### Rohre als Stangenware

Verschiedene Wasserrohre für Frisch- oder Abwasser. Auch für andere Anwendungen geeignet.

Außen-Ø	Farbe	Für System	Länge	Art.-Nr.	Preis
15 mm	weiß	Speedfit	2 m	<b>65362</b>	<sup>20</sup> <b>7,10</b>
28 mm	schwarz	Abwasser-	1 m	<b>65160</b>	<sup>1</sup> <b>3,20</b>
28 mm	schwarz	stecksystem	2 m	<b>65161</b>	<sup>1</sup> <b>6,60</b>

### Zubehör für Schläuche im Überblick



### Spiralschlauchschellen

für Schlauch-Ø	Menge	Art.-Nr.	Preis
19 mm	5 Stk.	<b>65107</b>	<b>651070</b> <sup>5</sup> <b>4,20</b>
25 mm	5 Stk.	<b>65108</b>	<b>651080</b> <sup>5</sup> <b>4,90</b>
40 mm	2 Stk.	<b>65109</b>	<b>651090</b> <sup>5</sup> <b>3,99</b>



### Kunststoffschlauchschellen

Spannbereich	Menge	Art.-Nr.	Preis
15–17 mm	5 Stk.	<b>65007L</b>	<b>650070</b> <sup>5</sup> <b>2,59</b>
17–19 mm	5 Stk.	<b>650060L</b>	<b>650060</b> <sup>5</sup> <b>2,90</b>
19 mm	5 Stk.	<b>650080L</b>	<b>650080</b> <sup>5</sup> <b>4,50</b>



### Trinkwasserschlauch mit Gewebeeinlage 10 mm

Dank Gewebe für Druckwasseranlagen geeignet. Erfüllt die neuste Trinkwasserverordnung. Für Kalt- und Warmwasser. 10 mm Innen-Ø, 15 mm Außen-Ø.

Ø in mm	Farbe	Menge	Art.-Nr.	Preis
10 x 2,5	rot	lfm	<b>65004</b>	<sup>50</sup> <b>1,95</b>
10 x 2,5	rot	5 m	<b>650047</b>	<sup>1</sup> <b>9,75</b>
10 x 2,5	rot	50m	<b>650048</b>	<sup>1</sup> <b>76,40</b>
10 x 2,5	blau	lfm	<b>650041</b>	<sup>50</sup> <b>1,98</b>
10 x 2,5	blau	5 m	<b>650046</b>	<sup>1</sup> <b>9,75</b>
10 x 2,5	blau	50m	<b>650049</b>	<sup>50</sup> <b>76,40</b>



### Spiralschlauch für Abwasser

Schlauch mit umlaufender Kunststoffspirale. Drückt sich nicht so schnell zusammen.

Innen-Ø	Farbe	Menge	Art.-Nr.	Preis
19 mm	grau	lfm	<b>65100</b>	<sup>30</sup> <b>2,90</b>
25 mm	grau	lfm	<b>65101</b>	<sup>30</sup> <b>3,40</b>
30 mm	grau	lfm	<b>65201</b>	<sup>30</sup> <b>4,49</b>
40 mm	grau	lfm	<b>65200</b>	<sup>30</sup> <b>5,49</b>



### Gewebeschlauchschellen

Spannbereich	Menge	Art.-Nr.	Preis
10–16 mm	5 Stk.	verzinkt <b>650050</b>	<sup>5</sup> <b>3,30</b>
10–16 mm	5 Stk.	V2A <b>650010</b>	<sup>5</sup> <b>11,90</b>
16–25 mm	2 Stk.	<b>65105</b>	<b>651050</b> <sup>5</sup> <b>3,80</b>
25–30 mm	2 Stk.	<b>65106</b>	<b>651060</b> <sup>5</sup> <b>3,70</b>
32–50 mm	2 Stk.	<b>65205</b>	<b>652050</b> <sup>5</sup> <b>3,98</b>
50–70 mm	1 Stk.	<b>49488</b>	<sup>1</sup> <b>1,90</b>
70–90 mm	1 Stk.	V2A <b>72262</b>	<sup>1</sup> <b>11,99</b>
80–100 mm	1 Stk.	<b>480641</b>	<sup>1</sup> <b>1,40</b>



### Trinkwasserrohr für Stecksysteme

Für Frischwasseranlagen nach KTW geeignet. Druckfest bis 10 bar bei 20°C und 6 bar bei 65°C. Lebensmittelecht. Rollenware.

Außen-Ø	Farbe	Für System	Art.-Nr.	Preis
12 mm	blau	Speedfit lfm	<b>65360</b>	<sup>100</sup> <b>1,90</b>
12 mm	rot	Speedfit lfm	<b>65361</b>	<sup>100</sup> <b>1,90</b>
12 mm	bl/sw	Uni Quick lfm	<b>650509</b>	<sup>1</sup> <b>2,90</b>
12 mm	rot/sw	Uni Quick lfm	<b>650519</b>	<sup>1</sup> <b>2,99</b>
14 mm	rot/sw	Uni Quick lfm	<b>65051</b>	<sup>1</sup> <b>2,90</b>



### Frischwassereinfüllschlauch

Als Befüllschlauch für Trinkwasser nach Trinkwasserverordnung (KTW) geeignet. Als Verbindung zwischen Einfüllstutzen und Tank.

Innen-Ø	Farbe	Menge	Art.-Nr.	Preis
40 mm	weiß	lfm	<b>65202</b>	<sup>30</sup> <b>10,99</b>




### Befestigungsschellen

Geben dem Schlauch sicheren Halt. Aus Kunststoff.

Klemmbereich	Menge	Art.-Nr.	Preis
6–8 mm	1 Stk.	<b>751030L</b>	<sup>1</sup> <b>0,30</b>
6–8 mm	10 Stk.	<b>751030</b>	<sup>5</sup> <b>2,70</b>
10–11 mm	1 Stk.	<b>75120L</b>	<sup>1</sup> <b>0,25</b>
10–11 mm	10 Stk.	<b>75120</b>	<sup>10</sup> <b>2,99</b>
15–16 mm	5 Stk.	<b>651570L</b>	<b>651570</b> <sup>10</sup> <b>2,70</b>
17–18 mm	5 Stk.	<b>651590L</b>	<b>651590</b> <sup>5</sup> <b>2,60</b>
23–25 mm	5 Stk.	<b>65157L</b>	<b>65157</b> <sup>5</sup> <b>4,90</b>

# Trinkwasserrohrsystem



## Speedfit – Steckbares Rohrsystem für Frischwasserversorgung

**Twist and lock**

- Einfache und schnelle Installation - keine Querschnittsverengung.
- Druckfest bis 7 bar und bis 70°C.
- Ohne Werkzeug montierbar, ideal für Selbstverlegung.
- Kein zusätzliches Dichtmaterial notwendig, mehrfaches Lösen möglich.

**Verbinder gerade**  
1 Stück.  
12 mm **65367** <sup>10</sup> 3,89  
15 mm **65368** <sup>10</sup> 2,75

**Winkelverbinder 90°**  
2 Stück.  
12 mm **65363** <sup>5</sup> 9,10

**T-Verbinder**  
1 Stück.  
12 mm **65365** <sup>10</sup> 5,99  
15 mm **65366** <sup>5</sup> 4,50

**Rohrendkappe**  
Endstopfen als Rohrabschluss  
12 mm **65373** <sup>10</sup> 3,99  
15 mm **65374** <sup>10</sup> 2,60

**Sicherungsringe**  
Für sicheren Halt.  
Pro Stück  
12 mm **65389** <sup>100</sup> 0,50  
15 mm **65390** <sup>100</sup> 0,45

**Stützhülsen 12 mm**  
Bei Verwendung von Kunststoffrohr wird die Verwendung von Stützhülsen empfohlen.  
**Stützhülse einfach** **65395** <sup>50</sup> 0,75  
**Stützhülse Superseal** mit zweiter Dichtung **65396** <sup>50</sup> 1,20

**Trinkwasserrohr, Außen-Ø 12 mm**  
12 mm, Blau, pro lfm. **65360** <sup>100</sup> 1,90  
12 mm, Rot, pro lfm. **65361** <sup>100</sup> 1,90  
15 mm, Weiß, 2m Stange **65362** <sup>20</sup> 7,10

**Klemmen für Rohr**  
12 mm, 10 Stück **65393** <sup>5</sup> 6,20  
15 mm, 5 Stück **65391** <sup>5</sup> 2,90

**Verschlussstopfen für Steckverbinder**  
12 mm **65375** <sup>10</sup> 2,-  
15 mm **65376** <sup>10</sup> 1,84

**Schlauchverbinder**  
auf 10 mm Schlauch  
Zur Anbindung an Wasserschlauch  
15 mm **65378** <sup>10</sup> 3,25

**Stützhülse einfach** **65395** <sup>50</sup> 0,75  
**Stützhülse Superseal** mit zweiter Dichtung **65396** <sup>50</sup> 1,20

**Rückschlagventil**  
Mit Schraubkappe zum Entlüften.  
Länge ca. 98 mm.  
15 mm **65385** <sup>5</sup> 17,75

**Absperrhahn**  
beidseitiger Anschluss für 15 mm Rohr.  
Länge ca. 82 mm.  
15 mm **65384** <sup>20</sup> 12,20

**Pumpenanschluss**  
Verbinder 1/2" Innengewinde. Kupplung auf Überwurfmutter 1/2" IG, passend zum Anschluss von Druckpumpen.  
12 mm **65380** <sup>10</sup> 6,99

**Schraubverbinder**  
3/8" Innengewinde. Kupplung auf Überwurfmutter 3/8" Innengewinde  
12 mm **65379** <sup>10</sup> 6,50

**Schraubverbinder**  
3/8" Außengewinde. Kupplung auf Gewindeanschluss 3/8" Außengewinde. Messing. 12mm  
**653821** <sup>10</sup> 9,45

**Schraubverbinder**  
1/2" Außengewinde. Kupplung auf Gewindeanschluss 1/2" Außengewinde. Messing.  
12 mm **65382** <sup>10</sup> 6,40

## Zubehör für Speedfit und UniQuick-Rohrsystem Ø 12 mm

**Sicherheitsventil**  
Öffnet bei 2,8 bar. Auch als Ablassventil  
Ø 12 **E3054** <sup>1</sup> 39,99

**Truma Frost Control**  
Sicherheitsventil mit Anschlüssen für 12 mm Rohrsysteme. Temperaturgesteuertes, stromloses Ventil zum Schutz vor Frostschäden Ø 12  
**721808** <sup>1</sup> 129,99

**Druckschalter 0,4 bar**  
Mit Rückschlagventil. Schaltleistung 15 A.  
Ø 12 **620301** <sup>3</sup> 16,90

**Druckschalter 1 bar**  
Mit Rückschlagventil. Schaltleistung 15 A.  
Ø 12 **620141** <sup>1</sup> 16,25

**TRUMA COMBI**  
Warmwasserabgang für Truma Combi Heizung.  
Ø 12 **721804** <sup>1</sup> 18,-

**TRUMA COMBI**  
Kaltwasseranschluss für Boilerzulauf an Truma Combi Heizung.  
Ø 12 **721803** <sup>1</sup> 28,-

**Externer, digitaler Druckschalter**  
z.B. für Tauchpumpen. Erkennt auch Druckverlust bei Undichtigkeiten. Einstellbar von 0,8 bis 1,4 bar.  
Ø 12 **62007L** <sup>1</sup> 111,90

**62007** <sup>1</sup> 111,90

**ALDE Boileranschluss**  
Warmwasserabgang mit Rückschlagventil und Entlüftungsschlauch 0,5 m  
Ø 12 **48253** <sup>1</sup> 26,40

**ALDE Boileranschluss**  
Kaltwasserzulauf  
Ø 12 **48255** <sup>1</sup> 19,99

## Steckbares 12 mm Rohrsystem für Frischwasser

- Schnelle Montage durch Einstecken des Rohres in die Fittings
- Die Verbindungen lösbar und wieder verwendbar
- Exakte Verlegung ohne Wassersäcke, dadurch wird das Risiko einer nicht vollständigen Entleerung bei Frost minimiert.
- Verlegung ohne Knickstellen, für optimalen Schutz
- 100 % dicht bis zu einem Druck von 6 bar bei 80° C.
- Frostfestes, lebensmittelechtes PE-Rohr, Außen-Ø 12 mm.




Mit KTW und DVGW W270 Zulassung

Stecksystem für einfache Montage

 <p><b>Kaltwasserrohr</b> Blau/schwarz, pro lfm. Angabe des Außen-Ø: Ø 12 650509   2,90</p>	 <p><b>Warmwasserrohr</b> Rot/schwarz, pro lfm. Angabe des Außen-Ø: Ø 12 650519   2,99</p>	 <p><b>Gerader Verbinder</b> Ø 12 650529   5,90</p>	 <p><b>Winkelverbinder</b> Ø 12 650539   6,20</p>	 <p><b>Y-Verbinder</b> Ø 12 650545   8,50</p>	 <p><b>T-Verbinder</b> Ø 12 650549   8,20</p>
 <p><b>T-Verteiler</b> Ø 12 650547   7,90</p>	 <p><b>Mehrfach-Verbinder</b> Ø 12 650559   15,20</p>	 <p><b>Tankdurchführung</b> Ø 12 650557   6,20</p>	 <p><b>Gerader Verbinder</b> auf 12 mm Schlauchtülle Ø 12 650569   4,70</p>	 <p><b>Gerader Verbinder</b> auf 10 mm Schlauchtülle Ø 12 650579   4,70</p>	 <p><b>Gerader Verbinder</b> auf 1/2" Überwurfmutter, z. B. für Druckpumpe Ø 12 650589   7,70</p>
 <p><b>Adapter</b> <b>8 mm Rohr</b> z. B. als Boileranschluss Ø 12 65077   10,30</p>	 <p><b>Adapter</b> <b>10 mm Rohr</b> z. B. für TRUMA Boiler oder Tauchpumpen Ø 12 650629   8,90</p>	 <p><b>Schlauchstecktülle</b> auf 10/12 mm Schlauch Ø 12 650659   1,90</p>	 <p><b>Winkelverbinder</b> auf 12 mm Schlauchtülle Ø 12 650599   4,50</p>	 <p><b>Winkelsteckanschluss</b> mit Rohr Ø 12 mm Ø 12 650609   4,20</p>	 <p><b>Winkelverbinder</b> auf 1/2" Überwurfmutter, z. B. für Druckpumpe Ø 12 650619   7,70</p>
 <p><b>Adapter</b> <b>8 mm Rohr</b> z. B. als Boileranschluss Ø 12 65078   7,90</p>	 <p><b>Adapter</b> <b>10 mm Rohr</b> z. B. für TRUMA Boiler oder Tauchpumpen Ø 12 650639   8,50</p>	 <p><b>Adapter mit Schlauch</b> Schlauchstück auf 12 mm UniQuick Ø 12 65079   12,30</p>	 <p><b>Rückschlagventil</b> Ø 12 650543   7,99</p>	 <p><b>Rückschlagventil</b> auf 10 mm Schlauchtülle Ø 12 650544   7,99</p>	 <p><b>Endstopfen</b> Ø 12 650679   4,50</p>
 <p><b>90° Bogen</b> für Rohrbiegungen Ø 12 650709   2,10</p>	 <p><b>Verschlussstopfen</b> Ø 12 650689   1,90</p>	 <p><b>Tankverschraubung</b> Mit Gegenmutter 1/2" Ø 12 65080   7,30</p>	 <p><b>Entleerungsventil</b> auch zur Entlüftung Ø 12 650540   10,35</p>	 <p><b>Ablassventil</b> 1 Eingang Ø 12 650538   10,50</p>	 <p><b>Ablassventil</b> 2 Eingänge Ø 12 650537   12,50</p>
 <p><b>Rohrschelle einfach</b> 5 Stück Ø 12 650749   5,99</p>	 <p><b>Rohrschelle doppelt</b> 5 Stück Ø 12 650747   7,80</p>	 <p><b>Adapter 12 / 14</b> von UniQuick 12 mm auf UniQuick 14 mm 65076   8,40</p>	 <p><b>Sicherung</b> Sicherungsclips 5 Stück 65083   5,89</p>	 <p><b>Rohrschere</b> 65075   74,90</p>	

# Frischwasserzubehör für Schlauchsysteme



3,99

## Verschraubungen und Zubehör

- ① **Winkelverschraubung** zur Wasserentnahme aus Tank und Kanister, für 10/12 mm Wasserschlauch  

65028	5	3,99
65028L	500	
- ② **Bodendurchführung:** Ø von 8 - 25 mm beliebig aufzubohren, für Bodenstärken von 23-45 mm.  

65010	5	3,70
65010L	100	
- ③ **Schnellkupplung** zum Trennen / Absperren von Wasserleitung. Ø 10mm.  


65027	3	12,99
-------	---	-------

## Schlauchverbinder 10 mm und 12 mm



### G-Verbinder

2 Stück			
10 mm	650230	5	3,99
	65023	100	
12 mm	65035	5	3,99
	65035L	100	



### Y-Verbinder

2 Stück			
10 mm	650200	5	3,19
	65020	100	
12 mm	65036	5	4,10
	65036L	100	




### T-Verbinder

2 Stück			
10 mm	650220	5	3,99
	65022	2500	
12 mm	65037	5	4,69
	65037L	100	



### L-Verbinder


2 Stück			
10 mm	650210	5	4,49
	65021	100	
12 mm	65038	5	3,95
	65038L	100	



## Systemverbinder X-Fix 10 mm

Strömungsgerechte Wasserführung, Schlauch außen: Ø13-17 mm, innen immer Ø10 mm. Wasserverteiler flexibel einsetzbar durch Verdrehen der Anschlüsse. Inkl. Mutter – keine Schelle notwendig. Mit Bohrung für Schraube zur sicheren Befestigung.

④	<b>Bogen 90°</b>	61240	4	3,90
⑤	<b>T - Stück</b>	61241	4	4,05
⑥	<b>Y - Stück</b>	61242	4	3,70
⑦	<b>Verbindungsstück</b>	61243	4	2,80
⑧	<b>Adapter 3/8" auf X - Fix</b>	61244	20	3,80
⑧	<b>Adapter 1/2" auf X - Fix</b>	61245	20	3,80
⑨	<b>Verteiler 3 Abgänge</b>	61246	4	10,90
	<b>Verteiler 4 Abgänge</b>	61247	20	12,90
	<b>Verteiler 5 Abgänge</b>	61248	20	16,90
⑩	<b>Montageschlüssel X-Fix</b>	61249	20	3,95



## Wasser-Absperrhähne

- ⑪ **Messing Kugelhahn** für 10 mm Schlauch, zum Absperren einer Druckwasseranlage.  

65041	3	10,99
65041L	100	
- dito, für 19 mm Schlauch  

65143		18,90
-------	--	-------
- ⑫ **Messing Kugelhahn** beidseitig 1/2" Außengewinde, Druckfest bis 10 bar  

65069	1	12,99
-------	---	-------
- ⑬ **Absperrhahn** 10 mm f. drucklose Wasseranlagen.  

65040	5	5,90
-------	---	------
- ⑭ **Kugelhahn** 3/8", Kunststoff, grau, mit beidseitigem Rohr-Innengewinde  

65146	3	6,90
-------	---	------
- ⑮ **Kugelhahn** 1/2", Kunststoff, schwarz mit beidseitigem Rohr-Innengewinde  

65147	3	12,90
-------	---	-------
- Übergangsverbinder** auf 10 mm Schlauch.
- ⑯ 3/8" Außengewinde, 2 Stück, passend für 65146.  

65024	5	4,99
65024L	1	
- ⑰ 1/2" Außengewinde, 2 Stück, passend für 65147.  

65025	5	4,99
65025L	1	

# Frischwasserzubehör für Schlauchsysteme




**Metall-Schlauchselle**  
für 10 mm Schlauch, verzinkt,  
Klemmbereich 10–16 mm

5 Stück	<b>650050</b> GP* 0,66 / 1 Stk.	5	<b>3,30</b>
100 Stk.	<b>65005</b> GP* 0,50 / 1 Stk.	1	<b>49,99</b>
	<b>65005L</b>	1	



**Edelstahl-Schlauchselle**  
für 10 mm Schlauch,  
Klemmbereich 10–16 mm

5 Stück	<b>650010</b> GP* 2,38 / 1 Stk.	5	<b>11,90</b>
100 Stk.	<b>65001</b> GP* 2,04 / 1 Stk.	1	<b>204,-</b>
	<b>65001L</b>	1	



Entspricht der Trinkwasserverordnung

Entspricht der Trinkwasserverordnung

für Trinkwasser geprüft nach KTW

**BEST SELLER**

**Gewebeschlauch Innen-Ø 10 mm nach KTW**  
**Gewebeschlauch 10 x 2,5 mm**  
10 mm Ø innen, 15 mm Ø außen.

<b>Farbe rot für Warmwasser, lfm.</b>		<b>65004</b>	50	<b>1,95</b>
<b>Farbe rot für Warmwasser, 5m</b>	GP* 1,95 / 1 m	<b>650047</b>	1	<b>9,75</b>
<b>Farbe rot für Warmwasser, 50 m</b>	GP* 1,53 / 1 m	<b>650048</b>	1	<b>76,40</b>
<b>Farbe blau für Kaltwasser, lfm.</b>		<b>650041</b>	50	<b>1,98</b>
<b>Farbe blau für Kaltwasser, 5m</b>	GP* 1,95 / 1 m	<b>650046</b>	1	<b>9,75</b>
<b>Farbe blau für Kaltwasser, 50 m</b>	GP* 1,53 / 1 m	<b>650049</b>	50	<b>76,40</b>



**Schlauchclip**  
Befestigungsschelle für 10 mm  
Schlauch, Klemmbereich 15–16 mm

5 Stück	<b>651570</b> GP* 0,48 / 1 Stk.	10	<b>2,70</b>
	<b>65150, 5470L</b>	1	

für 12 mm Schlauch,  
Klemmbereich 17–18 mm

5 Stück	<b>651590</b> GP* 0,52 / 1 Stk.	5	<b>2,60</b>
	<b>651590L</b>	7000	




**Kunststoff-Schlauchselle**  
Quick-Clip für 10 mm Schlauch,  
Klemmbereich 15–17 mm

5 Stück	<b>650070</b> GP* 0,52 / 1 Stk.	5	<b>2,59</b>
	<b>65007L</b>	100	

für 12 mm Schlauch,  
Klemmbereich 17–19 mm

5 Stück	<b>650060</b> GP* 0,58 / 1 Stk.	5	<b>2,90</b>
	<b>650060L</b>	5	

**Extra flexibler Trinkwasserschlauch 10 mm**  
Flexibler, abriebsfester Frischwasser-  
schlauch. Temperaturbeständig.  
(Blau bis +20°C, kurzfristig bis 70°C;  
Rot bis +60°C, kurzfristig bis 100°C).  
Innen-Ø 10 mm, Außen-Ø 16 mm.



Lebensmittelqualität für Trinkwasser geprüft nach KTW

<b>Farbe weiß/blau für Kaltwasser, lfm</b>		<b>650042</b>	50	<b>3,20</b>
<b>Farbe weiß/rot für Warmwasser, lfm.</b>		<b>650043</b>	50	<b>3,49</b>



**Messing-Adapterstücke mit Schraubgewinde**

Adapter 1/2" auf 1/2"	<b>65071</b>	1	<b>6,70</b>
Adapter 1/2" auf 3/8"	<b>65072</b>	1	<b>6,40</b>
Adapter 1/2" auf 1/4"	<b>65073</b>	1	<b>6,40</b>

**Schlauchführung mit Anschraublasche**  
90° für Schlauch bis Außen-Ø 16 mm,  
bildet einen engen Radius ohne  
Knickgefahr. Auch zur Befestigung.




Anschraublasche

	<b>650190</b>	100	<b>2,40</b>
--	---------------	-----	-------------

**Magnetventil 12 Volt**  
Elektrisch geschaltetes Absperrventil  
Stromlos geschlossen. Mit Innen-  
gewinde 1/4", inkl. 2 Anschlussstüben  
für 10 mm Schlauch. Sichere Befes-  
tigung an 2 Gewindelöchern an der  
Unterseite. 12 V, max. 1 A. 224 g,  
H/B/T: ca. 61/32/58 mm.



	<b>65000</b>	1	<b>35,49</b>
--	--------------	---	--------------



① Durchgangsventil Kunststoff  
② Durchgangsventil Kunststoff einfach  
③ Durchgangsventil Kunststoff, 2 Eingängen, mit Kipphebel.  
④ Endablassventil Kunststoff, 1 Eingang, mit Kipphebel.

**Kabelbinder**  
Zur schnellen Befestigung  
von Schläuchen oder Kabeln.  
Kunststoff, farbig sortiert.



200 x 3,5 mm, 100 Stück	<b>810780</b>	5	<b>3,70</b>
295 x 3,6 mm, 100 Stück	<b>81079</b>	5	<b>5,95</b>

**Entleerungshähne für 10 mm Schlauch**  
Ablassventile können zwischen die Wasserleitung oder an deren Ende zur  
Entleerung eingebaut werden. Damit ist eine vollständige Entleerung der  
Schlauchleitungen möglich, was z.B. bei Frost die Gefahr des Einfrierens  
und Platzens des Wasserschlauches weitgehend verhindert.

① Durchgangsventil Kunststoff	<b>65042</b>	5	<b>8,40</b>
② Durchgangsventil Kunststoff einfach	<b>E155</b>	3	<b>8,99</b>
③ Durchgangsventil Kunststoff, 2 Eingängen, mit Kipphebel.	<b>65043</b>	5	<b>17,99</b>
④ Endablassventil Kunststoff, 1 Eingang, mit Kipphebel.	<b>65044</b>	5	<b>12,99</b>

GP\* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Blaue Nummern = Händler-Info für lose Waren in Verpackungseinheiten

# Abwasserinstallation mit Schlauch

## Schlauchanschlüsse und Verbinder 19 mm und 25 mm

### Flansch Gerade

Tankanschlussverschraubung für Abwasserschläuche 19 mm.

19 mm Schlauch	<b>65150</b>	5	<b>3,75</b>
	<b>65150L</b>	100	
25 mm Schlauch	<b>65155</b>	5	<b>4,50</b>
	<b>65155L</b>	100	

### Flansch 90°

Tankanschlussverschraubung für Abwasserschläuche.

19 mm Schlauch	<b>65151</b>	5	<b>5,10</b>
	<b>65151L</b>	100	
25 mm Schlauch	<b>65156</b>	5	<b>5,72</b>
	<b>65156L</b>	100	

### Y-Verbinder

19 mm, 2 Stück	<b>651200</b>	5	<b>4,90</b>
	<b>65120</b>	1	

### T-Verbinder

19 mm, 2 Stück	<b>651220</b>	5	<b>4,90</b>
	<b>65122</b>	2	
25 mm, 2 Stück	<b>65124</b>	5	<b>4,90</b>
	<b>65124L</b>	2	

### L-Verbinder

19 mm, 2 Stück	<b>651210</b>	5	<b>3,50</b>
	<b>65121</b>	100	
25 mm, 2 Stück	<b>65125</b>	5	<b>5,99</b>
	<b>65125L</b>	1	

### G-Verbinder

19 mm, 2 Stück	<b>651230</b>	5	<b>5,40</b>
	<b>65123</b>	2	
25 mm, 2 Stück	<b>65127</b>	5	<b>5,20</b>
	<b>65127L</b>	2	



### Geruchsverschluss

Keine unangenehmen Gerüche mehr aus dem Abwassertank. Der Schlauch wird eingeklickt. Passend für 19 mm und 25 mm. Ohne Schlauch **65239** 1 **12,70**

**ab 7,69**

Montage zwischen Schlauch und Wassertank.

19 mm Schlauch	<b>65110</b>	3	<b>7,69</b>
	<b>65110L</b>	100	
25 mm Schlauch	<b>65111</b>	10	<b>9,89</b>
	<b>65111L</b>	10	



## Schnellanschlüsse für Tank- und Schlauchverbindungen

### Gerader Steckflansch

Tankanschlussverschraubung mit Aussengewinde. Wird von Aussen in den Tank gesteckt und verklemt.

½" AG	<b>65399</b>	5	<b>7,90</b>
¾" AG	<b>653991</b>	1	<b>8,45</b>

### Schlauch Anschlussadapter IG

Schlauchverbinder mit Schraub-sicherung. Schlauch einschieben und mit Überwurfmutter fixieren. Andere Seite Innengewinde, z.B. für 65399.

20 mm x ½"IG	<b>65499</b>	1	<b>3,90</b>
20 mm x ¾"IG	<b>654990</b>	1	<b>4,45</b>

### Schlauch Anschlussadapter AG

Schlauchverbinder mit Schraub-sicherung. Schlauch einschieben und mit Überwurfmutter fixieren. Andere Seite Aussengewinde.

20 mm x ½"AG	<b>65498</b>	1	<b>2,90</b>
20 mm x ¾"AG	<b>654980</b>	1	<b>2,90</b>

### Stufenbohrer

Zum Bohren von Löchern in Wassertanks, z.B. zur Flanschmontage.

<b>65398</b>	1	<b>89,90</b>
--------------	---	--------------

## Schläuche und Schellen 19 mm und 25 mm

### Spiralschlauch

Abflussschlauch für Spülbecken und Duschen. Flexibel, max. Rollenlänge 30 m.

19 mm (¾"), lfm.	<b>65100</b>	30	<b>2,90</b>
25 mm (1"), lfm.	<b>65101</b>	30	<b>3,40</b>

### Schlauchschellen

Universalschlauchschellen. 2 Stück. Klemmbereich

16-25 mm	<b>651050</b>	5	<b>3,80</b>
	<b>65105</b>	50	
25-30 mm	<b>651060</b>	5	<b>3,70</b>
	<b>65106</b>	50	

### Spezialschlauchschellen für Spiralschläuche

Besonders Schonend zum Schlauch, da keine scharfen Kanten. 5 Stück.

19 mm (¾")	<b>651070</b>	5	<b>4,20</b>
	<b>65107</b>	1	
25 mm (1")	<b>651080</b>	5	<b>4,90</b>
	<b>65108</b>	100	

### Befestigungsschellen für 19 mm Spiralschlauch

Klemmbereich ca. 25 mm

5 Stück	<b>65157</b>	5	<b>4,90</b>
	<b>65157L</b>	1	

## Absperrhähne und Bajonettverbinder für 19 mm Schlauch

### Messing Kugelhahn

Mit Schlauchanschlüssen 19 mm. 19 mm (¾") **65143** 54 **18,90**

### Kunststoffhahn

Absperrventil mit 2 Außengewinde. **65140** 25 **21,40**

### Anschlussflansch

mit 19 mm Schlauchanschluss für 65140. 2 Stück **651410** 50 **9,40**  
**651410L** 1

### Bajonettverbinder

Zur schnellen Verbindung von 2 Schläuchen. Je 1 Stück. Mit 19 mm Schlauchanschluss oder ¾" Gewinde. (auch kombinierbar)

Mit ¾" Gewinde	<b>65409</b>	1	<b>6,55</b>
Für Schlauch	<b>65410</b>	1	<b>6,55</b>



## Steckbares Abwasserrohrsystem 28 mm

 <p><b>Abwasserrohr</b> Rohr Ø 28 mm 1 m 65160 1 3,20 2 m 65161 1 6,60</p>	 <p><b>Winkel 90°</b> 65163 1 2,99</p>	 <p><b>Winkel 45°</b> 65172 1 3,40</p>	 <p><b>Verbinder gerade</b> um 2 Rohre zu verbinden 65173 1 2,30</p>	<p>Keine Verklebung, stabil: 1,5 mm, schlag- und stoßunempfindlich, temperaturbeständig von -40° bis +80°.</p>  <p>Beispiel</p>
 <p><b>T-Stück</b> 65162 1 3,70</p>	 <p><b>Y-Stück</b> 65171 1 3,50</p>	 <p><b>Übergangsstück</b> Adapter von Rohr auf 3/4" Abwasserschlauch 65164 1 1,49</p>	 <p><b>Rohrschelle</b> 5 Stück 651651 1 8,40</p>	
 <p><b>Geruchsverschluss</b> mit Reinigungsöffnung 65170 1 9,44</p>	 <p><b>Wasserablauf 90°</b> mit Geruchsverschluss und Stöpsel 65167 1 15,99</p>	 <p><b>Wasserablauf</b> gerade ohne Geruchsverschluss, mit Stöpsel 65169 1 14,30</p>	 <p><b>Wasserablauf 90°</b> ohne Geruchsverschluss mit Stöpsel 65168 1 13,99</p>	
 <p><b>Übergangsstücke</b> ① Ø 20 mm 65191 1 1,30 ② für Duschwanne 65192 1 2,20</p>	 <p><b>Reduzierstück</b> Für Abwasserrohr 65190 1 1,90</p>	 <p><b>Wasserabfluss</b> mit 24 mm Rohranschluss für 28 mm Rohr 33 mm 65193 1 14,40 39 mm 65194 1 14,90</p>	 <p><b>Siphon</b> mit 2 Zugängen 39 mm mit Restesieb 65195 1 17,90</p>	



Beispiel


 <p><b>Dichtring</b> Dichtung für Abwassertank 65166 1 2,20</p>	 <p><b>Schere</b> Für Abwasserrohr 65175 1 45,80</p>
--	---

## Abwasserrohrsystem 28 mm mit Gummidichtungen

 <p><b>Rohr 28 x 1,5 mm</b> Länge 100 cm 65128 1 3,30 Länge 200 cm 65129 1 6,40</p>	 <p><b>Verbindungs-muffe</b> für Rohr 28 mm, mit Dichtungen 65130 1 4,75</p>	 <p><b>Winkel 90°</b> für Rohr 28 mm, mit Dichtungen 65131 1 4,99</p>	 <p><b>Winkel 45°</b> für Rohr 28 mm, mit Dichtungen 65132 1 4,70</p>	 <p><b>T-Stück 90°</b> für Rohr 28 mm, mit Dichtungen 65133 1 6,10</p>	 <p><b>T-Stück 45°</b> für Rohr 28 mm, mit Dichtungen 65134 1 5,40</p>
 <p><b>Rückschlagklappe</b> für Rohr 28 mm, mit Dichtungen 65135 1 7,85</p>	 <p><b>Rohr-Reduzierung</b> 28 mm Rohr auf 19 mm 65136 1 2,45 28 mm Rohr auf 25 mm 65137 1 2,40</p>	 <p><b>Übergang Schlauch</b> 28 mm Rohr auf 28 mm Spiralschlauch 65138 1 3,40</p>	 <p><b>Rohrschellen</b> für 28 mm Rohr 65149 1 0,79</p>	 <p><b>Gleitmittel und Ersatzdichtung</b> zum leichten Einsetzen von Rohr in Muffen. 150 ml Tube 65198 1 7,50</p>	 <p><b>Ersatzdichtring</b> ohne Abbildung. Als Ersatzteil für Winkel, Muffen oder T-Stücke 65142 1 0,35</p>

**EXPERTEN TIPP**

# Abwasser- und Fäkaltankentleerung



## Abwasser-Ablauf-Sets für Grauwassertank


Entleerungssysteme mit flexibler Welle zur Öffnung des Kugelhahns. Der Kugelhahn hat ein 1/4" Innengewinde zur Montage am Tank. Am Bedienehebel der Welle ist eine Befestigungsscheibe mit Ø 60 mm und 2 Löchern. Der Außendurchmesser des Auslaufrohrs beträgt 40 mm. Die Rohrverbindungen sind verdrehbar und haben O-Ringe als Dichtung.

Entleerungssystem mit 90° abgewinkeltem und dann waagrechtm Auslaufrohr

65199 1 102,-

Entleerungssystem mit senkrechtem Rohr 120 mm

65204 1 94,90



## Abwasser-schieber 1,5"

Schieber 1,5" (38 mm) zur schnellen Entleerung. Auch für Fäkaltanks geeignet.

Anschlussflansch	65258	1	6,60
Abwasserschieber	65254	3	28,65
	65254L	10	



## 3" US System – Abwassersystem Valterra mit Ø 3"/73 mm

- Perfektes System für Abwasser- bzw. Toilettentank.
- Der Anschlussschlauch an die Entsorgungsstation vom Schiebersystem bis zur Schlauchbox, alles passt zusammen.

① Anschlussplatte Tank/Schieber	65269	1	9,50
② Abwasserschieber 3" US	66204	1	32,40
③ 90°-Bogen mit drehbarem Flansch für Schieber und Bajonettanschluss	65267	1	27,90
<b>Flachanschlussgewinde</b>			
④ Innengewinde	65276	1	7,80
⑤ Außengewinde	65277	1	7,55
<b>Anschlussstück für Schlauch</b>			
⑥ Innengewinde	65262	1	9,99
⑦ Rohr mit Außengewinde L 76 mm	65270	1	8,99
<b>Bajonettanschluss für Flexschlauch,</b>			
⑧ gerade	65265	1	8,40
⑨ 45°	65266	1	8,85
⑩ Flexschlauch 3" US bis 2,6 m ausziehbar	65274	1	14,20
⑪ Verschlussdeckel mit Bajonettverschluss	66206	1	5,70

Anstelle des Schlauchs auch passend HT-Rohr 70 mm



## Schlauchboxen für Flexschläuche

- ⑫ Schlauchbox Innenmaß: L 66 cm, Ø 11 cm  
65273 1 62,75
- ⑬ Schlauchbox für 3 m Flexschlauch. Kunststoff weiß, L 530 mm, Ø 12,7 cm,  
65275 1 32,99

## Adapter 3" US → Europa

Für Abwasserschieber von Vecam, FAP, Zadi und Fiamma. Zur Verwendung des 3" US-Systems an Fahrzeugen mit Europa-System, u. a. Knaus, Eifelland und Weinsberg.



65287 1 9,90

## US-System / Europa-System

Die europäische Norm für Reisefahrzeuge ist 3"/76 mm (Europa-System). Alle Entsorgungsstationen müssen dem entsprechen. Das US-System kann auf das Europa-System adaptiert werden. Auch für weitere Systeme bieten wir passende Adapter an.



## Anschlussadapter ab Modell 2001

- ⑭ von 3" Europa auf 3" US, z. B. für Knaus/Eifelland/Weinsberg.  
65287 1 9,90
- ⑮ von 40 mm auf 3" US, z.B. für Adria/Bürstner/Flair/Heku/Laika.  
65289 1 17,99
- ⑯ von 1 1/2" US (38 mm) auf 3" US, z. B. für CI/Elnagh/Wingam.  
65290 1 9,70

## Abwassertankentleerung für alle Tanks

### Entleerungs-garnitur mit Bajonett

für schnelles An- und Abkuppeln eines 19 mm (3/4") Schlauchs. Tankverschraubung mit Dichtung und Mutter.

1 Stück **65257** 5 27,99



### Einfacher Entleerungshahn

3/4" Gewinde mit Mutter und Dichtung zum Einschrauben an beliebiger Stelle im Tank

1 Stück **65255** 5 7,99  
**65255L** 100



### Abwasser entleerungshahn

3/4" Gewinde mit Mutter und Dichtung zum Einschrauben an beliebiger Stelle im Tank

1 Stück **65256** 3 21,99  
**65256L** 100



### Ablausschlauch und Flansche

Einschraubflansch mit 1" Gewinde

Flansch 90° **650181** 1 5,99

Flansch gerade **65018** 1 4,49

**Spiralschlauch 30 mm**

Ohne Abbildung, lfm. **65201** 30 4,49

### Ablasshahn 30 mm

zum direkten Einbau im Tank oder mit Stutzen 65018 bzw. 650181 zwischen 30 mm Spiralschlauch

1 Stück **65144** 3 18,99  
**65144L** 100



## 3" Europa System – Abwassersystem mit 3" / 76 mm von ZADI

### Flexschlauch 300 cm

Mehrschicht-vinylmaterial, verstärkt mit gehärtetem Draht. Glatte Innenwände. Bis 260 cm ausziehbar.

**Standard Ausführung** **65280** 1 12,90

**Extrastarke Ausführung** **65281** 1 17,49



### Ablasschieber

ohne Pass-Stücke

**62675** 1 33,90



### Ablasschieber mit Deckel

mit Pass-Stücken, Außengewinde (65186) und Bajonett (62682)

**65180** 1 31,99



### Schlauchadapter

gerade mit Bajonett  
**65184** 1 7,90



### Schlauchadapter

mit Innengewinde  
**65187** 3 10,80



### Pass-Stück

Bajonettanschluss  
**62682** 1 6,25



### Pass-Stück

Außengewinde  
**65186** 1 8,30



### Pass-Stück

Innengewinde  
**62680** 1 5,80



### Schlauchadapter

45° mit Bajonett  
**62678** 1 7,99

### Elektroset für Abwasserschieber Auto Drain

Entleert komfortabel und sauber. Erhöht die Lebensdauer des Schiebers.

Ermöglicht eine Montage des Ventils an schwer zugänglichen Stellen. Lieferumfang: Motor, Schalter, Befestigung, Anschlusskabel. Ohne Abwasserschieber.

1,5" Valterra **65241** 1 199,-

3" Valterra, FAP, Bristol **65242** 1 199,-

3" Vecam **65244** 1 199,-



**Techn. Daten Auto Drain** 1,5" / 3"

Schalter: H 40 x B 80 / B 100 x T 50 mm

Antrieb: H 80 x B 100 / 140 x T 130 mm

Öffn./Schließdauer 3 Sek./7 Sek.

12 V DC, 0,15 A / 0,2 A

### Anschlussplatte

zur Montage

**651880** 1 9,20



### Deckel mit Bajonett

**65182** 1 5,99



# Einlege - Waschbecken

## Edelstahlwaschbecken

38,90



**Rund S hochglänzend poliert**  
 Außenmaße Ø 265 mm  
 Einbaumaße Ø 225 mm  
 Tiefe 120 mm  
 Passender Ablauf Typ E  
**64031** <sup>10</sup> **38,90**

40,90



**Oval S hochglänzend poliert**  
 Außenmaße 340 x 270 mm  
 Einbaumaße 280 x 210 mm  
 Tiefe 120 mm  
 Passender Ablauf Typ A, F  
**64032** <sup>10</sup> **40,90**

**EXKLUSIV**

49,90



**Oval M hochglänzend poliert**  
 Außenmaße 432 x 305 mm  
 Einbaumaße 375 x 245 mm  
 Tiefe 130 mm  
 Passender Ablauf Typ A, F  
**64033** <sup>10</sup> **49,90**

**Oval L hochglänzend**  
 Außenmaße 510 x 390 mm  
 Einbaumaße 450 x 330 mm  
 Tiefe 161 mm  
**705010** <sup>1</sup> **87,99**

**Rund Mini hochglänzend**  
 Außenmaße Ø 290 mm  
 Einbaumaße Ø 260 mm  
 Tiefe 130 mm, Gewicht 0,6 kg  
 Passender Ablauf Typ E  
**705095** <sup>1</sup> **41,90**

44,90



**Rund Maxi hochglänzend**  
 Außenmaße Ø 330 mm  
 Einbaumaße Ø 300 mm  
 Tiefe 140 mm, Gewicht 0,8 kg  
 Passender Ablauf Typ E  
**705096** <sup>1</sup> **44,90**

**Rund poliert glänzend**  
 Außenmaße Ø 295 mm  
 Einbaumaße Ø 260 mm  
 Tiefe 120 mm  
**64022** <sup>10</sup> **69,99**  
 Außenmaße Ø 335 mm  
 Einbaumaße Ø 300 mm  
 Tiefe 150 mm  
**64023** <sup>10</sup> **76,90**

65,--



**Rund mattiert**  
 Außenmaße Ø 325 mm  
 Einbaumaße Ø 300 mm  
 Tiefe 120 mm  
 Passender Ablauf Typ A  
**64009** <sup>10</sup> **65,--**

## Kunststoffwaschbecken

**Oval silber**  
 Maße L x B 450 x 335 mm  
 Tiefe 145 mm  
 Passender Ablauf Typ A, B, C, F  
**640291** <sup>10</sup> **61,30**

**Oval Mini**  
 Außenmaße L x B 450 x 275 mm  
 Einbaumaße L x B 380 x 210 mm  
 Tiefe 150 mm  
 Material Polystyrol  
 Passender Ablauf Typ A, B, C, F  
**Weiß** **64118** <sup>10</sup> **41,90**  
**Silber** **64029** <sup>10</sup> **52,--**

2 Farben zur Auswahl

Abläufe finden Sie auf Seite 718

46,99



**Oval Maxi weiß glänzend**  
 Außenmaße L x B 500 x 340 mm  
 Einbaumaße L x B 460 x 280 mm  
 Tiefe 140 mm  
 Material Polystyrol  
 Passender Ablauf Typ A, B, C, F  
**64025** <sup>10</sup> **46,99**

**Rund Mini weiß**  
 Außenmaße Ø 290 mm  
 Einbaumaße Ø 230 mm  
 Tiefe 120 mm  
 Material Polystyrol  
 Passender Ablauf Typ A, B, C, F  
**64020** <sup>10</sup> **38,40**

44,50



**Rund weiß**  
 Außenmaße Ø 360 mm  
 Einbaumaße Ø 300 mm  
 Tiefe 140 mm  
 Material Polystyrol  
 Passender Ablauf Typ A, B, C, F  
**64008** <sup>10</sup> **44,50**

## Glasspüle mit Druckverschluss-Ablauf



**EXPERTEN  
TIPP**

Zur Montage auf der Arbeitsplatte.  
 Material: Glas, Maße: ca. Ø 280 x 125 mm. Gewicht: 2,1 kg.  
**Bitte beachten:** Zur Montage wird unbedingt der Ablauf 70525 benötigt.

Glasspüle **70524** <sup>1</sup> **89,90**  
 Ablauf (25mm) für Glasspüle **70525** <sup>1</sup> **39,90**



## Leichte Waschbecken aus Kunststoff



**Schickes Designwaschbecken, weiß aus hochwertigem, schlagfestem Polystyrol.** Die Gesamtlänge von ca. 900 mm bietet auf der komfortablen Ablagebreite von 270 mm ein Becken mit 130 mm Tiefe und 340 mm Breite. Passender Ablauf Typ A, B, C, F  
**64030** <sup>1</sup> **44,90**



**44,85**

**Eckwaschbecken** in weiß mit Ablage für Seife. Mit Waschbecken für rechts oder links. Maße 840 × 375 mm, Tiefe der Ablage 170 mm, Höhe 150 mm, Material Polystyrol, Ablauf Typ A, B, C, F

**Waschbecken rechts oder links!**

**Becken rechts**  
**64005** <sup>10</sup> **44,85**  
**Becken links**  
**64006** <sup>10</sup> **44,85**



**Eckwaschbecken Mini Oval, weiß**  
 Maße 345 × 345 mm  
 Material Polystyrol  
 Ablauf Typ B  
**64026** <sup>1</sup> **51,90**

**43,90**

**Waschbecken weiß mit 2 Ablagen,** Maße 665 × 3345 mm, Beckentiefe 170 mm, Material Polystyrol, Ablauf Typ A, B, C, F  
**63301** <sup>10</sup> **43,90**



**2 Größen zur Auswahl**

**Eckwaschbecken weiß, klein**  
 Material ABS, Ablauf Typ A, B, C, F  
 Maße 415 × 350 mm, Höhe 60 mm  
**64017** <sup>5</sup> **33,99**

**Eckwaschbecken weiß, groß**  
 Material ABS, Ablauf Typ A, B, C, F  
 Maße 580 × 540 mm, Höhe 90 mm  
**64019** <sup>5</sup> **49,99**

**Waschbecken weiß, 2 eingearbeitete Seifenschalen.** Große Ablagen an der Seite. Gut zu bearbeiten oder zu kürzen. Maße 800 × 3400 mm  
 Beckentiefe 120 mm, Material ABS, Ablauf Typ A, B, C, F  
**64015** <sup>5</sup> **54,90**



**REIMO BESTPREIS 40,90**

**Eckwaschbecken** mit zwei eingearbeiteten Ablagen, Material PST. Außenmaße ca. B 418, T 418 mm, Passender Ablauf Typ A, B, C, F, Farbe Weiß  
**63302** <sup>10</sup> **40,90**



**Komplett Set - Eckwaschbecken** mit zwei eingearbeiteten Ablagen inklusive Unterschrank mit Tür für Badezimmerutensilien. Material PST. Außenmaße ca. B 418 × T 418 × H 510 mm, Farbe Weiß  
**63303** <sup>10</sup> **149,90**



**Waschbecken weiß, Seitlich kürzbar.** Maße 895 × 315 mm  
 Beckentiefe 130 mm  
 Material ABS, Ablauf Typ A, B, C, F  
**64002** <sup>5</sup> **48,40**



**Waschbecken weiß, Montage in Waschtischplatte.** Maße 480 × 320 mm  
 Beckentiefe 100 mm, Material ABS, Ablauf Typ A, B, C, F  
**64011** <sup>5</sup> **38,40#**

**38,40**

**Waschbecken weiß** Montage in Waschtischplatte  
 Maße: 500 × 330 mm  
 Beckentiefe 110 mm  
 Material ABS  
 Ablauf Typ A, B, C, F  
**64001** <sup>10</sup> **46,90**

**Abläufe finden Sie auf Seite 718**

# Waschbecken und Abflüsse



## Klappwaschbecken

2-teilig aus hochwertigem schlagfestem Polystyrol. Farbe weiß. Besonders raumsparend, Waschbecken herausnehmbar. Nach Benutzung wird das Wasser nach hinten in den Wandhalter entleert. Maße mit aufgeklappten Becken: ca. B 540 x T 315 x H 180 mm. Maße mit hochgeklappten Becken: ca. B540 x T175 x H315 mm.

64007 10 75,70

## Waschbecken Antibes

Spiegelschrank oben für Badezimmer-Utensilien. Zahnpaste, Rasierapparat, Nagellack und vieles mehr ist gut verstaut. Das Waschbecken ist ausklappbar, damit auch in engen Waschräumen noch Platz bleibt. Dahinter ist eine Konsole für eine Mischarmatur (Kalt- und Warmwasser) mit integrierter Seifenschale. Elegante Design für Ihrem Waschraum. Maße: H 76 x B 50 x T 13 cm.

642011 1 159,90



## Ablaufgarnituren für Waschbecken und Duschwannen mit 19 mm Abwasserschlauch



### Typ A

Für Öffnung Ø 38 mm, Ablauf Ø 37 mm 90°, mit Geruchsverschluss und Stöpsel.  
10 Stk. 643041 3 113,-



### Typ A

Für Öffnung Ø 38 mm, Ablauf Ø 37 mm 90°, ohne Geruchsverschluss, mit Stöpsel.  
1 Stk. 64310 3 16,-  
10 Stk. 643102 3 149,90



### Typ B

Für Öffnung Ø 30 mm, Ablauf Ø 23 mm, 90°, ohne Geruchsverschluss, mit Stöpsel  
1 Stk. 64301 5 5,70  
10 Stk. 643011 5 39,90



### Typ B

Für Öffnung Ø 23 mm, Ablauf Ø 20 mm, gerade, ohne Geruchsverschluss, mit Stöpsel  
1 Stk. 64300 5 4,40  
10 Stk. 643001 5 37,-



### Typ C

Für Öffnung Ø 24 mm, Ablauf Ø 21 mm gerade, ohne Geruchsverschluss, mit Stöpsel  
1 Stk. 64307 3 4,99  
10 Stk. 643071 3 59,-

## Ablaufgarnituren für Waschbecken und Duschwannen mit 25 mm Abwasserschlauch



### Typ A

Für Öffnung Ø 38 mm, Ablauf Ø 37 mm, 90°, mit Geruchsverschluss und Stöpsel.  
1 Stk. 64305 1 16,-



### Typ A

Für Öffnung Ø 38 mm, Ablauf Ø 37mm, 90° gewinkelt, mit Stöpsel.  
1 Stk. E2563 1 16,-



### Typ B

Für Öffnung Ø 30 mm, Ablauf Ø 23 mm, 90°, ohne Geruchsverschluss, mit Stöpsel  
1 Stk. 64303 3 5,90  
10 Stk. 643031 3 43,-



### Typ B

Für Öffnung Ø 30 mm, Ablauf Ø 23 mm, gerade, ohne Geruchsverschluss, mit Stöpsel  
1 Stk. 64302 3 5,69  
10 Stk. 643021 3 43,-



### Typ C

Für Öffnung Ø 30 mm, Ablauf Ø 23 mm 90°, mit Geruchsverschluss und Stöpsel  
10 Stk. 643061 1 89,90



### Typ D für 19 mm Schlauch

Öffnung Ø 48mm, Ablauf Ø 42 mm gerade, ohne Geruchsverschluss, mit Stöpsel  
1 Stk. 64311 1 30,95  
10 Stk. 643111 1 305,-



### Typ G für 25 mm Schlauch

Öffnung Ø 60 mm, Ablauf Ø 55 mm, 90°, ohne Geruchsverschluss, mit Sieb (auch als Stöpsel).  
1 Stk. A3961320 1 22,20



### Typ E

für 19 und 25 mm Schläuche. Öffnung Ø 55 mm, Ablauf Ø 50 mm. 90°, ohne Geruchsverschluss, mit Stöpsel.  
1 Stk. 705065 1 10,90



### Typ E

**Aussengewinde 42 mm**  
Öffnung Ø 48 mm, Ablauf Ø 50 mm. Gerade, ohne Geruchsverschluss, mit Stöpsel.  
1 Stk. 705068 1 10,70

## Ablaufgarnituren für Rohrsysteme 28 mm – weitere auf Seite 671



### Typ F

Ø 33 mm, Ablauf Ø 35 mm gerade, ohne Geruchsverschluss mit Stöpsel  
1 Stk. 65169 1 14,30



### Typ F

Ø 33 mm, Ablauf Ø 35mm, 90°, ohne Geruchsverschluss, mit Stöpsel  
1 Stk. 65168 1 13,99



### Typ F

Ø 33 mm, Ablauf Ø 35 mm 90°, mit Geruchsverschluss und Stöpsel  
1 Stk. 65167 1 15,99



### Stöpsel 37 mm

Für Abläufe 64304, 64305, 64310 und E2563 (als Ersatzteil)  
1 Stk. E524 1 14,-



### Stöpsel 23 mm

Für Abläufe 64301, 64302, 64303, 64306  
1 Stk. 64315 1 3,40  
10 Stk. 643151 1 29,50

# Design-Waschbecken im edlen Look.

MIT 12V LED  
BELEUCHTUNG

- Moderne Form aus weißem Kunststoff
- Als Aufsatzbecken oder zum Unterkleben
- Klebbar mit gängigen PU-Klebern
- Passender Ablauf: Typ F



EXKLUSIV

① **Quadratisch mit LED-Beleuchtung**

BxTxH:  
290x290x135 mm.  
Mit stylischer 12 Volt.  
Akzentbeleuchtung.  
640531 1 69,90

② **Quadratisch**

BxTxH:  
330x330x135 mm  
64052 1 64,90  
BxTxH:  
290x290x135 mm  
64053 1 56,90

③ **Rechteckig**

BxTxH:  
400 x 300 x 135 mm  
64054 1 64,90  
BxTxH:  
350 x 260 x 135 mm  
64055 1 59,90

④ **Halboval**


BxTxH:  
400 x 300 x 135 mm  
64050 1 64,90  
BxTxH:  
350 x 260 x 135 mm  
64051 1 57,90

⑤ **Oval**

BxTxH:  
350 x 256 x 135 mm  
64056 1 59,90  
BxTxH:  
400 x 290 x 135 mm  
64057 1 69,90

⑥ **Rund**

Ø x Höhe:  
300 x 135 mm  
64058 1 57,90



## Duschwannen

Duschwannen mit seitlichem Rand aus stabilen, glatten und pflegeleichten Kunststoffen, speziell geeignet für den Einbau in Wohnwagen und Reisemobile. Für Duschkabinen und Eigenanfertigungen. Der seitliche Rand wird unterlegt. Mit Ablauf unter den Fahrzeugboden. Eingearbeitete Rillen reduzieren Rutschgefahr.

Nr.	LxBxH (mm)	Material	Farbe	Art.-Nr.	Preis
⑦	650 x 650 x 115	ABS * 4mm		64103 5	93,40
⑧	723 x 682 x 62	Kunststoff PST *	Weiß	64112 10	49,99
⑨	830 x 670 x 55	Kunststoff PST *	Weiß	64113 10	64,90
⑩	800 x 800 x 70	ABS * 4mm	Weiß	64105 1	98,85
⑪	680 x 680 x 102	ABS *	Weiß	64108 10	62,30
⑪	600 x 600 x 102	ABS *	Weiß	64101 5	67,50
⑫	915 x 820 x 55	Kunststoff	Weiß	64109 1	65,90
⑬	665 x 665 x 80	Kunststoff	Weiß	64111 1	52,90



⑭ **Ablaufgarnitur Luxus** für Schlauchanschluss 3/4".  
Schwere, massive Ausführung für Duschwannen ⑦-⑬.  
Weitere Ablaufgarnituren 64311 1 30,95  
siehe linke Seite.

\* PST = Polystyrol \* ABS = Acrylnitril-Butadien-Styrol



## Sanitärwand 4000 – Im modernen Design

- **Komplette Seitenwand zur Badeinrichtung in Reisemobil oder Caravan**
- **Spiegelschrank mit Schiebetüren bietet Platz für Shampoo, Zahnpasta oder Rasierer**
- **Klappwaschbecken und Ablagefläche**
- **Angepasst auf Thetford Cassettoilette**
- **Glatte, elegante Kunststoffoberfläche**

**EXKLUSIV**

Aufgeklapptes Becken. Tiefe ca. 37 cm. Mit Zahnbürstenhalter an der Rückwand und Konsole für Wasserhahn.



An der Rückwand des Klappwaschbeckens ist eine Konsole zur Montage eines Wasserhahns (nicht im Lieferumfang). Unterhalb des Waschbeckens kann eine Thetford Toilette C 402 oder C 403 integriert werden (nicht im Lieferumfang, siehe Seite 744). Die Breite der Sanitärwand ist optimal auf diese Toiletten angepasst. Oberhalb des Spiegelschranks ist eine Fläche an der eine Leuchte montiert werden kann. Als Leuchte empfehlen wir eine LED-Linienleuchte oder ein LED-Lichtband.

Maße: H 174 x B 67 x T 21,5 cm. **64205** <sup>1</sup> **399,-**

### Wasserhahn

Wir empfehlen die Mischarmatur TREND A von Seite 684. **63060** <sup>3</sup> **37,99**

### Duschwanne

Passende Duschwanne mit rutschhemmenden Noppen am Boden. Farbe: Weiß. Material: Kunststoff PST. Maße: H 83 x B 67 x T 5,5 cm. **64113** <sup>10</sup> **64,90**



### Badreiniger

Ein leistungsstarkes Reinigungsmittel für die tägliche Pflege. Der Thetford-Badreiniger eignet sich zur sicheren, gründlichen und einfachen Reinigung sämtlicher Kunststoffoberflächen. 500ml

**61426** <sup>9</sup> **6,20**  
GP\* 12,40 / 1 Liter



Achtung


### Kunststoff Versiegelung

Versiegelt und reinigt alle Kunststoffe. Speziell Waschbecken, Innenverkleidungen, Schränke und andere Kunststoffflächen.



Entfernt kleine Kratzer, matte Stellen und Verfärbungen. Lässt Wasser wieder abperlen. Mit Langzeitschutz. 250ml

**61439** <sup>6</sup> **12,25**  
GP\* 49,00 / 1 Liter



## Sanitäreinrichtung 2000

Helle Farbkombination weiß/hellgrau. Die Toilette Dometic CT 4000 ist mit Anpassungsarbeiten verwendbar. Höhe max. 200 cm.

- ① **Duschwanne** 110 x 80 cm, Weiß/Grau **64220** <sup>1</sup> **131,90**
- ② **Deckenblende** für 3 Spots Weiß (inkl. 3 Spots) **64221** <sup>1</sup> **97,90**
- ③ **Eckwaschbecken** 49,1 x 49,1 cm, Weiß **64222** <sup>1</sup> **44,90**
- ④ **Unterschrank** für Waschbecken, Weiß/Grau **64223** <sup>1</sup> **105,90**
- ⑤ **Rückwand** für Cassettoiletten Weiß **64224** <sup>1</sup> **105,90**
- ⑥ **seitlicher Schrank** Weiß/Grau **64225** <sup>1</sup> **71,90**
- ⑦ **Hängeschrank groß** Weiß/Grau **64226** <sup>1</sup> **169,-**
- ⑧ **Hängeschrank klein** Weiß/Grau. Alternative zu ⑦ **64227** <sup>1</sup> **124,90**

Bad-Organizer



Toiletry

Kit-Organizer

- Platzsparender Organizer zum Verstauen Ihrer Badutensilien
- Mit Haken zum Anbringen an Türen, Fenstern oder ähnlichen
- Aus wetterbeständigem, wasserdichtem Polyester

Maße: B 35 x H 40 cm  
Schwarz/Grau 92703 18 27,99

Pack Organizer Toiletery

- Platzsparender Behälter für Ihre Badutensilien
- Mit Einhängehaken zum Anbringen an Türen, Fenstern oder anderen Stauräumen
- Wetterbeständig und wasserdicht

Geöffnet: B 30 x H 118 x T 11 cm,  
Geschlossen: B 30 x H 37 x T 11 cm  
441785 1 34,90

Alle Artikel ohne Dekoration




21,99

Tessa Wash Badorganizer

Großzügig geschnitten mit vielen Unterschiedlichen Taschen aus Mesh oder Folie. Mit Haken zum Aufhängen. Farbe: Schwarz/Lime, Maße: B40 x H30 cm, offen L115 cm.

919267 1 21,99

Praktische Ablagen – Schraubenbefestigung



**Wandablage groß**  
verchromtes Metall 66275 1 21,60



**Wandablage klein**  
verchromtes Metall 66274 1 15,90



In 2 Breiten erhältlich

Handtuchhalter

Verchromtes Metall mit Stangen-Ø 8 mm.  
Breite 350 mm, Tiefe 90 mm 66278 1 12,80  
Breite 636 mm, Tiefe 40 mm 662780 1 14,10



Zahnputzbecher mit Wandhalter


Silbermatt Wandhalter aus Metall. Becher aus Kunststoff, Becher-Ø 65 mm, Becherhöhe 100 mm. A0930560 1 23,40



Praktischer Seifenspender


Seifen- und Shampoospender mit 0,2 l Inhalt (reicht für ca. 100 Dosierungen). Mit durchsichtigem Behälter. Maße: ca. 150 x 80 x 55 cm  
66273 4 12,20

Praktische Ablagen für Badutensilien




Pocket M

Ablage aus widerstandsfähigem Kunststoff für kleine Badartikel, wie Bürste oder Zahnputzsachen. Schraubmontage. Farbe: Weiß. SA1086 20 6,80



Pocket L

Große Kunststoffablage geeignet für Haarspraydosen oder auch Shampoo. Befestigung mit mitgelieferten Schrauben. Farbe: Weiß. E662 20 8,40



Pocket Kasette

Kunststoffablage in 3 Etagen für Kleinkram und die Reiseapotheke. Kann auch in die Tür der Kassetten-toilette geschraubt werden. Inkl. Schrauben. Farbe: Weiß. E4888 1 9,70



# Badzubehör

Ordnung im Bad  
ohne Bohren



- Badzubehör mit Saugnapfbefestigung
- Montage ohne zu Bohren
- Verchromte, wasserfeste Ausführungen


- ① **WC-Rollen Depot mit Saugnapf**  
auch als Halter für Küchenrollen geeignet. Gewicht 0,5kg  
Maß: H 40,0 cm, Ø ca. 15 cm  
66536 <sup>6</sup> 16,99
- ② **WC-Rollen Halter mit Saugnapf**  
Maß: 13,5 x 15,0, Gewicht 0,16kg  
66533 <sup>6</sup> 14,90
- ③ **Utensilienhalter mit Saugnapf**, Gewicht 0,16kg  
Maß: 10,5x12x15,5 cm  
66535 <sup>6</sup> 14,90
- ④ **Handtuchring mit Saugnapf**  
Maß: B 18 x H 22 cm, Gew. 0,12kg  
66532 <sup>6</sup> 12,95
- ⑤ **Haken mit Saugnapf**  
Ø ca. 7 cm, verchromt  
66530 <sup>10</sup> 6,99



- ⑥ **Seifenhalter mit Saugnapf**  
Maß: 13x8,5x5cm, Gewicht 0,11kg  
66531 <sup>6</sup> 11,99
- ⑦ **Hakenleiste mit 4 Haken und 2 Saugnapfen**  
Länge ca. 35 cm, verchromt  
66537 <sup>6</sup> 15,90
- ⑧ **Handtuchhalter mit 2 Saugnapfen**  
Länge 50 cm, Gewicht 0,22kg  
66534 <sup>6</sup> 14,90
- ⑨ **Korb mit 2 Saugnapfen**  
Maß: 20,0 x 11,0 x 15,0 cm  
Gewicht 0,39kg  
66538 <sup>6</sup> 17,90

**NEU  
NEW**

**Exklusive  
Badaccessoires**



- ① **Ablage**  
Transparenter Boden.  
Maß: B23 x T10 x H11,5 cm  
60127 <sup>1</sup> 24,90
- ② **Handtuchhalter**  
Zur Deckenmontage, klappbar.  
Maß: B 46,5 x H 16,0 cm  
60124 <sup>1</sup> 25,90
- ③ **Clip**  
Zum Einklippen von 60124  
60125 <sup>1</sup> 5,90

**25,90**

## Badaccessoires aus verchromten Metall mit Schraubbefestigung

• Inkl. Schrauben, Dübel und Inbusschlüssel

**Seifenschale**  
mit Glasschale Ø 11 cm, ca.  
B 15 x T 12,5 cm  
66509 <sup>1</sup> 43,40



**34,90**

**WC-Rollenhalter**  
66508 <sup>1</sup> 34,90



**63,99**

**44,90**

**Becherhalter**  
mit Glasbecher Ø 7xH 9,5 cm,  
ca. B 13 x T 12,5 cm  
66507 <sup>1</sup> 44,90



**Doppelhaken**  
ca. B 6,5 x T 6,5 cm  
66512 <sup>1</sup> 31,99



**WC-Bürste mit Halter**  
mit Glashalter für Bürste  
66511 <sup>1</sup> 63,99



## Universal-Ablagen mit Saugnapfbefestigung



9,99

### Korb mit 2 Saugnapfen

Tragkraft ca. 4 kg. Kunststoff.  
Maße ca. T 19 x H 14 x B 29 cm  
66524 16 9,99



auch für  
Zahnbürsten

### Becher mit Saugnapf

Tragkraft ca. 2 kg. Kunststoff.  
Maße ca. 17 x 15 x 11 cm  
66528 30 7,99



### Seifenhalter

Tragkraft ca. 2 kg.  
Kunststoff.  
66527 96 4,49



ab 5,99

### Saughaken mit Sicherheitsverschluss

Haken mit durch Klapphebel spannbarem Saugnapf. Ø 56 mm. Hebel kann zusätzlich gesichert werden.  
Max. Tragkraft 5 kg. Kunststoff.  
Weiß 66514 10 5,99  
Verchromt 66515 10 6,99



2er SET

### Saughaken-Set mit Klappverriegelung

2er-Set aus Kunststoff, weiß. Haken spannt durch Klappen den Saugnapf.  
Ø 36 mm, Tragkraft 2 kg 66517 100 3,90  
Ø 58 mm, Tragkraft 6 kg 66518 25 5,90



4,99

### Handtuchhalter

Tragkraft ca. 2 kg. Kunststoff.  
Maße ca. 18 x 20 cm.  
66526 96 4,99



### WC-Rollen Halter

Tragkraft ca. 3 kg. Kunststoff.  
Maße ca. 16 x 14 x 29 cm  
66525 48 6,99

## Praktisches Badzubehör mit Saugnapfbefestigung



9,99

### Handtuchstange 60 cm

mit 2 Saugnapfen. Stange aus Edelstahl. Tragkraft ca. 6 kg.  
Länge 60 cm.

66529 36 9,99



### Hakenleiste 60 cm

mit 2 Saugnapfen. Kunststoff / Edelstahl. Tragkraft ca. 6 kg.  
Länge ca. 60 cm. Gesamt 64 cm.

66523 36 12,99



### Box mit Papierrollenhalter

Tragkraft ca. 3 kg. Kunststoff.  
Maße ca. B 26 x T 9 x H 22 cm.  
66522 24 12,99



### Box mit 2 Saugnapfen

Tragkraft ca. 6 kg. Kunststoff.  
Maße ca. B 26 x T 17 x H 15 cm  
66521 16 14,99

## Universal-Ablagen für Bad und Dusche zum Anschrauben

- ① **Duschablage L**  
Kunststoffablage weiß, wasserfest.  
Maße: L370 x B110 x H120 mm  
921511 10 6,20
- ② **Duschablage XL**  
Kunststoff weiß, wasserfest.  
Maße: L370 x B280 x T370 mm  
921512 10 9,99
- ③ **Badablage**  
Hochglanzverchromt.  
Maße: L289 x B103 x T57 mm  
92253 1 17,49
- ④ **Badablage**  
Hochglanzverchromt.  
Maße: L289 x B103 x H95 mm  
92258 1 20,99



9,99



17,49

Alle Artikel dieser Seite ohne Dekoration



15,90



**Dusch-Fuchs** hält den Duschvorhang vom Körper fern. Einfach Edelstahl-scheiben an entsprechenden Stellen in die Dusche kleben. Den Dusch-Fuchs in die Laufschiene des Duschvorhangs einhängen und mit Magneten an den Scheiben fixieren.

93102 <sup>100</sup> 15,90

## Duschvorhang

aus 100% Polyester, mit 12 stabilen Ösen zur Befestigung im Reisemobil oder Caravan und Gewichtskordel unten. Breite 180 cm, Höhe 200 cm. Bei 40° in der Waschmaschine waschbar. 3 Jahre Garantie.



**Dekor Dario** 64251 <sup>1</sup> 33,95



## Duschvorhang

Achten Sie auf ausreichende Belüftung. Oberhalb des Vorhangs sollte ein Abstand von ca. 20 cm zur Luftzirkulation bleiben.



## Flip Flop Two Wäschetonne

- Wäschetonne Selbstentfaltend nach dem Pop-Up-System
- 130g leicht
- Mit Tragegriffen und Klammersäckchen

100% Polyester.  
Maße: B37 x H58 x T37 cm.  
Packmaß nur 20 x 20 x 4 cm.

92967 <sup>6</sup> 9,50

5,50



## Duschwanne-Einlage 55 x 55 cm

Hoher Gleitwiderstand, verhindert Stürze, schont die Wanne. Waschbar. Maße: 55 x 55 cm. Material: 100% Polychlorid.

**Grau** 929801 <sup>48</sup> 5,50



## Klapphaken

zum Einlassen in die Wand.  
Maß: 8,8 x 2,2 x 1 cm

60126 <sup>1</sup> 9,99



## Wandhaken

Maße: 5,8 x 5,8 x 1,3 cm  
Chrom

601290 <sup>1</sup> 7,90

Silber matt 60129 <sup>1</sup> 6,90



## Doppelhaken Chrom

Verchromter Metallhaken mit Anschraubplatte,  
Maße: ca. 6 x 7 x 5 cm

53340 <sup>1</sup> 13,90

1,95

## Verchromter Metallhaken

Maße: H 5,5 cm, B 6,5 cm

53344 <sup>1</sup> 18,90



## Wandhaken klein

2er-Set. Mit Befestigungsgrundplatte für einfache Montage.

91585 <sup>2</sup> 4,95



## Handtuchhalter klein

Lichtgrau, 2er-Set. Mit Befestigungsgrundplatte.

91590 <sup>6</sup> 4,90

Weitere Haken finden Sie auf Seite 318



## Einfachhaken

Metallhaken zum Anschrauben.  
Maße: ca. H 3,8 cm, B 2,0 cm.

53342 <sup>1</sup> 1,95



## Wandhaken groß

Praktischer Helfer zum Aufhängen vom Handtüchern und Bademantel.  
2er-Set. Mit Befestigungsplatten.


91582 <sup>2</sup> 4,90



## Hakenleiste

für Handtücher, Waschlappen in Badezimmer oder Küche.  
6 Haken (L 40 cm, Ø 12 mm).  
2 Befestigungsplatten liegen bei.

91580 <sup>2</sup> 10,70



16,99



150 WATT

## 12 V Haartrockner

Mit 2-Stufen Schalter. Kompakt verstaubar durch abklappbaren Griff.

Maße zusammengeklappt:

LxHxT: ca. 15x10x7 cm.

Maße aufgeklappt:

LxHxT: ca. 11x10x6 cm.

Kabel 130 cm, Gewicht 145g.

804190 <sup>30</sup> 16,99

**MADE IN GERMANY**

286 mm  
120 mm  
①  
53,50  
Gesamttiefe 181 mm  
179 mm  
Gesamttiefe 181 mm  
Ø 51 mm  
Ø 51 mm

① **Mischarmatur CASCADA Küche für Kalt- und Warmwasser.** Einhebelbedienung. Bohrung Ø 33 mm. Druckfest. Mit Schalter. Chrom **63066 1 115,90**

② **Mischarmatur CASCADA Bad für Kalt- und Warmwasser.** Einhebelmischer mit besonders weichem Wasserlauf. Mit Schalter 5 A. Gewicht ca. 290 g, max. Druck 6 bar. Bohrung Ø 33 mm. Chrom **630661 1 53,50**

**MADE IN GERMANY**

165 mm  
200 mm  
160°  
③  
④  
UNIQUICK

③ **Mischarmatur LINNEA E Metall Bad für Kalt- und Warmwasser.** Einhebelbedienung. Auslauf ca. 160° drehbar. Bohrung Ø 33 mm. Druckfest bis 5 bar. Mit Schalter 5 A. Gewicht ca. 800 g. Metallausführung **63097 1 92,95**

④ **Mischarmatur LINNEA S Metall Küche für Kalt- und Warmwasser.** Einhebelmischer um ca. 160° schwenkbar. Mit Schalter 5 A. Druckfest bis 5 bar. Bohrung Ø 33 mm. Gewicht ca. 1 kg. Metallausführung. **63098 1 99,95**

**MADE IN GERMANY**

179,50  
360°  
⑤  
⑥  
⑦  
UNIQUICK

⑤ **Messing Einhebelmischer CHARISMA** mit 360° schwenkbaren Auslauf. Komplett aus Messing mit hochwertiger Keramikkartusche. UniQuick Anschlüsse. Mikroschalter 4 A, max 6 bar. Montagebohrung Ø 33 mm, Plattenstärke max. 40 mm. Chrom f. UniQuick 12 mm **63072 1 179,50**

**Messing Einhebelvormischer CHARISMA** technisch wie Einhebelmischer CARISMA.

⑥ Chrom, Untertisch (Anschluß 3/8") **63089 1 159,90**

⑦ Chrom, Auftisch (Anschluß 3/8") **63090 1 159,96**

**MADE IN GERMANY**

DESIGN AWARD 2010/2011 INNOVATIONS FOR THE WORLD

⑧  
⑨  
Tiefe Mitte/Mitte 159 mm  
Gesamthöhe 199 mm  
Ø 51 mm  
69,90  
Tiefe Mitte/Mitte 126 mm  
Gesamthöhe 176 mm  
Ø 51 mm

⑧ **Einhebelmischer VECTOR S** Armatur mit Keramikkartusche. Gewicht: ca. 370 g, mit Schalter max. 5 A, max. Druck 6 bar, Montagebohrung Ø 33 mm. Plattenstärke max. 30 mm. Chromfarbig. Anschluss für UNIQUICK Ø 12 mm **63055 10 69,90**

⑨ **Einhebelmischer VECTOR E5** Armatur mit gleichen technischen Daten wie Vector S. Chromfarbig. Anschluss für UNIQUICK Ø 12 mm **630551 10 69,30**

**i Anschluss-Systeme bei Wasserarmaturen**

**UNIQUICK** Diese Hähne haben Rohrenden und sind zum Anschluss an das Rohrsystem UniQuick mit 12 mm.

**Schlauch** Diese Hähne haben eine Schlauchtülle direkt am Hahn für 10 - 12 mm Schlauch. Nur Kaltwasser.

**Schlauch** Diese Hähne haben flexible Schlauchenden mit Tüllen für 10 bis 12 mm Schlauch.

**Schlauch** Diese Hähne haben Schlauchtüllen direkt am Hahn, geeignet für 10 - 12 mm Schlauch.

Ist ein **S** in der oberen Ecke, hat der Hahn einen integrierter Schalter zur Pumpenansteuerung.

**MADE IN GERMANY**

62,90  
130 mm  
96 mm  
Höhe geklappt 40 mm  
UNIQUICK

**Mischarmatur Keramik STYLE für Kalt- und Warmwasser.** Einhebelbedienung. Bohrung Ø 33 mm. Druckfest bis 6 bar. Quer montierte Keramik-Kartusche. Mit Schalter. Chrom **63064 1 62,90**



## TREND S - Der Trendsetter

Mit der Wasserhahnserie TREND werden neue Maßstäbe gesetzt. Die Einhebelmischer verfügen über einen wasserdichten Schalter und Haushaltskeramikkartuschen. Chromfarbig. Serienprodukt bei HYMER und ADRIA.

## Küchenarmatur TREND S

Flexible Anschlüsse, Metallauslauf mit 90 mm Radius, Montage Ø 30 mm, Auslaufhöhe ca. 230 mm, Gesamthöhe 315 mm.  
Schlauchanschluss 10 mm **63134** <sup>1</sup> **94,90**  
Anschluss für UNIQUICK Ø 12 mm **631341** <sup>1</sup> **94,90**



## Badarmatur TREND E

Gerader Auslauf, mit Schalter. Montage Ø 33 mm  
f. 10 mm Schlauch **63135** <sup>1</sup> **68,90**  
f. UniQuick 12 mm **631351** <sup>1</sup> **67,90**



## Untertischmischer TREND E

mit Duschschlauchanschluss 3/8". Montage Ø 33 mm.  
f. 10 mm Schlauch **63136** <sup>1</sup> **59,90**  
f. UniQuick 12 mm **631361** <sup>1</sup> **64,90**

**Auftischmischer TREND E**  
mit Duschschlauchanschluss 3/8".  
f. UniQuick 12 mm **631362** <sup>1</sup> **68,90**




## Einhebelmischer TREND A

Gerader, schwenkbarer Auslauf. Einbauhöhe 40 mm. Mit Schalter. Montage-Ø 27 mm. Chromfarbig.  
f. 10 mm Schlauch **63060** <sup>3</sup> **36,90**  
**63060L** <sup>20</sup>



## Untertischhahn TREND A

Kaltwasserhahn mit Schalter. Duschschlauchanschluss 1/2". Montage-Ø 20 mm. Chromfarbig.  
f. 10 mm Schlauch **63061** <sup>3</sup> **26,40**  
f. UniQuick 12 mm **63062** <sup>1</sup> **28,90**



## Einhebelmischer TREND A

Vertikal schwenkbarer Metallauslauf. Geklappt unter 40 mm. Mit Schalter. Montage-Ø 27 mm. Chromfarbig.  
f. 10 mm Schlauch **630601** <sup>3</sup> **41,95**  
**630601L** <sup>3</sup>



## Untertischmischer TREND A

Kalt- und Warmwasserhahn mit Schalter. Duschschlauchanschluss 1/2". Montage-Ø 27 mm. Chromfarbig.  
f. 10 mm Schlauch **630611** <sup>3</sup> **39,90**  
f. UniQuick 12 mm **630612** <sup>3</sup> **39,90**



## Duschset TREND

mit Rosette 45° (Montage-Ø 27 mm) und 150 cm Duschschlauch.  
Anschluss 1/2" **63137** <sup>1</sup> **63,90**  
Anschluss 3/8" **631371** <sup>1</sup> **63,90**



## Wand-/Deckenhalter TREND

für Duschset TREND  
**63138** <sup>1</sup> **17,90**

## Wandstange TREND

für Duschset TREND  
**SA209** <sup>1</sup> **58,40**



## Anschluss-Systeme bei Wasserarmaturen



Diese Hähne haben Rohrenden und sind zum Anschluss an das Rohrsystem UniQuick mit 12 mm.



Diese Hähne haben eine Schlauchtülle direkt am Hahn für 10 - 12 mm Schlauch. Nur Kaltwasser.



Diese Hähne haben flexible Schlauchenden mit Tüllen für 10 bis 12 mm Schlauch.



Diese Hähne haben Schlauchtüllen direkt am Hahn, geeignet für 10 - 12 mm Schlauch.

Ist ein **S** in der oberen Ecke, hat der Hahn einen integrierter Schalter zur Pumpenansteuerung.

## Wasserarmaturen Serie CONTUR

Die Armaturen CONTUR vereinen die Anforderungen an haushaltsübliche Bedienbarkeit, sowie optimale caravantypische Besonderheiten. Sie sind sowohl für Tauchpumpen als auch für Druckpumpen geeignet und werden mit wasserdichtem Microschalter geliefert. Alle Armaturen sind mit **12 mm Rohrstücken** für das UniQuick-System ausgestattet und druckfest bis 6 bar. Schalter max. 5 A. Chromfarbig.


Beim Anschluss an ein Schlauchsystem ist ein **Schlauchanschluss-Adapter** auf 10 mm Schlauch zu benutzen. Sie benötigen 2 Stück, je einen für Kalt- und einen für Warmwasser.

650579 1 4,90



Abb. zeigt 63079

**CONTUR S**, Auslauflänge 179 mm, Montage-Ø 33 mm  
 Auslaufhöhe 156 mm **63079 1 79,90**  
 Auslaufhöhe 186 mm **630791 1 88,90**



**CONTUR E mit Dusche Julia**  
 Montagebohrung Ø 36 mm  
**63078 1 94,99**



**Untertischmischer CONTUR**  
 Montagebohrung Ø 33 mm  
**63081 1 54,90**



**Auf Tischmischer CONTUR**  
 Montagebohrung Ø 33 mm  
**63080 1 67,90**



**CONTUR E**  
 Montagebohrung Ø 33 mm  
**63077 1 66,90**



### Mischbatterie KAMA

① **Einhebelmischer**  
 mit 360° drehbarem Auslauf. Mit Keramikkartusche und 250 mm langen flexiblen Schlauchanschlüssen. Höhe 120 mm. Microschalter 4 A, max 6 bar. Montagebohrung Ø 33 mm, Plattenstärke max. 26 mm. Chromfarbig  
 Schlauchanschluss 10 mm **63052 10 75,90**

② **Einhebelmischer mit herausziehbarer Dusche**  
 wie Einhebelmischer, jedoch Auslauf um 90° schwenkbar.  
 Chrom, Herausziehbare Brause Kombi **63053 10 119,90**  
 Chrom, Herausziehbare Brause Duett **63054 10 119,90**



### CONTUR S90 Einhebelmischer

Schlankes, flaches Design. Gebogener Metallauslauf. Bohrung Ø 33 mm. Höhe bis Auslauf 191 mm. Tiefe Mitte Bohrung bis Auslauf 164 mm. Druckfest bis 6 bar. Schaltleistung max. 5 A.

**63086 1 93,90**

# Comet Wasserhähne



## Einhebelmischer ROMA

Kunststoffarmaturen mit integriertem Schalter (max. 6 A). Druchwasserbeständig bis 3 bar. Montagebohrung 33 mm, Gewindehöhe 30 mm. Gewinde 1". Chromfarbig.

**49,90**



### Einhebelmischer ROMA

Serienprodukt bei DETHLEFFS, HOBBY und KNAUS.  
63018 1 49,90



### Einhebelmischer ROMA

Mit Perlator. Höhe 150mm,  
63014 1 45,70



### Einhebelmischer ROMA mit Dusche LONDON

mit herausziehbarerem Duschkopf. Serienprodukt bei DETHLEFFS.  
63019 1 77,90



## Mischbatterien FLORENZ

Einhebelmischer passend für die meisten Spülen mit Glasabdeckung.

**Höhe geklappt nur 40 mm.**  
Mit Keramikscheiben, druckbeständig bis 3 bar. Integrierter Schalter (max. 6 A). Montagebohrung 33 mm, Gewindelänge 30 mm. Mit Flexschläuchen. Chromfarbig.



**UT-Mischer FLORENZ ARONA**  
mit Duschanschluss 3/8"

63099 1 42,90



### Aufmischmischer FLORENZ

mit Duschanschluss 1/2"  
Serienprodukt bei FENDT.

63017 1 42,90



### Einhebelmischer FLORENZ

① Gerades, schwenk- und drehbares Auslaufrohr mit Strahlsieb. Serienprodukt bei DETHLEFFS.

63004 10 46,99

② mit gebogenem Auslauf und schwenkbarem Auslaufrohr mit Strahlsieb.

63024 1 45,90



## Küchenarmatur LUCCA

Auslauflänge: 164 mm  
Breite: max. 121 mm  
Höhe: 306 mm  
Tiefe: 185 mm



**69,90**



### Einhebelmischer LUCCA

Schwenkbarer Auslauf. Keramikkartusche, druckfest bis max. 3 bar. Montage-Bohrung Ø 33 mm, Gew.-länge 40 mm. Mit Schalter 6 A.

60093 1 69,90



## Einhebelmischer PARMA

Einhebelmischer mit Keramikkartuschen. Mit Mikroschalter. Montagebohrung 33 mm.



**48,70**



### Einhebelmischer PARMA

Schwenkbares Auslaufrohr. Höhe 13 cm. Serienprodukt bei KNAUS.

63021 1 48,70



### PARMA mit Dusche NOVO

Herausziehbarer Duschkopf. Gesamthöhe 11 cm. Serienprodukt bei KNAUS.

63022 1 79,99

# Wasser-Komfort wie zu Hause

## Einhebelmischer Serie CAPRI

Kunststoffarmatur mit integriertem An-/Ausschalter. Druckwasserbeständig bis 3 bar, Schalter belastbar bis 6 A. Montagegewindelänge 40 mm, Montagegewinde-Ø 1 Zoll, Montagebohrung 35mm. Chromfarbig. Nylonflexanschlüsse 300 mm



**79,90**

**Mischarmatur CAPRI**  
mit ausziehbarem Auslauf  
**630274 1 79,90**

<p><b>Armatur CAPRI</b> Hohe Bauform <b>63027 1 52,95</b></p>	<p><b>Auftischmischer</b> mit 1/2" Gewinde <b>630275 1 39,90</b></p>	<p><b>Armatur CAPRI</b> mit ausziehbarer Duschkopf <b>630273 1 81,90</b> mit ausziehbarem Auslauf <b>630274 1 79,90</b></p>	<p><b>Einhebelmischer</b> 3/8" Gewinde, Untertischanschluss <b>630276 1 36,90</b></p>	<p><b>Automatik Einhebelmischer CAPRI Kompakt</b>, Flache Bauform, chrom <b>630272 1 44,90</b></p>
---	--	---	---	--

## Automatik Mischer LONDON für Kalt- und Warmwasser

Kunststoffarmatur für Tauchpumpen. Mit integriertem Schalter (max. 3 A). Auslauf abklappbar. Druckwasserbeständig bis 1,5 bar. Höhe 40 mm für Spülen mit abklappbarem Deckel. 185 mm Gesamtlänge des Hahns. Bohrung 27 mm. Gewindelänge 29 mm, Gewinde 3/4".

<p><b>Weiß</b> <b>63028 1 19,90</b></p>	<p><b>Braun / Beige</b> <b>630283 1 20,95</b></p>	<p><b>Schwarz / Chrom</b> <b>630281 1 23,90</b></p>	<p><b>Chrom</b> <b>630284 50 25,90</b></p>
---	---	---	--

## Automatik Wasserhahn LONDON für Kaltwasser

Kaltwasserhahn aus Kunststoff. Für Tauchpumpen. Mit integriertem Schalter (max. 3 A). Auslauf abklappbar. Druckwasserbeständig bis 1,5 bar. Höhe 40 mm für Spülen mit abklappbarem Deckel. Montage-Bohrung Ø 22 mm (außer 630294 = Ø 27 mm). Gewindelänge 25 mm, Gewinde 1/2".

<p><b>Weiß</b> <b>63029 1 17,90</b></p>	<p><b>Braun / Beige</b> <b>630293 1 16,50</b></p>	<p><b>Schwarz / Chrom</b> <b>630292 1 19,99</b></p>	<p><b>Chrom</b> <b>630294 1 25,90</b></p>
---	---	---	---

# Wasserhähne

## STYLE 2002 – Wasserhahnserie mit geradem Auslauf

- Mit schwenkbarem Auslauf
- 90° Drehweg des Hebels
- Druckbeständig bis 3,5 bar
- Einbauhöhe 38 mm



ab **31,90**

### Kaltwasserhahn

Bohrung Ø 20 mm.

Schwarz/Mattchrom

Weiß

Grau

630097

3

31,90

630093

10

27,50

63009

10

28,90



### Mischarmatur Mono Mix für Kalt- und Warmwasser.

Einhebelbedienung. Bohrung Ø 26 mm.

Schwarz/Mattchrom

630437

3

54,90



## STYLE 2005 – Wasserhahnserie mit gebogenem Auslauf

- Mit schwenkbarem Auslauf
- 90° Drehweg des Hebels
- Druckbeständig bis 3,5 bar
- Einbauhöhe 38 mm



**30,90**

### Kaltwasserhahn

Bohrung Ø 20 mm.

Chrom

630457

3

30,90



### Mischarmatur Mono Mix für Kalt- und Warmwasser.


Einhebelbedienung. Bohrung Ø 26 mm.

Chrom

630447

10

54,40



**35,90**

### Einhebelmischer de Luxe

Abklappbare Wasserarmatur.

Passt in die vorbereitete Bohrung der Dometic-SMEV-Spülen Serie 8000 (Ø 27mm).

Chrom/Schwarz

63051

3

59,90



### Kaltwasserhahn MONO

Keramische Dichtscheiben,

Einbauhöhe 40 mm, Bohrung Ø 20 mm.

Schwarz/Mattchrom

630357

3

35,90

630357L

10



ab **66,90**

### Einhebelmischer

Abklappbares, gebogenes Auslaufrohr.

Chromfarbig, Bohrung Ø 39 mm,

Plattenstärke max. 21 mm.

Schlauchanschluss 10 mm

630710

10

67,90

Anschluss für UNIQUICK Ø 12 mm

63082

10

66,90

## TWIST – Wasserhahnserie

Moderne Kunststoffarmatur für Küche, Dusche und Bad. Mit Schalter und Keramikkartusche, welche bei eingebautem Hahn getauscht werden kann. Druckbeständig u. temperaturfest. ADRIA-Serienprodukt.



### Untertischmischer

für Duschen. Chromfarbig,

Bohrung Ø 39 mm,

Plattenstärke max. 21 mm.

Duschanschluss 1/2" Gewinde.

Schlauchanschluss 10 mm

630730

1

62,90

Anschluss für UNIQUICK Ø 12 mm

63083

1

67,90



### Auftischmischer

für Duschen, wie DUETT und JULIA.

Chromfarbig, Bohrung Ø 39 mm,

Plattenstärke max. 21 mm.

Duschanschluss 1/2" Gewinde.

Schlauchanschluss 10 mm

630750

10

69,90


Anschluss für UNIQUICK Ø 12 mm

63084

10

71,90

## Wasserhähne für kompakte Wasseranlagen



### Einhebelmischer ARONA

Dreh- und schwenkbarer Automatikhahn mit Schalter (3 A). Wassermenge und Temperatur sind getrennt einstellbar. Druckfest bis 1,5 bar, daher nur für Tauchpumpen. Höhe geklappt 40 mm. Montage-Ø ca. 27 mm, Gewindelänge ca. 35 mm.


Schlauch	Weiß/Chrom	60087	1	24,90
	Chrom	60088	1	29,90



### Automatikhahn NOVO SUPER

Mit Automatikschalter 3 A. Auslauf dreh- und schwenkbar, sehr geringe Bauhöhe von 135 mm. Bohrung Ø 17 mm. Für Tauchpumpen.

Schlauch	Chrom	630037	3	16,29
	Grau	63003	3	14,90
	Beige	630036	3	14,90
	Weiß	630038	3	14,90



### Automatikhahn UNIVERSAL

Dreh- und schwenkbarer Auslauf. Drehweg des Knopfs nur 90°. Druck max. 3 bar. Mit Automatikschalter (max. 3 A), Durchfluss regelbar. Montagebohrung Ø 22 mm.

Schlauch	Beige	630016	3	28,70
	Weiß	630013	3	28,40
		630013L	15	



### Automatikhahn LUXUS

dreh- und schwenkbares Auslaufrohr. Durchfluss regulierbar. Schalter max. 3 A. Druck 2 - 3 bar. Bohrung Ø 20 mm. Plattenstärke max. 12 mm.

Schlauch	Grau	63002	5	28,40
	Braun	630020	3	28,40
	Silber matt	630021	3	30,70



### Automatikmischer INN

Für Kalt- und Warmwasser mit schwenkbarem Auslaufrohr und großflächigem Strahlsieb. Max. 3 bar, Schalter max. 6 A. Für Plattenstärken bis 24 mm. Schlauchanschluss 10 mm. Montage-Ø 28 mm.

Schlauch	Grau	63005	10	29,95
----------	------	-------	----	-------




### Automatikhahn

Wassermenge fein regulierbar. Heißwasserbeständig bis 80°C. Druckfest bis 2 bar. Schalter bis 8 A. Höhe 40 mm, Gewindelänge 20 mm. Schlauchtülle 8 - 10 mm. Montage-Ø 20 mm.

Schlauch	Weiß	63012	5	11,99
----------	------	-------	---	-------

## Mischbatterie PELIKAN



### ① Einhebelmischer mit Dusche

Armatur mit Keramikkartusche und herausziehbarem Duschschauch mit Duschkopf JULIA. Mit Schalter max. 4 A. Druckfest bis 6 bar. Montagebohrung Ø 33 mm. Plattenstärke max. 30 mm. Chromfarbig. Schlauchanschluss 10 mm



	63076	10	109,90
Anschluss für UNIQUICK Ø 12 mm	630761	10	116,90

### ② Untertischmischer

Geeignet für unsere Duschet, wie z.B. JULIA (61097). Druckfest bis 6 bar. Höhe 105 mm. Montagebohrung Ø 33 mm, Plattenstärke max. 30 mm. Chromfarbig. Schlauchanschluss 10 mm

	63023	10	74,90
Anschluss für UNIQUICK Ø 12 mm	630231	10	74,90

## MINIMAL 50 – Einhebelmischer

Schlichtes Design, maximaler Komfort. Bohrung Ø 36 mm. Gesamthöhe 182 mm. Höhe bis Auslauf 74 mm. Messing verchromt. Anschlusschlauch mit 3/8" Aussen-gewinde.

63461 1 74,70




### Anschlussadapter

Passenden Adapter für 12 mm Rohrsystem (= 2 x 65379) mitbestellen.

65379 10 6,50



# Wasserhähne



## Einhebelmischer MODENA

Moderne Kunststoffarmatur mit um 180° schwenkbarem Auslauf. Mit Keramikkartusche, druckwasserbeständig bis 3 bar. Inkl. Mikroschalter. Montagebohrung Ø 34 mm, Gewindelänge 40 mm. Anschluss mit Nylonflexschlauch 10/12 mm.

**Chrom** 630278 1 67,50



## Einhebelmischer

Klapp- und schwenkbarer Auslauf. Bohrung Ø 36 mm. Messing verchromt. Mit 2 Metall-Gewebeanschluss-schläuchen. 2 x Anschlussadapter bitte extra bestellen. 705081 1 126,80

Anschlussadapter auf 10 mm Schlauch 2 Stk. 65025 5 4,99  
Anschlussadapter auf 12 mm Rohr 1 Stk. 65080 1 7,80

## Kaltwasserhahn

Stabiler Auslauf, klapp- & schwenkbar. Montagebohrung Ø 18 mm. Messing verchromt. Direktanschluss. Anschlussadapter bitte extra bestellen. 705080 1 59,90

Anschlussadapter auf 10 mm Schlauch 1 Stk. 61244 20 3,99  
Anschlussadapter auf 12 mm Rohr 1 Stk. 65379 10 6,50



## Kaltwasser Keramikhahn CLASSIC

Keramische Dicht- und Regelscheiben. Schlankes Design. Max. 6 bar. Schalter 4 A. Mont.-Ø 27mm, Plattenstärke max. 22 mm.

**Chrom** 630427 10 38,60



## Mischarmatur COMPAKT

Kunststoff-Wasserhahn mit integriertem Schalter. Keramische Dichtscheiben. Druckfest bis 5 bar, Schaltautomatik bis 3 A. 30 cm Anschlusschläuche. Bohrung 34 mm, Gewindelänge 30 mm. Farbe: Grau.

**REIMO BESTPREIS 39,99**

## Einhebelmischer COMPACT

grau 63085 5 39,99  
chrom/grau 630851 5 39,99

## Ersatzteile für Armaturen

### REICH Kartuschen

Für Einhebelmischer der Serie TREND E, CONTUR E, KAMA, PELIKAN, Ø 35,0 mm E3571 1 17,90

① Für Einhebelmischer der Serie TWIST, Ø 28,0 mm, H 36,0 mm 63088 1 29,90

② Für Einhebelmischer der Serie CHARISMA. Ø 35,0 mm, H 27,5 mm 63087 1 14,99

③ Für Einhebelmischer TREND A/C/S, CONTUR C/S, KERAMIK STYLE, TWIST, VECTOR, CASCADA, Ø 25,0 mm, H 24,5 mm E2937 1 13,30

### REICH Mikroschalter

Für Reich Serie TREND S E5831 1 16,90


### COMET Kartusche

Für Comet Serie ROMA, PARMA, SIENNA, CAPRI KOMPAKT, Ø 35,0 mm E4816 1 8,50

### COMET Mikroschalter

Für Comet Serie NOVO-SUPER, LONDON, PRESTIGE, Kabel 33 cm E4779 1 5,80

Für Comet Serie ROMA, PARMA, SIENNA, CAPRI, FLORENZ, Kabel 40 cm E6105 1 5,95



## Automatikhähne COMPACT

Wassermenge fein regulierbar. Heißwasserbeständig. Druckfest bis 10 bar. Schalter bis 3 A, Auslauf dreh-/schwenkbar. Anschluss: Schlauchtülle 10 mm, 45° drehbar. Montage waagrecht, schräg oder senkrecht. Hellgrau.

④ Mischbatterie, Bohrung Ø 34 mm 63008 10 31,70  
⑤ Automatikhahn, Bohrung Ø 20 mm 63007 3 15,90



## Niederdruck Mischhahn

Vormischer zur stufenlosen Einstellung der Wassertemperatur. Für den drucklosen Anschluss von Warmwasserbereitern an Dusch- oder Wasserarmaturen. Passend für alle Elgena Boiler. 67010 1 45,90

## Klappbarer Mischhahn aus Messing

Passend für Spülen mit Glasabdeckung, z.B. von Dometic oder Thetford.

Bohrung Ø 32 mm und Ø 38 mm möglich.  
Höhe geklappt 39 mm. Messing verchromt.  
Anschlusschlauch mit 3/8" Aussengewinde.

63460 1 89,90




3/8" Gewinde

## Anschlussadapter

Passenden Adapter für 12 mm Rohrsystem (= 2 x 65379) mitbestellen.

65379 10 6,50



## Wasserhahn mit herausziehbarer Dusche

mit 200 cm Nylonschlauch. Absperrdrücker am Duschkopf. Gesamthöhe 182 mm. Höhe bis

Auslauf 74 mm. Bohrung Ø 35 mm.  
Mischhahn aus verchromtem Messing.

63464 1 99,-



Schlauch

## Messing Armaturen, besonders robust

## Einhebelmischer für Bad und Küche

Druckfeste Einhebelmischer mit Keramikkartusche. Bohrung Ø 35 mm. Messing verchromt.



Gewinde

langer Auslauf 185 mm 63462 1 74,-  
kurzer Auslauf 140 mm 63463 1 75,99



74,-

75,99

## Wasserhahnserie aus Messing



### ③ MS-Wasserhahn

Robuster Hahn aus Messing mit Perlator. Wassermenge ist regulierbar. In Verbindung mit Automatikschalter (630120) auch für Tauchpumpe bzw. fremdgesteuerte, selbstansaugende Wasserpumpen. Druckfest. Montagebohrung Ø 17mm, 10mm Schlauch. Grau 63011 3 52,90  
Auslaufrohr für 63011 als Ersatzteil. Grau 63013 1 23,90

### ④ MS-Absperrhahn Untertisch

Hahn ist mit Automatikschalter (630120) auch für Tauchpumpe geeignet. Montagebohrung Ø 17 mm. Grau 63110 10 52,90

### ⑤ MS- Untertisch-Vormischer

für Schlauch 10 mm oder 3/8" Gewinde. Montage-Ø 21mm. Grau 63030 10 50,90

### ⑥ MS-Automatik-Schalter

Der Schaltpunkt des Druckschalters ist einstellbar, damit kann der Schalter an den Pumpendruck angepasst werden. 630120 3 29,90



28,90

## Außenduscher-Set

Ausziehbarer Duschkopf mit 200 cm Flexschlauch. Mit Ein- / Ausschalter am Duschkopf aus Messing zur wassersparenden Benutzung. Auch ohne Mischer mit kaltem Wasser zu betreiben. Gehäuse mit Deckel aus ABS. Druckfest. Montage-Ø 65 mm. 63458 1 28,90

## Außenmischer

Mischventil aus Messing zur perfekten Wassertemperaturregulierung. Robustes Kunststoffgehäuse mit Deckel. Montage-Ø 65 mm. 63459 1 61,90

## Dichtungssatz

für übliche Wasserarmaturen passend 63115 20 9,49



# Duschzubehör



ab **18,90**

- ① **Duschschlauch mit Metalleffekt**  
(Länge, Überwurfmutter x Konusmutter)  
1,5 m, 1/2" x 1/2" **63133** 1 **14,90**  
1,5 m, 3/8" x 1/2" **631333** 1 **18,90**
- ② **Duschschlauch, weißer Kunststoff**  
(Länge, Überwurfmutter x Überwurfmutter)  
1,5 m, 3/8" x 1/2" **63130** 1 **11,80**  
1,5 m, 3/8" x 3/8" **63131** 1 **11,80**  
2,0 m, 1/2" x 1/2" **63132** 1 **11,90**
- ③ **Duschschlauch mit Metalloptik**  
(Länge, Überwurfmutter x Überwurfmutter)  
1,6 m, 1/2" x 1/2" **66501** 1 **12,90**  
2,5 m, 3/8" x 1/2" **66502** 1 **14,90**
- ④ **Duschschlauch, weißes Gewebe**  
(Länge, Überwurfmutter x Überwurfmutter)  
1,5 m, 3/8" x 1/2" **66503** 1 **11,90**

## Wandhalter für Duschköpfe



- ⑦ **Wandhalter für Duett und Monomix**  
Weiß **631153** 3 **9,90**
- ⑧ **Wand- / Deckenhalter**  
für die Duschsets Trend und Julia  
Chrom **63138** 1 **17,90**

## Duschköpfe



- ⑨ **Hebeldusche Shorty, Chrom** 1/2" Gewinde **63154** 1 **15,80**
- ⑩ **Handbrause Duett, Chrom** 1/2" Gewinde **63150** 1 **22,20**
- ⑪ **Stellbrause Charisma, Chrom** 1/2" Gew. **63151** 1 **27,90**
- ⑫ **Brausekopf Novo, Chrom/Weiß** 1/2" Gew. **63128** 1 **12,90**
- ⑬ **Duschkopf Modern, Grau**, 3/8" Gewinde **63107** 5 **18,90**
- ⑭ **Stellbrausekopf Weiß** 1/2" Gew. **63465** 1 **21,60**
- ⑮ **Kunststoff Stellbrause, Weiß**, 1/2" Gewinde **63152** 1 **12,70**

**12,70**

**NEU**  
**NEW**



- ⑯ **Duschkomplettset 3-Strahl** Duschkopf mit Stange 69 cm, Chrom, Ø Duschkopf 105 mm, Schlauch 150 cm / 1/2" **60136** 10 **49,90**
- ⑰ **Brauseset** Duschkopf mit Halter und Schlauch 150 cm **60135** 10 **24,90**
- ⑱ **Brausekopf JEWEL** mit 1/2" Gewinde. Chrom **60131** 1 **14,90**
- ⑲ **Brausekopf SPRINT** mit 1/2" Gewinde. Chrom **60132** 1 **11,90**
- ⑳ **Konushalter** mit 1/2" Gewinde zum Einschrauben zwischen Hahn und Schlauch. Chrom **60133** 1 **4,90**
- ㉑ **Konushalter** zur Wandbefestigung, Chrom **60134** 1 **6,90**

**49,90**

## Dusch-Komplettsets



⑤ **MODERN**

**29,99**

⑥ **ELBE**

**32,90**

### ⑤ Duschset MODERN

Umstellbar (Brause / Strahl). Wassermenge regulierbar. Mit Wandhalter, 2 m Schlauch mit 3/8" Gew. und Rosette Ø26 mm.

Grau **63105** 10 **29,99**  
Weiß **631053** 5 **29,99**

### ⑥ Duschset ELBE

Mit 1,5m Schlauch. Wassermenge regulierbar. Schlauchanschluss 3/8". Mit Tischrosette Ø28 mm.

Weiß **631003L** 10 **32,90**

## Duschstangen



### ⑯ Duschstange CARINO

passend für Duschköpfe mit Konus, L 65,0 cm.  
Chrom **631175** 10 **36,40**

### ⑰ Duschstange TREND

für die Duschsets Trend und Julia, L 61,0 cm.  
Chrom **SA209** 1 **58,40**

### ⑱ Duschstange

mit Höhenverstellung & konischer Aufnahme für Duschköpfe, L 59,0 cm. **63466** 1 **19,50**

## Dusch-Komplettssets mit Schlauch und Tischrosette



① **DUETT**  
ab **47,90**

① **Duschset DUETT**

2-Wege-Hahn. Wassermenge regulierbar.  
Schlauchanschluss 1/2". Schlauchlänge ca. 170 cm.  
Mit Tischrosette Ø26 mm. **Weiß** 631083 <sup>25</sup> 47,90  
**Chrom** 631087 <sup>1</sup> 49,99



② **CARLETTA**  
ab **139,90**

② **Duschomat CARLETTA**

Handdusche mit integriertem Messingventil und Automatikschalter.  
Brausekopf umstellbar (Brause/Strahl). 1,5 m Schlauch, beweglicher  
Wandhalter, Tischrosette, Bohrung Ø26 mm.

**Weiß** 63067 <sup>1</sup> 139,90  
**Grau** 630671 <sup>1</sup> 139,90  
Anschlussstülle 10 mm für Carletta 63068 <sup>10</sup> 9,80

③ **MONOMIX**  
ab **46,90**



Alle Duschsets herausziehbar

③ **Duschset MONOMIX**

Mit 1,5 m Schlauch mit 1/2" Anschluss. Durchfluss regelbar.  
Am Kopf umstellbar auf "Aus/Duschen/Strahl".

Mit Tischrosette Bohrung Ø26 mm. **Weiß** 631283 <sup>1</sup> 46,90  
**Matchchrom** 631287 <sup>1</sup> 55,90

④ **Duschset JULIA**

Mit 1,5 m Metallschlauch 1/2" Anschluss. Brausekopf  
ist leicht von Kalk zu reinigen und umstellbar von Strahl auf Duschen.  
45° Tischrosette mit Montage-Ø 27mm. **Chrom** 61097 <sup>10</sup> 59,90

④ **JULIA**  
**59,90**



⑤ **TREND**  
**63,90**

⑤ **Duschset TREND**

Mit 1,5 m Metallschlauch mit Überwurfmutter als Anschluss.  
Tischrosette 45°.

Mit 1/2" Überwurfmutter **Chrom** 63137 <sup>1</sup> 63,90  
Mit 3/8" Überwurfmutter **Chrom** 631371 <sup>1</sup> 63,90



## Absperrhähne und Vormischer für Duschsets

**26,90**



**Absperrhahn STYLE 2000**

Duschanschluss 1/2" Gewinde. Mit Schalter.  
Bohrung Ø 20 mm.

**Untertischhahn mit Griff und Rosette Weiß**  
630133 <sup>10</sup> 26,90

**Vormischer DONAU**

Messing-Untertischhahn für Schlauchanschluss.  
10 mm bzw. 3/8".  
Max. 6 bar. Hitzebeständig bis ca. 80°C.  
Ideale Verbindung mit Duschköpfe, die direkt abstellbar sind.  
Bohrung Ø 16 mm.

**Mischer ohne Drehknopf** 63120 <sup>10</sup> 37,90  
**Drehknopf, Weiß** 631213 <sup>10</sup> 4,99



**Absperrhahn und Mischer MODERN**

Druck max. 5 bar.  
Schaltleistung 1,5 A,  
für Plattestärke bis  
25 mm. Wassermenge regelbar. Anschluss für  
Schlauch 10 mm bzw. 3/8" Gewinde.  
Bohrung Ø 20 mm

**Absperrhahn mit Schalter, ohne Knopf**  
63015 <sup>1</sup> 19,90  
**Vormischer ohne Schalter, ohne Knopf**  
63045 <sup>5</sup> 16,90  
**Drehknopf, Grau**  
63041 <sup>5</sup> 3,20



**Einhebelmischer**

Funktionen: Mischen/Aus. Konstante Temperatur  
auch bei Veränderung der Durchflussmenge.  
Bis 5 bar. Mont.-Ø 20 mm. Schalter bis 1,5 A.

**Mischer ohne Drehhebel und Rosette**  
63046 <sup>5</sup> 24,99  
**Drehhebel und Rosette, Grau**  
63047 <sup>1</sup> 5,40  
**Drehhebel und Rosette, Weiß**  
630473 <sup>1</sup> 5,40

**Mischbatterie MONOMIX**

Untertischarmatur mit Schalter.  
Durch Drehen wird die Pumpe eingeschaltet, erst kommt kaltes Wasser, dann warmes Wasser.  
In Endstellung erreicht man Maximaltemperatur.  
Schalter max. 3 A,  
Druck max. 2-3 bar.  
Bohrung Ø20 mm.

**Mischer ohne Griff und Rosette**  
63125 <sup>3</sup> 57,60  
**Griff und Rosette, Matchchrom**  
631267 <sup>5</sup> 9,99



# Tragbare Toiletten



**Mobile Camping-Toilette**  
 15l Frischwassertank, 13l Fäkaltank, Integriertes Fach für WC-Papierrolle. Füllstandskontrolle beider Tanks durch transparente Tankdeckel. Maße HxBxL: 32,4 x 36,5 x 43,6 cm, Gewicht 4,3 kg. Farbe weiß  
**66027 30 64,90**

**Sparset inkl. Chemie und WC-Papier**  
 bestehend aus Camping-Toilette, 2 l All-Blue WC-Chemie und 4 Rollen All-Soft WC-Papier  
**Spar-Set für Europa (D, F, I, ES) 66087 30 79,90**  
**Spar-Set für Skandinavien (DK, FIN, N, S) 66090 30 79,90**

**REIMO BESTPREIS 64,90**

**FIAMMA**  
 ab **74,80**

**Fiamma Bi Pot**  
 Tragbare Toilette mit kratzfestem Behälter. Besonders stabil mit einfacher Bedienung. 100% Hygiene. Solide Handpumpe. Robuster Handgriff für bequemen Transport.

Modell	Maße (HxBxT)	Gewicht	Frischwasser	Abwasser	Preis
Bi Pot 30	300 x 345 x 435 mm	4.1 Kg.	10 Liter	11 Liter	66021 1 74,80
Bi Pot 34	340 x 360 x 435 mm	4.7 Kg.	15 Liter	15 Liter	66019 1 79,60
Bi Pot 39	392 x 360 x 435 mm	4.8 Kg.	15 Liter	20 Liter	66020 12 83,-



**Zubehör und Ersatzteile für Bi-Pot**

**Bidet für Bi-Pot Toilette**  
 passt auch für Thetford Cassette C2, C3, C4 und Porta Potti.  
**66026 5 11,90**

**Schieberdichtung**  
 für Fiamma Bi-Pot 39 und 1513 / 1520.  
 o.Abb **66024 1 4,20**

92,90



Porta Potti 345



Kolbenpumpe

107,90



Porta Potti 365

63,90



Porta Potti 145



Balgenpumpe

76,90



Porta Potti 165

### Porta Potti

- Maximaler Komfort, maximale Hygiene.
- Praktische Entlüftungstaste zur spritzfreien Fäkaltankentleerung
- Integrierter Auslaufstutzen mit Stopper erleichtert das Zusammenfügen beider Tanks.
- Hochwertiger Qualitätskunststoff.
- Widerstandsfähig und pflegeleicht.
- Integrierte WC-Deckelverriegelung.
- 3 Jahre Garantie und Service in ganz Europa.

ab 179,90



Porta Potti 565

139,90



Porta Potti 335

### Features Porta Potti 565



Spülwassertankanzeige



Kolbenpumpe



Schieberbetätigung



Optionale Bodenbefestigung  
660075 32,99



Integriertes Fach für WC-Papier



Fäkaltankanzeige



Kolbenpumpe



Inkl. Bodenbefestigung



Porta Potti 145  
Grau



Porta Potti 165  
Grau



Porta Potti 335  
Weiß



Porta Potti 345  
Weiß



Porta Potti 365  
Weiß



Porta Potti 565  
Weiß



Porta Potti 565  
Granit

Größe	Mittel	Groß	Klein	Mittel	Groß	Luxus Groß	Luxus Groß
Maße in mm (H x B x T)	330 x 383 x 427	414 x 383 x 427	315 x 342 x 382	330 x 383 x 427	414 x 383 x 427	458 x 388 x 450	458 x 388 x 450
Sitzhöhe	324 mm	408 mm	308 mm	324 mm	408 mm	443 mm	443 mm
Befestigungssystem	Nein	Option 660074	Ja, "Hold down Kit"	Nein	Option 660074	Option 660075	Option 660075
Spülsystem	Manuelle Balgenpumpe	Manuelle Balgenpumpe	Manuelle Kolbenpumpe	Manuelle Kolbenpumpe	Manuelle Kolbenpumpe	Manuelle Kolbenpumpe	Elektrische Pumpe
Füllstandsanzeige Fäkaltank	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kapazität des Fäkaltanks	12 Liter	21 Liter	10 Liter	12 Liter	21 Liter	21 Liter	21 Liter
Füllstandsanzeige Spülwasser	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Kapazität des Spülwassertanks	15 Liter	15 Liter	10 Liter	15 Liter	15 Liter	15 Liter	15 Liter
Nettogewicht	3,6 kg	3,9 kg	3,3 kg	3,8 kg	4,0 kg	5,3 kg	5,5 kg
Art.-Nr.	660062	660052	660102	660122	660144	660175	660176
Preis	63,90	76,90	139,90	92,90	107,90	179,90	224,90

# Tragbare Toiletten und Zubehör

ab 129,--



DOMETIC

## Dometic 970er Serie

- Weniger Pumpvorgänge dank einfacher Druckknopf-Bedienung
- Mehr Effizienz und Hygiene durch starke Druckspülung
- Bis zu 27 Spülungen mit einer Füllung (8,7 l Frischwassertank)
- Spritzfreies Entleeren durch Lüftungsöffnungen und langes, drehbares Abflussrohr
- Mehr Sicherheit durch Tankfüllstandanzeige

Hochwertiges ABS und mit glänzender Oberfläche, mit zahlreichen Komfort-Elementen wie starke 360° Druckspülung. Dadurch besonders hoher Reinigungseffekt. Die Pumpe komprimiert Luft im Frischwassertank. Bei Bedarf wird dann Wasser mit Hochdruck durch die Düsen gepresst. Farbe Weiß/Grau.

**972** Gewicht: 5,4 kg, Frisch-/Abwassertank 8,7 l/9,8 l, Abmessungen (H/B/T) 317 x 333 x 387 mm

**66260** 1 129,-

**976** Gewicht: 5,9 kg, Frisch-/Abwassertank 8,7 l/18,9 l, Abmessungen (H/B/T) 387 x 333 x 387 mm

**662602** 1 139,-



44,90



## Mobile Eimertoilette

- Ideal für Camping, Caravanning und Garten
- Herausnehmbarer 7 l Eimer mit Tragegriff und Deckel
- Saubere Sache, einfach mit Torf oder Sägespänen abstreuen - dadurch kompostierbar
- Hygienischer Kunststoff, praktische Tragegriffe

Mobile Eimertoilette.

Maß: L 50 x B 42 x H 38/78 cm

Farbe Grau.

**66051** 1 44,90



6,70

## Schmale Toilettenbürste

mit Halter für alle Campingtoiletten. Inkl. Selbstklebestreifen zur Befestigung.

**66315** 1 6,70



**Beste Hygiene.**  
Der Klappdeckel schließt beim Einstellen der Bürste automatisch

## Mini - WC - Garnitur mit Verschlussklappe

Zum Aufhängen. Bürstenstiel mit Reinigungspad. Material Polypropylen. Maße B 9 x H 26 x T 8,5 cm

**92981** 6 15,90


8,90



## Toilettenbürste mit Halter

Maße: 8x23x7,5 cm

**663210** 1 8,90



## Toilettenbürste

reinigt bis in den Tank ohne ihn zu zerkratzen.

Weiß **66321** 15 7,80

**Yachticon**

**EXPERTEN TIPP**



**WC Öl**

Schmiert Dichtungen, Ventile und die beweglichen Teile des WCs. Entfernt Salz-, Kalk- und andere Ablagerungen. Neutralisiert Gerüche.

0,1 Liter **61462** <sup>16</sup> **8,20**  
GP\* 8,20 / 100 ml

**NEU NEW**



**Orangen Intensiv Reiniger**

Umweltschonend, angenehmer Geruch. Entfernt Regenstreifen, hartnäckige Verschmutzungen, Umweltschmutz und Fett. Einfach aufsprühen, einwirken lassen und abwischen.

0,5 Liter **66397** <sup>6</sup> **11,95**  
GP\* 23,90 / 1 Liter

**NEU NEW**



**Allzweck Reiniger Salmiak**

Kraftvolles Reiniger-Konzentrat mit Salmiak zur porentiefen und schonenden Reinigung. Entfernt Schmutz, Fett- und Ölrückständen auf allen Oberflächen, drinnen und draußen.

1 Liter **66398** <sup>6</sup> **11,95**  
GP\* 11,95 / 1 Liter

**NEU NEW**



**Feuchtes WC-Papier**

Easy Flush Toiletten Tücher. Schnell löslich. Mit Panthenol - extra sanft und sensitiv, ph-hautneutral, parfümfrei und 100% biologisch abbaubar.

Ideale Ergänzung zu trockenem Papier. **44 Stk.** **66399** <sup>6</sup> **2,99**



**14,30**



**Pury Blue**

Sanitärflüssigkeit für Camping-WCs und Fäkalientanks. Hilft Fäkalien und Toilettenpapier zu zersetzen. Verhindert unangenehme Geruchsbildung. Hält Tanks sauber.

2 Liter **61419** <sup>6</sup> **14,30**  
GP\* 7,15 / 1 Liter



**Pury Green**

Nach ökologischen Gesichtspunkten hergestellte Sanitärflüssigkeit für Camping-WCs und Fäkalientanks. Gegen Geruchsbildung, zersetzungsfördernd.

2 Liter **61420** <sup>6</sup> **14,30**  
GP\* 7,15 / 1 Liter



**Pury Rinse**

Reinigt mit Zitronensäure den Spülwassertanks der Toilette. Mit Lavendelöl für frischen Geruch. Entfernt Wasserstein, Kalk und andere Ablagerungen. Enthält Pflegemittel für Schieber und Gummis.

2 Liter **61418** <sup>6</sup> **13,80**  
GP\* 6,90 / 1 Liter



**Pury Grey**

Hält Grau- und Abwassertanks sauber und verhindert Fäulnisgeruch. Formaldehydfrei. Kläranlageneeignet.

2 Liter **61421** <sup>1</sup> **13,50**  
GP\* 6,75 / 1 Liter



**NEU NEW**



**Bigsan Kristalle**

Bigsan Kristalle zersetzen Fäkalien, verhindern Geruchsbildung und lösen Verkrustungen im WC-Tank. Biozidfrei. Die Dose enthält einen Maßbecher. Noch im Tank vorhandene Sanitärprodukte anderer Hersteller reagieren ebenfalls mit den Kristallen. Daher den Tank vor der ersten Anwendung gründlich reinigen.

350 g **61570** <sup>12</sup> **9,30**  
GP\* 26,57/1 kg



**NEU NEW**



**Bigsan Kristalle Nachfüllpack**

Praktischer Nachfüllbeutel für 61570. Verhindern Geruchsbildung und lösen Verkrustungen im WC-Tank. 1000 g reichen für ca. 40 Anwendungen.

1000 g **61571** <sup>12</sup> **16,90**



**NEU NEW**



**Sanitär Quanten**

Die Sachets sind in wasserlöslicher Folie verpackt, verhindern unangenehme Gerüche und zersetzen Fäkalien in mobilen Toiletten. Wirkstoff auf sauerstoffabspaltender Basis, fördert das Bakterienwachstum bis 126% im Klärwerk, ökologisch wertvoll, enthält kein Wasser, daher ergiebiger als Sanitärflüssigkeit.

20 Beutel á 25 g = 500 g Dose **61572** <sup>12</sup> **15,90**  
GP\* 31,80/1 kg



**NEU NEW**



**ToiSan**

ToiSan ist eine grüne Sanitärflüssigkeit, biologisch leicht abbaubar. Verleiht frischen Duft, verflüssigt Fäkalien, löst Kalkablagerungen und Urinstein im Toilettentank. Verhindert Geruchsbildung im Abwassertank. Dosierung ca. 30 ml pro 15 l Tank. In praktischer Dosierflasche.

1 Liter **61573** <sup>12</sup> **10,10,9090**

**Wasser / Sanitär**

## DOMETIC



5,-

### Dometic Sanitärprodukte

- ① Dometic Sanitary Rinse Spray
  - Verbessert die Hygiene
  - Reinigt die Oberflächen des WCs
  - Geeignet für Kunststoff- und Keramikmaterialien
  - Hinterlässt einen wohlriechenden, schmutzabweisenden Film im WC
  - In praktischer Pumpsprühflasche

500 ml 66394 1 6,-  
GP\* 12,00/1 Liter
- ② Dometic Sanitary Rinse
  - Zusatz für den Spülwassertank der Toilette für sauberes Spülwasser
  - Riecht nach dem Spülen noch frisch
  - Hinterlässt einen wohlriechenden, schmutzabweisenden Film im WC

500 ml 66393 1 5,-  
GP\* 10,90/Liter
- ③ Dometic Powergel Sanitärreiniger
  - Reinigungsspray für WC, Waschbecken, Dusche etc.

500 ml 66395 1 8,-  
GP\* 17,50/ 0 Liter



④



③



- ④ Dometic Tank Cleaner
    - Reinigungstabs für den Fäkalientank. Entfernen effektiv Ablagerungen und verhindern die Bildung von Kalk und Urinstein.
  - Einfache Dosierung mit Tabs
  - Bildet aktiven Reinigungsschaum
- 10 Tabs/Dose 66392 12 13,-

## DOMETIC



- Verpackt in selbstauflösender Folie
- Nur 1 Tab pro Tankfüllung
- Verwendbar für alle mobilen Toiletten



### Dometic Care Sanitärzusätze

- ⑤ GreenCare Tabs
  - Besonders umweltfreundlicher Zusatz für den Fäkalientank. Zersetzt Fäkalien und verhindert unangenehme Gerüche.

16 Tabs 663484 12 17,-  
(Vertrieb in D)  
663485 10 17,-  
(Vertrieb in Skan)
- ⑥ PowerCare Tabs
  - Hochwirksamer Zusatz für den Fäkalientank. Zersetzt Fäkalien, verhindert unangenehme Gerüche und erleichtert die Entsorgung. Wintertauglich.

16 Tabs 66348 10 15,-  
(Vertrieb in D)

## DOMETIC



4,20

### Dometic Comfort WC-Papier

Toilettenpapier für Chemie WCs, 250 Blatt.

- 2-lagig und weich
  - zersetzt sich leicht und schnell, ohne zu klumpen
- 4 Rollen 66349 12 4,20

## DOMETIC



3,49

### QualityCare WC-Reiniger

- Schnelle Fleckenentfernung
  - Gut haftende, cremige Konsistenz
  - In WC-Schüssel verteilen, einwirken lassen und abbürsten
- Hochwirksames Reinigungsmittel für die Toilettenschüssel. Für Porzellan, Keramik, Kunststoff und Fiberglas.

0,473 l 66346 12 3,49  
GP\* 7,38 / 1 Liter



### WC - Papiersitze

Für ein sicheres Hygienegefühl

10 Stück 96060 25 1,40  
25 Stück 96061 25 1,95

**NEU  
NEW**



## MultiMan ToilettenTabs

Schnellwirkende Brausetabletten für Toiletten- und Spülwassertanks. Zersetzen Fäkalien & WC-Papier. Biologisch gut abbaubar. 1 Tab/20 l Tankinhalt. 16 Tabs **61497** 1 **16,95**

## Solbio Sanitärzusatz

- 4 in 1 Sanitärflüssigkeit
- 100 % Biologisch,
- 100 % pflanzliche Bestandteile
- Vollständig und schnell abbaubar
- Natürliche ätherische Öle
- Keine Farbstoffe



Biologische Sanitärflüssigkeit mit frischem Geruch. Als Reinigungsmittel oder zur Auffrischung des Fäkalien-, Spülwasser- und Abwassertanks. 1,6 Liter **66396** 8 **23,99**  
GP\* 0,00 / 1.60000122070313 Liter



## Camp4 Toilettenpapier

Schnell löslich, nicht parfümiert. 2-lagig. 4 Rolle à 250 Blatt. **66334** 20 **2,79**

**6 ROLLEN á  
300 BLATT**

## WC-Papier FIAMMA Soft

2-lagiges Toilettenpapier für tragbare und feste Toiletten. Schnellauflösend, keine Verstopfungen. **6 Rollen** **66339** 10 **4,60**



## Camp4 Sanitärzusätze



**!**  
Achtung

### ① Camp4 All-Tabs

Sanitärtabletten, 15 Stück Sanitärkonzentrat in optimaler Dosierung für alle WC-Systeme. Verhindert die Bildung unerwünschter Gerüche und sorgt für angenehmen Duft. 1 Tablette in den Abwassertank geben, ist ausreichend für 10-15 Liter Tankkapazität. **62086** 16 **14,30**

### ② Camp4 All-Blue, 2 Liter Flasche

Sanitärflüssigkeit für Campingtoiletten und Fäkalientanks. Zersetzt Fäkalien und Toilettenpapier, verhindert unangenehme Geruchsbildung und hält die Tanks sauber.

Für Vertrieb in Europa (D, F, I, ES) **62083** 6 GP\* 6,95 / 1 Liter **13,90**  
Für Vertrieb in Skandinavien (DK, FIN, N, S) **62082** 6 GP\* 6,95 / 1 Liter **13,90**



**EXPERTEN  
TIPP**

**13,90**



**!**  
Gefahr/Achtung

**!**  
Achtung



### ③ Camp4 All-Green, 2 Liter Flasche

Nach ökologischen Gesichtspunkten hergestellte Sanitärflüssigkeit für Camping-WCs und Fäkalientanks. Gegen Geruchsbildung, zersetzungsfördernd

Für Vertrieb in Europa (D, F, I, ES) **62085** 6 GP\* 6,95 / 1 Liter **13,90**  
Für Vertrieb in Skandinavien (DK, FIN, N, S) **62084** 6 GP\* 6,95 / 1 Liter **13,90**

## Fäkaltankreiniger

**MultiSan Toiletten Clean**  
Entfernt auch hartnäckige Rückstände in Fäkalientanks. Desinfiziert und beseitigt schlechte Gerüche. Besonders empfohlen bei chemiefreier WC-Nutzung, z.B. mit SOG-System. Dosierung: 100 g / 40l.

**250 g Pulver** **66360** 6 **15,95**  
GP\* 63,80 / 1 kg



**MultiSan Flush+ WC-Spray**  
Toilettenspray gegen Ablagerungen und Urinstein in allen Kunststoff- und Porzellan-Toiletten.

**500 ml** **66324** 6 **10,45**  
GP\* 22,80 / 1 Liter



**REIMO  
BESTPREIS  
11,90**



## Spülwasserhygiene

**Camp4 All-Rinse, 2 Liter Flasche**  
Reinigt Spülwassertanks in mobilen Toiletten und sorgt für frischen Geruch. Entfernt Wasserstein, Kalk und andere Ablagerungen. Enthält Pflegemittel für Schieber und Gummidichtungen.

Für Vertrieb in Europa (D, F, I, ES) **62081** 6 **11,90**  
GP\* 5,95 / 1 Liter  
Für Vertrieb in Skandinavien (DK, FIN, N, S) **62080** 6 **11,90**  
GP\* 5,95 / 1 Liter

# Servicetüren und WC-Pflegemittel



Weitere Klappen auf Seite 468

## Service-Tür 3 zur Entnahme der Fäkalcassette

**THETFORD**

Hochkant und Quer montierbar



- Serviceklappe mit Türrahmen für Füllung
  - Verriegelung duch 1 x Druckknopf und 1 Schlosdrücker inkl. ZADI Schließzylinder
  - In 4 Rahmen-Farben lieferbar
  - Ausschnittmaß: 349 x 396 cm
  - Außenmaß: 385 x 335 cm
  - Für Wandstärken von 23 - 39 mm
- |            |        |   |      |
|------------|--------|---|------|
| Schwarz    | 661511 | 1 | 76,- |
| Creme Weiß | 66150  | 1 | 76,- |
| Weiß       | 661501 | 1 | 76,- |
| Lichtgrau  | 661510 | 1 | 76,- |

## Magnetknopf für Service-Tür 3



Gummierter Austauschknopf

- Für Busse, Kastenwagen und alle Fahrzeuge mit Stahlblech-Aussenhaut
  - Hält die Klappe sicher geöffnet, ohne zusätzliche Klappenhalter
  - Ersetzt den Druckknopf
  - Gummiert gegen Kratzer im Lack
- |         |       |   |      |
|---------|-------|---|------|
| Schwarz | 67119 | 1 | 9,60 |
|---------|-------|---|------|

NEU NEW

**Biolyte**

### Biolyte Sanitärprodukte

Biolyte ist unglaublich wirksam gegen alle Arten von Bakterien und Viren. Es ist umweltfreundlich und schonend für Menschen, Tiere und Ausrüstung. Es ist biologisch abbaubar und von der dänischen Veterinär- und Lebensmittelbehörde zugelassen.

10,90



**Trink- und Wasserdesinfektion**  
Reiniger für Frischwassertanks und Frischwasserleitungen.  
500 ml 61090 1 10,90  
GP\* 21,80 / 1 Liter



**Tank- und Wassersystem-Reiniger**  
Zur Pflege der Frischwasseranlage und zur "Wasserentkeimung".  
2,5 Liter 61091 1 13,90  
GP\* 5,56 / 1 Liter



EXKLUSIV

**WC-Sitz Reiniger**  
Spezieller Reiniger für Toilettensitze. Desinfizierend. In praktischer Sprühflasche.  
100 ml 61092 12 3,90  
GP\* 39,- / 1 Liter



EXKLUSIV



**Sanitärreiniger**  
Reiniger für Bad und WC in Pumpsprühflasche. Für Kunststoffoberflächen geeignet  
500 ml 61093 1 10,90  
GP\* 21,80 / 1 Liter

**THETFORD**

## WC-Pflege und Reinigung

5,70



Gefahr/Achtung

**Pflegespray**  
Pflegemittel für Dichtungen. Ein Gleitmittel zur regelmäßigen Pflege, Konservierung und Schmierung von Dichtungen, Schössern, Scharnieren, Markisenlaufschienen, Fahrrädern usw.  
200 ml 61425 12 5,70  
GP\* 28,50 / 1 Liter

WC-Reiniger



Achtung

**Toilet Bowl Cleaner**  
Reinigt das Innere der Toilette gründlich und ist dabei absolut sicher in der Anwendung auf Kunststoff- oder Keramik-Materialien. Seine Entkalkungseigenschaft entfernt leicht Schmutz- und Kalkablagerungen.  
750 ml 66332 9 8,40  
GP\* 11,20 / 1Liter



Achtung

**Badreiniger**  
Ein leistungsstarkes Reinigungsmittel für die tägliche Pflege. Der Thetford-Badreiniger eignet sich zur gründlichen und einfachen Reinigung sämtlicher Kunststoffoberflächen einschließlich der Toilette.  
500 ml 61426 9 6,20  
GP\* 12,40 / 1 Liter



Achtung

**Cassetten Tank Cleaner**  
Speziell es Reinigungsmittel für Fäkal tanks von Cassettoiletten. Löst schonend festsitzende Ablagerungen.  
1 Liter 66319 12 10,50



**Tank-Freshener**  
Zusatz für Grau/ Abwassertanks. Unterbindet die Bildung von Ablagerungen im Tank. Verhindert unangenehme Gerüche.  
1,5 Liter 66317 6 7,95  
GP\* 5,30 / 1 Liter

**WC-Zusätze für den Fäkaltank**



**1 Aqua Kem Blue Sachets**  
In Wasser auflösbare Dosierbeutel in wiederverschließbarer Packung. Geruchsneutral und einfach in der Handhabung. Reduziert Geruchs- und Gasbildung und verflüssigt Feststoffe zur einfachen Entsorgung.  
12 Sachets in einer Zip-Bag **660033\*** 12 **13,50**  
15 Sachets in der Dose **660031\*** 6 **17,50**



**2 Aqua Kem Blue Concentrated**  
Zweieinhalbfach konzentrierte Sanitärflüssigkeit. Mehr Leistung pro Tropfen, leicht und platzsparend im Vergleich zum unkonzentrierten Produkt.  
Aqua Kem Blue Konzentrat 780 ml **663079\*** 12 **15,90**  
GP\* 20,38 / 1 Liter  
Aqua Kem Blue Lavender Konzentrat 780 ml **663909\*** 12 **15,90**  
GP\* 20,38 / 1 Liter




**3 Aqua Kem Blue**  
Zusatz für Cassettoiletten. Gegen Ablagerungen, Gas- / Geruchsbildung Zersetzungsfördernd, erleichterte Entleerung der Toilette.  
Aqua Kem Blue  
2 Liter **66307\*** 6 **15,90**  
GP\* 7,95 / 1 Liter  
30 Liter **66308\*** 1 **191,-**  
GP\* 6,37 / 1 Liter  
Aqua Kem Blue Lavender (Lavendelduft)  
2 Liter **66390\*** 6 **15,90**  
GP\* 7,95 / 1 Liter




**15,90**

**3**

**Achtung**



**4 Aqua Kem Green Sachets**  
Wasserlösliche Dosierbeutel, geruchsneutral und einfach in der Handhabung. In wiederverschließbaren Packungen. Reduzieren Geruchs- und Gasbildung und verflüssigen Feststoffe zur einfachen Entsorgung.  
12 Sachets in einer Zip-Bag **660034\*** 12 **13,50**  
15 Sachets in der Dose **66391\*** 6 **17,50**



**5 Aqua Kem Green**  
formaldehydfreie Sanitärflüssigkeit, entspricht OECD- und DIN-Richtlinien. Hält Abwassertanks sauber, reduziert Gas- und Geruchs- bildung. Blauer Engel, Testsieger Stiftung Warentest 6/97.

**375 ml 66302** 24 **5,30**  
GP\* 14,13 / 1 Liter  
**1,5 Liter 66303** 6 **14,90**  
GP\* 6,06 / 1 Liter  
**30 Liter 66304** 1 **181,75**  
GP\* 6,06 / 1 Liter

**14,90**

**5**

**Achtung**

\* Thetford-Artikel werden von REIMO nicht in die Schweiz exportiert.



**Thetford Aqua Soft WC-Papier**  
3-lagiges schnellauflösendes Toilettenpapier. Verhindert Verstopfungen. Sehr weich in der Anwendung, geringer Verbrauch.  
**4 Rollen à 225 Blatt 66310** 12 **4,15**  
GP\* = Grundpreis pro angegebener Einheit

**Zusatz für das Spülwasser**

**6 Aqua Rinse Plus**  
Zusatz für den Spülwassertank. Reinigt Becken und Schieber bei jedem Spülvorgang. Wasser bleibt algenfrei. Mit frischem Lavendelduft.  
**400 ml 66004\*** 24 **4,20**  
GP\* 10,50 / 1 Liter  
**1,5 Liter 66008\*** 6 **13,50**  
GP\* 9,00 / 1 Liter

**7 Aqua Rinse Spray**  
Ideal für Toiletten mit zentraler Spülwasserversorgung. Spart Wasser. Reicht für ca. 550 Sprühstöße.  
**500 ml 66028\*** 9 **5,95**  
GP\* 11,90 / 1 Liter





**6**

**7**

**Achtung**

**Achtung**

**Achtung**

**NEU  
NEW**

**Neues Design -  
vertrauter Komfort**



## Cassettentoilette C 402 / C 403

**THETFORD**

Fahrbarer  
Fäkaltank  
19,3 Liter



- Topmodell unter den Cassettentoiletten
- Fäkaltank auf Rollen und mit Klappgriff zum Ziehen
- Leichte Reinigung, da Mechanismus im Fäkaltank herausnehmbar
- LED-Füllstandsanzeige für Fäkaltank und Frischwasser (nicht alle Modelle)
- 19,3 Liter Fäkaltankvolumen
- Elektrische Spülung
- Bedienungsöffnung links oder rechts (in Sitzposition)
- In pflegeleichtem weißen Kunststoff
- Geringes Gewicht (8,5 - 10,3 kg, je nach Ausführung)
- Service in ganz Europa
- Passende Servicetüren finden Sie unten auf dieser Seite

473 mm  
Sitzhöhe



### Technische Daten:

	C 402 X	C 403 L
Spülung	Elektrische Pumpe	Elektrisch
Volumen Fäkaltank	19,3 l	19,3 l
Volumen Spülwasser	15,0 l	—
Füllstangeanzeige Fäkaltank	Elektrisch, einstufig	Elektrisch, dreistufig
Aussenentlüftung	Option (66146)	Standard
Fäkaltank mit Rädern	ja	ja
Montagerichtung Tür 3	Hochkant	Hochkant

### Cassette C 402 X

Mit eigenem Frischwassertank 15 Liter. Gewicht: 8,8 kg.

**Bedienungsöffnung links (LH)**

671101 <sup>1</sup> 699,-

**Bedienungsöffnung rechts (RH)**

671111 <sup>1</sup> 699,-

### Cassette C 403 L

Frishwasseranschluss an den Bordtank. Gewicht: 8,1 kg.

Inkl. Fäkaltankentlüftung.

**Bedienungsöffnung links (LH)**

671121 <sup>1</sup> 725,-

**Bedienungsöffnung rechts (RH)**

671131 <sup>1</sup> 725,-



### Fresh-up Sets für Thetford- Toiletten

Mit den Fresh-up Sets werden gebrauchte Cassettentoilette so gut wie neu und man erhält einen zusätzlichen Fäkaltank für längere Reisen. Mit WC-Deckel, WC-Brille, Tank, sowie Badreiniger und Tank Cleaner.



Für C400

Verwendbar für LH und RH

661702 <sup>1</sup> 154,-

**Achtung**



Für C2 / C3 / C4

Fäkaltank mit Rädern

links (LH) 661704 <sup>1</sup> 180,-

rechts (RH) 661705 <sup>1</sup> 180,-



Für C200

Fäkaltank mit Rädern

661706 <sup>1</sup> 180,-



Für C250 / C260

Fäkaltank mit Rädern

661703 <sup>1</sup> 154,-

**NEU  
NEW**



661707

661708

661710

**Fresh-up Bedienteile für C400**  
Control Panel

C-Modelle 661707 <sup>1</sup> 48,-

X-Modelle 661708 <sup>1</sup> 48,-

L-Modelle 661709 <sup>1</sup> 48,-

Hand-Modelle 661710 <sup>1</sup> 5,30

Cassettentoilette C 502 / C 503



- Topmodell unter den Cassettentoiletten
- Fäkaltank auf Rollen und mit Klappgriff zum Ziehen
- Leichte Reinigung, da Mechanismus im Fäkaltank herausnehmbar
- Dreistufige Füllstandsanzeige für Fäkaltank und Frischwasser (nicht alle Modelle)
- Größtes Fäkaltankvolumen vom 19,7 Liter
- Elektrische Spülung
- Bedienungsöffnung links oder rechts (in Sitzposition)
- In pflegeleichtem weißen Kunststoff
- Niedriges Gewicht von 9,5 kg bzw. 9,6 kg
- Service in ganz Europa
- Passende Servicetüren finden Sie unten auf der linken Seite



Fäkaltank 19,7 Liter



ab 750,--

**Cassette C 502 X**

Mit eigenem Frischwassertank 16,5 Liter. Gewicht: 9,5 kg.

- Bedienungsöffnung links (LH)** 67114 1 750,--
- Bedienungsöffnung rechts (RH)** 67115 1 750,--

**Cassette C 503 L**

Frischwasseranschluss an den Bordtank. Gewicht: 9,6 kg. Inkl. Fäkaltankentlüftung.

- Bedienungsöffnung links (LH)** 67116 1 780,--
- Bedienungsöffnung rechts (RH)** 67117 1 780,--

**Technische Daten:**

	C 502 X	C 503 L
Spülung	Elektrische Pumpe	Elektrisch
Volumen Fäkaltank	19,7 l	19,7 l
Volumen Spülwasser	15,0 l	--
Füllstanganzeige Fäkaltank	elektrisch, dreistufig	elektrisch, dreistufig
Füllstanganzeige Spülwassertank	Dreistufig	--
Fäkaltank mit Rädern	ja	ja
Montagerichtung Tür 3	Hochkant	Hochkant

**Einbautoiletten für festeingebaute Fäkaltanks**

Die Einbau-Spülwassertoiletten werden vom bordeigenen Tank mit Spülwasser versorgt. Die Fäkalien werden in einen Fäkalientank geleitet, der unter dem Fahrzeug eingebaut wird. Bequeme Bedienung durch Fußpedal. Rundumspülung für Komfort wie zu Hause. Modernes Design und glatte Oberfläche. Einfache Installation und leichte Handhabung.

**Aqua Magic Bravura Low** (niedrige Ausführung)  
Maße HxBxT: 35,7 x 41,5 x 51,3 cm,  
Gewicht: 6,8 kg **66136** 1 **344,--**

**Aqua Magic Bravura High** (hohe Ausführung)  
Maße: HxBxT: 45,4 x 41,5 x 51,3 cm,  
Gewicht: 7,3 kg **66137** 1 **382,--**



Bravura Low



Bravura High



**Installationsmaterial**



Montageflansch mit Aussengewinde 88 mm **66215** 1 **14,85**



Adapter für 66215 mit Innengewinde 88 mm **66216** 1 **7,45**



Montageflansch mit Innengewinde 83 mm **66217** 1 **14,85**

**THETFORD**  
Loving leisure

Optional mit Keramik-  
WC-Becken

ab 599,--



Rückseitiger Montagesockel

Die passende Service-Tür  
finden Sie auf Seite 742

Die **C 262 / C 263** Cassettentoilette ist die ultimative Lösung für die Sanitäranlage in Ihrem Wohnwagen oder Wohnmobil. Die neuen C 262 und C 263 sind mit einem modernen Design ausgestattet und verfügen über aufregende neue und verbesserte Funktionen.

- Verschiedene Ausführungen mit oder ohne Keramikeinsatz für das WC-Becken
- Schwenkbares WC-Becken (180°).
- Optimaler Sitzkomfort: Breite und Tiefe des Beckens wurden auf der Grundlage von Verbrauchertests angepasst und bieten jetzt maximalen Komfort.
- 17,5 l Fäkalientank mit eingebauten Rädern und herausziehbaren Handgriff.
- Füllstandsanzeige für den Fäkalientank.
- Schwenbarer Auslaufstutzen.
- Montage der Service-Tür im Querformat.
- Service in ganz Europa.

**Cassettentoilette C 262 CWE** mit eigenem 8 l Spülwassertank.

Mit rückseitigem Montagesockel. Inkl. rollbarem Fäkalitank 17,5 l.

mit WC-Becken aus Kunststoff 67108 1 690,-  
mit WC-Becken aus Keramik 67109 1 869,-

**Cassettentoilette C 263 CS** mit Anschluss über Bordtank.

Mit rückseitigem Montagesockel. Inkl. Fäkalitank 17,5 l.

mit WC-Becken aus Kunststoff 67106 1 625,-  
mit WC-Becken aus Keramik 67107 1 810,-

**Cassettentoilette C 263 S** mit Anschluss über Bordtank.

Ohne rückseitigem Montagesockel. Inkl. Fäkalitank 17,5 l.

mit WC-Becken aus Kunststoff 67104 1 599,-  
mit WC-Becken aus Keramik 67105 1 765,-

#### Technische Daten

Maße C 262 CWE und C 263 CS:

H 750 x B 417 x T 603 mm

Sitzhöhe (Kunststoffbecken): 467 mm

Sitzhöhe (Keramikbecken): 479 mm

Gewichte: 8,1 kg (C262 CWE Kunststoff)

17,2 kg (C262 CWE Keramik)

8,0 kg (C263 CS Kunststoff)

17,1 kg (C263 CS Keramik)

7,1 kg (C263 S Kunststoff)

16,2 kg (C263 S Keramik)

Max. Drehbereich des WC-Beckens




Abb. zeigt C 263 CS

## Drehbare Cassettentoilette C 220

- Drehbares WC in 3 verschiedenen Versionen
- Anzeige, wenn Fäkalitank voll ist
- Hochwertiger Kunststoff
- Service-Tür extra bestellen (Seite 702)



Typ	C 223 S	C 223 CS	C 224 CW
Maße	495 x 365 x 580 mm	534 x 394 x 580 mm	727 x 394 x 580 mm
Sitzhöhe	492 mm	492 mm	492 mm
Spülwasserzufuhr	über Bordtank	über Bordtank	eigener Tank
Spülung	Elektrisch	Elektrisch	Handpumpe
Volumen Spülwassertank	—	—	9 l
Volumen Fäkalitank	18 l	18 l	18 l
Gewicht	6,8 kg	7,2 kg	8,0 kg
Montagerichtung Tür 3	Hoch- oder Querformat	Hoch- oder Querformat	Hoch- oder Querformat
Artikelnr.	67101	67102	67103
Preis	558,-	589,-	610,-

Spülknopf bei C 223 CS



Fäkalitankanzeige



Handpumpe bei C 224 CW



Die passende  
Service-Tür  
finden Sie  
auf Seite 742

## Dometic Saneo® Comfort – Drehbare Cassettentoilette

- WC-Becken aus Keramik
- Patentierter Doppelverschlusschieber.
- Impulsspülung mit Stopp-Funktion.
- mit eigenem 7 l Spülwassertank und rollbarem Fäkaltank 16,0 l
- Toilettendeckel und -brille automatisch absenkbar (AutoClosing).
- Spritzschutz beim Öffnen des Schiebers.
- Bedieneinheit als Touch Control Display.
- Außenserviceklappe ist optional erhältlich, siehe Katalogseite 498

Für das Wohlbefinden unserer Kunden geben wir alles: Einige Komfortdetails der neuen Saneo® Keramiktoilette haben Patentreife erlangt! Der Doppelverschlusschieber zum Beispiel, der bei entnommener Kassette für maximale Sicherheit sorgt. Oder die Impulsspülung, bei der das Wasser zunächst gestaut und dann mit Druck in die Schüssel geleitet wird. Die Saneo® hat einen komfortablen Sitz sowie eine Absenkautomatik bei Toilettenbrille und -deckel. Sie lässt sich in beide Richtungen um 90° drehen, ist sehr einfach zu reinigen und wiegt gerade mal 12,5 kg (ohne Spülwassertank).

Amessungen (B x H x T): 370 x 597 x 681 mm.

66266 1 874,-



**DOMETIC**

874,-

Soft Close Deckel



## Dometic CT 4000 - Das edle Leicht-Keramik-WC-

- Toilettenschüssel mit kratzfestem Keramik-Inlay
- Sitzfläche ist in bis max. 90° in beide Richtungen verstellbar
- Schwenkbarer Auslaufstutzen für leichte Entsorgung
- Füllstandsanzeige und passive Entlüftung
- Austausch gegen bestehende Toiletten problemlos möglich
- Außenserviceklappe optional erhältlich, siehe Katalogseite 498.

Die Toilettenserie CT 4000 überzeugt durch hochwertiges Porzellan und Komfort. Die kratzfesteste Toilettenschüssel lässt sich leicht reinigen, das Keramik-Inlay wurde aus Gewichtsgründen in ein Kunststoffgehäuse montiert. Mit herausnehmbaren 19 l Fäkaltank mit transportfreundlichen Rollen und CTW 4110 Spülwassertank 7 l, Gewicht: 12,5 kg, Fäkaltank 19 l, nur geeignet für Wandstärke 20-50 mm, da obenliegender, externer Einfüllstutzen.

662621 1 719,-

CTS 4110 Spülwasser über Bordtank, stabilem 2-Stangen-Teleskopgriff. Maße (BxHxT): 382 x 672 x 530 mm.

Gewicht: 12,0 kg, Fäkaltank 19 l, 662631 1 689,-

Ersatzkassette (o.Abb) für Serien CT3000 und CT4000. 66264 1 236,-



### Renew Kit

Macht Ihre Toilette wie NEU Bestehend aus: WC-Sitz und Deckel, Spülringabdeckung, Fäkaltank und PowerCare Tabs Sanitärzusatz. Für Serien CT3000 und CT4000. 66265 1 169,90



Kratzfestes Keramik-Inlay



15 % mehr Spülleistung



Platzsparender Sitz



Verstellbare Sitzposition

**DOMETIC**



Wasser / Sanitär

747

# Tankentlüftung

Bessere Luft im Bad

**THETFORD**



## Entlüftungssysteme Thetford

Für Cassetten-Toilette C-402

Verhindert die Entstehung unangenehmer Gerüche im Reisemobil oder Caravan. Entlüftung erfolgt durch den Boden. Besteht aus Schlauch und Dichtung. (o. Abb.).

66146 <sup>10</sup> 7,19

Für Cassetten-Toilette C-200

Einfach das bestehende Ventil durch das der Entlüftung austauschen und den Schlauch nach außen verlegen.

66147 <sup>10</sup> 38,80



C 250



C 260

Nachrüstventilator für C-250 und C-260

Der automatische Ventilator leitet alle Gerüche aus dem Fäkalientank automatisch und geruchlos durch einen Filter nach außen.

Für Cassetten-Toilette C-250

66017 <sup>1</sup> 146,-

Für Cassetten-Toilette C-260


66018 <sup>1</sup> 146,-

## Ersatzkohlefilter

C 250

C 260

NOKEM



Für Thetford WC-Entlüftungssysteme  
für C 250 66001 <sup>1</sup> 17,95  
für C 260 66002 <sup>1</sup> 17,95

Für Nokem WC-Entlüftungssysteme  
66075 <sup>1</sup> 9,90



WC-Cassetten-Transport mit dem Fahrrad

22,90

Toi Transport MAXX Klemmhalterung,

zum Transport von WC-Kassetten am Fahrradgepäckträger.

Auch für Frischwassersack oder Taschen geeignet. Variable Anbringung

66255 <sup>1</sup> 22,90



Für portable Toiletten

SOG II

Typ C für Porta Potti / Dometic 970

Mit Bodenentlüftung

662342 <sup>2</sup> 164,90

## Ersatzkohlefilter SOG



Ersatzpatrone SOG II

Ersatzkohlefilter SOG



SOG Kohlefilter - 1 x pro Jahr wechseln

Optimale Filtertechnik gewährleistet hervorragende Neutralisierung der abgeführten Gerüche.

Ersatzpatrone SOG II 662347 <sup>2</sup> 26,90

Ersatzkohlefilter SOG 66225 <sup>2</sup> 11,75



## ① SOG Ersatzgehäuse

Außenabdeckung Weiß E4200 <sup>1</sup> 26,90

Außenabdeckung Hellgr. E5656 <sup>1</sup> 27,90

Außenabdeckung Dunkelgr. E5657 <sup>1</sup> 27,90

## ② Ersatzschlauch

für Typ B + G und A + C bis 2009

E997 <sup>1</sup> 11,99

für Typ D, F + 3000A und A + C ab 2009

E4603 <sup>1</sup> 8,90

## SOG Ersatzlüfter

Lüfter als Ersatzteil.

SOG Lüfter Wand / Tür 66239 <sup>1</sup> 89,90

SOG Lüfter Boden 662392 <sup>1</sup> 89,90

SOG Lüfter Dach / Festtank 662391 <sup>1</sup> 89,90

## Zusatzanschlüsse SOG / SOG II



## 2. Anschluss für Ersatzkassette:

③ Typ 3000 A für CT3000 / CT4000 66235 <sup>2</sup> 14,50

④ Typ A für C2, C3, C4 66221 <sup>2</sup> 14,50

⑤ Typ B für C 200 66223 <sup>2</sup> 14,50

Typ D für C 400 (Klebefolie grau zum Abdichten) 662351 <sup>2</sup> 5,60

⑥ Typ F für C 250 / C 260 662231 <sup>2</sup> 14,50

⑦ Typ G für C 500 662232 <sup>2</sup> 13,95

Typ H für C 220 662233 <sup>2</sup> 13,95

Typ 320 S für Dometic Saneo 662234 <sup>2</sup> 13,95

⑧ Verschluss für Typ A, B, C, G und H E982 <sup>1</sup> 9,90

⑨ Verschluss für Typ A ab '09, F, 320S und 3000A E8877 <sup>1</sup> 8,90



Technik ersetzt Chemie

# SOG WC Entlüftungssysteme

## SOG WC - Entfütung - Keine Chemie - Kein Geruch

Mit einem speziellem Absauglüfter 12 V / 0,84 W.

Dieser saugt die unangenehmen Gerüche ab und leitet sie durch einen Aktivkohlefilter ins Freie. Lieferung mit sämtlichem Zubehör und Einbauanleitung.

Wählbar zwischen Wand-, Dach- oder Bodenentlüftung

### Bausatz SOG II (Bodenentlüftung)

keine Veränderung an den Außenwänden!!!

Die komplett neutralisierten Gase werden über den Boden abgeführt.  
Maße Filter: Ø 11 cm, Höhe 9 cm, Gesamthöhe mit Lüfter: 16 cm



### Bausatz SOG (Wand- oder Dachentlüftung)

Bis 3 m Schlauchlänge möglich

Die Gase werden durch die Serviceklappe oder das Dach abgeführt.  
Einsatz von Chemie ist überflüssig.



### Typ H für C 220

Für Thetford C 223 und C 224


Für Seitenwand, Filtergehäuse Weiß	662356	2	159,90
Für Seitenwand, Filtergehäuse Hellgrau	662357	2	159,90
Für Seitenwand, Filtergehäuse Dunkelgrau	662358	2	159,90
Mit Dachentlüftung	662359	2	159,90
Mit Bodenentlüftung	662349	2	164,90



### Typ 3000 A für CT-Modelle

Für Dometic CTS, CT 3000 + CT 4000

Für Seitenwand, Filtergehäuse Weiß	66236	2	159,90
Für Seitenwand, Filtergehäuse Hellgrau	662371	2	159,90
Für Seitenwand, Filtergehäuse Dunkelgrau	66237	2	159,90
Mit Dachentlüftung	66238	2	159,90
Mit Bodenentlüftung	662346	2	164,90



### Typ A für C2 / C3 / C4

Für Seitenwand, Filtergehäuse Weiß  
Mit Bodenentlüftung

66220	2	159,90
66234	2	164,90



### Typ 320S für Dometic Saneo

Für Seitenwand, Filtergehäuse Weiß  
Für Seitenwand, Filtergehäuse Hellgrau  
Für Seitenwand, Filtergehäuse Dunkelgrau  
Mit Dachentlüftung  
Mit Bodenentlüftung

662352	2	159,90
662353	2	159,90
662354	2	159,90
662355	2	159,90
662350	2	164,90



### Typ G für C 500

Das Überdruckventil an der Kassette wird ausgetauscht.

Für Seitenwand, Filtergehäuse Weiß  
Mit Bodenentlüftung

66210	2	159,90
662348	2	164,90



### Typ D für C 400er-Reihe (auch 402 / 403)

Für Seitenwand, Filtergehäuse Weiß  
Für Seitenwand, Filtergehäuse Hellgrau  
Für Seitenwand, Filtergehäuse Dunkelgrau  
Mit Bodenentlüftung

66227	2	159,90
662272	1	159,90
662271	1	159,90
662344	2	164,90

Kein Anbohren des WC-Tanks notwendig



### Typ B für C 200

Für Seitenwand, Filtergehäuse Weiß  
Für Seitenwand, Filtergehäuse Hellgrau  
Für Seitenwand, Filtergehäuse Dunkelgrau  
Mit Dachentlüftung  
Mit Bodenentlüftung

66222	2	159,90
E1839	1	159,90
662221	2	159,90
66226	1	159,90
662341	2	164,90



### Typ F für alle C 250 / C 260

Für Seitenwandmontage

Filtergehäuse Weiß  
Filtergehäuse Hellgrau  
Filtergehäuse Dunkelgr.  
Mit Dachentlüftung  
Mit Bodenentlüftung

66218	2	159,90
662182	2	159,90
662181	2	159,90
66219	2	159,90
662345	2	164,90

# Thetford Ersatzteile




Alle Austausch tanks mit Rädern, auch für ältere Cassetten

## Toilet fresh-up Sets für Thetford-Toiletten

Ideal für Vermieter – Toilettenerneuerung ohne Aufwand  
 Ideal für Gebrauchtkäufer – preisgünstig zur neuen Toilette  
 Machen Sie Ihre Thetford Cassetten-Toilette wieder wie neu. Das Toilettenset besteht aus einem Sitz mit Deckel, dem passenden Fäkalientank mit Auslaufstutzen sowie kostenlosen Sanitärzusätzen zur vollständigen Auffrischung der Toilette. Die Toilette kann für Rechts- und Linkseinbau verwendet werden, da der Auslaufstutzen umgesetzt werden kann.


Set links für C2, C3 und C4	661704	1	180,-
Set rechts für C2, C3 und C4	661705	1	180,-
Set für C200	661706	1	180,-
Set für C400	661702	1	154,-
Set für C250	661703	1	154,-

## Ersatzteile Cassetten-Toiletten C2, C3, C4 und C200




Cassette	① Toilettendeckel inkl. WC-Sitz	③ Füllstands-anzeige	④ Spülpumpe	⑤ Spül-schlauch	⑥ Spülkopf	⑦ Entleerungsrohr	⑧ Wasserein-füllstutzen	⑨ Schraub-kappe f. ⑧	⑩ Absperrblock	⑪ Sicherung 3 A	⑫ Mikro-schalter	⑬ Magnet-ventil				
C2	66195	66155	66163	-	66197	re 66171	li 66165	-	66164	66180	66157	-	66184	66166	-	
C3	66195	66155	-	-	66192	-	-	-	-	66157	-	66184	66166	-	-	
C4	66195	66155	-	66158	-	66192	-	66186	66164	66180	-	66159	-	-	-	
C200CS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66184	-	66191	
C200CW	-	-	66163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66184	-	-	
Preis	52,79	18,25	47,80	13,70	15,40	16,30	22,95	22,90	10,50	28,-	5,20	48,70	24,95	4,50	17,75	52,20

## Für Cassette C2/C3



## Für Cassette C200 CS / C200 CW



Magnetventil C200  
66191 51,20

Schiebergriff C200  
66193 22,40

① Fäkalientank für C200 komplett als Ersatz- oder Zweitank  
 für WC ohne Außenentlüftung 66173 5 199,90  
 für WC mit Außenentlüftung 66172 5 199,90

	② Entleerungs-stutzen	③ Schraubkappe mit Dosier-einheit	④ Automatisches Entlüftungs-ventil ab Bj. 6/93 Normale Entl.   Außenentlüft.	⑤ Schieber-abdeckplatte	⑥ Schwimmer f. Füllstandsanzeige	⑦ Schieber-dichtung bis Bj. 2000	⑦ Schieber-dichtung ab Bj. 2000	⑨ Belüftungs-knopf komplett	⑨ Belüftungs-knopf	⑩ Dichtung	⑪ Schwimmer unter ⑩	
C2/C3/C4	66187	66174	66185	-	66177	66178	66160	66188	661891	66189	66198	66183
Preis	12,50	9,85	16,60	-	9,35	6,89	15,70	15,60	16,60	5,65	5,87	6,30
C200	66187	66174	66185	E804	66177	66179	66188	66188	-	66189	-	-
Preis	12,50	9,85	16,60	16,20	9,35	6,89	15,60	15,60	-	5,65	-	-

## Ersatzteile Porta Potti (PP) bis 2011 & Porta Potti ab 2011 (PP\*)



### Pumpen- umrüstung

Austausch-  
Kolbenpumpe für  
Porta Potti bis  
2011. Original  
Ersatzteil inkl.  
Montageanleitung.



PP 335, weiß E4481 1 38,90  
PP 345, 365, weiß E1627 1 38,70  
PP 345, 365, beige E4480 1 38,90

### Bodenbefestigungen



#### Hold Down Kit

Befestigungselemente zur sicheren  
Unterbringung von Porta Potti Toiletten.

Für PP 335 ab 2011 660073 1 25,-  
Für PP 365 ab 2011 660074 1 25,-  
Für PP 335 bis 2011 660072 1 18,20  
Für PP 565 660075 1 32,99

### Ersatzteile C 500


Schieberdichtung 66188 5 15,60  
Fäkaltank Links E4202 1 199,90  
Fäkaltank Rechts E4201 1 199,90

<b>① Toilettendeckel und -sitz</b>			
Für PP 335 bis 2011, weiß	66076	27,45	
Für PP 145/165/345/365 bis 2011, grau	66077	32,45	
Für PP 465E, weiß	66078	32,45	
Für PP 465E, granit	66079	32,45	
Für PP* 335, weiß	E7283	31,99	
Für PP* 145/165/345/365, grau	E7282	32,60	
Für PP* 145/165/345/365, weiß	7279	32,60	
Für PP* 565/Excellence, weiß	E7287	32,60	
Für PP* 565/Excellence, granit	E7260	32,40	
<b>② Spülpumpe, manuell</b>			
Für PP 145/165/335/345/365 bis 2011 und PP* 145/165, grau	66088	13,70	
Für PP* 345/365, weiß	E7275	38,90	
Für PP* 565/Excellence manuell, weiß	E7257	38,80	
<b>③ Elektrische Pumpe</b>			
Für PP 465E, weiß	66033	73,30	
Für PP 465E, granit	66034	73,30	
Für PP* 565/Excellence, grau	E5464	137,50	
<b>④ Schraubkappe für Frischwassertank</b>			
Für PP 145/165/335/345/365, weiß	66050	6,-	
Für PP 465E, weiß	66031	6,10	
Für PP 465E, granit	66032	6,10	
Für PP* 145/165/335/345/365, weiß	E7284	6,-	
Für PP* 145/165/335/345/365, grau	E7289	6,-	
Für PP* 565/Excellence, weiß	E7283	31,99	

<b>⑤ Belüftungsknopf</b>			
Für PP 145/165/335/345/365/465E	66035	6,30	
Für PP* 145/165/335/345/365/565/Excellence	E7268	6,20	
<b>⑥ Schieberdichtung</b>			
Für alle Porta Potti (alle Baujahre)	66080	11,75	
<b>⑦ Entleerungsstutzen</b>			
Für PP 145/165 bis 2011	66060	15,70	
Für PP 335/345/365 bis 2011	66086	15,90	
Für PP 465E	66041	18,95	
Für PP* 145/165/335/345/365, grau	E7290	15,75	
Für PP* 565/Excellence, grau	E7269	16,-	
<b>⑧ Überdruckventil</b>			
Für alle Porta Potti (alle Baujahre)	66081	5,10	
<b>⑨ Schraubkappe für Abwassertank</b>			
Für alle Porta Potti, außer 565/Excellence, gelb	66174	9,85	
weiß	66175	9,70	
grau	E5214	9,85	
Für PP* 565/Excellence	E7267	9,85	


\* Artikel mit dem Stern passend für Porta Potti ab Modell 2011 inkl. der Modelle Porta Potti Qube.

## Ersatzteile für C 250 / C 260



<b>⑫ Fäkaltank für C 250 / C 260</b>			
komplett als Ersatz- oder Zweittank	66130	1	185,-
<b>⑬ Kappe für Entleerungsstutzen, grau</b>	E5214	5	9,85
<b>⑭ Betätigungs-knopf für Schieberdeckel</b>	66194	1	7,75
<b>⑮ Schieberdichtung C 250 / C 260</b>	66188	5	15,60
<b>⑯ Entlüftungsknopf</b>	66189	5	5,65
<b>⑰ Schieberabdeckplatte</b>	E2728	1	4,50
Runder Deckel auf Abwasserschieber (o.Abb.)	E2440	1	5,40
<b>⑱ Radsatz, pro Paar</b>	E2846	1	29,50
<b>⑲ Ersatzkohlefilter für C 250</b>	66001	1	17,95
<b>⑲ Ersatzkohlefilter für C 260</b>	66002	1	17,95
<b>WC-Sitz und Deckel für C 260 (o.Abb.)</b>	E5217	1	105,-

## Ersatzteile für C 400




<b>⑳ Fäkaltank für C 400</b> komplett als Ersatz- oder Zweittank			
Links	66162	1	199,90
Rechts	661621	1	199,90
<b>㉑ Entlüftungsventil für C 400</b>	66167	5	6,80
<b>㉒ Radsatz mit Halter für C 400</b>	66168	5	9,35
<b>㉓ Schieberdichtung für C 400</b>	66188	5	15,60
<b>㉔ Kappe f. Entleerungsstutzen für C 400</b>	E4650	5	9,85
<b>㉕ Schieberabdeckplatte</b>	E4326	1	9,30
Runder Deckel auf Abwasserschieber (o.Abb.)	E2440	1	5,40

Farben der Ersatzteile können vom Originalteil abweichen !!!

# Entleerung von Cassetten-Toiletten

## Anschlussystem für Toiletten anstelle des Fäkaltanks - mit Zerhacker-Pumpe

Für Dometic CT 3..



Für Thetford C2/C3/C4

Für Dometic CT 4..


- Zerhackerpumpen zum Einbau in vorhandene Cassetten-Toiletten
- Ansteuerung über mitgelieferten Schalter
- Jederzeit wieder demontierbar

Zum Umbau von Cassetten-Toiletten in Zerhacker-Toiletten. Die Montage erfolgt anstelle der Cassette direkt unter der Schieberöffnung. Für Schlauchdurchmesser 25 mm. Jederzeit wieder demontierbar.

für Thetford C2/C3/C4	66251	1	689,-
für Thetford C 200	66252	1	689,-
für Thetford C 250	66253	1	689,-
für Thetford C 400	66254	1	689,-
für Thetford C 500	66256	1	689,-
für Dometic CT 3..	66268	1	699,-
für Dometic CT 4..	66269	1	699,-

## Direkter Kanal-Anschluss für Cassetten-Toiletten

- Kein Entleeren des Tanks mehr
- Keine Chemie mehr notwendig




Für Thetford C 400 und C 500

Flexibler Anschlusschlauch zum Verbinden von Toilette mit Kanal-Anschluss-Schieber und dem Abflussrohr des öffentliche Abwassernetzes. Größe HT 100 (Ø ca. 110 mm). Länge 80 cm. Ideal für enge Stellen, an denen festes Rohr verlegt werden kann.

Flexschlauch HT-100 66290 1 84,-

### Montagehinweis für Zerhackerpumpen und Abwasseranschlüsse

Nach der Entnahme des Fäkaltanks, wird der Stromkreis mit der Spülpumpe der Toilette unterbrochen. Um diesen wieder herzustellen, ist es wichtig, eine mitgelieferte Kunststoffbrücke (Abb.1), vor den Pumpenschalter im Gehäuse (Abb.2), zu klemmen. Diese Abbildung zeigt den Einbau eines Abwasseranschlusses. Für den Einbau der Zerhackerpumpen müssen gleiche Maßnahmen getroffen werden!



Direkter Anschluss der Toilette an das öffentliche Kanalsystem. Für Anschluss an HT-Rohr 100 (Ø ca. 110 mm) mit festem Rohr oder Flexschlauch HT-100. Jederzeit wieder demontierbar.

für Thetford C400	66243	1	265,-
für Thetford C500	66244	1	297,-

## Information zur Trinkwasserverordnung

Die „Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung, TrinkwV 2001)“ umfasst im Wesentlichen die folgenden Punkte:

- Beschaffenheit des Trinkwassers,
- Aufbereitung des Wassers,
- Pflichten der Wasserversorger
- Überwachung des Trinkwassers

Besonders beim Camping ist es wichtig ein Auge auf eine gesundheitsfreundliche Trinkwasserversorgung zu werfen. Zwei potentielle Gefahrenquellen zeigen sich hier, denn nicht nur das Wasser auf dem Campingplatz, sondern auch das Wasser aus Ihrem Wassertank kann zu gesundheitlichen Problemen führen.

In der Richtlinie 98/83/EG – Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch ist vereinbart, dass die EU-Länder Trinkwasser regelmäßig kontrollieren müssen. Im Falle eines Falles ist es Länderpflicht sicherzustellen, dass das Wasser keine schädigen Stoffe, Parasiten oder Mikroorganismen in einer Konzentration enthält, die gesundheitsgefährlich werden könnte.

All diese Richtlinien helfen Ihnen im Ernstfall allerdings wenig. Denn für Ihren Wassertank sind Sie selbst verantwortlich.

Hier einige Tipps zur Vorsorge:

Überprüfen Sie beim Füllen des Wassertanks immer kurz die Wasserqualität.

- Lassen Sie das Wasser laufen bis die Temperatur gleichmäßig ist
- Machen Sie die eine Geruchsprobe und Sichtprobe

Entspricht das Wasser Ihren Anforderungen, d.h. ist das Wasser kalt, klar und geruchslos können Sie es, am besten mit dem eigenen Schlauch oder der (Frischwasser) Gießkanne in den Wassertank einfüllen.

### Materialien

In der TrinkwV2001 sind im §17 die Anforderungen an Anlagen für die Gewinnung, Aufbereitung oder Verteilung von Trinkwasser beschrieben. Die original verbauten Teile der verschiedenen Aufbauerhersteller entsprechen alle dieser Verordnung, der größte Teil der im Katalog angebotenen Ersatz- und Ausbauteile ebenfalls. Grundsätzlich gilt: Alle im Zubehör-Profi angebotenen Artikel für Wasser sind bei richtiger Pflege und Wartung als unbedenklich zu betrachten!

### Wasserentkeimung

Um die Schläuche und den Wassertank zu desinfizieren und keimfrei zu halten bieten sich verschiedene Möglichkeiten an:

- Tropfen, Pulver oder Tabletten zur Dosierung bei jeder Tankbefüllung.
- Dauerhafte Präparate, wie Schwämme, die das ganze Jahr im Tank verbleiben.

Die meisten Mittel greifen auf Silber zur Wasserdesinfizierung zurück. Sie fragen sich, ist das wirklich gesund? Hier ein paar Gründe um auf Silbernetz, -tropfen, -tabletten oder ähnliches zurückzugreifen.

- Ein durchschnittlicher Verzehr von 20-80 Mikrogramm ist unbedenklich
- Im Boden, Meer- und Flusswasser ist Silber sowieso von Natur aus enthalten
- Silber stoppt oder verlangsamt die Vermehrung von Pilzen und Bakterien
- Silber ist giftig für viele Mikroorganismen
- Verschiedenen Lebensmittelfarben und -konservierungsmitteln enthalten Silber

Zusätzlich können Sie noch einen Filter, zum Beispiel mit Aktivkohle benutzen. Diese filtern unter anderem wirksam Silber und Schwermetalle aus dem Trinkwasser.

### Unser Tipp:

Die Desinfektionsprodukte sind getestet und harmonieren mit den angebotenen Schläuchen, Dichtungen, Tanks und Pumpen. Bitte greifen Sie zur Sicherheit Ihrer Wasseranlage nicht auf Hausmittelchen und DIY Tipps zurück!

(Quelle CWI)

# DIE SCHÖNSTEN SEITEN IHRER FREIZEIT.

Europas größtes Mountainbike-Magazin zeigt 12 x im Jahr, worauf die Bike-Szene abfährt: Test & Technik, Touren und Routen, Fitness & Fahrtechnik, Rennen und Events - dazu spannende Reportagen und spektakuläre Fotos.



WWW.BIKE-MAGAZIN.DE



MYBIKE ist das moderne Magazin für alle Themen rund um E-Bikes, Fahrräder und Radfahren. 6 x im Jahr unterhält und informiert MYBIKE mit Tests von Rädern, Bekleidung und Zubehör, den schönsten Radtouren für Freizeit und Urlaub, und berichtet über die Trends der urbanen Fahrradwelt.



WWW.MYBIKE-MAGAZIN.DE



Europas größtes Segelmagazin zeigt 25 x im Jahr die Leidenschaft und Faszination des Segelns. Hier gibt es Beschreibungen der schönsten Segelreviere, Test & Technik, Tipps und Trick zu Segeltechnik und -taktik, die Seemannschaft sowie Informationen zu den großen Segevents.



WWW.YACHT.DE



Das spezielle Magazin für VW-, Audi-, Porsche-, Skoda- und Seat-Fahrer erscheint 12 x im Jahr. Mit brandaktuellen Informationen über die neusten Modelle, ausführlichen Test- und Fahrberichten, allen Neuigkeiten aus den Werken sowie großem Technik- und Service-Teil.



WWW.GUTE-FAHRT.DE



Europas größtes Windsurf-Magazin bietet 10 x im Jahr alles, was das Surferherz begehrt. Von den angesagtesten Surf-Spots, unverzichtbaren Insider-Tipps, Tests, Events und Fahrtechniken über atemberaubende Fotostrecken bis hin zu starken Reportagen.



WWW.SURF-MAGAZIN.DE



Europas größtes Motorboot-Magazin bringt 12 x im Jahr innovative Technik und Trends der Bootsbranche, die schönsten Reiseziele für Bootsbesitzer und Charterer, aufschlussreiche Tests von Motorbooten und Zubehör sowie viel Service und praktische Ratschläge für Skipper.



WWW.BOOTE-MAGAZIN.DE



## JETZT PROBEHEFT ANFORDERN!

☎ 0521/55 99 55 @abo.probeheft@delius-klasing.de 📄 0521/55 98 81 14

✉ Delius Klasing Verlag GmbH | Postfach 10 16 71 | 33516 Bielefeld