Reisemobiltechnik

CARBEST
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

Spiegelprotektoren

Spiegelprotektoren-Set (links u. rechts)

Für FIAT Ducato / CITROEN Jumper /
PEUGEOT Boxer ab Bj. 2006 (X250 und X290)

- **Material Kunststoff, hochglänzend lackiert**
- **Passgenau**

Schützt den Spiegel vor Beschädigungen oder verdeckt vorhandene Beschädigungen. Lange Version für Teilintegrierte und Alkoven, kurze Version für Campingbusse. Verfügbar in Weiß, Chrom und Schwarz.

① **Weiß:**	Kurze Version	**45815**	4	**69,95**
	Lange Version	**45816**	4	**69,95**
② **Chrom:**	Kurze Version	**45811**	4	**79,95**
	Lange Version	**45812**	4	**79,95**
③ **Schwarz:**	Kurze Version	**45813**	4	**69,95**
	Lange Version	**45814**	4	**69,95**

Zusatzluftfedern/ Zusatzfedern ..... 488 – 491
Hubstützen/Stützböcke ..... 492 – 493
Ausgleichskeile ..... 494 – 497
Kompressor 497
Radzierblenden/Alu-Felgen ..... 498 – 499
Reifendrucküberwachung/Schmutzfänger 500
EU-Schutzbügel / Karosserie-Schutz ..... 501 – 503
Rückfahr-Spiegel & Zubehör 504
Trittstufen & Zubehör ..... 505 – 507
Reisemobil-/Caravan-Türen ..... 508 – 509
Kofferklappen ..... 510 – 511
Slide Out System 512
Schlösser für Reisemobil & Caravan ..... 513 – 517
Insektenschutz / Türvorhänge ..... 518 – 525
Regenrinnen & Profile ..... 526 – 527
Kleben & Dichten ..... 528 – 534
Klebebänder 535
Fahrzeugreinigung & Pflege ..... 536 – 541
Reinigung Markise 542
Reinigung Acrylglas 543

Zusatzluftfedern als 2-Kreis-Basis-Set

FIAT DUCATO X250
MIT 8“ LUFTBÄLGEN

Mehr Sicherheit für Ihr Fahrzeug:

- **Sicheres und stabiles Fahren bei hoher Beladung**
- **Optimale Strassenlage, daher unempfindlicher gegen Seitenwind**
- **Konstante Höhe**
- **Federkraft anpassbar**
- **2-Kreis-System mit Doppelfaltenbalg für die Hinterachse**
- **Entlastet wirkungsvoll das Fahrzeugheck**
- **Verringert die Wankneigung, erhöht die Seitenstabilität**
- **Geringere Belastung der Stoßdämpfer**
- **Auflastung möglich**

★★★ BASIS SET

VB-SemiAir – 2-Kreis-Zusatzluftfeder Basis-Set

Unsere Zusatz-Luftfedersysteme sind generell 2-Kreis-Systeme. Das Basis-Set beinhaltet 2 Luftbälge, die nicht miteinander verbunden sind und so getrennt über ein Druckventil (wie beim Autoreifen) z.B. an der Tankstelle befüllt werden können. 2-Kreis-Systeme sorgen dafür, dass links und rechts voneinander getrennt kleine Ladeunterschiede ausgeglichen werden können. Die Luft wird einmalig mit dem gewünschten Druck eingefüllt und kann danach zur Justierung gegebenenfalls noch abgelassen werden. Bei blattgefederten Fahrzeugen wird zwischen Rahmen und Hinterachse ein Luftbalg montiert, der die bestehenden Blattfedern unterstützt. Hierzu wird die VB-SemiAir mit Ablass-/Befüllventil geliefert.

Lieferumfang Basis-System:
2 Faltenbälge (Ø siehe unten) mit Befestigungsstützen, Füllventile, Luftkupplungen und Verbindungskupplungen, Luftleitung(en), Bremsanpassungen (wenn notwendig), Montageanleitung, TÜV-Gutachten.

Fiat Ducato:

X250 (und baugleiche) **ab Bj. 6/2006,** Ø8 Zoll	**46561**	1	**523,–**
X244 / X230 (und baugleiche) **Bj. 94-06,** Ø8 Zoll	**465610**	1	**553,–**

MB Sprinter / VW Crafter (ab Bj.2006):

209-324 / 28-35, Ø7,5 Zoll	**465611**	1	**615,–**
409-524 / 35-50, Ø8 Zoll	**465612**	1	**615,–**

Ford Transit (Original Ford Chassis ab Bj. 2006):

mit Frontantrieb, einzelbereift, Ø6 Zoll	**465613**	1	**490,–**
mit Heckantrieb, einzelbereift, Ø6 Zoll	**465614**	1	**495,–**
mit Heckantrieb, zwillingsbereift, Ø8 Zoll	**465615**	1	**495,–**

Renault Master / Opel Movano (ab Bj.2010):

Frontantrieb, einzelbereift, Ø8 Zoll	**465616**	1	**495,–**
Heckantrieb, einzelbereift, Ø8 Zoll	**465617**	1	**553,–**
Heckantrieb, zwillingsbereift, Ø8 Zoll	**465618**	1	**495,–**

Renault Master / Opel Movano / Nissan Interstar:

von Bj. 98 - 10 Frontantrieb, einzelbereift, Ø8 Zoll	**465619**	1	**626,–**

Druck-Set: Druck-Kontroll-System mit Manometer

Um den Komfort zu erhöhen, kann das Basis-Set mit 2 Anzeige-Manometern aufgerüstet werden. Mit dieser Anpassung kann man den Betriebsdruck der Zusatzluftfederung an 2 Manometern besser überwachen und Druckanpassungen sind komfortabler möglich.
Lieferumfang: 2 Manometer, Bedienungsteil und T-Stücke.

Druck-Set	**46563**	1	**90,99**

Komfortbedienteil 2-Kreis-System mit Kompressor

Mit dem Komfortbedienteil kann man den Luftdruck des Basis-Sets autark regulieren und das sogar während der Fahrt (geeigneter Montageplatz vorausgesetzt). Dabei wird die Luft über einen speziellen Kompressor in beide Luftkreisläufe gefüllt. So ist es möglich, die Fahrzeughöhe den Straßenverhältnissen und der Beladung jederzeit anzupassen. Diese Erweiterung kann vor allem nützlich sein beim Bewältigen von größeren Unebenheiten, wie dem Auffahren auf eine Fähre oder dem Passieren einer steilen Auffahrt sowie bei oft wechselnden Beladungszuständen. Weiter ist es möglich, allerdings in geringem Maße, das Fahrzeug am Standplatz zu nivellieren bzw. waagerecht zu stellen. Zusätzlich kann der Luftdruck im Federsystem permanent an 2 Manometern kontrolliert werden. Ein spezielles Druckschutzventil verhindert, dass der Druck im System während des Aufpumpens zu hoch wird. Überlastung des Fahrzeugchassis und ein dadurch unkomfortables Fahrverhalten wird hiermit verhindert.

Lieferumfang: Kompressor mit 2 Manometern, Bedienungsteil, 2 Bedienschalter, Druckbegrenzer (Druckschutzventile), Rückschlagventil, Sicherung, T-Stücke und Kleinteile. (Druck-Set ist im Kompressor-Set enthalten)

Kompressor-Set	**46542**	1	**503,–**

Auflastung mit VB-SemiAir

Die mögliche Auflastung durch die VB-Zusatzfedern*:

Typ	Art.Nr.	Achse	Gesamt
X250 33 Light	46561	2250 kg	3500 kg
X250 35 Light	46561	2250 kg	3850 kg
X250 35 Heavy	46561	-	4250 kg
X250 40 Heavy	46561	2700 kg	4800 kg
X250 33 Light	46561	2250 kg	3500 kg
Master	465616/465617/465618	2400 kg	4000 kg

*Reifentragfähigkeitsindex beachten.

Angaben ohne Gewähr

Komfortabel und sicher fahren:

- **Erhöht den Federweg, vermeidet Seitenneigung**
- **Verbessert die Traktion bei frontgetriebenen Fahrzeugen**
- **Deutlich bessere Straßenlage und Windunempfindlichkeit**
- **Vormontierte, fahrzeugspezifische Komplett-Sets**
- **Dem Fahrzeug angepasste Bedienelemente**
- **Mit Manometern und Druckkontrollregelung**
- **Zweikreissystem und Qualitätskompressor**

★★★★ KOMFORT SET

VB-SemiAir – 2-Kreis-Zusatzluftfeder Komfort-Set

Das Komfort-Set für Reisemobile besteht grundsätzlich aus den gleichen Komponenten wie das Basis-Set inklusive dem Kompressor-Set. Es ist jedoch speziell für die verschiedenen Fahrzeugtypen vormontiert und beinhaltet fahrzeugspezifische Bedienelemente, die den Bedienkomfort der Anlage wesentlich erhöhen.

Lieferumfang Komfort-System:
VB-SemiAir Basis-Set plus: Hochleistungs-Kompressor (Kabel und alle Ventile vormontiert) mit 2 Manometern und 2 Pneumatische Bedienschalter (vormontiert), Bedienteil passend zum Amaturenbrett oder Sitzkiste, alle Befestigungsmaterialien.

Fiat Ducato:

X250 (und baugleiche) **ab Bj. 6/2006**	**46712**	1	**963,–**
X250, UK-Version - right hand drive, (baugleich Peugeot, Citroen) **Bj. 6/06-2014**	**467121**	1	**963,–**

MB Sprinter / VW Crafter (ab Bj.2006):

209-324 / 28-35	**467122**	1	**989,–**
409-524 / 35-50	**467123**	1	**989,–**

Renault Master / Opel Movano (ab Bj.2010):

Frontantrieb, einzelbereift	**467124**	1	**899,–**
Heckantrieb, einzelbereift	**467125**	1	**926,–**

Den Fahrzeugen angepasste Bedienelemente gehören zum Lieferumfang

Die Bedienelemente werden im Armaturenbrett bzw. der Mittelkonsole montiert.

FIAT DUCATO X250 MIT 8“ LUFTBÄLGEN

Fiat Ducato 250 Bj. 2006-2014

MB Sprinter / VW Crafter ab Bj 06

Renault Master / Opel Movano ab 2010

Erläuterung: Unterschied zwischen Einkreis und Zweikreis-System

Einkreis-System
Beide Luftbälge sind miteinander verbunden. Sie werden über eine gemeinsame Leitung gefüllt. Bei der 1-Kreis-Anlage wird nur ein Manometer benötigt, um den gesamten Luftdruck in der Anlage zu überwachen.
Ein 1-Kreis-System ist nur dann geeignet, wenn die Radlasten an der Hinterachse auf beiden Seiten identisch sind und die Beladung des Fahrzeugs völlig gleichmäßig ist.

Zweikreis-System
Die Luftbälge links und rechts sind beide getrennt und können daher auch mit unterschiedlichem Druck gefüllt sein. Zur Überwachung des Drucks sind 2 Manometer erforderlich.
Durch die Möglichkeit, den Druck getrennt zu variieren, lassen sich beladungsabhängige Radlastunterschiede bei 2-Kreis-Systemen leicht ausgleichen. Schieflagen können ausgeglichen werden.

Zusatzluftfedern für die Hinterachse

AL-KO Air Top – mehr Fahrkomfort und Zuladung mit Zusatzluftfederung für Fiat Ducato*

- **Für Fahrzeuge mit Original-Chassis (Fiat/Peugeot/Citroen)**
- **Ideal für den Anhängerbetrieb**
- **Verbessertes Fahrverhalten und guter Fahrkomfort**
- **Erhöhung der Wankstabilität und manuelle Niveauregulierung**
- **Ausgleich von Beladungsunterschieden (links/rechts)**
- **Wartungsfreies Luftfedersystem mit Teilegutachten**
- **Anheben der Hinterachse bis 50 mm möglich**

Nachrüstsatz AL-KO Air Top
für Fiat Ducato X230*/X244* bis Bj. 2006 mit ABS
Bei Fahrzeugen **ohne ABS** ist Kit Einschraubregler erforderlich (Art. 46687).
Für ein- bzw. zweilagige Blattfeder, Gewicht ca. 12,5 kg.
Optional kann ein Kompressor zur örtlich unabhängigen Befüllung angeschlossen werden (Art. 466853).
Mit Teilegutachten. Auflastung möglich (siehe Info-Block)

46686 **696,–**

Kit Einschraubregler für Fahrzeuge ohne ABS
Kit Einschraubregler (Duc. X230, X244) **46687** **80,50**

Kompressor-Kit
Zur unabhängigen Befüllung der Luftfedern **466853** **415,–**

Auflastung mit AL-KO Air Top (Art. 46686).

Fiat Ducato X230*/X244*,
Zulassung in Europa auf Basis EG Bremsgutachten:

Typ 14/15 bis 3,4 t mit bzw. ohne ABS
Typ 14/15 bis 3,5 t mit bzw. ohne ABS, Mindestleermasse 2,5 t, Mindestmasse Hinterachse 1,25 t (mit Einschraubregler)
Typ 18/Maxi bis 3,5 t mit bzw. ohne ABS
Typ 18/Maxi bis 3,85 t mit bzw. ohne ABS bei Fahrzeugklasse M1, Mindestleermasse 2,5 t, Mindestmasse Hinterachse 1,25 t
Typ 18/Maxi bis 4,0 t mit ABS
Mindestleermasse 2,5 t, Mindestmasse Hinterachse 1,25 t

Fiat Ducato X250*, Zulassung für Deutschland auf Basis Teilegutachten:

Typ 35 ohne ESP bis 3,7 t, mit ESP bis 3,5 t
Typ 35 Maxi ohne ESP bis 3,85 t, mit ESP bis 3,5 t
Typ 36,5 ohne ESP bis 3,7 t, mit ESP bis 3,65 t
Typ 40/42,5 Maxi bis 4,25 t, mit ESP oder ohne ESP

* und baugleiche Fahrzeuge, wie Peugeot Boxer und Citroen Jumper. Reifentragfähigkeitsindex beachten.

Nachrüstsatz AL-KO Air Top
für Fiat Ducato X250* ab Bj. 2007
Mit passendem Bedienelement inkl Manometer. Für Fahrzeuge mit ABS.
Für ein- bzw. zweilagige Blattfeder, Gewicht ca. 9,5 kg.
Auflastung möglich (siehe Info-Block)

46685 **696,–**

Airlift

Spezielles Luftfeder-System mit Rollbalg für Wohnmobile und Fiat Ducato

- **Für besseren Fahrkomfort und eine Verringerung der Seitenwindempfindlichkeit**
- **Verbesserung der Traktion**
- **1-Kreis-System mit maximaler Hubkraft 400 kg pro Balg**

Maximaler Betriebsdruck 6 bar. “Durchhängen” im Bereich der Hinterachse kann ausgeglichen werden. Größere Fahrstabilität, geringeres Wanken des Aufbaus. Druckluftbefüllung des Systems mit jedem Reifenluftfüllgerät an der Tankstelle oder mit optionalem Kompesser.

Fiat bis Bj 1994 - Euro-Chassis (Ducato/J5/C25) Modell 280/290
Preis je Achse **46761** [1] **489,–**

Fiat von 94 - 06 - Euro-Chassis (Ducato/Boxer/Jumper) Mod. 230/244
Preis je Achse **46764** [1] **489,–**

Fiat ab 7/06 - Euro-Chassis (Ducato/Boxer/Jumper) Modell X250/X290
Nicht für Kastenwagen geeignet!
Preis je Achse **467611** [1] **489,–**
Lieferung: Komplette Montageeinheit mit Manometer. Inkl. TÜV Gutachten

Aufrüsteinheit Duo-Erweiterungsset zur Umrüstung auf 2-Kreissystem
Zum getrennten Befüllen, rechts u. links. Set bestehend aus 2 Ventilen, Manometer, T- Stk., 6 m Schlauch Ø 4 mm

467643 [1] **65,–**

ACS - AL-KO Federsystem Comfort Suspension – Für Vorderachse Fiat Ducato*

- **Für Fiat Ducato X250 und baugleiche Modelle**
- **Beeindruckender Federkomfort an der Vorderachse**
- **Souveräne Fahrstabilität und erhöhte Fahrsicherheit**
- **Reduzierte Geräuschentwicklung im Fahrzeug-Innenraum**
- **Keine Änderung der Fahrzeughöhe**
- **Hohe Laufruhe, keine Vibrationen - Schont Fahrer und Fahrzeug**

Nachrüstsatz ACS für Fiat Ducato X250* Kastenwagen
Ersetzen die Original-Federbeine an der Vorderachse.
Lieferumfang: Federbeine links und rechts inkl. Schraubensatz.

Typ	Modelljahr	Zul. Vorderachslast	Zul. GGew.		
Für 33 Light	Bj. 2006-2013	1750 kg	3300 kg	**466863**	**973,60**
Für 33 Light	ab Bj. 2014 bis 2016	1750 kg	3300 kg	**466865**	**1305,–**
Für 35 Light	ab Bj. 2014 bis 2016	1850 kg	3500 kg	**466866**	**1305,–**

Nachrüstsatz ACS für Fiat Ducato X250* mit AL-KO Chassis
Sowohl für 2-Achser, als auch für 3-achsige Fahrzeuge geeignet.
Ersetzen die Original-Federbeine an der Vorderachse.
Lieferumfang: Federbeine links und rechts inkl. Schraubensatz.

Typ	Modelljahr	Zul. Vorderachslast	Zul. GGew.		
Für 33 Light	ab Bj. 2014	1850 kg	3500-3850 kg	**466867**	**1196,–**
Für 40 Heavy	ab Bj. 2014	2100 kg	4000-5000 kg	**466868**	**1196,–**

Ab Baujahr 2016 siehe Internet

***** und baugleiche Fahrzeuge, wie Peugeot Boxer und Citroen Jumper.

Achslasten

Die zulässigen Achslasten und das Gesamtgewicht werden als Bezugsgröße für Überladung herangezogen, das bedeutet: Ist auf der Hinter- bzw. Vorderachse zu viel Last, so ist nicht das Gesamtgewicht maßgeblich, sondern das Übergewicht auf der jeweiligen Achse. Wenn das Gesamtgewicht überschritten ist, so gilt das Gewicht ebenfalls als überschritten.

AL-KO Hinterachsfeder ARS – Für Kastenwagen Fiat Ducato X250*

- **Erhöhung des Fahrkomforts an der Hinterachse**
- **Verbesserung der Fahrdynamik**
- **Vollkommen Wartungsfrei**
- **Reduzierte Geräuschentwichlung im Fahrzeug-Innenraum**

Nachrüstsatz AL-KO ARS (AL-KO Rear Suspension)
für Fiat Ducato X250* Kastenwagen 33/35 Light ab Bj. 2007
Für Fahrzeugvarianten 33 L und 35 L.

466862 **541,–**

***** und baugleiche Fahrzeuge, wie Peugeot Boxer und Citroen Jumper.

VB - Verstärkte Schraubenfedern – Mehr Komfort, mehr Sicherheit

Die verstärkten Schraubenfedern VB-CoilSpring sorgen dafür, dass wieder das originale Fahrzeugniveau erreicht wird. Rechnerisch bekommt man wieder "Restfederweg". In den meisten Fällen liegt der Rahmen fast am Anschlagspuffer, durch die Vergrößerung des Restfederweges schlägt das Fahrzeug nicht mehr so schnell durch und wird komfortabler.

VB-CoilSpring Hinterachsfeder

Fiat Ducato 250, von Bj. 6/06 - 14, Zusatzfeder	**46568**	1	**375,50**
VW T5 Ersatzfeder	**46569**	1	**385,75**

VB-CoilSpring Vorderachsfeder

Fiat Ducato 250, von Bj. 6/06 - 14			
Light Version	**46565**	1	**479,75**
Heavy Version	**465652**	1	**479,75**
Komfort Version	**465653**	1	**479,75**
Fiat Ducato 244/230, Bj. 94 - 06			
Light Version	**46566**	1	**479,75**
Heavy Version	**465662**	1	**479,75**
VW T5	**46567**	1	**469,99**

Hubstützen

Ideale Kombination mit dem AL-KO RANGER durch die Kombi-Fernbedienung!

Elektrisches Stützensystem UP4

- **Schneller und entspannter - entwickelt für das Camping von Heute**
- **Bequem und Rücken schonend durch Fernbedienung**
- **Stabil durch BIG FOOT und elektrisches ausgleichen der Unebenheiten**
- **Rangieren mit einer Fernbedienung von UP4 und AL-KO Ranger**

Mit UP4 von AL-KO fahren Sie die Stützen Ihres Caravans per Fernbedienung hoch und justieren Sie auf den Punkt. So schnell, sicher und bequem wie nie zuvor. Schonen Sie Ihren Rücken, Ihre Nerven und erholen Sie sich schon mit der Ankunft auf dem Campingplatz.

Stromversorgung 12 V, Durchschnittliche/Max. Stromaufnahme 6/24 A, Mehrgewicht ca. 17,5 kg.
Min. zulässiges Gesamtgewicht des Caravan 800 kg.
Max. zulässiges Gesamtgewicht des Caravan 2500 kg.

Lieferumfang: 4 Premiumstützen inkl. Antrieb, BIG FOOT, Bodenschiene zur Verstärkung, 4 Lagerbuchsen, 1 Diebstahlschutzadapter, Fernbedienung mit Halter, 1 Steuereinheit, Montagematerial, Batterietrennschalter, Anleitung.

466971 1 **1165,–**

AL-KO
QUALITY FOR LIFE



Tragfähigkeit statisch 1000 kg
dynamisch 500 kg

AL-KO ClickFix – Hubstützen Mechanisch

Sorgen für sicheren Stand des Fahrzeuges. Anbau an Reisemobile mit AL-KO Rahmen bzw. Rahmenverlängerung. Ab Bj 8/95 sind alle Aufnahmepunkte am Rahmen vorbereitet. Bei älteren Fahrzeugen wird die Bohrung selbst gesetzt. Robuste Hubstütze für festen und sicheren Stand. Bedienung erfolgt mit Ausdrehkurbel; selbständiges Spannen der Hubstütze beim Hochdrehen. Freischwenkmechanismus: Wird das Reisemobil trotz ausgefahrener Stütze bewegt, klappt diese selbsttätig automatisch nach vorne oder hinten.
Lieferung im Satz = 2 Stk. Handkurbel nicht im Lieferumfang enthalten.

AL-KO Hubstütze hinten für Rahmenhöhe A				
beladen min.	310	320	420	460
beladen max.	424	440	624	710
Bauhöhe B min.	281	297	397	446
Bauhöhe B max	445	464	654	744
notwendiger Arbeitsber. F	364	382	481	531
Antriebswellenlänge E	200	200	200	200
Eigengewicht	7,2	7,3	8,4	8,9
Art. Nr.	**46700**	**467001**	**467002**	**467003**
Preis	**301,--**	**301,--**	**282,--**	**301,--**

Stützen können manuell über einen Federstecker in der Länge verändert werden.

Teleskopierbare Alu-Stütze

Diese teleskopierbare Stütze kann bei allen Chassis bzw. Rahmenverlängerungen montiert werden (z.B. Adria Reisemobile). Lieferung erfolgt paarweise inkl. Handkurbel, Hubkraft 500 kg, Stützlast 1000 kg, Länge 29-42 cm, Gewicht ca. 1,9 kg

46524 1 **265,–**

Schnellstütze Jack

- **Große stabile Bodenplatten**
- **Sicherer Stand auch auf unebenem Untergrund**
- **Nach außen abgewinkelte Stützsäule**



Set 2: Höhe eingezogen 39 cm, ausgezogen 55 cm.
2 Stk. **46532** 5 **86,90**

Set 1: Höhe eingezogen 29 cm, ausgezogen 45 cm.
2 Stk. **46531** 5 **80,90**



Universal-Kurbelstützen

- **Im Handumdrehen abgestützt, auch auf unebenem Boden**
- **Stütze einfach mit Handkurbel herunterkurbeln**
- **Position der Antriebsachse variierbar durch integriertes Kardangelenk**
- **Höhenvoreinstellung durch Rastbohrungen**
- **Belastbar bis max. 500 kg**

Lieferumfang: 2 Stützen (für rechts und links), Universaladapter, Handkurbel
Kurbelstütze Länge von 330 bis 530 mm verstellbar für Fiat Ducato, Peugeot und Citroen ab Mod. 94 für hinten
1 Paar **46523** 1 **214,90**

Kurbelstütze Länge von 290 bis 490 mm verstellbar
Universalhalter passend vorn und hinten
1 Paar **46522** 1 **194,90**

Quick Lift Hubstütze

Nivellieren ohne lästiges Kurbeln auch auf unebenem Boden.
Quick Lift mit kurzem Druck auf den Hebel ausrasten, senkrecht nach unten klappen, mit einer Umdrehung unter Last wird gekurbelt. Tragkraft bis 500 kg. Arretierung erfolgt selbsthemmend. Leicht zu montieren.

Lieferumfang: Im Zweierset mit Einbauanleitung für 1 Achse.

Universal	**46506**	1	**279,–**
Mercedes Sprinter, vorn	**46518**	1	**279,–**
Für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper:			
ab Bj. 1994 bis 2006, hinten	**46527**	1	**279,–**
ab Bj. 2007, vorne	**46525**	1	**279,–**

Linnepe Autolift – Fahrzeuge bis 5,5 t

- **Hubstützen mit vollautomatischer Steuerung**
- **Für Fahrzeuge bis 5,5 t Gesamtgewicht**
- **Zuverlässig: Mit wasserdichten Motoren und Anschlüssen**
- **Komfort: Bedienung über das Panel im Cockpit oder per Fernbedienung**
- **12 Volt Stromversorgung, Notbedienung bei Stromausfall**
- **Nivellierung erfolgt selbständig und vollautomatisch**
- **Sicher: Signalton, wenn die Zündung eingeschaltet wird**

Technische Daten:
Tragkraft pro Stütze 2000 kg, Stützlast gesamt 5500 kg, Hub 150 mm, Stützengrundlänge 300 mm - verlängerbar bis 420 mm, Gewicht pro Stütze 11 kg, max. 12 A

Autolift mit 2 Hubstützen (ohne Automatikmodus)	**465164**	1	**1890,–**
Autolift mit 4 Hubstützen	**46516**	1	**2990,–**
Adaptersatz für Hubstützen, 4 Stück Universal	**465163**	1	**249,–**
Adaptersatz für Fiat Ducato X250 ab Bj. 2007, bei vorhandener Rahmenverlängerung, Lieferumfang: 2 Adapter für Vorderachse und 2 Universalbalken für Hinterachse	**465162**	1	**299,–**
Adaptersatz für Fiat Ducato X250 ab Bj. 2007, ohne Rahmenverlängerung, 2x für Vorderachse (ohne AdBlue)	**465166**	1	**249,–**
2x für Vorderachse (mit AdBlue)	**465167**	1	**249,–**
Zusätzlich zu 465166 bitte Adapterbalken für Hinterachse bestellen	**E4956**	1	**299,–**







Bedienelement und Fernbedienung des Autolift mit 4 Hubstützen

Aluminium Stützenbockset Jumbo

Satz mit 4 stabilen und verstärkten Aluminium-Stützböcken. Sehr hohe Tragkraft von ca. 2700 kg pro Stück. Verstellgriffe sind fest in der Spindel montiert und können somit nicht verloren gehen. Höhe verstellbar von 28-43 cm. Spindel aus korrosionsgeschütztem, galvanisiertem Stahl.4 Stück
H220 x B155 x T155, 330 mm

92559 1 **52,50**

Aluminium Stützbockset, 4-teilig

- **4 verstellbare Stützblöcke**
- **Höhenverstellbar von 28,5 - 42 cm**
- **1000 kg Tragkraft pro Stück**
- **Mit Metallspindel stapelbar**

Tragkraft 1000 kg pro Stück. Gewicht 3,2 kg

912061 6 **43,99**

CARBEST
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

Universal Unterlegplatten

- **4 Platten für den Höhenausgleich**

Für den Höhenausgleich unter Stützböcken oder Stützfüßen. Maße: 21 x 21 x 3,3 cm, Gewicht per Platte 310 g
4 Stück **91187** 10 **14,99**

Caravan-Stützbock für Wohnwagen

Vollverzinkt. Höhe 30 - 47cm, Tragkraft 1000 kg. Nicht als Reparturstützock zu verwenden.

92557 1 **28,95**

Unterlegplatten

Verhindern Einsinken oder wegrutschen bei weichem Untergrund. Aus UV-beständigem Polypropylen, mit Haltegriff. Werden zur Aufbewahrung ineinander gesteckt.
4 Stück, L230 x B165 x T70 mm.

925590 1 **12,60**

FIAMMA

Wohnwagen Stützbockset Kunststoff, 4-teilig

Für eine sichere Stabilisierung von Auto, Wohnwagen, Wohnmobil oder Anhänger. Mit Metallspindel, stapelbar. Einfache Bedienung durch herausdrehbare Stützen. Durch Gewindestange stufenlos verstellbar. Witterungsbeständig (Regen, Kälte, Hitze, UV-Strahlung) Höhe 31 bis 46 cm, Tragkraft 750 kg pro Stück.

43155 10 **39,60**

Stufenkeile Level Up mit 3 Auffahrebenen

- **Breite Auflage zur Abstützung des Reisemobils**
- **Rutschfeste, am Reifen haftende Oberfläche**
- **Leicht, korrosionsfrei, schnell zu reinigen**
- **UV-beständig**





① **Level up Stufenkeil, Tragkraft 5 t pro Achse**
Masse: 57x20x13 cm, Paar **912394** 10 **24,70**

② Kit Level up, 2 Stufenkeile Level up in praktischer Tasche
Masse: 57x20x13 cm **912395** 1 **32,20**

③ **Kit Level up Jumbo, Tragkraft 8 t pro Achse**
2 Stufenkeile Level up Jumbo in praktischer Tasche
Masse: 58x24x14 cm **912396** 1 **42,10**

Ausgleichskeile Level – Leicht, widerstandsfähig, TÜV-geprüft

- **Reifenschonende Oberfläche mit gutem Grip**
- **Stapelbar mit selbstblockierender Einrastung**
- **Leicht, korrosionsfrei, schnell zu reinigen**
- **UV-beständig**

Blockierkeil Chock Level
Blockierkeil für Keile von Fiamma. Blockiert das Fahrzeug zuverlässig auch bei längeren Standzeiten. Gewicht nur 130 g/Stück (Nicht passend bei Level up Jumbo).
Pro Paar **93101** 1 **7,70**

Level Pro,
Tragkraft 5 t pro Achse
Gewicht 0,8 kg/Keil,
Masse: 43x17x9 cm
Paar **93106** 1 **15,99**



Level Magnum,
Tragkraft 8 t pro Achse
Gewicht 1,3 kg/Keil,
Masse: 50x20x9 cm
Paar **91249** 10 **25,99**

Level Magnum Jumbo,
Tragkraft 12 t pro Achse
Gewicht 2,9 kg/Keil, Masse:
60x26x12 cm
Paar **912581** 5 **55,99**

Anti Slip Plate
Kein Wegrutschen mehr beim Anfahren auf die Ausgleichs- und Stufenkeile. Passend nur für Fiamma Keile. Maß 100 x 160 mm
Pro Paar **93105** 10 **3,90**

Level Plate Auffahrhilfe
Passend für alle Fiamma Level up Keile. Wegrutschen und Einsinken des Keils wird verhindert. Feste Montage am Keil. Mit praktischem Tragegriff aus PVC.
Pro Paar **915144** 1 **15,60**

Taschen für Ihre Stufenkeile
Zum Transport von 2 Fiamma Stufenkeilen Level Bag für Level up oder Level up Jumbo
915143 1 **7,99**
Level Bag S
für Level Pro oder Level Magnum
915145 1 **7,99**



Anti-Rutsch- / Traktionshilfematten

- **Kein Festfahren auf sandigen oder unebenen Flächen**
- **Verhindern Durchdrehen der Antriebräder**
- **Hohe Haftung am Rad**

Gripmatte grau, inkl. Tasche Paar **93103** 25 **15,99**

Niveauausgleichskeil, 4 t oder 10 t Tragkraft

- **Äußerst robust, mit griffiger Oberfläche**
- **Auch für Wohnwagen mit Tandemachse**
- **Stufenloses Auffahren**

① **Standardkeil, Tragkraft 4 t pro Achse,**
Gesamthöhe 8 cm, Gewicht 1,1 kg.
Paar **915111** 1 **14,40**

Parkstopper für Standardkeil, pro Paar
915072 1 **7,99**

② **Maxi Keil, Tragkraft 10 t,**
Gesamthöhe 12 cm, Gewicht 2 kg.
Paar **91511** 20 **33,35**

③ **Parkstopper** für Maxi Keil,
Paar **915112** 1 **14,75**



REIMO BESTPREIS 14,40

Auffahrhilfe – damit die Räder nicht durchdrehen für FROLI Keile
Pro Paar **915071** 1 **5,90**

Rundkeile im 2er Set inklusive Tasche

- **Einfaches stufenloses Auffahren**
- **Optimale Schonung der Reifen, gibt dem Fahrzeug Stabilität**
- **Perfekte Lastverteilung**
- **Geprüfte Stützlast: 1.250 kg pro Rad**
- **Zugelassen für Reifen-Ø bis ca. 70 cm**

Rundkeile Mini
Für stufenloses Auffahren bis max. 8 cm.
2 Keile im Set inkl. Tasche. Gewicht: ca. 1100 g.
Bitte Schürzenhöhe von mind. 21 cm beachten.
Paar **925493** 40 **30,40**

Rundkeile Standard und Pro
Für stufenloses Auffahren bis max. 10 cm.
2 Keile im Set inkl. Tasche. Gewicht: ca. 1650 g.
Bitte Schürzenhöhe von mind. 28 cm beachten.
Standard Paar **925492** 32 **31,95**
NEU: Mit verstärktem Radius und Rippen
Paar Rundkeile „Pro“ **925490** 40 **33,50**





Froli Stufenkeile

ab 25,95

Stufenkeil mit Tragetasche
Auffahren in drei Höhen, 4,5/7,5 und 10,5 cm, Gewicht 1,8 kg,
L 53 x B 17,3 x H 13 cm
Pro Paar **91449** 1 **30,40**

Stufenkeil Multi mit Tragetasche
Auffahren in 3 Höhen, 4/7 und 10 cm, Gewicht 1,4 kg,
L 60 x B 23 x H 15 cm
Pro Paar **925491** 1 **25,95**

Stufenkeil XL
Auffahren in 2 Höhen, 6,5 oder 11,5 cm, Gewicht 2,5 kg,
L 57,5 x B 23,5 x H 15 cm
Pro Paar **92549** 1 **36,95**

Auffahrmatte XL für Froli Stufenkeile Multi und XL
Schützt vor Einsinken und Wegrutschen beim Auffahren auf weichem Grund und bietet zusätzlichen Verschmutzungsschutz. Mit beiligenden Schrauben leicht zu befestigen Gewicht ca. 920 g, L 75 x B 25 cm, Höhe 14 mm
Pro Paar **925494** 1 **16,95**

Transporttasche mit Reißverschluß
Für sicheren Transport und Aufbewahrung von Froli Ausgleichskeilen. Maße: L 65 x B 20 x H 26 cm
914491 1 **9,99**

Wandtasche für Froli Keile
Zur praktischen und sicheren Aufbewahrung der Keile. Aus schwarzem Segeltuch, mit Metallösen zur Wandbefestigung. Maße 68 x 54 cm
914493 1 **11,99**



Anti-Rutsch- / Traktionshilfematten
Kein Festfahren auf sandigen oder unebenen Flächen. Verhindern Durchdrehen der Antriebräder
Paar, Schwarz 91508 1 **16,–**

CARBEST
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

12,99

Reifenschutz gegen „Standplatten“ bei langen Standzeiten

Verringert das Verformen der Räder bei langen Standzeiten.
Geeignet für Räder von 10“ bis 20“.
Maße: 44 x 20 x 4 cm

Reifenschutz 2er-Set **91528** 1 **12,99**



ab 16,75

★★★★★ PREMIUM PRODUKT

Carbest Ausgleichskeile – Top Qualität

- **Für Vans, Reisemobile und Wohnwagen**
- **Mit Antirutschprofil aus witterungsbeständigen Kunststoff**
- **Stabil, wetterfest, widerstandsfähig und robust**

① **Ausgleichskeil Strong Tragkraft bis zu 3 t pro Achse**
Besonders geeignet für kleinere Fahrzeuge, z.B. VW Busse.
Pro Paar **91252** 12 **16,75**

② **Ausgleichskeil Super Strong Tragkraft bis zu 4 t pro Achse**
Für Alkovenmobile und Integrierte Reisemobile
Pro Paar **91253** 6 **25,75**

Reifenschutz gegen „Standplatten“ bei langen Standzeiten

FIAMMA first choice

REIMO BESTPREIS 14,40

Wheel Saver
Verringert das Verformen der Räder bei längerer Standzeit. Für Räder bis 15”.
Gewicht ca. 0,5 kg. **915163** 1 **14,40**



Reifenschutz aus Gummigranulat
Ideal bei längeren Standzeiten über die Wintermonate. Selbst für extreme Temperaturbereiche von -40 bis +100°C. Passt sich perfekt der Reifenform an. Schonende Wirkung auf die Reifen durch bessere Verteilung der Gewichtsbelastung des Fahrzeugs. Schützt vor Verformung und Alterung. Verhindert ungewollte Bewegungen beim Parken. Verschleißfest, rutschbeständig und ökologisch.
Lieferumfang: 4 Stück **92548** 1 **149,–**

BEST SELLER

THULE SWEDEN



Auffahrkeile

Tragkraft bis 5 t pro Achse
Set mit 2 Auffahrkeilen und stabiler Tragetasche. Drei unterschiedliche Höhenstufen für einfache Nivellierung des Wohnmobiles.
Pro Paar **912521** 1 **33,–**

Multi-Stopper Keil

Als Ergänzung zum Multifunktionspad 912551 oder 912552. Verhindert das Wegrollen des Fahrzeugs, mit praktischem Griff zur einfachen Handhabung und zum Einklipsen in die Pads aus Polyethylen.
Rot, H128 x B93 x T198 mm,
Gewicht 585g pro Stück.
1 Stück **912553** 1 **6,30**

6,30

Multifunktionspad

Ermöglicht den variablen Höhenausgleich von Fahrzeugen bei Steigungen und unebenen Standflächen in 3 Höhen von 45-105 mm. Niveauunterschiede können sowohl in der Länge als auch in der seitlichen Ausrichtung ausgeglichen werden. Erhöhte Tragfähigkeit durch Innenverstrebungen. Extrahohe Stützlast. Mit praktischem Griff zur einfachen Handhabung. Polyethylen, rot.
Maß: H35 x B215 x T255 mm, 380g/Stück.
4er-Set **912551** 1 **19,10**
10er-Set **912552** 1 **41,50**

19,10

CARBEST
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE



2er Set Auffahrkeile und optionale Blockierkeile

① Ausgleichskeile aus HDPE Kunststoff, Ladekapazität: 5t,
Maße: L 43 x B 19 x H 9 mm

Farbe: Gelb, 2er Set	**93125**	1	**13,50**

② Passender Blockierkeil, Maße: 13 x 8,5 x 9 cm.

Farbe: Gelb, 2er Set	**93126**	1	**7,50**

23,99

Stufenkeil XL

2x Multi-Level-Rampen/Stufenkeile eignen sich hervorragend zum Nivellieren von Wohnwagen oder Wohnmobilen auf unebenem Untergrund. Rampengröße: 61x21.5x12cm, Material: PP 2150 g, Ladekapazität: 5t

Farbe: Grau, 2er Set	**912554**	50	**23,99**

Flat Jack - Reifenschutz gegen Standplatten

- **Wirksamer Schutz der Reifen vor Standschäden.**
- **Von Reisemobil International mit „Sehr Gut“ getestet (8/2015).**
- **Aufblasbar mit Kompressor oder Luftpumpe.**
- **Fülldruck von 0,8 - 1,3 bar, Höhenausgleich bis 6 cm.**
- **Geeignet für Fahrzeuge bis 7,5 t Gesamtgewicht.**

Flat Jack
für Reifen bis 255 mm Breite
PU-Membran innen, außen verstärktes PU/Nylon-Gewebe.

	92546	1	**111,50**

Flat Jack Plus
für Reifen bis 275 mm Breite
PU-Membran innen, außen verstärktes PU/Nylon-Gewebe.

	92547	1	**119,–**

MADE IN

CARBEST
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

Druckluft Kompressor

Premium Metall Kompressor für Reifen, Schwimmhilfen und Schlauchboote. Mini-Kompressor 12 Volt, 360 Watt, Druck 10 Bar/150PSI, 72 Liter Fördervolumen pro Min. Integrierter Thermoschutzschalter und robustem Gehäuse aus Metall. Mit Transporttasche und Ventilaufsätzen. Mit Batterieklemmen zum direkten Anschluss an die Batterie.

	47408	1	**89,–**

Reifen-Pannenhilfe-Set

Für alle Fahrzeuge: Reifendicht-Gel einfüllen und mit dem Kompressor aufpumpen. Fahrt mit max. 80 km/h bis zur nächsten Werkstatt möglich.

Lieferumfang:
700 ml Reifendichtgel, Mini-Kompressor 12 Volt, Ventilöffner mit Zubehör und Aufbewahrungstasche

	47404	18	**60,90**

Radzierblenden / Spurverbreiterung

Amsterdam

BEST SELLER

Bern

Edler Look für Fiat Ducato

- **Erstausrüster Standard**
- **Aus hochwertigem ABS-Kunststoff**
- **Mehrschichtlackierung**
- **Ringbefestigung mit 2-facher Verstellmöglichkeit**

Amsterdam 15", Chrom-finish poliert	4 St.	**46018**	4	**69,90**
Amsterdam 16", Chrom-finish poliert	4 St.	**46019**	4	**74,90**
Bern 15", Silberfarbig	4 St.	**46025**	4	**57,90**
Bern 16", Silberfarbig	4 St.	**46026**	4	**59,90**

Sportlich eleganter Look für VW Transporter

- **Hochwertiges, schlagfestes Kunststoff-Regranulat**
- **Einfache Montage und sehr gute Passform durch praktische Halterungssysteme**
- **1 Satz = 4 Stück im Sichtkarton**

Radzierblende Meridian black cityline. Extrem guter Look und voll im Trend für fast alle gängigen Felgen.

16" 4 St. **46044** 1 **25,90**

Bringen Sie Ihr Fahrzeug auf eine „Neue Spur" mit einer Spurverbreiterung

- **Reduziert die Seitenneigung**
- **Stabilisiert bei Seitenwindempfindlichkeit**
- **Geringerer Reifenverschleiß**

Bei Vans und Kastenwagen bitte Radkastenfreiheit prüfen!

Weitere Spurverbreiterungen finden sie unter www.Reimo.com

Fiat Ducato ab Bj 1981-1994. X280/290 für alle Serienbereifungen
Verbreiterung 60 mm pro Achse **47027** 1 **145,–**

Fiat Ducato ab Bj 07/2006 X250 Typen 250 ,Typ 250D und
Fiat Ducato ab Bj. 05/1994 - 06/2006 Typ 230/244
Verbreiterung 60 mm pro Achse **47038** 1 **148,–**

Fiat Ducato ab Bj 07/2006 X250 Typen 250L,D und
Fiat Ducato (Maxiachsen) ab Bj 05/1994-2006 X250 Typen 250L,*D Typ 230D *L *M und Typ 244*B *D *L *M
Verbreiterung 60 mm pro Achse **47030** 1 **191,–**

Mercedes Sprinter Typ 901-905 Bj.1995-2006
Verbreiterung 60 mm pro Achse **47035** 1 **156,–**

Mercedes Sprinter Typ 906, ab BJ 2006
Verbreiterung 60 mm pro Achse **47036** 1 **219,–**

VW Transporter Bj. 03-15 Typ H7
ab Bj. 2003 Verbreiterung 60 mm pro Achse **47025** 1 **148,–**

VW Transporter Bj. 96-03 Typ 70X0
ab Bj. 1990–2003 Verbreiterung 60 mm pro Achse **47026** 1 **138,–**

Die Vorteile von Distanzscheiben:

Für Fahrzeuge mit großen offenen Radkästen, für vollintegrierte Reisemobile, für Fahrzeuge mit AL-KO-Hinterachse.

Lieferumfang: 2 Distanzscheiben, Befestigungsschrauben, TÜV-Festigkeitsgutachten. Für Vorder-/ und Hinterachse

für alle Serienbereifungen zu Verwenden. **Preis jeweils pro Achse.**

irmscher

Leichtmetall-Felgen

- **Exklusives mattes Design**
- **Mit TÜV/ABE**

① 16" Felge Nova für Fiat Ducato
Lochkranz 5x130mm **46051** **245,–**

② 17" Felge Wavestar für Fiat Ducato
Lochkranz 5x130mm **46050** **269,95**

② 17" Felge Wavestar für Renault Trafic
Lochkranz 5x130mm **460501** **269,95**

③ Bitte je Felge dazu bestellen:
Radnabendeckel für Felge Nova und Wavestar
Farbe Schwarz **46060** **7,99**

Aluminium Komplettrad

bestehend aus Reifen Continental Vanco 2 235/60 R17 C117R auf Alufelge Wavestar

17" Komplettrad für Fiat Ducato mit Lochkranz 5x118mm
1x Alu-Komplettrad **46048** **499,--**

Hochwertige Alufelgen

- **Mistral anthrazit-poliert**

① Fiat Ducato Light
5-Loch, LK 118mm, 1075 kg max. zul Radlast.
6,0 x 15", ET 68mm **460031** **179,–**
6,5 x 16", ET 65mm **460032** **199,–**

① Fiat Ducato Maxi
5-Loch, LK 130mm, 1250 kg max. zul Radlast.
6,5x16", ET 65mm **460033** **199,–**

② VW T5 Transporter, Multivan, California
ET 35mm, 5-Loch, LK 120mm, 1050kg max. zul Radlast. Geeignet für Reifengrößen bei VW T5: 215/65R16, 225/60R16
7,0 x 16" **46002** **199,--**

Leichtmetallfelge

- **Für Fiat Ducato Typ 250**
- **16 Zoll**

Original Fiat Alufelge in Schwarz/Silber mit Radnabendeckel. Passend für alle Fiat Ducato Typ 250 ab Bj. 2014 (Facelift). Auch passend für Ducato Typ 250 von Baujahr 2006 - 2014 mit 15 Zoll Bereifung (Lochkreis identisch).
6x16ET68, Lochkreis 5x118 mm
Felgensatz 4 Stück **46030** **999,--**

Aluminium Kompletträder

- **Kreuzspeichenrad mit klarer Linienführung**
- **Felgendekor Mistral anthrazit-poliert matt**
- **Alufelge CH in kristallsilber lackiert**
- **Markenreifen mit hoher Traglast**

19" für VW T5 & VW Multivan

bestehend aus Reifen Continental Sport Contact 5P 255/40R19 auf BORBET XA 8,5x19" Alufelge. ET 45mm, 5-Loch, Lochkranz 120mm,
Alu Komplettrad **46036** **699,--**

Felgenschlösser (4Stück) **46039** **53,--**

Für Fiat Ducato 250 und baugleiche Fahrzeuge

bestehend aus Reifen Continental Vanco 2 235/60R17 LI 117/115R auf 5-Loch CW-Alufelge CH 7,5x17".

17" Komplettrad für X250 mit Lochkranz 118mm
ET 64mm **46037** **579,--**

17" Komplettrad für X250 Maxi mit Lochkranz 130mm
ET 63mm **46038** **549,--**
Felgenschlösser (4 Stück) **46040** **53,–**

LI = Lastindex (auch Tragfähigkeitskennziffer) gibt die Belastbarkeit des Reifens an. Abgelesen werden kann er am Reifen an der unterstrichenen Stelle: 195/65R15 **108** H

Index	Tragfähigkeit	Index	Tragfähigkeit
107	975 kg	114	1180 kg
108	1000 kg	115	1215 kg
109	1030 kg	116	1250 kg
110	1060 kg	117	1285 kg
111	1090 kg	118	1320 kg
112	1120 kg	119	1360 kg
113	1150 kg	120	1400 kg

CARBEST
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

Radkralle Stahl – Diebstahlschutz für Autos und Anhänger

Stahl-Radkralle für Räder bis 26,5 cm Breite. Lieferumfang inkl. 2 Schlüsseln.
Maße: ca. 23x50cm, Gewicht: ca. 2,3 kg.
913401 [6] **37,99**

easydriver safetyre –Reifendruckkontrolle für alle Caravans, Reisemobile und Anhänger

REICH

NEU NEW

- **Sensoren einfach anstelle der Kappen auf das Ventil aufsetzen**
- **Max. Reifendruck 6,3 bar**
- **Inhalt 2 Sensoren (bei Bedarf können 2 oder 3 Sets gleichzeitig genutzt werden)**
- **Anzeige über die kostenlose easydriver App**

Mit austauschbarer Batterie (CR 1632), Diebstahlsicherung durch Sicherungsmutter Bluetooth 2,4 GHz, Betriebsspannung 3 V, Einsatztemperaturen -20 °C bis 85 °C, Gewicht ca. 9,5 g je Sensor.

47427 1 **99,–**

Reifendrucküberwachung

① ②

- **Kabellose Montage**
- **Kontrolliert permanent den Reifendruck**
- **Erhöht die Reifen-Laufleistung**
- **Warnschwellen separat für jede Achse einstellbar**
- **Diebstahlsicherung**
- **System erweiterbar auf 6 oder 8 Sensoren**

Zu niedriger Luftdruck ist die Nummer 1, die zu Ausfällen, Pannen und schweren Unfällen führt. Mit TireMoni Überwachungssystem kontrollieren Sie permanent den Zustand Ihrer Reifen. Unfälle werden so wirkungsvoll vermieden. Zusätzlich sparen Sie mit dem optimalen Reifendruck kostbaren Sprit und die Reifen-Laufleistung erhöht sich deutlich.
Technische Daten: Messbereich 0 - 11 bar, Messgenauigkeit 0,14 bar.
Lieferumfang: 1 xTireMoni Anzeigegerät inkl. Batterien AAA, 4 (6) x Checkair Reifendruck Sensoren inkl. Batterien CR1632, 12 Volt Anschlusskabel, Befestigungsrahmen, Bedienungsanleitung.

① **Überwachungssytem TM - 260** mit 6 Sensoren **47416** **299,95**
② **Überwachungssytem TM - 210** mit 4 Sensoren **47410** **234,95**

③ TireMoni **Reinigungsspray** für Sensoren **47412** **10,90**

④ TireMoni **Montagespray**, Korrosionsschutz für Sensoren **47413** **5,40**

⑤ **Ersatzsensor für TM-240 & TM-260**

Vorne rechts	#2	**474182**	**59,99**
Vorne links	#1	**474181**	**59,99**
Hinten rechts	#6	**474184**	**59,99**
Hinten links	#3	**474183**	**59,99**
Für Doppelbereifung außen:			
Hinten rechts	#6	**474184**	**59,99**
Hinten links	#3	**474183**	**59,99**
Für Doppelbereifung innen:			
Hinten rechts	#5	**474186**	**59,99**
Hinten links	#4	**474185**	**59,99**

(# = Aufdruck auf dem Ventil)

⑥ Metallventile 31 mm, 4-er Set **47419** **22,90**

⑦ **Ersatzbatterie** für Sensor, Typ CR 1632 **47414** **5,50**

Schmutzfänger für Reisemobile

FIAMMA first choice



Schmutzfänger vorne für Ducato ab 06/2006.
Praktische Anbringung, aus solidem aber flexiblem Gummischaumstoff.
Bei Ducato ist nach 2006 ist der Einsatz der Halterungen nicht erforderlich.
2 Stück **912151** 1 **48,90**



Schmutzfänger für hinten
Praktische Anbringung, aus solidem aber flexiblem Gummischaumstoff. Es ist möglich, mehrere Mud Flap Rear zu verbinden und so eine durchgehende „Wand“ zu schaffen.
2 Stück **912152** 1 **45,70**

Schmutzfänger für hinten
Schützt Fahrradträger und Anhänger vor Schmutz, Spritzwasser und hält die Heckwand sauber. 57 cm lange Perlonfäden sind zu zwei Bürsten 122 cm zusammengefasst. Anpassung ans Fahrzeug erfolgt durch Abschneiden.
Lieferumfang: 2 Schmutzfängerteile zu je 122 x 57 cm, 2 Alubefestigungsschienen, Länge 122 cm, 12 Schrauben.
912105 1 **116,90**

Alle Teile mit TÜV-Gutachten

Schutzbügel für alle T5 Modelle

①	**EU - Personenschutzbügel**, Ø 60 mm	**462706**	1	**599,–**
②	**EU - Querrohr**, Ø 42 mm	**462707**	1	**136,–**
③	**Heck-Eckenschutz** für VW Multivan	**462711**	1	**314,–**
④	**Flankenschutzrohr Ø 51 mm** Kurzer Radstand 3000 mm	**462704**	1	**604,90**

Personenschutzbügel für den neuen Fiat Ducato ab Bj. 2014

• Mit EG-Genehmigung und CE-Homologation.

①	**EU - Personenschutzbügel niedrig**, Ø 76 mm Für Fahrzeuge mit langer Crashbox (bei kurzer Crashbox muss Art. 462727 mit bestellt werden). Infos zur Crashbox finden Sie in der Infobox unten.	**462726**	1	**414,–**
	Zusatzelement „Kurze Crashbox“ Zusatztraverse zur Montage des Personenschutzbügels bei Fahrzeugen mit kurzer Crashbox.	**462727**	1	**47,50**
②	**Spoilerschutzrohr**, Ø 60 mm (Montage Unterfahrschutz nicht möglich)	**462728**	1	**324,–**

Kurze Crashbox

Bei einer kurzen Crashbox ist die Traverse nicht direkt hinter der Stoßstange. Wenn man schräg durch die Lüftungsgitter schaut, sieht man kleine Ausschnitte der Traverse. In der Fahrzeugkonfiguration ist dieses Fahrzeug mit 5VE hinterlegt.



irmscher

Fahrzeugschutz

①	**Trittrohr aus Edelstahl**			
	Für Renault Trafic	**45821**	1	**554,90**
	Für VW T6 kurzer Radstand	**45803**	1	**554,90**
②	**Ladekantenschutz Edelstahl**			
	Für Renault Trafic	**45810**	1	**99,95**
③	**Unterfahrschutz** Schützt die Vorderseite vor Beschädigungen und wertet diese optisch zusätzlich auf.			
	Für VW T5	**45804**	1	**118,90**
	Für VW T6	**45805**	1	**118,90**
④	**Dachspoiler** In sportlichen Design für Trafic o. Vivaro mit Hecktüren. 1-teilig mit Anbaumaterial.			
	Für Renault Trafic /Opel Vivaro	**45820**	1	**319,–**

Edle Schutzprofilsätze – Der optimale Fahrzeugschutz

- **Verhindert Beschädigungen des eigenen Fahrzeuges**
- **Selbstklebend**
- **Leichte Montage**
- **Hochwertiges Edelstahl - Weichplastik Verbundprofil**
- **Form- Temperatur- und Treibstoffbeständig**
- **Robust und waschanlagenfest**

Seitenschutzprofile für linke und rechte Fahrzeugseite

①	**VW T5 kurzer Radstand** alle Modelle	**46250**	1	**129,99**

Stoßfängerschutz für vorne und hinten

②	**VW T5** ab Modell 2010, 3-teiliges Set, schwarz	**46258**	1	**71,50**
③	**VW T5** bis Modell 2009, 3-teiliges Set, schwarz	**46252**	1	**88,99**

- **Schützt die Ladekante vor Verkratzen**
- **Robuste selbstklebende Folie, waschanlagenfest**
- **Form- Temperatur- u. Treibstoffbeständig**

④	**VW T5** ab Modell 2010, Schwarz	**462581**	1	**25,40**
④	**VW T5** bis Modell 2009, Schwarz	**46253**	1	**27,50**
⑤	**W T4,** Schwarz	**46245**	20	**24,40**

Schutzfolie für den Türschweller (ohne Abbildung)

VW T5 ab Modell 2010, Schwarz		**462583**	1	**18,99**
VW T5 ab Modell 2010, Transparent		**462584**	1	**24,40**

Schutzprofile Mercedes Sprinter

① **Stoßfängerschutzprofil**
Vorne und hinten schwarz, 2-teiliges Set
46457 1 **84,90**

② **Schutzfolie für die Ladekante am Heckeinstieg**
Selbstklebend. Schützt die Stoßstangenlackierung vor Kratzern und Beschädigungen, z.B. beim Fahrzeug beladen

Schwarz	**46455**	1	**26,50**
Transparent	**464551**	1	**31,90**



Schutzprofile Renault Trafic / Opel Vivaro

① **Schutzfolie** für die Einstiegstufe der Fahrer- und Beifahrertür. Schutz des Lackes im Einstiegsbereich. Selbstklebend.
Farbe: Schwarz **46467** 10 **16,40**

② **Schutzfolie für die Ladekante/Heckeinstieg**
Schützt die Lackierung der Stoßstange, z.B. beim Beladen des Fahrzeuges vor Kratzern und Beschädigungen. Selbstklebende schwarze Folie.
46465 10 **27,50**

Ladekantenschutz aus Edelstahl

- **Edler Schutz der empfindlichen Stoßstange**
- **Optische Aufwertung des Fahrzeuges**
- **Hohe Passgenauigkeit durch CNC-Fräsung**

VW T5 ab 2003 – 2015 mit Heckklappe
(auch Multivan und Caravelle)
46397 1 **111,90**

VW T6 mit Heckklappe
(auch Multivan und Caravelle)
46398 1 **126,50**

Trittbleche zur Werterhaltung

- **Optische Aufwertung und Schutz vor Kratzern**
- **Sicherer Tritt beim Hochsteigen**

Für Fiat Ducato ab Bj. 2014 (passt auch für Boxer und Jumper)
Trittblech für die Stoßstange (Lieferung paarweise)

Alu natur	**464580**	1	**19,50**
Alu silber eloxiert	**464581**	1	**24,50**
Alu schwarz pulverbeschichtet	**464582**	1	**24,50**

Ladekantenschutz aus ABS – Schutz der hinteren Stoßstange vor Beladungsschäden

- **Sicherer Schutz der empfindlichen Stoßstangen vor Ladeschäden**
- **Werterhalt des Fahrzeugs, da unschöne Kratzer vermieden werden**
- **Aus hochwertigem und robustem ABS Kunststoff gefertigt**
- **Hohe Passgenauigkeit durch CNC-Fräsung**
- **Selbstklebend oder Befestigung an original Schraubpunkten**

VW T5 mit lackierter Stoßstange (auch Multivan und Caravelle)			
Schutzkantenfarbe Schwarz	**46312**	1	**87,90**
① Schutzkantenfarbe Silber	**463121**	1	**108,90**
VW T5 mit schwarzer Kunststoffstoßstange			
Schutzkantenfarbe Schwarz	**463122**	1	**87,90**
Schutzkantenfarbe Silber	**463123**	1	**104,90**
VW T6 mit lackierter oder schwarzer Stoßstange (auch Multivan und Caravelle)			
② Schutzkantenfarbe Schwarz, nur bei Heckklappe	**463124**	1	**84,90**
VW Caddy / Maxi von 2004-2015 mit lackierter Stoßstange			
③ Schutzkantenfarbe Schwarz	**46314**	1	**77,99**
④ Schutzkantenfarbe Silber	**463141**	1	**108,90**
VW Caddy / Maxi von 2004-2015 mit schwarzer Kunststoffstoßstange			
Schutzkantenfarbe Schwarz	**463142**	1	**87,90**
Schutzkantenfarbe Silber	**463143**	1	**108,90**
VW Caddy ab Bj. 2015 mit lackierter oder schwarzer Stoßstange			
⑤ Schutzkantenfarbe Schwarz, nur bei Heckklappe	**463144**	1	**95,60**
Renault Trafic / Opel Vivaro / Nissan Primastar ab 2006 mit lackierter Stoßstange			
⑥ Schutzkantenfarbe Schwarz	**46318**	1	**125,90**
Mercedes Vito / Viano von 2003-2015 mit lackierter Stoßstange			
⑦ Schutzkantenfarbe Schwarz	**46316**	1	**104,90**
Mercedes Vito / Viano ab 2015 mit lackierter oder schwarzer Stoßstange			
⑧ Schutzkantenfarbe Schwarz, nur bei Heckklappe	**463161**	1	**104,90**
⑨ Citroen Dispatch/Jumpy/Spacetourer ab 09/2016; Peugeot Expert/ New Traveller; Toyota Proace ab 09/2016	**463171**	1	**104,90**
⑩ Opel Vivaro ab 06/2014; Renault Trafic ab 06/2014; Nissan NV300 ab 11/2016; Fiat Talento ab 09/2016	**463172**	1	**125,90**



Transparente Schutzfolie für Türgriffmulden

- **Werterhalt des Fahrzeugs und sicherer Schutz vor Lackkratzer durch Fingernägel und Schlüssel**
- **Transparente Folie, für jede Lackfarbe geeignet**
- **0,32 mm dick, selbstklebend und UV-beständig**
- **4-teilig, mit Reinigungstuch und Montageanleitung**

VW T5 ab Bj. 2003	**462591**	1	**23,40**
VW Caddy Bj. 2006-2015	**462592**	1	**23,40**
Mercedes Benz V-Klasse	**462593**	1	**23,40**

Alle Folien sind nur für lackierte Flächen geeignet.



Spiegel und Spiegelkappen für Reisemobile

Weitwinkel-Linse für bessere Rücksicht

- Vergrößert das Sichtfeld
- Personen und Hindernisse hinter dem Fahrzeug besser erkennbar
- Auffahrrisiko beim Rückwärtsfahren sinkt
- Leicht anzubringen

Glatte Seite der Linse anfeuchten, auf das gesäuberte Rückfenster andrücken. Hält sehr gut, lässt sich leicht wieder entfernen.

Fahrzeuglänge bis 3 m	**15 x 20 cm**	**47105**	10	**11,49**
Fahrzeuglänge bis 5 m	**20 x 25 cm**	**47106**	100	**11,99**
Fahrzeuglänge ab 5 m	**27 x 35 cm**	**47107**	10	**17,49**

CARBEST
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

Runder Weitwinkelspiegel

- Verbessert die Sicht im toten Winkel
- Für sicherheitsbewusste Fahrer
- Zum Aufkleben auf den Rückspiegel

Montage: Rückseite selbstklebend, wird einfach auf den Rückspiegel aufgeklebt. Durchmesser 75 mm **47102** 50 **4,99**

CARBEST
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

Spiegelprotektoren-Set (links u. rechts)

Für FIAT Ducato / CITROEN Jumper / PEUGEOT Boxer ab Bj. 2006 (X250 und X290)

- Material Kunststoff, hochglänzend lackiert
- Passgenau

Schützt den Spiegel vor Beschädigungen oder verdeckt vorhandene Beschädigungen. Lange Version für Teilintegrierte und Alkoven, kurze Version für Campingbusse. Verfügbar in Weiß, Chrom und Schwarz.

① **Weiß:**	Kurze Version	**45815**	4	**69,95**
	Lange Version	**45816**	4	**69,95**
② **Chrom:**	Kurze Version	**45811**	4	**79,95**
	Lange Version	**45812**	4	**79,95**
③ **Schwarz:**	Kurze Version	**45813**	4	**69,95**
	Lange Version	**45814**	4	**69,95**



irmscher

Spiegelkappen in edlem Carbonlook

- Schützt Ihren Spiegel vor Kratzern und Beschädigungen
- Sportlich, dynamischer Look

Die Spiegelabdeckungen sorgen für ein atemberaubendes Aussehen und schützen gleichzeitig Ihre Außenspiegel vor Beschädigungen.

①	**Für Renault Trafic / Opel Vivaro**	**45800**	1	**179,50**
②	**Für VW T5 ab Bj. 2009**	**45801**	1	**64,90**
	Für VW T6 ab Bj. 2009	**45802**	1	**64,90**

Doppelwinkelspiegel zum Aufstecken auf den Außenspiegel

- Verbessert die Rücksicht
- Wird auf den Rückspiegel aufgeklipst
- Spiegelgläser können unabhängig voneinander eingestellt werden
- Verringert den toten Winkel
- Universell einsetzbar

Herkules Double View

Rechts	**47126**	1	**9,70**
Links	**471261**	1	**9,70**

Eine große Auswahl an Caravan Spiegeln finden Sie in der Rubrik Wohnwagentechnik und unter: www.reimo.com

Überlisten Sie den toten Winkel

- Verkleinert den toten Winkel
- Verbessert die Rücksicht
- Vermeidet Unfälle

Herkules Aufsatzspiegel

Montage: Wird auf den Spiegel aufgesetzt. Spiegelglas wird entfernt und mittels Schrauben festgeklemmt.

① **Herkules Spiegel klein**
(B15 x H7 x T6 cm)
47159 20 **11,95**

② **Herkules Spiegel groß**
(B15 x H12 x T7,5 cm)
47160 40 **14,95**

Motorisierte 12 Volt Aluminium -Trittstufen für Reisemobile, Kastenwagen und Caravan



Trittstufen Single und Double Step

- **Mit Gummiauflagen**
- **Abgerundete Ecken die im Dunklen Leuchten**
- **Eloxiertes Struktur-Aluminium**

① **Einstufige Trittstufen –** Tritthöhe 178 mm

Single Step 460, Gesamtbreite 455 mm. Gew. 5,7 kg	**912096**	1	**294,–**
Single Step 550, Gesamtbreite 551 mm. Gew. 6,0 kg	**912097**	1	**294,–**

② **Zweistufige Trittstufen –** Tritthöhe gesamt 420 mm

Modell	Stufenbreite	Gesamtbreite	Gewicht ca.			
Double Step 380*	350 mm	380 mm	7,0 kg	**912092**	1	**439,–**
Double Step 440	446 mm	501 mm	7,3 kg	**91209**	1	**439,–**
Double Step 500	502 mm	557 mm	7,6 kg	**912091**	1	**459,–**

*Passt auch an ältere Hymer B-Klasse Modelle.



Manuelle einstufige Trittstufe

Single Step 550
Tritthöhe 180 mm, Gesamtbreite 552 mm.
Gew. 5,35 kg **912095** 1 **154,–**

Zubehör/Ersatzteile Thule Trittstufen:

Einfahrautomatik Relais - Set
Beim Starten des Fahrzeugmotors fährt die Trittstufe automatisch ein.
Geeignet für alle 12 Volt OmniStep-Trittstufen. **912121** 10 **14,–**

Ein-/Ausfahrautomatik Electronic - Set
Die Trittstufe fährt über einen Türkontaktschalter aus. Zusätzlich automatischer Einzug beim Starten des Motors.
Geeignet für alle 12 Volt OmniStep-Trittstufen. **912123** 1 **209,–**

Endkappenset für Trittstufen, Set mit 2 Kappen
für Trittstufenseiten aus Stahl (z.B. 91210) **E2002** 1 **7,50**
für Trittstufenseiten aus Alu (z.B. Slide out) **E2003** 1 **7,60**

Verschiedene Trittstufen-Schalter finden Sie im Bereich Elektrik.

NEU NEW

Thule Slide-Out Step V16 12V – Für Fiat Ducato

- **Stabile Montage an Ducato Vans ab Baujahr 2007**
- **Einfache manuelle Verriegelung ohne Werkzeuge bei Stromausfall**
- **Sicherer Eingang dank Antirutsch-Streifen**
- **Zubehör: nachrüstbare, integrierte LED-Beleuchtung**

Stabiles, geriffeltes und eloxiertes Aluminium.
Verschiedene Befestigungsadapter verfügbar.

Stufenbreite	Gesamtbreite	Gewicht ca.			
400 mm	452 mm	5,8kg	**912117**	1	**299,–**
550 mm	597 mm	6,8 kg	**912118**	1	**344,–**
700 mm	752 mm	10,3 kg	**912119**	1	**389,–**





Thule Slide-Out Step V18 12V

- **Reduziertes Gewicht und Optimierte Bodenfreiheit**
- **3M Antislip Streifen auf dem Trittbrett.**
- **Einfache manuelle Verriegelung ohne Werkzeuge bei Stromausfall**
- **Multifunktionaler drehbarer Kabelauslass zur Vermeidung von Wasser- und Schmutzeintrag**
- **Zubehör: nachrüstbare, integrierte LED-Beleuchtung**

Hochwertige Schiebestufe für Anwendung im Freizeitfahrzeug.
Bosch Motor mit Synchronmotormechanismus (Patentschutz).
Einfache Wartung, doppelter Sicherheitsschalter und drehbarer Kabelauslass
Lastsicherheit: Stufe arbeitet nicht mit mehr als 15 kg Last.
Verschiedene Befestigungsadapter verfügbar.

Stufenbreite	Gesamtbreite	Gewicht ca.			
400 mm	452 mm	6,2kg	**912114**	1	**299,–**
550 mm	597 mm	7,2 kg	**912115**	1	**344,–**
700 mm	752 mm	8,8 kg	**912116**	1	**389,–**

LED Kit Step Slide-Out Step

- **LED für optimale Beleuchtung der Trittfläche**
- **IP65: geschützt vor eindringendem Schmutz und Wasserstrahlen.**

Kann nachträglich installiert werden an einer Thule Slide-Out Step V12 12V ab Modelljahr 2013 und originaler Frontblende oder an einer Thule Slide-Out Step V18 12V. Lieferumfang mit 700 mm LED-Streifen und passenden Montageteilen.

Für Standard Step 923851 1 **39,--**



Montagesets für Thule Slide-Out Step

Fiat Ducato / Peugeot Boxer / Citroen Jumper ab mittlerem Radstand bis Bj. 06/2006	**91213**	1	**68,95**
ab Bj. 07/2006	**912134**	1	**71,95**
Mercedes Sprinter ab 05/2006	**912127**	1	**73,95**

Robuste Trittstufen

EXPERTEN TIPP

12V

Passend für VW T5/T6

12 Volt Einstiegsstufe für Kastenwagen oder Wohnmobile

- **Antislip Stufe aus Aluminium**
- **Öffnen / Schließen durch Tastendruck**
- **Warnlampe zeigt an, dass die Stufe ausgefahren ist**
- **Schneller Ein- und Auszug mit Notfall Handbedienung**

Elektrische Trittstufe in 4 Breiten
12 Volt, Stromaufnahme: 3 A
Lieferumfang: Trittstufe inkl. Verkabelung.

Stufenbreite 440 mm, Gewicht: 6,85 kg	**92386**	1	**299,–**
Stufenbreite 550 mm, Gewicht: 7,50 kg	**92387**	1	**344,–**
Stufenbreite 700 mm, Gewicht: 8,38 kg	**92388**	1	**389,–**
Stufenbreite 1000 mm, Gewicht: 9,77 kg	**92358**	1	**429,–**
Befestigungskit für Fiat Ducato/Citroen Jumper/Peugeot Boxer	**92402**	1	**46,99**
Befestigungskit für Mercedes Sprinter	**92403**	1	**55,–**



Serie S – Elektro-Stufe mit Schwingbewegung

- **Neue Struktur aus Stahl und Aluminium für höhere Stabilität**
- **Antislip Stufe aus Aluminium**
- **Hochleistungs-Motor mit Thermoschutzschalter bei zu hoher Belastung**
- **Anti-Schock-Kupplung**
- **Handauslösesystem für den Notfall**

Elektrische Trittstufe in 3 Breiten
12 Volt, Stromaufnahme: 3 A
Lieferumfang: Trittstufe mit Anschlusskabel

Stufenbreite 460 mm, Gewicht: 5,45 kg	**92355**	1	**259,–**
Stufenbreite 524 mm, Gewicht: 5,96 kg	**92356**	1	**255,–**
Stufenbreite 695 mm, Gewicht: 6,74 kg	**92357**	1	**264,90**





FIAMMA

Nachrüstbare Trittstufenbeleuchtung

- **Eloxiertes Aluminium, in der Breite kürzbar**
- **L-Form zur Anbringung am Stufenrand**

Trittstufenbeleuchtung mit 6 LED-Lichtpunkten, 12 Volt-Anschluss mit Kabel. Wird an die Trittstufe genietet oder verklebt. Bis auf 23 cm kürzbar.

92374 1 **40,80**



Trittstufenmatte

Für manuelle oder elektrische Stufen von Wohnwagen oder Reisemobile
Leicht zu reinigen, Serienmäßig mit Federn versehen. Kann auf das gewünschte Maß zugeschnitten werden. Kunststoff. Gewicht: 0,23 kg. Für Stufen von min. 38 x 40 cm bis max. 45 x 40 cm.

Grün	**51658**	1	**17,70**
Schwarz	**51659**	1	**17,70**

Zubehör für Project 2000 Trittstufen

① **Schaltbox - Einzug auf Knopfdruck**
für Trittstufe 92369

923612 1 **119,90**

für Trittstufen 92375, 923761 und 923772

923613 1 **122,90**

② **Automatikschalter**
fährt die Trittstufe automatisch ein, wenn der Motor gestartet wird und verhindert ungewolltes Öffnen während der Fahrt.

92373 1 **19,99**

③ **Trittstufenschalter**
zum Ein- /Ausfahren der Trittstufe.

92359 1 **25,35**

④ **Verkabelungssatz für Schaltbox**
6 m Kabel, Betriebs- und Sicherungsschalter, LED, Kontrollleuchte, 15 Ampere Verbindungsschema.

923611 1 **58,95**



⑤ **Kit LED Beleuchtung für die Aluminiumtrittbretter der Trittstufen**

- **1 LED Streifen mit blauen LEDS**
- **1 transparentes Antirutschprofil aus Gummi**
- **1 Schaltuhr**

Optional für die Stufen mit Produktionsdatum ab Februar 2010, bei Stufen früherer Herstellung muss das komplette Trittbrett ausgetauscht werden

92360 1 **54,90**

Weitere Trittstufenschalter zum Einbau finden Sie im Bereich Elektrik.



PROJECT 2000

12V

Serie T – Kompakte Alu-Trittstufe

Elektrische Einstiegsstufe in 2 Breiten
Lieferumfang: Trittstufe mit Anschlusskabel.

Breite 440 mm, Gewicht ca. 5,5 kg	**92372**	1	**245,–**
Breite 500 mm, Gewicht ca. 5,9 kg	**923721**	1	**255,–**
Breite 700 mm, Gewicht ca. 6,2 kg	**923725**	1	**282,–**



PROJECT 2000

12V

Serie R –
Manuelle Antislip Trittstufe Alu in 3 Breiten

Die Bedienung erfolgt von außen
per Hand. Höhe eingefahren 135 mm.

Stufenbreite 440 mm, Gewicht ca. 4,12 kg.	**923642**	1	**136,90**
Stufenbreite 550 mm, Gewicht ca. 4,63 kg.	**923643**	1	**147,50**
Stufenbreite 700 mm, Gewicht ca. 4,7 kg	**923644**	1	**166,–**

Serie R –
Elektrische Einstiegsstufe in 3 Breiten

Lieferumfang: Komplette Verkabelung, ca. 1,5 m Kabel u. Trittstufenschalter.
Automatikschalter 92373 (siehe nächste Seite) bitte extra bestellen.

Breite 440 mm, Gewicht ca. 5,5 kg	**923761**	1	**287,–**
Breite 550 mm, Gewicht ca. 5,9 kg	**923772**	1	**289,–**
Breite 700 mm, Gewicht ca. 6,7 kg	**923773**	1	**287,–**

12V

PROJECT 2000

Besonders robust und stabil



Elekrische Trittstufe mit 3 Stufen

- **Für große Fahrzeuge**
- **Einstiegshöhen von 80-90 cm**
- **Inklusive Verkabelungssatz, 6 m Kabel, Betriebs- und Sicherungsschalter, Aufnahme 5 Ampere**

Lieferumfang: Trittstufe mit Kabelsatz.
Gesamtbreite mit Motor ca. 780 mm. Gewicht ca. 29 kg

Stufenbreite ca. 530 mm	**923723**	1	**975,–**



12V

PROJECT 2000

Besonders robust und stabil



Doppeltrittstufe

- **Einstiegsstufe mit 2 Stufen**
- **Einstiegshöhen von 60-75 cm**
- **Inklusive Verkabelungssatz, 6 m Kabel, Betriebs- und Sicherungsschalter, LED Signal bei offener Stufe, 5 Ampere Verbindungsschema.**

Lieferumfang: Trittstufe mit Kabelsatz.
Gesamtbreite mit Motor ca. 720 mm. Gewicht ca. 16,9 kg

Stufenbreite ca. 480 mm	**923722**	1	**549,–**

Aufbautür in 1930 x 556 mm

- **Türrahmen und Türblatt aus Aluminium mit ABS-Innenschale**
- **Für Wandstärken von 31-33 mm**
- **Türen in Erstausrüster-Qualität**

Aufbautür 1930 x 556 mm mit Zadi-Zylindereinsatz Radius 89,5 mm Türanschlag von außen gesehen Rechts. Mit integriertem Fenster in Trapez Form, für Wandstärken von 31-33mm Gewicht: 22 kg

35054 **958,–**

Aufbautür 1950 x 550 mm

- **Türrahmen und Türblatt aus Aluminium mit ABS-Innenschale**
- **Für Wandstärken von 31-33 mm**
- **Türen in Erstausrüster-Qualität mit M1 Türschloss**
- **Normgeprüfte Tür für Reisemobile zugelassen**

Aufbautür mit HSC II Zylindereinsatz, Radius 89 mm, Türanschlag von außen gesehen Rechts. Mit integriertem E1 Fenster in Trapez Form, für Wandstärken von 31-33 mm, Gewicht: 22 kg

35050 **1124,–**

Aufbautür 1930 x 56 mm

- **Türrahmen und Türblatt aus Aluminium mit ABS-Innenschale**
- **Für Wandstärken von 31-33 mm**
- **Türen in Erstausrüster-Qualität**
- **Normgeprüfte Tür für Reisemobile zugelassen**

Aufbautür mit HSC II Zylindereinsatz, Radius 89 mm Türanschlag von außen gesehen rechts. Mit integriertem Fenster, für Wandstärken von 31-33 mm, Gewicht: 22 kg

35052 **1129,–**

Aufbautür 1950 x 550 und 1930 x 556 mm

- **Türrahmen und Türblatt aus Aluminium mit ABS-Innenschale**
- **Für Wandstärken von 31 - 33 mm**
- **Türen in Erstausrüster-Qualität**
- **Normgeprüfte Tür für Reisemobile zugelassen**

Aufbautür 1950 x 550 mm mit HSC II Zylindereinsatz, Radius 89 mm Türanschlag von außen gesehen Rechts. Mit integriertem Fenster in Oval Form, für Wandstärken von 31-33 mm, Gewicht: 21 kg **35051** **1022,–**

Aufbautür 1930 x 556 mm mit HSC II Zylindereinsatz, Radius 89 mm Türanschlag von außen gesehen Rechts. Mit integriertem Fenster in ovaler Form, für Wandstärken von 31-33 mm, Gewicht: 21 kg **35053** **958,–**

Wohnwagen-Aufbautür 1740 x 580 mm

- **Türrahmen und Türblatt aus Aluminium mit ABS-Innenschale**
- **Für Wandstärken von 31-33 mm**
- **Türen in Erstausrüster-Qualität**
- **Normgeprüfte Tür für Wohnwagen zugelassen**

Aufbautür mit HSC II Zylindereinsatz, Radius 89 mm Türanschlag von außen gesehen Links. Mit integriertem Fenster Standard, für Wandstärken von 31-33 mm, Gewicht: 20 kg **35055** **1172,–**

Schlüssel HSC, 2 Stück		**7,40**
Schlüsselnr. 481	52449L	**52449**
Schlüsselnr. 482	524491L	**524491**
Schlüsselnr. 483	524492L	**524492**
Schlüsselnr. 484	524493L	**524493**
Schlüsselnr. 485	524494L	**524494**

Schließzylinder HSC		**6,90**
Zylindernr. 481	52452L	**52452**
Zylindernr. 482	524521L	**524521**
Zylindernr. 483	524522L	**524522**
Zylindernr. 484	524523L	**524523**
Zylindernr. 485	524524L	**524524**

Zylinder-Ø: 13 mm, Zylinderlänge: 23 mm

Cara D – Hochwertige Reisemobil- und Caravantüren

DOMETIC

- **Stabil, sicher und dicht, dank Türblatt aus einem Stück, der 2-Punkt Verriegelung und der integrierten Regenrinne.**
- **Türblatt und Rahmen aus Aluminium mit ABS Innenschale.**
- **Wandstärke: 30 - 31 mm, Ausschnittmaß: 1942 x 580 mm**

CARA D-RF mit integriertem Fenster, Gewicht 21 kg,
Griffhöhe außen ca. 75 cm, Griffhöhe innen ca. 127 cm

Türanschlag von außen gesehen rechts*	**35028**	1	**1039,--**
Türanschlag von außen gesehen links*	**350281**	1	**1039,--**

CARA D-R ohne Fenster, Gewicht 18 kg,
Griffhöhe außen ca. 75 cm, Griffhöhe innen ca. 127 cm,

Türanschlag von außen gesehen rechts*	**35029**	1	**829,--**
Türanschlag von außen gesehen links*	**350291**	1	**829,--**

Montagesätze für andere Wandstärken passend bei Cara D-R / Cara D-RF:

24-25 mm	**35019**	1	**18,35**	36-37 mm	**350195**	1	**24,70**
28-29 mm	**350192**	1	**21,–**	38-39 mm	**350196**	1	**24,75**
32-33 mm	**350193**	1	**22,70**	40-41 mm	**350197**	1	**24,80**
34-35 mm	**350194**	1	**22,79**	42-43 mm	**350198**	1	**25,60**

Fliegenschutztür für CARA D-RF / Cara D-R
Montage innen, quer verschiebbar, Farbe Weiß (RAL 9001)

für Türanschlag rechts	**350285**	1	**245,--**
für Türanschlag links	**350286**	1	**249,--**

***Lieferung ohne HSC-Schließzylinder, siehe linke Seite.**

Individuelle Türen und Kofferklappen nach Maß

Klappen- und Türsystem 2000

Das Klappen-/Türsystem 2000 besteht aus einem pulverbeschichteten Aluminiumrahmen und einer Füllung bestehend aus weißem Glattblech (Außenseite), Isolation aus blauem Styrofoamschaum und einer weißen Dekorplatte aus Polystyrol 1,5mm (Innenseite). Der Aluminiumrahmen kann in je zwei unsterschiedlichen Farben und Ausführungen gefertigt werden: Farbe weiß oder silber/Ecken rund (Radius 82,5mm) oder eckig(90°Winkel mit Gehrung).
Die Montage erfolgt grundsätzlich in Klebetechnik und kann bei Wandstärken zwischen 28mm und 43mm zusätzlich mit Schraubpratzen erfolgen. Standard-Schließsystem STS/ZADI, FAWO/HSC auf Anfrage. Für eine Verwendung des ausgeschnittenen Materials der Reisemobil-/Wohnwagenwand kann auch nur ein Aluminiumrahmen(=Rahmenwerk) ohne Füllung bestellt werden.





Folgende Bestelldaten sind erforderlich:
Ausschnittmaß Breite x Höhe in mm
Rahmenfarbe: weiß oder silber
Ecken: rund oder eckig
Scharnieranschlagseite
Schließsystem: STS/ZADI oder FAWO/HSC
Wandstärke in mm
Ein Bestellformular finden Sie unter www.reimo.com
Lieferzeit 6 Wochen nach Auftragseingang.

Bereits vorgefertigte Türen im System 2000

- **Vorgefertigte Türen mit Standardmaßen**
- **Für Wandstärken von 30 - 35 mm**
- **Verschieden Typen für Reisemobil oder Caravan**

Sämtliche Reisemobiltüren haben die M1 Zulassung

Caravantür	**1700 x 525 mm**	inkl. Caravanschloss	**35000**	1	**804,–**
Reisemobiltür	**1900 x 600 mm**	inkl. M1-Schloss	**35004**	1	**944,–**
Reisemobiltür	**1700 x 525 mm**	inkl. M1-Schloss	**35001**	1	**824,–**
Reisemobiltür, 2-teilig,	**1700 x 525 mm**	inkl. M1-Schloss	**35003**	1	**845,–**

ab **804,--**

Kofferklappen und Revisionsöffnungen

Serviceklappen mit Schloss

Mit 2 Schlüsseln. UV-beständiges ABS.

Aussenmaß L151 x H166 mm,
Montagemaß L107 x H122 mm
30002 60 **9,90**

Aussenmaß L193 x H165 mm,
Montagemaß L149 x H120 mm
30003 24 **10,90**

ab **31,50**

Revisionklappen mit Verriegelung

Mit einem oder zwei Verschlusshebeln. Um 180° öffnendes Scharnier. UV-beständig und korrosionsfrei.

Aussenmaß L375 x H270 mm, Lichte Öffnung L295 x H295 mm
1 Verschlussriegel **30004** 10 **31,50**

Aussenmaß L440 x H315 mm, Lichte Öffnung L358 x H240 mm
2 Verschlussriegel **30005** 10 **35,50**

Aussenmaß L606 x H353 mm, Lichte Öffnung L524 x H278 mm
2 Verschlussriegel **30006** 10 **45,50**

Revisionsöffnungen mit Schraubdeckel

Einbauringe aus ABS. Der Deckel wird mit einem groben Gewinde aufgeschraubt. UV-beständig und korrosionsfrei.

Aussen-Ø 198 mm,
Lichte Öffnung Ø 151 mm
30007 40 **9,50**

Aussen-Ø 250 mm,
Lichte Öffnung Ø 180 mm
30008 40 **9,50**

Kofferklappen – Rahmen

THETFORD

- **Für alle Wandstärken**
- **Mit Ausschnittschablone**
- **Fahrzeugoptik bleibt erhalten**
- **Mit stabilen Schlössern und Zadi-Zylinder**
- **Ausgeschnittenes Blech wird in den Klappenrahmen eingesetzt**
- **Doppelte Abdichtung für optimale Isolierung**

Typ	Farbe	Außenmaß BxH	Ausschnittmaß BxH			
Modell 3	Weiß	385 x 335 mm	349 x 296 mm	**661501**	1	**78,–**
Modell 3	Hellgrau	385 x 335 mm	349 x 296 mm	**661510**	1	**78,–**
Modell 3	Schwarz	385 x 335 mm	349 x 296 mm	**661511**	1	**78,–**
Modell 4	Weiß	700 x 395 mm	648 x 348 mm	**661521**	1	**106,–**
Modell 4	Hellgrau	700 x 395 mm	648 x 348 mm	**661530**	1	**106,–**
Modell 4	Schwarz	700 x 395 mm	648 x 348 mm	**661523**	1	**106,–**
Modell 5	Weiß	785 x 340 mm	749 x 297 mm	**661481**	1	**106,–**
Modell 5	Hellgrau	785 x 340 mm	749 x 297 mm	**66149**	1	**106,–**
Modell 5	Schwarz	785 x 340 mm	749 x 297 mm	**661485**	1	**106,–**
Modell 6	Weiß	1038 x 465 mm	997 x 419 mm	**661563**	1	**160,–**
Modell 6	Hellgrau	1038 x 465 mm	997 x 419 mm	**661567**	1	**160,–**
Modell 6	Schwarz	1038 x 465 mm	997 x 419 mm	**661564**	1	**160,–**
Modell 7	Weiß	1108 x 346 mm	1069 x 299 mm	**661568**	1	**160,–**
Modell 7	Hellgrau	1108 x 346 mm	1069 x 299 mm	**661570**	1	**160,–**
Modell 7	Schwarz	1108 x 346 mm	1069 x 299 mm	**661569**	1	**160,–**

Ersatz-Schlösser komplett für:

Modell 2	**E3816**	1	**24,40**
Modell 3/4	**66135**	5	**22,95**

Ersatz-Türdichtung für:

Modell 2	**66131**	1	**40,50**
Modell 3	**66132**	5	**18,50**
Modell 4	**66133**	5	**19,50**
Modell 5	**AA0015**	5	**20,50**
Modell 6	**661331**	5	**25,95**
Modell 7	**661332**	5	**24,10**

Inklusive 2 Schlüssel und Schließzylinder

Kofferklappen – SK 4 und SK 5

DOMETIC

- **Rahmen aus widerstandsfähigem Kunststoff ASA**
- **Farbe Fiat weiß ab Modell 95 (Fiat bianco)**
- **Umlaufende Gummidichtung, für waagerechten und senkrechten Einbau**
- **Ausgeschnittenes Blech wird als Füllung verwendet**
- **Mit stabilem Schloss**
- **Inklusive 2 Schlüssel und FF-Schließzylinder**

Kofferklappe SK 4 mit außenliegenden Scharnieren

Ausschnittmaß	Außenmaß	Nutzmaß	Wandstärke	Verriegelung			
375 x 305 mm	409 x 338 mm	335 x 265 mm	23-32 mm	Einfach	**30040**	1	**79,–**
700 x 305 mm	734 x 338 mm	660 x 265 mm	23-32 mm	Mehrpunkt	**30048**	1	**109,–**
700 x 405 mm	734 x 438 mm	660 x 365 mm	23-32 mm	Mehrpunkt	**30050**	1	**119,–**
1000 x 405mm	1034 x 438 mm	960 x 365 mm	23-42 mm	Mehrpunkt	**30052**	1	**145,–**

Kofferklappe SK 5 mit innenliegenden Scharnieren

Ausschnittmaß	Außenmaß	Nutzmaß	Wandstärke	Verriegelung			
360 x 310 mm	385 x 335 mm	337 x 288 mm	23-36 mm	Mehrpunkt	**30053**	1	**79,–**
650 x 350 mm	673 x 373 mm	625 x 326 mm	23-36 mm	Mehrpunkt	**30054**	1	**109,–**

Kofferklappen – Rahmen

- **Für alle Wandstärken**
- **Stabiler Rahmen**
- **Ausgeschnittenes Blech wird als Füllung wiederverwendet**
- **Erscheinungsbild des Fahrzeuges bleibt erhalten**
- **Innerer Kunststoffrahmen sorgt für guten Übergang zum Innenraum**
- **Stabiles Schloss mit 2 Sicherheitsschlüsseln**

Ausschnittmaß	Außenmaß BxH	Nutzmaß BxH			
365 x 296 mm	406 x 330 mm	360 x 293 mm	**30045**	1	**78,95**
552 x 277 mm	595 x 315 mm	530 x 252 mm	**30046**	1	**84,95**
800 x 300 mm	840 x 345 mm	780 x 280 mm	**30047**	1	**99,95**

Ist das richtige Klappenmaß nicht dabei?
Wir fertigen Ihnen Ihre Kofferklappe nach Ihren Maßangaben.
Weitere Informationen dazu finden Sie auf Seite 509.

Magnetischer Türfeststeller

NEU NEW

2 Magnete mit ca. 10 kg Haltekraft sichern die offene Eingangstür gegen ungewolltes zuschlagen. Durch bewegliche Lager haften die Magnete optimal.

Paar **52405** 1 **25,99**

Magnet-Türschnäpper

2 starke Magnete halten die Eingangstür am Caravan / Reisemobil sicher offen, die eingebaute Feder sorgt für noch bessere Windfestigkeit.

Schwarz **524672** 5 **18,20**
524672L 5

Türschnäpper

Türfeststeller aus Kunststoff.
Gewicht ca. 53 g.

Weiß **524674** 5 **8,95**
524674L 5



Klappenhalter

Zum Dahinterhaken für Klappen / Türen.

53314 10 **3,60**



Feststeller für Türen und Klappen

Schützt bei Wind vor Türzuschlagen, hält Kofferklappen geöffnet.

Dunkelgrau	**52450**	200	**2,75**
	52450L	200	
Weiß	**524503**	1	**2,99**
	524503L	1	
Schwarz	**524507**	1	**2,99**
	524507L	200	
Beige	**524501**	5	**2,99**
	524501L	200	
Hellgrau	**A0426110**	1	**2,49**

Distanzplatte
zur erhöhten Montage. Höhe 10 mm.

Dunkelgrau	**524502**	5	**1,55**
	524502L	5	
Weiß	**524504**	5	**1,45**
	524504L	5	
Schwarz	**524505**	5	**1,45**
	524505L	5	

Feststeller für Türen und Klappen

Türfeststeller
2 Stück, Kunststoff
Reinweiß **532503** 1 **5,50**
532503L 1

Unterlegplatte für Türfeststeller
2 Stück, Kunststoff 10 mm
Reinweiß **532504** 1 **3,20**
532504L 1
Fiat bianco **532506** 1 **2,99**
532506L 1

Türfeststeller, Kunststoff
weiß **52465** 5 **2,99**
Unterlegplatte, 1 cm hoch (o.Abb.)
52466 5 **1,89**

3-tlg, Weiß **52451** 5 **6,75**

Blaue Nummern = Händler-Info für lose Waren in Verpackungseinheiten

Drehriegel Metall (Vorreiber)

Sicherung für große Klappen.
Zinkdruckguss verchromt.
Überschlag 3 mm. Höhe Grundplatte
5 mm **53253** 5 **11,50**
53253L 500
Überschlag 6 mm. Höhe Grundplatte
8 mm **53291** 1 **11,55**

Drehriegel Kunststoff (Vorreiber)

Sicherung für große Klappen.
Kunststoff, 3,5 mm Grundplatte.

Braun	**53254**	5	**4,35**
	53254L	100	
Weiß	**532542**	5	**4,20**
	532542L	5	
Hellbraun	**A1310026**	1	**3,20**
Creme	**A0420101**	1	**2,99**

EURO SLIDE OUT SYSTEM – Verbreitern oder Verlängern Sie Ihr Fahrzeug

- **Speziell für Europa entwickelter Premium-Slide-Out**
- **Hergestellt vom Weltmarktführer für Slide-Outs**
- **Baukastensystem ab Lager erhältlich, andere Abmessungen auf Wunsch möglich**
- **Besondere Abdichtungen für Regen etc. vorhanden.**
- **Wählen Sie bequem: 1. Auszugslänge**
  2. Abmessungen des Auszugs

Passende Markisen für Ihren Slide Out finden Sie auf Seite 118

Patentiertes, platzsparendes Design.
Der kompakte in die Wand integrierte Schiebemechanismus ist das effektivste Schiebesystem der Welt. Die Mechanik ist komplett in die Wand integriert und bietet mehr Wohnraum als andere Schiebesysteme auf dem Markt.





Anbringung Motor an Eckprofil

Jede der vier Aluminium Ecken inkl. Antriebseinheiten enthält ein koordiniertes Leitspindel-Antriebssystem.

Niedrig-Profil-Rahmen und abgerundete Ecken ermöglichen eine kontinuierliche Dichtung mit dem einzelnen V-Form-Gummi

① Wählen Sie Ihre gewünschte Auszugslänge Ihres Euro-Slide-System.
Lieferumfang Auszug:
4 x Aluminium Eckprofile
mit integrierten Antriebseinheiten
4 x Antriebsmotoren
1 x Steuerbox
4 x Kabel für Motoren
1 x Konverter 12 / 24V
Box/Seitenwände nicht im Lieferumfang!

Aluminium Profile für Auszugslänge 750 mm
41062 3254,–
Aluminium Profile für Auszugslänge 1000 mm
41061 3280,–

② Wählen Sie die Größe der Auszugskabine für den Euro Slide Aluminium Führungsrahmen
(Lieferumfang **ohne Box/Seitenwände** und V Seal Gummieinfassung)
Breite x Höhe:

1600 x 1500 mm	**41064**	**264,--**
2500 x 2000 mm	**410641**	**432,69**
3500 x 2000 mm*	**410642**	**476,--**

*** Auf Bestellung möglich**

③ Benötigtes Zubehör Slide Out:
④ V Seal Gummi Profil 20 m **410644** **199,–**
⑤ Supportrolle, Stück **4106001** **26,90**
(Es wird empfohlen alle 60cm eine Supportrolle zu verwenden.)

⑥ Wall Clips (Verbindung Wand zu Eckprofil)
1 Stück **410645** **2,60**
⑦ Schalter zum Bedienen **410646** **23,70**

Beispiel Führungsschiene 1000 mm



Beispiel Rahmen 1600 x 1500 mm / 3500 x 2000 mm



Bitte beachten Sie: Im Lieferumfang sind die Seitenwände nicht enthalten. Die passende Kabine können Sie sich mit Ihren gewünschten Materialien anfertigen, gerne helfen Ihnen unser Fachhändler weiter.

Gleichschließende Schlosssysteme HSC System

- **Für Reisemobil und Caravan**
- **Die Schlösser können miteinander kombiniert werden, wenn sie für den gleichen Schließzylinder geeignet sind**
- **Wählen Sie Schlüssel und Schließzylinder mit gleichen Nummern**
- **Sie brauchen dann nur noch 1 Schlüssel für Klappen und Türen**

① **Caravantürschloss mit Innenverriegelung**
Schwarz, mit Gummidichtung. Maße: Außen H107 x B 107 mm, Innen H56 x B120 mm. Benötigtes Ausschnittsmaß: Ø 94 mm, Türstärke von 32 - 40 mm. Für HSC-Zylinder + FF-System ZWO
52439 10 **19,95**

② **Ausgleichsplatte für Caravanschloss**
für geringe Wandstärken, ca. 11 mm stark **52479** 5 **4,20**

③ **Innenzuziehgriff für Caravanschloss**
Erleichtert das Schließen der Tür von innen **52478** 5 **2,80**

④ **Reisemobiltürschloss M1 mit Innenverriegelung**
Außen Schwarz / Innen Lichtgrau. Außenmaß: H 121 x B 130 mm, Innenmaß: H 151 x B 143 mm. Benötigtes Ausschnittsmaß: H 105 x B 100 mm. Türstärke von 32 - 40 mm. Für HSC-Zylinder
52477 1 **124,90**

⑤ **Klappenverschluss**
für HSC-Zylinder, Montage-Ø 20 mm **52441** 10 **7,89**

⑥ **Knebelverschluss** für HSC-Zylinder.
Weiß, Riegel gerade **524466** 3 **13,50**
Hellgrau (RAL 7035), Riegel gekröpft **A3311390** 1 **24,49**

⑦ **Stauklappenschloss** mit Innenteil.
Für HSC-Zylinder, Weiß **524346** 1 **32,95**

⑧ **Deckel für Einfüllstutzen** für HSC-Zylinder
Blau 652242L **652242** 3 **11,20**
Weiß 65224L **65224** 3 **11,20**
Schwarz 652241L **652241** 3 **12,99**

⑨ **Drehspannverschluss Olive S 78 mm**
für HSC-Zylinder, Schwarz **524461** 10 **14,90**

⑩ **Klappenschloss Opera** für HSC-Zylinder, mit einstellbarer Klemmbügelverriegelung für große Kofferklappen mit Wandstärken von 25 - 45 mm.B 120 mm, H 112 mm, T 50 mm (ohne Bügel), Gewicht ca. 270 g.
Schwarz **53345** 1 **23,90**

Passende Schlüssel und Schließzylinder finden Sie unten.

Schlüssel und Schließzylinder HSC-System

Schlüssel HSC, 2 Stück		**7,40**
Schlüsselnr. 481	52449L	**52449**
Schlüsselnr. 482	524491L	**524491**
Schlüsselnr. 483	524492L	**524492**
Schlüsselnr. 484	524493L	**524493**
Schlüsselnr. 485	524494L	**524494**

Zylinder-Ø: 13 mm
Zylinderlänge: 23 mm

Schließzylinder HSC		**6,90**
Zylindernr. 481	52452L	**52452**
Zylindernr. 482	524521L	**524521**
Zylindernr. 483	524522L	**524522**
Zylindernr. 484	524523L	**524523**
Zylindernr. 485	524524L	**524524**

EuroCarry
Caravan- und Reisemobilzubehör

Schiebetürarretierung für Fiat Ducato, Boxer und Jumper

Ermöglicht das Feststellen der Schiebetür in halboffener Position. Besonders praktisch, wenn in der Türöffnung ein Küchenblock steht. Schützt vor Witterungseinflüssen. Starker Wind bläst die Flammen am Kocher nicht mehr so schnell aus. Anbringung in der Gleitschiene. Schrauben sind im Lieferumfang enthalten. Alle Teile aus Edelstahl.

① 1 Stahlwinkel, Tür wird am Montagepunkt arretiert, lässt sich aber noch ganz öffnen **ab Bj. 07** **441892** 1 **7,99**

② 1 Stahlwinkel mit Gummipuffer, Tür lässt sich nur bis zur Montagepositionöffnen **ab Bj. 07** **441891** 1 **24,90**

Kofferklappenschloss Magic

(FF-System ZWO/HSC)
Mit Dichtung und Zamak-Griff (Schwarz/Silber lackiert).
Komplett mit Innenschloß
Schwarz mit silbernem Griff
53347 1 **24,99**
Schwarz mit schwarzem Griff (o. Abb)
53348 1 **24,99**

Blaue Nummern = Händler-Info für Waren in Großverpackungen

Schlösser für Reisemobile und Caravan von ZADI

Türschloss

- **New Basic Schwarz**
- **Als Nachrüstung oder Neumontage als gleichschließendes System für Reisemobile und Caravans**
- **Lieferung ohne Zylinder und ohne Schlüssel**

Türschloss New Basic Weiß		
Maße: ca. L220 x B135 x H37 mm	**52613**	**33,40**
Türschlossinnenteil New Basic Schwarz		
Maße: ca. L238 x B117 x H60 mm		
für Wandstärken bis 37 mm	**52615**	**66,90**
Abstandshülse 7 mm	**52683**	**4,49**



Passendes Innenteil

- **Für 28 mm Wandstärke**
- **Als Nachrüstung oder Neumontage als gleichschließendes System für Reisemobile und Caravans**
- **Lieferung ohne Zylinder und ohne Schlüssel**

Montagemaß Aussen 110 mm,		
Innenteil L119 x B56,5 mm		
Außenteil Schwarz / Innenteil schwarz	**52607**	**36,90**
Außenteil Weiß / Innenteil schwarz	**52608**	**36,90**

Caravanschloß

- **Für Wandstärken bis 30 mm**
- **Als Nachrüstung oder Neumontage als gleichschließendes System für Caravans**
- **Lieferung ohne Zylinder und ohne Schlüssel**

Maße Außenteil ca. L 220 x B 57 x H 37 mm		
Schwarz	**52604**	**29,99**
Weiß	**52605**	**29,99**
Maße Innenteil L 118 x B 141 mm		
Schwarz	**52606**	**16,99**

Kofferklappenschloss »Elipse« lang

- **Für Wandstärken bis 30 mm**
- **Als Nachrüstung oder Neumontage als gleichschließendes System für Reisemobile und Caravans**

Klappenschloss Ellipsenform mit PUSH System.
Montagebohrung Ø 25 mm,
Maß: L 110 x 42 x 16 mm

Ohne Schließzylinder und Schlüssel		
Schwarz	**52656**	**14,99**

Außenteil Reisemobil-Türschloss

- **Als Nachrüstung oder Neumontage als gleichschließendes System für Reisemobile und Caravans**
- **Lieferung ohne Zylinder und ohne Schlüssel**

Maße Außenteil ca.		
L 220 x B 57 x H 37 mm		
Schwarz	**52611**	**28,89**

Caravanschloss Komplettsatz

- **In zwei Farben**
- **Für Wandstärken von 20 bis 35 mm**
- **Lieferung ohne Zylinder und ohne Schlüssel**

Maße Außenteil ca. L 220 x B 57 x H 37 mm		
Maße Innenteil L 132,5 x B 56,5 mm		
Schwarz	**52601**	**44,99**
Weiß	**52602**	**44,99**
Distanzplatte für geringe Wandstärken 13 mm	**52603**	**2,99**

Kofferklappenschloss »Eurogarage«

- **Zur Nachrüstung oder Neumontage als gleichschließendes System für Reisemobile und Caravans**
- **Lieferung ohne Zylinder und Schlüssel**

Maße Innenteil L118 x B141 mm, Außenteil L103 x B99 mm		
Für Wandstärke 26-34 mm, Weiß	**52642**	**35,90**
Für Wandstärke 34-42 mm, Weiß	**52643**	**35,90**
Für Wandstärke 26-34 mm, Schwarz	**52645**	**35,90**
Für Wandstärke 34-42 mm, Schwarz	**52644**	**35,90**
Distanzplatte(6 mm) für geringere Wandstärken	**52646**	**3,20**

Schlösser für Reisemobile und Caravan von ZADI

Kofferklappenschloss »Standard«

- **Für Wandstärken bis 35 mm**
- **Als Nachrüstung oder Neumontage als gleichschließendes System für Reisemobile und Caravans**
- **Lieferung ohne Zylinder und Schlüssel**

Montagebohrung Ø 24 mm Maß: L 46 x B 36 x H 14 mm

Schwarz	**52649**	**13,49**
Weiß	**52650**	**13,49**
Schwarz (ohne Außengehäuse und Hebel)	**52652**	**8,29**
Weiß (ohne Außengehäuse undHebel)	**52653**	**8,29**

Kofferklappenschloss »Ellipse«

- **Für Wandstärken bis 32 mm**
- **Als Nachrüstung oder Neumontage als gleichschließendes System für Reisemobile und Caravans**
- **Lieferung ohne Zylinder und Schlüssel**

Montagebohrung Ø 24 mm, Maß: L 78 x B 41,5 x 16 mm

Schwarz	**52654**	**13,90**
Weiß	**52655**	**13,90**

Kofferklappenschloss »Quadrat«

- **Für Wandstärken bis 24 mm**
- **Als Nachrüstung oder Neumontage als gleichschließendes System für Reisemobile und Caravans**
- **Lieferung ohne Zylinder und Schlüssel**

12,99

Mit Staubschutzkappe.
Montagebohrung Ø 24 mm,
Maß: L 40,5 x B 40,5 x 6 mm

Schwarz	**52647**	**12,99**
Weiß	**52648**	**13,49**

Kofferklappenschloss »Opera«

- **Für Wandstärken von 25 bis 40 mm**
- **Als Nachrüstung oder Neumontage als gleichschließendes System für Reisemobile und Caravans**
- **Lieferung ohne Zylinder und Schlüssel**

Mit einstellbarer Klemmbügelverriegelung für große Kofferklappen.
B 120 x H 112 x T 50 mm (ohne Bügel), Gewicht ca. 270 g.

Schwarz	**53346**	**22,99**

Schlüssel und Zylinder

- **Nachrüstung oder Neumontage**
- **Gleichschließendes System für Reisemobile und Caravans**

STS / ZADI

STS / ZADI
Schließzylinder und Schlüssel
mit Innenbahnschlüssel,
passend auch für ältere STS
und ZADI-Schließsysteme.

1 Zylinder und 2 Schlüssel	**52571**	[1]	**19,99**
2 Zylinder und 2 Schlüssel	**52572**	[1]	**28,50**
3 Zylinder und 2 Schlüssel	**52573**	[1]	**36,70**
5 Zylinder und 2 Schlüssel	**52574**	[1]	**49,99**

ZADI Schließzylinder und Schlüssel

Schlüsselrohling	**52626**	[1]	**4,50**
1 Zylinder und 2 Schlüssel	**52628**	[1]	**16,99**
2 Zylinder und 2 Schlüssel	**52629**	[1]	**18,99**
3 Zylinder und 2 Schlüssel	**52630**	[1]	**24,99**
4 Zylinder und 2 Schlüssel	**52631**	[1]	**29,99**
5 Zylinder und 2 Schlüssel	**52632**	[1]	**37,99**
6 Zylinder und 2 Schlüssel	**52633**	[1]	**38,99**
7 Zylinder und 2 Schlüssel	**52634**	[1]	**42,90**
8 Zylinder und 2 Schlüssel	**52635**	[1]	**44,79**

Lieferumfang

Kofferklappenschloss mit Griff

- **Als Nachrüstung oder Neumontage als gleichschließendes System für Reisemobile und Caravans**
- **Lieferung ohne Zylinder und Schlüssel**

Mit Grifflasche.Montagebohrung Ø 24 mm.
Maß: L 46,0 x B 36,0 x 4,0 mm

Weiß	**52657**	**13,49**
Schwarz	**52651**	**12,90**

EMKA Beschlagteile



Dreh-Spann-Verschluss „Double Red“ für Staukasten
Schlüssel und Schließzylinder bitte separat bestellen (467397 oder 467396)
Material Polyamid schwarz, Maße: 44 x 82,5 mm

① **Mit zweifachem optischem Öffnungsindikator**
467390 1 **12,89**

② **Basic Version,** ohne Öffnungsindikator
467392 1 **7,59**

③ **Passende Zungen bitte dazubestellen:**

H 35 x L 45 mm	**467389**	1	**0,99**
H 28 x L 45 mm	**467385**	1	**0,49**
H 16 x L 45 mm	**467386**	1	**0,49**
H 13 x L 45 mm	**467387**	1	**0,39**
H 6 x L 45 mm	**467388**	1	**0,89**

① **Außengriff für Türen,**
Material Polyamid GF schwarz, mit Umlenkhebel, Kappe und Grifflager POM, Buchse GD-Zn verzinkt. Mit Dichtung und Feder
Maße: L 213 x B 56 **467397** 1 **16,89**

② **Passendes Innenschloss**
Für Türstärke 30 mm rechts **467398** 1 **103,89**

③ **Passender Steckzylinder mit 2 Schlüsseln**
Schließung 8888 **467395** 1 **8,49**
unterschiedliche Schließung **467396** 1 **11,39**



① **Außengriff Polyamid Schwarz mit 2 Schlüsseln**
Abschließbar in GX- Schließungen. Kugel Edelstahl, Scheibe und Schrauben verzinkt. Mit Feder. Maße: 102 x 102 mm
Für Türstärke 24-29 mm, links **467399** 1 **31,20**
Für Türstärke 24-29 mm, rechts **467400** 1 **31,20**

② **Passendes Innenschloss**
Für Türstärke 35-39 mm rechts **467393** 1 **11,79**
Für Türstärke 32-36 mm links **467394** 1 **15,29**



Vorreiber für Steckzylinder
Gehäuse GD-Zn Oberfläche nach Wahl; Adapter GD-Zn roh; Mutter und Schraube St verzinkt
467185 1 **8,29**

Passender Steckzylinder mit 2 Schlüsseln
Gleiche Schließung 8888
467395 1 **8,49**
Unterschiedliche Schließung
467396 1 **11,39**

NEU NEW

Eintrittsgriff mit integrierter Beleuchtung
Aus Metall (silberfarben/Chrom glänzend). Befestigung von vorn oder hinten. Lochabstand ca. 26 cm. Lichtfarbe 4.200 K.
Maße: B 33 x H 6,5 cm
832793 1 **41,90**

Transportöse mit Blattfeder, Stahl verzinkt
Maße: B 130 x H 90 mm
467186 1 **10,39**

Zentralverriegelung für Klappenschlösser

NEU NEW

- **Für Carthago, Concorde, Morelo, Phoenix, Bürstner und Dethleffs-Reisemobile sowie weitere Wohnmobile mit STS oder Happich Schlössern an den Aussenklappen.**
- **Komfort und Sicherheit**
- **Einfach nachzurüsten**
- **Verriegelung einbauen, Kabel verlegen – fertig!**

Bis zu 16 Klappen gleichzeitig entriegeln

Die kleinen, leichten Verriegelugen werden nicht sichtbar in die vorhandenen Schlösser integriert.

Sie benötigen Zugang zu mehreren Stauraumklappen Ihres Reisemobils gleichzeitig? Mit unserer Zentralverriegelung entriegeln Sie bis zu sechszehn Klappen gemeinsam. Mit nur einem Druck auf die Fernbedienung Ihres Fahrzeugs. Oder von innen, über einen zentralen Schalter.

Lieferumfang Starterset:
1x Zentrales Steuergerät, 4x Aktoren/Verriegelungen für Schlösser, 4x Umlenkhebel, 4x Halteklammern, 4x4 Meter Anschlusskabel für Verriegelungen , 1x Anschlusskabel für Steuergerät inkl.Sicherung, 1x Schalterkabel für Schalter im Innenraum.

30000 **1** **399,–**



②

Schloss von außen Hersteller STS

Schloss von außen Hersteller Happich

Zubehör:

① **Verriegelung für Klappenschlösser**: inkl. Zubehör und Anschlusskabel
1 Stück **30001** **1** **51,90**

② **Griffmuldenschloss Kubus:** Ergonomisch, mit leichtgängiger Betätigung, Schließzylindereinsatz für STS-, Zadi- und HSC-Steckzylinder, für Blattstärke von 24 bis 50 mm, Schwarz **52474** **1** **51,90**

Tür- und Klappenschlösser für Reisemobil und Caravan

① **Caravan Türschloss komplett**
Mit 2 Schlüsseln und Schließzylinder, für Wandstärken von 25-35 mm
Schwarz **52475** 3 **34,99**

② **Ausgleichsplatte**
für geringe Wandstärken, ca. 11 mm stark
52479 5 **4,20**

③ **Innenzuziehgriff**
Erleichtert das Schließen der Tür von innen
52478 5 **2,80**

115 x 66 mm

Wohnwagen- Reisemobiltürschloss

- **Lackierter Zinkdruckguss**
- **Komplett mit Dichtrahmen**
- **Außen Ziehgriff, Innen blockierbarer Hebelgriff**

Außenmaße: 115 x 66 mm. Rechts-/links Montage. Mindesttürstärke 24 mm. Mit 2 Schlüsseln **532381** 1 **74,90**

Spezialschloss für Gaskästen

mit Hakenriegel für Türstärke 12 mm. Incl. 2 Schlüsseln und Schutzkappe gegen Nässe. Poliert und verchromt.
52488 5 **27,99**

Fensterriegel

Rechts. Verchromt.
Lochabstand 35 mm.
53280 1 **14,12**

DOMETIC

Insektenschutz für geteilte Eingangstüren

- Einfache Montage an oberer Türhälfte
- Schließbar von innen und außen
- Geringer Platzbedarf, nur 6,2cm Tiefe
- Pulverbeschichtete Alu-Profile
- Robuste Fliegenschutzgaze
- Wirkungsvoller Insektenschutz

Größe: 58 x 110,
Außenmaß: 59,2 x 116,5 cm
35045 1 **109,–**

Größe: 61,5 x 110,
Außenmaß: 62,7 x 116,5 cm
35046 1 **119,–**

CARBEST
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

EXKLUSIV

230V

Insektenschutz auch vor dem Fahrzeug

① **Maik Akku-Insekenvernichter**
Insekten werden durch das Licht angezogen und bei Berührung des Gitters durch Strom-schlag getötet. Mit 4 Watt Leuchtröhre und 230 V Ladegerät. Akku-Ladezeit 9 / Akku-Laufzeit 7 Stunden.
Maße 19 x 9 x 27 cm. Gewicht 2,2 kg
903911 6 **22,90**

② **Lizzy Insekenvernichter, 230V / 15W**
Das Licht zieht die Insekten an, bei Berührung des Gitters werden sie durch Stromschlag getötet. Mit 1,5 m Anschlusskabel.
Maße 27 x 12 x 12 cm. Gewicht 1,0 kg
903913 24 **12,90**

CARBEST
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

Akku-Campingleuchte mit Insektenkiller

Mit 3,7 V, 2000 mAh Li-Polymer Akku. Aufladen über Micro-USB. Einfach auf den Tisch stellen oder mit dem integrierten Haken aufhängen.
Material: ABS, Abmessungen: 88 x 129 mm, Gewicht: ca. 205 g
83494 20 **24,99**



Fliegenklatsche

Klassische Fliegenklatsche.
Länge ca. 44 cm.
Mit Öse zum aufhängen. Kunststoff.
91378 120 **0,95**

Anti-Mücken-Spirale

10 Spiralen und 2 Halter. Nur im Freien verwenden. Geruch der glimmenden Duftspirale verteibt Insekten.
Glimmdauer je Spirale 5 - 6 Std.
90390 1 **3,49**

Bild © Dometic

HORREX

Fliegenschutztür mit plissierter Insektenschutzgaze

- **Für fast alle Wohnwagen und Reisemobiltüren**
- **Die Gaze ist plissiert und wird gefaltet**
- **Die Zugleiste bleibt in jeder Position stehen**
- **Kassette inclusive Zugleiste nur 50 mm breit**

Gaze plissiert und gefaltet

Kassette nur 50 mm breit

Plissierte Insektengaze. Gut sichtbar und sehr dekorativ. Die Stegleiste ist in jeder Höhe zu bedienen und passt sich gut in die Türöffnung ein.
Farbe: Hellgrau.

B 650 mm (max.)

H 1750	**35041**	1	**184,–**
H 1850	**35042**	1	**192,–**
H 1935	**35043**	1	**209,95**

Alu-Kabelführungsschwelle
um Leitungen und Kabel durchzuführen.
B 750 mm. Tür wird um 36 mm höher.
35044 1 **27,90**

Kabeldurchführung unter der Schwelle möglich.

REMIS

REMIcare II – Plissee Insektenschutztür

- **Insektenschutz in eleganter Plissee-Ausführung**
- **Einhandbedienung in jeder Höhe möglich**
- **Besonders leichtgängiger Lauf**
- **Einfache Montage**
- **Zwei Aufbauhöhen für Caravans und Reisemobile**

Keine lästigen Insekten: Was nützen Schutzrollos an den Fenstern, wenn die Tür offen steht? Andererseits möchte man aber zwischendurch mal etwas frische Luft im Wohnraum. Mit REMIcare II stellt sich Ihnen dieses Problem nicht mehr. Keine stickige Luft und schlaflose Nächte durch permanent herumsummende Mücken - einfach Tür auf und Plissee zu.

Es stehen 2 Rahmentiefen zur Verfügung, 58 mm (meist für Caravantüren) und 92 mm (Verwendung zumeist im Reisemobil). Das passende Höhenmaß ermitteln Sie innen, von der unteren Aufsatzkante bis Oberkante des oberen Türgummis + 25 mm.
Die Breite ist individuell kürzbar.

Gaze plissiert und gefaltet

Maße:

Breite	Höhe	Tiefe			
650 mm	1800 mm	58 mm	**35039**	1	**189,90**
650 mm	2000 mm	58 mm	**350391**	1	**204,–**
650 mm	1850 mm	92 mm	**35040**	1	**209,90**
650 mm	2000 mm	92 mm	**350401**	1	**219,90**

ab **189,90**

Sicht- und Insektenschutzvorhänge



Rain Türvorhang

- **Angenehmes Berührungsgefühl**
- **Waschbar**
- **Material: 100% recyclebarer PVC**

Größe: B 60 cm x H 190 cm

Weiß / Silber	**952024**	6	**30,99**
Weiß / Schw.	**952026**	6	**30,99**

String Türvorhang

- **Trendiger Vorhang in 3 Farbvarianten**
- **Material: 100% PVC**
- **Größe: B 60 cm x H 190 cm**

Weiß / Blau	**952022**	6	**25,49**
Braun / Beige	**952023**	6	**25,49**

30,95

Moskitonetz - Türvorhang 4-teilig

- **4 Moskitonetz-Lamellen sorgen für wirkungsvollen Schutz**
- **Schirmen optisch das Wohnwagen- oder Reisemobilinnere ab**
- **Für alle Wohnmobiltüren (kürzbar)**

Diese Version ist für den Gebrauch auch in Büro oder Haushalt sehr gut geeignet.
Material: 100% Polychlorid.

B95 x H220 cm	**912653**	1	**30,95**



25,--

Sara Kordelvorhang

- **Sehr dekorativer Vorhang in formschönem Design.**
- **Elemente waschbar**
- **Material: 100% PVC**

Größe: B 60 x H 190 cm,

Weiß / Blau	**95202**	8	**25,–**
Weiß / Schwarz	**952025**	8	**25,–**



32,--

Moskitonetz - Türvorhang 2-teilig

- **2 überlappende Moskitonetz-Bahnen**
- **Gute Spannung durch verstärkte Randstreifen**

Klettverschluss hält das zusammengerollte Moskitonetz fest. Höhenverstellbar. Türvorhang wird mit einer Schiene montiert. Anpassbar in der Höhe. Leicht anzubringen und wieder abzunehmen.
2 Bahnen, Breite je 35 cm, Höhe 230 cm.

	912443	14	**32,–**

26,99

Korda Kordelvorhang

- **Elemente waschbar**
- **Material: 100% Polyester**

Größe: 60 x H 190 cm.

Weiß / Grau	**95203**	4	**26,99**
Weiß / Blau	**952030**	4	**26,99**

ab **49,90**

Mukawa Viskose Vorhang

- **Feine, glänzende Schnüre**
- **100 % Viskose**
- **Waschbar**

Montage über der Tür mit ca. 6 cm breiter Bordüre. Anpassbar an Türrahmen. Ohne Montagematerial.
Kleines Packmaß: ca. 29 x 15 x 8 cm. Gewicht ca. 250 g.

Für Vorzelt- / Balkontüren

B 100 x H 200 cm	**912335**	12	**49,90**

Mosaico Türvorhang

- **Sehr dekorativer Vorhang in formschönem Design**
- **Aluschiene (mit 2 Ösen oben) zur Montage über der Tür**
- **Elemente aus PVC, waschbar**
- **Material: 100% Polychlorid**

Größe: B 60 x H 190 cm,

Grau / Weiß	**912246**	4	**24,90**

NEU NEW

REIMO BESTPREIS ab 19,99

Chenille-Flauschvorhänge – Keine Insekten im Fahrzeug

- **Der Klassiker unter den Türvorhängen**
- **Reduziert die Zugluft**
- **Hält neugierige Blicke fern**
- **Schützt vor Insekten**

Flauschige Kunststoffbänder aus 100% Polypropylen. Zur Montage über der Tür haben die Flauschvorhänge eine Kunststoffschiene.

B 56 x H 205 cm für Reisemobiltüren

NEU NEW Weiß / Grau / Schwarz	**912631**	14	**19,99**
Grau / Weiß	**91244**	14	**19,99**
Braun / Beige	**912440**	14	**19,99**
Grau / Blau / Weiß	**912441**	14	**19,99**
Grau / Dunkelblau	**912447**	14	**19,99**
Grau / Schwarz / Weiß	**912608**	14	**19,99**
Grau / Schwarz	**912609**	14	**19,99**

B 56 x H 185 cm für Caravantüren

NEU NEW Weiß / Grau / Schwarz	**912632**	14	**18,99**
Grau / Weiß	**91263**	14	**18,99**
Braun / Beige	**912600**	14	**18,99**
Grau / Blau/ Weiß	**91260**	14	**18,99**
Grau / Dunkelblau	**912610**	14	**18,99**
Grau / Rot / Weiß	**91262**	14	**18,99**

B 100 x H 200 cm für Vorzelttüren und Balkontüren

Grau / Weiß	**91243**	6	**32,99**
Braun / Beige	**912430**	6	**32,99**

Chenille-Flauschvorhänge

- **Für Kastenwagen (Schiebe- oder Hecktür) B 120 x H 185 cm**

Passend bei VW, Mercedes Viano oder Fiat. Länge und Breite bei Bedarf kürzbar. Individuelle Montage je nach Fahrzeugtyp notwendig.

Grau / Weiß	**912604**	7	**39,90**
Grau / Dunkelblau	**912606**	6	**39,90**

Insektenschutz für Schiebe- und Hecktüren

- Engmaschiges Moskitonetz
- UV-beständiges Polyestergewebe
- Flexibel und weich fallend
- Mittelreißverschluss und Bleiband unten
- Bester Halt durch Klettband und Druckknöpfe
- Befestigungsmaterial bei allen Netzen inklusive

Für Mercedes Vito und Viano

Mercedes Vito bis 2003

Schiebetüröffnung	**46139**	1	**144,90**
Hecktür	**46142**	1	**144,50**

Mercedes Vito/Viano ab 2004

Schiebetüröffnung	**46140**	1	**144,90**
Hecktür	**461401**	1	**119,90**

Mercedes Vito/Viano ab 2014

Schiebetüröffnung	**461402**	1	**144,90**
Hecktür	**461403**	1	**144,90**

Für Mercedes Sprinter

Mit Befestigungsmaterial

nicht für Serienhochdach geeignet Schiebetüröffnung	**46143**	1	**144,90**

nicht für Serienhochdach geeignet, nicht für kurzen Radstand (3250 mm) bzw. Fahrzeuglänge 5261 mm Schiebetüröffnung	**46450**	1	**159,90**
Hecktür	**464501**	1	**160,–**

Für Ford Transit

Mit Befestigungsmaterial

Schiebetür Bj. 2000 - 6/2012	**46451**	1	**154,90**
Heckklappe Bj. 2000 - 6/2012	**46136**	1	**144,90**
Schiebetür ab Bj. 7/2012	**461404**	1	**139,90**
Heckklappe ab Bj. 7/2012	**461405**	1	**139,90**

Renault Trafic, Opel Vivaro ab 2001, Nissan Primastar

Schiebetüröffnung ab 2002	**46141**	1	**144,90**
Schiebetüröffnung Bj. 2007-2013	**461411**	1	**149,95**

Renault Trafic, Opel Vivaro ab 2014, Nissan Primastar

Schiebetüröffnung ab 2014	**461412**	1	**144,90**
Hecktür ab 2014	**461413**	1	**153,90**

Insektenschutz für Schiebetüren u. Hecktüren für Volkswagen Transporter

- **Engmaschiges Moskitonetz aus UV-beständigem Polyestergewebe**
- **Flexibel und weich fallend**
- **Mit Reißverschluss und Bleiband**
- **Befestigung mit Klettband und Druckknöpfen, für besten Halt**

EXPERTEN TIPP

EXKLUSIV

Moskitonetze Schiebetüren

Für VW T5/T6 Kombi Kasten, Startline bis Bj. 2010 und California Beach ohne Komfortverkleidung
461351 1 **166,–**

Für Multivan, Caravelle und Startline mit Komfortverkleidung ab Bj. 2010 **461350** 1 **166,–**

Für California und California Beach mit Komfortverkleidung ab Bj. 2010 **461353** 1 **166,–**

VW T4 bis Bj. 2003 **46132** 1 **139,90**

VW T3 von Bj. 1980 – 1989 **46130** 1 **139,90**

VW LT und Crafter VW LT bis Bj. 2006 (nicht für Serienhochdach) **46143** 1 **144,90**
VW Crafter ab Bj. 2007 **46450** 1 **159,90**

Moskitonetze Hecktüren/-klappen

Für VW T5 / T6 Bj. ab 03 mit Heckklappe
Kombi, Kasten, Multivan, California/California Beach, Caravalle mit und ohne Aufstelldach.
46135 1 **133,50**

Für VW T4 mit Hecktür
Kombi und Kastenwagen **46133** 1 **139,90**

Für VW Crafter ab Bj.07
Hecktür **464501** 1 **160,–**

Die Heckklappe kann problemlos geschlossen werden, für die Fahrt empfehlen wir, das Netz zu entfernen.

NEU NEW

Moskitonetze für Heckklappe

- **Mit Verdunkelungvorhang**

Das Moskitonetz wird mittels einer Gummikordel um die Heckklappendichtung gespannt und liegt unten mit Bleiband dicht auf. Eine große Tür mit Zweiwege Reißverschluss ermöglicht den Durchgang von innen und außen, ohne das Netz zu entfernen. Die Heckklappe kann problemlos geschlossen werden, für die Fahrt empfehlen wir, das Netz zu entfernen.

Für VW T5/T6 **461331** 1 **169,–**
Für Mercedes Vito **461332** 1 **179,–**

Moskitonetz für Fenster

Passend für VW T4 Kombi / Bus Bj. bis 2003
für Original-Schiebefenster
46134 1 **46,50**

Moskitonetze selbst anfertigen

① **Moskitonetz**, engmaschig, weich fallend. TOP-Qualität für Türen und Fenster, flammschutzhemmend.
Schwarz. **56024** 250 **16,89**

② **Klettband (Flausch- und Haftband)** hitzebeständig, bis 120°C, selbstklebende Rückseite. 20 mm breit, 5m Rolle
Schwarz **56319** 5 **21,40**

③ **Klettband (Flausch- und Haftband)** selbstklebend, 20 mm breit, 5m Rolle.
Schwarz **56317** 1 **15,30**
GP* 3,06 / 1 m
Weiß **56305** 1 **13,80**
GP* 2,76 / 1 m

④ **Haftband 5m**
Schwarz **56324** 1 **9,20**

Bleiband (o. Abb), zum Beschweren der Moskitonetze, hängt sicher im Türeinstieg.
Pro Meter **56025** 50 **1,30**

⑤ **Reißverschluss** speziell für Moskitonetze. 32mm breit.
pro Meter **55056** 200 **4,30**

⑥ **Zipper** (Doppelschieber) für Reißverschluss 55056 **55057** 1000 **2,–**







HINDERMANN
SCHÜTZEN – UM WERTE ZU ERHALTEN

Insektenschutzvorhänge für VW T5/T6 u. Crafter

Der Heckklappen-Vorhang für VW T5/T6 wurde optimiert und verfügt nun über zwei Reißverschlüsse. Die Befestigung erfolgt nicht mehr im Bereich der Fahrzeugdichtung, sondern in der Leibung der Heckklappe.
Einfach den selbstklebenden Magnetstreifen ringsum aufgekleben welcher als Gegenstück für die Magnetbefestigung dient und im Lieferumfang enthalten ist.

① **Vorhang für Heckklappe T5/T6** **461733** 1 **189,–**
Vorhang für Hecktür Crafter **46174** 1 **209,–**

② **Vorhang für Schiebetür California + Multivan** **461732** 1 **235,–**

Moskitonetze für Fiat Ducato u.ä. Kastenwagen

REIMO BESTPREIS 145,90

Moskitonetze für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper

- **Engmaschiges Moskitonetz auch gegen kleinste Insekten**
- **UV-stabiles und flexibles Polyestergewebe**
- **Flammhemmend**
- **Langlebig und von hoher Qualität**
- **Gute Durchsicht und Luftzirkulation**
- **Reißverschlüsse von innen und außen zu bedienen**
- **Befestigung mit Klettband seitlich und oben, zusätzlicher Halt durch Druckknöpfe**
- **Bleiband zur Beschwerung unten**
- **Weichfallend und dunkle Farbe**
- **Hohe Qualität, kein Verhaken mit dem Klettband**

Moskitonetz für die Schiebetür oder Heckfügeltür mit bequemem Reißverschluss Eingang,
Lieferumfang: Schwarzes Moskitonetz und Befestigungsmaterial (Druckknöpfe, Klettverschluss)

Für Baujahre ab 2007:

Passend für Dachhöhe H2 und H3 (Serien-Hochdach), Fahrzeuglänge 541 cm, 599 cm u. 636 cm und Schiebetürmaße: H 1755 x B 1250 mm

Angepasst für Fahrzeuge mit in den Schiebetürausschnitt ragende Küchenteile. Mit praktischem J-shape-Reißverschluss.

① Einstieg vorne	**464522**	1	**159,90**

Passend zum Beispiel bei Großraumkasten oder Adria Twin 640 SHX.

② Einstieg hinten	**464520**	1	**155,–**

Moskitonetz für Hecktür
(ohne Abb..) Einstieg mittig, Türhöhe: 1760 mm, Serienhochdach ab Bj. 2007

	46452	1	**155,–**

Passend für Dachhöhe H1 (Flachdach), Fahrzeuglänge: 496 cm und Schiebetürmaße: H 1480 mm x B 1075 mm

③ Einstieg vorne	**46240**	1	**155,–**

Für Heckflügeltüren: H 1790 mm (ohne Abb.)
passend für Dachhöhe H2 (Hochdach)

Einstieg mittig	**464521**	1	**155,–**

Für Baujahre 1994 – 2006:

Passend für Dachhöhe H2 und H3 (Hochdach)
Moskitonetz für Schiebetüröffnung.
Mit Mittelreißverschluss

④ Einstieg mittig	**46435**	1	**145,90**

HINDERMANN
SCHÜTZEN – UM WERTE ZU ERHALTEN

Moskitonetze für Fiat Ducato 2007/2014 Typ 250/290, Citroën Jumper, Peugeot Boxer

Moskitonetz Schiebetür

Universalgröße mit Reißverschluss in Rundbogentür, Durchgang rechts, für diverse Ausbauten mit individuller Anpassungsmöglichkeit

Für Standard Türausschnitt NEU NEW
461734 1 **235,–**

Für hohen Türausschnitt
46173 1 **235,–**

Moskitonetz Hecktür

aufrollbar mit 2 Reißverschlüssen, Magnetbefestigung

Für Standard Türausschnitt NEU NEW
461735 1 **189,–**

Für hohen Türausschnitt
461731 1 **189,–**

Insektenschutz -Schiebetüren von REMIcare

- **Rundum Insektenschutz**
- **Jetzt ist auch die Schiebetür dicht**
- **Umlaufender Rahmen**
- **Wohnliches Wabendekor**
- **Für Licht und Luft ist gesorgt**
- **Perfekter Verschluss**

HIER PRODUKT VIDEO ANSEHEN

REMIcare Van Fiat Ducato ab Bj. 2007 X250/X290

Für Fiat Ducato ab Bj. 2007 (X250/X290)
und baugleiche wie Citroen Jumper, Peugeot Boxer

Hoher Türausschnitt, langer Radstand		
Kasten/Kombi L2 Radstand 3,45, Länge: 5.45 m mit H2 Dach		
Kasten/Kombi L4 Radstand 4,035 Länge 6 m mit H2 + H3 Dach		
Kasten/Kombi L5 Radstand 4,035 Länge 6,36 m mit H2 + H3 Dach		
Höhe: 1710 x Breite 1250 mm	**35068**	**335,–**
Niedriger Türausschnitt, kurzer Radstand		
Kasten/Kombi L1 Radstand 3,0 Länge: 4,96m mit H1+H2 Dach		
Höhe: 1435 x Breite: 1080 mm	**35066**	**335,–**
Niedriger Türausschnitt, langer Radstand		
Kasten/Kombi L2 Radstand 3,450 Länge: 5,45 mit H1 Dach		
Höhe: 1435 x Breite: 1250 mm	**35067**	**335,–**

Für Volkswagen T5/T6

Transporter und Transporter Kombi		
Startline Ausführungen	**35062**	**428,–**
Multivan und Caravelle	**35063**	**428,–**

Für Ford Transit Custom

Modell V362 Nugget	**35069**	**335,–**
Modell V636 lang + hoch	**35072**	**359,–**

Für Mercedes Sprinter und baugleiche Fahrzeuge

Mit niedrigem Türausschnitt und umlaufendem Rahmen		
Höhe: 1650 x Breite: 1360 mm	**35070**	**349,–**
Sprinter/VW Crafter hohe Variante, H1960 x B1360 mm		
	35071	**359,–**

REMIcare Van Volkswagen T5

Wohnliches Wabendekor

Horrex Insektenschutz-Schiebetür für Fiat Ducato ab Bj. 2007

- **Wirksamer Schutz vor Insekten**
- **Vorkonfektionierter Kit**
- **Leicht und langlebig**
- **Aluminium/Composite Konstruktion**
- **Oberes Profil bietet Schutz vor Kopfverletzungen (Rolled Rand)**
- **Verdeckte Schwelle sichert die Zugschnur**

Für Schiebetür: B 1185 x H 1449 mm			
Flachdach (Typ H1)	**350465**	1	**359,–**
Für Schiebetür: B 1185 x H 1731 mm			
Großraumkasten mit Dach-Typ H2	**350466**	1	**369,–**

DOMETIC

Insektenschutz-Schiebetür FlyTec200 für Fiat Ducato H2 X250/X290

- **Hochwertige Insektenschutztür**
- **Bequeme Einhandbedienung**
- **Sicherer Bürstverschluss**
- **Fahrzeugtür kann offen bleiben**
- **Fliegen, Mücken, Falter bleiben draußen**

Einbaumaße: B 1298 x H 1765 mm			
Für Rechtslenker	**350461**	1	**299,–**
Für Linkslenker	**350462**	1	**299,–**

Regenrinne für Fiat Ducato Schiebetür

REMIcare Van
Automatisch einklappbare Regenrinne für den Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge. Die neu entwickelte REMIcare Van Regenrinne wird fest an der Oberkante des Türausschnitts verbaut und leitet Wassertropfen weg vom Fahrzeug. Schütz IhrenInnenraum vor lästigem Tropfwasser.

46307 1 **97,50**

Van-Pro Regenrinne mit integrierter Beleuchtung

- **Geeignet für Fiat Ducato 244-250-290 sowie Peugeot Boxer & Citroen Jumper ab Bj. 2006** (Linkslenkerversion)

12V, 8,4 W, 370 Lumen, Stromaufnahme: 700mA, Lichtfarbe Warmweiß 4000K, Material: Aluminium, matt schwarz. Die Leuchte sorgt für ein angenehmes Licht vor dem Fahrzeug und leitet gleichzeitig das Regenwasser ab. Die Montage erfolgt unter der oberen Säule der Schiebetür. Maße: LxBxH 1500x36x7 mm. Gewicht: 440g. IP65. **832792** 1 **117,90**

DOMETIC

RainTec RT 100 – Regenablaufschiene mit Außenbeleuchtung

LED-Regenrinne für die Schiebetüröffnung von Fiat Ducato ab Bj. 2007 und baugleiche Fahrzeuge. Das Aluprofil leitet Regenwasser ab und ist gleichzeitig eine LED-Lichtleiste, optionale Fernbedienung.

Schwarz	**462990** 1	**159,–**
Weiß	**462991** 1	**159,–**
Fernbedienung	**E6383** 1	**25,–**

Universal Regenrinne

- **Selbstklebend**
- **Kein Regenschauer mehr beim Tür öffnen: Das Wasser wird abgeleitet**
- **Auch in Verbindung mit Multirail montierbar**

Kautschuk-Spezialprofil EPDM für den Außeneinsatz bei Kraftfahrzeugen (Automobilausrüsterqualität), rückseitig mit selbstklebendem 6 mm 3M-Klebeband. Dauerelastisch und formbeständig. Länge (150 cm) ist ausreichend für die meisten Fahrzeuge. Nach Anbringung ca. 24 Stunden aushärten lassen. Verarbeitungstemperatur ca. 15-25°C.

46299 1 **24,99**

Die Reimo Multirail finden Sie auf Seite 109

Moosgummi 20 x 3 mm

Rückseite selbstklebend

10 m	**294601** GP* 1,69 / mm	50	**16,90**
Pro m	**29460**	50	**2,70**

Selbstklebende Regenrinnen

Schützt vor Witterungseinflüssen
Verhindert Bildung schwarzer Schmutzstreifen auf dem Fahrzeug. Schiene aus flexiblem Polyvinyl von höchster Qualität. Alu-Streifen, große Haftung an Fahrzeugwand – lange Lebensdauer.
Selbstklebend, UV-beständig. Farbe: Weiß.

Länge 75 cm für Türen	GP* 17,27 / 1 m	**91272** 1	**12,95**
Länge 300 cm für Wände	GP* 11,23 / 1 m	**91273** 1	**33,70**
Länge 10 m	GP* 9,35 / 1 m	**912731** 1	**93,50**



Selbstklebende Regenrinnen

- **Regenschutz verhindert die Bildung von schwarzen Schmutzstreifen am Fahrzeug**
- **Regenablauf – Keine nassen Kleider beim Aussteigen**



Omni-Gutter Regenrinne
Multifunktionale, selbstklebende Regenrinne.

Länge 350 cm	GP* 14,00 / 1 m	**432806** 1	**49,–**
Länge 450 cm	GP* 13,31 / 1 m	**43031** 1	**59,90**
Preis pro Meter	Rolle = 30 m	**432807** 30	**10,–**

Aluprofile



① **Spannprofil**
Seitlicher Abschluss von Dachverkleidungen, erleichtert den Einbau. Stabiles Abschlussprofil für Verkleidungsplatten. Geeignet für Plattenstärken von 3-4 mm. Länge 2,54 m

Silber eloxiert	**51210**	150	**12,40**
	GP* 4,88 / 1 m		

② **U-Profil**
zum Schutz von 15 mm Holzkanten.
Länge 2 m, 20 x 20 x 20 x 2 mm,

Silber eloxiert	**58820**	10	**14,99**
	GP* 7,50 / 1 m		

Alu Winkelprofile
z.B. als Abschlussleiste für Bodenplatten, Bau von Bettauflagen oder Montage von Solarpanelen. Länge 2 m

③ 20 x 20 x 2 mm

Alu Natur	**51201**	60	**9,90**
	GP* 4,95 / 1 m		

④ 30 x 20 x 2 mm

Alu Natur	**51202**	60	**13,40**
	GP* 6,70 / 1 m		

⑤ 30 x 30 x 2 mm

Alu Natur	**51203**	60	**11,90**
	GP* 5,95 / 1 m		

70 x 30 x 2 mm (o. Abb.)

Alu Natur	**51205**	75	**19,40**
	GP* 9,70 / 1 m		

⑥ **Bodenabschlussleiste Alu**
Auf der Bodenbelagsseite angeschrägt zum leichteren Auskehren Ihres Mobils. Trittbereich geriffelt für hohe Rutschsicherheit. Ecke gerundet. 3 m-Stange, 25 x 14 x 1,5 mm, Schwarz eloxiert

	51220		**18,70**
	GP* 6,23 / 1 m		

Karosserie-Aluprofile silber eloxiert

Aluminiumleisten für Karosseriebau bei Reisemobilen und Caravan, teilweise mit Kederschienen für 7,5 mm-Einzugkeder, zum Einzug von Zelten, Sonnensegeln oder Windschürzen. Bitte achten Sie auf die Frachtpauschalen (🚌) ab einer Länge von 2,10 m

	V25		**25,90**



① **Abdeckleiste**
für Verbindungen, Maße 30 x 4 mm

2,4 m	GP* 9,12 / 1 m	**90190**	2	**21,90**

② **Kantenleiste** 🚌
Schenkelmaß 27 x 11 mm

2 m	GP* 9,45 / 1 m	**901962**	3	**18,90**
3 m	GP* 8,98 / 1 m	**901963**	2	**26,95**

③ **Dichtung 27 x 11 mm**

pro m		**901993**	1	**3,49**

④ **Einzugsschiene,** Höhe 43 mm 🚌

3 m	GP* 13,30 / 1 m	**901943**	2	**39,90**

⑤ **Dichtung** für 901943

3 m	GP* 4,16 / 1 m	**901996**	1	**12,49**

Endkappen für 901943

links		**901946**	1	**1,35**
rechts		**901947**	1	**1,35**

⑥ **Abdeckgummi**
Füllprofil/Abdeckgummi für den Schraubkanal an der Kederschiene. Breite 12 mm.

Rolle mit 10 m

Silber	GP* 0,60 / 1 m	**90124**	1	**5,99**
Schwarz	GP* 0,60 / 1 m	**90122**	1	**5,99**
Rot	GP* 0,60 / 1 m	**901191**	100	**5,99**

Rolle mit 200 m

Silber	GP* 0,25 / 1 m	**901240**	1	**49,99**
Schwarz	GP* 0,25 / 1 m	**90123**	1	**49,99**
Rot	GP* 0,25 / 1 m	**90119**	1	**49,99**

Weitere Aluprofile finden Sie beim Zeltzubehör auf Seite 93
GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit
Paketversand nur bis 170 cm möglich, über 171 cm Frachtpauschale

Dichtprofile/Kantenschutz



Kantenschutzprofile
Werden auf die Blechkante aufgeschoben. Klemmt durch eingearbeitetes Metallprofil.

① **klein** Klemmbereich 0,5-1,5 mm
Preis pro m

Schwarz	**29455**	100	**2,99**
Hellgrau	**29463**	100	**3,20**

5 m-Packung

Schwarz GP* 2,40/1 m	**294559**	3	**11,99**
Hellgrau GP* 2,40/1 m	**294639**	3	**11,99**



② **groß** Klemmbereich 1,5-4,0 mm
Preis pro m

Schwarz	**29456**	100	**7,29**
Hellgrau	**29464**	50	**6,79**

Dichtprofile seitlicher Wulst
für Schlafdächer, Kabinentüren oder Fenster. Universal einsetzbar. Klemmbereich 1,0-4,0 mm.



③ **10 x 5 mm** Wulstdurchmesser

pro m	**29467**	50	**6,40**

④ **15 mm** Wulstdurchmesser

pro m	**29452**	50	**14,29**

⑤ **Lippenprofil**
Klemmbereich 1,0-4,0 mm, z.B. für T4 Dreamlineverkleidung am Fahrerhausausschnitt bei Schlaf- oder Hochdachmontage.

pro m	**29454**	100	**10,39**
Easy-Fit T5 Profil/m	**294541**	50	**15,99**



⑥ **Spezial-Dichtprofil**
mit Dichtwulst und 2 seitlichen Lippen (z.B. für VW T4 Schlafdachausschnitt), Klemmbereich 1,0-4,0 mm,

pro m	**29453**	50	**19,90**

Dichtprofile mit Dichtwulst
Abdichtprofil z.B. für Fenster und verschiedene Schlafdächer. Klemmbereich 1,0-4,0 mm

⑦ 17 mm Dichtwulst, pro m

Wulst oben	**29451**	50	**10,29**
Wulst ca. 30°	**294511**	50	**9,99**

⑧ 10 mm Dichtwulst, pro m

	29450	50	**9,95**

⑨ **Caravan Türdichtung**
PVC-Kantenschutz mit langer Abdecklippe, elfenbein/schwarz

pro m	**29491**	50	**12,99**



⑩ **Gummidichtung**
Dichtgummi zwischen Seitenwand und Kabinentür/-klappe hellgrau WS 30 mm

pro m	**35015**	1	**7,20**

Nieten/Dübel/Einschlagmuttern

① **Aluminiumnieten** 4,0 x 12 mm, 10 Stk.	**29437L**	5	**29437**	5	**4,70**
Spreiznieten (o. Abb) 3,2 x 13 mm, 10 Stk.			**29426**	5	**2,70**
② **Spreizdübel** Zur Möbelbefestigung an der Karosserie. M4 inkl. Schrauben, 4 Stück	**53241L**	100	**53241**	5	**3,70**
③ **Einschlagmuttern M6** Gewinde. Zur Verbindung von Möbelteilen. 20 Stück	**53240L**	1	**53240**	5	**6,90**
④ **Hülsenmutter M6** 4 Stück	**29357L**	5	**29357**	5	**4,10**

1. Reinigen

EXPERTEN TIPP

Gefahr

Vorbereitungen:
Staub entfernen - Sauberer Arbeitsplatz
Benötigt werden: Reinigungspapier oder Vlies, Schleifvlies oder Schleifpad. Arbeitshandschuhe, Klebeband (nicht saugend, glatt).

Sika Cleaner 205
Haftreiniger für die zu verklebenden Flächen.

Dose 250 ml	GP* 87,80 / 1 Liter	**29415**	6	**21,95**

2. Primern für hohe Haftkraft

Gefahr | Gefahr | Gefahr | Gefahr | Gefahr

① **Sika Primer 206 G+P** für Glasfaser innen (Layup Seite), ABS, Stahl, Alu, und andere Werkstoffe bei Sikaflex Serien 2XX und Sikatack. Grundierfarbe schwarz, verhindert Korrosion und erhöht die Klebekraft. Verbrauch ca. 150 g/m²

Dose 30 ml	GP* 563,33 / 1 Liter	**294470**	6	**16,90**
Dose 250 ml	GP* 187,96 / 1 Liter	**29447**	6	**46,99**

② **Sika Primer 209 N** für Kunststoffe und Lacke (Acryllacke, Alkyde/ melamine Acryl/PRIMA, Polycarbonat, ABS, etc.) schwarz pigmentiert

Dose 250 ml	GP* 182,40 / 1 Liter	**29474**	1	**45,60**

③ **Sika Primer 210T** für Aluminium (roh), glasfaserverstärkte Kunststoffe, ABS und andere. Zur Vorbereitung der Haftflächen beim Verkleben mit Sika.

Dose 250 ml	GP* 141,96 / 1 Liter	**294451**	6	**35,49**

④ **Sika-Hybridaktivator** für Aluminium, Glasfaser, ABS u.a. bei Einsatz von **Sikaflex 521 UV**. Verstärkt die Klebkraft, wenn sehr hohe Festigkeit benötigt wird.

Dose 250 ml	GP* 100,80 / 1 Liter	**29477**	6	**25,20**

⑤ **Sika® Aktivator** ist eine Reinigungslösung zur Vorbehandlung der Haftflächen vor der Verklebung mit Sika® Polyurethan-Klebstoffen. Sika® Aktivator wird für die Reinigung und Haftverbesserung bei Klebeanwendungen auf Glas, keramikbeschichtetem Glas, zurückgeschnittenen Polyurethan- Klebschichten sowie PURvorbeschichteten Scheiben und Lacken verwendet.

Dose 30 ml	GP* 406,67 / 1 Liter	**294733**	24	**12,20**

3. Kleben und Dichten

Achtung

Sikaflex 221i

- **Zum Beispiel zum Dichten und Kleben von Spülbecken.**
- **Zur Montage von Hochdächern.**



Gefahr

① **Spezialkleber universal Sikaflex 221i**
Dauerelastische Klebemasse, überlackierbar, feuchtigkeitsaushärtend, schadstofffrei. Zum Verkleben von Hochdächern. **Kartusche 300 ml**

Weiß 300 ml	GP* 29,67 / 1 Liter	**294102**	12	**8,90**
Schwarz 300 ml	GP* 29,67 / 1 Liter	**294112**	12	**8,90**
Grau 300 ml	GP* 33,17 / 1 Liter	**294171**	12	**9,95**

② **Sikaflex 221, Beutel 40 ml** für den Fachhandel

Weiß	GP* 242,50 / 1 Liter	**29481**	12	**9,70**
Schwarz	GP* 249,50 / 1 Liter	**29480**	12	**9,98**

③ **Tülle** für Sika-Beutel — **29482** | 20 | **2,90**

Achtung



Spezialkleber Sikaflex 252i

- **Geeignet zum Kleben von Aluminiumblechen auf Stahl oder Sandwichplatten in Rahmenprofile**
- **Auch zum Verkleben von Hochdächern**

Klebemasse überlackierbar, hohe Endfestigkeit.
Kartusche 300ml

Weiß 300 ml	GP* 71,33 / 1 Liter	**294122**	12	**21,40**
Schwarz 300 ml	GP* 71,33 / 1 Liter	**294132**	12	**21,40**

Elastische Klebstoffe auf Polyurethanbasis

- **Schrauben, Nieten oder Schweißen wird durch die Klebeverbindungen ersetzt**
- **Kleben und Dichten in einem Arbeitsgang**
- **Gleichmäßige Krafteinleitung**
- **Ausgleich thermischer Belastungsbewegungen bei richtiger Schichtdicke**



Ausgleich der thermischen Ausdehnung

So geht's:

1. **Reinigen:** Gründlich reinigen und die Ränder der Klebefläche abkleben (ggf. anrauen, z.B. GFK)
2. **Primern:** Grundieren (der Fachbegriff lautet "primern"), wenn erhöhte Haftkraft erforderlich ist.
3. **Dichten / Kleben:** Klebstoffe auftragen und zu klebende Teile verbinden, anschließend Fugen glatt ziehen.
4. **Nacharbeiten:** Abklebung entfernen, ggf. Überschüsse entfernen, rundherum säubern.
5. **Abbinden:** Trocknen und aushärten (= "abbinden") lassen

Vorgeschriebener Sicherheitshinweis: Nehmen Sie beim Kauf dieser Produkte die erforderliche Anwendungsberatung in Anspruch, und beachten Sie zusätzlich immer die aufgedruckte Gebrauchsanweisung und das mitgelieferte technische Datenblatt.

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

3. Kleben und Dichten

Sikaflex 521 UV

1-Komponenten-Polyurethan-Hybrid-Dichtstoff, der mit Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aushärtet. Breites Haftspektrum für elastische, dauerhafte, haftstarke Abdichtung. Für Holz, Metalle, Grundierungen und Lackierungen (2K-Systeme), keramische Materialien und Kunststoffe. Bei transparenten und spannungsrissgefährdeten Untergründen ist eine objektbezogene Beratung notwendig. 1-komponentig, alterungs- und witterungsbeständig auf vielen Untergründen ohne Vorbehandlung anwendbar. Elastisch, überlackierbar, schleifbar, geruchsarm, nicht korrosiv, hoher elektrischer Widerstand. VOC- und lösungsmittelfrei, silikonfrei, PVC-frei.

Weiß 300 ml GP* 39,67 / 1 Liter **29476** 12 **11,90**

Gefahr

SikaTack Pro – Reparatur-Set für Glas

Scheibenkleber mit schneller Härtezeit.
Mit 1 Sika Primestick, 2 Sika Aktivator Pads, 1 Düse.

Schwarz 300 ml GP* 102,33/l **294841** 10 **30,70**



Sikaflex 260N

Gefahr

- **Zum Beispiel zum Kleben von Aluminium oder Stahlprofilen auf Holz oder Metall auf GFK.**

Sikaflex 260 – der Kraftkleber, noch stärkere Haftkraft!

Schwarz 300 ml GP* 73,00 / 1 Liter **29478** 12 **21,90**

23,99

Sikaflex 265

Gefahr

- **Geeignet zum Kleben von Sicherheitsglas / Glasscheiben Sichtfenstern.**

Sikaflex 265 – Scheibenkleber für Bus- und Nutzfzg.-Scheiben.

Schwarz 300 ml GP* 79,97 / 1 Liter **29479** 12 **23,99**

4. Nacharbeiten

① ② **8,10**

Gefahr

① **Sika Abglättmittel**
zum Glätten frischer Sikaflex Oberflächen.
1000 ml **29422** 12 **8,10**
GP* 8,10 / 1 Liter

② **Sika Remover Entferner 208**
entfernt mühelos feuchtes Sika von Autoblech, Kleidern und Händen.
Dose 400 ml **294161** 6 **23,50**
GP* 58,75 / 1 Liter

Alle Angaben ohne Gewähr.
Sicherheitsdatenblätter finden Sie im Internet unter: www.reimo.com oder www.sika.de. Wir behalten uns vor, Klebstoffe eines anderen Herstellers zu liefern, sofern diese technisch gleichwertig sind.

Vorgeschriebener Sicherheitshinweis: Nehmen Sie beim Kauf dieser Produkte die erforderliche Anwendungsberatung in Anspruch, und beachten Sie zusätzlich immer die aufgedruckte Gebrauchsanweisung und das mitgelieferte technische Datenblatt.

Sikaflex® Elastische, einkomponenige Polyurethan-Kleb- und Dichtstoffe

Produkt	Beschreibung DIN 53479	Härte Shore A	Hautbildezeit in Minuten	Durchhärtungs-Geschwindigkeit	Vol.-Änderung DIN 52451	Reißdehnung DIN 53504	Weiterreiß-widerstand DIN 53515	Zugfestigkeit DIN 53504	Zugscher-festigkeit 1456 EN	Verarbeitungs-temperatur	Dauergebrauchs-temp. (kurzztg. 8 h)
Sikaflex-221 Sikaflex-221i	Haftstarke Dichtmasse	40	ca. 45 - 60	3 mm/24 h	- 5%	ca. 600 %	ca. 6 N/mm	1,8 N/mm²-	–	+ 5 - 35°C	-40 - +90°C (120°C)
Sikaflex-252i	Konstruktions-klebstoff	55	ca. 40	4 mm/24 h	- 6%	< 300 %	ca. 9 N/m	4,0 N/mm²	2,5 N/mm²	+ 10 - 30°C	-40 - +90°C (120°C)
Sikaflex-260	Kraftklebstoff	55	ca. 30	4 mm/24 h	- 6%	ca. 300 %	ca. 10 N/m	8,0 N/mm²	4,0 N/mm²	+ 10 - 30°C	-40 - +90°C (140°C)
Sikaflex-265	Bus- und Nutzfzg.-Scheiben-Klebstoff	45	ca. 45	3 mm/24 h	< - 10%	> 450 %	ca. 10 N/m	6,5 N/mm²	4,5 N/mm²	+ 10 - 30°C	-40 - +90°C (120°C)
Sikaflex-521 UV	Haftstarke, witterungs-beständige Dichtmasse	40	ca. 30	3 mm/24 h	- 2 %	ca. 300 %	ca. 8 N/m	1,8 N/mm²	-	+ 5 - 35°C	-40 - +90°C (120°C)
SikaTack®	Elastische, einkomponentige **warmverarbeitbare/warmhärtende** Polyurethan-Kleb- und Dichtstoffe										
SikaTack – Drive	Express-Profi-Scheiben-/ Universalklebstoff	70	10	4 mm/24 h	- 2 %	ca. 250 %	ca. 10 N/m	8 N/mm²	6 N/mm²	Umgeb: + 10 - 35°C	-40 - +90°C (120°C)
Bostik®	hochwertiger Klebdichtstoff auf Silyl Modified Polymer (SMP)										
ISR 70-03		55	10	3 mm/24h	<3%	250%	16N/mm	2,5N/mm		+ 5 - 35°C	-40 - +90°C (120°C

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Kleben und Dichten

Lösungsmittelfreier 1-Komponenten PUR-Klebstoff speziell für Reisemobil- und Caravanreparatur

- **Thixotrop (nicht ablaufend)**
- **Für Arbeiten an senkrechten Caravanwänden**
- **Fugen füllend, schäumt nicht auf**
- **Feuchtigkeitsvernetzend**

Zum Kleben von Alu-Blechen auf Hartschaum und Holz. Gebrauchsfertig in Kartusche. Verarbeitungszeit ohne/mit Wasser ca. 30/5 Minuten. Aushärtezeit: Anfangsfestigkeit nach ca. 3 Stunden, Endfestigkeit nach einigen Tagen. Verbrauch ca. 250 - 350 g/m² (stark vom Untergrund abhängig). 310 ml-Kartusche **500291** 20 **23,70**
GP* 76,45 / 1 Liter

Abgabe nur an Fachhandel!

PU-Kleber – Universal Sikaflex 221i

- **z.B. zum Verkleben von Hochdächern**

Sikaflex®-221i zeigt ein breites Haftspektrum und ist geeignet für eine elastische, dauerhafte, haftstarke Abdichtung. Geeignete Untergründe sind Metalle, Grundierungen und Lackierungen (2K-Systeme), keramische Materialien und Kunststoffe.

Weiß 300 ml	**294102**	12	**8,90**
	GP* 29,67 / 1 Liter		
Schwarz 300 ml	**294112**	12	**8,90**
	GP* 29,67 / 1 Liter		
Grau 300 ml	**294171**	12	**9,95**
	GP* 33,17 / 1 Liter		

Gefahr

290 ml

MS-Dichtstoff

DEKAsyl MS-1 Polymer

Haftstarker Dichtstoff für viele Dichtungsanwendungen innen und außen, sowie kleinere Verklebungen. Niedrige Viskosität.

Weiß, 290 ml	**50071**	12	**10,90**
	GP* 37,59 / 1 Liter		
Grau, 290 ml	**50072**	12	**10,90**
	GP* 37,59 / 1 Liter		
Schwarz, 290 ml	**50073**	12	**10,90**
	GP* 37,59 / 1 Liter		

Achtung

PU-Kleber mit hoher Klebkraft – Sikaflex 252i

- **Zur Montage von Produkten die eine hohe Klebkraft erfordern, z.B. Schienensysteme für Sitze, Aufnahmen für Dachträger oder SAT-Anlagen**

Überlackierbarer, dauerelastischer, nicht korrosiver Konstruktionsklebstoff mit hoher Endfestigkeit. Für Innen und Außen.

Weiß 300 ml	**294122**	12	**21,40**
	GP* 71,33 / 1 Liter		
Schwarz 300 ml	**294132**	12	**21,40**
	GP* 71,33 / 1 Liter		

16,59

Gefahr

290 ml

MS-Kleber für universale Anwendung

- **Elastisch**
- **Primerlose Verklebung**
- **Überlackierbar**

DEKAsyl MS-2 Polymer

Multifunktionale Dicht- und Klebemasse für einfache Anwendungen auf Glas und PMMA.

Grau, 290 ml	**50063**	12	**16,59**
	GP* 57,21 / 1 Liter		
Schwarz, 290 ml	**500631**	12	**16,59**
	GP* 57,21 / 1 Liter		
Weiß, 290 ml	**500303**	12	**16,59**
	GP* 57,21 / 1 Liter		

Achtung

Universal-Superklebstoff SikaFast-2590

- **Spaltfüllend bis 5 mm**
- **Schnellhärtend, schleif- und überlackierbar**
- **Hohe Festigkeit, schlagabsorbierend**
- **Breites Haftspektrum, verklebt auch poröse Oberflächen**

Konzipiert für die schnelle Reparatur und zur Verklebung von einer breiten Auswahl verschiedener Materialien, auch mit ungleichmäßigen Oberflächen. Spritze inkl. 7 Mischerdüsen

10 ml Inhalt	**294103**	12	**29,95**
	GP* 2.995,00 / 1 Liter		

Kleben von Alu ohne Primer möglich

Gefahr

290 ml

MS-Kleber mit hoher Klebkraft

DEKAsyl MS-5 Polymer

Klebstoff mit hoher Haftwirkung und hoher Anfangsfestigkeit für die strukturelle Verklebung von Haltern, Seitenschwellern, Rahmen und Radverkleidungen, Klimaboxen, Solar- oder SAT-Anlagen. Aufgrund der hohen Festigkeit könne Fixierzeiten reduziert werden.

Schwarz, 290 ml	**500304**	12	**20,90**
	GP* 72,07 / 1 Liter		
Weiß, 290 ml	**500305**	12	**20,99**
	GP* 72,38 / 1 Liter		

SMP-Klebstoff

Simson ISR 70-03

Elastischer Klebdichtstoff auf Silyl Modified Polymer (SMP), für elastische Fugen mit hoher Festigkeit. Kleben & Dichten ohne Primer auf sauberen, trockenen Flächen (z.B. Aluminium, Edelstahl, Stahl, verzinktem, pulverbeschichtetem Stahl, NE-Metallen, Lack, PVC, Holz, etc. UV-und witterungsbeständig.

Grau, 300 ml	**294851**	12	**23,–**
	GP* 79,31 / 1 Liter		
Schwarz, 300 ml	**294852**	12	**23,–**
	GP* 79,31 / 1 Liter		

100 ml

DEKAsyl Kraftkleber

Verklebung von Polyesterteilen auf Metall, sowie von Eckprofilen aus Alu oder Polyester auf Metallrahmen.

Weiß	**50067**	24	**8,49**
	GP* 84,90 / 1 Liter		

Gefahr

Reiniger & Primer für MS-Klebstoffe

DEKAclean Ultra Reiniger

Zur Entfernung von nicht ausgehärteten MS-Kleber.

1000 ml **50075** 12 **17,40**
GP* 17,40 / 1 Liter

Gefahr

Primer bei Verklebung von **ABS-Kunststoffen (z.B. Solar-Eckprofilen).** Zur Grundierung und Haftverstärkung.

30ml	**50069**	25	**11,90**
	GP* 396,67 / 1 Liter		
250ml	**50076**	24	**24,95**
	GP* 99,80 / 1 Liter		

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

DEKALIN
Profiprodukte mit PROFIWISSEN

Dekasyl 240 und Dekasyl 260 (High Tack) – 2 Komponenten elastische Klebstoffe

- **Auf Basis von MS Polymer**
- **Für Anwendungen bei denen eine schnelle Aushärtezeit erforderlich ist**
- **Die Aushärtung ist unabhängig von der Luftfeuchtigkeit und wird durch die zweite Komponente sichergestellt.**
- **Elastische Bindungen in z.B. Caravan-, Camper-, Bus-, Anhänger-, Zug- und LKW-Bau.**

Eigenschaften:
Lösemittel-, Isocyanat-, Silikon- und PVC-frei, sehr gute UV-Beständigkeit und Alterungseigenschaften. Im Allgemeinen gute Haftung auf mehreren Substraten ohne Verwendung eines Primers. Dauerelastisch bei Temperaturen von - 40°C bis + 90°C. Lieferbar ab Februar 2019.

DEKASYL 240 ist zur Herstellung elastischer konstruktiver Fugen geeignet. Neutral und schnell aushärtend, lange offene Zeit (Verarbeitungszeit). In Sanitärräumen einsetzbar (fungizidbeständig).
Weitere Anwendungsgebiete:
- Elastische Verklebungen in Luft- und Lüftungsanlagen.
- Verkleben von Eckprofilen aus Aluminium oder Polyester auf Anhängern.
- Verkleben von Polyesterteilen auf Metallrahmen.
- Verklebung von Bodensystemen.

250 ml Kartusche, grau		**50078**	12	**36,40**
	GP* 145,60 / 1 Liter			

DEKASYL 260 hat eine hohe Grünfestigkeit, die geeignet ist, elastische konstruktive Verbindungen herzustellen. Optimal für Serienproduktion.
Weitere Anwendungsgebiete:
- Verklebung von Karosserie-, Seitenblech-, Dach- und Bodenkonstruktionen.
- Verklebung von Fenstern.
- Verkleben von Eckprofilen aus Aluminium oder Polyester auf Anhängern.
- Verkleben von Polyesterteilen auf Metallrahmen.

(Abgabe nur an Fachhandel!) 490ml

Schwarz	GP* 136,53 / 1 Liter	**50079**	6	**66,90**
Weiß	GP* 136,53 / 1 Liter	**500790**	6	**66,90**

Klebesets – ideal für Solar- oder SAT-Anlagen

MT Klebeset mit PU-Kleber

Beinhaltet alles, was zum sicheren Verkleben von Profilen, Satanlagen oder Solarpanelhaltern auf dem Dach benötigt wird:
MT Cleaner 205,
MT Primer 210,
Sikaflex 252 i,
Edelstahlschrauben,
Zubehör, Klebeanleitung.

MT Klebeset I: mit 1 x Sikaflex 252i	**85074***	**54,–**
MT Klebeset II: mit 2 x Sikaflex 252i	**850741***	**59,–**

*** Bitte beachten Sie:** Die TÜV-Freigabe bezieht sich ausschließlich auf die Verklebung der Original-MT Halteprofile aus hochwertigem PUR Material mit dem MT Klebeset – daher sind weder andere Klebstoffe noch andere Halterungen zugelassen. Weitere Informationen finden Sie im Bereich Elektro bei den Solarpanelen.

ab **54,--**

Gefahr

* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Neutrales Silikon

- **Zum Abdichten Innen**
- **Bleibt weich und flexibel**
- **Hält auch auf Kunststoff**

Verarbeitetes Material bleibt flexibel.
Zur Abdichtung z.B. des Gaskastens, bei Dichtfugen im Duschraum, in Bodendurchführungen etc. 310 ml.

klar		**294191**	24	**6,95**
	GP* 22,42 / 1 Liter			

Industrie Sikasil-N plus

- **Sehr elastisch**
- **Für innen & Außen geeignet**

Sehr elastisches Industrie-Silikon, geeignet auch für Außenbereich. 310 ml.

klar		**29414**	12	**9,99**
	GP* 32,23 / 1 Liter			
weiß		**294141**	12	**9,99**
	GP* 32,23 / 1 Liter			

Dichtmassen zum Einbau von Fenster, Dachhauben oder Klappen

Achtung

Sika Lastomer 710

Zur Montage von Fenstern, Dachhauben und allen weiteren Einbau-Elementen mit Rahmen bzw. Dichtflächen wird Butyl-Dichtmasse verwendet. Diese härtet unter UV-Einstrahlung nicht übermäßig aus und bleibt somit lange elastisch und dicht.

Sika-Lastomer 710

Weiß, 310 ml	**38062**	12	**11,99**
	GP* 38,68 / 1 Liter		
Schwarz, 310 ml	**38060**	12	**11,99**
	GP* 38,68 / 1 Liter		

Achtung

Terostat Dichtmasse 2759

Dichtmittel für Caravan-, Reisemobilbereich oder Karosseriebau. Für professionellen Einsatz geeignet. Alu-Kartusche mit Spritztülle. Dauerplastische, witterungs- und alterungsbeständige Einkomponenten-Dichtmasse auf Butylkautschukbasis. Gering lösungsmittelhaltig. Überschüssiges Material direkt abtupfen. Ideal für Caravan-/ Reisemobilbereich.

Grau, 310 ml	**50055**	12	**15,49**
	GP* 49,97 / 1 Liter		

DEKAseal 8936

- **Abtupfbar**
- **Ohne Primer verwendbar**

abtupfbare Dichtmasse für Rahmen, offene Außenflächen, Abläufe, Dachluken, Schläuche und Kabeldurchführungen sowie Fenster, Türen oder Klappen. Anwendung auf Lacken, Aluminium, ABS, PMMA oder Holz.

Anthrazit	**50030**	1	**13,99**
	GP* 45,13 / 1 Liter		
Lichtgrau	**500306**	12	**14,59**
	GP* 47,06 / 1 Liter		

Gefahr

DEKAseal 1512

Butyl Dichtungsmaterial für Lacke, Aluminium, ABS, PMMA, Holz. Kann Innen und auf Verbindungsstücken verwendet werden. Lösemittelfrei. Überlackierbar.

	50081	12	**15,90**
	GP* 51,29 / 1 Liter		

Achtung

Caravan und Reisemobil Reparatur-Klebstoff



ab **7,95**

Butyl-Dichtmasse-Band

Dauerelastisches Dichtband für die Verarbeitung von Profilen. Hervorragende Haftung, selbstklebend, schwundfrei, witterungsbeständig, ergiebig, einfach zu verarbeiten. Farbe: Schwarz.

9,1 m, B 20 mm, Stärke 3,0 mm	**50038**	8	**11,80**
	GP* 1,30 / 1 mm		
3,0 m, B 20 mm, Stärke 2,0 mm	**500381**	1	**7,95**
	GP* 2,65 / 1 m		
10 m, B 35 mm, Stärke 2,0 mm	**500382**	1	**11,99**
	GP* 1,20 / 1 m		

Terostat VII Dichtband weiß.

Für alle Überlappungen und Verschraubungen an der Karosserie, klebrig, besonders weich. Ohne korrodierende Bestandteile.

20x2 mm, 40 m Rolle	**50058**	4	**69,–**
	GP* 1,73/1 m		
30x2 mm, 64 m Rolle	**50059**	2	**152,49**
	GP* 2,38/1 m		

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Vorgeschriebener Sicherheitshinweis: Nehmen Sie beim Kauf dieser Produkte die erforderliche Anwendungsberatung in Anspruch, und beachten Sie zusätzlich immer die aufgedruckte Gebrauchsanweisung und das mitgelieferte technische Datenblatt.

Terostat Dichtband 81

Flexibles, stark klebendes Dichtungsband für Überlappungsabdichtungen im Kontaktklebeverfahren. Sichere, dauerhafte Verklebung. Selbstverschweißend. Beidseitig klebend. Alterungsbeständig. Es ist ein hochwertiges, stark klebendes Dichtungsband auf Butylkautschukbasis mit plastoelastischen Eigenschaften. Ausgezeichnete Haftung auf gereinigten Flächen metallischer und nicht metallischer Werkstoffe.

40 m, B 25 mm, Stärke 1,5 mm	**50061**	4	**94,90**
	GP* 2,37 / 1 m		

Unterschiede der verschiedenen Dicht- und Klebstoffe

PU-Klebstoffe

Dicht- und Klebstoffe auf Polyurethan-Basis härten an feuchter Luft unter Abspaltung von Kohlendioxid aus. Sie werden bei Abdichtungen in der Fahrzeugindustrie, bei der Reisemobil- und Wohnwagenreparatur und im Metallbau eingesetzt. Neben ihrer Dichtwirkung sind sie auch als dauerelastische Klebstoffe zu gebrauchen, zum Beispiel, um Solarpanele auf Wohnwagendächer zu kleben. Leider sind bei hellen PU-Klebern durch Sonneneinstrahlung Vergilbungen möglich. Eine Vorbehandlung der Dichtflächen mit Primer kann unter Umständen notwendig sein.

SMP- oder MS-Polymer-Klebstoffe

Diese Klebstoffe auf Basis silanmodifizierter Polymere werden in Kartuschenform angeboten. Sie werden häufig im Fahrzeug- und Wohnwagenbau eingesetzt. Der elastische Klebstoff härtet mit der Luftfeuchtigkeit unter Abspaltung von Alkohol aus. Im Allgemeinen haften diese Kleber ohne Primer auf sauberen, fettfreien und trockenen Untergründen. Sie sind UV-beständig und neigen nicht zur Vergilbung.

Butyldichtstoffe

Sie beruhen auf der Basis von Butylkautschuk und sind mehr oder weniger dauerelastisch bzw. dauerklebrig. Es gibt Butyldichtstoffe in Kartuschen oder als Bänder und Schnüre. Diese Produkte werden auch im Metallbau, Lüftungsbau oder Heizungsbau eingesetzt. Im Reisemobil- und Caravanbereich finden sie Verwendung bei der Montage von Dachhauben und Fenstern, zur Abdichtung von Kantenleisten und bei allen Anwendungen, wo eine Dichtfläche die Möglichkeit zur Abdichtung mit sich bringt. Da Butyldichtstoffe dauerelastisch sind und nicht kleben, müssen die beiden Dichtflächen mechanisch aneinander gepresst werden. Verschiedene Materialien der Dichtflächen spielen dabei kaum eine Rolle, da zum einen keine feste Verbindung eingegangen wird und zum anderen durch die andauernde Elastizität unterschiedliche Wärme- und Kälteausdehnungen kaum eine Rolle spielen. Eine Vorbehandlung der Dichtflächen ist meist nicht notwendig.

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Unterbodenschutz

Unterbodenschutz DEKAphon 958, schwarz

Umweltfreundlicher, atmungsaktiver, wasserbasierter Allround-Unterbodenschutz zum Streichen und Spritzen. Er bildet einen schwarzen, elastischen Film, der sowohl den Holz-/GFK Unterboden als auch angrenzende Rahmenteile aus Metall wirksam vor Steinschlag und Streusalz schützt.
500 ml

50074 12 **22,49**
GP* 44,98 / 1 Liter

- **Geringer Sprühnebel**
- **Steinschlagfest**
- **Atmungsaktive Spezialbeschichtung für Holzböden Unterbodenschutz**

DEKAphon 9735, schwarz
Widerstandsfähige Schutzbeschichtung mit anti-korrosiven Eigenschaften. Zusätzlich schalldämpfend und robust, selbst bei Steinschlag. Für GFK, Holz und Metall.
500 ml Spray

Gefahr

500302 12 **16,99**
GP* 33,98 / 1 Liter

Gefahr

REIMO BESTPREIS 8,50

Steinschlag- und Unterbodenschutz, überlackierbar
schwarzer Schutzlack. Dauerelastisch/schallisolierend.
500 ml Spray

96004 12 **8,50**
GP* 17,00 / 1 Liter

Karosserie- / Aufbaureparatur

Glasfaser-Reparaturset
Glasfasermatten zur Reparatur von GfK-Teilen, mit Harz und Härter.
250 g **96016** 12 **15,95**
GP* 63,80 / 1 kg

Gefahr

2,99

Rostlöser – Schmiermittel
Löst Rost bei Schrauben, Bolzen, Schlössern etc. Schmiert, verringert Reibung und Quietschen. Schützt Hohlräume, Batteriepole und Zündverteilerklemmen, bietet Schutz vor Feuchtigkeit. Säurefrei, greift Kunststoffe, Lacke, Holz und Gummi nicht an.
400 ml **96069** 24 **2,99**
GP* 7,48 / 1 Liter

Achtung

Zinkspray-Korrosionsschutz
100 % Zink ohne Aluminium. Zur Not für Reparaturen ohne Entfetten. Einfach auf die rostigen Stellen sprühen. Schützt metallische Verbindungen und unbehandelte Oberflächen durch Zinküberzug. Geeignet für Wartung und Rostschutz.
400 ml **96010** 6 **4,87**
GP* 12,17 / 1 Liter

Gefahr

Praktische Helfer für Reisemobil, Wohnwagen und Haushalt

6,30

Etiketten Entferner Stift
Entfernt Klebstoffreste und Verunreinigungen durch Filzstifte.
8,2 g **99013** **6,30**
GP* 76,83 / 100 g

Arbeitsmittel

12,95

Kartuschenpistole
für alle 310ml Kartuschen.
29418 24 **12,95**

① **Tülle** für Sika-Beutel
29482 20 **2,90**

② **Standard-Kartuschendüse**
Sika Standarddüse ermöglicht die Verarbeitung von Sika Klebstoff- und Dichtstoffkartuschen. 12 Stück pro Packung
E5096 12 **2,40**

Wollfilztupfer
Dieser Wollfilz-Applikator ermöglicht eine bequeme, saubere und präzise Anwendung von Sika Primern. 24 Stück pro Packung
294731 1 **22,49**

EXPERTEN TIPP



Schleifvlies
Durch die geringe Materialstärke ist das 6711 siafleece flex sehr flexibel und formanpassungsfähig. Deshalb überzeugt es besonders beim Anschleifen an schwerzugänglichen Stellen. Durch den geringen Kornausbruch wird die Standzeit verlängert und der Materialverbrauch gesenkt. 115 x 230 mm. 25 Stück pro Packung
294730 1 **24,95**

Kleber / Klettverschlüsse

Sprühkleber

EXPERTEN TIPP

Super-Sprühkleber bis 80°C hitzebeständig

Hitzebeständig bis 80°C mit hoher Sofortklebekraft. Klebt auf Holz, Metall und Kunststoffe.

500 ml **50013** 12 **21,99**
GP* 43,98/ 1 Liter

Gefahr

Kraftsprühkleber Plus
- **Für X-trem Isolator & Stoffe**
- **Bis 110°C hitzebeständig**

Klebt auf Holz, Metall und Kunststoffen.

400 ml **500130** 12 **16,99**
GP* 42,47/ 1 Liter

Gefahr

11,99

Sprühkleber für Stoffe

Zum Kleben von Stoffen und Velour auf Metall, Holz oder Kunststoff. Auch zur Schaumstoffverklebung

500 ml **50011** 15 **11,99**
GP* 23,98/1 Liter

Gefahr

Kontaktkleber

Gefahr

Makroplast Einkomponentenkleber
- **Für größere Flächen X-trem**
- **Nur für Fachhandel**

Auftrag mit Pinsel oder Zahnspachtel möglich. Abgabe nur an Fachhandel oder gegen Eignungsnachweis.

650 g **50036** 10 **23,49**
GP* 36,14 / 1 kg

Verdünnung für Spritzfähigkeit

1 Liter **500361** 1 **57,39**

Achtung

Kontaktklebstoff DEKApren 3649/2
- **Für Kunstleder auf Holz oder Metall**

Mit kurzer offener Zeit hohe Anfangsfestigkeit und guter Alterungsbeständigkeit.
Zur Verklebung von Profilgummi, Leder, Kunstleder mit Geweberückseite aus Naturfaser und Filz auf Metall, lackiertes Metall, Holz, Kunststoff wie z.B. Hart-PVC, ABS und PA.

660 g **500308** 1 **23,95**
GP* 36,29 / 1 kg

Spezialkleber für Kunststoffe

Achtung

Ruderer L530 Klebstoff

Glasklarer Kleber für die Verklebung verschiedener Kunststoffe wie PS, PSB, SAN, ABS, Plexiglas, Hart-PVC miteinander und mit Glas oder Keramik.

20 g Tube **52711** 1 **3,89**
GP* 194,50 / 1 kg

Gefahr

Tubenkleber für Umleimer

Zur Verklebung in der Nut, Schrumpfen wird vermieden.

85 g Tube **52713** 12 **8,65**
GP* 101,76 / 1 kg

Dispersionskleber ohne Lösungsmittel

Kunstharzdispersions-Klebstoff 8/A 1728 bis 100°C hitzebeständig

Umweltfreundlicher Dispersionskleber. Zum Kleben von Velourstoffen oder Teppich (ohne Schaumrücken) auf GfK oder Karosserieblech. Für Vliese, Textilien, Leder, Kunstleder u.v.m. Kunstharzdispersion im Gemisch mit Naturharzen.
Keine organischen Lösungsmittel.

10,5 kg **50048** 1 **154,39**
GP* 14,70 / 1 kg

Klettverschlüsse

7,40

Universal Klettbinder

2 mm breit, schwarz / grau. Länge individuell zuschneidbar. Zum Bündeln von Kabeln, befestigen von Pflanzen etc. Hohe Witterungsbeständigkeit. Für innen und außen

3 m **99009** 1 **7,40**
GP* 2,47/1 m

High-Tech Druckverschluss

In der Industrie wird das 3M™ Dual Lock™ Druckverschluss-System bereits seit Jahren von Profis erfolgreich eingesetzt. Der einkomponentige Druckverschluss lässt sich bis zu 1000 Mal öffnen und wieder schließen. 25 mm breit. Selbstklebend. Für Innen-und Außenanwendungen.
Für unsichtbare Befestigungen

1,25 m **99007** 1 **13,40**
GP* 10,72/1 m

4,89

Klett-Power Streifen

Selbstklebender Rücken, 10mal stärker als herkömmliches Klettband. Wasserfest. Für Innen und Außen zur Befestigung von Küchenutensilien.
4 Streifen je 10 cm x 1,9 cm.

99015 30 **4,89**
GP* 12,23 / 1 m

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Textilklebebänder

3M®

Gewebe-Klebeband
Für die Reparatur an ihrem Fahrzeug.
50 mm breit. Silber

50 m	**990163**		**8,30**
	GP* 0,17/1 m		

4,95

- **Selbstklebend & wasserfest**
- **Temperaturbeständig von -20°C bis +90°C**
- **Für Innen und Außen**

Hohe Klebekraft.
Sehr stark, einfach abzureißen.
10 m lang, 50 mm breit.

silber	**500383**	1	**4,95**	GP* 0,49 / 1 m	
schwarz	**500384**	1	**4,95**	GP* 0,49 / 1 m	

EXPERTEN TIPP

Gewebeband, faserverstärkt
für hohe Klebekraft.
48 mm breit. Farblich sortiert.

10 m	**990160**	24	**3,49**

Klebebänder zur Abdichtung



Klebeband aus Weichaluminium
Für die Abdichtung und Isolation. Temperaturbeständig von -25 bis +70°C. 100 mm breit.

50 m	**99017**	**27,90**
	GP* 0,56 / 1 m	

EXPERTEN TIPP

Hochleistungs-Dichtband
Einseitiges Acrylic Foam-Klebedichtband für Innen- und Außenbereich für Dachrinnen, Dachhauben allgemeine Abdichtarbeiten.
38 mm breit.

1,5 m	**99011**	**10,–**
	GP*6,67 / 1 m	

7,70

Allzweck-Klebeband

Universal Qualität, transparent, UV stabil, robust
48 mm breit

25 m	**99018**	**7,70**
	GP* 0,31 / mm	

Doppelseitiges Klebebänder

- **Hohe Klebekraft**
- **Kleinere Reparaturen schnell erledigt**

Doppelseitiges Klebeband
mit hoher Klebekraft von beiden Seiten. 50 mm breit.

10 m	**99002**	144	**6,50**
	GP* 0,65 / m		

Bis **10 kg/ m** belastbar

Ultrastarkes Montageband
Sichere und schnelle Befestigung im Innen- und Außenbereich.
Beidseitig klebend. Hält auf Metall, Glas, Keramik, Fliesen und den meisten Kunststoffen. 19 mm breit.

5 m	**99010**	**12,99**
	GP* 2,60/ 1 m	

Bis **3,3 kg/ m** belastbar

Montageband
Starkes wiederlösbares Klebeband für innen & außen aus reinem Acrylatklebstoff.
Dicke: 0,8 mm. Schnelle, sichere und unsichtbare Befestigung. Ersetzt Schrauben, Nieten und Nägel. Für Innen- und Außenbereich. Gute UV-Beständigkeit. Temperaturbeständig: -40 °C bis +80 °C. Wasserfest. 19 mm breit.

5 m	**99008**	1	**13,–**
	GP* 2,60/1 m		

3M®

2,99

Verpackungsklebeband

50 mm breit.

66 m	**99019**	**2,99**
	GP* 0,05 / 1 m	

REIMO BESTPREIS 1,79

4er Pack

Isolierband-Sortiment

Mit 4 Rollen, schwarz, weiß, rot, gelb.
23 mm breit

je 4 m	**990162**	24	**1,79**
	GP* 0,45/ 1 m		

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Profi-Reinigungsprodukte für Reisemobil, Caravan & Boot

Reinigen:

Citrus Shampoo & Wachs

Starker, konzentrierter Reiniger und Schutz in einem Produkt. Entfernt mühelos hartnäckigen Schmutz, Flecken, Streifen, Ruß, Öl, Salz, Teer und Fett. Erzeugt gleichzeitig eine schützende Wachsschicht, die neue Schmutzablagerung verhindert und der Oberfläche Glanz verleiht.

Inhalt 500 ml			
Für DE, GB, DK	616200	6	15,95
Für ES, IT, FR	616201	6	15,95
Für FI, SE, NO	616202	6	15,95

GP* 31,90/1 Liter

Ultimate Xtreme Clean

Das ultimative Reinigungsmittel für jeden Zweck und jede Oberfläche
Entfernt selbst hartnäckigen Schmutz und Schmierflecken, auch auf schwer zu reinigenden, porösen Oberflächen.
Phosphatfrei, unschädlich am oder auf dem Wasser. Zur Reinigung von Glasfaser, Vinyl, Kunststoff, Metall und sogar Schlauchbooten.

Inhalt 650 ml			
Für DE, GB, DK	616190	6	15,95
Für ES, IT, FR	616191	6	15,95
Für FI, SE, NO	616192	6	15,95

GP* 24,54/1 Liter

Schwarze Streifen Entferner

Beseitigt schwarze Streifen. Schnelle und einfache Reinigung. Schlieren und Verschmutzung durch Regenwasser werden entfernt.

Inhalt 650 ml			
Für DE, GB, DK	61603	6	16,95
Für ES, IT, FR	616031	6	16,95
Für FI, SE, NO	616032	6	16,95

GP*26,08/1 Liter

Vorzelt und Markisenreiniger

Spezieller Reiniger für Vorzelte und Markisen. Entfernt Schmutz und Flecken. Frischt verblasste Farben wieder auf.

Inhalt 650 ml			
Für DE, GB, DK	61604	6	16,95
Für ES, IT, FR	616041	6	16,95
Für FI, SE, NO	616042	6	16,95

GP* 26,08/1 Liter

Polieren und Schützen:

Premium Reiniger und Wachs mit PTEF

Reinigung und Pflege für Reisemobil und Caravan. Verleiht Glanz und wertet das Fahrzeug auf. Überzieht die Oberfläche mit einer Schutzschicht. Ideal nach langer Standzeit. Geeignet für GFK, Aluminium und Metallflächen.

Inhalt 500 ml			
Für DE, GB, DK	61606	6	21,95
Für ES, IT, FR	616061	6	21,95
Für FI, SE, NO	616062	6	21,95

GP* 43,90/1 Liter

Inhalt 1000 ml			
Für DE, GB, DK	616064	6	29,95
Für ES, IT, FR	616065	6	29,95
Für FI, SE, NO	616066	6	29,95

GP* 29,95/1 Liter

Premium Oberflächen Versiegelung mit PTEF

Schützt den wertvollen Lack. Überzieht ihn mit einer Schutzschicht und macht ihn widerstandsfähig. Geeignet für GFK, Aluminium und Metallflächen.

Inhalt 500 ml			
Für DE, GB, DK	61607	6	27,95
Für ES, IT, FR	616071	6	27,95
Für FI, SE, NO	616072	6	27,95

GP* 55,90/1 Liter

Inhalt 1000 ml			
Für DE, GB, DK	616074	6	39,95
Für ES, IT, FR	616075	6	39,95
Für FI, SE, NO	616076	6	39,95

GP* 39,95/1 Liter

Premium Spray Wachs mit PTEF

Wachsspray schützt den wertvollen Lack des Caravans und Reisemobils. Für GFK, Aluminium und Metallflächen. Ideal für Wände mit Hammerschlag Effekt. PTEF überzieht die Oberfläche mit einer Schutzschicht.

Inhalt 650 ml			
Für DE, GB, DK	61608	6	16,99
Für ES, IT, FR	616081	6	16,99
Für FI, SE, NO	616082	6	16,99

GP*26,14/1 Liter

Imprägnierspray mit PTEF

Imprägniert Zelte und Markisen. Macht das Gewebe wasserabweisend. Schützt Material vor Wind und Wetter. PTEF überzieht die Oberfläche mit einer Schutzschicht.

Inhalt 650 ml			
Für DE, GB, DK	61605	6	22,95
Für ES, IT, FR	616051	6	22,95
Für FI, SE, NO	616052	6	22,95

GP* 35,31/1 Liter

Fensterreinigung und Schutz:

Step 1: Acrylglas-Reinigung und Auffrischung

Zur Reinigung und Auffrischung von Kunststoff-Fenstern. Entfernt leichte Kratzer, verhindert statische Aufladung und Staubanziehung, Reduziert Blindstellen.

Inhalt 500 ml			
Für DE, GB, DK	61600	6	12,95
Für ES, IT, FR	616001	6	12,95
Für FI, SE, NO	616002	6	12,95

GP*51,80/1 Liter

Step 2: Acrylglas Versiegelung

Mit UV-Blocker zum Schutz vor Vergilben und Verstumpfung der Kunststoff-Fenster. Glanz und Klarheit bleiben erhalten.

Inhalt 250 ml			
Für DE, GB, DK	61601	6	12,95
Für ES, IT, FR	616011	6	12,95
Für FI, SE, NO	616012	6	12,95

GP*51,80/1 Liter

Regenabweiser für Windschutzscheiben u. Fenster

Lässt Wasser einfach abperlen und verbessert die Sicht durch die Windschutzscheibe.

Inhalt 250 ml			
Für DE, GB, DK	61602	6	16,95
Für ES, IT, FR	616021	6	16,95
Für FI, SE, NO	616022	6	16,95

GP* 67,80/1 Liter

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Vogel- und Spinnenkot-Entferner
Beseitigt Spinnen- und Vogelkot schnell und zuverlässig ohne Wachse und Imprägnierungen zu entfernen. Sicher für GFK, Aluminium, Metall, Kunststoff und Textil.

Inhalt 650 ml

Für DE, GB, DK	**616170**	6	**17,95**
Für ES, IT, FR	**616171**	6	**17,95**
Für FI, SE, NO	**616172**	6	**17,95**

GP* 27,62/1 Liter

Teppichreiniger mit PTEF
Löst Schmutz, Öl- und Fettflecken auf. Schäumender Effekt sorgt dafür, dass der Schmutz an die Oberfläche kommt und so ausgewaschen werden kann.

Inhalt 950 ml

Für DE, GB, DK	**616180**	6	**17,95**
Für ES, IT, FR	**616181**	6	**17,95**
Für FI, SE, NO	**616182**	6	**17,95**

GP* 27,62/1 Liter

Sanitärflüssigkeit
Baut Abfallstoffe im Schmutzwassertank und in transportablen Kassetten ab. Hält den Boden sauber. Verhindert blockierte Absperrventile und unangenehme Gerüche im Toilettenraum. Behandelt bis zu 665 Liter Tankinhalt.

Inhalt 650 ml

Für DE, GB, DK	**616100**	6	**23,95**
Für ES, IT, FR	**616101**	6	**23,95**
Für FI, SE, NO	**616102**	6	**23,95**

GP* 23,95/1 Liter

Klosett Reiniger und Schmiermittel
Befreit Toilettenbecken schnell, einfach und ohne Schrubben von Flecken und Kalkablagerungen.
Ausgezeichnet für alle Kunststoff- und Porzellantoilettenbecken geeignet.
Greift Abdichtungen und Ventile nicht an. Enthält keine starken Chemikalien.
Entfernt Gerüche – frisch und sauber.

Inhalt 650 ml

Für DE, GB, DK	**616110**	6	**13,95**
Für ES, IT, FR	**616111**	6	**13,95**
Für FI, SE, NO	**616112**	6	**13,95**

GP* 27,90/1 Liter

StarTron Dieselzusatz
Spart Kraftstoff und stabilisiert Diesel bis zu 2 Jahren.
Motoren starten leichter und laufen ruhiger. Reduziert alle Abgase, inkl. Feinstaub, verringert den Rußausstoss. Verringert die Wartungsintervalle des Kraftstoffsystems, eliminiert und beugt Kohlenstoffablagerungen vor.
30 ml StarTron reichen für bis zu 120 l.

Inhalt 650 ml

Für DE, GB, DK	**616140**	6	**22,95**
Für ES, IT, FR	**616141**	6	**22,95**
Für FI, SE, NO	**616142**	6	**22,95**

GP* 35,31/1 Liter

Teleskopstiel Ultrarobust – Passend für alle Star brite Aufsätze
Leichter, aber robuster Teleskopstiel, schwimmt sogar auf Wasser. Dreifach anodisiertes Aluminium für lange Haltbarkeit. 2 rutschfeste Handgriffe 2 Druckknöpfe aus Edelstahl für schnelles Befestigen und Lösen der Aufsätze.

Länge 91-183 cm	**61622**	6	**41,40**
Länge 153-305 cm	**61621**	6	**54,40**

Schrubberpad mit Handgriff
Passt auf alle Star brite®-Stiele mit Einrastsystem in Kombination mit Gelenkstück.
Zerkratzt weder GFK, Metall oder lackierte Oberflächen.

61625 6 **9,95**

Bürste Deluxe 20 cm
Mit hochdichten, weichen Fasern, deren Enden speziell gefasert sind, um Wasser und Reinigungsmittel anzuziehen. Ein Gummipuffer schützt die Oberflächen gegen Kratzer und Beschädigungen. Nur für Stiele mit Schnellverschluss geeignet.
Bürste mit Holzkörper

61624 6 **46,99**

Bürste mit Kunststoffkörper

61628 6 **23,90**

Frostschutz für Trinkwassersysteme
Schützt PVC- und Kupferleitungen vor frostbedingten Rissen und verhindert die Verschmutzung von (Trink) Wassersystemen. Ideal während dem Winterlager. Schützt vor Rissbildung bis -46° C bei unverdünnter Verwendung. Inhalt 3,8 Liter

DK,S,FIN,N,UK **616091** 4 **14,95**

GP* 3,93/1 Liter

NEU: DE, NL **61609** 4 **14,95**

GP* 3,93/1 Liter

Mikrofaser Reinigungs-Handschuh
Weiche, nicht agressive Mikrofasern zur Verwendung auf Gelcoat und lackierten Flächen.
Nass zu verwenden zum Abwaschen, trocken zu verwenden zum Polieren.
Maschinenwaschbar.

61636 12 **10,40**



Mikrofaser Wischmopp
Superabsorbierende Mikrofaserstreifen. Passend für Star brite®-Teleskopstange. Mopp lässt sich zum Auswringen problemlos abnehmen.
Kann trocken zum Entfernen von Staub oder nass zum Aufwischen verwendet werden. **61629** 6 **27,95**

Hinterlässt keine Kratzer auf Glas-, polierten Metall-, Kunststoff- oder Lackoberflächen

Flexibles Mikrofaser Pad
Superabsorbierende Mikrofaserstreifen. Gelenkiges Unterteil passt sich den Konturen an. Kein Flattern wie bei Mopps, Tuch lässt sich zum Auswringen problemlos abnehmen und kann auch manuell verwendet werden.

61635 12 **24,99**

Flexibler Schrubber mit weichem Pad
Großes, weiches Schrubberpad, passend für Star brite®-Stiele mit Einrastsystem. Geschmeidig zu bewegen. Passt sich den Konturen der Oberfläche an.

61634 12 **27,95**

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Reisemobil und Caravan Reiniger

EXPERTEN TIPP

Berliner Wohnwagen Elixier
Konzentrat zur gründlichen Außen- und Innenreinigung von Wohnmobilen oder Wohnwagen. 25 bis 50 ml auf 1 Liter Wasser geben (je nach Verschmutzung). Bei starker Verschmutzung auch unverdünnt auftragen. Mit viel Wasser abspülen.

500 ml **61428** 20 **8,40**
GP* 16,80 / 1 Liter

Gefahr

Reisemobil & Caravan Reiniger
Effektiver Universalreiniger zur Beseitigung von Straßen- und Umweltschmutz Fett, Öl, Diesel, Insekten u.a.. Für die routinemäßige, regelmäßige Reinigung aller Lack- und Kunststoffoberflächen von Wohnmobilen, Caravan, Booten u.v.m.. Erzeugt streifenfreien strahlenden Glanz und eine verbesserte Wasserabweisung. Schützt vor Wiederanschmutzung.

1000 ml **61466** 1 **12,90**

Achtung

Reisemobil & Caravan Grundreiniger Hochkonzentrierter und sehr effektiver Grundreiniger zur Beseitigung von hartnäckigen Ablagerungen, Straßen- und Umweltschmutz, Fett, Öl, Diesel, Insekten u.a.. Für alle Lack- und Kunststoffoberflächen von Wohnmobilen, Caravan, Booten u.v.m.. Erzeugt streifenfreien Glanz und eine verbesserte Wasserabweisung. Schützt vor Wiederanschmutzung.l

1000 ml **61464** 4 **12,90**

EXPERTEN TIPP

Wohnwagen Reisemobil-Elixier
Bei extremer Verschmutzung. Ergiebiges Konzentrat, für alle Oberflächen.

1000 ml **61403** 12 **16,40**

Achtung

13,30

Caravan-Super-Reiniger
für Kunststoffe, Kunstleder, Gummi, Lack, Metall, bei hartnäckigen Verschmutzungen. Abperleffekt.

500 ml **61400** 1 **13,30**
GP* 26,60 / 1 Liter

Achtung

Reisemobil & Caravan Reiniger
Entfernt auch hartnäckige Verunreinigungen , wie Teer und Ruß. Für alle Lacke und Metalle. Kein Acrylglas.

500 ml **61460** 6 **12,40**
GP* 24,80 / 1 Liter

Gefahr

WM aquatec

- **Schnelle & professionelle Schaumreinigung**
- **Mit Nano-Effekt**
- **Lackschonend**
- **Biologisch abbaubar**

Shampoo Konzentrat
500 ml **61388** 1 **10,96**
GP* 21,92 / 1 Liter

Gefahr

Gefahr

WM aquatec

- **Antistatik-Effekt**
- **Löst mühelos starken Schmutz**
- **Hinterlässt einen unsichtbaren, wasserabweisenden Schutzfilm**
- **Lässt Wasser abperlen, wie beim Lotusblüten-Effekt**
- **Hochkonzentrat ergibt bis zu 50 Liter Reiniger**

Power Shampoo XXL
500 ml **61399** 1 **13,60**
GP* 27,20 / 1 Liter

Felgenreiniger

Achtung

Multiman Felgenrein
Schonender Reiniger für alle Leichtmetallfelgen. Entfernt starke Verunreinigungen aus Bremsstaub und Straßenschmutz. Mit Korrosionsschutz.

500 ml **61369** 1 **14,95**
GP* 29,90 / 1 Liter

1000 ml **61370** 1 **22,75**

Achtung

Mellerud Felgenreiniger
Für Stahl- und Leichtmetallfelgen, mit Aktivschaumformel. Entfernt mühelos selbst hartnäckigste Verschmutzungen wie eingebrannten Bremsstaub, Öl- und Gummirückstände sowie sonstigen Straßenschmutz.

500 ml **61371** 6 **10,30**
GP* 20,60/ 1 Liter

Polierstein Boot & Caravan
Reinigt, poliert und versiegelt in einem Arbeitsgang alle Oberflächen. Inkl. Schwamm

500 g **61459** 6 **16,90**
GP* 33,80 / 1 kg

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Regenstreifen-Entferner

Intensives Reinigungskonzentrat
Für stärkere Verschmutzungen. Reinigt porentief.

500 ml	61374	1	12,95
1000 ml	61375	1	22,95

GP* 22,95 / 1 Liter

Regenstreifen Entferner
Entfernt kraftvoll und gründlich hartnäckige Verunreinigungen. Besonders geeignet zur Beseitigung von Regenstreifen, löst aber auch tiefenwirksam Fett, Öl, Diesel, Politurreste, Insekten sowie Straßen- und Umweltschmutz auf Glattwand-, Hammercoat- und Gelcoatoberflächen von Wohnwagen, Wohnmobilen, Booten u.v.m.. Gebrauchsfertig. 500 ml

GP* 19,80/1 Liter **61376** 1 **9,90**

REIMO BESTPREIS 12,90

Regenstreifen Entferner
Reinigt stark verschmutzte Flächen. Für alle Materialien insbesondere auch GfK, Metall und Lack. Gebrauchsfertig. 500 ml

GP* 25,80 / 1 Liter **61401** 1 **12,90**

RegenstreifenEx
Spezialreiniger mit Tiefenwirkung für Caravan und Boot. Der kraftvolle, umweltverträgliche Reiniger für stärkste Verschmutzungen entfernt Regenstreifen, Öl, Fett und Teer, Straßen- und Umweltschmutz auf Glattwand, Hammerschlagblech und Gelcoat.

NEU: 500 ml **613301** 6 **9,95**
GP* 19,90/ 1 Liter

Verdünnbares Konzentrat.
1000 ml **61330** 6 **19,95**

Lackpflege

①

②

EXPERTEN TIPP

③ Gefahr

④ Gefahr

⑤ Gefahr

⑥

⑦

① Mellerud Versiegelung
Für alle Lack-, Metall und Kunststoffoberflächen von Wohnmobilen, Caravan, Campingbussen, Booten u.v.m.. Auch für strukturierte Oberflächen (z.B. Hammer- Gelcoat, GFK und Stukkoblech), für Acryl und Plexiglasscheiben und Felgen. 1000 ml

61300 4 **19,90**

② NanoTec Siegelpolish
Lackpflege mit Nanotechnologie.Politur, Pflege und Oberflächenversiegelung in einem Arbeitsgang. 1000 ml

613292 6 **27,90**

③ Premium Polish mit Teflon®
Reinigt, poliert und versiegelt in einem Arbeitsgang durch hochwertige Wachse und PTFE. Mit UV-Schutz, für hochglänzende, schützende Oberfläche. 500 ml

GP* 41,80 / 1 Liter **614061** 6 **20,90**

④ Premium Hard Wax
Mit Teflon Surface Protector. Hochglanzversiegelung mit UV-Schutz gegen Verblassen. 500 ml

GP* 39,90 / 1 Liter **61448** 6 **19,95**

⑤ Rubbing Schleifpolitur
Ohne Silikon. Entfernt Schmutz und kleine Kratzer. Zum Aufpolieren matter Flächen. 500 ml

GP* 32,98 / 1 Liter **61454** 6 **16,49**

⑥ Shampoo und Wax - 2 in 1
Zur gründlichen, lackschonenden und pflegenden Reinigung. Reinigt lackierte Oberflächen und verleiht Glanz und Schutz mit Carnaubawachs. 1000 ml

613295 10 **24,95**

⑦ Schleifpolitur
Mit feinen Schleifpartikeln entfernt hartnäckigen Schmutz. Bewirkt neuen Glanz für verwitterte Kunststoff-Flächen. 500 ml

GP* 32,98 / 1 Liter **61449** 6 **16,49**

Kunststoff-Reiniger/Badreiniger

DOMETIC THETFORD

①

②

③

④

① Powergel Sanitärreiniger
In Pumpflasche. 500 ml

GP* 16,80 / 1 Liter **66395** 1 **8,40**

② Kunststoffreiniger
Aktivschaum für Innen und Außen. Entfernt Kalkflecken für Glanz und Hygiene. 500 ml

GP* 12,60 / 1 Liter **61426** 9 **6,30**

③ Leistungsstarker Kunststoffreiniger
1000 ml

61470 12 **14,95**

④ Waschbecken & Kunststoff Reiniger Versiegelt und reinigt alle Kunststoffe wie z.B. GFK, Gelcoat, ABS, PU, PVC etc. Speziell, Waschbecken und Tische, Küchenarbeitsplatten, Verkleidungen im Innenbereich, Schränke etc.. Frischt verblichene Farben wieder auf. Entfernt kleine Kratzer, matte Stellen und Verfärbungen. 250 ml

GP* 50,40 / 1 Liter **61439** 6 **12,60**

WM aquatec

①

②

Achtung Achtung

Spezial Entferner

① Harz, Grafitti und Klebereste Entferner Entfernt klebrige Rückstände von Aufklebern, Beschriftungen und Graffitis. Auch für alle Gewebearten geeignet. 200 ml

GP* 54,50 / 1 Liter **61451** 12 **10,90**

② Insekten- & Baumharzentferner
Mit Antistatik-Effekt. Hocheffektiv. Materialschonend und Umweltverträglich. 500 ml

GP* 21,90 / 1 Liter **61385** 1 **10,95**

EXPERTEN TIPP

Solarmodul-Reiniger

Verhindert schnelle Neuverschmutzung mit Abperleffekt. Entfernt hochwirksam hartnäckige Ablagerungen und Verschmutzungen auf Solaranlagen (diese können den Wirkungsgrad der Anlage reduzieren). Mit Abperleffekt, verhindert schnelle Neuverschmutzung.

GP* 26,80 / 1 Liter **61465** 6 **13,40**

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Innenraum Reiniger

Gefahr

Anti Spinnen Spray
Vertreibt schnell und zuverlässig alle Spinnen und Verwandte. Durch natürliche Duftstoffe wird die Neuansiedlung über lange Zeit verhindert. Einfach einsprühen und wirken lassen.
500 ml **61441** 6 **15,95**
GP* 31,90 / 1 Liter

Achtung

Polster Reiniger
Für Polster, Fahrzeughimmel und textile Seitenverkleidungen in Autos, Caravan, Wohnmobil, u.ä. Für natürliche und synthetische Fasern wie Leinen, Baumwolle, Polyacryl, Polyester und PVC-Gewebe.
500 ml **61309** 1 **8,90**
GP* 17,80 / 1 Liter

Fleck-weg-Zauberschwamm
Reinigt nur mit Wasser ohne Reinigungsmittel. Entfernt alle hartnäckigen Verschmutzungen wie z.B. Regenstreifen, Kalk, Flugrost, Stift-Markierungen, Tee- und Kaffeeränder. Ideal für alle Kunststoff- und Metalloberflächen.
4 Stück **61499** 1 **9,39**

EXPERTEN TIPP

Teppich & Polster Reiniger
Entfernt gründlich Flecken aus allen Stoffen und Teppichen. Einfach aufsprühen, trocknen lassen und absaugen.
500 ml **61452** 6 **13,20**
GP* 26,40 / 1 Liter

14,50

Gummi-Pflege
Zur Reinigung von Gummioberflächen, auch als Cockpitreiniger.
250 ml **61455** 6 **14,50**
GP* 58,00 / 1 Liter

WM aquatec

- **Hochwertige Pflegemilch mit UV-beständiger Schutzschicht**
- **Mit Aloe Vera-Extrakt**
- **Macht Leder geschmeidig und widerstandsfähig**
- **Antistatik-Effekt**
- **Gut hautverträgliche Cockpit- und Lederpflege PREMIUM**

500 ml **61387** 1 **14,35**
GP* 28,70 / 1 Liter

Reiniger für Grill, Herd und Spüle

Achtung

Grillreiniger
Beseitigt Schmutz schnell und effektiv. Löst selbst hartnäckige Verschmutzungen.
500 ml **70680** 12 **12,95**
GP* 25,90 / 1 Liter

EXPERTEN TIPP

Cadac Cleaner
zum Reinigen von allen schwarz emaillierten Teilen (nicht für teflonbeschichtete Oberflächen!)
400 ml **914443** 12 **3,95**
GP* 9,88 / 1 Liter

Gefahr

- **Leichtes Entfernen von Schmutz und Fett**
- **Auch für Kontaktgrillplatten geeignet**

21,50

Cleaning Block
Die passende Ergänzung zu Ihrem Reinigungsmittel. Mit praktischem Griff für saubere Reinigung. Aus 100% umweltfreundlichem Glaspulver.
96021 12 **21,50**

5,90

Applaus – hochwertiger Universalreiniger
Fettlösendes Universalreinigungsmittel. Flüssig, wenig schäumend, leicht parfümiert. Zum Geschirr spülen und für die Handwäsche. Funktioniert auch mit Salzwasser.
1000 ml **96068** 12 **5,90**

REIMO BESTPREIS 5,60

Handreiniger ohne Wasser
kraftvolles Gel zur Handreinigung ohne Wasser, reinigt und desinfiziert. Trocknet schnell und hält die Haut frisch und weich 5ml genügen für eine komplette Handreinigung.
150 ml **96071** 12 **5,60**
GP* 37,33 / 1 Liter

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

REICH

Komplettset zur Pflege und Reinigung mycleanhome

Pflegeset für Reisemobile und Caravans. Lieferumfang:
2x 500 ml Intensivreiniger
1x 250 ml Acrylglasreiniger
1x 100 ml Gummipflege
2x Reinigungstuch

61467 1 **19,95**

REIMO SET-PREIS 19,95

mycleanhome Einzel-Produkte

① 500 ml Intensivreiniger
61480 1 **9,95**
GP* 19,90/ 1 Liter

② 250 ml Acrylglasreiniger
61481 1 **7,95**
GP* 31,80/ 1 Liter

③ 100 ml Gummipflege
61482 1 **7,95**
GP* 79,50/ 1 Liter

mycleantank

④ 1000 ml Tankreiniger
61483 1 **12,90**

DOMETIC

① Edelstahlreiniger

Dieser Edelstahlreiniger in praktischer Pumpsprühflasche ist ideal für Kochfelder und Spülbecken von Dometic. Es löst Fett und Öl auf, ohne es zu verschmieren.

500 ml **613772** 1 **9,50**

② Mehrzweck-Kühlschrankreiniger

Kann auch auf vertikale Oberflächen aufgesprüht werden
Ein auf Bioalkohol basierendes Spray, das sogar vereiste Stellen im Kühlschrank entfernt
Sorgt für einen wunderbaren Glanz

500 ml **613771** 1 **9,50**

Gleit und Pflegesprays

Dichtungs - Pflegemittel
für Gummi, Schlösser, Scharniere, Fahrräder.
200 ml **61425** 12 **5,75**
GP* 28,75 / 1 Liter

Silikonspray
Nicht fettend, ideal für die Anwendung außen, wasserabweisend. Zum Gängighalten aller beweglichen Teile, wie Reißverschlüsse und Nuten.
300 ml **61461** 12 **10,90**
GP* 36,33 / 1 Liter

Reißverschluss- / Kedereinzugspray
Reißverschlüsse leichtgängig machen oder das Einziehen von Kedern (Vorzelten) zu erleichtern. Verhindert Quietschen von beweglichen Teilen. Macht festsitzende Teile wieder gängig
200 ml **61450** 12 **9,99**
GP* 49,95 / 1 Liter

Mit Teflon

Gleitspray mit Teflon
Für Reißverschlüsse und alles was quietscht.
300 ml **96038** 12 **12,90**
GP* 43,00 / 1 Liter

5,30

Silikonspray
Für leichteren Lauf von Reißverschlüssen, zum Schutz von Kunststoff- und Gummiteilen.
300 ml **29421** 12 **5,30**
GP* 17,67 / 1 Liter

① Allzweck Reiniger mit Salmiak

Kraftvolles Allzweckreiniger-Konzentrat mit Salmiak zur porentiefen und schonenden Reinigung. Müheloses Entfernen von Schmutz, Fett- und Ölrückständen auf allen Oberflächen, drinnen und draußen.
1000 ml **66398** 6 **11,95**

② Orangen Intensiv Reiniger

Der Intensivreiniger mit der Kraft der Orange. Umweltschonend und angenehm im Geruch. Entfernt Regenstreifen, hartnäckige Verschmutzungen, Fett und viele andere Flecken. Einfach aufsprühen, einwirken lassen und abwischen.
500 ml **66397** 6 **11,95**
GP* 23,90 / 1 Liter

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Zelt und Markisen Reiniger

Zelt, Markisen und Gewebe Reiniger

DOMETIC

Markisenreiniger
in praktische Pumpsprühflasche.
500 ml **61377** 1 **11,60**
GP* 23,20 / 1 Liter

Gefahr

Schimmel-Entferner
Entfernt gründlich und selbsttätig Schimmel und Stockflecken von Geweben aller Art. Beseitigt gleichzeitig muffigen Geruch und schützt vor Neubefall.
500 ml **61440** 6 **12,89**
GP* 25,78 / 1 Liter

EXPERTEN TIPP

Achtung

Markisenreiniger
Für Natur- und Synthetikgewebe.
1000 ml **61417** 1 **18,90**

8,95

PVC Reiniger
zur Reinigung von Markisentüchern.
Praktische Pumpsprühflasche.
500 ml **E6100** 24 **8,95**
GP* 17,90 / 1 Liter

EXPERTEN TIPP

Markisen & Vorzelt Reiniger
Beseitigt Schmutz, Vogeldreck und Verunreinigungen auf Vorzelten, Markisen, Sonnenschirmen und Dächern. Entfernt Verfleckungen und Beläge auf natürlichen und synthetischen Fasern wie Leinen, Baumwolle, Polyacryl, Polyester und PVC-Gewebe.
Ideal zur Grundreinigung vor dem Winterlager.
1000 ml **61429** 1 **6,95**

Markisen und Vorzeltimprägnierung

Markisen & Vorzelt Imprägnierung
Schützt Vorzelte, Markisen, Sonnenschirme und Dächer aus natürlichen und synthetischen Stoffen wie Leinen, Baumwolle und Polyacryl, Polyester und PVC-Gewebe vor Witterungseinflüssen. Macht schmutz- und feuchtigkeitsabweisend, verhindert die Bildung von Stockflecken und Grünbelägen. Zur Auffrischung der Imprägnierung nach der Reinigung.
500 ml **61430** 1 **8,95**
GP* 17,90/ 1 Liter

① ②

Gefahr

① Imprägnier Konzentrat
4-fach Imprägnierkonzentrat für alle Verdecke, Sonnensegel, Markisen, Zelte, Sonnenschirme und ähnliche Stoffe. Einfach mit vierfacher Menge Wasser verdünnen und den Stoff imprägnieren. Beugt Stock-flecken und Schimmel vor. Lösungsmittelfrei.
1000 ml **61445** 6 **25,99**

② Zelt-Reiniger und Imprägnierer
Auch für Sonnenschirme und Kleidung; atmungsaktiv.
Gegen elektrostatische Aufladung.
1000 ml **61409** 6 **21,99**

Schimmelentferner

NEU NEW

Gefahr

Star brite

- **Entfernt Schimmelflecken bei Berührung mit der Oberfläche**
- **Einfach nur aufsprühen**
- **Zur Anwendung bei Dachhimmeln, Vinylabdeckungen, Kissen, Bädern etc.**
- **Erzielt verblüffende Resultate innerhalb von Minuten**
- **Unbenklich für alle Oberflächen**
- **Schwächt weder Gewebe, noch Garne**

650 ml **616092** 6 **15,99**
GP* 24,60/ 1 Liter

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

7,50

Nahtdicht
Versiegelt wasserabweisend und wetterbeständig, macht undichte Nähte in Zelten, Markisen, Planen oder Bekleidung wieder wasserdicht.
Strapazierfähig, mit langer Wirkung
100 ml **61446** 6 **7,50**
GP* 7,50 / 1 Liter

Gefahr

Nahtdicht mit Pinsel
Gebrauchsfertiger Nahtdichter in der praktischen Pinseldose. Versiegelt alle Nähte und macht undichte Nähte wieder wasserdicht.
100 ml **61447** 6 **12,99**
GP* 129,90 / 1 Liter

Fensterpflege und Reinigung

Acrylglas Kratzer Entferner
Entfernt Kratzer aus Acrylglas oder Polycarbonat, macht stumpfe Scheiben wieder durchsichtig. Entfernt hartnäckige Flecken und Verfärbungen. Mit Langzeitschutz gegen Schmutz und Rissbildung. Lässt Regen abperlen.
250 ml **61443** 6 **13,90**
GP* 55,60 / 1 Liter

HIGH LIGHT

Acrylglas Pflege
Entfernt besonders schonend Verschmutzungen aller Art von Acrylglas oder Polycarbonat, macht stumpfe Scheiben wieder glatt. Verhindert Spannungsrisse.
Pumpsprühflasche
500 ml **61444** 6 **11,90**
GP* 23,80 / 1 Liter

- **Löst hartnäckigen Schmutz**
- **Reinigt und entfettet**
- **Greift keinerlei Materialien oder Beschichtungen an**
- **Gut hautverträglich, Biologisch abbaubar Universal Kunststoff- und Acrylglasreiniger**

500 ml **61384** 1 **8,40**
GP* 16,80 / 1 Liter

NEU NEW

AcrylRein 500
Klare Sicht und neuer Glanz für Kunststoffscheiben. Straßen- und Umweltschmutz auf Kunststoffscheiben von Wohnmobil und Wohnwagen, werden wirksam und doch schonend entfernt, ebenso Ruß, Fett und Schlieren. Pumpsprühflasche
500 ml **61498** 1 **16,75**
GP* 33,50 / 1 Liter

Quixx Polierpaste für Acrylglas

- **Entfernt zuverlässig Kratzer in Wohnwagen- bzw Wohnmobilfenstern**
- **Geeignet für unbeschichte Acryl-Teile an Reisemobil, Caravan, Booten, Flugzeugen**
- **Ungiftig, geruchsneutral, wasserlöslich**
- **Für Poliermaschinen geeignet**

Lieferumfang: 50 g Polierpaste und 1 Schleifstein für tiefe Kratzer.
38051 6 **9,95**
GP* 199,00 / 1 kg

① ②

Achtung Achtung

① **Acrylglas-Finish**
Sanfte Pflege für Acrylglasscheiben an Wohnwagen, Wohnmobil und Boot.
500 ml **613298** 18 **9,95**
GP* 19,90 / 1 Liter

② **Acrylglas-Finish**
Reinigt schlierenfrei und verleiht den behandelten Oberflächen eine antistatische Wirkung, wodurch Verschmutzung verhindert wird.
1000 ml **613297** 10 **14,95**

Reinigung und Politur für Acrylglas

Gefahr ① Gefahr ②

① **Politur**
Entfernt Blindstellen und kleine Kratzer von Acrylglasscheiben.
Tube. 75 ml **96035** 24 **13,95**
GP* 186,00 / 1 Liter

② **Acrylglas-Reiniger, antistatisch**
Keine Spannungsrisse.
Sprühflasche 250 ml **96039** 24 **7,40**
GP* 29,60 / 1 Liter

REIMO SET-PREIS 26,95

DOMETIC

Gefahr

Acrylglas Reinigungsset

- **Entfernt alle Arten von Schmutz und Staub sowie leichte Kratzer**
- **Verhindert statische Aufladung und Staubanziehung**
- **Entfernt Blindstellen**

Lieferumfang: 75 ml Politur, 250 ml Acrylglasreiniger und ein Spezial-Poliertuch
38053 1 **26,95**

Reinigung und Pflege für Profis

- **Hände-Desinfektionsmittel zum Auftragen auf die Haut.**
- **Zur hygienischen Desinfektion und Reinigung.**
- **Praktisch für Werkstatt und Vermietstationen**

Wirkstoff: Propan-2-ol, Propan-1-ol, Mecetroniumetilsulfat.
Achtung: Flammpunkt bei 23 °C.

1000 ml **61287** 1 **25,–**
GP* 25,00 / 1 Liter

- **Universalreiniger für den Innen- und Außenbereich an Reisemobilen und Caravans**
- **Geeignet für Kunststoffteile, Lacke und Glas, da lösungsmittelfrei**
- **Biologisch abbaubar**
- **Mit Citrus-Duft**

10 L Kanister **61471** 1 **84,50**
GP* 8,45 / 1 Liter

Gefahr

Yachticon Dieselentferner

Wenn versehentlich der Frischwassertank an der Tankstelle mit Diesel gefüllt wurde. Yachticon Dieselentferner neutralisiert den Diesel und reinigt den Tank.
10 Liter **61457** 1 **114,60**
GP* 11,46 / 1 Liter

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit