

# Diebstahlschutz & Sicherheit

---



# GasCubeTwin – Gaswarner in edlem Design



## GasCubeTwin – Der bewährte GasCube jetzt in neuer verbesserter Ausführung

- Warnt vor Propan/Butan Gas (LPG) und Narkosegasen
- Optionale Zusatzsensoren möglich
- Optische und akustische Anzeige der Betriebsbereitschaft, der Kalibrierungsphase und des Alarms
- Blaues Licht = Betriebsbereit/Rotes Licht = Alarm!

Festanschluss an 12 V Bordnetz. Druckschalter. Nach ca. 3 Minuten betriebsbereit. Mit hochempfindlichem Sensor und 80 dB lauter Sirene. Temperaturgeführter Sensor, der auch über 25 °C zuverlässig funktioniert. Stromverbrauch im Standby: 100 mA, Stromverbrauch bei Alarm: 180 mA. Montage: ca. 100 cm über dem Boden. Maße: 55,6 x 86,7 x 24 mm.

Die optionalen Zusatzsensoren erkennen die Gaskonzentration in der Luft genauso effektiv wie der Hauptsensor und bringen zusätzliche Sicherheit bei steigenden und fallenden Gasen. Kabellänge beträgt 2,7 m.

Es ergeben sich 3 mögliche Kombinationen der Zusatzsensoren:

1. 2x Sensor zur Erkennung von CO-Gas
2. 2x Sensor zur Erkennung von LPG-Gas
3. 1x Sensor CO-Gas + 1x Sensor LPG-Gas

|                                       |        |       |
|---------------------------------------|--------|-------|
| ① GasCubeTwin Farbe: Matt-Anthrazit   | 802483 | 69,90 |
| ② Zusatzsensor CO-Gas                 | 802484 | 29,90 |
| ③ Zusatzsensor Propan/Butan Gas (LPG) | 802485 | 29,90 |

|                               |           |                               |           |
|-------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| Gaswarner.....                | 406 – 409 | Safes/Tresore.....            | 420 – 421 |
| Alarmanlagen /GPS-Ortung..... | 410 – 413 | Marderschutz.....             | 422       |
| Türsicherungen.....           | 414 – 418 | Sicherheit für unterwegs..... | 423 – 424 |
| Fenstersicherungen.....       | 419       | Feuerlöscher/Warntafeln.....  | 425       |





## TriGas Alarm für Propan-/Butan-/KO-Gas

- Warnt vor Narkosegasen
- Optische und akustische Anzeige der Betriebsbereitschaft, Kalibrierungsphase und des Alarms

Festanschluss direkt an Aufbau-Batterie. Druckschalter. Nach ca. 1 min. betriebsbereit. Mit hochempfindlichem Sensor und ca. 80 dB lauter Sirene. Der TriGasAlarm kontrolliert bei jedem Einschalten die Funktion des Sensors und kalibriert sich automatisch auf Umgebungsluft und -temperatur.

Außerdem führt die intelligente Elektronik alle 40 Sek. eine Überprüfung der Kalibrierung durch und passt diese gegebenenfalls an. Der TriGasAlarm hat eine Temperaturführung und gleicht Unterschiede so aus, dass das Erkennen gefährlicher Gase auch bei Temperaturen über 25°C zuverlässig funktioniert.

LED-Anzeige: Grün (blinkend) = Kalibrierungsphase, Grün (dauernd) = alles OK, Rot (blinkend) = 20 sek. Voralarm ohne Ton, Rot (dauernd) = Alarm + ununterbrochener Alarmton (laut = ca. 80 dB)

80247 89,--

**Optionaler Zusatzsensor** (Wird 10 cm unterhalb der Decke platziert) 802470 49,--



12V  
24V

## K.O.-Gas-Alarm für 12/24V Steckdose

Sicherer Schutz vor Überfällen mit narkotizierenden Gasen im Caravan, Boot, Kfz und LKW. Warnung durch lautes Signal, lange bevor das Gas seine Wirkung erzielt. Warnt vor Narkosegasen. Akustisches und optisches Signal. Mobil einsetzbar durch 1,8 m Leitung, winkelbarer Universalstecker mit Schalter zum Anschluss in 12-24 V Zigarettenanzünder- oder Bordsteckdosen. Incl. Wandhalter. Maße: 130 x 75 x 40 mm

80208 114,95



12V



EN 50194-1:2009  
EN 50194-2:2006

### Ansprechschwellen:

Methan (Stadtgas/Erdgas) 0,4000 Vol. %  
Butan (Flüssiggas) 0,2050 Vol. %  
Propan (Flüssiggas) 0,2400 Vol. %

### Technische Daten:

Betriebsspannung: 12V DC (-10% / +20%)  
Stromaufnahme: max. 250 mA  
Alarmlautstärke: 85 dB (A) / 1 m  
Abmessungen: 60x90x31 mm (BxHxT)



## GASALARM P100

- Bauart geprüft für Wohnmobile, Caravans und Wohnhäuser
- Mit Sensor für Flüssiggas (Butan/Propan) und Stadtgas/Erdgas (Methan)
- Warnt sofort bei Gasaustritt, lange vor Entstehung einer gefährlichen Gaskonzentration in der Luft
- Lauter Alarmton und rotes Alarmlicht
- Grüne Betriebsanzeige und Selbsttestfunktion
- Einfache Anbringung (Wandmontage)
- Betrieb an 230 Volt mit zusätzlichem Netzteil (Zubehör)

P100 Standardgerät 12V DC 751410 74,90

P100, mit Schaltanschluss 12 V DC, der zum Aktivieren zusätzlicher Geräte wie z.B. Lüfter, Alarmanlage, GSM-Modul und weitere Signalgeber verwendet werden kann 751411 89,90



## MagicSafe MSG 150 Gasmelder

- Als Einzelgerät einsetzbar
- Über die Fernbedienung der MS 650 de-/aktivierbar
- Automatisches Einstellen auf die Raumluft
- Bei Bedarf zuschaltbar (spart Energie)
- Automatischer Selbsttest mit optischer Anzeige bei Fehlfunktion

Der Gasmelder MSG 150 erkennt alle üblichen Betäubungsgase in der Raumluft, bevor deren betäubende Wirkung entsteht. Alarmanzeige über rote LED oder Signalton. 80202 109,--



12V

### Ansprechschwellen:

Butan ca. 0,4 %  
Propan ca. 0,5 %  
Methan ca. 0,8 %  
Narkosegas ab ca. 100 ppm.

### Anzeige:

LED gelb = Anlaufphase,  
LED grün = Betriebsanzeige,  
LED rot = (3x) für Alarmmeldung, elektr. Sirene mit 85dB (A)

Maße: B 115xH 90xT 30 mm



## AMS Gas-Kombi-Alarmgerät

- Warnt vor Flüssiggas und Narkosegas in Fahrzeugen
- Zur Detektion von Gas (Propan, Butan, Methan) und Narkosegas (KO-Gas-Überfall)
- Gefährliche Narkosegase werden bereits bei geringsten Konzentrationen detektiert, weit bevor sie die betäubende Wirkung entfalten
- Geringer Stromverbrauch im Normalbetrieb von ca. 90 mA, 12V

### ① KOMBIALARM compact, 12 V

Mit Ein-/Ausschalter. Zum Einsatz in Caravan / Wohnmobil mit kleinem Raumvolumen, wo der Betrieb eines Sensors ausreichend ist. Auch für LKW-Fahrerkabine. 80210 107,90

### ② KOMBIALARM, 12 V

Mit Ein-/Ausschalter und Relaisausgang 1 A/30 V DC: Potentialfreier Schließkontakt, um ein Ausgangssignal auszulösen (direktes oder indirektes Einschalten einer Lüftung, Auslösung einer externen Signallampe oder Warnlampe). Zwei optionale weitere Sensoren zur Detektion von Gas und Narkosegas können zusätzlich angeschlossen werden. 80211 139,90

### ③ Zusatzsensoren für 80211 - empfohlen für große Räume

Erkennung von Gas und Narkosegas (Stromverbrauch ca. 60 mA) 80212 60,50

## Thitronik Gaswarngeräte

- ① **G.A.S.-plug „all in one“** ist ein Gasalarm, der Betäubungsgase, Propan und Butan detektiert. Inbetriebnahme durch einfaches Einstecken in den Zigarettenanzünder. Natürlich sorgen auch beim G.A.S.-plug „all in one“ die Software-gesteuerte Temperaturkompensation und der ständige Selbsttest für eine einwandfreie Funktion selbst unter extremen Bedingungen.

**Lieferumfang:** GAS-plug, Handbuch, Alarmaufkleber.

**80200**

**86,95**

- ② **GBA-I** hat die gleichen Funktionen wie G.A.S.-plug „all in one“, ist jedoch für die Wandmontage geeignet und, mit dem optionalen Zubehör, auch für 230 V einsetzbar. So kann er auch in der Ferienwohnung oder dem Hotelzimmer genutzt werden.

**Lieferumfang:** GBA-I, Anschlusskabel 12/24 V, Handbuch, Alarmaufkleber

**Technische Daten (beide Geräte):** Spannungsversorgung 12/24 V DC, Stromaufnahme ca. 70 mA, Empfindlichkeit ab 50 ppm, Alarmton ca. 90 dB (interne Sirene), Temperaturbereich -10°C bis +80°C, Gewicht ca. 50 g.

**80235**

**92,95**



③ **Netzteil 230 V f. GBA-I**

**80237**

**20,95**

④ **Universalanschlusskabel f. GBA-I**

**80236**

**19,95**

## Thitronik G.A.S.-pro III – CI-Bus fähig

- Gasdetektion nach DIN EN 50194-2 und DIN EN 50291-2 (CO-Version)
- Detektiert Propan und Butan, Narkosegase oder Kohlenmonoxid (je nach Ausstattung)
- Permanente Temperaturkompensation
- Regelmäßiger Selbsttest zur Feststellung der Funktionalität
- Alarmausgang/Sirenenausgang,
- Interne Sirene 94 dB
- Auto Sense Eingang und Alkoholfilter
- Taster für „Pause“ und „ON/OFF“
- LED-Anzeige für beide Sensoren

Die G.A.S.-pro III gibt es in zwei Basis-Setups:

1. Mit integriertem Flüssiggas- oder Betäubungsgassensor und
2. Mit integriertem CO-Sensor.

Beide Varianten können mit einem weiteren Gas- oder CO-Sensor kombiniert werden. Dank technischem Fortschritt sinkt die Stromaufnahme in Kombination mit einem Flüssiggas-/KO-Gassensor auf minimale 26 mA, in Kombination mit einem CO-Gassensor auf gerade einmal neun Milliampere.

Die interne Sirene steigert sich auf durchdringende 94 dB, ein integrierter Feuchtigkeitssensor optimiert die Messung bei hoher Feuchtigkeit im Fahrzeug oder bei Atemluft in direkter Nähe zum Sensor.

Ein Alkoholfilter verhindert Fehlalarme durch Alkohol in der Luft. Dank integrierter Funkeinheit muss die neue G.A.S.-pro III nicht mit der Zentrale, sondern nur mit dem Bordnetz verbunden werden.



### Technische Daten:

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Spannungsversorgung | 12/24V DC                         |
| Stromaufnahme       | 9 mA (CO)/26 mA (Flüssig-/KO-Gas) |
| Sensoreingänge      | 1 × intern, 1 × extern            |
| Empfindlichkeit     | 50ppm (CO) 700/1400ppm (Butan)    |
| Schalldruck         | 94 dB (interne Sirene)            |
| Temperaturbereich   | -20°C bis +60°C                   |
| Maße (B × H × T)    | 61 × 97 × 35 mm                   |
| Gewicht             | ca. 74 g                          |

**G.A.S.-pro III (KO Gase und Flüssiggase)**

**80255**

**249,-**

**G.A.S.-pro III - CO (Kohlenmonoxid)**

**80256**

**249,-**

**Co Sensor**

**80223**

**77,95**

**Zusatzsensor**

**80257**

**55,95**

**Externe Sirene**

**80222**

**29,95**

## Thitronik G.A.S.-Pro

G.A.S.-pro detektiert alle bei Betäubungsgas-Überfällen eingesetzten Gase sowie Propan und Butan. Die Software-gesteuerte Temperaturkompensation und der ständige Selbsttest sorgen auch unter extremen Bedingungen für eine einwandfreie Funktion. Mit dem optionalen Co-Sensor kann auch Kohlenmonoxid detektiert werden.

G.A.S.-pro kann als Einzelgerät mit dem integrierten Pieper und dem mitgelieferten, externen Sensor betrieben werden oder mit dem optionalen Zubehör an die Fahrzeuggegebenheiten angepasst werden. Für den Einsatz im Wohnwagen empfiehlt sich die Back up Sirene (Art.-Nr.: 80219), die bei Stromausfall über einen internen Akku versorgt wird.

Darüber hinaus kann G.A.S.-pro mit unserer Einbruchalarmanlage „WiPro“ zu einem umfassenden Sicherheitssystem erweitert werden. Für maximale Wartungsfreundlichkeit sorgen die steckbaren und somit austauschbaren Sensoren.

**Technische Daten:** Spannungsversorgung 12/24VDC, Stromaufnahme ca. 85 mA pro Sensor, Sensor Eingänge 3, Empfindlichkeit ab 50 ppm, Schalldruck ca. 85 dB (int. Pieper) ca. 110 dB (ext. Sirene), Temperaturbereich -10° C bis +80° C, Gewicht ca. 140 g.

**Lieferumfang:** Zentrale, Sensor für Betäubungsgase, Propan und Butan, Montagematerial, Handbuch und Alarmaufkleber.



① **G.A.S.-pro**

**80220**

**128,95**

② **Zusatzsensor**

**80221**

**55,95**

③ **CO-Sensor**

**80223**

**77,95**

④ **Externe Sirene**

**80222**

**29,95**

**Back up Sirene (o. Abb.)**

**80219**

**34,95**

**Externe LED (o. Abb.)**

**802201**

**9,95**



# CBE und CNA Gaswarner / Carbest Rauchmelder



12V



## Gas-Detector „BMTG“

### 12 V LPG- und Narkosegaswarner

Detektiert zuverlässig und schnell LPG- und Narkosegas und löst einen akustischen Alarm (85 dB) bereits bei geringer Gaskonzentration aus.  
Passt auch in die Einbaurahmen „Berker Integro“.  
Die durchschnittliche Lebensdauer des Sensors beträgt 10 Jahre.  
Spannung 12 V DC, Verbrauch: 75mA. Akustisches Alarmsignal ca. 85 dB.  
Lieferung mit Montagerahmen. Maße 119x 60 mm.

|       |        |       |
|-------|--------|-------|
| Grau  | 802030 | 85,90 |
| Braun | 802040 | 85,90 |



12V



## Gas-Detector „BMTCO“

### 12 V Kohlenmonoxidwarner, warnt vor Abgasen im Fahrzeug

Detektiert zuverlässig und schnell Kohlenmonoxid und löst einen akustischen Alarm (85 dB) bereits bei geringer Gaskonzentration aus.  
Passt auch in die Einbaurahmen „Berker Integro“.  
Spannung 12 V DC; Verbrauch: 15mA. Akustisches Signal bei Alarm ca. 85 dB.  
Lieferung mit Montagerahmen. Maße 119x 60 mm.

|       |        |        |
|-------|--------|--------|
| Grau  | 802050 | 117,90 |
| Braun | 802060 | 117,90 |



## Fühlen Sie sich sicher, in jeder Situation – CNA Gaswarner



### Gaswarner GAS3/Professional\*

- 2 Sensoren messen Flüssiggas, Betäubungsgas und Kohlenmonoxid
- Zwei Alarmstufen

Für Propan/Butan Gas, bereits unter 10% der minimalen Explosiv-Gaskonzentration, Kohlenmonoxid (CO) und Narkosegase.

47455 239,-



### Gaswarner GAS/SOPOR\*

- 1 Sensor ausgelegt für Narkosegas, misst auch Präsenz von Flüssiggas

Für Narkosegase und LPG, bereits unter 10% der minimalen Explosiv-Gaskonzentration.  
Montageposition: Flüssiggas 10-30 cm vom Boden, Narkosegas neben dem Bett.

474551 129,-



### Gaswarner GAS/GPL\*

- 1 Sensor ausgelegt für Flüssiggas, misst auch Präsenz von Narkosegas

Für LPG bereits unter 10% der minimalen Explosiv-Gaskonzentration und Narkosegase.  
Montageposition: Flüssiggas 10-30 cm vom Boden. Narkosegas neben dem Bett.

474553 129,-

\* Die Gaswarner können auch einzeln verwendet werden



**CARBEST**  
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

## Zuverlässiger Rauchmelder für Reisemobil & Caravan

### Rauchmelder mit Batteriebetrieb

- Überwachungsbereich 20 m<sup>2</sup>
- 9V Block-Batterie inklusive Funktionsprüfung

Mit Testknopf zur Funktionsüberprüfung. Alarm als Ton- und Lichtsignal, Lautstärke >85 dB/3m, Sensibilität 2.06%/ft. Überwachungsbereich 20 qm. Maße Ø128x38mm. Norm DIN EN14604,UL217.

Batterielebensdauer ca. 1 Jahr.

80299 12,95

# Zuverlässige Gaswarner für Reisemobil & Caravan

## GasCube – Gaswarner in edlem Design, jetzt in neuer verbesserter Ausführung

- Warnt vor Propan/Butan Gas (LPG) und Narkosegasen
- Optische und akustische Anzeige der Betriebsbereitschaft, der Kalibrierungsphase und des Alarms
- Blaues Licht = Betriebsbereit / Rotes Licht = Alarm!

Festanschluss an 12 V Bordnetz. Druckschalter. Nach ca. 3 Minuten betriebsbereit. Mit hochempfindlichem Sensor und 80 dB lauter Sirene. Temperaturgeführter Sensor, der auch über 25°C zuverlässig funktioniert. Stromverbrauch im Standby: 100 mA, Stromverbrauch bei Alarm: 180 mA. Montage: ca. 100 cm über dem Boden. Maße: 55,6 x 86,7 x 24 mm.

- |                                           |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|
| ① GasCube Farbe: Matt-Weiß                | 802482 | 64,90  |
| ② Thekendisplay mit 10x GasCube Matt-Weiß | 802480 | 632,64 |

### ③ Gas CubePlus mit zusätzlichem externen Gassensor:

Ausstattung identisch zu o.g. GasCube jedoch mit externem Gassensor. Der Zusatzsensor erkennt die Gaskonzentration in der Luft genauso effektiv wie der Hauptsensor und bringt zusätzliche Sicherheit bei steigenden und fallenden Gasen. Der Hauptsensor sollte ungefähr 100 cm über dem Boden, der kleinere externe Sensor ca. 30 cm über dem Boden installiert werden. Kabellänge beträgt 2,7 m.

Somit können Flüssiggase (LPG/Narkosegasen) noch effizienter erkannt werden. Farbe: Glanz-Anthrazit

|       |       |
|-------|-------|
| 80249 | 99,90 |
|-------|-------|

### ④ NEU: GasCubeTwin

Ausstattung identisch zu o.g. GasCube, jedoch mit Anschlußmöglichkeiten für zwei optionale zusätzliche Sensoren. Diese erkennen die Gaskonzentration in der Luft genauso effektiv wie der Hauptsensor und bringen zusätzliche Sicherheit bei steigenden und fallenden Gasen. Kabellänge beträgt 2,7 m.

Es ergeben sich 3 mögliche Kombinationen der Zusatzsensoren:

1. 2x Sensor zur Erkennung von CO-Gas (Kohlenmonoxid)
2. 2x Sensor zur Erkennung von LPG-Gas/Narkosegas
3. 1x Sensor CO-Gas + 1x Sensor LPG-Gas/Narkosegas

|                                   |        |       |
|-----------------------------------|--------|-------|
| GasCubeTwin Farbe: Matt-Anthrazit | 802483 | 69,90 |
|-----------------------------------|--------|-------|

- |                                       |        |       |
|---------------------------------------|--------|-------|
| ⑤ Zusatzsensor CO-Gas (Kohlenmonoxid) | 802484 | 29,90 |
| ⑥ Zusatzsensor Propan/Butan Gas (LPG) | 802485 | 29,90 |

### ⑦ LPG-Gaswarner zum TOP-Preis

Warnt zuverlässig vor Gaslecks, akustischer Alarm 85 dB, Montagehöhe für Butan-/Propangasdetektion ca. 20 bis 40 cm über dem Boden. 12 Volt, Stromverbrauch 100 mA. Temperaturbereich -10/+50°C.

Maße 115 x 70 x 60 mm. Lieferumfang: LPG-Gaswarner, Montagematerial

|       |       |
|-------|-------|
| 80216 | 29,99 |
|-------|-------|

### ⑧ 2 in 1 Kombi-Gaswarner

- Erkennt verschiedene Brenngase, Erdgas, LPG und Kohlenmonoxid
- 2 integrierte Sensoren
- Selbsttest-Funktion, akustischer und optischer Alarm
- Für die Wandmontage geeignet

Betriebsspannung: DC 12 Volt, Temperaturbereich: 0°C ~ +50°C

Alarm Tonsignal: 85 dB/3 m, LPG-Gas Alarm: Ton durchgehend

Maße: 118,5 x 82 x 43 mm

|       |       |
|-------|-------|
| 80218 | 36,90 |
|-------|-------|



Das Narkosegas ist leichter als Luft. Sensoren daher etwas oberhalb der Schlafhöhe montieren; Butan-/Propan-Gas und Kohlenmonoxid ist schwerer als Luft, daher diese Sensoren etwas unterhalb der Schlafhöhe montieren. (Bevor das Gas Sie erreichen kann.) Bei Kombigeräten empfiehlt sich die Montage in Schlafhöhe.



**CARBEST**  
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

**REIMO  
TOP-PREIS  
259,-**



**Super schnelle Installation  
dank CAN-Bus Stecker**



## CAN-Bus Alarmanlage Protect-ON Camper 849

- Digitales CAN-Bus Alarmsystem (2,4 GHz) für Fiat Ducato 5 und 6, mit 1x Funkkontakt für Fenster oder Tür und 1x Funkfernbedienung
- Erweiterbar bis zu 24 Funkkontakte und 4 Funkfernbedienungen
- Aktivierung/Deaktivierung über original FIAT-Zündschlüssel oder über optionale Funkfernbedienung
- Für Fiat Ducato Euro 5 und 6

### Protect-ON Camper 849

Lieferumfang: Alarmanlage,  
1x Funk-Magnetkontaktschalter für Fenster oder Tür,  
1x Funkfernbedienung, Montagematerial inkl. Verkabelung,  
2x Warnaufkleber für Fensterscheibe,  
Anleitung

47452 259,-

### Zubehör für Protect-ON Camper 849

|                                                        |        |       |
|--------------------------------------------------------|--------|-------|
| ② HPS 55 Volumetr. Sensor                              | 47449  | 54,90 |
| Carbest Funkfernbedienung                              | 474481 | 58,90 |
| Carbest Funk- Magnetkontakt für Fenster, Garage u. Tür | 474472 | 58,80 |
| GPS Modul zur Fahrzeugortung (ohne Abb.)               | 472161 | 379,- |
| GPS Antenne (ohne Abb.)                                | 472162 | 61,30 |



## CNA – CAN-Bus Alarmsysteme

HPS 844N ist eine Alarmanlage, die über den CAN BUS (Controller Area Network) mit der Original-Fernbedienung des Fahrzeuges gekoppelt werden kann.

Diese Technologie vereinfacht und beschleunigt nicht nur das Installationsverfahren, sondern erhöht auch die Sicherheit der Alarmanlage.

HPS 844N ist eine UNIVERSAL-Alarmanlage, die mit allen Wohnmobilen kompatibel ist. Neben der Verwendung mit der Original-Fernbedienung des Fahrzeuges kann eine weitere CNA-Fernbedienung (Optional) hinzugefügt werden, die über variable und verschlüsselte Codes verfügt.

Das Gerät verfügt über mehrere Alarmeingänge, um verschiedene Zubehöre verbinden zu können: darum wird der Rundumschutz vom Fahrzeug garantiert.

**Technische Daten:** Stromaufnahme bei eingeschalteten Alarm <3,5mA, Versorgungsspannung 11-15 Volt, Betriebstemperatur -40° C – +85° C, Abmessung Steuergerät: 83x62x26 mm, Gewicht 97 g.

### ① HPS 844 Fiat Ducato Euro 5

Lieferumfang: Alarmanlage, Sirene, Glasbruchsensor, 4 Funksender inkl. Batterien, Verkabelung f. Fiat Ducato, Montagematerial, Anleitung

47444 459,-

### HPS 844 Fiat Ducato Startetkit

Lieferumfang: Alarmanlage, Funkfernbedienung, 2 Funk-Magnetkontaktschalter, 2 Batterien für Magnetkontaktschalter, Motorhauben-Kontakt, Kontroll-LED, Verkabelung, Montagematerial, Anleitung.

474441 269,90

### Zubehör:

|                                                                             |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| ② Funkfernbedienung 2,4 GHz                                                 | 47448  | 63,90 |
| ③ Funksensor mit Magnetkontakt zur Überwachung von Fenster und Garagentüren | 47447  | 63,90 |
| ④ 2,4 GHz Funk-Kabelschleife                                                | 474400 | 94,90 |



**NEU**



## HPA975B

2,4 GHz-FUNK-Kabelschleife, um auch Ihre mobilen Güter außerhalb des Fahrzeuges zu sichern, wie z.B. Fahr- und Motorräder, Satellitenantennen, Campingmöbel, usw.



## Power Finder GPS Tracker

- Jederzeit wissen, wo sich Ihr Fahrzeug befindet
- Live-Ortung in über 140 Ländern.
- Strecken der letzten 100 Tage abrufbar: Betrachten Sie die gefahrenen Strecken bequem im Nachgang
- Eingebaute Magnete zur sofortigen Befestigung
- Robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse
- Sofortige Alarmbenachrichtigung im Notfall
- Alarme per Email und Push-Nachricht

### Alarmfunktionen:

Bewegungs-/Erschütterungsalarm:

Alarmmeldung, sobald der GPS Tracker erschüttert oder bewegt wird.

Drop-Alarm: Alarmmeldung, sobald der GPS Tracker angehoben wird.

Radiusalarm: Alarmmeldung, sobald der GPS Tracker den festgelegten Bereich verlässt.

Batteriealarm: Alarmmeldung, sobald der Akkustand niedrig ist.

Geschwindigkeitsalarm: Alarmmeldung, sobald der GPS Tracker eine bestimmte Geschwindigkeit überschreitet.

Die App ist in folgenden Landessprachen programmiert:



**Lieferumfang:** POWER Finder, Ladekabel und USB-Wandstecker-Adapter, M2M SIM-Karte (befindet sich bereits in Ihrem FINDER), FINDER-Portal von PAJ für nur 4,99 Euro im Monat. (Lieferung ohne Smartphone oder Tablet)

### Geräteeigenschaften:

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Akkulaufzeit     | ca. 40 Tage            |
| Abmessungen:     | 118 mm x 67 mm x 37 mm |
| Gewicht:         | 290 g                  |
| GPS-Genauigkeit: | bis zu 5 Meter         |
| GSM/GPRS Modul:  | MTK2503                |
| GPS-Chip:        | U-BLOX 7               |
|                  | 47055                  |
|                  | 159,90                 |



**ALARME VORTEILE**

- RADIUS-ALARM
- BATTERIE-ALARM
- SPRITZWASSER GESCHÜTZT
- 290g
- GESCHWINDIGKEITS-ALARM
- BEWEGUNGS-ALARM
- ROBUSTES GEHÄUSE
- 118 x 67 x 37mm
- DROP-ALARM
- EINGEBAUTE MAGNETEN
- AUSGEZEICHNETER GPS-EMPFANG

Jetzt finden!

PAJ





## C.A.S. III: Funk-Alarmanlage für Wohnwagen

- Funk-Magnetkontakte ohne Kabel!
- Einfache, intuitive Handhabung
- Panikalarmfunktion
- Keine störanfälligen Bewegungsmelder
- Aufenthalt im Fahrzeug möglich ohne Sensoren zu deaktivieren
- Integrierter Notstromakku (48 Stunden Akkubetrieb)
- Integrierte LED Blitzleuchten
- Integrierte Sirene (110 dB)
- Steuerung der Zentrale über HS
- Ca. 2 Jahre Batteriebensdauer
- Einfacher Batterietausch
- Bis 100 Meter Reichweite
- Kopiersicher durch über 4 mrd. Codes
- Bis zu 100 Funkmodule koppelbar
- Fernalarmierung und Ortung (Option)
- Störsendererkennung „anti jamming“

### Technische Daten:

Spannungsversorgung 12 V DC, Stromaufnahme ca. 15 mA (stand-by), ca. 300 mA (Alarm), Funkreichweite ca. 100 m, Alarmton ca. 110 dB.



Mit der Thitronik App kompatibel



### Lieferumfang:

C.A.S Zentrale inkl. Anschlusskabel, Funkfernbedienung, Funkmagnetkontakt für Wohnraumentür, interne Sirene 110 dB, Pufferakku, Handbuch, Alarmaufkleber, Status-LED

470960

349,95



### Zubehör für C.A.S. III

#### ① Funk-Inneneinheit 868 für C.A.S.

Die Inneneinheit zeigt Ihnen ständig den Zustand des Alarmsystems, weist auf geöffnete Fenster hin und dient als Innenraummelder im Alarmfall.

47087

184,99

#### ② Funk-Gaswarner 868

zum Anschluss an 12/24 V. Meldet Narkosegasangriffe und Gaslecks (Propan/Butan) per Funk.

47096

97,95

#### ③ Funk-Kabelschleife

Sichert Ihre mobilen Güter ausserhalb des Fahrzeuges, wie z.B. Fahrräder, SAT-Antennen und Campingmöbel. Die Funk-Kabelschleife alarmiert bei Durchtrennen oder Sabotage.

Länge 2,5 m

47089

77,95

## safe.lock Modul (Ducato, Jumper, Boxer, Daily ab 2012) Steuergerät für die Zentralverriegelung

- Schutz vor Replay Attacken
- Kopiersicher durch 4 Mrd. Codes
- Ersetzt fahrzeugseitigen Empfänger der ZV
- Lieferung mit Umrüstplatine (für Klappschlüssel)
- Steuerung der ZV über umgerüsteten Fahrzeugfunkschlüssel und Funk-Handsender

### Technische Daten:

Stromaufnahme ca. 6,5 mA, Spannungsversorgung 12V, Gewicht Zentrale: ca. 40g, Maße Zentrale (BxHxT): 57X57x26mm



### Lieferumfang:

safe.lock Modul inkl. 6-adrigem Anschlusskabel, Umrüstplatine für Fahrzeugschlüssel, Montage-material, Handbuch

470906

139,95

### Zubehör für safe.lock Modul:

#### safe.lock Modul Handsender:

Ermöglicht die Bedienung der Zentralverriegelung. Damit kann das Fahrzeug, geschützt von 4 Mrd. sich ändernden Codes, sicher ver- und entriegelt werden.

470907

59,95

#### safe.lock Umrüstplatine

Schließt in Verbindung zum safe.lock Modul und der WiPro III safe.lock die fahrzeugseitige Sicherheitslücke, die durch uncodierte Fahrzeugschlüssel verursacht wird.

470908

79,95



Ideal geeignet für Vermietung, Fahrzeugflotten und mehr...

Mit der Thitronik App kompatibel



## Pro-finder: Ortungslösung für WiPro III / WiPro III safe.lock und als „stand alone“ Ortungssystem

- Alarmmeldungen per SMS erhalten
- Gestohlenes Fahrzeug orten
- Alarmanlage per SMS oder Anruf fernsteuern
- Automatisches Geofencing durch WiPro
- Funktioniert weltweit (Quad Band), Netzabdeckung vorhanden ist
- Keine Portalkosten, keine Monats-/ Jahresgebühren (bei Verwendung einer Prepaidkarte)
- SMS-Kosten entstehen nur im Ernstfall
- 2 schaltbare Transistorausgänge
- Integrierter GPS-Empfänger

**Technische Daten:** Spannungsversorgung: 12/24 VDC, Stromaufnahme Senden: ca. 40 mA, Stromaufnahme stand-by: ca. 25 mA, Sendefrequenz: Quad Band, Anzahl Zielrufnummern: bis zu 10, Schnittstelle: RJ10 (Eingang für WiPro), Ausgänge: 2 x open collector (max. 0,5 A), Gewicht Zentrale: ca. 110g, Maße Zentrale (BxHxT): 103x96x30 mm, Maße: B100 x H33 x T68 mm. Gewicht: ca. 110 g

**Lieferumfang:** Pro-finder mit Kabelsatz, Montagematerial, Handbuch.

472176

379,95

### Zubehör für Pro-finder:

① **GSM-Antenne (2m Kabel):** Sorgt in empfangsschwachen Gebieten für eine sichere Mobilfunkverbindung. Wird anstelle der Stabantenne an die Antennenbuchse geschraubt. Maße: 56 x 10 mm, Gewicht: ca. 60 g

472178

53,95

#### ② GPS-pro (externes GPS)

Wenn der Einsatz der internen GPS-Antenne nicht möglich ist verwenden Sie die GPS-pro. 4-poliger Stecker und selbstklebende Empfangsseite halten den Einbauaufwand gering.

**Technische Daten:** Spannungsversorgung 12 Volt (über Pro-finder). Maße: 67 x 35 x 15 mm, Gewicht ca. 20 g.

472177

103,95



## WiPro III & WiPro III safe.lock Funk-Alarmsysteme für Wohnmobile (Ducato ab 2006, Jumper ab 2006, Boxer ab 2006, Daily ab 2012)

- Einfache, intuitive Handhabung
- Funk-Magnetkontakte ohne Kabel!
- Ansteuerung der Zentralverriegelung
- Kopiersicher durch über 4 Mrd. Codes
- Störsendererkennung „anti jamming“
- Easy add 2.0: Nachträgliches Koppeln von Funkzubehör per Funk-Handsender oder Kabinentüren
- Ca. 2 Jahre Batteriebensdauer bei Zubehör
- Keine störanfälligen Bewegungsmelder
- Aufenthalt im Fahrzeug möglich ohne Sensoren zu deaktivieren
- Steuerung der Zentrale über Funk-Handsender oder umgerüsteten Fahrzeugfunkschlüssel (optional)
- Panikalarmfunktion
- Bis zu 100 Funkmodule koppelbar
- Bis 75 Meter Funk-Reichweite
- Fernalarmierung und Ortung mit Pro-finder (Option)

### Technische Daten:

Stromaufnahme ca. 11 mA, Spannungsversorgung 12/24 V, Alarmton ca. 102 dB Gewicht Zentrale: ca. 90 g, Maße Zentrale (B x H x T): 80 x 80 x 29 mm

### Lieferumfang:

WiPro III oder WiPro III safe.lock Zentrale, Funk-Handsender 868, Funk-Magnetkontakt schwarz 868, Kabelbaum, Montagematerial, Handbücher



Mit der Thitronik App kompatibel



### WiPro III Alarmanlage

|                                       |        |        |
|---------------------------------------|--------|--------|
| Für Ford Transit ab 2006              | 470901 | 349,95 |
| Für Ducato/Jumper/Boxer/Daily ab 2006 | 47090  | 349,95 |
| Für Sprinter, Crafter ab 2006         | 470902 | 349,95 |
| Für VW T5 und alle anderen Fahrzeuge  | 470903 | 349,95 |

### WiPro III safe.lock mit Ansteuerung der Zentralverriegelung

|                                                                                |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| • Zusätzliches Sicherheitsmodul gegenüber WiPro II schützt vor Replay Attacken | 470904 | 389,95 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|

### Zubehör

① Handsender WiPro III und WiPro III safe.lock Ermöglicht die Bedienung der Zentralverriegelung. Damit kann das Fahrzeug sicher ver- und entriegelt werden. Symbolik passend zur WiPro.

|        |       |
|--------|-------|
| 470909 | 59,95 |
|--------|-------|

## Vernetzungsmodul

- Steuerung der WiPro III per Bluetooth
- Zentralverriegelung per Smartwatch und Smartphone steuern (nur in Verbindung mit der WiPro III safe.lock)

Dieses Modul koppelt via App und Bluetooth im Nahbereich des Reisemobils das Smartphone mit der WiPro III-Alarmanlage und der berechnete Nutzer kann jederzeit bequem scharf oder unscharf schalten. Bei einer WiPro III safe.lock, die auch auf die vorhandene Zentralverriegelung zugreift, ist das Öffnen und Schließen des Fahrzeuges ohne Fahrzeug-schlüssel und Handsender möglich. Eingebunden werden kann das Vernetzungsmodul auch bei bereits verbautem Ortungssystem Pro-Finder. Durch eine Kooperation mit Garmin gelingt es zukünftig das Sicherheitssystem via Vernetzungs-modul mit der Garmin-Smartwatch zu verbinden.

### Technische Daten:

Betriebsspannung 12/24 V, Maße (B x H x T) 52 x 56 x 25 mm

|                            |        |       |
|----------------------------|--------|-------|
| Bluetooth Vernetzungsmodul | 470910 | 94,95 |
|----------------------------|--------|-------|



### Zubehör für WiPro III:

#### ① Funk-Handsender 868

|       |       |
|-------|-------|
| 47091 | 59,95 |
|-------|-------|

② Funk-Magnetkontakt 868: Selbstklebender Funk-Magnetkontakt zur Absicherung von Fenstern, Türen, Stauklappen, Dachluken, etc.

|          |        |       |
|----------|--------|-------|
| Schwarz  | 47093  | 54,95 |
| Weiß 868 | 470930 | 54,95 |

③ Funk-Gaswarner 868: Zum Anschluss an 12/24 V. Meldet Narkosegasangriffe und Gaslecks (Propan/Butan) per Funk. 47096 97,95

④ Montageadapter: Zur optimalen Montage der Funkmagnetkontakte auf Türdichtungen der Stauklappen.


|         |        |       |
|---------|--------|-------|
| Weiß    | 472269 | 14,95 |
| Schwarz | 472262 | 14,95 |

⑤ Funk-Kabelschleife: Sichert Ihre mobilen Güter ausserhalb des Fahrzeuges. Die Funk-Kabelschleife alarmiert bei Durchtrennen oder Sabotage.

|             |        |       |
|-------------|--------|-------|
| Länge 2,5 m | 47089  | 77,95 |
| Länge 5,0 m | 470900 | 82,95 |

|                                                |       |       |
|------------------------------------------------|-------|-------|
| ⑥ Externe Sirene                               | 80222 | 29,95 |
| (o.Abb.) Externe Back up Sirene, akkugepuffert | 80219 | 34,95 |





ab **55,10**



## Safe Door Sicherheitsschlösser

Die bewährten Safe Door Schlösser wurden weiter verbessert. Ein neues Schloss, neues Schloßabdeckungsdesign mit asymmetrischen Befestigungspunkt für einfacheren Wechsel von Sicherheitsschlüssel im Handel nach einem Verlust.

### ① Safe Door Außentürsicherung

Sicherung für Reisemobiltüren. Ebenfalls geeignet für Deichselkästen, Garagentüren.

|         |         |        |       |
|---------|---------|--------|-------|
| 1 Stück | Weiß    | 467462 | 55,10 |
| 1 Stück | Grau    | 467463 | 58,70 |
| 1 Stück | Schwarz | 467464 | 58,70 |
| 3er Set | Weiß    | 467454 | 161,- |
| 3er Set | Grau    | 467455 | 173,- |
| 3er Set | Schwarz | 467456 | 173,- |

### ② Safe Door Frame Aufbautürsicherung

Für Türen und Klappen. Montage auf Alu-Tür- oder Klappenprofil, mit 3 selbstschneidenden Schrauben. Notwendig bei Fahrzeugen die links von der Tür keinen Platz für eine Gegenplatte haben.

|         |         |        |       |
|---------|---------|--------|-------|
| 1 Stück | Weiß    | 467485 | 56,40 |
| 1 Stück | Grau    | 467486 | 59,-  |
| 1 Stück | Schwarz | 467487 | 59,-  |
| 3er Set | Weiß    | 467492 | 168,- |
| 3er Set | Grau    | 467493 | 174,- |
| 3er Set | Schwarz | 467494 | 174,- |

### ③ Safe Door Magnum Außensicherung




Eine Gesamtlänge von 20 cm, um auch das Schloss der Reisemobiltüre abzudecken. Anbringung an der Wand mit vier durchgehenden Schrauben und innerer Gegenplatte.

|         |      |        |      |
|---------|------|--------|------|
| 1 Stück | Weiß | 467495 | 68,- |
|---------|------|--------|------|

### ④ Safe Door Magnum Frame Aufbautürsicherung

Eine Gesamtlänge von 20 cm, um auch das Schloss der Reisemobiltüre abzudecken. Montage auf dem Türprofil I aus Aluminium oder dem Garagenprofil I mit drei selbstschneidenden Schrauben.

|         |      |        |      |
|---------|------|--------|------|
| 1 Stück | Weiß | 467496 | 66,- |
|---------|------|--------|------|





## Beruhigt auf Ausflüge gehen – dank erhöhter Sicherheit

**55,60**

### ① Sicherheitsstange

Robuste Sicherheitsstange, um die Vordertüren des Reisemobils zu blockieren. Transportmaß: 123,5 x 18,5 cm.  
Für Sprinter, Ducato, Boxer, Jumper, Master bis 6/2006

**46734**
**55,60**

### ② Innentürsicherung Safe Door Guardian

Sicherheitsblock, der im Inneren der Tür oder Garage von Wohnmobilen und Wohnwagen oder Fahrerhaustüren angebracht wird. Ersetzt die serienmäßigen Schlösser an deren Position unter Verwendung der gleichen Bohrungen. Druckgussaluminium, keine Plastikeile. Kit bestehend aus 2 Stück:

|                                    |               |              |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| Safe Door Guardian (2 Stk. im Set) | <b>46790</b>  | <b>47,90</b> |
| Für Ford Transit bis Bj. 06/2000   | <b>46738</b>  | <b>62,10</b> |
| Für Ford Transit ab Bj. 06/2000    | <b>467381</b> | <b>56,80</b> |
| Für Fiat Ducato bis Bj. 09/2009    | <b>467382</b> | <b>58,60</b> |
| Für Fiat Ducato ab Bj. 09/2009     | <b>467383</b> | <b>59,90</b> |



### Safe Door® Guardian




Abb. zeigt 46790

Weitere Masszeichnungen mit  
diesem QR-Code abrufbar



## Türsicherung und Einstieghilfe Security 31/46 cm hoch

### ① Einstieghilfe und Türsicherung Security 31 bzw. 46

Für Reisemobil- und Caravantüren. Über die Türe geklappt schützt sie vor Diebstahl. Einstieghilfe beim Aus- und Einsteigen. Mit stabilem Hängeschloss. Türanschlag wahlweise links oder rechts.

**Lieferumfang:** Bügel, Schloss, Sicherheitsriegel, Befestigungswinkel, Schrauben und innere Gegenplatte. Farbe Weiß.

**Security 31** Bügel 31cm hoch **91236** **89,80**

**Security 46** Bügel 46cm hoch  
für 2-teilige Eingangstüren **91237** **103,-**

### ② Zusätzliches Schloss für Kit Security Lock 31/46

Zusätzliches Sicherheitsschloss für die Eingangstür. Zum Nachrüsten bereits vorhandener Türsicherungen Security 31 oder 46. Komplet mit Schloss und innerer Gegenhalterungen.

**912373**
**44,90**

### ③ Einstieghilfe und Türsicherung Security 46 Pro

46 cm hoch mit zusätzlichem Schloss. Zusätzlicher Diebstahlschutz bei geschlossener Eingangstür. **Lieferumfang:** Bügel, Sicherheitsschloss für Tür, Sicherheitsriegel, Befestigungswinkel, Schrauben und innere Gegenplatte.

**912372**
**134,-**


**Security 46 Pro mit  
zusätzlichem Schloss  
für mehr Sicherheit**







Abb. zeigt Modell mit abschließbarem Drehknopf

## HEOSafe Fiat Ducato 230/Boxer/Jumper Bj. 1994-2002

Montage mit vorhandenen Schrauben an den Türgriff

|                   |              |              |
|-------------------|--------------|--------------|
| 1246 Standard     | <b>46796</b> | <b>99,-</b>  |
| 1256 Abschließbar | <b>46797</b> | <b>129,-</b> |



Standard



Abschließbar

## HEOSafe Fiat Ducato 244/Boxer/Jumper Bj. 2002-2006

Montage mit vorhandenen Schrauben an den Türgriff

|                    |              |              |
|--------------------|--------------|--------------|
| 12146 Standard     | <b>46741</b> | <b>125,-</b> |
| 12156 Abschließbar | <b>46742</b> | <b>149,-</b> |




## HEOSafe Fiat Ducato 250/290/Boxer Jumper ab Bj. 2006

Montage: integriert in die Armlehne

|                    |               |              |
|--------------------|---------------|--------------|
| 12646 Standard     | <b>467433</b> | <b>125,-</b> |
| 12656 abschließbar | <b>467432</b> | <b>149,-</b> |



- HEOSafe Schlösser bieten zusätzlichen Diebstahlschutz
- Einfache Bedienung, ein Handgriff zum Ver-/Entriegeln der Tür
- Einfache Montage an die Armlehne oder am Rahmen der Türe
- Robust und leicht durch Aluminiumdruckguss
- Einzelteile montiert mit Federdrucksystem (verhindert Klappern oder Vibrieren)
- Spezieller Sicherheitszylinder mit Schutzkappe und robuster Wendeschlüssel
- 3 Jahre Hersteller Garantie



## HEOSafe Mercedes Sprinter ab Bj. 2018

|                       |               |              |
|-----------------------|---------------|--------------|
| 13846 mit Arretierung | <b>467420</b> | <b>135,-</b> |
| 13856 abschließbar    | <b>467421</b> | <b>159,-</b> |



Abb. zeigt abschließbar

Abb. zeigt Standard

## Für Mercedes Benz Sprinter/VW Crafter Bj. 2006-2018

Wird an Innenseite des Türrahmens festgeschraubt

|                    |               |              |
|--------------------|---------------|--------------|
| 13146 Standard     | <b>467981</b> | <b>125,-</b> |
| 13156 abschließbar | <b>467991</b> | <b>149,-</b> |



Abb. zeigt Modell mit abschließbarem Drehknopf

## Für Ford Transit Bj. 2000-2006

|                   |              |              |
|-------------------|--------------|--------------|
| 1446 Standard     | <b>46787</b> | <b>125,-</b> |
| 1456 abschließbar | <b>46788</b> | <b>149,-</b> |

## Für Ford Transit Bj. 2006-2013

|                    |               |              |
|--------------------|---------------|--------------|
| 14146 Standard     | <b>467871</b> | <b>125,-</b> |
| 14156 abschließbar | <b>467881</b> | <b>149,-</b> |

## Für Ford Transit Bj. 2013-2019

|                    |               |              |
|--------------------|---------------|--------------|
| 14646 Standard     | <b>467883</b> | <b>125,-</b> |
| 14656 abschließbar | <b>467882</b> | <b>149,-</b> |



Abb. zeigt Modell Standard (Drehknopf mit Arretierung)

## HEOSafe Renault Master/Opel Movano (2000-2010)/Iveco Daily (2000-2014)

Wird an Innenseite des Türrahmens festgeschraubt

|                   |               |              |
|-------------------|---------------|--------------|
| 1546 Standard     | <b>46751</b>  | <b>125,-</b> |
| 1556 abschließbar | <b>467511</b> | <b>149,-</b> |



Abb. zeigt Modell mit abschließbarem Drehknopf

## HEOSafe Renault Master/Opel Movano/Nissan NV400 (ab Bj. 2010)/Iveco Daily (ab Bj. 2014)

Wird an Innenseite des Türrahmens festgeschraubt

|                    |               |              |
|--------------------|---------------|--------------|
| 15146 Standard     | <b>45717</b>  | <b>125,-</b> |
| 15156 abschließbar | <b>457171</b> | <b>149,-</b> |



## HEOSafe Van Security Paket

(1760-226) gleichschließend

- Für Fiat Ducato 250 / 290 ab Bj. 2006
- Citroen Jumper / Peugeot Boxer

Das Set besteht aus 2 HEOSafe Schlösser für Fahrerhaustüren Innen und 2 HEOSafe Van Security Außenschlösser für Schiebetüre und Hecktüren.

|                        |        |       |
|------------------------|--------|-------|
| Außenfarbe Weiß        | 467404 | 279,- |
| Außenfarbe Grau/Silber | 467407 | 279,- |
| Außenfarbe Schwarz     | 467408 | 279,- |



## HEOSafe Van Security für Kastenwagen

- Für Schiebe-, Flügel- und Hecktüren

|                  |        |      |
|------------------|--------|------|
| 1760 Weiß        | 467401 | 79,- |
| 1760 Grau/Silber | 467409 | 79,- |
| 1760 Schwarz     | 467410 | 79,- |

Auch als 2er Sets gleichschließend erhältlich:

|                    |         |       |
|--------------------|---------|-------|
| 1760-2 Weiß        | 467403  | 158,- |
| 1760-2 Grau/Silber | 467411  | 158,- |
| 1760-2 Schwarz     | 4674031 | 158,- |



## HEOSafe Van Innensicherung

- Für Schiebetüre Fiat Ducato 250/290 ab Bj. 2006, Citroen Jumper/Peugeot Boxer

Sichert die Schiebetüre wenn Sie sich im Fahrzeug befinden. Material: Aluminium Druckguss

|      |        |      |
|------|--------|------|
| 1763 | 464411 | 79,- |
|------|--------|------|



## HEOSafe Zusatzschloss gleichschließend

Speziell für Aufbautüre, Außenklappen, Heckgaragen von Wohnmobile, Caravans, sowie Verkaufsfahrzeugen. Bis 5 St. gleichschliessend.

|                 |        |       |
|-----------------|--------|-------|
| 1958 Farbe Weiß | 467532 | 89,-  |
| 2er-Set 1958-2  | 467422 | 178,- |
| 3er-Set 1958-3  | 467533 | 257,- |



## HEOSystem-Set

für Carado/Sunlight Wohnmobile

Schlösser-Set für Fiat Ducato Garagenklappen (2 St.) ①, Fahrerhaustür ② und Aufbautür ③

|                     |        |       |
|---------------------|--------|-------|
| Set 12656+1951+1958 | 464412 | 459,- |
|---------------------|--------|-------|

Schlösser-Set für Fahrerhaus Fiat Ducato ② und Aufbautüre ③


|                |       |       |
|----------------|-------|-------|
| Set 12656+1951 | 46425 | 299,- |
|----------------|-------|-------|



## HEOSafe Door Frame Lock mit Zusatzplatte

- Für Montage an Türen und Klappen mit Rahmen von außen
- Zusätzlicher Diebstahlschutz für Türen und Klappen bei Wohnmobil und Wohnwagen

|                                         |        |       |
|-----------------------------------------|--------|-------|
| 1750 Farbe Weiß                         | 467402 | 89,-  |
| 2er-Set 1750-2, mit gleicher Schließung | 467425 | 178,- |



## HEOSafe Sets

Erleichtert die Montage von Zusatzschlösser an Türen von Caravans oder Reisemobile mit Innenverkleidung.

Verstellbar bis 11 cm.

Set 1: 12656+1958. Schlösser für Fahrerhaus Fiat Ducato u. 1 Zusatzschloss

|        |       |
|--------|-------|
| 467434 | 235,- |
|--------|-------|

Set 2: 12656 1958-3. Schlösser für Fahrerhaus Fiat Ducato u. 3 Zusatzschlösser

|        |       |
|--------|-------|
| 467436 | 406,- |
|--------|-------|



## HEOSafe Außentür-Sicherungen für Schlösser

Für Außenschloss mit ZADI-Handgriff

|        |        |      |
|--------|--------|------|
| ① 1740 | 467521 | 69,- |
|--------|--------|------|

Für Außenschloss mit POS-Handgriff

|        |       |      |
|--------|-------|------|
| ② 1730 | 46740 | 69,- |
|--------|-------|------|

Für Außenschloss mit Hartal-Arch-Handgriff

|        |       |      |
|--------|-------|------|
| ③ 1742 | 46540 | 69,- |
|--------|-------|------|



## HEOSafe Adapter für Montage von Zusatzschlössern

Erleichtert die Montage von Zusatzschlössern an Türen von Caravans oder Reisemobile mit Innenverkleidung. Verstellbar bis 11 cm.

|        |        |      |
|--------|--------|------|
| 120118 | 467428 | 25,- |
|--------|--------|------|



**57,-**



## Door Lock

- Geeignet für Türen, Heckgaragen und Serviceklappen

Zusätzliche, robuste Türverriegelung. Wird mit stabiler Gegenplatte, Dichtung und 4 M6-Schrauben dauerhaft mit der Fahrzeugwand verbunden.

45710 57,-  
3er Set, Gleichschließend 45712 161,-



## Door Frame Lock

- Geeignet für Türen, Heckgaragen und Serviceklappen

Türverriegelung, wenn die innere Montageposition (Gegenplatte) durch Möbel verdeckt wird/nicht möglich ist. Minimaler Türspalt (5 mm) notwendig.

45711 57,-  
3er Set, Gleichschließend 45713 161,-



## Van Lock

Sicherheitsverriegelung für Van-Heck- und Schiebetüren. Passend für alle Van-Modelle.

45715 76,-  
2er Set, Gleichschließend 45716 142,-



## Cab Lock

Zur Sicherung der Fahrzeugtüren von innen mit Schlüssel. Passend für Fiat Ducato und Ford Transit.

(Adapter für Mercedes Sprinter und Renault Master auf Anfrage).


2er Set, Gleichschließend 45714 111,-



## Thule Security

Einstiegshilfe und Türsicherung für Reisemobile und Caravans, für rechts und links angeschlagene Türen. Aluminium weiß, Gewicht ca. 2 kg

45720 110,-



## Security Door Lock G2

Zur Sicherung von Aufbau Türen bei Reisemobilen und Caravans, Innen und Außen.

45721 95,-

**Mini- u. Midi-Heki  
auf Seite 646/649**



## Klemmstange zum Absichern von Mini- u. Midi-HEKI Dachhauben

Mini-HEKI (40x40 cm) 31080 70,-  
Midi-HEKI (40x70 cm) 31096 89,99

# Fenstersicherungen für Wohnmobil und Wohnwagen / Safes

## Sicherheitsprofile für alle Rahmenfenster von Reisemobilen und Wohnwagen – Bohr- und schraubfreie Montage

- An Fenster und Fahrzeug sind keine Veränderungen erforderlich
- Mit Hilfe eines speziellen Silikon-Bandes werden die Sicherheitsprofile am Fenster befestigt
- Mit zwei Winkeln wird die Scheibe hinter dem Rahmen gehalten
- Die Winkel ermöglichen es zusätzlich, das Fenster auch in Lüftungsstellung zu sichern
- Die Sicherheitsprofile können rückstandslos entfernt werden

**Lieferumfang für S4/S5/S6:** Sicherheitsprofil, Silikonprofil, 2x Verriegelungswinkel und 2x Rändelschrauben M5x6

**Lieferumfang für S7:** Sicherheitsprofil, Silikonprofil. Die S7 Fenster werden mit unterschiedlichen Innenrahmen eingebaut. Daher werden hier verschiedene Winkel benötigt und sind deshalb nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte bestellen Sie diese separat.



### Fenstermodelle S4/S5/S6 mit Polyurethanrahmen

| Fensterbreite mm | Für S4/S5 Art.-Nr. | Für S6 De-Lux Art.-Nr. | Preis  |
|------------------|--------------------|------------------------|--------|
| 500              |                    | 31016                  | 101,99 |
| 600              |                    | 31017                  | 107,-  |
| 650              |                    | 31018                  | 107,-  |
| 800              |                    | 31020                  | 122,-  |
| 1200             |                    | 31023                  | 147,-  |
| 1450             |                    | 31025                  | 157,-  |
| 1600             | 31014              |                        | 170,-  |



### Für Fenstermodelle S7 mit Aluminiumrahmen

| Fensterbreite mm | Für S7 Art.-Nr. | Für S7 P Art.-Nr. | Für S7 Z Art.-Nr. | Preis |
|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------|
| 300              | 31027           |                   | 31052             | 85,-  |
| 370              | 31028           |                   |                   | 73,99 |
| 400              | 31029           |                   |                   | 73,99 |
| 450              |                 |                   | 31055             | 85,-  |
| 510              | 31032           |                   | 31057             | 90,-  |
| 700              |                 |                   | 31061             | 100,- |
| 800              |                 | 31047             | 31062             | 110,- |
| 900              |                 |                   | 31063             | 99,-  |
| 1000             | 31038           | 31049             | 31064             | 125,- |
| 1200             | 31040           | 31050             |                   | 114,- |

## Klemmstange für Schiebefenster



| Fensterbreite in mm | Klemmbereich in mm | Art.-Nr. | Preis |
|---------------------|--------------------|----------|-------|
| 500                 | 190 - 250          | 31070    | 65,-  |
| 600                 | 240 - 300          | 31071    | 65,-  |
| 800                 | 340 - 400          | 31073    | 70,-  |
| 1100                | 490 - 550          | 31076    | 68,-  |
| 1200                | 540 - 600          | 31077    | 68,-  |
| 1300                | 590 - 650          | 31078    | 85,-  |


## Adapter für Schiebefenster



Fensterart (Weitere Fenstertypen auf Anfrage)

Polyplastic  
Für Vollintegrierte Fahrzeuge mit Echtglasscheiben, passend für alle Klemmstangen 31070 - 31079

| Art.-Nr. | Preis |
|----------|-------|
| 31091    | 11,-  |
| 31093    | 11,-  |



## Tür-Safe für Fiat Ducato

Der Tür-Safe für den Fiat Ducato kann sowohl an der Fahrer- als auch an der Beifahrertür der Original-Fiat-Fahrerhaustüren ab dem Baujahr 2006 (Typ x250 und x290) verbaut werden. Hierzu werden die Original-Befestigungspunkte, der dort befindlichen Kartentasche, verwendet. Der Safe ist groß genug um ein 15-Zoll-Notebook darin zu verstauen. Verschlossen wird der Safe mit unseren bewährten 3-Bolzen-Schlössern.

Maße H 33 x B 55 x T 14 cm, Gewicht ca. 7,0 kg. **471346 309,-**



**169,90**



## Einsatztresor für VW California Coast & Ocean

Zum Einbau in den Schrankboden im hinteren linken Schrank. Der Safe wird mit den dort vorhandenen Löchern verschraubt.

Maße (BxTxH): 320 x 400 x 60mm

Netto Gewicht: 5,6 kg

**471400**

**169,90**





## Sitzsockelsafe Iveco Daily

Zum Einbau in die Sitzkonsole auf der Fahrer- oder Beifahrerseite. Befestigung mit der original Verschraubung der Konsole.

Maße Produkt: 220 x 400 x 140 mm (BxTxH)  
Maße Verpackung: 500 x 360 x 220 mm (BxTxH)  
Netto Gewicht: 7,8 kg

471330 214,-

## Sitzsockelsafe VW Crafter – Für Tür hinten oder vorne

Zum Einbau in die Sitzkonsole auf der Fahrer- oder Beifahrerseite. Befestigung mit der original Verschraubung der Konsole.

Maße Produkt: 320 x 360 x 125 mm (BxTxH)  
Maße Verpackung: 410 x 410 x 300 mm (BxTxH)  
Netto Gewicht: 9,3 kg

**Für Tür hinten:** Zugang zum Safe über die Rückseite der Konsole. 471331 234,-

**Für Tür vorne:** Zugang zum Safe über die Vorderseite der Konsole. 471332 234,-



185,-

## Sitzsockel Mobil-Safe für VW T4 und T5

Passt genau unter die Beifahrer-Sitzkonsole des VW T5.

Zwei Einbaumöglichkeiten:

1. Türöffnung vom Fußraum der vorderen Sitze.
2. Bedienung vom Fahrgastraum. Befestigung über die vorhandenen Schraubeinheiten der Sitzkonsolen.

Außenmaße B 25 x H 13 x T 33 cm.  
Türdurchgangsmaß 22,4 x 10,4 cm.

Gewicht: ca. 9,0 kg

471344 185,-



Ideal für Laptops

## Standard Safe G5 mit Quick-Out System -Tür oben

Passend für 17" Notebook. Lieferung mit 2 Grundplatten, Schloss, Griff und Bodenpolsterung. Bei Demontage verbleiben die Grundplatten am Boden, der Laderaum kann voll genutzt werden.

Außenmaße: B 50 x H 18 x T 36 cm.  
Gewicht ca. 19 kg.

47142 285,-



## Standard Safe G3 – Tür oben

4 Bohrungen im Boden.  
Außenmaße B 25 x H 13 x T 22 cm,  
Türdurchgangsmaß 22,4 x 19,4 cm.  
Gewicht ca. 6,5 kg.

471421 154,-

## Sitzsockelsafes Easy-Fix und Easy Fix Laptop- version für Fiat Ducato

Befestigung über Verschraubungen der Sitzkonsole. Vordere Verschraubungen der Konsole lösen, Sockelsafe darunter setzen, Schrauben anziehen, fertig! Türdurchgangsmaß 25 x 15 cm.



Abbildung ähnlich

## Für Typ 244/X250 ab Bj. 01 bis 06.

Außenmaß B 28 x H 18 x T 26 cm, Gewicht: ca. 9,0 kg. 471342 185,-

## Für Typ X250 + 290 ab Bj. 06.

Außenmaß B 28 x H 18 x T 35 cm, Gewicht: ca. 11 kg. 471343 215,-

## Laptopversion für Typ X250 + X290 ab 6/2006, für 17" Laptop

Fahrer- oder Beifahrerseite. Außenmaße (BxHxT) 28 x 18 x 45 cm, Gewicht ca. 14,0 kg. 471347 312,-



**Mobil-Safe ADRIA Flexo & Twin**  
Tür oben. Einbau in doppelten Boden bei ADRIA Flexo, Twin 640 SH, SL, SL Titan, Twin 600 & 600 SPT Titan sowie bei Twin 540 SPT, SPT Titan. Komplette mit Federgriff und Befestigungsmaterial.

Außenmaße B 40 x H 14 x T 38 cm.  
Gewicht ca. 9,0 kg

471410 255,-



## Mobil-Safe Größe 3 A – Tür oben

Außenmaße B 30 x H 16 x T 40 cm  
Türdurchgangsmaß 36 x 26 cm  
4 Bohrungen im Boden  
Gewicht ca. 12 kg

471441 244,-



## Mobil-Safe für Globecar/ Pössl 2010-Tür oben, mit Federgriff

Außenmaße B 37 x H 14 x T 49 cm  
Türdurchgangsmaß 33 x 45 cm  
4 Bohrungen im Boden  
Gewicht ca. 14 kg

471442 254,-

**CARBEST**  
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

# Wertvolles sicher schützen



24,99

①



## ① Safety – Transportable Sicherheitskassette

Durch die mitgelieferte, fest verschraubbare Halterung ist Safety jederzeit schnell einzuschieben bzw. zu entnehmen. Die Kassette wird mittels Schlosszunge mit dem Halter fest verbunden.

Maße: Halter ca. B16 x T22 x H7 cm, Kassette ca. B15 x T21,5 x H6 cm.

Gewicht: 1,7 kg.

Lieferumfang: Safebox, Halter, 2 Schlüssel, 6 Schrauben.

47132

24,99

②



## ② Rex – Vielseitiger Möbelsafe

Ob in Schrank oder Bücherwand verbaut, im Wohnwagen, Reisemobil, Yacht oder Büro verwendet, Rex hält Ihr Hab und Gut unter Verschluss.

Gewicht: 6,8 kg. Außenmaße: ca. B31 x T20 x H20 cm.

Lieferumfang: Safe, 2 Schlüssel, Befestigungsmaterial.

47136

49,90

**AL-KO**  
QUALITY FOR LIFE



## Tresor

- 2 stabile Rundbolzen
- Mit Doppel-Sicherheitsbartschloss

Einbau z.B. in Boden, Schrankwand, Staukasten, stehend oder liegend. 14 Liter Volumen. Außenmaße L 300 x B 240 x H 200 mm. Gewicht 12,5 kg.

Lieferumfang: Tresor mit Zwischenboden, 2 Doppelbart-Sicherheitsschlüssel, 4 Schrauben, Muttern, Montageplatte

47133

164,-



## Unauffällige Aufbewahrung von Wertsachen

- Perfekte Verstecke für Bargeld, Schmuck usw.
- Hochwertig und präzise produziert nach den Original-Produkten
- Unsichtbare Drehverschlüsse, mühelos zu öffnen
- Perfekt für Urlaub, auf Reisen und Zuhause

**Dosen-Wertdepts:** Über einen unsichtbaren Drehverschluss lässt sich der Deckel einfach öffnen. Die spritzwassergeschützte Dose hat ein Volumen: 850 g. Ø 100 mm, Höhe 120 mm. Gewicht: 123 g.

- |                           |        |       |
|---------------------------|--------|-------|
| ① Erasco Linseneintopf    | 474731 | 13,99 |
| ② Erasco Hühner Reis-Topf | 474741 | 13,99 |
| ③ Mildessa Weinkraut      | 47472  | 13,99 |

## ④ Schraubendreher

Der Griff lässt sich mühelos aufschrauben. Kann als richtiger Schraubendreher verwendet werden.

Länge ca. 18 cm.

47470

13,90

- ⑤ **M6-Schraube:** Gefertigt aus einer echten M6-Schraube. Ø 15 mm, Länge: 105 mm.

47477

19,99

## ⑥ Ballistol Universalöl

Entspricht einer originalgetreuen Ballistol-Dose. Der Dosenboden lässt sich über einen unsichtbaren Drehverschluss öffnen. Ø 65 mm, Höhe: 240 mm. Gewicht 156g

47476

19,99

## ⑦ Safedose San Pellegrino Orange

Unscheinbar, weil aus echter Getränkedose (0,33 l) hergestellt. Auch das Gewicht kommt einer gefüllten Dose verblüffend nahe. Eingelassener Tresorbehälter mit 100 ml Fassungsvermögen, Spritzwassergeschützt. Maße: ca. H 11,5 x Ø 6 cm

474712

18,99



Marder STOP&GO sichert Ihr Auto, Haus und Hof vor lästigen Mardern –  
Über 30 Jahre Abwehrerfahrung mit innovativen Lösungen



Hinweis: Biozide sicher verwenden.  
Vor Gebrauch stets Etikett und  
Produktinformation lesen.



## Marder Stop&Go Spezial-Reinigungsschaum – Zur Vorbehandlung

- Gut haftender Wirkungsschaum
- Einfachste Handhabung
- Unbedenklich für Elektronik,  
Kunststoff, Gummi und Lack



Dringend vor jeder Marderabwehr-Maßnahme zu empfehlen!  
Entfernt die Duftmarke des Marders. Damit kann eine risikoreiche  
Motorwäsche vermieden werden. Bei kaltem Motor den gesamten Motorraum  
sowie die Innenseite von Motorhaube und Kotflügel mit kompletten Inhalt ein-  
sprühen, kurz einwirken lassen. Einfach mit Wasser abspülen.

Spraydose, 300 ml 903945 9,75

## Marderstop Duftkonzentrat

- Reicht bis zu 2 Jahre
- Hochwirksames Duftkonzentrat, Langzeitwirkung
- Monatsskala zur Markierung des  
nächsten Nachsprühtermins
- Einfachste Anwendung
- Sauberer Motorraum dank Duftspeicher



Marderabwehr zum Sprühen.  
Konzentrat mit Langzeitwirkung, riecht für den Marder nach „gefährlichem  
Feind“. Punktueller, regelmäßiges Auftragen auf die beiliegenden selbstkle-  
benden „Duftspeichern“ ist ausreichend.  
Universell einsetzbar in Auto, Haus, Garten oder Carport.

Spraydose, 200 ml 9039452 15,95

## Hochwirksame Ultraschall-Lautsprecher Marder-Schreck

- 2 wasserfeste Piezo-Lautsprecher
- Frequenzmodulation gegen Gewöhnung
- Einfachste Montage (fertig verkabelt)
- Stoß- und spritzwassergeschützt, wartungsfrei
- Funktionskontrollleuchte, blinkende oder dauerhafte LED
- CAN-Datenbus geeignet, E1-Kennzeichnung des KBA



Mit 12V-Bordnetzanschluss. Frequenzmodulierte Ultraschalltöne, die dem  
Marder „höchste Gefahr“ durch tierische Angst- und Warningschreie signalisieren.  
Vermeidung von Schallschatten durch zwei Lautsprecher. Ideal für enge und  
kompakt verbaute Motorräume. Hinweis: Ultraschall durchdringt keine Materie.  
**Technische Daten:** Abstrahlradius: 360°, Abstrahlwinkel: 2 x 160°,  
Schalldruck: ca. 105 dB

2 Lautsprecher 9039453 94,-

## STOP&GO Zubehör:

Erweiterungsset für 7/8 PLUS-MINUS SKT:  
bestehend aus 2 Edelstahlkontaktplatten  
9039458 23,90

Befestigungswinkel: Universell für alle  
STOP&GO Abwehrgeräte  
9039459 6,90

Hochtemperatur Schutzschlauch:  
4 Stück Ø 12,5 x 500 mm  
9039457 19,90

## Duftkonzentrat gegen Marder – Intensiver Wirkstoff

- Mindestens 6 Monate wirksam
- Lasche für Ablaufdatum
- Ungeöffnet ca. 3 Jahre lagerfähig
- Ohne Montage



Duftscheibe mit Langzeitwirkung, riecht für  
den Marder nach „gefährlichem Feind“.  
Die einfache Befestigungsvorrichtung mit  
praktischem Haken ermöglicht eine individuelle Anbringung. Einsetzbar in  
Auto, Haus, Garten oder Carport. Die große Verdunstungsfläche sorgt für eine  
intensive Duftabgabe. Mit nur einer Duftscheibe ist es möglich, den gesamten  
Motorraum zu schützen. Mindestens sechs Monate wirksam.

9039451 14,95

## Marderstop per Ultraschall – Mit Frequenzmodulation

- Betrieb mit Batterien
- Laufzeit bis zu 24 Monate
- 2 wasserfeste Piezo-Lautsprecher
- Frequenzmodulation gegen Gewöhnung
- Funktionskontrollleuchte, blinkende LED
- Wasserdicht nach IP65, E1-Kennzeichnung des KBA



Hochwirksames Ultraschallgerät mit Batteriebetrieb. Frequenzmodulierte  
Ultraschalltöne, die dem Marder „höchste Gefahr“ durch tierische Angst- und  
Warningschreie signalisieren. Kein Gewöhnungseffekt.  
Bordnetzunabhängig durch Betrieb mit zwei 3-Volt-Knopfzellen (CR2477),  
lange Laufzeit von ca. 24 Monaten je Batteriesatz. Ideal für Langzeitparker  
wie Oldtimer, Wohnmobile, Ausstellungsfahrzeuge oder für den Carport.

**Technische Daten:**  
Abstrahlradius: 360°, Abstrahlwinkel: > 170°, Schalldruck: ca. 110 dB

9039454 66,90

## Ultraschall-Hochspannungsgerät – Mit sechs Plus-Minus SKT Edelstahlkontaktplatten

- Sensortechnik
- 12 Volt Anschluss oder  
Batteriebetrieb
- 2 wasserfeste Piezo-Lautsprecher
- Frequenzmodulation gegen Gewöhnung
- Funktionskontrollleuchte, blinkende LED
- Wasserdicht nach IP65
- E1-Kennzeichnung des KBA



Durch die sogenannte Schneidklemmtechnik (SKT) stellt ein Dorn mittels  
einfachstem Zusammendrücken der Platte den Kontakt mit dem 2-poligen  
Hochspannungskabel sicher. Dank dieser doppelpoligen Ausführung – PLUS  
und MINUS – gelingt auch bei Fahrzeugen mit hohem Anteil nicht leitfähiger  
Materialien wie z. B. Kunststoff, den Marder durch einen ungefährlichen,  
jedoch effektiven Stromschlag (ähnlich dem Weidezaunprinzip) zu vertreiben.

**Technische Daten:**  
Abstrahlradius: 360°, Abstrahlwinkel: > 170°, Schalldruck: ca. 110 dB

7 PLUS-MINUS SKT, mit 12 V Anschluss 9039455 194,90

8 PLUS-MINUS SKT, mit Batteriebetrieb 9039456 204,90



## Diebstahlschutz ToyLok

Zuverlässiger Diebstahlschutz für Fahrräder, Grills, Camping-Möbel und vieles mehr. Befestigung des ToyLoks am Wohnmobil oder Caravan möglich. 4,5m langes PVC ummanteltes Stahlseil und Vorhängeschloss mit zwei Schlüsseln.

Maße: ca. 24 x 18 cm  
Gewicht: ca. 2,5 kg

47343

71,-

**CARBEST**  
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

37,99



## Radkralle aus Stahl

Radkralle für Räder bis 26,5 cm Breite. Lieferumfang inkl. 2 Schlüsseln.

Maße: ca. 23 x 50 cm  
Gewicht: ca. 2,3 kg

913401

37,99



## Reifen-Pannenset

Fahrt mit max. 80 km/h bis zur nächsten Werkstatt möglich. Lieferumfang: 700 ml Reifendichtgel, Mini-Kompressor 12 Volt, Ventilöffner mit Zubehör und Aufbewahrungstasche,

47404

60,90

## Ersatzflasche 700 ml

Reifendichtgel zu Pannenset

474061

33,50

## Marderschutz durch Ultraschalltöne

**Marder-Frei Plus.** Wirksamer und dauerhafter Schutz vor Marderbissen ca. 80 dB Schalldruck, 12-23 kHz- Frequenz im Intervall.

Mit Funktionskontroll-LED Schutzklasse IP 54

Für 12 V DC

903943

20,95



## Marder-Frei Mobil

ca. 80 dB Schalldruck

23 kHz-Frequenz im Intervall


Mit Funktionskontroll-LED

Batteriebetrieb, 6x AAA/Micro (nicht enthalten).

Wirkungsradius ca. 40 qm

903944

29,95



## Reimo Nummernschild-Halter

Mit Vorbohrungen für nahezu jeden Lochabstand an Ihrem Fahrzeug.

532391

3,99







## Europa Aufkleber Set, 6-teilig

Set aus 1 transparentem Grundaufkleber (ca. B60 x H50 cm) mit den Länderumrissen und vorgestanzten Länderfüllungen in 5 Farben mit aufgedruckten Ländernamen.

Europa Aufkleber Set

46438

29,80



## Länder Flaggenaufkleber

- 2er Pack
- Maße: 145 x 125 mm

|             |        |      |
|-------------|--------|------|
| Deutschland | 464302 | 2,99 |
| Schweden    | 464303 | 2,99 |
| Norwegen    | 464304 | 2,99 |
| Finnland    | 464305 | 2,99 |



11,99

## Reserviert-Schild

Für Wohnmobile und Caravan, damit Ihr Campingplatz nicht von anderen besetzt wird. Maße: 61,5 x 30 cm

47085

11,99



## Sicherheits-/Hinweis – Aufkleber

- |                                                                        |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>① Verteilerblock 6-fach<br/>Maße ca. 100 x 45 mm<br/>75132 9,99</p> | <p>③ Bei Heizungsbetrieb Fenster schließen<br/>Maße 50 x 25 mm.<br/>75145 0,99</p> |
| <p>② Gas-Küchengeräte<br/>Maße 85 x 30 mm.<br/>75146 0,80</p>          | <p>④ Dachverriegelung prüfen<br/>Maße 53 x 30 mm<br/>99565 1,20</p>                |
| <p>⑤ Diesel (o. Abb.)<br/>Maße B90 x H30 mm.<br/>60092 1,-</p>         |                                                                                    |



Für weitere Hinweisschilder und Warnaufkleber bitte QR-Code (Quick Response Code) einscannen (mit Foto Ihres Handys oder tablets).



## Schlüsselanhänger

- Aus Holz
- Rückseite mit Reimo-Logo

Maße: B5 x T3 mm

|                  |        |      |
|------------------|--------|------|
| Motiv Caravan    | 464301 | 3,99 |
| Motiv Reisemobil | 464300 | 3,99 |



- |                                                                                                              |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>① Warnweste Orange für Italien<br/>Weste nach EU DIN-Norm<br/>EN 471. Universalgröße.<br/>471281 3,80</p> | <p>② Warnweste Gelb für Spanien<br/>und Portugal<br/>Auch in Italien zugelassene<br/>Farbe. Sonst wie 471281.<br/>471282 3,80</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**CARBEST**  
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

## Warnwesten-Set Family

4-tlg, 1xXXL, 1xXL  
(EN ISO 20471: 2013),  
2xUniversal (EN 1150: 1999)  
mit Beutel.

471285

11,50

*Safety First!*

## Feuerlöscher für Auto, Wohnmobil und Wohnwagen

### Feuerlöscher

- ① **Feuerlöscher 1kg**  
Mit Manometer, Löschpulver: ABC.  
Mit Wandhalterung. Geprüft nach DIN-EN3, ideal für Vans.  
**47154 17,40**
- ② **Feuerlöscher 2kg**  
Mit Manometer, Löschpulver: ABC.  
Mit Wandhalterung. Geprüft nach DIN-EN3. Ideal für Caravans und Reisemobile.  
**471540 28,90**
- ③ **Feuerlöscher 6kg**  
Mit Manometer und Schlauch, Löschpulver: ABC. Mit Wandhalterung. Geprüft nach DIN-EN3. Ideal für Dauercamper.  
**471541 38,90**



### Innovativer Brandschutz

- Wartungsfrei
- Kinderleichte Bedienung
- Leuchtet im Dunkeln

Im Brandfall intuitiv zu bedienen. Nach EN 3-7 geprüft. Löscht ca. 35 Sek. lang. Löschmittel 99,5% biologisch abbaubar und umweltfreundlich. **Brandklassen:**  
**5A:** Holz, Papier, Textilien, usw.  
**21B:** Benzin, Diesel, Wachs, usw.  
**5F:** Frittieröl, Bratfett, usw.  
 Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000V und 2 L Bio-Ethanol-Gel Brände.  
**471543 34,50**



### Passende Halterung

Robuste Kunststoffhalterung zur Anbringung an der Wand oder im Fahrzeug  
**471544 12,95**

### KFZ-Verbandtasche

Für Kraftfahrzeuge. Inhalt nach DIN 13 164: 2014-01 und gesetzlicher Vorschrift der StVZO § 35h  
**47127 11,95**



### Warndreieck

Sicherheit bei Autopannen.  
 Zusammenfaltbar.  
 In praktischer Aufbewahrungsbox  
**47128 8,95**



### Warntafeln




**Alu-Warntafel 50 x 50 für Italien**  
 Stabile Aluversion. Warnschild für Fahrradträger und überlange Ladungen. Reflektierende Oberfläche. Leicht anzubringen. Italien mit 5 Streifen  
**47117 28,90**



**Alu-Warntafel 50 x 50 für Spanien**  
 Stabile Aluversion. Warnschild für Fahrradträger und überlange Ladungen. Reflektierende Oberfläche. Leicht anzubringen. Spanien mit 3 Streifen  
**471171 39,90**



**Warntafel 50 x 50, Kunststoff**  
 Kunststoffversion mit 4 reflektierenden Rückstrahlern. Für überstehende Ladungen. Pflicht in vielen europäischen Ländern. Nicht für Italien und Spanien zugelassen.  
**47116 7,99**



### Park-Warntafel

Klappbar „bauartgenehmigt“, horizontal klappbar, nur 285 x 285 mm. Die Park-Warntafel besteht aus 1,5 mm starkem Aluminium-Blech mit Drehwirbel zur Befestigung am Fahrzeug. 8 Rückstrahler sorgen für starke Reflektion. Garantiert Waschanlagen und Hochdruckreiniger fest. Maße: 285 x 285 mm. Vorne Links.  
**471173 35,-**