



Trägersysteme

Carry-Bike VW T6 Reimo Deep Black



- Geeignet für den Transport von 4 Rädern
- Farbe Deep Black
- Schienen Rail Premium

Der Träger ist für bis zu 4 Fahrräder geeignet (d. h. teleskopierbarer Auflagebügel), ist aber serienmässig ausgestattet für den Transport von 2 Rädern.

440223 416,-

Fahrradträger für VW Busse.....	576 – 577	Faltbare E-Bikes.....	606
Fahrradträger für Vans.....	579 – 580	Fahrradträger für Heckgaragen.....	607
Fahrradträger für geteilte Hecktüren.....	581 – 582, 585 – 588	Produkte Heckgarage.....	608 – 611
Zubehör Fahrradträger.....	583 – 584	Fahrradhüllen & Warntafeln.....	612 – 613
Fahrradträger für Reisemobile.....	589 – 591	Spanngurte.....	614
Absenkbare Fahrradträger.....	592 – 593	Fahrradträger/-boxen.....	615 – 616
Fahrradträger für Wohnwagen.....	594 – 598	Multirail Regenrinne & Dachträgerbefestigung.....	617
Fahrradträger für die Anhängerkupplung.....	598	Dachträgersysteme.....	618 – 620
Einzüge für Motorräder/-Roller/Fahrrad.....	599 – 601	Dachträger/Dachreling.....	621
Motorrad-/Fahrradträger für Reisemobile und Kastenwagen.....	601 – 605	Organizer.....	622
		Leitern.....	623 – 625



① 440700

TRAGLAST
BIS
50kg

★★★★★
PREMIUM
PRODUKT

359,-

① Carry Bike, passend für VW T5 Bus Baujahr 2003 bis 2015

Reimo Exklusivprodukt! Sichere Befestigung der Fahrradfelgen durch verschiebbare Feststellklötzchen und Quick Riemen für 2 Räder (maximal 3 Räder). Mit 2 Schienen und Bike Block 1+3, 2 Schienen Premium 128cm zur Anbringung an der Heckklappe. Tragkraft 50kg, Gewicht 9,2kg

	440700	359,-
Premium Schiene für 3. Rad	442141	51,-
Bike-Block 2	44132	17,30



② 440210

TRAGLAST
BIS
60kg

336,-



② Carry Bike, für VW T5 Bus Baujahr 2003 bis 2015

Sichere Fahrradbefestigung durch Rail Quick Schnellverschlüsse mit Abstützung auf der Stoßstange. Für 2 Räder durch ausziehbaren Rahmen für max. 4 Räder. Lieferumfang: 2 Schienen Rail Quick 128 cm und 1x Bike Block Pro 1 + 1x Pro D 2. zur Anbringung an der Heckklappe Tragkraft 60kg, Gewicht 8,3kg

	440210	336,-
Schiene für 3. bzw. 4. Rad	44426	37,40
Bike Block 2	44132	17,30
Bike Block 4	44134	20,40



① 440840

TRAGLAST
BIS
60kg

318,-

① Carry Bike, für VW T4 Bus Baujahr 1991 bis 1996

Sehr stabil mit Stoßstangenabstützung für 2 Räder (maximal 4 Räder). Zur Anbringung an der Heckklappe mit 2 Schienen Rail Quick 128cm und Bike Block Pro 1+3. Tragkraft 60kg.

	440840	318,-
Schiene für 3. Rad	44426	37,40
Bike Block 2	44132	17,30



② 44500

TRAGLAST
BIS
50kg

243,-

★★★★★
PREMIUM
PRODUKT

② Carry Bike, für VW T4 Bus Baujahr 1991 bis 2003

Reimo Exklusivprodukt! Preiswerter Fahrradträger für 2 Räder (maximal 3 Räder) zur Anbringung an der Heckklappe. Mit 2 Schienen Rail Quick 128cm und Bike Block 1+3. Tragkraft 50kg

	44500	243,-
Schiene für 3. bzw. 4. Rad	44426	37,40
Bike-Block 2	44132	17,30
Bike Block 4	44134	20,40

① 440850 Carry Bike für die VW Transporter Doppeltür

TRAGLAST
BIS
35kg

- Befestigung mit Premium Schienen für maximal 2 Fahrräder mit 2 Schienen und Bike Block 1+3

① Carry Bike, passend für VW Bus T4 Bj. 1991 bis 2003
2 Schienen Premium 128cm, Tragkraft 35kg, Gewicht 7,5kg
440850 343,-

② 440890

② Carry Bike, passend für VW Bus T5 Bj. 2003 -2015 + VW T6/T6,1
2 Schienen Premium 128cm, Tragkraft 35kg, Gewicht 7,7kg
Silber 440890 384,-
NEU: Farbe Deep Black 44520 464,-

343,-

384,-

NEW 2021:
Jetzt auch in Schwarz

440250 Carry Bike für VW T2 Bus bis Bj. 1980

TRAGLAST
BIS
35kg

TRAGLAST
BIS
50kg

• Für 2 Fahrräder

Gewicht 7kg 440250 269,-

Carry Bike, für VW Bus T3 bis Bj. 1990
• Für 2 Fahrräder (max. 3 Räder)
zur Anbringung an der Heckklappe
• 2 Schienen Rail Quick 128cm

Tragkraft 50 kg, Gewicht 6,5 kg	440693	277,-
Schiene für 3. Rad	44426	37,40
Bike-Block 2	44132	17,30

Carry-Bike VW Caddy

- für max. 4 Räder
- Schienen Rail Quick Pro



Fahrradträger für den Volkswagen Caddy. Die obere Gelenkstruktur ermöglicht ein genaues Einstellen der Position der Bike-Block zur Befestigung der Fahrräder, das praktische untere Spannsystem ermöglicht ein sichere Befestigung des Carry-Bike am Fahrzeug. Gewicht: 10 kg

44455 403,-



Carry-Bike VW T6 Reimo in edlem Deep Black

- Geeignet für den Transport von 4 Rädern
- Schienen Rail Premium

Der Träger ist für bis zu 4 Fahrräder geeignet (d. h. teleskopierbarer Auflagebügel), ist aber serienmässig ausgestattet für den Transport von 2 Rädern.

440223 416,-

Rail Premium-Schiene für 3./4. Rad 441193 63,90

Volkswagen Carry Bike VW T5 und T6 Pro

- Elegantes Design, angepasst an die Fahrzeuglinien
- Leichte Bedienung der Heckklappe

Für 2 Fahrräder (maximal 4 Räder) Zur Anbringung an der Heckklappe. Stabil, funktionell und leicht zu handhaben. Shock Absorber, um Schläge und Erschütterungen während der Fahrt abzufangen. Optimale Befestigung der Räder durch passgenaue Feststellklötzchen und Quick Riemen. Der Rahmen ist ausziehbar für Maximal 4 Räder. Mit Abstandshalter Bike Block S Pro D1 und S D2, 2 Schienen Premium 128 cm

- ① Carry Bike Pro VW T5 Heckklappe, silver 440219 532,-
- ① Carry Bike Pro VW T6/T6.1 Heckklappe, silver 440220 556,-
- ② Carry Bike Pro VW T6/T6.1 Heckklappe, black 440221 607,-
- ③ VW T6 (auch bei erhöhtem Dach) silver 440222 354,-

Zubehör für 3. bzw. 4. Rad

- 3. Fahrradschiene Rail Premium S 440690 82,80
- 4. Fahrradschiene Kit Rail Premium 48
 - 2-teilige Schiene für VW T5/T6 Pro silver 440692 50,50
 - 2-teilige Schiene für VW T6 Deep Black 440695 62,70
- Bike Block D2 sw 441364 32,80
- Bike Block D3 sw 441363 35,40

Umbausatz für Fahrradträger Carry Bike + Carry Bike Pro

Mit diesen Adaptern ist der T5 Träger + Pro für den T6 umrüstbar

- ④ für T6 Pro 440723 153,-
- ⑤ für T6 440230 136,-



① 440219 VW T5

532,-

② 440221 VW T6

607,-

③ 440222 VW T6

354,-

Technische Informationen:

Modell	Max. Tragkraft	Gewicht	Anzahl der Fahrräder	Maximale Fahrräder	Fahrradschiene 128 cm lang	Bike Block	Artikel Nr.	Preis
VW T5 Reimo Exklusiv Produkt	50 kg	9,2 kg	2	3	2x Premium	1+3	440700	359,-
VW T5	60 kg	8,3 kg	2	4	2x Rail Quick	Pro 1+ Pro D 2	440210	336,-
VW T4	60 kg	8,3 kg	2	4	2x Rail Quick	Pro 1+3	440840	318,-
VW T4 Reimo Exklusiv Produkt	50 kg	7,4 kg	2	3	2x Rail Quick	1+3	44500	243,-
VW T4, Doppeltür	35 kg	7,5 kg	2	2	2x Premium	1+3	440850	343,-
VW T5/T6/T6.1 Doppeltür	35 kg	7,7 kg	2	2	2x Premium	1+3	440890	384,-
VW T5/T6/T6.1 Doppeltür, schw.	35 kg	7,7 kg	2	2	2x Premium	1+3	44520	464,-
VW T3 »Bulli«	50 kg	6,5 kg	2	3	2x Rail Quick	1+3	440693	277,-
VW T2	35 kg	7,0 kg	2	2	2x Rail Quick	Pro 1+Pro 2	440250	269,-
VW T5 Pro	60 kg	14 kg	2	4	2x Premium	ProSD1+ProSD2	440219	532,-
VW T6 Pro, Deep Black	60 kg	14 kg	2	4	2x Premium	ProSD1+ProSD2	440221	607,-
VW T6 Pro	60 kg	14 kg	2	4	2x Premium	ProSD1+ProSD2	440220	556,-
VW T6 (auch bei erhöhtem Dach)	60 kg	8,3 kg	2	4	2x Premium	ProSD1+ProSD2	440222	354,-
VW T6 Reimo Exklusiv Produkt	60 kg	12,5 kg	2	4	2x Premium	ProSD1+ProSD2	440223	416,-
VW Caddy	60 kg	10,0 kg	2	4	2x Premium	Pro 1+3	44455	403,-

TRAGLAST BIS 60kg

592,-

Carry-Bike Merc. V-Klasse Premium

- Für 2 Fahrräder
- Max. 4 Räder
- Montage des Auflagebügels in 2 Pos.
- Gewicht: 12,5 kg

In der tiefergesetzten Position ist die Anbringung einer Kennzeichenleiste mit Lichtgruppe Licence Plate Carrier erforderlich.

Bike-Block S 1-Pro S 3

441542	592,-
Rail Premium für bis zu 4 Fahrräder	
442141	51,-

TRAGLAST BIS 60kg

NEW 2021

Carry-Bike PSA

- Für 2 Fahrräder
- Max. 4 Räder
- Für Campingbus PSA
- Gewicht: 14 kg

In der tiefergesetzten Position ist die Anbringung einer Kennzeichenleiste mit Lichtgruppe Licence Plate Carrier erforderlich.

Bike-Block Pro S D1-Pro S D2

Silber	44513	442,-
Schwarz	44514	483,-
Rail Premium für bis zu 4 Fahrräder		
442141	51,-	

TRAGLAST BIS 60kg

1085,-

E-Bikes

Carry-Bike Mercedes V-Klasse Lift E-Bike

- Für 2 E-Bikes
- Auflagebügel absenkbar bis zu 77 cm
- Gewicht: 20,5 kg

Durch das Absenken ist das Be- und Entladen der Fahrräder einfach. Serienmäßig mit Kennzeichenleiste mit Lichtgruppe.

Bike-Block Pro S D1-Pro S 1

441552	1085,-
--------	--------

323,-

Schiene für 3. Rad

44137	43,70
Bike Block 3. Rad	
441320	17,30

Carry Bike Backpack – Universal

- Für 2 Fahrräder
- max. Traglast 50 kg
- Erweiterbar bis max. 3. Räder

Der Fahrradträger kann mit den Universalgurten einfach und schnell an Geländewagen und Vans angebracht werden. Nicht geeignet für Hecktüren mit glasfaserverstärktem Kunststoff. Gewicht: 8 kg

Lieferumfang: Grundträger, 2 Rail Quick C Black, 1 Bike-Block 1 Black, 1 Bike-Block 3, 1 Security Strip.

441510	323,-
--------	-------

TRAGLAST BIS 60kg

333,-

① 44034

Für Mercedes Benz Vito bis Bj. 2003

- Grundausstattung 2 Räder
- Erweiterbar bis 4 Räder
- Montage ohne Bohren
- Rail-Quick-Fahrradschiene 128cm
- Tragkraft 60 kg

TRAGLAST BIS 50kg

527,-

② 440871

Für Mercedes Benz Viano und Vito 04-2014

- Grundausstattung 2 Räder
- Erweiterbar bis 4 Räder
- Montage ohne Bohren
- Rail-Quick-Fahrradschiene 128cm
- Tragkraft 50 kg

		Maximale Tragkraft	Gewicht	Anzahl der Fahrräder	Maximale Fahrräder	Fahrradschiene 128 cm lang	Abstandshalter BikeBlock Serie	Art. Nr.	Preis
①	Mercedes Benz Vito bis 03	60 kg	9,5 kg 8,7 kg	2	4	2x Rail Quick	1 + 3	44034 440341*	333,- 364,-
②	Mercedes Benz Viano & Vito 04-2014	50 kg	10,0 kg	2	3	2x Rail Quick	S 1 + 3	440871	527,-

*Nachfolgemodell: Neues Design + überarbeitete Schienen



Für Trafic, Vivaro und Primastar mit Heckklappe

- Grundausstattung 2 Räder
- Erweiterbar bis 4 Räder
- Montage ohne Bohren
- Rail-Quick-Fahrradschiene 128 cm
- Tragkraft 60 kg



Für Trafic, Vivaro & Primastar ab Bj. 2015, mit geteilten Hecktüren

- Für 2 Räder
- Montage ohne Bohren
- Rail-Quick-Fahrradschiene 128 cm



Carry-Bike Ford Transit von Bj. 2000-2011

- Grundausstattung für 2 Räder
- Erweiterbar bis 3 Räder
- Zum Anbringen an der Heckklappe
- Sichere Fahrradbefestigung durch stabile RailQuick-Schnellverschlüsse
- 2 Fahrradschienen 128 cm



Ford Transit Custom & Tourneo Custom Heckklappe

- Sicherer Fahrradtransport durch Spezialhalterung
- Passt sich optimal der Fahrzeugkontur an
- Für die Heckklappe
- Sichere Fahrradbefestigung durch stabile RailQuick-Schnellverschlüsse
- Ausstattung für 2 Räder
- Maximal 3 Räder

		Maximale Tragkraft	Gewicht	Anzahl der Fahrräder	Maximale Fahrräder	Fahrradschiene 128 cm lang	Abstandshalter BikeBlock Serie	Art. Nr.	Preis
①	Renault Trafic Heckklappe	60 kg	8,7 kg	2	4	2x Rail Quick	S 1+3	440332	377,-
②	Renault Trafic geteilte Tür	35 kg	7,7 kg	2	2	Rail Premium	1+2	441502	390,-
③	Ford Transit Heckklappe	50 kg	7,1 kg	2	3	2x Rail Quick	1+3	440371	316,-
④	Ford Transit Custom & Torneo Custom	50 kg	8,5 kg	2	3	2x Rail Quick	S 1+3	440679	401,-

Zubehör für Carry Bike



Dust Guard

Der Dust-Guard ist eine Dichtung für das Fixing Bar, die Carry-Bike sowie die Leitern Deluxe. Erhält die Leisten sauber.


441671

34,-

Licence Plate Carrier – Nummernschildleuchten aus Aluminium

Diese lassen sich einfach und sicher an den Carry-Bike montieren, wenn die Fahrräder die Rückleuchten oder das Kennzeichen verdecken. Komplett mit 13-Pol-Stecker und Halterungen.

Silber 440372 175,-
Schwarz 440373 187,-



Fahrradträger für Vans mit Heckklappen



Euro Carry-Fahrradträger für den VW T6/T5



Der hochwertige Fahrradträger für die Heckklappe des VW Transporters T6 besteht komplett aus Aluminium und wird an der Heckklappe verspannt. Die Fahrradschienen haben bewegliche Felgenblöcke und können nach Bedarf an die Fahrradfelgen angepasst werden. Der Fahrradrahmen wird durch Abstandshalter am Träger fixiert.

- Stabile Ausführung aus Aluminium
- Mit Abstützung auf der Stoßstange
- Zum Transport von 2 Fahrrädern
- Zum Anbringen an der Heckklappe
- Mit verstellbaren Felgenbefestigungen
- Robuste Rahmenhalterungen für die Räder
- 2 Fahrradschienen 125 cm

Traglast 50 kg, Gewicht 9 kg

VW T6	44018	407,-
VW T5	440181	407,-



Euro Carry Fahrradträger Citroën Spacetourer



Auch für Peugeot Traveller, Toyota Proace, Opel Zafira ab Bj. 2019

- Stabiler Alu Fahrradträger für 2 Räder
- Zum Anbringen an Heckklappe
- Mit verstellbaren Felgenbefestigungen
- Robuste Rahmenhalterungen für die Fahrräder
- 1 Fahrradschiene 125 cm + 1 Fahrradschiene 137 cm

Traglast: 40 kg, Gewicht: 7 kg

Silber	441848	435,-
Schwarz	44548	517,-



Fahrradträger Heckklappe für VW T6 Thule WanderWay

- Räder werden sicher über die Radhalter mit Ratschenfunktion befestigt
- Der Kofferraum kann ohne montierte Fahrräder geöffnet werden
- Die Plattform lässt sich bei Nichtgebrauch für leichten Transport flach zusammenklappen
- Rückleuchten und Autokennzeichen sind jederzeit sichtbar

Thule WanderWay lässt sich dank seiner exakten Passform für den VW T6 Minivan schnell und einfach montieren. Die Zuladung beträgt zwei Fahrräder und kann mittels Adaptern auf 4 Fahrräder erhöht werden. Alternativ kann die robuste Konstruktion zwei E - Bikes mit einem Gesamtgewicht von bis zu 60 kg befördern.

Gewicht: 12,4 kg, für Rahmengrößen 22–80 mm, passend für Radgrößen bis bis zu 3 Zoll.

Fahrradträger	443400	505,-
3rd Bike Adapter	443401	104,-
4th Bike Adapter	443402	104,-

505,-





Der einzige Fahrradträger für den Transport von drei Fahrrädern auf einem Fahrzeug mit doppelter Hecktür bei Fiat Ducato und VW Crafter

- Wird an der Heckwand des Fahrzeugs befestigt.
- Standardmäßig für zwei Fahrräder, kann durch Hinzufügen der optionalen Rail Quick Pro-Schiene und des optionalen Bike-Block Pro 2 bis zu 3 Räder transportieren.

Der solide Edelstahlrahmen lässt sich an den serienmäßig vorhandenen Türscharniere aufschrauben.

Er ermöglicht den sicheren Transport von bis zu drei Fahrrädern, oder im Fall vom Ducato Fahrradträger bis zu 2 E-Bikes. Die doppelte Hecktür lässt sich selbst bei Montage eines Fahrradträgers noch öffnen.


Gewicht: für VW Crafter 15 kg, für Ducato 21 kg. Max. Traglast 50 kg.

Lieferumfang VW Crafter: Fahrradträger mit 2 Rail Quick Pro-Schienen, 1 Bike-Block Pro 3, Security Strip. **Lieferumfang Ducato:** Fahrradträger mit 2 Rail Premium-Schienen, 2x Bike-Block Pro S D1, Security Strip, Montagehalterungen.

Fahrradträger VW Crafter	441527	672,-
NEU: E-Bike Fahrradträger VW Crafter	44530	740,-
Fahrradträger Ducato Frame, silber	44456	815,-
NEU: E-Bike Fahrradträger Ducato Frame, silber	44508	986,-
Fahrradträger Ducato Frame, schwarz	44457	867,-
NEU: E-Bike Fahrradträger Ducato Frame, schwarz	44509	1054,-
Rail Quick Pro Schiene	44426	37,40
Bike Block Pro 2	44132	17,30

Für 2 E-Bikes
Auflagebügel kann in 3 Positionen angebracht werden



NEW 2021




ab **672,-**

TRAGLAST
BIS
50kg

Für 2 Fahrräder
max. 3 Fahrräder



FIAMMA
home is everywhere



R-BIKE CARRIER – für Fiat Ducato X250-X290 ab Bj. 2006

- Für maximal 2 E-Bikes oder 3 Fahrräder
- Die Montage am Fahrzeug kann ohne Bohren an der Türverkleidung durchgeführt werden

Maße: B 1308x H 1265 x T 265 mm.

Maximale Traglast 40 kg.

Die Querträger werden mit seitlichen Klammern und Kleber an der rechten Hecktür befestigt.

Eine zusätzliche Schiene für ein drittes Fahrrad (kein E-Bike) ist möglich.

R-Bike Carrier Silber	440302	397,-
R-Bike Carrier Schwarz	440303	397,-

Zubehör:

3. Schiene, Schwarz	4403021	42,-
---------------------	---------	------




NEW 2021

TRAGLAST
BIS
40kg

397,-



LIPPERT
COMPONENTS



Tiefe Montageposition



Hohe Montageposition

Carry-Bike 200 DJ für zwei Transporthöhen

- Fiat Ducato ab Bj. 6/06-2016 (H2+H3)
- Auch für Peugeot Boxer, Citroën Jumper passend
- Auflagebügel: Positionierung in 2 Höhen möglich
- Tiefergesetzter Auflagebügel für leichtes Beladen
- Offene Fahrzeugtüren ohne Abnehmen der Fahrräder



Tragkraft: 35 kg, Gewicht: 9,0 kg

Lieferumfang: Fahrradträger, 2 Fahrradschienen Premium 128 cm je 2 Bike Block Pro S D1

Rahmen Alu, Silber	44458	442,-
Rahmen Alu, Schwarz eloxiert	44459	498,-



Nummernschildleuchte Licence Plate

Notwendig bei tiefergelegtem Auflagebügel, wenn die Fahrräder die Fahrzeugrückleuchten oder Kennzeichen verdecken. Mit 13-poliger Steckdose. Gewicht ca. 2 kg Maße: L 131 x H 16,5 x T 7,5 cm

440363	155,-
--------	-------



Carry-Bike 200 DJ für Fiat Ducato bis 6/06

440368	428,-
--------	-------



Carry-Bike 200 D für ältere Kastenwagen mit Doppeltür

Fiat Ducato und Peugeot J5 bis 1999, Ford Transit (Standard/erhöhtes Dach), Mercedes MB 100, Citroën Jumper und Peugeot Boxer, Citroën C25 bis 1999, VW LT (Standard und erhöhtes Dach Obere Halterung nur 34 mm breit, Montage mit Bohren und Schrauben

440951	309,-
--------	-------




Carry-Bike 200 DJ für MB-Sprinter/VW Crafter ab 6/06

Silber	440369	485,-
NEU: Schwarz	440370	530,-

	Typ	Maximale Tragkraft	Gewicht kg	Anzahl der Fahrräder	Maximale Fahrräder	Fahrradschiene 128 cm	Abstandshalter BikeBlock	Art. Nr.	Preis
①	Fiat Ducato ab Bj. 7/06	35	9,0	2	2	Premium	Pro S D1	44458	442,-
①	Fiat Ducato ab Bj. 7/06 black	35	9,0	2	2	Premium	Pro S D1	44459	498,-
②	Fiat Ducato bis Bj. 6/06	35	9,0	2	2	Premium	1 + 2	440368	428,-
③	Carry Bike 200 D	35	6,9	2	2	Premium	1 + Pro 2	440951	309,-
④	Mercedes Sprinter VW Crafter ab Bj. 6/06	35	9,0	2	2	Premium	1 Pro S1 + 1 Pro S2	440369 440370	485,-

- ① **Fahrradschiene Rail Premium – 128 cm lang**
Die Stütze gegen den Reifen des Fahrrads zu schieben und den Gurt festzuziehen. Gemeinsam mit der Gummistütze wird das Fahrrad so sicher auf der Schiene fixiert.
- | | | |
|------------------------|--------|-------|
| Schiene Silber | 442141 | 51,- |
| Schiene Schwarz | 441193 | 63,90 |
- ① **Fahrradschiene Rail Premium XL – 139 cm lang**
- | | | |
|------------------------|--------|-------|
| Schiene Silber | 441192 | 66,30 |
| Schiene Schwarz | 441194 | 72,40 |
- ② **Fahrradschiene Rail Premium S**
Schiene ist quer und längs verschiebbar. Der Abstand zwischen der Fahrrad-schiene kann variiert werden. Mit Feststell-Klötzen für die Felgen und Schnellverschluss-Riemen. 128 cm lang.
Für alle Fiamma Fahrradträger passend
- | | | |
|------------------------|--------|-------|
| Schiene Silber | 440690 | 82,80 |
| Schiene Schwarz | 440600 | 91,60 |
- ③ **Fahrradschiene Rail Premium S Fat Bikes**
Reifenstärken von bis zu 5 Zoll, um 40 cm verlängerter Riemen zu 5 Zoll auf den Fahrradträgern von Fiamma.
- | | | |
|------------------------|--------|-------|
| Schiene Silber | 440691 | 91,80 |
| Schiene Schwarz | 440694 | 99,90 |
- ④ **Kit Rail Premium 48**
Zusätzliche 4. Schiene für die Fahrradträgermodelle Carry-Bike VW T5 Pro und T6 Pro. Länge 101-167cm.
- | | | |
|-------------------|--------|-------|
| Silver | 440692 | 50,50 |
| Deep Black | 440695 | 62,70 |
- ⑤ **Rail Quick Pro Fahrradschiene**
Robuste und verstärkte Schiene mit doppeltem Boden mit zwei Quick-Safe-Riemen. 128 cm lang
- | | | |
|--------------------------|-------|-------|
| Endkappen Schwarz | 44426 | 37,40 |
| Endkappen Blau | 44427 | 37,40 |
| Endkappen Grau | 44429 | 37,40 |
- ⑥ **Rail Quick C Fahrradschiene mit Schnellverschluss, 101-167 cm lang**
- | | | |
|----------------------|-------|-------|
| Endkappen Rot | 44137 | 43,70 |
|----------------------|-------|-------|
- ⑦ **Zusatzschiene Rail Strip Pro mit Riemenbefestigung, 128 cm lang**
- | | | |
|--------------------------|-------|-------|
| Endkappen Schwarz | 44428 | 28,10 |
|--------------------------|-------|-------|
- ⑧ **Kit Upgrade E-Bikes**
Nun können Sie Ihren Carry-Bike Pro, Pro M oder Pro C durch Erwerb des neuen Kit Upgrade E-Bike in einen Fahrradträger für E-Bikes umwandeln. 128 cm lang
- | | | |
|--|--------|-------|
| | 440040 | 196,- |
|--|--------|-------|
- ⑨ **Fahrradschiene lang zum Nachrüsten**
175 cm lang
- | | | |
|--|--------|------|
| | 440045 | 38,- |
|--|--------|------|
- ⑩ **Kit Premium S**
Kit zur Umwandlung der Rail Quick- und Premium-Schienen in Premium S-Schienen. Die Schienen können so vertikal und horizontal verschoben werden und passen sich den Maßen verschiedener Fahrradmodelle an.
- | | | |
|----------------|--------|-------|
| Schwarz | 440696 | 30,30 |
|----------------|--------|-------|



Fahrradriemen und Zubehör für Carry Bike

- ① **Felgen-Schnellverschluss**
gleitet in den Carry-Bike Fahrrad-schienen
- | | | |
|--|-------|------|
| | 44128 | 4,90 |
|--|-------|------|
- ② **Felgen-Befestigungsriemen**
Schnalle aus Edelstahl. 2 Stück
Länge 39 cm,
Rot **44237** **7,70**
Schwarz **442377** **7,70**
- ③ **Fahrradriemen Security Strip**
zur Fahrradbefestigung L 200 cm
- | | | |
|--|--------|------|
| | 442378 | 7,50 |
|--|--------|------|
- ④ **Halterung**
Fixierung des Rahmens am Träger **44236** **8,90**
- ⑤ **Rändelmutter**
Für Bike Block
- | | | |
|--|-------|-----|
| | 44117 | 6,- |
|--|-------|-----|
- ⑥ **Schienenendkappe, Rot**
- | | | |
|--|-------|------|
| | 44118 | 6,30 |
|--|-------|------|
- ⑦ **Distanzstücke**
Zur Montage von Fahrradträger + Markisen
Maße: 28x24xØ 8,4 mm (Loch)
- | | | |
|--|----------|------|
| | A5408453 | 3,99 |
|--|----------|------|
- ⑧ **Kabelschloss**
Stahlseil zur Sicherung der Fahrräder auf dem Träger. PVC-beschichtet mit Stahlschloss und 2 Schlüsseln in schwarz, Länge 2,5 m
- | | | |
|--|-------|-------|
| | 44127 | 25,20 |
|--|-------|-------|



① Pro I für 1. Rad
Länge: 12,5 cm

② Pro II für 2. Rad
Länge: 23 cm

③ Pro III für 3. Rad
Länge: 38 cm

④ Pro IV für 4. Rad
Länge: 53,5 cm

⑤ Pro D1
min. 10 – max. 42 cm

⑥ Pro D2 + D3 (Black)
min. 16 – max. 63 cm



ab **14,50**

Fahrradabstandshalter Bike Block Pro

Das zuverlässige Befestigungssystem für Ihre Fahrräder

- Für Rund- und Ovalrohrrahmen von 25-100 mm
- Quick-Clip-Schnellverschlüsse für den Fahrradrahmen
- Für alle Träger mit einem Rohrdurchmesser von 28-40 mm
- Bike Block Pro D3 komplett in schwarz

BikeBlock Pro	Länge cm	Rot	Blau	Grau	Schwarz	Preis
① Pro I	12,5 - 17,0	44131	441310	441300	441311	14,50
② Pro II	24,0 - 28,0	44132	441320	441301	441321	17,30
③ Pro III	38,5 - 42,0	44133	441304	441302	441331	18,70
④ Pro IV	54,0 - 57,0	44134	441340	441303	441341	20,40
⑤ Pro D1	10,0 - 44,5	44136	-	-	441360	29,-
⑥ Pro D2	16,0 - 63,0	441361	-	-	441364	32,80
⑥ Pro D3	16,0 - 63,0	-	-	-	441363	35,40

⑦ **Bike Frame Adapter:** Sicheres Befestigen durch die Zusatzstange zwischen Sattel und Lenker
441512 32,60



① max. 17 cm
ca. 12,5 cm




② max. 28 cm
ca. 24 cm

③ max. 42 cm
ca. 38,5 cm

④ max. 57 cm
ca. 54 cm

⑤ ca. 10 cm - max 44,5 cm

⑥ ca. 16 cm - max. 63 cm



Fahrradbefestigung Bike-Block Pro S

- Griffgünstige Befestigung der Rendschraube
- Farbe: Schwarz
- Deep Black = Rohr schwarz
- Rund- & Ovalrohre 25-100mm

Die Räder werden durch den Quick-Clip-Schnellverschluss sicher befestigt. Für viele Fahrräder geeignet. Auch für ovale Rohre. Ø 25-100 mm



① Bike-Block Pro S 1	441520	19,70
② Bike-Block Pro S 2	441521	26,90
③ Bike-Block Pro S 3	441522	28,20
④ Bike-Block Pro S 4	441523	30,60
⑤ Bike-Block Pro S D1	441524	42,50
⑤ Bike-Block Pro S D1 Deep Black	441528	44,20
⑥ Bike-Block Pro S D2	441525	44,20
⑥ Bike-Block Pro S D2 Deep Black	441529	45,90
Bike-Block Pro S D3	441526	45,90
Bike-Block Pro S D3 Deep Black	441530	47,60



Wäschetrockner Easy Dry für Heckträger

- Kann während der Fahrt montiert bleiben
- Klappbar, reisen im geschlossenen Zustand möglich
- Ersetzt mindestens 8 m Wäscheleine

Wäschetrockner zur Montage am Auflagebügel von vielen Fahrradträgern (Rohr-Ø 35 mm). Einfache Montage ohne Bohren, da die Endstücke am Auflagebügel einrasten. Klappbares Gestell aus eloxiertem Aluminium. Kann während der Fahrt montiert bleiben. Gewicht ca. 1,2 kg.

440662 85,-



Heckträgersystem AGITO VAN für Fiat Ducato und Ford Custom

- Schwenkbar – auch im beladenen Zustand
- Klappbare Transportbrücke – Träger kann platzsparend am Fahrzeug bleiben, ohne beim Rangieren zu beeinträchtigen.
- Freier Zugang zur Hecktür
- Werkzeuglose Demontage der Transportbrücke mit Schwenkarm
- Nur für Fahrzeuge mit Doppeltüren
- Max. Öffnungswinkel der Türen 90°

Mit einer Nutzlast von 60 Kilogramm transportiert der AGITO VAN problemlos zwei Fahrräder oder E-Bikes. Der Zugang zu den Hecktüren ist wie beim Vorgängermodell dank Schwenkfunktion stets gegeben. Auch in beladenem Zustand ist dies komfortabel möglich. Wird der Fahrradträger nicht benutzt, lässt sich die Transportbrücke platzsparend nach oben klappen. So kann der Träger am Fahrzeug verbleiben, ohne beim Rangieren zu stören. Sollte dennoch eine Demontage erforderlich sein, ist diese schnell und komplett ohne Werkzeug möglich.

Mit dem Rüstsatz für eine Transportbox lässt sich der AGITO VAN einfach in eine praktische Stauraumerweiterung verwandeln. Auch das Nachrüsten einer Anhängervorrichtung ist an der Basisraverse problemlos möglich.

Der Träger ist geeignet für Fiat Ducato, Ford Westfalia Nugget und Ford Tourneo Custom. Bei Fahrzeugen mit Rückfahrkamera bitte Rücksprache mit Ihrem Fachhändler halten.

① BASISTRÄGER

Schwenkarm & Transportbrücke 440350 1229,-

② FAHRZEUGSPEZIFISCHE ANBINDUNG – QUERTRAVERSE & KLEMMKÄFIG

Fiat Ducato/Peugeot/Citroen ab Bj. 2006 440352 275,-
 Ford Transit/Tourneo Custom 440353 275,-

③ RÜSTSÄTZE

2 Fahrräder – nicht zusammen mit 440355 montierbar 440354 260,-
 Box Ultra 360 – nicht zusammen mit 440354 montierbar 440355 560,-

Weiteres Zubehör

Abnehmbare Anhängerkupplung zur Nachrüstung bei vorhandenem AGITO VAN

Fiat Ducato/Peugeot/Citroen ab Bj. 2006 440356 199,90
 Ford Transit/Tourneo Custom 440357 255,-

Elektrokabelsätze 13 pol.

Ford Custom 4403501 198,99
 Fiat Ducato/Peugeot/Citroen ab Bj. 2006 - heute 4403502 198,99
 Mercedes Sprinter ab Bj. 2018 4403503 198,99



Heckträgersystem FUTURO E-LIFT Fiat Ducato & Peugeot Jumper

- Schwenkbar – auch im beladenen Zustand
- Transportplattform per Funkfernbedienung um 110 cm absenk-, klapp- und arretierbar
- Schwenkbügel abschließbar
- Geeignet für H2 Dachvariante
- Keine Beleuchtungswiederholung erforderlich
- Nur für Fahrzeuge mit Doppeltüren
- Max. Öffnungswinkel der Türen 90°

Sollte der FUTURO E-LIFT einmal nicht benötigt werden, lässt sich die Transportplattform hochklappen.

Eigengewicht ohne Rüstsatz ca. 60 kg. Traglast bis zu 60 kg. Zur Nutzlast am Fahrzeug, oder bei Fahrzeugwechsel sollten Sie unbedingt die max. zulässige Trägernutzlast vom SAWIKO Kundenservice erfragen.

Der Träger ist geeignet für Fiat Ducato, Peugeot Jumper ab Modell 2006. Bei Fahrzeugen mit Rückfahrkamera bitte Rücksprache mit Ihrem Fachhändler halten.

FUTURO E-Lift mit Rüstsatz

2 E-Bikes 440001 2449,-
 3 Fahrräder 440002 2555,-



Abgesenkt



Schwenkbar, auch mit Ladung



Funkfernbedienung



**2 E-Bikes oder
3 Fahrräder**



TRAGLAST
BIS
35kg

ab **424,-**

EuroCarry für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab Baujahr 7/2006, MB Sprinter und VW-Crafter

- Für 2 Fahrräder, bequem zu beladen
- Ladehöhe ca. 1 m (in Verbindung mit einer Beleuchtungsleiste)
- Das Öffnen der Hecktüren ist mit montiertem Träger möglich

Der Grundträger kann als Hochlader oder mit der optional erhältlich Beleuchtungsleiste als Tieflader eingesetzt werden. Max. Traglast 35 kg, Gewicht 11,0 kg. (nicht für 270° Türen geeignet). Abmessungen: B 139 x H 134 x T hochgeklappt 25, aufgeklappt 57 cm

Lieferumfang:

Fahrradträger mit 2 Fahrradschienen 125 cm mit je 2 Radschalen und 2 Spanngurten, 2 Befestigungskralen (19 und 42 cm) sowie 2 Spannschienen zur Montage am Fahrzeug.

Für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab Baujahr 07/2006

Silber	44546	424,-
Schwarz	44547	506,-

Für MB Sprinter ab Bj. 2018


Silber	44540	424,-
Schwarz	44541	506,-

NEU: Für VW-Crafter ab Bj. 2016

Silber	44551	424,-
Schwarz	44552	506,-

Beleuchtungsleiste mit Kennzeichen-Wiederholung (zusätzlich notwendig, wenn Sie den Träger als Tieflader verwenden).

440791	203,-
--------	-------



TRAGLAST
BIS
80kg

E-Bikes

Euro Carry E-Bike-Träger für Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer ab Baujahr 2006

- Der Träger ist hochklappbar
- Kann auch beladen vom Fahrzeug weggeschwenkt werden
- Wird mit mitgelieferten Adapter montiert
- Für 2 E-Bikes, Traglast max. 80 kg

Montage nur durch einen autorisierten Fachbetrieb! Nicht für Fahrzeuglänge 6363 mm geeignet. Gewicht Träger: 23 kg, Gewicht Adapter: 22 kg

44351	1607,-
-------	--------



TRAGLAST
BIS
40kg

EuroCarry-Fahrradträger für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper und Mercedes Sprinter Bj. 1994 bis 2006

- Aus Aluminium, ca. 9 kg leicht
- Zum Anbringen an der Hecktür
- Mit verstellbaren Felgenbefestigungen
- Robuste Rahmenhalterungen für maximal 2 Räder

Traglast 40 kg, Gewicht 9 kg

Lieferumfang: Grundrahmen aus eloxiertem Alu-Rohr, 2 Aluminium Fahrradschienen 125 cm mit je 2 Radschalen und 2 Spanngurten, 2 Befestigungskralen, 02 Spannschienen zur Montage am Fahrzeug

44029	390,-
-------	-------

EuroCarry Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper ab Bj. 7/2006, MB-Sprinter ab 06/2006, VW Crafter ab Bj. 2006

Komplett vormontiert! Montage ohne Bohren an den bereits vorhandenen Bohrungen der Türscharniere. Kurze Montagezeit. Zum Öffnen der Hecktüren kann der Fahrradträger seitlich nach rechts weggeschwenkt werden (Max. Türöffnung 90°). Die Ladehöhe beträgt in der Grundvariante 1,39 m.

Abmessungen:

B 177 x H 116 x T hochgeklappt 25/aufgeklappt 90 cm
Pulverbeschichtetes Aluminium Rohr in Schwarz, Ø 42 mm

Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab Baujahr 07/2006

- ① Für 2 Räder, 14 kg 44550 1024,-
- ② Für 4 Räder, Gewicht: 18 kg 44542 1210,-

MB-Sprinter ab 06/2006 & VW Crafter 2006-2016

- ① Für 2 Räder, Gewicht: 13,5 kg 44533 804,-
- ② Für 4 Räder, Gewicht: 17,5 kg 44532 995,-

VW Crafter ab Bj. 2016

- ① Für 2 Räder, Gewicht: 13,5 kg 44537 1024,-
- ② Für 4 Räder, Gewicht: 17,5 kg 44536 1210,-

Beleuchtungsleiste 441841 1203,-



EuroCarry elektrisch absenkbar für MB Sprinter, VW Crafter & Fiat Ducato

Der Schienenausleger kann elektrisch auf eine komfortable Beladehöhe abgesenkt werden (Der Verstellweg beträgt 110 cm!)

Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab Baujahr 07/2006

- für 3 Räder, schwarz 44544 2605,-
- für 2 Räder, schwarz 44545 2433,-

MB-Sprinter ab 06/2006 & VW Crafter 2006-2016

- für 3 Räder, schwarz 44534 2578,-
- für 2 Räder, schwarz 44535 2412,-

VW Crafter ab 2016

- für 3 Räder, schwarz 44538 2607,-
- für 2 Räder, schwarz 44539 12433,-

TRAGLAST
BIS
50kg



Radschale Fat-Bike


Die Fahrradreifen werden immer breiter, die Radschalen nicht. Doch, mit den neuen Radschalen Fat-Bike können auch Fahrräder mit extrem breiten Reifen sicher transportiert werden.

44549 51,10



TRAGLAST
BIS
35kg

Komplett in schwarz -
perfekt für sportlichen
Offroad-Look



Elite Van XT für Fiat Ducato ab Bj 2007 / Crafter ab Bj. 2017

Passt auch für Citroën Jumper und Peugeot Boxer. Türen können ohne Entfernen der Fahrräder geöffnet werden. Der Träger wird mit Klammern und PU-Kleber am Fahrzeug ohne Bohren befestigt. Träger ist leicht abnehmbar. Fahrradplattform in 3 Höhenpositionen. Länge Fahrradschienen: 126 cm. Maximale Traglast: 35 kg. Für 2 Fahrräder. Gew.: 10,5 kg.

Fiat Ducato, Jumper, Boxer ab Bj. 2007

Alu	441980	479,--	
Black	441984	509,--	
VW Crafter ab Bj. 2017	Black	441985	509,--
VW Crafter bis Bj. 2017	Black	443403	509,--



Brake Straps - Bremshebelgurte

Binden Sie die Gurte um die Bremshebel des Fahrrads und verhindern Sie damit seitliche Bewegungen während des Transports.

Länge: je 46,5 cm
6 Stück **44279** **16,--**

Zusätzliche Stange zwischen Sattelstütze und Lenker



Halterung für Damenräder

Zur besseren Befestigung von Fahrradhaltern am Träger. Geeignet auch für Räder mit spezieller Rahmengeometrie und Damenfahräder. Länge der Stange einstellbar.

442792 **29,--**

Bike Holder Abstandshalter

- In alle Richtungen drehbar
- Mit Loch für Kabelschloss zur Sicherung der Fahrräder
- Gepolsterte Befestigung

- ① 1. Rad, 140 mm, Ø: 25-90 mm silver **44260** **24,--**
- ② 2. Rad, 280 mm, Ø: 25-90 mm silver **44261** **27,--**
- ③ 3. Rad, 420 mm, Ø: 25-90 mm silver **44262** **30,--**
- ④ 4. Rad, 560 mm, Ø: 25-90 mm silver **44263** **33,--**



TRAGLAST
BIS
35kg

TRAGLAST
BIS
30kg

Sport G2 Universal / Elite G2 für geteilte Hecktür

Kompakter Fahrradträger, geeignet für Vans mit geteilter Hecktür. Montage mit Schrauben und Befestigungsplatten. Montagehöhe zwischen 80 und 150 cm. Rahmenbreite: 55 cm. Länge Fahrradschienen: 126 cm.

Für 2 Fahrräder
Gewicht: 7,5 kg, Max. Traglast: 35 kg

441982 **269,--**

Für 1 Fahrrad
Gewicht: 6,7 kg, Max. Traglast: 30 kg

442900 **299,--**

Sicherungsgurt f. Räder

Zur Sicherung der Fahrräder und des Fahrradträgers während der Fahrt. Spanngurt mit Stahlrinne und durch Gummischutzhülle geschütztes Gurtschloss. Länge: 3,00 Meter

442791 **42,--**

Knopf mit Schloss

Zur Sicherung der Fahrräder auf dem Fahrradträger, Nachrüstset: Drehgriff inkl. Schloss und Schlüssel

2 Stück **442694** **32,--**

Cable Lock Kabelschloss

Abschließbares Kabelschloss zur Sicherung von Fahrrädern und Fahrradträgern mit Schloss und 2 Schlüsseln.

Länge: 180 cm

442790 **40,90**

Bike Holder Abstandshalter

Für Thule Excellent, Elite G2 und Sport G2

2,5 Silver o.Abb. **442690** **43,99**
2,5 Black o.Abb. **442698** **46,--**

① 1. Rad, 14 cm **Black** **442696** **30,--**
② 2. Rad, 28 cm **Black** **442697** **43,99**
③ 3. Rad, 42 cm **Black** **442699** **50,--**

④ Bike Holders mit AcuTight Lock
Einfache Befestigung der Fahrräder durch abnehmbare Fahrradhaltearme mit abschließbaren Thule AcuTight Drehmomentbegrenzer-Knöpfen, die „klicken“, wenn das optimale Drehmoment erreicht ist.

Farbe Silber eloxiert:

Bike Holder 1 **443404** **34,--**
Bike Holder 2 **443405** **45,--**
Bike Holder 2.5 **443406** **47,--**
Bike Holder 3 **443407** **51,--**
Bike Holder 4 **443408** **37,--**

Farbe Schwarz:

Bike Holder 1 **443409** **36,--**
Bike Holder 2 **443410** **47,--**
Bike Holder 2.5 **443411** **49,--**
Bike Holder 3 **443412** **53,--**
Bike Holder 4 **443413** **39,--**

Esse4 CD Fahrradträger für 3 Räder

TRAGLAST
BIS
60 kg

Fahrradträger

Grundausrüstung: 3 Fahrräder
Erweiterung auf 4 Fahrräder möglich
Montage für Carado, Sunlight und Dethleffs.
Der Fahrradträger wurde speziell für Sunlight Reisemobile ab Bj. 2015 angepasst. Montagehöhe: 80 – 150 cm. Gewicht: 10,4 kg




Gewicht
10,4 kg

44327 304,-

Erweiterungssatz 4. Rad

Schiene + Adapter + Abstandshalter
443271 89,-



TRAGLAST
BIS
50 kg

Gewicht
7,9 kg

Gewicht
8,2 kg

Sport G2 für maximal 3 Räder

Traglast bis 50 kg (max. 19 kg/Fahrrad), geringes Gewicht: 8,2 bzw. 7,9 kg. Für 2 bis maximal 3 Fahrräder, Schienen nach links und rechts verschiebbar.

Zur Befestigung unterhalb des Fensters
44296 239,-

Für die Reisemobil Rückwand
44295 239,-

Erweiterungssatz für Sport G2 + Sport G2 Garage


TRAGLAST
BIS
30 kg

Erweiterungssatz 3. Rad für Thule Sport G2

Schiene und Abstandshalter, Gewicht 3 kg 442981 64,-

Erweiterungssatz 4. Rad für Thule Sport G2 Garage (Fahrradträger siehe Seite 550)

Schiene und Abstandshalter, Gewicht 3 kg 442982 69,-



TRAGLAST
BIS
60 kg

Gewicht
9,5 kg

Gewicht
10,1 kg

Elite für maximal 4 Räder

Ideal für E-Bikes - Traglast bis 60 kg (max. 30 kg/Fahrrad), Gewicht: 10,1 bzw. 9,5 kg. Für 2 bis maximal 4 Fahrräder, Schienen nach links und rechts verschiebbar.

Zur Befestigung unterhalb des Fensters
44346 329,-

Für die Reisemobil Rückwand
44345 329,-
Thule Elite Hymer Version
44347 329,-

Erweiterungssatz für Elite G2 + Exzellent

TRAGLAST
BIS
30 kg

Erweiterungssatz 3. Rad für Thule Elite G2

Schiene und Abstandshalter, Gewicht 3 kg 44348 81,-

Erweiterungssatz 3. Rad für Thule Excellent


Schiene und Abstandshalter, Silver. Gew. 3 kg 44266 91,-

Schiene und Abstandshalter, Black 442661 96,-

Erweiterungssatz 4. Rad für Thule Exzellent / Elite G2

Schiene und Abstandshalter, Silver. Gew. 3 kg 44267 101,-

Schiene und Abstandshalter, Black. Gew. 3 kg 442671 106,-



TRAGLAST
BIS
60 kg

Gewicht
10,6 kg

Gewicht
10,6 kg

Exzellent für maximal 4 Räder

Ideal für E-Bikes - Traglast bis 60 kg (max. 30 kg/Fahrrad), Gewicht: 10,6 kg. Für 2 bis maximal 4 Fahrräder, Schienen in der Breite und Tiefe verschiebbar, Felgenbänder mit Ratschenfunktion.

Zur Befestigung unterhalb des Fensters
44265 429,-

Für die Reisemobil Rückwand
Silver 44264 429,-
Black 442641 459,-

Montageschienen für Thule Fahrräder



Befestigungsschiene

Jetzt kann der Fahrradträger leicht von der Rückwand abgenommen werden und z.B. an einem anderen Reisemobil befestigt werden
Passt für Thule Fahrradträger Exzellent, Elite G2, und Sport G2 long+short.

Obere Befestigungsschiene, Gewicht 2 kg 44268 35,-

Untere Befestigungsschiene, Gewicht 2 kg 442681 37,-

TRAGLAST
BIS
55kg



max 3 Räder

Carry-Bike UL – für 2 Räder
Für die Reisemobil-Rückwand
Gewicht: 5,6 kg 44073 223,-



bis 3 Fahrräder

TRAGLAST
BIS
55kg



Carry-Bike CL– für 2 Räder
Zur Befestigung unterhalb des Fensters
Gewicht: 5,4 kg 44074 226,-

Carry-Bike Serie L – leicht und dennoch robust

Standardmäßig für 2 Fahrräder. Erweiterbar bis zu 3 Fahrräder. Hohe Tragkraft bis zu 55 kg. Fahrradschienen Rail-Quick mit hochwertigen Schnellverschlüssen. Die Fahrräder werden am Rahmen mit 2 Bike Blocks befestigt.

Carry-Bike UL: für die Reisemobil-Rückwand,


Carry-Bike CL: wird unter dem Fenster angebracht.

Lieferumfang: 1 Grundträger, 2 Rail-Quick-Fahrradschienen, Bike Block III, 1 Rackholder, 1 Strip, 1 Security Strip.

Zubehör:

Für 3. Rad benötigen Sie: 1 Rail Quick Pro	44426	37,40
Bike Block 3. Rad Pro 2	44133	18,70

TRAGLAST
BIS
50kg



Für Trigano - Roller Team


- Für 2 Fahrräder
- max. 3 Räder erweiterbar
- Traglast 50 kg

Spezialversion

Spezialversion zur Anbringung an die bereits am Fahrzeug befindlichen Fiamma Halterung ab Werk

Lieferumfang: Träger, 2 Fahrrad-schienen Rail-Quick, je 1 Fahrrad-abstandshalter Bike Block Pro 3

Gewicht: 5,2 kg 44448 204,-



Für Hymer & Dethleffs Reisemobile

- Für 2 Fahrräder
- Bis max. 4 Räder erweiterbar
- Traglast 60 kg

TRAGLAST
BIS
60kg



- Carry-Bike PRO Hymer**
Für Hymer Anpassstücke.
Kunststoffteile

Lieferumfang: Träger, 2 Anpassstücke für Hymer, 2 Fahrradschienen Rail-Quick-Blue, 2 Bike Block Blue 1+3, zwei Rack Holder, 1 Security Strip, in blau.

Gewicht: 8,2 kg 44444 286,-

- Kit für Dethleffs Reisemobile,**

2 obere Anpassstücke
bis 2010 440721 30,40
ab 2010 440722 32,60



ab **265,-**

Carry-Bike PRO, PRO M und PRO C - Traglast 60 kg

3 Modelle - geeignet für alle Reisemobil-Modelle
Montagehöhe von 40-150 cm.

Carry Bike Pro C wird unter dem Fenster angebracht.
Standard für 2 Fahrräder. Erweiterbar bis zu 4 Fahrräder
Ausgestattet mit einem sehr stabilen, ausziehbaren Teleskopbügel.
Hohe Tragkraft bis zu 60 kg.

Fahrradschienen Rail-Quick mit hochwertigen Schnellverschlüssen.
Die Fahrräder werden am Rahmen mit 2 Bike Blocks befestigt.

Lieferumfang: 1 Grundträger, 2 Rail-Quick-Fahrradschienen, je 1 Bike Block
Pro 1 + Pro 3 black, 1 Rackholder, 1 Security Strip.

Zubehör:

Für das 3. und 4. Rad benötigen Sie:

Jeweils 1 Schiene **44426** **37,40**

Rahmenbefestigung für das Fahrrad

Bike Block 3.Rad Pro 2 black **44132** **17,30**

Bike Block 4. Rad Pro 4 **44134** **20,40**

TRAGLAST
BIS
60 kg



Carry-Bike PRO
Für die Reisemobil-Rückwand
Gewicht: 8,4 kg **440214** **265,-**

TRAGLAST
BIS
60 kg



Carry-Bike PRO M
Zur Befestigung unterhalb des Fensters
Gewicht: 8,5 kg **440213** **439,-**

TRAGLAST
BIS
60 kg



Carry-Bike PRO C
Zur Befestigung unterhalb des Fensters
Gewicht: 7,9 kg **440215** **269,-**



Für E-Bikes

Robust und flexibel – Carry-Bike-Fahrradträger für E-Bikes

Carry-Bike Pro für 2 E-Bikes

Spezieller Träger für Elektrofahräder mit robustem sehr stabilem
Auflagebügel entwickelt für die stetig steigende Anzahl von E-Bikes. Mit soli-
der Fixierung und modernem Design. 2x Rail Premium. Traglast: 60 kg

TRAGLAST
BIS
60 kg



Carry-Bike Bike Pro E für E-Bike
Für die Reisemobil Rückwand
Gewicht: 10,4 kg **440217** **439,-**

TRAGLAST
BIS
60 kg




Carry-Bike Pro C E-Bike
Zur Befestigung unterhalb des Fensters
Gewicht: 9,9 kg **440681** **439,-**

Absenkbare Fahrradträger für Reisemobile und Wohnwagen



12V

Manuell	Mit 12 Volt Motor
• 2 Räder auf 3 erweiterbar	• 2 Räder auf 3 erweiterbar
• Gewicht 17kg	• Gewicht 18kg
• Maximale Beladung 50kg	• Maximale Beladung 50kg



TRAGLAST
BIS
50kg

Thule Lift V16
Länge: Fahrrad-
schienen 126 cm

Thule Lift V16

mit abgesenkter
Plattform

Thule Lift V16
für 3 Räder
Länge: Fahrrad-
schienen 126 cm

Thule Lift V16 3. Rail Kit
für die Befestigung eines dritten
Fahrrades
44357 81,-

Thule Lift V16 – Einfaches Hoch- und Runterfahren

Manuell oder mit Motor. Leichte Beladung: Plattform ist um 70 cm absenkbar, das ermöglicht leichten Zugriff auf die Fahrräder und damit problemloses Auf- bzw. Abladen. Geeignet für Reisemobile und Wohnwagen mit vertikaler Rückwand.

Der **12 Volt Motor** ist auf intensive Nutzung ausgelegt und hebt bzw. senkt die Plattform innerhalb von 40 Sekunden.

Thule Lift V16 manuelle Absenkung	44355	759,-
Thule Lift V16 mit 12 V Motor	44356	889,-
Verlängerungsset 95–150 cm	44358	81,-



TRAGLAST
BIS
60kg

FIAMMA
home is everywhere

Lift 77

**Lift 77
E-Bikes**

Carry-Bike Lift 77 – manuell absenkbarer Fahrradträger

- Absenkbarer Fahrradträger - hebt und senkt sich 77 cm
- Für 2 Fahrräder oder 2 E-Bikes
- Mit Schwingauflagebügel
- Inkl. Kurbel
- Traglast 60 kg

Hergestellt aus eloxiertem Aluminium mit 35 mm runder Rohrstruktur und mit Auflagebügel aus massivem Edelstahl für absolute Stabilität. Maximale Beladung pro Schiene: 30 kg.

Carry-Bike LIFT 77

Für 2 Fahrräder, erweiterbar auf 4 Fahrräder. Gewicht: 18,3 kg

Lieferumfang:

- 1 Grundträger, 1 Kurbel,
- 2 Fahrradschienen Rail Quick Pro,
- 2 Fahrradabstandshalter Bike Block PRO 1 + 3, 2 Rack Holder, 1 Security Strip, Montagehalterungen.

Schwarze Version	44443	791,-
Blaue Version	44464	791,-


Carry-Bike LIFT 77 für E-Bikes

Für 2 E-Bikes. Gewicht: 16 kg

Lieferumfang:

- 1 Grundträger, 1 Kurbel, 2 Fahrradschienen Rail Premium,
- 2 Fahrradabstandshalter Bike Block PRO 1 + Pro D1, 2 Rack Holder, 1 Security Strip, Montagehalterungen.

	441042	859,-
--	--------	-------




Befestigungsschienen für instabile Rückwände



Fixing Bar Carry-Bike
Zur sicheren Befestigung des Fahrradträgers Carry-Bike an der Heckwand
2 Verstärkungsprofile: Länge: 240 cm, beliebig kürzbar.

	44166	148,-
--	-------	-------



Elektrischer Bike Lift mit 12 Volt Motor in 4 Varianten

Rail: Für Fahrzeuge, die bereits mit Fiamma oder Thule Rail ausgestattet sind
Short: Für Wohnmobile mit kleinerer freier Rückwand (z.B mit Fenster oder Klapptür)

Maximale Mobilität mit dem elektrischen Fahrradlift
 Bequemes Auf- und Abladen der Fahrräder

- Mit dem 12-Volt-Motor kann die Plattform des Bike-Lifts eine Höhe von 110 cm überbrücken
- Bedienung im Notfall
- Bei vielen Reisemobilen kann die Plattform bis zum Boden abgesenkt werden
- Kein mühsames Hochheben der Fahrräder
- Abgesenkt ist es der perfekte Parkplatz für Ihre Räder
- Maximale Beladung von 60 kg
- Geeignet für 3 Fahrrädern oder 2 E-Bikes





Bike-Lift – absenkbarer Fahrradträger 12 Volt
 absenkbar bis zu 110cm
 Gewicht: ca. 20 kg. Stromaufnahme: 8 A.

Bike-Lift Standard	44350	1279,-
Bike-Lift Rail*	44354	1279,-
Bike-Lift Short**	44359	1279,-
Bike-Lift Short Rail	44361	1279,-

*Nur für Fahrzeuge, die bereits mit FIAMMA oder Thule Rail ausgestattet sind
 **Nur für Wohnmobile mit einer kleineren freien Rückwand (z.B. wenn es ein Fenster oder eine Klapptür an der Rückwand gibt).



Produktvideo



Zubehör für Bike-Lift 12 Volt



Sicherheitsschloss für Radhalter
 443503 20,90




Haltewinkel für existierende Montageschienen am Fahrzeug
 443505 92,95



Montagesatz für 3. Rad
 443501 79,94



Der Bike-Lift für maximalen Komfort und Sicherheit mit niedrigem Einstieg



Fahrradträger für Wohnwagen und Wohnwagendeichsel

TRAGLAST BIS 38kg

THULE

294,-

Universal-Heckträger für Caravans

Sport G2 Universal

- Für 2 Fahrräder
- Schienen ohne Werkzeug zu verstellen
- Traglast 38 kg
- Belastung pro Schiene
- max. 19 kg

Gewicht 8,0 kg

44297 294,-

TRAGLAST BIS 50kg

THULE

Heckträger für Caravans max. 3 Räder

Sport G2 W 150

- Für 2 Fahrräder
- Bis max. 3 Räder erweiterbar
- Schienen ohne Werkzeug zu verstellen
- Traglast 50 kg
- Belastung pro Schiene
- max. 19 kg

Gewicht 6,8 kg. Kann zusätzlich zur Fenstermarkise Omnistor W 150 montiert werden.

44299 254,-

34,49

Wohnwagen-Fahrrad Schutzhaube

- Für die Wohnwagendeichsel
- Für 2-3 Fahrräder
- Material: Polyester
- Wasserfest
- Inkl. Riemen zur Befestigung

CARBEST
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

EXPERTEN TIPP

Für 2-3 Fahrräder

440753 34,49

TRAGLAST BIS 50kg

THULE

Heckträger für Caravans max. 3 Räder

Sport G2 Tour

- Für 2 Fahrräder
- Bis max. 3 Fahrräder erweiterbar
- Schienen ohne Werkzeug zu verstellen
- Traglast 50 kg
- Belastung pro Schiene max. 19 kg

Gewicht 6,8 kg

44298 264,-

TRAGLAST BIS 50kg

THULE

Fahrradträger für Heckgaragen

Sport G2

- Für 2 Fahrräder
- Maximal 4 Räder
- Schienen ohne Werkzeug zu verstellen
- Traglast 50 kg
- Hochklappbar bei Nichtgebrauch
- Belastung pro Schiene max. 19 kg

Gewicht 5,6 kg

44340 219,-

geeignet für max. 4 Räder

Erweiterungssatz 3. Rad für Thule Sport G2
Schiene und Abstandshalter, Gewicht: 3 kg 442981 64,-

Erweiterungssatz 4. Rad für Thule Sport G2 Garage
Schiene und Abstandshalter, Gewicht: 3 kg 442982 69,-

Gewicht nur 4,7 kg

EXPERTEN TIPP


TRAGLAST BIS 40kg

Caravanträger Light

153,-

Für 2 Fahrräder
Kurze und lange Caravan-Deichsel
Mit Schaumstoffschutzpolster und Befestigungsriemen zum sicheren Fahrradtransport
Bügel teilweise neigbar. Fahrräder müssen meist abgenommen werden um den Bugstauraum zu öffnen

44342 153,-



Für 2 Fahrräder, max. 3 Räder
Lange Deichsel und für
Kunststoffabdeckung
Neigungswinkelstopp

**Maximal
3 Räder**

**Abklappbarer Caravanträger
Superb Standard**

Thule Caravanträger Superb und Smart zum sicheren Transport von Fahrrädern auf der Wohnwagendeichsel. Mit Plattformverriegelung, die automatisch in ihre Ausgangsposition zurück kehrt. Mit niedrigem Schwerpunkt. Der Träger Superb ist für 2 bzw. 3 E-Bikes geeignet. Auch für Deichseln mit Kunststoffabdeckung.

Lieferumfang: Grundträger, 2 Fahrradschienen, 2 Abstandshalter
Gewicht: 9,7 kg

Silver	443431	334,-
Black	443435	374,-



Erweiterungssatz für Thule



Erweiterungssatz 3. Rad für Thule Superb

Schiene + Abstandshalter, Gew.: 3 kg, Silver	E5316	71,-
Black	443437	81,-

Caravanträger Smart für 2 Räder



Gewicht: 8,9 kg



Für 2 Fahrräder
Kurze und lange Deichsel,
z.B. Adria Aviva,
und für Kunststoffabdeckung
Neigungswinkelstopp

443432 329,-

Caravanträger Superb Short XT für 2 Räder



Gewicht: 6,6 kg

Für 2 Fahrräder
Kurze Deichsel
und für Kunststoffabdeckung
Neigungswinkelstopp



Silver	443434	334,-
Black	443436	374,-



Fahrradträger für Wohnwagendeichsel und -Heck




TRAGLAST
BIS
35kg

151,20

Deichselträger POLO

- Preiswerter Fahrradträger für 2 Räder
- Oberteil nach vorne schwenkbar
- Wird ohne Bohren an der Deichsel angebracht
- Traglast bis 35 kg



Geeignet für breitere und Standard-Deichseln sowie AL-KO Deichseln. Oberteil nach vorne schwenkbar, der Gaskasten ist somit leicht erreichbar. Stabiler Grundrahmen, gut abgepolsterter Fahrradhalterahmen. Fahrradschienen mit stabiler Riemenbefestigung für Felgen und Radrahmen.

Lieferumfang: Fahrradträger mit Montagematerial für die Deichsel, 2 Fahrradschienen 128 cm mit Riemenbefestigung und 2 Riemen für Befestigung der Fahrradrahmen.

44105

151,20



TRAGLAST
BIS
35kg

Caravan-Träger XL A Preiswert und kompakt



- Für AL-KO Deichsel
- Auch für breitere und Standard-Deichseln geeignet (z.B. Hobby)
- Haltebügel kann nach vorne geschwenkt werden, um leichter an den Gastank zu gelangen
- Kein Bohren nötig, Montagesatz wird nur angeschraubt

Mit Montagesatz für die Deichsel. Komplett für 2 Fahrräder. Beladung bis 35 kg. Gewicht: 5,3 kg.

Lieferumfang: Fahrradträger mit Montagematerial für die Deichsel, 2 Fahrradschienen 128 cm mit Rail-Quick-Befestigung und 2 Riemen zur Befestigung der Fahrradrahmen.

Silber mit schwarzen Endkappen 44449

146,-

Silber mit blauen Endkappen 44465

146,-



TRAGLAST
BIS
50kg

Heckträger für Hobby Caravans ab Bj. 03

- Komplett mit oberer Sonderaufhängung
- Positionierung unter dem Profil des Heckfensters
- Untere Halterung liegt zentral auf für noch mehr Stabilität
- Belastung: bis 50 kg
- Gewicht: 5,6 kg



Lieferumfang: 2 Rail-Quick-Fahrradschienen 128 cm, je 1 Bike Block Pro 3 blue, 1 Rack Holder, 1 Strip Fahrradgurt blue

Für 2 Fahrräder

44452

229,-



TRAGLAST
BIS
35kg

Heckträger Simple Plus 200

- Für Wohnwagen mit instabilen oder schrägen Heckwänden
- Obere Halterungen werden in der vorhandenen Kederleiste über dem Heckfenster befestigt
- Mit Aufnahme für untere Halterung
- Höhenverstellbar von 112-150 cm
- Belastung: bis 35 kg
- Gewicht: 6,4 kg




Lieferumfang: 2 Rail Strip Fahrradschienen 128 cm, je 1 Bike Block Pro 1+2, 1 Rack Holder

Für 2 Fahrräder

44454

247,-

Caravan-Träger XL A PRO 200



Gewicht: 7,5 kg


TRAGLAST
BIS
50 kg

für 2 Fahrräder, kurze Deichsel

Silber, schwarze Endkappen	44451	286,-
Silber, blaue Endkappen	44467	286,-
NEU: Schwarz	444511	306,-



Caravan-Träger XL A PRO



Gewicht: 9,0 kg

TRAGLAST
BIS
50 kg


Für 2 Fahrräder, max. 3 Räder
lange Deichsel

Silber, schwarze Endkappen	44450	297,-
Silber, blaue Endkappen	44466	297,-
NEU: Schwarz	444501	317,99

Durch den Abklappmechanismus des Bügels kann der Deichselkasten auch mit montierten Fahrrädern geöffnet werden.
Das Beladen der Räder ist einfach und sicher.
Bei der Anbringung an die Standarddeichsel muss nicht gebohrt werden.
Einfache Positionierung der Räder durch horizontales Verschieben der Räder.

Lieferumfang: 2 Fahrradschienen Rail Quick, 1 Fahrradabstandshalter Bike-Block, 1 Fahrradgurt Strip

Caravan-Träger XL A PRO 200 E-Bike



E-Bike




Gewicht: 10,0 kg

TRAGLAST
BIS
50 kg

E-Bike für 2 Fahrräder,
passt sich allen Deichseln an
440649

357,-

Caravan Heckträger Universal



Gewicht: 7,5 kg

TRAGLAST
BIS
35 kg

für max. 2 Fahrräder
44453

299,-

Carry-Bike Caravan Active + Active E-Bike

- Einfach und sicher
- Stufenlose Regulierung der Absenkung
- Auflagebügel rastet automatisch ein
- Beidseitiger Zugriff zum Gaskasten möglich
- Automatische Sicherung des Auflagebügels

Technische Eigenschaften:

Die Schienen können seitlich versetzt angebracht werden, um die Räder einfacher positionieren zu können. Mit dem Sicherheitsriemen können Sie die Räder leicht fixieren.



Gewicht: 7,5 kg



Gewicht: 10,0 kg

TRAGLAST
BIS
60 kg

E-Bike

Lieferumfang: 2 Fahrradschienen Rail Quick black, Fahrradabstandshalter Bike-Block Pro S 3, Fahrrad Strip

Caravan-Träger Active
für 2 Fahrräder
440646

473,-

Träger stufenlos nach vorne abschwenkbar

Caravan-Träger Active E-Bike
für 2 Fahrräder
440647
440652*

517,-
505,-

*Nachfolgemodell: Neues Design + überarbeitete Schienen

Fahrradträger für die Anhängerkupplung



535,-

Premium II Plus Fahrradträger

- Für 2 Fahrräder
- Abklappmechanismus mit Fußpedal
- Inkl. Transporttasche
- Abschließbar und zusammenfaltbar

Diebstahlsicher durch abschließbare Rahmenhalter zur Befestigung der Fahrräder, 13-poliger Stecker **Maße:** B115xT61xH67 cm offen, Packmaß: 30x62,5x67 cm Gewicht: 17 kg

440621 535,-



Carlo Plus – der preiswerte Fahrradträger

- Kupplungs-Fahrradträger für 2 bis max. 3 Räder
- Abklappbar zum Öffnen des Kofferraums
- Trägersicherung mit Vorhängeschloss

Befestigung der Räder mit Rahmenhalter, Radstopper und Spanngurten, 13-poliger Stecker **Maße:** B 144xT 55xH 74 cm

Grundträger 440620 209,-
Set für 3. Rad 440622 60,95



Kupplungs-Fahrradträger mit Rollenauszug

Leichtgängiger Rollenauszug Weitausladende Heckklappen problemlos zu öffnen

Strada DL2 für 2 Räder

E-Bikes
max. 3 Räder
Zuladung: 45kg, Gewicht: 12,5 kg
44283 509,-
Set 3. Rad 44284 112,50

Strada DL3 für 3 Räder

max. 4 Räder
Zuladung: 63 kg, Gewicht: 14,5 kg
44280 704,50
Set 4. Rad 44281 149,95



Aufnahme für Deichselfahrradträger

Adapter für Caravandeichsel

um einen Fahrradträger für max. 2 Räder auf der Caravandeichsel zu installieren. Befestigung auf der Deichsel mit U-Bügel, Klemmplatte und selbstsichernden Muttern. Stützlast des Herstellers beachten.

L75,5x B7 x T23 cm, ca. 4,35 kg

44248 73,94

Schwerlast-Kupplungsträger f. Kleinkrafträder bis 120 kg



Tragarm aufsetzen

Trageinheit aufschieben und Beleuchtung befestigen

Fertig zum Beladen



- Stabiler Aluminium-Träger mit Alu-Auffahrrampe
- Vorderradbegrenzung
- Verzinkter T-Bügel mit Polsterung
- Gewicht ca. 17,5 kg
- Inklusive Diebstahlsicherung

Bitte beachten Sie die zulässige Stützlast Ihres Fahrzeuges

Motorradträger für die Anhängerkupplung 46361 999,-

Fahrradträgeraufsatz UT2020 für 2 Fahrräder E5832 267,-

Kupplungsträger für Kleinkrafträder bis 90 kg



- Stabiler Alu-Träger
- Mit Stabilisierungselement
- Schiene mit Vorderradbegrenzung
- Inkl. Auffahrrampe
- Gewicht nur ca. 17,5 kg
- Nutzlast 90 kg bei abgespanntem Träger



Passt an fast jede Anhängerkupplung. Zur Stabilisierung wird ein Kupplungselement am Kugelhals (im Lieferumfang) verschraubt.

46360 915,-



Carry Moto - Motorradschiene und Auffahrrampe

- Stabile Motorradschiene mit Stoppbügel für das Vorderrad
- Stabile Riemen zur Sicherung des Motorrads (L: 2,02 x B: 14 cm)
- Eine Auffahrschiene, wird beim Beladen mit der Motorradschiene verbunden.

Lieferumfang: 1 Trägerschiene (L: 180 x B: 15 cm), 1 Auffahrrampe, 2 Ratschengurten mit Sperrklinke zur Fixierung des Motorrads. Geeignet für Motorräder/-roller bis 200 kg

Carry Moto 44170 323,-




Carry Moto Pro Einschiebbare Motorradschiene

- Einschiebbare Motorradschiene aus Aluminium
- Gleitrollen gelagerte Schiene, daher sehr leichtgängig
- Belastbar bis 200 kg
- 2-stufig ausziehbar bis 90 cm

Lieferumfang: 1 Trägerschiene (L: 180 x B: 15 cm), 1 einschiebbare Auffahrschiene (Länge 155 cm), 2 Ratschengurten mit Sperrklinke zur Fixierung des Motorrads. Geeignet für Motorräder/-roller bis 200 kg

Carry Moto Pro 44228 503,-



Blockiersystem für Vorderrad

- Für die Heckgarage
- Stabilisiert den Motorroller
- Wird am Boden verschraubt
- Für Reifenbreite bis 165 mm

MotoWheel Chock F für das Vorderrad

Inkl. Montagekit und 2 Ratschen-gurten 471702 82,60



Blockiersystem für Hinterrad

- Für die Heckgarage
- Stabilisiert den Motorroller
- Wird am Boden verschraubt
- Für Reifenbreite bis 165 mm

MotoWheel Chock R für das Hinterrad

Mit Hilfe von 2 Flügelschrauben leicht zu entfernen 471703 119,-



Zwei Carry-Ramp-Auffahrrampen ermöglichen das Einladen von Quads und Rollstühlen.



Carry Ramp – 2 Schienen mit Antirutsch-Belag

- Aluminium-Schiene mit Spezialhaftbeschichtung
- Leichteres Einfahren des Fahrzeuges
- Auffahrschiene kann problemlos an- und abgehängt werden
- Zusammenschieb- und ausziehbar bis 175cm
- Mit seitlichem Tragriemen für Transport
- Ideal für Rollstühle bei Verwendung von 2 Auffahrschienen

Gewicht: 7 kg, belastbar bis 130 kg. Maximale Reifenbreite 15 cm

441701 223,-



POLLICINO
BY TRABUIO INNOVAZIONI



Heckgaragen-Einzüge für Motorrad/Roller und Fahrrad

Motorrad/Roller-Einzüge

Elektrisch betriebener Einzug



- Elektrisches Ein- und Ausladen von Motorrädern oder Rollern in die Heckgarage
- Steuerung über die Funk-Fernbedienung
- Für Reifengrößen von 8" bis 21"
- Vorderradbefestigung mit Schnell-Kurbel
- 12 Volt/6 A – leiser Motorlauf
- Maximale Belastung: 160 kg

Technische Daten:

Schienenmaße: L2000/1900xB110 x H70 mm,
Maße Vorderradaufnahme: H400 x B580 x T350mm
Gewicht ca. 16 kg, max. Belastung 160 kg.

Lieferumfang:

Schiene mit vormontiertem 12V-Motor, Schlitten für die Aufnahme von Motorrad-/Roller-Reifen mit Schnell-Kurbel. Inkl. Funkfernbedienung. (Klappbare Auffahrschiene 46396 nicht enthalten)

Schienenlänge 190 cm

Führungsschiene rechts	442257	1249,-
Führungsschiene links	442258	1249,-

Schienenlänge 200 cm

Führungsschiene rechts	44225	1249,-
Führungsschiene links	442251	1249,-

Manuell betriebener Einzug



- Manuelles Ein- und Ausladen von Motorrädern oder Rollern in die Heckgarage
- Beim Ein- und Ausschleiben ist eine präzise Führung gewährleistet
- Für Reifengrößen von 8" bis 21"
- Vorderradbefestigung mit Rändelschraube
- Maximale Belastung: 160 kg

Technische Daten:

Schienenmaße: L2000/1900xB110 x H70 mm,
Maße Vorderradaufnahme: H400 x B580 x T350mm
Gewicht ca. 11 kg, max. Belastung 160 kg.

Lieferumfang:

Schiene mit manueller Einzugvorrichtung. Schlitten für die Aufnahme von Motorrad-/Roller-Reifen mit Rändelschraube. (Klappbare Auffahrschiene 46396 nicht enthalten)

Schienenlänge 190 cm

Führungsschiene rechts	442254	599,-
Führungsschiene links	442256	599,-

Schienenlänge 200 cm

Führungsschiene rechts	442252	599,-
Führungsschiene links	442253	599,-

Zubehör für elektrischen und manuellen Einzug



Klappbare Auffahrschiene

Zum Auffahren von Motorrädern oder Motorrollern in die Heckgarage. Länge: 226 cm, belastbar bis 340kg. Kann zusammengeklappt kompakt verstaut werden.

46396

146,-



Abb. Rändelschraube



Abb. Schnell-Kurbel

Schnell-Kurbel für Vorderradbefestigung

Für schnellere Befestigung. Nur für manuellen Einzug im Austausch gegen Rändelschraube.

442296

48,99

Fahrrad Umrüst-Set für elektrischen und manuellen Einzug

Schlitten für 2 Fahrräder (zum Umrüsten) rechts/links

442291

299,-



Fahrrad-Hebegriff für manuellen Einzug

Zum Be- und Entladen ohne Auffahrrampe.

442295

155,99

Fahrrad-Einzüge



Fahrradschlitten mit Hebegriff



Manuell betriebener Einzug



- Manuelles Ein- und Ausladen von 2 Fahrrädern, E-Bikes oder Fatbikes
- Inklusive Fahrrad-Hebegriff zum Beladen ohne Auffahrrampe

Schienenlänge 190 cm

Führungsschiene rechts	442268	659,-
Führungsschiene links	442269	659,-

Schienenlänge 200 cm

Führungsschiene rechts	442266	659,-
Führungsschiene links	442267	659,-

Zubehör für Fahrrad-Einzüge

Motorrad/Roller Umrüst-Set

Schlitten für Motorrad/Roller. Vorderradbefestigung im Schlitten mit Rändelschraube.

(Klappbare Auffahrschiene 46396 nicht enthalten)

Führungsschiene rechts 442293 369,-

Führungsschiene links 442294 369,-

Schnell-Kurbel für Vorderradbefestigung

Für schnellere Befestigung. Zum Austausch gegen die Rändelschraube bei 442293 oder 442294.

442296

48,99

Klappbare Auffahrschiene

Zum Auffahren von Motorrädern oder Motorrollern in die Heckgarage. Länge: 226 cm, belastbar bis 340kg. Kann zusammengeklappt kompakt verstaut werden.

46396

146,-



Smart-Rail – Elektrisch in die Heckgarage

- Mit dem elektrischen Garageneinzug SmartRail lässt sich ein Roller im Handumdrehen sicher und ohne zusätzliche helfende Hände in der Garage verstauen
- Über eine Auffahrschiene wird der Roller (max. 150 kg) mit dem Vorderrad in die Radaufnahme des Smart Rail eingeschoben und über den mitgelieferten Lenkerspanngurt fixiert
- Mit der Fernbedienung fährt der Roller selbstständig in die Heckgarage

Smart Rail elektrisch für Motorroller bis 150 kg

Elektrisch angetriebener Garageneinzug für Motorroller bis 150 kg*. Nahezu kein Stauraumverlust.

Lieferumfang: Garageneinzug mit elektrischer Betätigung (12V), Lenkerspanngurt, Auffahrschiene, Befestigungsmaterial, Montage- und Bedienungsanleitung

44244 1390,-

Smart Rail manueller Garageneinzug für Motorroller bis 150 kg

Lieferumfang: Garageneinzug, Lenkerspanngurt, Auffahrschiene, Befestigungsmaterial, Montage- und Bedienungsanleitung

44241 899,-

Die Nutzlast ist abhängig von der Steigung der Auffahrschiene.



1390,-

Findus – leichter Lastenträger mit hoher Nutzlast

- Superleicht von 27 kg – 35 kg, je nach Ausstattung
- Max. 150 kg – enorme Nutzlast
- Be- und Entladen in angenehmer Höhe
- Mit Haltebügel zur sicheren Befestigung
- Träger aus eloxiertem Aluminium
- Moderner Leuchenträger
- Alle Träger mit komplettem Befestigungsmaterial für Roller/Motorrad oder Fahrräder
- Mit EG Typengenehmigung
- Keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere notwendig

Findus – Lastenträger

für den Transport eines Motorrollers komplett mit Auffahrschiene, Haltebügel, Zurrgurten, und Keilen. Gewicht: ca. 27 kg, Geringe Ausladung: 490 mm, wenig Veränderung der Fahrzeuglänge. Breite: 2000 mm

46649 1149,-

Zubehör für Findus Lastenträger

Elektrosatz mit AFC Modul 46699 169,-

Elektrosatz mit Canbus-System
Für Fiat Ducato, Peugeot Boxer
+ Citroën Jumper ab Bj. 7/06 46691 219,-

Geeignet für alle gängigen Reisemobile mit tragfähiger Rahmenverlängerung und/oder Alko-Chassis.



1149,-



E-Bike



E-Bike



E-Bike

Findus – Fahrradträger für 2-4 Fahrräder oder E-Bikes

Findus 2.0 Fahrradträger

Ideal für 2 Fahrräder. Sehr gut geeignet auch für schwere E-Bikes. Kein großer Kraftaufwand durch niedrige Beladehöhe. Mit Haltebügel und Befestigungsmaterial für die Fahrräder.

Gewicht: ca. 27 kg, geringe Ausladung: 490 mm, Breite: 2000 mm 466492 999,-

Findus 4.0 Fahrradträger

Der Familienträger mit Platz für 4 Räder. E-Bikes lassen sich problemlos transportieren. Durch die niedrige Bauhöhe ist leichtes Beladen möglich mit Haltebügel und Befestigungsmaterial für 4 Räder.

Gewicht: ca. 30 kg, Ausladung: 710 mm, Breite: 2000 mm 466493 1299,-

Findus Pro Kombiträger

Für einen Motorroller und 2 Fahrräder. Die ideale Kombination für erlebnisreichen Urlaub. Mit Haltebügel und Befestigungen für Roller und Fahrräder, Gewicht: ca. 35 kg, Ausladung: 710 mm, Breite: 2000 mm

466491 1449,-



ab **1499,-**

Lastenträger GiroVan

- Schwenkbar: öffnen der Hecktüren im beladenen Zustand möglich
- Transport von 2 Fahrrädern
- Kombination mit Linnepe Anhängerkupplung möglich
- Ohne Werkzeug im unbeladenen Zustand hochklappbar (ca. 40 cm kürzer)
- Werkzeuglose Demontage
- Abmessungen ca. B 175 x T 63/38 cm
- Nutzlast bis zu 80 kg
- Eigengewicht: 47 kg

Der schwenkbare Lastenträger GiroVan, der speziell für den Fiat Ducato Kastenwagen ab Baujahr 07/2006 entwickelt wurde, besticht in erster Linie durch sein elegantes Design und die Freiheit, die er bietet.

Lieferumfang:

LED Lichtleiste, komplette Befestigung für zwei Fahrräder oder E-Bikes, Haltebügel, Chassisaufnahmen, Schnellverschluss für Werkzeuglose Demontage, Klappmechanismus

GiroVan kurzer Überhang (L1, L2 + L3)	466501	1499,-
GiroVan langer Überhang (L4)	466502	1599,-



Slide-Port & Trigger – unschlagbares Duo für Kastenwagen

- Der ideale Träger für Kastenwagen, passt auch perfekt an Reisemobile mit hohem Chassis
- Slideport: Plattform lässt sich für den Zugang an die Hecktür mit Roller zur Seite schieben
- Das Zweirad steht sicher mit Lenkerspanngurt und Zusatzgurten – ganz ohne Haltebügel
- Leicht und schnell werkzeuglos abnehmbar
- Mit EG Typengutachten – kein Eintrag in die Fahrzeugpapiere

Einfach beladen ...

Zu einem hochwertigen Lastenträger gehört natürlich auch eine Auffahrschiene zum Beladen des Trägers. Während beim Trigger die Schiene oben am Träger befestigt wird, haben die Konstrukteure bei der Entwicklung des SlidePorts eine funktionale Lösung für die saubere Unterbringung der Auffahrschiene entwickelt. Bei Nichtgebrauch verschwindet sie in einer Schublade unter dem Träger und ist so beim Öffnen der Hecktür aus dem Weg.

... einfach abnehmen

Wie alle Linnepe-Lastenträger sind auch Trigger und SlidePort abnehmbar. Die Plattformträger lassen sich durch die spezielle Schnellbefestigung am Fahrzeug werkzeuglos und innerhalb weniger Augenblicke abnehmen.

Technische Daten: Nutzlast: 170 kg, mit Gutachten zu erhöhen auf 200 kg. Gewicht: ca. 49 kg, Tiefe: 650 mm, Länge: 2000 mm.

Lieferumfang: Lastenträger mit Lenkerspanngurt, zwei Spanngurte 2 m und 2 Spanngurte für die Radfixierung sowie Auffahrschiene

Slide-Port mit kurzem Überhang, verschiebbar
Für Fiat Ducato Länge: 6.00 m **46625** **1799,-**

Slide-Port mit langem Überhang, verschiebbar
Für Fiat Ducato Länge: 6.40 m **46626** **1899,-**


Trigger mit kurzem Überhang, nicht verschiebbar
Für Fiat Ducato Länge: 6.00 m **46725** **1449,-**

Trigger mit langem Überhang, nicht verschiebbar
Für Fiat Ducato Länge: 6.40 m **46724** **1549,-**

Elektrosatz für Lastenträger Slide-Port
13-polig mit AFC Modul **46699** **169,-**
Fiat Ducato X250/X290 mit Canbus System **466991** **219,-**

Fahrradhalter Plus
Zur Erweiterung des Trägers mit 2 Fahrrädern **46672** **299,-**

Haltebügel für Motorradträger **466251** **229,-**



Lastenträger XtraFold

- Für einen Roller
- Kombination mit Linnepe Anhängerkupplung möglich
- Werkzeuglose Demontage
- Werkzeuglos hochklappbar (ca. 30 cm kürzer)
- Material: Stahl/Aluminium
- Abmessungen: 2000 x 600/300 mm
- Nutzlast bis zu 150 kg
- Eigengewicht ca. 39 kg

Der Lastenträger XtraFold ist so robust konstruiert, dass er Roller und kleinere Motorräder bis zu 150 kg tragen darf und zudem hochklappbar ist.

Lieferumfang: Lichteiste, komplette Befestigung für einen Roller/Motorrad, Haltebügel, Chassisaufnahmen, Schnellverschluss für Werkzeuglose Demontage, Klappmechanismus

466500 1299,-

1299,-



Porto – Motorradträger - der Preiswerte

- Ohne Werkzeug abnehmbarer Motorradträger
- In wenigen Minuten abnehmbar durch Schnellverschlüsse
- Hochwertiger Stahlgrundträger mit Aluminium Anbauteilen
- Einfacher Einbau durch Anbauelemente die am Chassis befestigt werden
- Tragrohre mit Schnellverschluss werden eingeschoben
- Vollausstattung für einen Motorroller
- Nutzlast max. 150 kg
- Mit EG Typengenehmigung

Komplett mit Haltebügel, 2 Keilen, 3 Spanngurten, Scheuerschutz und Auffahrschiene. Tiefe: 650mm, Länge: 2000mm, Gewicht: ca. 41 kg

46627 999,-

Elektrosatz 13-polig mit AFC-Modul

46699 169,-

Elektrosatz Fiat Ducato X250/X290 mit Canbus ab 7/06*, *auch für Peugeot Boxer + Citroën Jumper

466991 219,-

Geeignet für alle gängigen Reisemobile mit tragfähiger Rahmenverlängerung und/oder Alko-Chassis.



Schnellverschluss
„Montage ohne Werkzeug“

Scout – Motorradträger – geringes Gewicht, klare Optik

- Alu-Träger 39 kg
- Universell einsetzbar für Reisemobile
- Mit modernen Heckleuchten
- Hohe Nutzlast, max. 150 kg
- Abnehmbares Trägersystem mit dem Chassis verbunden
- Mit EG Typengenehmigung
- Erweiterung für 2 Fahrräder möglich



Fahrradhalter Plus

Scout Motorradträger

Komplett mit Haltebügel, 2 Keilen, 3 Spanngurten, Scheuerschutz und Auffahrschiene. Tiefe: 550mm, Länge: 2000mm, Gewicht: ca. 39 kg

46679 1489,-

Elektrosatz 13-polig mit AFC-Modul

46699 169,-

Elektrosatz Fiat Ducato X250/X290 mit Canbus ab 7/06*

*auch für Peugeot Boxer + Citroën Jumper

466991 219,-



Fahrradhalter Plus Scout für 2 Fahrräder

Für den Transport eines Motorrollers + 2 Fahrrädern. Lieferumfang: 2 Führungsschienen für die Räder mit Felgengurten, 2 Haltearmen für Fahrradrahmen und 2 Befestigungswinkel zur Anbringung am Grundträger. Gewicht: ca 6 kg.

466791 299,-

Geeignet für alle gängigen Reisemobile mit tragfähiger Rahmenverlängerung und/oder AL-KO-Chassis.



Motorradträger Doge*

Schiene mit integrierter Rampe (Aluped Plus).
 Aluminium Lichtleiste mit Stoßstange und LED-Leuchten enthalten.
 Standard LED-Seitenleuchten.
 Tragkraft: 150 kg.
 Maße: Breite 200 cm, Überhang von 55 cm bis 85 cm, variable
 Überrollbügelhöhe bis 125 cm.

Komplettsset:

Motorradträger für 1 Motorrad	442240	1999,-
1 Motorrad + 1 Fahrrad	442241	2099,-
1 Motorrad + 2 Fahrräder	442242	2159,-

Motorradträger Marea* – ein-/ausklappbar

Erhöhte strukturelle Festigkeit.
 Schiene mit integrierter Rampe (Aluped Plus).
 Aluminium Lichtleiste mit Easy oder Easy LED-Leuchten.
 Farbe: Grau. Tragkraft: 150 kg.
 Maße: Breite 200 cm, Überhang: offen 74 cm - geschlossen 29 cm.
 Überhang ein-/ausklappbar

Komplettsset:

Motorradträger für 1 Motorrad	442244	1811,-
1 Motorrad + 1 Fahrrad	442245	1980,-
1 Motorrad + 2 Fahrräder	442246	2036,-



Motorradträger Rio*

Einstiegsmodell.
 Schiene 200 cm mit separater Rampe.
 Aluminium Lichtleiste mit Easy oder Easy LED-Leuchten.
 Farbe: Weiß und Aluminium. Tragkraft: 150 kg.
 Maße: Breite 200 cm, Überstand 55 cm, Überrollbügelhöhe 95 cm.

Komplettsset für 1 Motorrad	442243	1449,-
Komplettsset für 2 Fahrräder	442247	1329,-
Komplettsset für 3 Fahrräder	442248	1399,-

Elektronische Steuereinheit	4422441	189,-
Kennzeichenhalterung Doge, Marea	4422401	28,99
LED-Lichtbalken (nicht für Doge)	442282	115,-



Verstärkungskit



LED-Leuchte



Stoßdämpfer Hilfe



Seitenmarkierung



Aluped Plus

*Bei Bestellung wird Fahrzeugschein kopie und Foto von Unterboden benötigt



Motorradträger Dolfin* – ein-/ausklappbar

Entwickelt für Vans.

Schwenkbar inkl. Rad, um die hintere Tür zu öffnen. 200 cm lange Schiene mit separater Rampe. Aluminium Lichtleiste mit Easy Leuchten.

Tragkraft: 150 kg. Maße: Breite 200 cm, Überhang: offen 84 cm / geschlossen 40 cm, Überrollbügelhöhe 106 cm.

Komplettsset:

Motorradträger für 1 Motorrad	442249	2351,-
1 Motorrad + 1 Fahrrad	442250	2465,-
1 Motorrad + 2 Fahrräder	442281	2621,-

Elektronische Steuereinheit	4422441	189,-
Kennzeichenhalterung Doge, Marea	4422401	28,99
LED-Lichtbalken (nicht für Doge)	442282	115,-



VELO III Lastenträger für E-Bikes oder Fahrräder

Dieser hochklappbarer Fahrradträger hat ein extrem niedriges Gewicht von nur 16 kg. Die Fahrradschienen sind speziell für E-Bikes. Mit Ratschen Schnellverschluss. Tragkraft 80 kg.

Lieferumfang: Hochklappbarer Träger, mit Befestigungsmaterial für E-Bikes oder Räder. Mit Leuchtenträger.

VELO III Lastenträger		
für 2 Fahrräder / E-Bikes	440348	1019,-
für 3 Fahrräder	440349	1095,-

Verstärkungsteile und Rahmenverlängerung auf Anfrage

Geeignet für Fahrzeuge mit tragfähiger Rahmenverlängerung und/oder ALKO-Chassis



Cate-Heckträger für Kastenwagen und Vans

- Bis zu 300 kg Nutzlast (siehe Tabelle)
- Anklappbar – z um leichten Beladen
- Mit TÜV Freigabe



Abnehmbarer Motorradträger

Mit Beleuchtungseinrichtung u. 13-poligem Stecker. Inklusive Montageanleitung. Notwendige Teile: Adapter, Grundträger, Zubehör

Grundträger I für Kombi und Kastenwagen

Für alle Fahrzeuge, die in vorstehender Liste aufgeführt sind

T600 x B1400 mm, 20 kg	46321	670,-
T800 x B1400 mm, 24 kg	46322	741,50

Adapter für Kasten- und Kombifahrzeuge

Fahrzeug	Baujahr	Nutzlast	Radstand	Anh.kuppl.		Art.Nr.	Preis
				ja	nein		
VWT5/T6	ab 4/03	250 kg	alle		x	46324	399,-
VWT5/T6	ab 4/03	250 kg	alle	x		46325	377,-
Sprinter/Crafter*	ab 4/06	300 kg	alle	x		463431	377,-
Sprinter/Crafter*	ab 4/06	300 kg	alle		x	463421	377,-
Fiat Ducato**	ab 07	250 kg	alle		x	46391	351,-
Fiat Ducato**	ab 07	250 kg	alle	x		46392	320,-

* Nicht bei kurzem Radstand mit AHK (Anhängerkupplung)

** Fiat Ducato baugleich m. Peugeot J5, Citroën C 25, Peugeot Boxer, Citroën Jumper

Zubehör

- Heckschutzbügel** Schützt vor Verrutschen der Ladung, erleichtert die Befestigung des Motorrads **46353R 152,-**
- Transportboden** Schützt Motorräder vor Verschmutzung von unten.
Tiefe: 600 mm **46357 236,50**
Tiefe: 800 mm **46358 279,50**
- Motorradschienenset** Besteht aus Stand- und Aufhangeschiene, aus Aluminium-Riffelblech. Inkl. Befestigungsmaterial
Für leichte Motorräder bis 150 kg **46350 307,-**
Für schwere Motorräder bis 300 kg **46351 411,-**
- Zurrband** Mit Ratsche und Stahlhaken, Länge ca 4 m. Empfohlen werden 4 Zurrbänder pro Motorrad
Zurrband, 1 Stück **46352 12,-**





E-Bike faltbar „FIETE 500“

- 20“ Radgröße
- Fahrrad-Computer mit LC-Display
- 250W Motor / 36V
- 6 Gang Shimano SIS Schaltung
- Tektro-Scheibenbremsen
- Magnetverschluss
- Max. Zuladung 120 kg
- StVZO konform

Das 20 Zoll falt-E-Bike in sportlicher Optik in der Farbvariante blau/schwarz ist ein wahrer Hingucker. Der stabile Magnesiumrahmen läßt sich dank des intelligenten Schnellspann-Klappmechanismus mit Magnetarretierung im Handumdrehen zusammenfalten. Dank seiner geringen Abmessungen ist das Klapprad perfekt geeignet für Auto, Wohnmobil, Boot, ...

„FIETE 500“ besitzt hochwertige Tektro-Scheibenbremsen und eine 6-Gang Shimano SIS Schaltung für hohen Fahrkomfort. Über den Fahrrad-Computer mit LC-Display wird die 3-stufige Tretunterstützung bis 25 km/h gesteuert. Der im Rahmen integrierte Li-Ionen Akku mit 36V und 9,6Ah überzeugt mit einer Reichweite bis zu 70km* (*abhängig von Beladung, Fahrstil u. Einsatzbereich). Der Akku kann entnommen und separat geladen werden. Im Hinterrad ist der 250W starke Motor unauffällig verbaut.

Maße: geöffnet: L152xB57xH104cm gefaltet: L80xB43xH60cm, Gewicht inkl. Akku: ca. 21 kg

908961 1499,-



E-Bike faltbar „FRANZI 500“

- Tiefeinsteiger mit Rücktrittbremse
- 20“ Radgröße
- Akku entnehmbar/abschließbar, Ladezeit 4-6 Stunden
- Max. Zuladung 110kg
- 5-Stufen Unterstützung
- 250W Motor / 36V
- StVZO konform

Das Tiefeinsteiger-Modell ist ideal für alle, denen das Aufsteigen auf herkömmlichen Fahrrädern zu schwierig ist, die aber nicht auf das Radfahren verzichten wollen. Es besitzt einen Frontmotor und eine Vorder- und Hinterradbremse, welche über die Hebel am Lenker betätigt werden können, sowie eine praktische Rücktrittbremse. Die Shimano Nexus Nabenschaltung unterstützt mit 5 auswählbaren Stufen und mit dem herausnehmbarem Akku können Sie bis zu 80km* zurücklegen kann. (*abhängig von Beladung, Fahrstil u. Einsatzbereich)

Farbe: titanium matt, Maße: geöffnet: L150xB58xH114cm gefaltet: L81xB46xH69cm, Gewicht inkl. Akku: ca. 22kg

908962 1599,-



City-E-Bike faltbar „FRIDA 500“

- 24“ Radgröße
- Akku entnehmbar / abschließbar, Ladezeit 4-6 Stunden
- 6 Gang Shimano Schaltung
- Tektro-Scheibenbremsen
- 250W Motor / 36V
- Max. Zuladung 110kg
- StVZO konform

Das 24 Zoll faltbare City-E-Bike in elegantem Design ist ein Blickfang. Durch die großen Räder, die 6-Gang Shimano Schaltung und die Tektro-Scheibenbremsen ist das Rad ideal für längere, gemütliche Radtouren oder aber auch für eine umweltfreundliche Einkaufstour. Dank ausgeklügelter Mechanik läßt es sich in Windeseile zusammenfalten. Der Gepäckträger bietet Platz für einen Korb oder zusätzliches Gepäck, darunter ist der herausnehmbare Akku, mit dem man bis zu 80 km* zurücklegen kann. (*abhängig von Beladung, Fahrstil u. Einsatzbereich) Durch den robusten Doppelständer hat Rad immer einen sicheren Stand.

Farbe: lava-grau matt, Maße: geöffnet: L170xB60xH120cm gefaltet: L90xB45xH84cm, Gewicht inkl. Akku: ca. 22,5kg

908963 1599,-

Zubehör auf Seite 262/263

Carry-Bike Garage Standard für max. 3 Fahrräder

- Sichere Befestigung
- Benötigt wenig Platz
- Auflagebügel hochklappbar
- Trägt nur ca. 4 cm auf


Für sicheren Stand Ihrer Räder in der Heckgarage

Carry-Bike Standard

Für 2 Räder, erweiterbar bis max. 3 Räder,
Traglast: 50 kg
Mit 2 Schienen Rail Strip, Bike Block 1+3
Gewicht: 4,8 kg

44461 175,-

Fahrradschiene für 3. Rad
pro Stück 44428 28,10



TRAGLAST
BIS
50 kg

Standard – bis max. 3 Fahrräder

Carry-Bike Garage Plus für max. 4 Fahrräder

- Sichere Befestigung
- Benötigt wenig Platz
- Auflagebügel hochklappbar
- Trägt nur ca. 4 cm auf

Carry-Bike Plus

Für 2 Räder, erweiterbar bis max. 4 Räder,
Traglast: 60 kg
Mit 2 Schienen Rail Quick, Bike Block 1+3
Gewicht: 5,6 kg

44460 216,-



Fahrradschiene für 3. bzw 4. Rad
pro Stück 44426 37,40



Plus – bis max. 4 Fahrräder

TRAGLAST
BIS
60 kg

So stehen 4 Räder sicher in der Heckgarage




höhenverstellbar von 9-13 cm

Ausziehbarer Fahrradträger für die Heckgarage

Garage Slide Pro Bike

Herausziehbare Fahrradschienen, 7,5 cm hoch, für 2 Fahrräder. Leicht laufende Alu-Schienen auf kugelgelagerten Nylonrollen. Höhenverstellb. v. 9–13 cm, Gewicht: 8,4 kg

Black 436801 495,-





Als Wand- oder Bodenschiene verwendbar

Lieferbar in 2 Längen:
60 cm 441715
200 cm 441714



Kit Eye Premium / Corner,
2 zusätzliche Oesen
441717 9,20



Kit Eye
2 zusätzliche Oesen
44144 9,-

Schienensysteme für die Heckgarage




① **Boden-/Wandschiene Garage Bars Premium 60,**
Lieferumfang: 2 Schienen
L.: 60cm 2 Befestigungsriemen
441715 79,40



① **Boden-/Wandschiene Garage Bars Premium 200,**
Lieferumfang: 2 Schienen
L: 200 x B: 6,6 x H: 1,3 cm
4x KitEye Premium 8 Stück
441714 149,-



② **Befestigung für die Garagenwand Garage Bars,**
Lieferumfang:
2 Schienen L:200xB:6,6xH:1,3cm
+ 5x KitEye 10 Stück
44143 101,-



③ **Eckhalteschiene Garage Bars Corner 200,**
Lieferumfang:
2 Schienen L: 200 x B: 5 x
H: 5cm + 4x KitEye Premium 8 St.
441716 156,-



Für sicheren Halt Ihres Gepäcks



Verzurrsystem Cargo Strap

① **Cargo Strap,** Lieferumfang:
2 Kunststoffschienen, 2 Spann-
bänder+24 Schrauben Tragkraft: 20kg
44227 30,-

② **Cargo Accessory Kit,** 4 zusätzli-
chen Haken und 2 Spannbändern
442271 15,-



Kleiderstange


Carry Rail Kleiderstange in elegantem Design. Eloxiertes Aluminiumrohr,
Endstücke aus Edelstahl. Länge 100 cm, kürzbar. 44183 55,-

Trägerschiene für die Dachbefestigung in der Heckgarage

Stauraum in der Heckgarage sinnvoll nutzen
2 Deckenschienen zur Befestigung von z.B. Leitern, Markisenkurbel und div.
Camping-Artikeln inkl. Gurtband mit 2 Fast-Click Gleitern



Lieferumfang Komplettsset: 2 Trägerschienen, 2 Paar Gurtbändern, 2 Paar Fast-Click
Gleitern, 4 Stück Dachbefestigungen, 4 Sterngriffmuttern, 4 St. Schrauben
Schienenlänge 750 mm 443991 258,90
Schienenlänge 1030 mm 44399 279,-





Ordnungssysteme für die Heckgarage Garage Pack Plus

Ladegutsicherung mit 2 Alu-Leisten 198 cm lang. Zur Befestigung an der Heckgaragenwand, mit 8 Ringen zum Verzurren von Ladegut,
Befestigungsmaterial zum Transport von 2 Rädern 2 Aluminium-Leisten 63cm, 2 Fahrradschienen, 1 Haltestange zur Befestigung der Bike Blocks. Je 1 verstellbarer Fahrradabstandshalter Bike-Block D1+D2, 4 Zurrgurte zur Befestigung der Räder
Ordnungssysteme 2 Aluminium-Leisten zur Befestigung von 1 Utensilo S Höhe: 84 x Breite: 50cm und 1 Utensilo für 10 Paar Schuhe. Gew.: 5kg
Lieferumfang: Je 2 Aluleisten 63 cm, 79 cm, 198 cm, 2 verstärkte Schienen, 1 Haltestange zur Befestigung der Bike-Blocks, je 1 Pack Bike Block Pro D1, Bike Block Pro D2, Organizer S, Organizer Shoes, 8 verzinkte Ringe, 1 Gummi ø 0,8 x 180 cm, 4 Strip zur Befestigung der Räder

44462 355,-

Garage Pack

Das variable und flexible Zurrschienen-Modulsystem für die Heckgarage.
Ladegutsicherung mit 1 Wandschiene 198 cm lang, mit 2 Ringen zum Verzurren von Ladegut. Zur Befestigung an der Heckgaragenwand, Befestigungsmaterial für 2 Fahrräder, bestehend aus 2 Fahrradschienen
 Gewicht: 5 kg

44463 125,-

Garage Slide Pro Bike

Herausziehbarer Fahrradträger für die Heckgarage. Höhenverstellbar von 9 bis 13 cm und mit 34 cm Breite für eine noch komfortablere Montage. Trägt zwei Fahrräder.

436801* 495,-



Skiträger Garage Slide Pro Ski

Ski-Box für die Heckgarage: Bestehend aus 1 Kunststoff-Skiwanne aus hochwertigem ABS Kunststoff (Maß L:200x B:47x H:14,4cm, ausziehbare kugelgelagerte Schiene, die bis zu 1 Meter herausgezogen werden kann. Diese Slide out Schiene ist in der Höhe von 0-4cm regulierbar und passt in die meisten Heckgaragen. Mit den leichtlaufenden Aluminium Rollen kann der Skiträger problemlos ein- und ausgezogen werden

441975 444,-

VeloSlide Fahrradträger für Heckgaragen

- Für 2 Elektrofahrräder
- Robuste sichere Haltung
- Bei Nichtbenutzung sehr platzsparend, der Träger kann kompl. herausgenommen werden
- Traglast 70 kg
- Ein- und ausfahrbar bis zu 1,35 m per Einhandbedienung

Gewicht Standard/Short: ca. 20,9/19,9 kg, (ohne Befestigungsschienen),

Standard: Maße L195xH80xB40cm 44353 789,-
NEU: Short: Maße L180xH80xB40cm 443002 789,-

Install-Set (Montageschienen)

70 cm 3 St. 443531 52,-
 140 cm 3 St. 443532 102,-



Zubehör:

THULE VeloSlide Fork Mount Adapter Kits

- Senkt Fahrradlenker ab (-15cm)
- Ersetzt Vorderrad durch Steckachse
- 2 verschiedene Kits je nach Achsaufnahme

① **Quick Release Adapter**
 kompatibel mit Standard 9 mm Schnellspannsystemen
 443535 64,-

② **Thru-Axle Adapter**
 Für Durchsteckachsen, mit zusätzlichen Adaptern (12x100/110, 15x100/110, 9x100)
 443536 64,-



Produkte für die Heckgarage



ab **189,-**

Zoombox 1 + 2 – die Staubox unter dem Bett

- Leichte Montage unter dem Heckbett
- Formstabil durch HDF Einlegeböden
- Ideale Raumnutzung

Die Zoombox lässt sich ganz einfach unter dem Heckbett montieren und ermöglicht eine neue Ordnung im Reisemobil. Mit Hilfe der 12 Schlaufen lässt sie sich optimal fixieren. Durch die 3-fach Unterteilung lassen sich Tisch und Stühle separat verstauen. Das Sicherungsband mit hochwertigem Klickverschluss dient der Fixierung von sperrigen Campingmöbeln. Das extrem reißfeste Kunststoffgewebe ist schmutzunempfindlich und abwaschbar.

① Zoombox 1

Maße: 75 cm breit, 20-38 cm höhenverstellbar **91943 189,-**

② Zoombox 2

Maße: 25 cm breit, 65 cm **91944 189,-**



Heckregalsystem Alu-Line

Heckregalset Set bestehend aus: 4 Regalsäulen (L 994 mm), 4 Klapprahmen mit Klappbox (400 x 300 mm), 2 Montagewinkel (1432 mm), 2 Befestigungskrallen mit Haltebügel für Fahrradbefestigung

Regalsäule Alu 994 mm, anthrazit beschichtet	443992	954,-
Klapprahmen für EuroBox 400 x 300 mm, anthrazit beschichtet	443993	79,90
Montagewinkel (Paar) 1432 mm, anthrazit beschichtet	443994	69,-
Klappbox 400 x 300 mm, anthrazit beschichtet	443995	39,50
Fahrradhalter für 2 Fahrräder	443996	38,60
	443997	166,90

HINDERMANN
SCHÜTZEN – UM WERTE ZU ERHALTEN

Stauraumsystem für Kastenwagen

- Reißverschlüsse sind so angeordnet, dass die Möbel nur hineingeschoben bzw. herausgezogen werden müssen
- Außen angebrachte Netztasche bietet zusätzlichen Stauraum
- Aus gepolstertem robustem schwarzen Polyestergewebe

Mit diesem transportablen Stau- und Lagerraum sind Ihre Campingmöbel immer griffbereit und sicher in Ihrem Fahrzeug untergebracht. Die Tasche verfügt über 5 seitlich angebrachte Laschen mit LOXX-Druckknöpfen.

Größe: 116 x 30 x 66 cm

Stauraumtasche 927074 115,-



CRESPO



Faltschrank/Kleiderschrank

- Zur Aufstellung in der Garage von Wohnwagen oder Reisemobilen
- Sehr einfach aufzubauen und leicht

Dieser Faltschrank hat 8 Ringe zur Befestigung an den Wänden oder am Boden, damit er nicht verrutscht, wenn das Fahrzeug in Bewegung ist. Die Füße sind mit Stabilisatoren versehen für den Fall, dass Sie den Schrank ausserhalb der Garage benutzen möchten. Ideal für den Gebrauch im Winter, da er auf den Ausgang der Heizung positioniert werden kann, die viele Reisemobile in der Garage haben. So wird nasse Kleidung sehr einfach trocken. Geeignet für grosse Kleidungsstücke, die sonst im Reise-/Wohnmobil sehr störend sind.

Klappmaß: 104 x 52 x 13 cm, Maß offen: 104x52x50 cm, Gewicht: 3,62 kg **926292 101,-**




Kleiderstange für die Heckgarage

Erhältlich ist die Kleiderstange in zwei Längen: von 85 – 150cm und von 115 – 220cm.





kurze Ausführung (1050 x 40 x 40 mm)	44504	34,90
lange Ausführung (1150 x 40 x 40 mm)	44505	39,40

Halte – und Verzurrösen

 <p>Verschlussbügel aus Metall, Lochabstand 53 mm, 2 St. 29471 6,99 29471L</p>	 <p>Halteösen Kit aus Edelstahl 35 x 30 x 20 mm 4 Stück 44176 17,-</p>	 <p>Zurrmulde, versenkter Einbau mit D-Ring und Lasche, L: 104 mm, H: 12 mm 44313 12,30</p>	 <p>Alu-Zurrplatte für Fitting 400 daN, Ø44,5 mm, Höhe 10,2 mm. 44312 11,81</p>
 <p>Fitting-Ringöse Belastbarkeit 300 daN Ø Innen: 29,5 mm 44320 5,35</p>	 <p>Dreieck-Ringöse Belastbarkeit 400 daN Ø Innen: ca. 28 mm 44317 16,20</p>	 <p>Zurrplatte, Belastbarkeit: 200 daN, Höhe: 11 mm 44316 3,50 Lasche für D-Ring, Lochabstand 45 mm 44315 3,10</p>	 <p>Kit Eye Premium / Corner, 2 Halterungen zum Festzurren mit einem praktischen Schnellverschluss, für Fiamma Garage-Bars Premium und Garage- Bars Corner 441717 9,20</p>
 <p>Zurrplatte, Belastbarkeit: 200 daN, Höhe: 11 mm 44314 9,98</p>	 <p>Spanngummi mit Kunststoffhaken 1 Stück 60 cm 44221 3,20 100 cm 44222 3,99</p>	 <p>Spanngummi mit Stahlhaken, 1 Stück, 60 cm 44219 2,15</p>	 <p>Schnellspanner Jet Rope mit Ratschenfunktion für Zelte, Windschutze uvm. Nutzlänge ca. 1,90 m, bis max. 30 kg belastbar 93649 7,90</p>

Systemschienen und Zubehör – Sicherer Halt für Ihre Ausrüstung

 <p>Befestigungen für Systemschienen</p> <p>① Schwerlast-Ringöse Belastbarkeit: 100 daN 44324 27,80</p> <p>② Haken Fitting geeignet für Wand- und Deckenschienen, Belastbar- keit: 50 daN, nicht als Zurrpunkt verwenden. 44325 21,95</p> <p>③ Halter für Rechteckrohre Belastbarkeit: 800 daN, mit Aluprofil, für 65 mm Kanthölzer oder Rechteckrohre 44326 38,95</p>	 <p>① Schraube mit Stopp - Mutter M8 Klemmbereich 0-54 mm, Stahlverzinkt 500 daN 44322 12,80</p> <p>② Schraubfitting mit Blechnutter M8 Klemmbereich 0-20 mm, Stahlverzinkt 160 daN 44321 15,40</p>	 <p>Adapter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beliebig an Schiene einsetzbar • 1-Hebel-Handhabung (Stahl) <p>zur Befestigung von Schränken, Wänden, Behältern. Maße: 400 x 35 x 44 mm Bohrungen M8, 1500 daN 44330 169,-</p>
---	---	--

 <p>① Eckschiene versenkbar für Eckmontage oder versenkten Einbau L: 200 cm, B: 49 x H: 16 mm Gewicht: 2 kg 44301 74,90 GP*37,45 / 1 m</p>	 <p>② Aufschraubschiene halbrund für Wand- und Bodenmontage. Abgerundete Kanten L: 200 cm, B: 50 x H: 11,5 mm Gewicht: 1,52 kg 44300 58,60 GP*29,30 / 1 m</p>	 <p>③ Extra breite Schiene Zum Aufschrauben oder Kleben. Für Wand- und Bodenmontage. L: 200 cm, B: 65 x H: 11 mm Gewicht: 1,6 kg 44302 59,90 GP*29,95 / 1 m</p>	 <p>④ Extra schmale Schiene Zum Aufschrauben oder Einlassen. Für Wand- und Bodenmontage. L: 200 cm, B: 34,5 x H: 13,5 mm Gewicht: 1,8 kg 44303 65,90 GP*32,95 / 1 m</p>
---	--	---	--

Fahrradhüllen und Warntafeln

HINDERMANN
SCHÜTZEN - UM WERTE ZU ERHALTEN



Basic Zwooo Fahrradschutzhülle für Reisemobile

3-D geformte Hülle, die von der Rückfront zum Fahrzeug hin gerichtet aufgezogen wird und somit auch die Unterseite des Fahrradträgers schützt, aber nicht komplett geschlossen ist. Zumindest ein Fahrradlenker muss quergestellt werden. Mit Gummispannern. Glasklarkartasche für Warntafel.

Für max. 3 Räder, L:1,88m x H:1,70m x T:0,46m **44286** **54,-**
Für max. 4 Räder, L:1,88m x H:1,70m x T:0,66m **442861** **59,90**

HINDERMANN
SCHÜTZEN - UM WERTE ZU ERHALTEN



Concept Zwooo Ringsum geschlossene Fahrradschutzhülle

Der Fahrradträger und die Räder sind vor Regen und Schmutz geschützt. Zwei Reißverschlüsse für die Haltebügel sind in unterschiedlicher Höhe angebracht. Anpassung an unterschiedliche Träger ist möglich. Einfache und bequeme Montage. Mit Reflektionsstreifen. Glasklarkasche für Warntafel.

Für max. 3 Räder, L:1,93m x H:1,90m x T:0,41m **44287** **76,-**
Für max. 4 Räder, L:1,93m x H:1,90m x T:0,61m **442871** **79,90**
Für max. 2 E-Bikes, L:2,14m x H:1,90m x T:0,64m **442872** **89,-**

HINDERMANN
SCHÜTZEN - UM WERTE ZU ERHALTEN



Fahrradschutzhülle City

- Material: Polyester 210D, rückseitig mit hochwertiger PU-Beschichtung

Optimiert für die Anwendung an Kastenwagen

Hochwertige Schutzhülle, die von der Rückfront zum Fahrzeug hin aufgezogen wird und somit auch die Unterseite des Fahrradträgers vor Verschmutzungen schützt. Rückseitig mit 2 bereits eingezogenen Gummispannern. Serienmäßig mit aufgenähter Glasklarkasche für Warntafel, die auch zur Anbringung von ZUSATZGURTEN dient. (Warntafel nicht im Lieferumfang enthalten)

Farbe: Graphitgrau 2-3 Fahrräder **442851** **47,50**



Fahrradschutzhülle Universal Zwooo

- Universelle Schutzhülle
- Einsetzbar über der Caravandeichsel oder Heckträger
- Für E-Bikes oder Motorroller
- Eingearbeiteter Gummizug

Hochwertige Abdeckung, um ihre Fahrräder beim Transport zu schützen.

Integrierte Tasche für Warntafel. Entlang der Unterkante ist ein Hohlraum für den lose beigelegten Gummizug eingearbeitet. Farbe: Grau

Für 2 E-Bikes ca. B 214 x H 131 x T 680 cm **442852** **57,-**
Für 3 Fahrräder ca. B 200 x H 131 x T 490-930 cm **442853** **55,-**



Bike Cover

- Mit integrierter Tasche für Warntafel
- Wasserfestes Ripstop Polyester

Hochwertige Abdeckung, um ihre Fahrräder beim Transport zu schützen. Integrierte Tasche für Warntafel, inkl. Packtasche zum Verstauen.

Farbe: Schwarz
Für 2 - 3 Räder **44278** **79,90**
Für 4 Räder **44277** **85,-**

HINDERMANN
SCHÜTZEN - UM WERTE ZU ERHALTEN



Zubehör für sicheren Halt

① **Verstellbare Gurte für Fahrradträger, mit Haken**
Beidseitig mit Haken zum Einhängen in die Ösen der Warntafeltaschen. Länge verstellbar. Set: 2 Stück. **442863** **9,95**

② **Verstellbare Gurte für Fahrradträger, mit Schnapphaken**
Für umlaufende Anbringung mit Schnapphaken. Länge verstellbar, universell einsetzbar. Set: 2 Stück. **442864** **9,95**

Fahrradschutzhüllen für Fahrradträger

Fahrrad-Abdeckungen

- Sehr strapazierfähig
- Kein Verschmutzen der Fahrräder mehr
- Schutz gegen Witterungseinflüsse
- Leicht anzubringen
- Sehr leichtes, äußerst reißfestes Kunststoffgewebe



CARBEST
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE



Für 2 – 3 Räder, Grau	440750	33,99
Für 4 Räder, Grau	44075	35,99

Reisemobil-Fahrradschutzhaube mit Tasche

- Material: Polyester
- Wasserfest
- Inkl. Tasche für Warntafel
- Mit Riemen zur Befestigung

CARBEST
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE



ab **27,99**

Für 2 – 3 Räder, Grau	440751	27,99
Für 4 Räder, Grau	440752	32,99

Fahrradabdeckungen Bike Cover S & Premium S

FIAMMA
home is everywhere

- Kein Verschmutzen während der Fahrt
- Schutz gegen Witterungseinflüsse
- Aus verstärktem, harzbeschichtetem, wasserabweisenden und leichtem Polyester
- Serienmäßig mit eingenähter Tasche für das optionale Warnschild

① BIKE COVER S:

Passt sich dank der verstellbaren Riemen an jedes Volumen an.
Bis 3 Räder **44469** **45,-**
Für 4 Räder **44470** **51,70**

② BIKE COVER PREMIUM S:


Gleiche Eigenschaften wie das Bike Cover S, mit selbstschmierenden Reißverschlüssen an den Seiten und somit komplett abdeckend. Rückseite mit Klettbandverschluss.
Für 4 Räder **44471** **69,70**

Hinweis: Nicht für Fahrradträger geeignet, deren Profil (oder die zu befördernden Fahrräder) die Fahrzeugbreite überschreiten oder die Rückbeleuchtung abdecken.



Selbstschmierende Reißverschlüsse

ab **45,-**



Bike Cover Fahrradhülle für Wohnwagendeichsel

- Schützt die Räder vor Schmutz
- Gummiband mit Stopper zum sicheren Verschnüren
- Aus verstärktem, harzbeschichtetem, wasserabweisenden und leichtem Polyester

Haubensystem für die Caravan-/XLA- und Active-Serien der Carry-Bike
Für 2 Räder, Farbe: Grau **44472** **43,50**



FIAMMA
home is everywhere

Warntafeln für Heckträger und überstehende Ladung



Park-Warntafel klappbar „bauartgenehmigt“, horizontal klappbar, nur 285 x 285 mm. Die Park-Warntafel besteht aus 1,5 mm starkem Aluminium-Blech mit Drehwirbel zur Befestigung am Fahrzeug. 8 Rückstrahler sorgen für starke Reflektion. Garantiert Waschanlagen- und Hochdruckreinigerfest. Maße: 285 x 285mm.
Vorne links **471173** **35,-**



7,99

Warntafel 50 x 50
Kunststoff Leichte Kunststoffversion mit vier Rückstrahlern, Fläche nicht reflektierend. Für überstehende Ladungen. Nicht für Italien und Spanien zugelassen.

47116 **7,99**



Pflicht in Italien

Alu-Warntafel
50 x 50 für Italien. Für Fahrradträger und überlange Ladungen. Fünf Streifen. Reflektierende Oberfläche. Leicht anzubringen.

47117 **28,90**



Pflicht in Spanien

Alu-Warntafel
50 x 50 für Spanien. Für Fahrradträger und überlange Ladungen. Drei Streifen. Reflektierende Oberfläche. Leicht anzubringen.

471171 **39,90**



Warntafeln immer so montieren, dass Schrift lesbar ist.



① **Spanngurte**
Mit Metallschnalle. Belastbar bis 100 daN. Breite 2,5 cm.

Länge 1,10 m	2 St.	442011	4,40
Länge 2,50 m	2 St.	442012	5,99
Länge 5,00 m	1 St.	442013	3,99

② **REIMO Spanngurte, belastbar bis zu 150 kg**
Mit stabiler Metallschnalle, Breite 2,5 cm. Preis pro Stück.

Länge 0,60 m für Schlafdächer	44208	4,60
Länge 0,80 m für Gasflaschen	740091L	4,50
Länge 1,10 m für Gasflaschen	74009	4,99
Länge 2,20 m	44216	5,80
Länge 6,00 m	44207	6,90
Gurtband, Laufmeter ohne Schnalle	29443	1,25
Schnalle, für Gurtband 25 mm	29442	2,20

③ **Gurt für Schlafdächer 60 x 2,5 cm**
Schwarz, Edstahlschnalle, 1 Stück

442081	4,95
--------	------

④ **Gummierte Spanngurte 2,0 m x 1,5 cm**
Hohe Haftung am Gurtband, 2 St.

44200	9,49
44200L	

Gurte zur schnellen Befestigung

geeignet z.B. für Fahrradträger. Breite 1,3 cm.

⑤ L 2,00 m, Rot mit Edstahlschnalle,	1 St.	442378	7,50
⑥ L 0,40 m, mit Nylonschnalle,	1 St.	44232	1,99
⑦ L 0,39 m, Rot mit Edstahlschnalle,	2 St.	44237	7,70
L 0,39 m, Schwarz, Edstahlschn.,	2 St.	442377	7,70



Zurr- und Ratschengurte für optimale Gurtspannung

100 daN = ca. 102 kg

- Hohe Zuglast
- Perfekte Ladungssicherung im Handumdrehen

① **Ratschengurte**
Mit Stahlhaken und gummiertem Ratschengriff. Breite 2,5 cm.

Länge 2,5 m, belastbar bis 250 daN.	1 St.	442010	5,99
Länge 5,0 m, belastbar bis 250 daN.	1 St.	44201	6,49

② **Schwerlast Ratschengurt 3,0 m x 5,0 cm**
Mit Stahlkrallen, belastbar bis 500 daN
Gewicht 1,64 kg. 1 St.

44332	36,40
-------	-------

③ **Ratschengurt 4,0 m x 2,5 cm**
Mit Ratsche und Stahlhaken, 180 daN. 1 St.

46352	12,-
-------	------

④ **Ratschengurt 5,0 m x 2,5 cm**
Mit Ratsche und Stahlhaken. Gurtband mit Reimo-Logo. 1 St.

44205	8,90
-------	------

Befestigungsgurte für Roller und Motorrad

Roller o. Motorrad auf einem Lastenträger verspannen

Die Gurtschlaufen werden über den Lenker gelegt und mittels Ratschen verspannt. Für alle Lastenträger an denen die Ringösen befestigt werden können. Gewicht: 1,8 kg, Zugkraft: 1500 kg

44203 45,-



CARBEST

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

Gummispanner mit Metallhaken

• Paket mit 20 Stück		
Länge 38 cm	442202	21,50
Länge 53 cm	442203	22,30



Zugfestigkeit daN

daN, Dekanewton (10 Newton) ist eine Einheit, die z.B. in der Hebetchnik oder bei Ladungssicherung zur Angabe der Tragfähigkeit oder der Bruchfestigkeit von Seilen/Gurten verwendet wird (DIN 61360: Sichere Benutzung von Anschlagmitteln).

100 daN = ca. 102 kg

Die Gepäckbox aus Nylon

– wetterfest und klein verstaubar

- Aus reißfestem, harzbeschichtetem Nylon
- Wasserabweisend mit Nylonverschlussbändern
- Schneller Auf- und Abbau
- Sehr klein zusammenfaltbar
- Platzsparend unterzubringen

Cargo Back Gepäckbox

Zum Transport von Zelten, Campingstühlen und vielem mehr. Die Box passt sich der Größe des Inhaltes an. Verdeckte YKK Reißverschlüsse. Maße: ca. L 120 x T 35 x H 70 cm
Inhalt: 285 Liter **44468** **92,70**


Kit Frame Cargo Back

Erleichtert das Beladen des Cargo Back. Zusammensteck-bare Alurohre werden zur Versteifung eingesetzt. Wenn sie nicht gebraucht werden, können sie kompakt untergebracht werden. Maße offen: L 119 x T 32 x H 69 cm, Maße geschlossen: L 69 x T 7 x H 17 cm
Gewicht: 1 kg. **441451** **57,60**

Angegebene Nutzlast Ihres Fahrradträgers minus Eigengewicht der Box = Max. Traglast



Geräumige Gepäckbox mit 360 Liter



Heckgepäckbox Ultra Box 360

- Gepäckboxen für Reisemobile & Kleinbusse
- Aus hochwertigem ABS-Plus-Kunststoff
- Stoßfest und witterungsbeständig
- Inklusive Sicherheitsnetz

Ultra Box 360


Breite: 147, Höhe: 70, Tiefe: 38 cm,
Gewicht: ca. 14 kg. **44027** **566,-**




Heckgepäckbox Ultra Box 320

Ultra Box 320

Breite: 100 cm, Höhe: 70 cm,
Tiefe: 53 cm, Gewicht: ca. 12 kg. **44022** **499,-**



Die größte - mit 500 Litern



Ultra Box 500 – mit 500 Liter XXL-Stauraum

- Riesige 500 Liter XXL-Box
- Für Alkoven und teilintegrierte Reisemobile
- Edelstahlcharniere
- Mit Dichtungen gegen Wassereintritt

Robust und schlagfest aus hochwertigem ABS-Kunststoff. Starke Wandung und alterungsbeständig. Mit Sicherheitsnetz zur Sicherung des Gepäcks
Mit Montage-Kit für Fahrradträger **44019** **646,-**



MFT-Trägersystem für Heckbox und Fahrrad

- Einfache, schnelle und werkzeuglose Montage
- Modernste SMD LED-Leuchtenteknik
- Bis 185 cm Innenlänge durch optionale Wechseleinsätze möglich
- Hochfester, glänzender und kratzfester Kunststoff
- Abklappbar für problemlosen Kofferraumzugang
- Zuladung bis 57 kg



140,-

MFT-BackCarrier Grundträger

Ob der tägliche Einkauf, die komplette Ski- /Golf-ausrüstung oder Fahrräder, mit dem BackCarrier-System sind Sie variabel aufgestellt. Es können verschiedene Aufsätze montiert werden. Der Fahrradträger Backpower, die Backbox, der Backpack oder der BackWork.

BackCarrier Basisträger

Gewicht ca. 10 kg, Zuladung max. 82,5 kg, klappbar und abschließbar.

440011 140,-



MFT-BackBox Heckbox

Die BackBox begleitet Sie bei allen Aktivitäten, die etwas mehr Stauraum benötigen. Die BackBox wird auf dem BackCarriers befestigt und ist auch beladen klappbar. Natürlich ist sie abschließbar. Die LED-Beleuchtung wird über den 13-poligen Stecker angeschlossen.

BackBox für BackCarrier Basisträger, L 53 x B 154 x H 74 cm, Volumen 300 l, Gewicht ca. 19,5 kg, Zuladung max 57 kg, abschließbar.

Silber	440012	659,-
Weiß	440013	759,-
Schwarz	440014	759,-



MFT-BackPower Fahrradträger

Der BackPower Fahrradträger wurde speziell für den Transport von 2 E-Bikes bis 30 kg entwickelt und ist auf 4 normale Fahrräder erweiterbar. Der BackPower wird auf dem BackCarriers befestigt. Die LED-Beleuchtung wird über den 13-poligen Stecker angeschlossen.

BackPower Fahrradträger für BackCarrier, Platz für 2 Fahrräder, Gewicht ca. 16 kg, L 54 x B 132 x H 90 cm, Zuladung max. 66 kg.

	440019	319,-
Erweiterung für 3. Rad	440020	89,-
Erweiterung für 4. Rad	440021	89,-



BackWork Tragerahmen

für BackCarrier Basisträger, Gewicht ca. 3 kg, L 30 x B 100 x H 32 cm.

440026 90,-



2er SET

Verbreiterungen für BackBox. Für Links & Rechts. Verbreiterung um ca. 36 cm. Volumen +26 l.

Silber	440015	129,-
Weiß	440016	129,-
Schwarz	440017	129,-



BackPack Transportplattform

für BackCarrier Basisträger, Plattform mit Alu-Boden. Gewicht ca. 14 kg, L 65 x B 136 x H 32 cm, Ladefläche 54 x 130 cm.

440027 259,-



BackSupport-Abklapphilfe für BackBox, zum leichteren Abklappen der Box im beladenen Zustand.

440018 75,-



Fiamma VW Carry Bike VW T6

Für 2 Fahrräder (maximal 4 Räder) Zur Anbringung an der Heckklappe. Mit Abstandshalter Bike Block S Pro D1 und S D2, 2 Schienen Premium 128 cm

Carry Bike Pro VW T6 Heckklappe,

black 440221 607,-

Multirail – Regenrinne, Sonnensegel- und Dachträgerbefestigung in einem

- Für VW T4, T5 und T6 kurzer und langer Radstand, Renault Traffic & Mercedes Vito, sowie für Freizeit- und Reisemobile
- Regenrinne für Sonnensegel und Dachgepäckträger
- Einfache Befestigung von Sonnensegel und Vorzelt mit Klemmstange oder Einzugkeder
- Leichte Montage der selbstklebenden Spoilerprofile
- Die Aluminiumschiene ist bereits vorgebohrt
- Aufnahme von Dachlasten bis 100 kg

In Verbindung mit herkömmlichem Dachträger können Sie damit sperrige Güter wie Kajaks, Fahrräder oder Surfbretter transportieren. Auch bei Fahrzeugen mit Schlaf- oder Aufstelldächern ist die Montage der **Multirail** möglich. Hier beträgt die maximale Dachlast 50kg, von VW freigegeben. Die **Multirail** schützt Sie vor ablaufendem Regenwasser bei geöffneten Seitenscheiben und Türen durch das Spoilerprofil (bitte separat dazubestellen). Die Multirail wird mit einem Spezialkleber an das Fahrzeug angebracht. Der passenden Spoilersatz mit Schrauben und Montageanleitung muß separat dazubestell werden.

Multirail für Citroen Spacetourer/Jumpy, Peugeot Traveller/Expert, Toyota Proace, alle ab 3/2016; Opel Vivaro C/Zafira Life ab Herbst 2019 und Pössl Campster/Vanster/Campy Fahrzeuglänge 4950 mm

Multirail rechts (Beifahrerseite)	90178	278,99
Multirail links (Fahrerseite)	901780	279,-

Multirail für VW T4/T5/T6, Spezialausführung

Schwarz eloxiert, vorgebogen und vorgebohrt. Spoilersatz bitte dazubestellen.

KR Links	901561	177,99
KR Rechts	90156	177,99
LR Für linke und rechte Seite	90157	194,99

Multirail Universal, kürzbar

Schwarz, vorgebohrt. 3040 mm 90153 143,99

Multirail für Mercedes Vito, Viano, V-Klasse, Marco Polo, Metris, Fahrzeuglänge 4990/5140 mm, alle ab 2003

Spoilersatz mit Montageanleitung und Edelstahlschrauben bitte dazubestellen.

Für links (Fahrerseite)	901851	249,-
Für rechts (Beifahrerseite)	90185	249,-

Spoilersatz für VW T4/T5/T6 & Mercedes Vito Multirail

bestehend aus Frontspoiler, Heckabschluss (selbstklebend).

Inkl. Montageanleitung und Edelstahlschrauben.

Für links (Fahrerseite)	90154	57,99
Für rechts (Beifahrerseite)	90155	57,99

Multirail für Renault Traffic, Nissan NV 300, Fiat Talento, ab Bj. 8/2014 und Opel Vivaro B, Bj 8/2014 – 3/2019, alle kurzer Radstand

Spoilersatz mit Montageanleitung und Edelstahlschrauben bitte dazubestellen.

Multirail rechts (Beifahrerseite)	90184	174,-
-----------------------------------	-------	-------

Spoilersatz für Renault Traffic Multirail

Frontspoiler, Heckabschluss (selbstklebend).

Inkl. Montageanleitung und Edelstahlschrauben.

Spoilersatz links u. rechts passend	901550	29,90
-------------------------------------	--------	-------

VW Caddy Kederschiene zum Einzug v. Sonnensegel oder Busvorzelt

Passt für **Caddy Bj. 2003-2020** mit und ohne Schlafdach. Wenn Schlafdach vorhanden muss es nur entriegelt sein, um den Keder in die Schiene einzuziehen. Die Kunststoff-Schiene wird mit Sikaflex 252i eingeklebt. Für Keder Ø 7,5 mm

Länge 3 Meter	901151	19,55
---------------	--------	-------

Spezialkleber – Sikaflex 252i – 300 ml unbedingt notwendig zur Montage!


Schwarz.	GP* 73,30 / 1 Liter	294132	21,99
----------	---------------------	--------	-------

Haftreiniger 0,25 Ltr.	GP* 87,80 / 1 Liter	29415	21,95
------------------------	---------------------	-------	-------


Achtung bei Spezialkleber und Haftreiniger



GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit



① Multirail, ② Frontspoiler, ③ Heckabschluss



Multirail – Profilaufbau



Wasserableitung über Spoilerprofil



Sonnensegelbefestigung mit Klemmstange



Sonnensegelbefestigung mit Einzugkeder



Kederschiene Caddy

 = Frachtpauschale Multirail (1-10 Stück) V25 25,90

Dachträgersysteme



Längsschienen zur flexiblen Positionierung der Dachträger.
Smart-Clips zur Befestigung der Träger an den Fixpunkten

Höhe: 14,8 cm bzw. 17,8 cm



Verwendung eines Midi Heki ist möglich
Markisenadapter für dieses Trägersystem
Thule Markisen siehe Seite 134 – 149



Smart Clamp Dachträgersystem für Fiat Ducato

- 2 Längsträgerschienen aus Aluminium zur Montage von 2 oder mehreren Lastenquerträgern
- Ohne Bohren an den Original Haltepunkten mit Smart Clips zu befestigen
- Die Längsschienen ermöglichen eine flexible Positionierung des Trägersystems
- Passend für Fiat Ducato ab Bj. 2006 mit Hochdach H2 und Baugleiche Fahrzeuge
- Traglast 75/150 kg bei 2/4 Querträgern
- Möglichkeit zur Befestigung der Thule Markise 6200/6300

① Thule Roof Rack Längsschienen basic

KFZ	Länge	Art.-Nr.	Preis
5,4 m	2,85 m	41083	324,-
6,0 m	3,46 m	41084	389,-
6,4 m	3,80 m	41085	394,-

① Thule Roof Rack Längsschienen mit Anschluss f. Markisenadapter

KFZ	Markise	Art.-Nr.	Preis
5,4 m	3,25 m	41103	289,-
6,0 m	3,75 m	41104	329,-
6,4 m	4,00 m	41105	334,-

② Thule Roof Rack Querträger zur Montage auf Längsschienen-Set 2 Schienen 1,5m, Höhe 10/13 cm.

Höhe	Art.-Nr.	Preis
10 cm	41106	289,-
13 cm	41107	299,-

③ Thule Roof Rack Nachrüstsatz für spätere Dachmarkisen-Montage (Typ 6200, Seite 132) bei vorhandenem Roof Rack basic. Set aus Adapter, Verbindungsstücken und Abdichtband.

KFZ	Art.-Nr.	Preis
5,4 m	430094	109,-
6/6,4 m	430095	119,-

④ Thule Snow Pack 324, Träger für 4 Paar Ski oder 2 Snow-Boards
Zum Aufsetzen auf den o.g. Dachträger. Sicherer Transport durch ultraweiche Gummiauflagen. Leicht zu Öffnen auch mit Handschuhen durch große Taste. One-Key System zur Sicherung der Skier und des Trägers am Dach Für 4 Paar Skier bzw. 2 Snowboards.

Art.-Nr.	Preis
41077	207,-

⑤ Thule Force XT Dachboxen
Mit dieser schwarzen, abschließbaren Dachbox nutzen Sie den Platz optimal. Dank des PowerClick-Schnellmontagesystems ist die Montage einfach. Bequemes Öffnen und Schließen dank Verriegelungsknopf. Leichter Zugang non beiden Seiten des Fahrzeugs.

Modell	Abmessungen (L x B x H)	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
S (300 Liter)	L 139 x B 89,5 x H 39 cm	ca. 14,3 kg	40012	399,-
M (400 Liter)	L 175 x B 82 x H 45,5 cm	ca. 16,4 kg	40013	499,90
L (450 Liter)	L 190 x B 84 x H 46 cm	ca. 18,7 kg	40014	549,-


⑥ Thule Hullavator Pro, Kajakträger mit Liftunterstützung
Kajakträger zur Montage auf obigen Thule Roof Rack-System (erfordert Quer- und Längsträger) Kajakträger kann rechts und/oder links auf dem System montiert werden. Mit den ausklappbaren Armen kann der Träger bis 1 Meter abgesenkt werden. Die Liftunterstützung ermöglicht eine bequeme Handhabung des Kajaks. Die eingebauten Gasdruckfedern nehmen Ihnen 18 kg Gewicht ab. 8 gepolsterte Auflagepunkte sorgen für max. Schutz der Kajaks. Bietet Platz für 1 Kajak mit einer max. Breite von 80 cm und einem max. Gewicht von 35 kg.

Art.-Nr.	Preis
41086	776,-

Thule Dachträgersystem

- Ein stabiler Träger entwickelt für einfache Montage
- Befestigungssystem mit automatischer Verriegelung
- Abschließbares System
- Schlüssel und Schlösser sind im Lieferumfang enthalten
- Für Fahrzeuge mit vorhandenen Befestigungspunkten

Fahrzeug	Baujahr	⑧ Traverse	⑨ Fuß
VW T5 Transporter	alle	41074 83,99	41092



- ⑧ **Lieferumfang:**
1 Traverse mit 2 Endkappen
- ⑨ **Lieferumfang:**
2 Füße, Schlüssel und Schlösser
- Montagekit:**
Zur Befestigung des Dachträgers mit 4 spezifischen Halteklammern und evtl. Gummiauflagen.

Montagekit	Preis
41090	54,40

Reimo Aktivträgersysteme für Aufstelldächer und Flachdächer

- Flaches Aluminiumprofil
- Harmonisch an die Dachkontur angepasst
- Minimale Veränderung der Gesamthöhe
- Dient als Aufnahme für Dachträger
- Für nachträgliche Montage auf Reimo Schlafdächern
- Grundträger kaum sichtbar
- Wird verschraubt und verklebt mit stabilem Gegenprofil

- ① **Aktivträgerprofil 198 cm lang**
Zur Montage auf Schlaf-/Hochdächern. Stange ungebohrt.
1 Stück **41300 41,20**
- ② **Aktivträgerprofil 40 cm Set**
Zur Montage auf Reimo Schlaf-/Hochdächern, z.B. T4/T5 Superflach.
Gebohrt und gesenkt, mit Gegenblech und Edelstahlschrauben
Set: 4 Schienen, 4 Bleche, Schrauben **41303 199,-**

Grundausrüstung für alle Fahrzeugtypen mit Reimo Aktivträgerprofil

- ③ **Adapterplatten**
ermöglichen die Anbringung der Thule Fixpunkte in den Reimo Aktivschienen **Lieferumfang:** 4 Adapterplatten, Adapterplatte Thule Dachträger 64mm **41304 51,90**
- ④ **Thule Künstlicher Fixpunkt 543**
Die künstlichen Fixpunkte ersetzen die Aufnahmepunkte auf PKW-Dächern. Set mit 4 Stück inkl. Montagematerial **41082 79,90**
- ⑤ **Thule Stützfuß Rapid 753 2er Set** **41093 69,90**
- ⑥ **Thule Stützfuß Rapid 751 2er Set** **41092 67,90**
- ⑦ **Thule Wingbar 135 cm, 1 Stück** **410969 126,-**
Thule Wingbar 150 cm, 1 Stück (ohne Abb.) **410967 129,-**
- ⑧ **Thule Slidebar 127 cm, 1 Stück** **410964 269,-**
Thule Slidebar 144 cm, 1 Stück **410963 329,-**



Benötigtes Material	⑤ Thule Stützfuß Rapid 753, 2er Set Art.Nr. 41093	⑥ Thule Stützfuß Rapid 751, 2er Set Art.Nr. 41092	Passendes Montagekit	Montierbare Träger (benötigte Menge 2 Stück)
VW Caddy	2x		41091	Slidebars 127 cm, 1 Stück, Art.Nr. 410964
VW T5/T6 ohne Aufbauten oder flaches Solarpanel	2x		41090	Wingbars 135 cm, 1 Stück, Art.Nr. 410969 oder Slidebars 144 cm, 1 Stück, Art.Nr. 410963
VW T5/T6 mit höheren Installationen auf Dach		2x		
Renault Trafic ohne höhere Dachaufbauten	2x		410901	Wingbars 150 cm, 1 Stück, Art.Nr. 410967 oder Slidebars 144 cm, 1 Stück, Art.Nr. 410963
Renault Trafic mit höheren Dachaufbauten		2x		



CARRY TEC – Dachträger

- Grundträger kaum sichtbar
 - Individuell verschiebbar
 - Einfache Montage der Träger
 - Für Surfbretter u.s.w. geeignet
- 2 Stück Alu-Dachträger-Querschienen 1500 mm einschließlich Adapter. Beiliegende Adapter funktionieren bis zu Dachwölbungen von ca. 45 mm. Passend zu REIMO-Aktivträger-Profil ① und ②. **Auf max. Dachlast achten!**


41290 386,-



Dachträger für Reimo Multirail

Stützfüße (2 Stück) speziell geeignet für Reimo Multirail Schiene, Reimo Active Schiene und für Regenrinnenbefestigung. Traglast max. 100 kg
Stützfußpaar: Höhe 20 cm **41180 89,95**

Tragrohr: Länge 165 cm für o.g. Stützfuß. Viekantrohr 32x22 mm, schwarze Kunststoffbeschichtung. TÜV-geprüft. Vor dem Öffnen des Schlafdachs muss der Dachträger entfernt werden.
pro Stück **41125 41,90**



Begehplanke

- Aus rutschsicherem Riffelblech
- Länge: 250cm Breite: 25cm
- Tragkraft 100kg

Stabile Begehplanke aus Aluminium. Für Dachreling mit Querträgern. Komplett mit Befestigungsmaterial. Tragkraft 100kg, Gewicht 5kg

42145 212,-



Zubehör für Dachreling

- ① **Surfbrettträger-Kit**
Für vorhandene Dachreling mit Querträgern. **Lieferumfang:** 2 Surfbretthalter, 2 Mastenaufnehmer mit Spannrriemen, Montagematerial
42139 187,-
- ② **Kajakträger-Kit**
Gummiummantelter Stahl mit Mastenaufnehmer aus Stahl. Passend für Querträger der Dachreling. **Lieferumfang:** 2 Kajakhalter, 2 Spanngurte, 2 Mastenaufnehmer mit Spannrriemen, Montagematerial
42143 177,-



Euro Carry Reling Future

- Für alle gängigen Reisemobile
 - Länge: 260 cm, beliebig kürzbar
 - Wird mit Sikaflex verklebt und verschraubt
 - Stützfüße können in Wagenfarbe lackiert werden
 - 100 kg Tragkraft pro Querträgerpaar
 - Max. Tragkraft 200 kg
- ① **Dachreling für alle gängigen Reisemobile**
Lieferumfang: 2 Dachrelingprofile aus Aluminium mit je 3 Stützfüßen und Montagematerial
42157 428,-
 - ② **Querträger, 2,40 m lang**
Für Reling 42157, kann beliebig gekürzt werden. Geeignet zur Aufnahme von Surfbretthalter, Solarmodulen usw.
Preis pro Paar 42149 187,-

Dachreling für Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer Kastenwagen



- Montage an serienmäßigen Aufnahmepunkten des Fahrzeugdaches
 - Ohne Bohren
 - Mit 3 bzw. 4 Stützfüßen und 4 Querträgern
 - Tragkraft (verteilt) 100 kg
 - Aluminium
 - Geeignet für Markisenmontage Omnistor Serie 6 ohne Adapter
- ① **Reling für Fiat Ducato ab Bj. 2006**
Fahrzeuginnenlänge: 5990mm.
42155 759,-
 - ② **Verlängerung für Dachreling**
Von Fahrzeuginnenlänge 5990mm auf 6360mm
42158 34,-



Dachreling Style für Ducato Kastenwagen ab Bj. 2007

- Aerodynamische Form
 - Ohne Bohren
 - Beliebig viele Querträger (optional)
 - Markisenmontage Thule Serie 5 & Fiamma F45 möglich
 - Aluminium
 - 100 kg Tragkraft pro Querträgerpaar
 - Max. Tragkraft 200kg
- ① **Dachreling**
Radstand: 4035 mm 42151 1049,-
Radstand: 3450 mm 42152 1049,-
 - ② **Querträger, 2 Stück**
Aluminium, inkl. Montagematerial
421521 149,-
 - ③ **Adapter zur Montage der Wandmarkise**
Thule 5er Serie & Fiamma F45 (Bitte Thule und Fiamma Markisenadapter dazubestellen)
421522 89,90
 - ④ **Erhöhung Querträger** Höhe: 60 mm
1 Satz 42159 51,-



Universal-Dachreling für Reisemobile

- Leicht zu kürzen
 - Tragkraft 70 kg
 - In Aluminium eloxiert
- ⑥ **Dachreling mit ovalen Profilen**
Standardlänge: 3 Meter.
A Weiß 41116 159,-
B Grau 41117 159,-
 - ⑦ **Querträger**
Für obige Dachreling aus Aluminium. Länge 2,25 Meter. Leicht zu kürzen.
2 Stück 41118 139,-



Tragestangen Fixing Bar Pro L

- Ideal für Solarzellen oder Dachboxen
- Länge 240 cm, beliebig kürzbar
- Aus extrudiertem Aluminium
- Montage direkt auf dem Fahrzeug
- Tragkraft: 50 kg pro Paar



Geeignet für Montage Markise F65. Siehe Kit für Fixing Bar Nr. 43470 im Bereich Markisen S. 100.

Lieferumfang: Profil mit 2 Befestigungselementen, Weiß lackiert. **41114 57,60**



Dachreling für Wohnwagen & Reisemobile

① Dachreling Roof Rail

- Elegante Relingstangen, 300 cm, beliebig kürzbar
- Inkl. Kunststoffendstücke

Lieferumfang: 2 Relingteile (300 cm lang) mit Endstücken und Montagematerial

Grau 41100 215,-




② Dazu passendes Zubehör: Fixing Bar Rail

- Länge 245 cm, beliebig kürzbar
- Tragkraft: 50 kg pro Paar
- Auch passend zu Roof Rail Pro 3 und 4

Lieferumfang: 2 Tragestangen mit je 2 Befestigungsblöcke und Montagematerial.

Grau 41101 153,-




Dachträger inkl. Adapter f. Markise F65 auf Kastenwagen

- Für KR und LR Radstand
- Reling kürzbar
- Montage auf den Originalpunkten
- Montage ohne Bohren
- Für Dachmarkise F65 rechte Seite
- Mit 4 Querträgern
- Tragkraft 100 kg




- ① Dachträger für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab Bj. 2006 **41099 587,-**
NEU: Schwarz 41009 714,-

Dachträger für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab Bj. 2006 Langer Radstand **410991 692,-**



- ② Dachträger für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab Bj. 2006 mit H3 Dach **410990 724,-**
Zusatzadapter für Markise F65 linke Seite **43464 106,-**

- ② Roller Roof Rail Vereinfacht das Verladen von Kanu, Kajak oder anderen Gegenständen auf Dachgepäckträger. Kann nicht bei Rundrohr verwendet werden. **41102 131,-**



EXPERTEN TIPP

Montage von Markisen links und rechts möglich. Für die linke Seite Zusatzadapter nötig (Art.-Nr.: 43464)



FIAMMA Organizer

Organisieren Sie die Gegenstände mit Stil
Die neuen Fiamma Organizer in einnehmenden und aktuellen Design. Eine neue Raumaufteilung und Einführung von neuen funktionellen Elementen wie Netztaschen (Organizer S, Organizer Seat und Toiletry) und untere Tasche mit Doppelfach (Organizer S) ermöglichen so den Raum ideal zu nutzen.



Organizer S

Maße: B 50 x H 84 cm, Gewicht: 0,4 kg

441781

29,40



Organizer L

Maße: B 88 x H 39 cm, Gewicht: 0,5 kg

441782

26,70



Sitz-Organizer

Maße: B 43 x H 66 cm, Gewicht: 0,3 kg

441784

21,50



Schuh-Organizer

- Klappbarer Behälter
- Wasserdicht
- Einfache Aufhängung
- Elegante Abdeckung

Offen: B 54 x H 84 x T 2 cm

441783

41,10



Bad-Organizer

- Für das Verstauen Ihrer Bad-Utensilien
- Mit Einhängenhaken für das Anbringen an Türen, Fenster oder in Stauräumen
- Wetterbeständig und wasserdicht

Geöffnet: B 30 x H 118 x T 11 cm, Geschlossen: B 30 x H 37 x T 11 cm

441785

33,70



Carry Rail Kleiderstange

In elegantem Design. Eloxiertes Aluminiumrohr, Endstücke aus Edelstahl. Länge 100 cm, kürzbar.

44183

55,-

Kompakte, faltbare Anstell-Leiter – 2,10 m hoch

- Material: Aluminium
- 6 Stufen
- Belastbarkeit: 150 kg
- Abmessung geöffnet: 210x44,5x6 cm
- Abmessung geschlossen: 210x6x6 cm
- Gewicht: ca. 3,8 kg
- Rutschfeste Trittstufe – 6 cm breit

Ein Traum für jeden Reisemobilisten und Wohnwagenfahrer. Eine Leiter, die in jede Nische passt. Kompakt, stabil und von hoher Qualität. Mit einer Länge von 2,10 Meter kann sie in der Heckgarage untergebracht werden. Ausgeklappt ist sie eine voll funktionsfähige und stabile Anstell-Leiter. Belastbar bis 150 kg.

44005 89,90



89,90

Weitere Leitern und Ausfallschutz finden Sie auf unserer Homepage unter www.reimo.com

Aufstiegsleitern für Schlafdächer

- Faltbare Aluminium-Leitern in 2 Größen
- Passt zwischen Fahrer- und Befahrersitz
- Klein zu verstauen, ideal für die Reise
- Belastbar bis 100 kg

Kurze Leiter mit 4 Stufen: L 145x B 29 cm,
Packmaß: L 89 x B 29 x H 9,5 cm,
Gewicht ca. 2,8 kg 42131 119,-

Lange Leiter mit 6 Stufen: L 208x B 38 cm,
Packmaß: L 121 x B 38 x H 9,5 cm,
Gewicht ca. 5 kg 42132 129,-

Schnell-Einhak-Funktion



NEW 2021

ab 119,-



NEW 2021



Faltbare Aluminium Leiter mit Schwerlast-Halterung für Schlafdach

- Faltbare Aluminium-Leitern in 2 Größen:
Für VW T5/T6 Campingbusse oder für Reimo-Kastenwagen-Schlafdächer (Fiat Ducato, MB Sprinter o.ä.)
- Passt zwischen Fahrer- und Befahrersitz
- Klein zu verstauen, ideal für die Reise
- Belastbar bis 100 kg

Für VW T5/T6 mit 5 Stufen: L 145x B 29 cm,
Packmaß: L 84 x B 29 x H 8 cm,
Gewicht ca. 2,8 kg 42121 119,-

NEU: Für Maxivan-Schlafdächer mit 9 Stufen:
L 208 x B 38 cm,
Packmaß: L 128 x B 38 x H 10,5 cm,
Gewicht ca. 5 kg 42122 129,-

Einhak-Funktion mit Verriegelung



ab 119,-

NEW 2021



Innenleitern zum leichten Einstieg ins Alkoven- bzw. Hochdachbett

- Aluminiumleitern mit 15° Neigung
- Bequemer Einstieg ins Hochbett
- Einhängehaken für Alkovenbett

Gesamtbreite 35 cm
Stufenbreite 24 cm
Stufentiefe 5,5 cm

Deluxe 4 mit 4 Stufen
157 cm 42026 108,-

Deluxe 5 mit 5 Stufen
170 cm 42027 119,-



Aluminiumleiter mit 5 Stufen

Gesamtbreite 28 cm
Stufenbreite 25 cm
Stufentiefe 5 cm

130 cm 420202 110,-



Aluminium-Außenleitern

Für Alkoven- und teilintegrierte Reisemobile



① Deluxe 8, Länge 246 cm mit 8 Stufen

- Abklappbar mit Karoserieschutz
- Rutschfeste Profilierung der Stufen

Stufenbreite 24 cm, Außenmaß 31 cm

441601 240,-



② Klappbare Leiter mit 10 Stufen

- Länge 245 cm
- Sehr leicht, Gewicht nur 6 kg

Leiter-/Stufenbreite 30/24 cm, eingeklappt 125 cm lang, Leitertiefe 29 cm

42021 259,-



Leiter für Fiat Ducato, Citroen Jumper und Peugeot Boxer ab 2006

- Sehr stabile Leiter
- Für die linke Hecktüre
- Mit 7 Leiterstufen
- Ab Baujahr 7/2006
- Nicht für 270°-Türen geeignet!



7-sprossige Leiter, komplett vormontiert, vorgeformte Kennzeichenaussparung, zur Anbringung an der linken Hecktüre.

Die leichte Weite der Sprossen beträgt 22 cm.

Ausstattung: Aluminiumleiter, eloxiert, 7 Sprossen, 2 Spannschienen

Maße: B 83 x H 210 x T 20 cm

Eigengewicht: 10 kg

max. Zuladung: 100 kg

Auch montierbar in Verbindung mit Fahrradträger Art.Nr. 44029

420351 402,-



Heckleiter Deluxe für Mercedes Sprinter ab Bj. 06


- Ausklappbare Heckleiter
- Stabil mit Verstärkungen an der Tür
- Hohe Traglast 100 kg
- 8 Stufen
- Leicht: nur 7 kg Gewicht

Für Mercedes Sprinter und VW Crafter.

Stufenbreite innen 28 cm

Silber 44439 364,-

Schwarz 44442 425,-



Hochleiter für Fiat Ducato ab Bj. 6/06


- Sichere Befestigung und hohe Tragkraft
- Breite Montagebügel für eine optimale Lastenverteilung
- Für die linke Hecktür

Ducato ab Bj. 2006

Stufenbreite innen 28 cm

Silber 44437 333,-

Schwarz 44440 391,-



Die langen Heckleitern

- Aluminium Für die meisten Hecktüren
- Für Sprinter, LT, Crafter, Vivaro, Trafic, Movano, Master, Transit

(Länge/Breite/Stufenbreite)

① Thule 6-stufig (145 / 30 / 24 cm) 42024 179,-

② 5-stufig (150 / 28 / 23 cm) 42002 129,-

③ 6-stufig (180 / 28 / 23 cm) 42019 144,-



Van Leiter – 4-stufig

- Für Heckklappenfahrzeuge
- Sehr stabil durch die gebogene Form
- Höhe 126 cm
- Stufenbreite ca 30 cm

(Passt nicht an VW T3)

42023 159,-



ZUBEHÖR-TIPP Safe Ladder

- Leitersicherung
- Schutz vor unbefugtem Zugang
- Abschließbar
- Geeignet für doppelte und einzelne Stufen

Robuster, sicherer und abschließbarer Diebstahlschutz für Reisemobileiter. Mit abschließbarem Lock.

Maße 23 x 78 cm.

42028 87,99

Escali – Die Multifunktionsleitern mit max. 3,2 m Höhe!

- Ideal zum Beladen des Dachkoffers oder zum Reinigen des Caravans und Reisemobils
- 11-stufig, ausgefahrene Höhe max. 3,20 m!
- Kompakt zusammenfaltbar, passt bequem in den Kofferraum oder in die Heckgarage
- Belastbar bis max. 150 kg, Gewicht ca. 9,1 kg

Sicherheitshinweis: Die Escali Multifunktions-Leiter muss laut TÜV-Verordnung 70 cm über Anschlaghöhe überstehen!

Escali Multifunktionsleiter
Zugelassen nach EN 131-6.
Packmaß: H ca. 77cm, B ca 44/46 cm
440130 **139,-**



Thule Van Leiter + Magnet Adapter

Teleskopierbare Leiter, 9-stufig

Stabiler Stand auf allen Untergründen
Sicheres Einschieben der Leiter durch Luftdrucksystem.

Maße geöffnet:

49x264x7 cm

Maße geschlossen:

49x75x7 cm

Gewicht: 8,1 kg

Die Magnetadapter-Halterung muss zur sicheren Fixierung der Leiter an der Karosserie befestigt werden.

Inklusive Transporttasche

Lieferumfang: Leiter, Magnet-Adapter und Packtasche

45098

294,-



Magnet-Adapter Halterung

Zuverlässiger Adapter zur Befestigung einer Anstell-Leiter an der Karosserie des Fahrzeuges. Mit Ratschengurten wird die Leiter (auch Escali-Leiter) an der Halterung fixiert. Das schützt Ihr Fahrzeug und gibt Sicherheit beim Aufstieg auf die Leiter.

Organizer können an der Halterung befestigt werden.

Inklusive Packtasche

45099

98,-