

# Zelte für Wohnwagen



## Sonnensegel



**Palm Beach 2 3.0**  
Seite 8



**Mauritius M, L & XXL**  
Seite 8



**Playa 260 & 325**  
Seite 9



**Como Größe 1 - 10**  
Seite 9

## Markise/Teilzelt

## Adria Action Vorzelte



**Villa Journey – B 290 x T 225 cm**  
Seite 10



**Für Adria Action 361 & 391**  
Seite 10



**Luftzelt Adria Action Air 361 & 391**  
Seite 11



**Für Adria Action 361**  
Seite 11

## Aufblasbare Wohnwagen Teilzelte

## Westfield Wohnwagen Teilzelte



**Elan Breite 280 oder 340 cm**  
Seite 12



**One Beam Air – Breite 350 cm**  
Seite 13



**Lynx Breite 200 o. 240 cm**  
Seite 14



**Dorado 350 B 350 x T 225 cm**  
Seite 14

## Aufblasbare Wohnwagen Teilzelte

## Outdoor Revolution Wohnwagen Teilzelte



**Rimini Air Breite 390 cm**  
Seite 18-19



**Marina Air – B 290, 390 & 490**  
Seite 20



**Verschiedene Modelle**  
Seite 17-20

## Wohnwagen Ganzjahreszelte

## Wohnwagen Schutz



**Casa Royal II – B 320 & 290**  
Seite 21



**Ancona 2 Größen, Tiefe 300 cm**  
Seite 22



**Cortina II – B 220 x T 180 cm**  
Seite 23



Seite 25-29



## Palm Beach 2 3.0 – Sonnensegel für Caravan und Campingbusse

- Elegant, robust und einfach aufzubauen
- Angenehme Stehhöhe
- Anbindung mit 5+8 mm Kederprofil

Schickes und robustes Sonnensegel für Ihren Caravan mit angenehmem Kederprofil. Die beiden mitgelieferten Aufstellstäbe sowie zwei diagonal verlaufende Glasfaserstäbe sorgen für eine stabile Durchwölbung des Sonnendaches nach oben.

**Lieferumfang:** Sonnendach, 3 Aufstellstäbe, 2 Diagonalstäbe, Erdnägel und Abspannleinen  
 Farbe: Grau/Anthrazit/Lime **900152 139,-**


### Seitenwand Palm Beach 2 Space mit großem Moskitonetzfenster

Das Netzfenster bietet Sichtschutz bei maximaler Luftdurchlässigkeit. Bei Bedarf durch Abdeckung verschließbar. Links oder rechts montierbar.

**Maße:** B 240xH 200cm, Gewicht ca. 1,2 kg  
**Lieferumfang:** Seitenwand, Erdnägel, Abspannleinen  
**900154 96,-**

### Weitere Varianten für Campinbusse

Sonnensegel Palm Beach 2 2.6 und Seitenwände speziell für Schiebetüren auf Seite 36



## Mauritius – Sonnensegel für Wohnwagen mit hoher Variabilität

- Schatten für große und kleine Fahrzeuge
- Schlaufen zum Befestigen mit Saugnäpfen und Keder mit 5 und 8 mm Durchmesser
- An allen Ecken Ösen

Die nach unten abspannbaren schwenkbaren Seitenteile sorgen für zusätzlichen Licht- oder Sichtschutz.

**Lieferumfang:** Sonnensegel, verstellbare Stahlauflagestangen bis max. 220 cm: 2 Stück für Mauritius M und L, 3 Stück für Mauritius XXL. 6 Heringe, 6 Abspannleinen im praktischen Packsack.

### Mauritius M

**Maße:** B 460xT 300 cm, Keder 200 cm  
 Packmaß ca. 66xØ 12 cm  
 Gewicht: 4,6 kg

**900575 119,-**

### Mauritius L

**Maße:** B 510xT 300 cm, Keder 250 cm  
 Packmaß ca. 66xØ 13 cm  
 Gewicht: 5,0 kg

**900573 139,-**

### Mauritius XXL

**Maße:** B 560xT 300 cm, Keder 300 cm  
 Packmaß ca. 66xØ 16 cm  
 Gewicht: 6,6 kg

**900572 169,-**



### PASSEND DAZU:

#### Luxus-Aluminium-Teleskopstangen

Mit Drehmechanismus und Arretierung . Länge 95-230 cm, Ø30 mm **90370 18,50**



## Universal Sonnensegel Playa 260 & 325 Caravan

Anbauhöhe:  
245 cm



- Universelles Sonnensegel in zwei Breiten
- Schneller Auf- und Abbau
- Geringes Gewicht
- Mit großen Seitenfenstern
- Aufbau mit nur einer Fiberglasstange
- Anbindung mit Ø 7 mm Kederprofil

Lieferumfang: Sonnensegel, Fiberglas- und Stahlgestänge, Erdnägel, Abspannleinen, Tragetasche.

Breite 260 cm	906881	149,-
Breite 325 cm	906882	199,-



### Como – Das universelle Sonnensegel

- Extrem reißfest
- Wetterfest, wasserdicht und abwaschbar
- Mit 5+8 mm Kederanbindung

Sehr stabiles Sonnensegel aus Oxford Polyester 210D bei Größen 1 - 3, ab Größe 4 300D in Hellgrau und Anthrazit mit Grauer Einfassung.

Material: Zeltstoff: 100% Polyester

Lieferumfang: Sonnensegel, Größe 1 und 2 mit zwei Aufstellstangen, ab Größe 3 mit drei Aufstellstangen, Heringe und Abspannleinen.

#### Hellgrau – Tiefe 240 cm

Gr. 1	200 cm	2,5 kg	90020	79,90
Gr. 2	250 cm	3,0 kg	90021	89,90
Gr. 3	300 cm	3,5 kg	90022	99,90
Gr. 4	350 cm	4,0 kg	90023	109,90
Gr. 5	400 cm	4,5 kg	90024	129,-
Gr. 6	450 cm	5,0 kg	90025	139,-
Gr. 7	500 cm	5,5 kg	90026	159,-
Gr. 8	700 cm	7,5 kg	90019	159,-
Gr. 10	900 cm	8,5 kg	90017	189,-

#### Anthrazit – Tiefe 240 cm

Gr. 2	250 cm	3,0 kg	900212	89,90
Gr. 3	300 cm	3,5 kg	900222	99,90
Gr. 4	350 cm	4,0 kg	900232	109,90
Gr. 5	400 cm	4,5 kg	900242	129,-
Gr. 6	450 cm	5,0 kg	900252	139,-



Größe 8



Größe 10



**289,-**




Stabile Markise als Sonnenschutz



Fahrt-Abspannung

Markisenbefestigung in der Kederleiste



**REIMO**  
TENT-TECHNOLOGY

Befestigung in Schlaufe



Eingang Seite



Winterset

## Villa Journey – Markise oder leichtes Reise-Teilzelt

- Markise mit 7 mm Kederbefestigung
- Einfache Handhabung
- Markise kann während der Fahrt, durch die Sicherheitstransportbänder, eingehängt bleiben
- Front- und Seitenteile mittels Reißverschlüssen fest mit der Markise verbunden
- Verdeckte Reißverschlüsse an allen Türen
- Farbige PVC-Fensterfolie (UV-Schutz)
- Wohnwagenanbindung mit Schaumstoffwulst und Sturmstange (Option)

3.000 mm	ca. 10 kg	Wände ca. 102 x 22 x 15 cm
Stahl Ø19/22 mm	ca. 6,5 kg	Markise ca. 306 x 16 x 16 cm
PU-beschichtet	PU Polyester 190T	Nähte versiegelt

**Farbe:** Hellgrau und Dunkelgrau  
**Fenster:** Rauchgraue PVC-Folie  
**Schmutzfänger:** Dunkelgrau  
**Lieferumfang:** Markise, Zelt, Abspannleinen mit schwarzen Stoppfern, Plastik sowie Stahl-Erdnägeln, Radabdeckung  
**93773 289,-**

**Andruckstange + Schaumstoffwulst für Vorzelt Villa Journey**  
**1 Set 937730 40,-**



**Isabella**

Leicht und Atmungsaktiv

ab **1899,-**


## Adria Action Vorzelt für Modell 361 und 391

- Leicht und atmungsaktiv
- Leichtes CarbonX-Gestänge mit IsaFix Schnellverschluss
- Moskitofenster in der Seitenwand
- Mit Windblende und Radkastenabdeckung

Die linke Seitenwand sowie die Vorderwand lassen sich zu einer Veranda abklappen oder bei Bedarf komplett herausnehmen. Das atmungsaktive Isacryl-Gewebe ermöglicht ein gutes Raumklima.

**Lieferumfang:** Gardinen Hyacinth, Windblende sowie Radkastenabdeckung, FixOn Beschläge für schraubenfreie Montage des Gestänges am Fahrzeug.

Für Action 361 **93679 1899,-**  
 Für Action 391 **936790 2030,-**



Front Isacryl 295 g/m <sup>2</sup>	wasserdicht	Alu/CarbonX
Polyester beschichtet	ca. 27,8kg / 29,2kg	ca. 120 x 22 x 40 cm



## Adria Action Air – Aufblasbares Vorzelt für den Adria Action 361 & 391

- Leicht und schnell aufzubauen
- Fahrzeuganbindung: 7 mm Keder
- Transparente Fenster mit Abdeckung
- Mit Zeltboden sowie Rad- und Windblende

Schnell und leicht aufgebaut durch aufpumpen des Luftschlauches. Schließt passgenau mit der Rundung der Außenwand ab. Seitliche Fenster mit Moskitonetzen und hochrollbaren Abdeckungen, Fronttür aufrollbar oder als Sonnensegel zu nutzen. Herausnehmbarer Boden.

**Lieferumfang:** Zelthaut mit Airtube, Boden, Windblende, Aufstellstangen, 3 Dachstangen, Spannleinen, Heringe, Luftpumpe, Packsack.

Für Adria Action 361 **936680** 799,-

**NEU:** Für Adria Action 391 **936688** 849,-




## Leichtgewichtiges Spezialzelt für den Adria Action 361

- Leicht aufzubauen
- Fahrzeuganbindung: 7 mm Keder

Leicht aufzubauen durch außenliegendes Gestänge und Clip-Befestigung. Schließt passgenau mit der Rundung der Außenwand ab. Bietet 10 m<sup>2</sup> zusätzlichen Wohnraum.

Seitliche Fenster mit Moskitonetzen und hochrollbaren Abdeckungen, 3 Frontfenster mit Folie und Vorhängen.

**Lieferumfang:** Zelthaut, Gestänge, Aufstellstangen, Spannleinen, Heringe, Packsack **936684** 599,-





## Premium Wohnwagen-Vorzelte ELAN 280 & 340



Elan 280



Getönte Fenster

699,-

### Elan 280 und Elan 340 Leichte, geräumige Vorzelte mit Luftschlauchtechnologie

- Mit getönten Fenstern
- Fahrzeuganbindung: 5 und 7 mm Kederprofil
- Vorhänge mit Reißverschluss
- Inkl. Sturmsicherungsbänder
- Mit Windblende

Eleganz und Einfachheit vom feinsten; das größte kleine Air-Vorzelt auf dem Markt. Dieses sehr leichte, kompakte Caravan-Vorzelt eignet sich hervorragend für Paare, die spontane Wochenenden genießen wollen und auf Qualität achten.

Die vielseitige Front kann entweder vollständig eingezippt bleiben, halb heruntergeklappt oder komplett zurückgerollt und festgeclippt werden.

**Lieferumfang:** Zelthaut, Luftschlauch, Luftpumpe, Sturmabspannung, Spannleinen, Heringe, Packsack





Elan 340



8 Jahre Garantie  
auf Luftschläuche  
(Material-/Herstellerefehler)


749,-




Sturmabspannung  
außen



Sturmabspannung  
innen



Elan 280  
900001 699,-



Elan 340  
900002 749,-

### Zeltteppich Treadlite

Strapazierfähiges, atmungsaktives und leicht zu reinigendes Material. Ösen an jeder Ecke für sicheren Halt. Lieferung in praktischer Tasche.

Für Elan 280 9000011 31,99  
Für Elan 340 9000021 32,99



Mehr Zubehör auf Seite 74

### Sonnendach für Elan 280 und 340

Das Sonnensegel wird per Reißverschluss an das Vorzelt Elan 280 oder 340 befestigt.

Maße: B 140 x T 180 cm, Gewicht: 5,3 kg, Packmaße: 76 x 16 x 14 cm  
Material: 600HD Polyester

**Lieferumfang:** Sonnensegel, Stahlstange, Abspannleinen.

900003 119,-





## Super schnell aufgebaut ONE BEAM AIR



Nur ein Luftschlauch für schnellen Aufbau

379,-

Anbauhöhe:  
235 - 250 cm



### One Beam Air – Nur ein Luftschlauch für schnellen Aufbau!

- Große Fenster mit Sichtschutz
- Neue Luft-Technik mit nur einem Luftschlauch für schnellen Aufbau
- Inklusive praktischer Tragetasche und Luftpumpe

Das Wohnwagen-Vorzelt mit neuer Luft-Technik, es ist nur ein Luftschlauch nötig. Mit außenliegendem Ventil. Seitenwände mit Türen und Fenster mit Vorhängen sorgen für maximalen Sichtschutz. Boden nur als »Rahmen« unter Luftschläuchen für schnellen Aufbau. Farbe: Grau, Anthrazit, Lime.

**Lieferumfang:** Zelt, Heringe, Aufstellstangen, Spannleinen, Luftpumpe, Tragetasche.

93539 379,-


Passende Windblende 935392 16,99



Front als Sonnensegel nutzbar



Perfekt belüftet



**Befestigung am Fahrzeug:**

- Doppelkeder Ø 5+7,5 mm
- Abspannschlaufen

100% Polyester 190T

3.000 mm

schwer entflammbar

UV-Schutz

Airtube

ca. 13 kg

ca. 115 x 25 x 30 cm



## Lynx 200 und 240 – Kleines Schnellaufbau-Reisezelt


- Leicht aufzubauen durch Luftschläuche
- Sehr leichtes, UV beständiges Material
- Inkl. Windschürze u. Radabdeckung

Dieses Leichtgewicht und Schnell-Aufbau Airtube-Teilvorzelt ist speziell für den Eingangsbereich Ihres Wohnwagens/Motorhomes entwickelt. In nur wenigen Minuten aufgestellt bietet es einen praktischen Wetterschutz und viele Nutzungsmöglichkeiten. Durch die AES-Technik bietet das Vorzelt eine hohe Standfestigkeit und ist in kürzester Zeit aufgepumpt. Fahrzeuganbindung: Kederprofil.

**Lieferumfang:** Doppel-Pumpe mit automatischer Abschaltung, inkl. Schaumwulst und Alu-Sturmstange  
**Lynx 200 900087 389,-**  
**Lynx 240 900097 399,-**

ab **389,-**

**Westfield**  
Top Quality Concept



### Lynx 200

ca. <b>9,8 kg</b>	ca. <b>113 x 25 x 25 cm</b>
-------------------	-----------------------------

### Lynx 240

ca. <b>11,2 kg</b>	ca. <b>116 x 24 x 22 cm</b>
--------------------	-----------------------------



**Westfield**  
Top Quality Concept

## Dorado 350 – Premium Reisezelt mit Schnellaufbau-Lufttechnik




- Single-Luftkammer-System
- Rahmen mit 3 Sicherheitslagen
- Hochentlüftung
- Fensterabdeckungen
- Geeignet für Fahrzeuge von 235 bis 250 cm
- Inkl. Windschürze und Radabdeckung
- 7 mm Doppelkeder zum Anschluss an Wohnwagen oder Markisen

Das Airtube-System ermöglicht den schnellen Auf- und Abbau durch das Aufpumpen der Luftkammern in kürzester Zeit. Die festangenen Abschlusspolster sorgen für perfekte Verbindung zum Fahrzeug. Die geteilte Front kann aufgerollt werden. Das Zelt in Blau, die Schmutzfänger in praktischem Dunkelgrau. Fenster aus Super Clear Fensterfolie

**Lieferumfang:** Zelthaut, Luftpumpe, Spannleinen, Heringe, Rad- und Windblende, Packsack

**93783 419,-**

**Kein Gestänge erforderlich**



### Optionales Zubehör:

Stahl Aufstellstange	937836	14,99
Alu Sturmstange	937831	19,95
Stahl Sturmstange	937834	14,95
Andruckstange	937835	24,96
Ersatzluftschlauch TPU innen	937832	44,99
Ersatzluftschlauch PE-Cover außen	937833	44,99



## Premium Schnellaufbau-Luftzelt RIMINI AIR 390



Kein Gestänge erforderlich

599,-

**i** Casa Air für Reisemobile finden Sie auf Seite 70

Anbauhöhe: 235-250 cm



### Highlights Rimini Air 390

- Premium Luftsäule
- Leicht und schnell aufzubauen durch einzelne Luftsäulen
- Transparente Fenster aus Klarglas PVC
- Besonders stabil durch die Kombination von Luftsäulen und Aluminium-Ministäben

Das Zelt ist besonders langlebig dank austauschbarer doppelter Luftsäule. Farbe: Hellgrau und Dunkelgrau

**Lieferumfang:** Zelt, Luftpumpe, Aufstellstangen, Spannleinen, Heringe, Rad- und Windblende, Packsack


900013 599,-

### ZUBEHÖR:

**Optionales Innenzelt** 210x130x180 cm  
Material: Atmungsaktives Polyester mit Netzeinsätzen. Mit Schnellverschluss rechts oder links anzuklippen  
1,6 kg 9000131 49,99

**Optional:** Schaumstoffwulst und Aufstellstange zur festen Anbindung an den Caravan

- Andruckstange & Schaumstoffwulst**  
9000132 69,99
- Ersatzluftsäule TPU innen**  
9000133 43,99
- Ersatzluftsäule PE-Cover außen**  
9000134 25,99



Premium Luftsäule

PE Cover

TPU innen



**Befestigung am Fahrzeug:**

- Doppelkeder Ø 5+7 mm
- Abspannschlaufen

**Polyester 190T**

**PU-beschichtet**

**3.000 mm**

**Airtubes**

**ca. 16,8 kg**

**ca. 100 x 30 x 30 cm**



# Leicht & schnell aufgebautes Premium Luftvorzelt MARINA AIR



ab **749,-**

In 3 Breiten erhältlich

Abschlusspolster und Andruckstange



Anbauhöhe: 235 - 250 cm



## Highlights Marina Air

- Luftkammer-System, Ventile außen
- Leicht und schnell aufzubauen
- Beide Seitenwände mit Türen, komplett herausnehmbar
- Alle Vorderteile zum Öffnen und als Sonnensegel nutzbar
- Fenster mit Verandafunktion
- Fensterabdeckungen
- Abschlusspolster mit Andruckstangen
- Separater Windschutz für Anbringung am Wohnwagen

Vorzelt für Wohnwagen mit neuer Luft-Technik. Alle Fenster lassen sich öffnen, so sitzen sie fast wie auf einer luftigen Veranda. Beide Seitenwände auch als Sonnensegel nutzbar. Schaumwulst mit Stahlstange zum andrücken an Wohnwagen. Boden als »Rahmen« unter Luftschläuchen für schnellen Aufbau.

**Lieferumfang:** Luftschläuche, Spannstangen, Heringe, Spannleinen, Luftpumpe, Tragetasche.

### ZUBEHÖR:

Passende Moskitonetze für Frontfenster:

Für Marina Air 290, 2 St. 937021 40,-

Für Marina Air 390, 3 St. 937031 55,-

Für Marina Air 490, 4 St. 937041 70,-


### Ersatzluftschläuche

Schlauch f. Mitte	E26600	63,99
passende PE-Hülle	E26601	59,99
Schlauch f. Seiten	E26602	60,99
passende PE-Hülle	E26603	56,99

Sturmverstärkung



Modell	ca.	ca.	Artikel-Nr.	Preis
<b>Marina Air 290</b> 2 Zellen und 3 Luftschläuche	20,2 kg	70x44x40 cm	93702	749,-
<b>Marina Air 390</b> 3 Zellen und 4 Luftschläuche	24,4 kg	78x45x44 cm	93703	799,-
<b>Marina Air 490</b> 4 Zellen und 5 Luftschläuche	28,9 kg	78x55x50 cm	93704	899,-



**Befestigung am Fahrzeug:**

- Keder Ø 7 mm
- Abspannschlaufen

**UV-Schutz**

**3.000 mm**

**300D Oxford PES**

**schwer entflammbar**



## Caravanluftvorzelt E-Sport Air 325 in 3 Anbauhöhen und E-Sport Air 400 in 4 m Breite

- Nur 1 Aufblaspunkt
- Besonders schnell aufzupumpen
- Getönte Fenster
- Türen mit Moskitonetzen
- Fenster mit Verandafunktion
- inkl. Sturmabspannung
- Doppelkeder 5+7 mm
- Inkl. Luftpumpe

Die Vielseitigkeit der beiden Frontpaneele ermöglicht das Öffnen und Zurückrollen der Türen, wodurch das Zelt wie ein Sonnensegel genutzt werden kann. Oder man läßt sie geschlossen für mehr Privatsphäre.


Beide Seitentüren haben Reißverschluss-Mesh-Türen, die dazu beitragen, den Luftstrom zu erhöhen und die Kondensation zu reduzieren, während sie gleichzeitig lästige Insekten fernhalten.

Zip-in Vorhänge an allen getönten Fenstern erhöhen die Privatsphäre und Sicherheit, können aber geöffnet und zurückgerollt werden, damit Tageslicht eindringen kann.

### Fahrzeuganbindungen:

Doppelkeder Ø 4 + 6 mm.

**Lieferumfang:** Zelt mit Luftschlauch, Dach-Spannstangen, Heringe, Spannleinen, Sturmabspannung, Luftpumpe, Tragetasche.






### Meshtüren mit Reißverschluss



**8 Jahre Garantie**  
auf Luftschläuche  
(Material-/Herstellerfehler)

**Inklusive**  
Sturmabspannung

**Fenster mit**  
Verandafunktion



**① E-Sport Air 325**  
Anbauhöhe 235 - 250 cm,  
Gewicht 16,1 kg **900082 810,-**  
**Ersatzluftschlauch**  
9000821 9,99

**① E-Sport Air 325 L**  
Anbauhöhe 250 - 265 cm  
Gewicht 16,5 kg **900083 929,-**  
**Ersatzluftschlauch**  
9000831 9,99

**① E-Sport Air 325 XL**  
Anbauhöhe 265 - 280 cm  
Gewicht 17 kg **900084 939,-**  
**Ersatzluftschlauch**  
9000841 9,99

**② E-Sport Air 400**  
Anbauhöhe 235 - 250 cm  
Gewicht 18,7 kg **900085 879,-**  
**Ersatzluftschlauch**  
9000852 9,99

### Optional:

#### Anbau für E-Sport Air 325 und 400

Rechts oder Links anzubringen. Mit Innenzelt und Luftschlauch.

Maße: B 200 x H 180 x T 225 cm

Packmaße: 75 x 23 x 21 cm. Gewicht 5,6 kg  
**9000851 249,-**



Die Zelte der E-Sport Air Serie decken fast alle Anbauhöhen an Wohnwagen und Reisemobilen auf dem Markt ab. E-Sport Air L & XL sind auch geeignet für Reisemobile (siehe Seite 70).



**1099,-**

Esprit 360



**8 Jahre Garantie  
auf Luftschläuche**  
(Material-/Herstellerfehler)



**1199,-**

Esprit 420




**Sehr geräumig**



**Getönte Fenster mit  
Panoramafunktion**


ca.  
**25,1 kg**

ca.  
**78 x 44  
47 cm**



ca.  
**29,7 kg**

ca.  
**78 x 47  
47 cm**



## Esprit 360 und Esprit 420 – Geräumige Caravanvorzelte mit Luftschläuchen

- Getönte Panorama-Fenster mit Verandafunktion
- Fahrzeuganbindung: 5+7 mm Kederprofil
- Mit verschiebbaren Vorhängen
- Inklusive Sturmsicherungsbändern
- Mit Windblende und Schmutzfänger

Ein vielseitiges Vorzelt mit Luftschlauchrahmen mit nur einem Inflationspunkt. Perfekt für Paare und Familien. Mit außergewöhnlichem Pro-800HD-Gewebe und weichem, bedrucktem inneren Dachgewebe.

Die vorderen Türen können ganz geöffnet, zurückgerollt oder nur die obere Hälfte heruntergeklappt werden. Optionale Erweiterungsmöglichkeit mit Anbau ist an beiden Seiten möglich.

**Lieferumfang:** Luftschläuche, Heringe, Spannleinen, Windblende, Sturmabspannung, Luftpumpe, Tragetasche

<b>Esprit 360</b>	<b>900006</b>	<b>1099,-</b>
<b>Esprit 420</b>	<b>900007</b>	<b>1199,-</b>


### Optional: Zeltteppich Treadlite

Strapazierfähiges, atmungsaktives und leicht zu reinigendes Material. Ösen an jeder Ecke für sicheren Halt. Lieferung in praktischer Tasche.

Für Esprit 360  
**9000061 40,-**

Für Esprit 420  
**9000071 53,20**

**Klima-Himmel**  
Für Esprit 360 & 420  
**9000074 40,-**



**Optionaler Anbau mit einem Luftschlauch für Esprit 360 und 420**  
Für linke oder rechte Seite mit Tür zum Innenraum, inklusive Micro-Polyester Schlafzelt. Hintere Belüftungsöffnung und reflektierende Abspannleinen.  
Maße: B 200 x H 180 x T 220 cm, Packmaße: 76 x 34 x 26 cm, Gewicht 12,2 kg, Pro Conservatory Annex  
**900008 499,-**



## Evora 260 und 390 – Pro Climate, für wärmere Regionen da besonders atmungsaktiv

- Pro.Climate Stoff: Kunstfaser mit der atmungsaktivität von Polycotton und wasserbeständigkeit/Haltbarkeit von Polyester
- Dura-Tech-Rahmen - mit einem einzelnen Inflation Point Tube
- Getönte Fenster
- Tiefe 280 cm
- Kederprofil 5 und 7 mm
- Mit Schiebevordängen für mehr Privatsphäre
- Mit stabiler Sturmabspannung
- Reißverschlussstüren vorne
- Linke und rechte Türen mit Reißverschluss für den Anbau



Mit 2,6 m und 3,9 m sind diese Vorzelte ideal für kleinere Familien, die zusätzlichen Schlaf- oder Wohnraum benötigen und zusätzlich mit einem optionalen Anbau kompatibel sind, der sowohl links als auch rechts angebracht werden kann. Durch das »Dura-Tech« Einpunktaufblassystem ist dieses Luftvorzelt eines der schnellsten und effizientesten auf dem Markt, ohne komplizierte Verbindungsschläuche. Die Tiefe von 280 cm ist mit allen Camping- und Caravan-Plätzen kompatibel.

Farbe: Graphite/Stahlblau  
Lieferumfang: Zelt mit Luftschauch, Luftpumpe, Vorhänge, Windschutz, Sturmabspannung, Heringe.

Evora 260	900009	1099,-
Evora 390	9000092	1249,-



**8 Jahre Garantie auf Luftschläuche**  
(Material-/Herstellerefehler)



**Optional: Zeltteppich Treadlite**  
Für Evora 260 9000091 32,60  
Für Evora 390 9000093 46,50



**Optional: Anbau für Evora 260/390**  
Rechts oder Links anzubringen. Mit Innenzelt und Stahl Aufstellstange.  
Maße: B 200 x H 180 x T 225 cm  
Packmaße: 73 x 24 x 24 cm  
9000094 349,-

## Eclipse 420 – Großes Caravanvorzelt mit nur einem Luftschauch




- Dura-Tech-Rahmen - mit nur einem Ventil zum Aufpumpen
- 8 Jahre Garantie auf den Luftrahmen
- Getönte Fenster
- Mit stabiler Sturmabspannung
- Besonders hohe Seitentüren
- Linke und rechte Tür herausnehmbar
- Neues Bodenanker-Gurtsystem für mehr Stabilität
- Extra hohe Türen (195 cm)

Mit 4,2 m Breite ist dieses Vorzelt ideal für Familien, die zusätzlichen Schlaf- oder Wohnraum benötigen. Durch das »Dura-Tech« Einpunktaufblassystem ist dieses Luftvorzelt eines der am schnellsten aufblasbaren und effizientesten auf dem Markt, ohne komplizierte Verbindungsschläuche. Bei geöffneten Fronttüren sitzt man wie unter einer Markise.

Farbe: Graphite/Stahlblau.

**Lieferumfang:** Zelt mit Luftschauch, Luftpumpe, Vorhänge, Sturmabspannung, Heringe.

Eclipse 420	900086	1249,-
Ersatzluftschauch	9000861	149,-





**8 Jahre Garantie**  
auf Luftschläuche  
(Material-/Herstellerfehler)



Getönte  
Panoramafenster mit  
Verandafunktion

**1499,-**

## Esprit 420 Pro RVS – Weiterentwicklung des bewährten Esprit 420

- Mit revolutionärem Vario-System
- Wetterfestes, lichtechtes Premium-Gewebe für lange Lebensdauer
- Inkl. Befestigungspunkte für optionale Beleuchtung
- Getönte Panorama-Fenster mit Verandafunktion und Dachfenster
- Fahrzeuganbindung: 5+7 mm Kederprofil
- Mit verschiebbaren Vorhängen
- Inklusive Sturmabspannung
- Herausnehmbare Seitentüren mit Moskitonetzen
- Neues Bodenanker-Gurtsystem für mehr Stabilität
- Extra hohe Türen (195 cm)

Dieses neue Caravanvorzelt mit Premium Ausstattung wird Sie begeistern. Das exklusive Revolution Vario System bietet die Möglichkeit per Reißverschluss die äußere Seitentür zu entfernen und in eine innere Position zu schieben, wodurch ein offener Vordachbereich entsteht. Das neu entwickelte Abspannsystem erleichtert den Aufbau des Zeltes und macht es sicher gegen Sturm.

Farbe: Graphite/Stahlblau

**Lieferumfang:** Zelt mit Luftschlauch, Luftpumpe, Vorhänge, Sturmabspannung, Heringe.

**Vorzelt Esprit 420 Pro RVS**  
9000072 1499,-


**RVS Zwischen-Panel (R/H)**  
900005 114,99

**RVS Zwischen-Panel (L/H)**  
900004 114,99

Extra hohe Türen




<b>Keder</b> Ø 5+7 mm	<b>Polyester</b> Pro.800HD	<b>UV-Schutz</b>	<b>6.000 mm</b>
<b>Nähte</b> versiegelt	<b>Airtube</b> Dura-tech	<b>Ca.</b> 34,7 kg	<b>ca.</b> 82 x 58 x 54 cm



## Wie funktioniert das Vario-System?

Die äußere Seitentüren können per Reißverschluss in die jeweilige Panele gezippt werden, nach innen versetzt erhält man so einen offenen Verandabereich.





## Universal Ganzjahreszelt mit Stahlgestänge CASA ROYAL II



Anbauhöhe: 235 - 255 cm



### Casa Royal II – 2 Größen

- Stabiles Stahlgestänge
- Leicht aufzubauen
- Gestänge serienmäßig mit zusätzlichen Orkanstütze
- 2 separate Türen in den atmungsaktiven Seitenwänden
- Dickes winterfestes Dach

Seitenwände aus spinnfärbtem Isoacryl – bietet so angenehmes Wohnklima wie Baumwolle. Frontwand mit 4-Wege Reißverschluss von beiden Seiten zu öffnen und herausnehmbar. Frontfenster aus Folie mit Vorhängen. Seitenfenster oben mit Moskitonetz und Folienabdeckung außen, unten in Folie mit Vorhängen. Gestänge serienmäßig mit zusätzlichen Orkanstützen neben den Türen, Verandastab und Firstverstärkung.

**Belüftung:** Auf beiden Seiten verschließbarer Bodenlüfter sowie Zwangsbelüftung in der oberen Ecke. Abdichtung zum Caravan erfolgt mit Schaumwulst und gebogenen Anpressstangen.

**Lieferumfang:** Zelthaut, Gestänge, Abspannleinen, Heringe, Winter-Abspannung, Gardinen und Packsack.

**ZUBEHÖR** (für Casa Royal 320 und 390):

#### Winterset

#### Casa Royal Stahl

1 Orkanstütze,  
4 justierbare  
Firststangen 6,2 kg

936351 79,99



**Befestigung am Fahrzeug:**

- Kederprofil Ø 6 mm



Wände  
100% Acryl



Stahl  
025/22mm





Dach 100%  
PVC



schwer  
entflammbar



Modell	ca.	ca.	Artikel-Nr.	Preis
Casa Royal II, 320 cm	47,5 kg	110x42x38 cm	936392	849,-
Casa Royal II, 920 cm	57 kg	110x42x43 cm	936382	999,-





# Großes und geräumiges Vorzelt mit 300 cm Tiefe – ANCONA

Permanente Hochentlüftung in der Vorderwand



ab **979,-**

Abb. zeigt Caravan mit Umlaufmaß von 1050 cm

Gr.	Umlauf-Maße	Gewicht*	Art.-Nr.	Preis
12	925 – 950 cm	44,9* kg	93509	979,-
13	950 – 975 cm	45,5* KG	935090	1250,-

\*Gewicht = Zelthaut und Gestänge

Bitte zusätzlich bestellen, da nicht im Lieferumfang enthalten:

Stahlgestänge	zu Gr. 11-14		93507	267,-
Glasfibergestänge	zu Gr. 11-14		935071	313,-
Sturmbandset Ancona		2 Stück	935073	29,90
Quick Lock Pads		3 Stück	935074	22,99
Quick Lock Pads Hobby		3 Stück	935075	29,90

## Highlights Ancona


- Inklusive Gardinen
- Mit extra Kederschienen am Giebel zum Anbringen von Sonnensegeln
- Doppelfaltstreifen
- Verdeckte Reißverschlüsse
- Sturmbandgurte optional
- Wahlweise mit Stahl- oder Glasfibergestänge

Ein wunderschönes Vorzelt in harmonischen Farben und Top Design. Dank seiner Tiefe von 300 cm bietet es reichlich Platz ohne beim Aufbau einen großen Mehraufwand zu verursachen. Die Vorderwandhälften sind austauschbar, abklappbar und herausnehmbar, ebenso die Seitenwände.

Viel Schatten bietet die Sonnendachanbringung am Giebel. Ein doppelter Falstreifen verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Durch die Vario-Ecken rechts und links in den Seitenwänden wird das Vorzelt fest an den Wohnwagen gepresst.

**Material:** 100% Polyester Tencate, extra starke Qualität 240 g/m<sup>2</sup>.

**Lieferumfang:** Zelthaut, Gardinen, Radkasten- und Windblende, Packtaschen und Abspannmateriale.





## Der Klassiker für Wintercamping – sehr robust, gut isoliert und atmungsaktiv CORTINA II



**Sehr  
robustes  
Winterteilzelt  
- In Lappland  
erprobt!**

**629,-**



Anbauhöhe: 235 - 255 cm

### Highlights Cortina II

- Gestänge mit Schnellspanner
- Gute Isolation durch Klimahimmel
- 2 separate Türen in den Seitenwänden
- Atmungsaktive Seitenwände
- Winterfestes Dach
- Winter oder Sommer - für jede Jahreszeit die richtige Wahl

Wintervorzelt Cortina II mit großen Fenstern in Vorder- und Seitenwänden inklusive Gardinen und Eingangstüren in beiden Seitenwänden. Die Frontwand mit 4-Wege-Reißverschluss ist in allen Richtungen zu öffnen oder komplett herausnehmbar. Anpresstangen und serienmäßig angenähte Schaumstoffwülste sorgen für zugluftfreie Abdichtung zum Wohnwagen. Wände aus atmungsaktivem, spindüsengefärbtem Acrylgewebe, Dach aus PVC-Gewebe. Stahlgestänge mit Quick Lock Padset. Klimahimmel.

**Lieferumfang:** Zelthaut, Stahlgestänge mit Quick Lock Padset, Klimahimmel, Gardinen, Windschutz, Radschutz, Sturmabspannung, Leinen, Heringe.

93689 629,-

**Optionales Zubehör:** Winterzusatzset für bessere Abstützung bei Schneelast. Eine Orkanstütze und 4 justierbare Firststangen. 93635 89,99



**Schaumstoffwulst und Andruckstange**



**Befestigung am Fahrzeug:**

- Kederprofil Ø 6 mm

**Wände 100% Acryl**


**Stahl Ø25/22 mm**

ca. **102 x 37 32 cm**

**Dach 100% PVC**

**schwer entflammbar**

ca. **30,5 kg**





**HERZOG**  
 ÜBER 50 JAHRE IHR VORZELT-PROFI

**CAMPING-SPASS DER SUPER LATIVE!**  
 HERZOG-VORZELTE FÜR PREMIUM-CAMPER!  
 WARUM?

Weil es nach oben keine Grenzen gibt und in einem luxuriösen Herzog-Vorzelt die schönsten Urlaubserinnerungen zuhause sind. Willkommen in der Herzog-Luxusklasse für Camping-Spaß der Superlative. Unsere High-Class-Vorzelte brillieren durch innovatives Design und beste Qualität.

**EINZIGARTIGE QUALITÄTS-MERKMALE**

- |                                  |  |                                |                                     |
|----------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| 2 Jahre Garantie                 | Überblick der Garantie Jahre           | Mehler Technologies            | Silber Reflektor-Dach               |
| 5 Jahre Dichtungs-Garantie       | Überblick der Dichtungs-Garantie Jahre | Imprägniertes Gewebe           | UV-Protect-Factor 80(+)             |
| bis 280 Leertiefe                | In verschiedenen Zelttiefen lieferbar  | Ten Cate Worlds best Tentcloth | Lieferservice innerhalb von 24 Std. |
| In Deutschland für Sie gefertigt |  | Original Airtex Gewebe         | Teile mit Reißverschluss abnehmbar  |

Wir führen das **gesamte Sortiment** der Firma **Herzog**  
[www.reimo.com](http://www.reimo.com)



Bilder: © Fa Herzog / Fotolia



**Campingleidenschaft seit über 60 Jahren**

Bei *Isabella* geht es bei Camping um das Gefühl von Freiheit. Die Vision ist es, Raum für dieses Freiheitsgefühl zu bieten und Anregungen zu schaffen. Für die Freiheit des Seins, zum Erholen, für das Leben in vollen Zügen und für die Gemeinschaft.

Für *Isabella* kommt die Freiheit nicht von selbst... Sie kommt mit der Qualität und mit dem Wissen um Zuverlässigkeit. Sie kommt mit den durchdachten Funktionen und der Freude darüber, das alles funktioniert.

**REIMO führt das gesamte Sortiment der Firma Isabella.**

Bilder: © Fa Isabella / Fotolia



## Wohnwagen-Schutzhüllen Premium

- Zuverlässiger, wasserabweisender Wetterschutz
- Dach aus Tyvek ähnlichem atmungsaktiven Material in Weiß für optimalen UV-Schutz
- Beide Seiten sind per Zipper zu öffnen
- Gute Belüftung, Reduzierung des Schimmelrisikos
- Aus reißfestem und widerstandsfähigem 3-lagigem SFS-Gewebe: Dach 125 g/m<sup>2</sup>, Seiten 100 g/m<sup>2</sup>



Atmungsaktive und Wetterfeste Schutzhülle erhält den Wert Ihres Caravans. Beide Seitenwände sind per Reißverschluss leicht zu öffnen und ermöglichen den Zugang zum Caravan.

Dach 125 g/m<sup>2</sup>

Seiten 100 g/m<sup>2</sup>



### Bis 230cm Wohnwagen-Breite, Höhe 220 cm

Länge 460 cm - 520 cm	928541	219,-
Länge 520 cm - 580 cm	928542	239,-
Länge 580 cm - 640 cm	928543	249,-

### Bis 250cm Wohnwagen-Breite, Höhe 220 cm

Länge 510 cm - 550 cm	928544	229,-
Länge 550 cm - 590 cm	928545	239,-
Länge 590 cm - 630 cm	928546	259,-
Länge 630 cm - 670 cm	928547	269,-



Bis 230 cm oder 250 cm Breite

Beide Seitenwände lassen sich öffnen

Länge unten 460 bis 670 cm

### Aufziehhilfe für Wohnwagen- und Reisemobil-Cover



Teleskopierbar 71-120 cm, Material: Aluminium, mit Haken.	903075	9,99
---	--------	------



## Wie messe ich das Umlaufmaß

Wenn Sie das Umlaufmaß Ihres Wohnwagens nicht kennen, haben Sie zur Ermittlung drei Möglichkeiten:

- Schauen Sie in Ihr mitgeliefertes Prospekt oder in die technischen Daten Ihres Wohnwagens
- Kontaktieren Sie Ihren Wohnwagen-Hersteller und erfragen Sie unter Angabe von Modell und Baujahr Ihr Umlaufmaß
- Messen Sie selbst – die sicherste Methode Der Wohnwagen sollte waagrecht auf ebener Fläche stehen, um das Umlaufmaß Ihres Caravans zu messen. Sie messen von Abspannpunkt A (Boden) durch die Kederleiste des Wohnwagens, mit einer nicht dehnbaren Schnur bis zum Abspannpunkt B (Boden). Sollte die Kederschiene am unteren Ende noch einen Bogen nach innen machen, müssen Sie senkrecht zum Boden messen bzw. an der Einführungsstelle die Schnur aus der Schiene nehmen.

## Wichtig für aerodynamische Wohnwagen:



Bei Wohnwagen mit einem extrem schrägen Bug ist bereits ab einer Höhe von ca. 185 cm senkrecht zum Boden zu messen (Sie folgen also nicht mehr der Schiene).

Dieser ermittelte Wert ist das Umlaufmaß. Punkt A und B sind gleichfalls die Abspannpunkte Ihres Vorzelts.

Liegt das Umlaufmaß Ihres Wohnwagens an einem Randbereich der Vorzelt-Größenangaben, so sollte man sich für die kleinere Zeltgröße entscheiden. Die Größenwahl Ihres Wohnwagen-Vorzelts richtet sich allein nach dem Umlaufmaß. Lediglich bei der Tiefe des Zelts bleibt eine freie Wahl.

## Befestigung der Dachstangen am Wohnwagen.

- Mit Wandösen, fest verschraubt (Bohrlöcher gut abdichten)! Zu dieser Variante raten wir bei Teilzelten. Die hinteren Dachecken sind fixiert und verschieben sich auch nicht bei stärkerem Seitenwind. Wandösen sind auch eine gute Wahl beim Dauercamping.
- Mit schraublosen Vario Clip! Diese werden auf den innen liegenden Keder geschoben. Der Vorteil bei dieser Variante ist die Flexibilität bei der Wahl der Befestigungspunkte. Der Clip ist mit dem Zeltdach verbunden und kann bei nachlassendem Stangendruck nicht herunterfallen.





ab **174,-**



## Wohnwagen-Dachschutzplane Wintertime

- Schutz im Winter vor Regen, Schnee und Moosbildung
- Schützt die Dichtungen vor UV-Strahlen und verlängert die Lebensdauer Ihres Fahrzeugs
- Geringes Gewicht

Aus atmungsaktiven, 3-lagigen SFS-3 NONWOVEN Material hergestellt. Zeichnet sich durch eine gute Reißfestigkeit und geringes Gewicht aus. Alle Schutzhüllen verfügen beidseitig über eine Ösenleiste sowie Spannlaschen an Front und Heckseite.

Die Dachschutzplanen verfügen ringsum über dreiecksförmige Laschen zum Abspannen.

Das Spannmaterial gehört zum serienmäßigen Lieferumfang, ebenfalls ein großzügig bemessener Aufbewahrungssack, inklusive Reparaturset.

**Sicherheitshinweis: Nicht für Fahrbetrieb geeignet.**

Grau	300 x 500 cm	<b>928081</b>	<b>174,-</b>
Grau	300 x 550 cm	<b>928082</b>	<b>184,-</b>
Grau	300 x 600 cm	<b>928083</b>	<b>189,-</b>
Grau	300 x 650 cm	<b>928084</b>	<b>196,-</b>
Grau	300 x 700 cm	<b>928085</b>	<b>216,-</b>
Grau	300 x 750 cm	<b>92808</b>	<b>222,-</b>
Grau	300 x 800 cm	<b>928086</b>	<b>230,-</b>
Grau	300 x 850 cm	<b>928087</b>	<b>242,-</b>

**Zubehör:**  
Ersatzset mit 6 Spanngurten, 3 cm breit, ca. 800 cm lang (mit Schnapphaken).



**928088** **39,-**

## Thermo Bugschutzplane für Wohnwagen

Hält den Bug oder das Heck des Wohnwagens frei von Eis und Schnee und verhindert Zugluft. Mit 10 mm Polyester-Innenisolierung, außen PE Gewebe in hellgrau, wasser- bzw. winterfest. Rückseite Nonwoven SFS-3, 3-lagig, 160 g/m<sup>2</sup>, atmungsaktiv, wasserabweisend. Befestigung mittels Einzugskeder und Ösen am unteren Rand zum Abspannen. Gummispanner im Lieferumfang enthalten.



180 x 150 cm	<b>904751</b>	<b>209,90</b>
200 x 150 cm	<b>904752</b>	<b>215,-</b>
220 x 150 cm	<b>904753</b>	<b>219,90</b>
240 x 150 cm	<b>904754</b>	<b>225,-</b>



## Giebelprofile für Schutzplanen

Die Giebelprofile für Reisemobile und Wohnwagen erleichtern das Abfließen des Wassers von Ihrer Schutzhülle oder Dachschutzplane und verhindern bzw. reduzieren mögliche Wasserlachen. Für jedes Wohnwagen- / Reisemobildach geeignet, kombinierbar auch mit bereits vorhandenen Schutzhüllen von Hindermann. Die Giebelhöhe von ca. 26 cm überragt die Dachfenster und Antennen. Das 2-teilige Giebelprofil besteht aus witterungsbeständigem, festen PE-Schaum. Es wird mittig zusammengesteckt und mit jeweils 4 Füßen stabilisiert. Die Platzierung und die Anzahl der Abstandsprofile erfolgt nach den Erfordernissen.

Inhalt: 2 Stück (nur paarweise lieferbar, auch für Dachschutzplane verwendbar). Paketlänge: nur ca. 120 cm, montierte Größe ca. 210 x 26 x 5 cm

**928640** **79,-**



## Schutzecken aus Hartschaum

Lieferumfang: 4 Stück

**928641** **59,50**



## Abstandshalter aus Hartschaum

Lieferumfang: 4 Stück

**928642** **24,50**

DuPont™  
**Tyvek®**



## Wohnwagen Bugschutzplane

Schützt die Frontfläche und hält im Winter den Flaschenkasten schnee- und eisfrei: 3-lagig mit stoßabsorbierender Schutzpolsterung. Oben Einzugskeder, unten Ösen zum Abspannen, Kanten eingefasst. Neues Material aus Tyvek Supra-FC.

140 x 160 cm	<b>904797</b>	<b>79,-</b>
180 x 160 cm	<b>90479</b>	<b>79,-</b>
200 x 160 cm	<b>904791</b>	<b>79,-</b>
240 x 160 cm	<b>904795</b>	<b>95,-</b>
240 x 200 cm	<b>904796</b>	<b>99,-</b>



## Wohnwagen-Schutzhülle – für Caravan bis 230 oder 250 cm Breite

- Zuverlässiger Wetterschutz
- Mit Zipper an allen 4 Ecken, flexibel zu öffnen
- Schutzhaube winterfest und dabei atmungsaktiv
- Gute Belüftung, Reduzierung des Schimmelrisikos
- Aus hochfestem 3-lagigem SFS-Gewebe: 160 g/m<sup>2</sup>
- Wasserfest und UV-beständig

Mit diesem atmungsaktiven Schutzcover schützen Sie Ihren Caravan vor UV-Strahlung, Schimmelbildung, Wasser, Schmutz, Staub, und anderen Witterungseinflüssen. Durch die aufrollbaren Seitenwände ist der Zugang jederzeit möglich.



### Für bis 230 cm breite Wohnwagen, Höhe 220 cm

L 460-520 cm	928628	169,-
L 520-580 cm	928629	179,-
L 580-640 cm	928630	188,99
L 640-700 cm	928631	199,-
L 700-760 cm	928632	209,-

### Für bis 250 cm breite Wohnwagen, Höhe 220 cm

L 470-510 cm	928633	179,-
L 510-550 cm	928634	189,-
L 550-590 cm	928635	209,-
L 590-630 cm	928636	219,-
L 630-670 cm	928637	229,-
L 670-710 cm	928638	249,-



## Aufziehhilfe für Wohnwagen- und Reisemobil-Cover

Teleskopierbar 71-120 cm, Material: Aluminium, mit Haken.

903075

9,99



## Wohnwagen-Schutzdach – für Caravan bis 230 cm Breite

- Zuverlässiger Wetterschutz
- Wohnwagenplane winterfest und atmungsaktiv
- Teilabdeckung für bessere Belüftung: Reduzierung des Schimmelrisikos
- Aus hochfestem 3-lagigem SFS-Gewebe 160 g/m<sup>2</sup>
- Wasserfest und UV-beständig

Wohnwagen sind dem Wetter ausgesetzt – vor allem dann, wenn die Fahrzeuge im Freien abgestellt werden. Niederschläge und intensive Sonneneinstrahlung, aber auch Staub, Schmutz, Vogelkot oder Baumharze hinterlassen mit der Zeit ihre Spuren und beeinträchtigen nicht nur die Optik der Fahrzeuge, sondern auch ihre Lebensdauer.

Eine Caravan-Abdeckung ist günstig in der Anschaffung und bietet einen zuverlässigen Schutz. Der Lack Ihres Fahrzeugs bleibt dadurch gepflegt und verwittert nicht – und auch Ihre Polsterstoffe im Innenraum werden durch die Wohnwagen-abdeckung vor dem Ausbleichen geschützt. Farbe: Grau

505x300 cm	92862	119,-
555x300 cm	92863	119,-
605x300 cm	92864	139,-

655x300 cm	928622	149,-
705x300 cm	928623	154,90
755x300 cm	928624	164,90



ab 119,-



**Gurtmaß:** Wichtig für die Ermittlung der Größe, bitte berücksichtigen Sie Fahrradträger und Überstände.



## Bodenschürze

Plane aus 210T Polyester, PVC beschichtet. Mit zwei großen Taschen mit Reißverschluss und zwei kleinen Taschen. Inklusive Packsack.

Gewicht 3,3 kg. Maße: B 600 x H 45 + 15 cm  
Hellgrau **90599 39,90**



**39,90**



## Bodenschürze

Winterfeste Plane mit Textilkeder. Folie ca. 30% stärker als üblich. Kunststoffösen im Abstand von 50 cm eingeschweißt.

Hellgrau, Preis pro lfm  
**Höhe 50 cm 90472 9,90**  
**Höhe 75 cm 904721 11,50**



Modell Tandem



## Reifenschutzhülle Reflex – Für Pkw, Wohnwagen und Reisemobile

Die Hülle verfügt über eine reflektierende Frontfläche damit die den Reifen schädigenden UV-Strahlen abgehalten werden, die Hitzeeinwirkung geringer. Die Hülle liegt auf der Lauffläche auf und kann nicht herunterrutschen. Der eingearbeitete Keder gibt Form und Halt. Eingearbeitete Ösen für Erdnägeln dienen der sicheren Befestigung.

Hüllenmaß B 635 x T 185 mm, Für z.B. 14"	<b>90477</b>	<b>14,-</b>
Hüllenmaß B 665 x T 215 mm, Für z.B. RM 15", 215/70/R15	<b>904704</b>	<b>16,-</b>
Hüllenmaß B 690 x T 225 mm, Für z.B. RM 16", 235/75/R16	<b>904771</b>	<b>19,50</b>
Hüllenmaß B 740 x T 225 mm, Für z.B. RM 17", 225/75/R17	<b>904770</b>	<b>20,50</b>
Hüllenmaß bis Ø 780 mm, Für z.B. SUV's	<b>904705</b>	<b>24,50</b>
Hüllenmaß 1550 mm lang, Für Tandem	<b>904706</b>	<b>28,-</b>



## Radkastenabdeckung

Winterfest, ca 430g/qm. Textilkeder zum Einziehen, Höhe ca. 1 m.

### Für Einachser:

Fendt ab Bj. 2011	<b>904788</b>	<b>25,-</b>
Fendt ab 2015	<b>904787</b>	<b>23,50</b>
Hobby	<b>904772</b>	<b>22,-</b>
Hobby De Luxe, Prestige, Excellent	<b>904789</b>	<b>22,-</b>
LMC (TEC)	<b>904700</b>	<b>22,-</b>
Tabbert	<b>904781</b>	<b>22,-</b>
Tabbert Baronesse, und andere	<b>904701</b>	<b>22,-</b>
Bürstner	<b>9047721</b>	<b>22,-</b>
Hymer Nova/Sporting	<b>904780</b>	<b>22,-</b>
Knaus bis 05	<b>904775</b>	<b>22,-</b>
Knaus ab 05	<b>904777</b>	<b>22,-</b>
Knaus Sport	<b>904784</b>	<b>22,-</b>
Knaus Südwind	<b>904785</b>	<b>22,-</b>

### Für Tandem-Achser:

Hobby Tandem Prestige, De Luxe	<b>904702</b>	<b>35,-</b>
Hobby	<b>904773</b>	<b>35,-</b>
Tabbert Modelle ab 2011	<b>904703</b>	<b>35,-</b>
Tabbert	<b>904782</b>	<b>35,-</b>



## Fenstermarkisen für den Caravan

- Mit Sonnenfilter
- Einfache Konstruktion
- Passend für fast alle Wohnwagen
- Diverse Lüftungsmöglichkeiten
- Leichte Montage
- Kein Verkratzen der Handgriffe

Das Netzgewebe reflektiert die Sonnenstrahlen, die Sicht von innen bleibt frei. **Material** Netzgewebe, Zinox Gestängekonstruktion für Heck- und Bugfenster

190 cm	93595	125,-
215 cm	935951	137,-



## Thermomatte für Wohnwagenfenster

- Schutz vor Hitze im Sommer
- Schutz vor Kälte im Winter

Die Thermo-Folie für Sonnenreflexion, Kälte- und Wärmeschutz zeichnet sich durch geringes Gewicht und Langlebigkeit aus. Der serienmäßige Textilkeder (Ø 7,0 mm) ermöglicht ein leichtes Einziehen in die Kaderschiene. Die Folie ist ringsum mit einem dunkelblauen Polyesterband eingefasst und die Ecken gerundet. Serienmäßig mit zwei Befestigungsmöglichkeiten ausgestattet: Druckknöpfe und Ösen.

90x55 cm	372639	42,-
110x55 cm	3726300	43,50
110x74 cm	372632	44,-
130x74 cm	372630	47,-
140x74 cm	372638	49,50
160x74 cm	372633	51,-
170x74 cm	372631	54,-
180x80 cm	372634	57,50



## 2-teilige Thermomatte für Adria Wohnwagen

- Hitze und Kälteschutz auf Wunsch
- Befestigung mit Saugnäpfen und Klettband
- Passend für Adria Caravans der Baureihen Alpina und Adora mit großem Panoramafenster in der Front

37324	119,-
-------	-------



## Gaskasten-Abdeckung



Schutz vor Eis und Schnee. Winterfestes, weißes Planenmaterial mit Schutzlackierung. Oben Keder angeschweißt, unten Abspann-Ösen.

150 x 90 cm	904792	49,-
165 x 75 cm	904793	49,-
200 x 90 cm	9047931	59,-

# Campingzelt Know How

## Die Zelthaut:

### Kunstfaser oder Baumwolle?

Für Reisezelte haben sich heute fast ausschließlich moderne Kunstfasergewebe wegen ihrer hervorragenden Wasserdichtigkeit und Stabilität bei geringem Gewicht und Packmaß durchgesetzt. Ihr Nachteil ist die geringere Atmungsaktivität (Ausnahme Acrylgewebe) und die schlechtere Lichtbeständigkeit, die aber bei der üblichen Verwendung als Urlaubszelt wenig ins Gewicht fällt. Zur Erhöhung der Lichtechtheit können die Gewebe mit einer UV-Schutzbeschichtung versehen werden.

#### Nylon-Taffeta (Polyamid)

Extrem leichtes und stabiles Gewebe. (Taffeta = englische Bezeichnung für Taft = Gewebe aus Chemiefäden). Die Qualitätsangabe erfolgt in Faden per Quadrat-Inch (190T=190 threads/Faden per square inch). 190T/70D bezeichnet zusätzlich die Faserstärke von 70D. (D = Denier, Maß der Fadenstärke bei Chemiefasern). Nylon ist sehr leicht (oft nur 78g/m<sup>2</sup>). Es wird durch spezielle Beschichtung noch wasserfester.

#### Nylon PU-beschichtet

(polyurethan coating). Polyurethan umhüllt die Faser und verhindert, das Wasser in das Gewebe eindringt. Polyamid mit Aluminium-Beschichtung verbessert die Reflexion der Sonnenstrahlen. Je nach Beschichtung reicht die Wassersäule von 400 bis 10.000 mm. Nachteil: In der Sonne zieht sich Nylon-Material stark zusammen. Die Haltbarkeit gegen ultraviolette Strahlung (Sonne) ist nicht sehr gut. Bei Regen oder Kälte dehnt sich das Material.

#### Nylon Ripstop

Nylon Gewebe mit eingewebten Verstärkungen. Stabiler, deutlich reißfester und teurer. Die Dehnungen des Materials bei Temperaturschwankungen sind erheblich geringer. Es ist hauchdünn und sehr stabil.

#### Polyester UV-beständig

Extrem stabil und kaum Verschleiß. Lange Haltbarkeit. Vergleichsweise widerstandsfähig gegen Sonneneinstrahlung. Geringe Wasseraufnahme, Feuchtigkeit bleibt auf der Materialoberfläche und dringt kaum in die Faser ein. Sehr schnell trocknend.

#### Polyester PU-beschichtet (coated)

Noch stärker wasserabstoßend und extrem schnell trocknend.

#### Polyester mit Silikon-Beschichtung

Wasser perlt noch stärker ab und dringt gar nicht in das Gewebe ein.

#### Polyester Ripstop

Polyestergewebe mit verstärkten »Gittereinlagen«, besonders reißfest. Oxford Polyester, z.B. 150D. Gewebte Polyesterfasern stabiler und reißfest. Wird für extrem hochwertige Zelte verwendet. Reimo Zelte sind überwiegend aus Ripstop-Polyester oder Oxford-Polyester. Für lange Haltbarkeit bei niedrigem Gewicht

#### PE oder Polyethylen

Für Zeltböden oder Faulstreifen. Lange, dünne »Plastikadern« werden verwebt und von beiden Seiten mit flüssigem Polyethylen laminiert. Abrieb- und moderfest, UV-unempfindlich.

#### PVC-Gewebe

Äußerst schweres, wasserdichtes und widerstandsfähiges Gewebe, wird teilweise für Zelttücher oder Faulstreifen verwendet.

#### Baumwolle

Atmungsaktiv, lässt Wasser und Luft durch. Dabei wird Feuchtigkeit aufgenommen, die einzelnen Fasern quellen und das Gewebe wird dicht. Baumwolle erreicht meist nur eine Dichtigkeit von etwa 300 mm Wassersäule. Wegen des hohen Gewichts, der Empfindlichkeit und der langen Trocknungsdauer werden sie nur noch selten eingesetzt.

#### Polycotton

Atmungsaktives Mischgewebe aus Polyester und Baumwolle. Leichter und wasserabstoßender als reine Baumwolle. Doch im Vergleich zu Polyester erheblich schwerer und nicht so wasserdicht.

#### Acryl

Modernes Hi-Tech Kunstfasergewebe mit der Atmungsaktivität ähnlich wie bei Baumwollzelten. Wird nur bei sehr hochwertigen Zelten eingesetzt (z.B. Serie bei Isabella Zelten).

#### Nahtabdichtung - Seam Taping

Die Kunstfasergewebe sind zunächst an den Nähten undicht. Zum Abdichten wird bei Polyesterzelten spezielles, hochwertiges PU-Dichtband unter Hitze und Druck innen auf die Nähte gepresst. Dadurch werden sie vollständig wasserabstoßend. Bei Beschädigung

kann mit flüssigen Nahtdichtmitteln abgedichtet werden. Bei Nylonzelten (meist Doppeldachzelten) ist Nahtabdichtung nicht so kritisch. Sie werden mit Polyesterfäden mit Baumwollummantelung vernäht, die aufquillt und abdichtet. Bei Baumwollzelten quillt die Naht selbst meist zu.

#### Schwerentflammbarkeit

Zeltgewebe sind naturgemäß empfindlich gegen Feuer. Zur Verbesserung der Eigenschaften können sie schwer entflammbar beschichtet werden.

#### Schwitzwasser-Dichtigkeit

Moderne Gewebe sind meist extrem wasserdicht. Dies hat zur Folge, dass die Feuchtigkeit der Atemluft oder Raumluft an den Innenwänden kondensiert. Abhilfe schaffen nur gute Lüftungsmöglichkeiten. Dabei gilt die Regel: Je größer der Temperaturunterschied zwischen außen und innen, desto mehr muss gelüftet werden. Reduzieren lässt sich der Effekt auch durch die Verwendung eines Thermohimmels aus Baumwollgewebe, der Feuchtigkeit speichern kann und somit ausgleichend wirkt.

## Das Zeltgestänge:

#### Stahl-Gestänge

Sehr stabil. Bei einfacher Ausführung nur lackiert, besseren Rostschutz bietet eine Verzinkung. Wichtig sind eine sehr gute Versteifung der Eckwinkel-zelteile durch Gummi, Schnüre oder Ketten. Farbmarkierungen oder Nummerierungen erleichtern den Aufbau.


#### Aluminium-Gestänge

Etwa 50% leichter als Stahl. Für ausreichende Stabilität meist kräftiger zu dimensionieren als Stahlgestänge. Stauvolumen ist etwa gleich.

#### Fiberglas-Gestänge

Verwendung bei modernen Kuppel- oder Tunnel-Zelten. Herstellung aus Fasern, die mit Harz verklebt werden. Hochbiegsam, elastisch und immer in die Ausgangsposition zurückkehrend. Beliebige lange Stangen sind aus Einzelelementen zusammensteckbar.

Elastische Seilverbindungen erleichtern den Aufbau. Extrem haltbar, schwerer als Aluminium.





### Alu-Stangen für High Tech-Zelte

Verwendung bei speziellen Hochgebirgs-Zelten. Meist aus Flugzeug-Aluminium, hochfest und sehr leicht. Wegen der hohen Materialkosten lohnt der Einsatz nur, wo besonders niedriges Gewicht oder sehr hohe Festigkeit notwendig sind.

### Luftschläuche

Kein umständliches Hantieren mit Gestängeteilen mehr. Das Zelt wird durch Aufpumpen der in der Zelthaut integrierten Luftschläuche schnell und einfach aufgestellt.

## Zeltkomponenten:

### Abspannleinen

Sollten eine helle Farbe haben, damit sie im Dunkeln sichtbar sind. Ideal sind Leinen mit eingewebten Reflexstreifen, die im Dunkeln wie Katzenaugen das Licht reflektieren.

### Reißverschlussabdeckungen

Kaum ein Reißverschluss ist wasserdicht. Sie sollten deshalb mit einer Stofflasche abgedeckt werden, welche mit einem Klettband fixiert werden kann.

### Zeltfenster

Fenster mit Moskitonetzen sorgen für gute Lüftung, müssen bei Regen aber geschlossen werden, wenn die Abdeckung sich nicht als Schutz darüber abspannen lässt. Blenden über den Fenstern schützen die aufgerollte Abdeckung vor Schmutz und Wasser. Gardinen vor den großen Klarsichtfenstern schützen ihre Privatsphäre. Wählen Sie zwischen Zelten mit getönten oder klaren Fenstern.

### Aufstellstangen

Die meisten Zelte werden mit zusätzlichen Aufstellstangen geliefert. Diese ermöglichen Front- oder Seitentüren als Sonnensegel aufzustellen.

Qualität ist  
die Summe  
guter Details



Stahlgestänge



## Aufblasbare Zelte – die neue Generation des modernen Campings

**Die Vorteile eines aufblasbaren Zeltes -  
nie war der Zeltaufbau einfacher!**

Das Zelt kann von einer Person auf- bzw. abgebaut werden, obwohl es ein geräumiges Familienzelt oder ein Tunnelzelt ist. Das aufblasbare Vorzelt ist in kürzester Zeit aufgeblasen und Einsatzbereit; kein umständliches Hantieren mit Gestängeteilen streng nach Vorschrift, kein Einknicken der Zeltstangen bei Sturm. Einfach die Luftpumpe, oder spezielle elektrische Pumpe nehmen, 7 psi Druck aufblasen und schon steht das Zelt stabil und zuverlässig für die kommenden Tage. Bei Druckverlust einfach nachpumpen.

Das freistehende Vorzelt an der Dachreling oder an der Kederleiste befestigen. Noch ein paar Sturmleinen spannen und mit den Abspanngurten und Heringen das Zelt sturmsicher

verankern. Praktisch sind auch die kompakten Abmessungen, denn ohne Gestänge wird das Camping-Gepäck automatisch handlicher.

Nicht zuletzt überzeugen die wasserdichten, reißfesten Materialien, die unsere Zelte zu einem robusten, zuverlässigen Urlaubsbegleiter machen. Sollte der ungewöhnliche Fall einer Undichtigkeit in den Stangenluftkammern eintreten, sind diese sowohl leicht flick- als auch austauschbar.

Sowohl Schläuche als auch die vorgesehene Ummantelung halten auch harter Beanspruchung problemlos stand. (ig)



Aufpumpen des Luftkanals