Reisemobiltechnik

Komfortabel unterwegs
mit den Neuheiten
für Fiat Ducato

NEW 2022

7,3“ Luftfedersystem Komfort für Fiat Ducato ab 2006

- 2-Kreis-System für unabhängige Befüllung der 7,3 Zoll Luftbälge
- Erhebliche Steigerung des Fahrkomforts
- Erhöhte Seitenstabilität und bessere Straßenlage
- Angepasste Ducato Bedienelemente
- Montage erfolgt an der Hinterachse

467630 999,–

Alle Informationen auf Seite 516

THULE SWEDEN

Die neue Generation der Einstiegsstufen Thule Slide-Out Step G2

- Reduziertes Gewicht
- Bestens integriert am Fahrzeug
- Einfache Entfernung des Trittbretts ohne Werkzeuge
- Antislip Streifen auf dem Trittbrett
- Zubehör: nachrüstbare, integrierte LED-Beleuchtung

Für Fiat Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Boxer Euro 6D
Breite 400 mm 912145 359,–

Weitere Größen und Informationen auf Seite 531

Einstiegsleisten für Fiat Ducato ab Bj. 2014

(auch für Ducato 8 ab Bj. 09/2021)

- Schutzleisten aus schwarzem ABS
- Schützen die Schweller und den Lack im stark beanspruchten Einstiegsbereichs des Fahrzeugs wirkungsvoll vor Dellen und Kratzern

Die Oberfläche ist auf das Design Ihres Fiat Ducato abgestimmt.
2er Set Einstiegsleisten 45861 39,90

Zusatzluftfedern/Zusatzfedern ..... 514 – 516
Hubstützen/Stützböcke ..... 517 – 518
Ausgleichskeile ..... 519 – 522
Kompressor 523
Radzierblenden/Alu-Felgen ..... 523 – 524
Reifendrucküberwachung/Schmutzfänger 525
EU-Schutzbügel/Karosserie-Schutz ..... 526 – 529
Rückfahr-Spiegel & Zubehör 530
Trittstufen & Zubehör ..... 531 – 534
Reisemobil-/Caravan-Türen ..... 535 – 537
Kofferklappen ..... 538 – 539
SMART ROOM Slide-Out 540
Schlösser für Reisemobil & Caravan ..... 541 – 545
Insektenschutz/Türvorhänge ..... 546 – 549
Moskitonetze für Türen & Heckklappen ..... 549 – 555
Reisemobil-Schutzhüllen 555
Regenrinnen & Profile ..... 556 – 557
Kleben & Dichten ..... 558 – 564
Klebebänder 565
Fahrzeugreinigung & Pflege ..... 566 – 571
Reinigung Markise 572
Reinigung Acrylglas 573

Zusatzluftfedern als 2-Kreis-Basis-Set

FIAT DUCATO X250
MIT 8“ LUFTBÄLGEN

Mehr Sicherheit für Ihr Fahrzeug:

- **Sicheres und stabiles Fahren bei hoher Beladung**
- **Optimale Strassenlage, daher unempfindlicher gegen Seitenwind**
- **Konstante Höhe**
- **Federkraft anpassbar**
- **2-Kreis-System mit Doppelfaltenbalg für die Hinterachse**
- **Entlastet wirkungsvoll das Fahrzeugheck**
- **Verringert die Wankneigung, erhöht die Seitenstabilität**
- **Geringere Belastung der Stoßdämpfer**
- **Auflastung möglich**

★★★ BASIS SET

VB-SemiAir – 2-Kreis-Zusatzluftfeder Basis-Set

Unsere Zusatz-Luftfedersysteme sind generell 2-Kreis-Systeme. Das Basis-Set beinhaltet 2 Luftbälge, die nicht miteinander verbunden sind und so getrennt über ein Druckventil (wie beim Autoreifen) z.B. an der Tankstelle befüllt werden können. 2-Kreis-Systeme sorgen dafür, dass links und rechts voneinander getrennt kleine Ladeunterschiede ausgeglichen werden können. Die Luft wird einmalig mit dem gewünschten Druck eingefüllt und kann danach zur Justierung gegebenenfalls noch abgelassen werden. Bei blattgefederten Fahrzeugen wird zwischen Rahmen und Hinterachse ein Luftbalg montiert, der die bestehenden Blattfedern unterstützt. Hierzu wird die VB-SemiAir mit Ablass-/Befüllventil geliefert.

Lieferumfang Basis-System:
2 Faltenbälge (Ø siehe unten) mit Befestigungsstützen, Füllventile, Luftkupplungen und Verbindungskupplungen, Luftleitung(en), Bremsanpassungen (wenn notwendig), Montageanleitung, TÜV-Gutachten.

Fiat Ducato ab Bj. 6/06 und Ducato 8 (ab 09/21 ohne elektr. Handbremse**):**

X250 (und baugleiche) **ab Bj. 6/2006,** Ø 8 Zoll	**46561**	**575,–**
X244 / X230 (und baugleiche) **Bj. 94-06,** Ø 8 Zoll	**465610**	**607,–**

MB Sprinter / VW Crafter (ab Bj.2006):

209-324 / 28-35, Ø 7,5 Zoll	**465611**	**675,–**
409-524 / 35-50, Ø 8 Zoll	**465612**	**675,–**

Ford Transit (Original Ford Chassis ab Bj. 2006):

mit Frontantrieb, einzelbereift, Ø 6 Zoll	**465613**	**537,–**
mit Heckantrieb, einzelbereift, Ø 6 Zoll	**465614**	**537,–**
mit Heckantrieb, zwillingsbereift, Ø 8 Zoll	**465615**	**548,–**

Renault Master / Opel Movano (ab Bj.2010):

Frontantrieb, einzelbereift, Ø 8 Zoll	**465616**	**548,–**
Heckantrieb, einzelbereift, Ø 8 Zoll	**465617**	**607,–**
Heckantrieb, zwillingsbereift, Ø 8 Zoll	**465618**	**548,–**

Renault Master / Opel Movano / Nissan Interstar:

von Bj. 98 - 10 Frontantrieb, einzelbereift, Ø 8 Zoll	**465619**	**688,–**

AUCH ERHÄLTLICH ALS VOLL-LUFT-FEDERUNG BITTE KONTAKTIEREN SIE UNS!
(nicht für Ducato ab Bj. 09/2021 geeignet)

Druck-Set: Druck-Kontroll-System mit Manometer

Um den Komfort zu erhöhen, kann das Basis-Set mit 2 Anzeige-Manometern aufgerüstet werden. Mit dieser Anpassung kann man den Betriebsdruck der Zusatzluftfederung an 2 Manometern besser überwachen und Druckanpassungen sind komfortabler möglich.
Lieferumfang: 2 Manometer, Bedienungsteil und T-Stücke.

Druck-Set	**46563**	**99,95**

Komfortbedienteil 2-Kreis-System mit Kompressor

Mit dem Komfortbedienteil kann man den Luftdruck des Basis-Sets autark regulieren und das sogar während der Fahrt (geeigneter Montageplatz vorausgesetzt). Dabei wird die Luft über einen speziellen Kompressor in beide Luftkreisläufe gefüllt. So ist es möglich, die Fahrzeughöhe den Straßenverhältnissen und der Beladung jederzeit anzupassen. Diese Erweiterung kann vor allem nützlich sein beim Bewältigen von größeren Unebenheiten, wie dem Auffahren auf eine Fähre oder dem Passieren einer steilen Auffahrt sowie bei oft wechselnden Beladungszuständen. Weiter ist es möglich, allerdings in geringem Maße, das Fahrzeug am Standplatz zu nivellieren bzw. waagerecht zu stellen. Zusätzlich kann der Luftdruck im Federsystem permanent an 2 Manometern kontrolliert werden. Ein spezielles Druckschutzventil verhindert, dass der Druck im System während des Aufpumpens zu hoch wird. Überlastung des Fahrzeugchassis und ein dadurch unkomfortables Fahrverhalten wird hiermit verhindert.

Lieferumfang: Kompressor mit 2 Manometern, Bedienungsteil, 2 Bedienschalter, Druckbegrenzer (Druckschutzventile), Rückschlagventil, Sicherung, T-Stücke und Kleinteile. (Druck-Set ist im Kompressor-Set enthalten)

Kompressor-Set	**46542**	**552,–**

Auflastung mit VB-SemiAir

Die mögliche Auflastung durch die VB-Zusatzfedern*:

Typ	Art.Nr.	Achse	Gesamt
X250 33 Light	46561	2250 kg	3500 kg
X250 35 Light	46561	2250 kg	3850 kg
X250 35 Heavy	46561	-	4250 kg
X250 40 Heavy	46561	2700 kg	4800 kg
X250 33 Light	46561	2250 kg	3500 kg
Master	465616/465617/465618	2400 kg	4000 kg

*Reifentragfähigkeitsindex beachten.

Angaben ohne Gewähr

Komfortabel und sicher fahren:

- **Erhöht den Federweg, vermeidet Seitenneigung**
- **Verbessert die Traktion bei frontgetriebenen Fahrzeugen**
- **Deutlich bessere Straßenlage und Windunempfindlichkeit**
- **Vormontierte, fahrzeugspezifische Komplett-Sets**
- **Dem Fahrzeug angepasste Bedienelemente**
- **Mit Manometern und Druckkontrollregelung**
- **Zweikreissystem und Qualitätskompressor**

★★★★
KOMFORT SET

VB-SemiAir – 2-Kreis-Zusatzluftfeder Komfort-Set

Das Komfort-Set für Reisemobile besteht grundsätzlich aus den gleichen Komponenten wie das Basis-Set inklusive dem Kompressor-Set. Es ist jedoch speziell für die verschiedenen Fahrzeugtypen vormontiert und beinhaltet fahrzeugspezifische Bedienelemente, die den Bedienkomfort der Anlage wesentlich erhöhen.

Den Fahrzeugen angepasste Bedienelemente gehören zum Lieferumfang
Die Bedienelemente werden im Armaturenbrett bzw. der Mittelkonsole montiert.

Lieferumfang Komfort-System:
VB-SemiAir Basis-Set plus: Hochleistungs-Kompressor (Kabel und alle Ventile vormontiert) mit 2 Manometern und 2 Pneumatische Bedienschalter (vormontiert), Bedienteil passend zum Armaturenbrett oder Sitzkiste, alle Befestigungsmaterialien.

FIAT DUCATO X250 MIT 8“ LUFTBÄLGEN

Fiat Ducato 250 Bj. 2006-2021

Fiat Ducato ab Bj. 6/06 und Ducato 8 (ab 09/21 ohne elektr. Handbremse**):**		
X250 (und baugleiche)	**46712**	**1057,–**
X250, UK-Version - right hand drive, (baugleich Peugeot, Citroen)		
ab Bj. 6/06-2014	**467121**	**1057,–**
MB Sprinter / VW Crafter (ab Bj.2006):		
209-324 / 28-35	**467122**	**1075,–**
409-524 / 35-50	**467123**	**1075,–**
Renault Master / Opel Movano (ab Bj.2010):		
Frontantrieb, einzelbereift	**467124**	**987,–**
Heckantrieb, einzelbereift	**467125**	**1017,–**

MB Sprinter / VW Crafter ab Bj 06

Renault Master / Opel Movano ab 2010

Erläuterung: Unterschied zwischen Einkreis und Zweikreis-System



Einkreis-System
Beide Luftbälge sind miteinander verbunden. Sie werden über eine gemeinsame Leitung gefüllt. Bei der 1-Kreis-Anlage wird nur ein Manometer benötigt, um den gesamten Luftdruck in der Anlage zu überwachen.
Ein 1-Kreis-System ist nur dann geeignet, wenn die Radlasten an der Hinterachse auf beiden Seiten identisch sind und die Beladung des Fahrzeugs völlig gleichmäßig ist.

Zweikreis-System
Die Luftbälge links und rechts sind beide getrennt und können daher auch mit unterschiedlichem Druck gefüllt sein. Zur Überwachung des Drucks sind 2 Manometer erforderlich.
Durch die Möglichkeit, den Druck getrennt zu variieren, lassen sich beladungsabhängige Radlastunterschiede bei 2-Kreis-Systemen leicht ausgleichen. Schieflagen können ausgeglichen werden.

VB – Verstärkte Schraubenfedern – mehr Komfort, mehr Sicherheit

Die verstärkten Schraubenfedern VB-CoilSpring sorgen dafür, dass wieder das originale Fahrzeugniveau erreicht wird. Rechnerisch bekommt man wieder “Restfederweg”. In den meisten Fällen liegt der Rahmen fast am Anschlagspuffer, durch die Vergrößerung des Restfederweges schlägt das Fahrzeug nicht mehr so schnell durch und wird komfortabler.

VB-CoilSpring Hinterachsfeder

(Auch für Ducato 8 ab Bj. 09/2021 geeignet)

Fiat Ducato 250, ab Bj. 06/2006, Zusatzfeder	**46568**	**414,–**
VW T5 Ersatzfeder	**46569**	**406,–**

VB-CoilSpring Vorderachsfeder

(Auch für Ducato 8 ab Bj. 09/2021 geeignet)

Fiat Ducato 250, ab 06/2006		
Light Version	**46565**	**528,–**
Heavy Version	**465652**	**528,–**
Komfort Version	**465653**	**528,–**
Fiat Ducato 244/230, Bj. 94-06		
Light Version	**46566**	**528,–**
Heavy Version	**465662**	**528,–**
VW T5	**46567**	**517,–**

Zusatzluftfedern für die Hinterachse



Wir empfehlen den Einbau durch eine Fachwerkstatt.

7,3“ Luftfedersystem Komfort für Fiat Ducato ab 2006

- **2-Kreis-System für unabhängige Befüllung der 7,3 Zoll Luftbälge**
- **Erhebliche Steigerung des Fahrkomforts**
- **Erhöhte Seitenstabilität und bessere Straßenlage**
- **Angepasste Ducato Bedienelemente**
- **Montage erfolgt an der Hinterachse**

Das 7,3“ Luftfedersystem erhöht nicht nur Ihren Fahrkomfort, sondern steigert auch deutlich Ihre Sicherheit während der Fahrt. Selbst bei höherer Beladung lässt sich Ihr Reisemobil sicher und komfortabel steuern - Dank höherem Federweg und geringerer Seitenneigung. Mit Hilfe des 2-Kreis-Systems lassen sich kleine Ladeunterschiede individuell ausgleichen. Gesteuert wird der Luftdruck über das spezielle Ducato-Bedienelement und dem mitgelieferten Kompressor.
Das System eignet sich ausschließlich für Ducato Modelle ohne elektronische Handbremse.
Passend für Fiat Ducato/Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab 2006, auch für Ducato 8 (ab 09/2021).

7,3“ Luftfedersystem	**467630**	**999,–**

LINNEPE

AirLift Maxi

Zusatzluftfeder-System für Fiat Ducato, MB Sprinter, Ford Transit und MAN TGE

- **Erhebliche Steigerung des Fahrkomforts und der Sicherheit**
- **Verringerung der Seitenwindempfindlichkeit**
- **Zusatzluftfederung für die Hinterachse**
- **Zusätzliche Bodenfreiheit an der Hinterachse**
- **2-Kreis-System für getrennte Befüllung der Bälge**

***inkl. Auflastungsgutachten für alle Fiat Ducato X250 und X290**

Das Linnepe Zusatzluftfeder-System sorgt für mehr Fahrkomfort und höhere Sicherheit. Der unkomplizierte Einbau des kompressorgesteuerten AirLift Maxi erfolgt an der Hinterachse unter Beibehaltung der vorhandenen Blattfedern. Fahrverhalten und Bodenfreiheit können über das Bedienteil im Cockpit einfach vom Fahrersitz aus beeinflusst werden. Der AirLift Maxi wird als 2-Kreis-System mit Kompressor geliefert.

Fiat von 94-06 – Euro-Chassis (Ducato/Boxer/Jumper) Mod. 230/244		
Zwei-Kreis 6“	**467599**	**749,–**
Fiat ab 7/06 – Euro-Chassis (Ducato/Boxer/Jumper) Modell X250/X290*		
Zwei-Kreis 8“	**467600**	**899,–**
MB Sprinter 209-324, ab 04/2006		
Zwei-Kreis 6“	**467601**	**949,–**
MB Sprinter 509-524, ab 04/2006		
Zwei-Kreis 8“	**467602**	**1249,–**
Ford Transit alle FWD		
Zwei-Kreis 6“		
05/2006-04/2014	**467605**	**899,–**
05/2014-04/2019	**467606**	**899,–**
ab 05/2019	**467607**	**899,–**
Crafter Typ 7C0/MAN TGE ab 06/2017		
Zwei-Kreis		
Frontantrieb/Heckantrieb/4x4, mit 8“-Bälgen	**467608**	**1149,–**
Heckantrieb/4x4 mit 1-Kammer-Bälgen	**467609**	**1149,–**
Frontantrieb mit 6“-Bälgen	**467610**	**1149,–**
Auflastungsgutachten MAN TGE	**467612**	**364,–**

AL-KO QUALITY FOR LIFE



ACS – AL-KO Federsystem Comfort Suspension – für Vorderachse Fiat Ducato*

- **Für Fiat Ducato X250 und baugleiche Modelle**
- **Beeindruckender Federkomfort an der Vorderachse**
- **Souveräne Fahrstabilität und erhöhte Fahrsicherheit**
- **Reduzierte Geräuschentwicklung im Fahrzeug-Innenraum**
- **Keine Änderung der Fahrzeughöhe**
- **Hohe Laufruhe, keine Vibrationen – Schont Fahrer und Fahrzeug**

Nachrüstsatz ACS für Fiat Ducato X250* Kastenwagen
Ersetzen die Original-Federbeine an der Vorderachse.
Lieferumfang: Federbeine links und rechts inkl. Schraubensatz.

Typ	Modelljahr	Zul. Vorderachslast	Zul. Ges. Gew	
Für 33 Light ab Bj. 2014 bis 2016		1750 kg	3300 kg	
		466865		**1351,–**
Für 35 Light ab Bj. 2014 bis 2016		1850 kg	3500 kg	
		466866		**1351,–**

Nachrüstsatz ACS für Fiat Ducato X250* mit AL-KO Chassis
Sowohl für 2-Achser, als auch für 3-achsige Fahrzeuge geeignet.
Ersetzen die Original-Federbeine an der Vorderachse.
Lieferumfang: Federbeine links und rechts inkl. Schraubensatz.

Typ	Modelljahr	Zul. Vorderachslast	Zul. Ges. Gew	
Für 33 Light ab Bj. 2014		1850 kg	3500-3850 kg	
		466867		**1386,–**
Für 40 Heavy ab Bj. 2014		2100 kg	4000-5000 kg	
		466868		**1238,–**

Ab Baujahr 2016 siehe Internet
* und baugleiche Fahrzeuge, wie Peugeot Boxer und Citroen Jumper.

Achslasten
Die zulässigen Achslasten und das Gesamtgewicht werden als Bezugsgröße für Überladung herangezogen, das bedeutet: Ist auf der Hinter- bzw. Vorderachse zu viel Last, so ist nicht das Gesamtgewicht maßgeblich, sondern das Übergewicht auf der jeweiligen Achse. Wenn das Gesamtgewicht überschritten ist, so gilt das Gewicht ebenfalls als überschritten.

Autolift für Fahrzeuge bis 5 t

CARBEST
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

- **Hubstützen mit vollautomatischer Steuerung**
- **Für Fahrzeuge bis 5 t Gesamtgewicht**
- **Zuverlässig: Mit wasserdichten Motoren und Anschlüssen**
- **12 Volt Stromversorgung, Notbedienung bei Stromausfall**
- **Komfort: Bedienung über das Panel im Cockpit oder per Fernbedienung**
- **Nivellierung erfolgt selbständig und vollautomatisch**

Technische Daten:
Tragkraft pro Stütze 2000 kg, Stützlast gesamt 5000 kg, Stützengrundlänge 300 mm – verlängerbar bis 420 mm, Bodenfreiheit muss gewährleistet sein. Verbrauch im Betrieb ca. 12A.

Autolift mit 2 Hubstützen	**465101**	**1569,–**
Autolift mit 4 Hubstützen (benötigt 2 Adaptersätze)	**465100**	**2489,–**
Adaptersatz für Fiat Ducato X250/290	**465102**	**254,–**
Adaptersatz für Fiat Ducato X250/290 Alko	**465103**	**254,–**
Adaptersatz für Fiat Ducato X244	**465104**	**254,–**
Adaptersatz für Fiat Ducato X244 Alko	**465105**	**254,–**
Adaptersatz für Ford Euro 4	**465106**	**254,–**
Adaptersatz für Ford Euro 6	**465107**	**254,–**
Adaptersatz für Iveco Daily	**465108**	**254,–**
Adaptersatz für Renault Master	**465109**	**254,–**
Adaptersatz für Mercedes Sprinter	**465110**	**254,–**
Universalklammern	**465111**	**146,–**

Bedienelement und Fernbedienung des Autolift mit 4 Hubstützen

Linnepe Autolift für Fahrzeuge bis 5,5 t

- **Hubstützen mit vollautomatischer Steuerung**
- **Für Fahrzeuge bis 5,5 t Gesamtgewicht**
- **Zuverlässig: Mit wasserdichten Motoren und Anschlüssen**
- **Komfort: Bedienung über das Panel im Cockpit oder per Fernbedienung**
- **12 Volt Stromversorgung, Notbedienung bei Stromausfall**
- **Nivellierung erfolgt selbständig und vollautomatisch**
- **Sicher: Signalton, wenn die Zündung eingeschaltet wird**

Technische Daten:
Tragkraft pro Stütze 2000 kg, Stützlast ges. 5500 kg, Hub 150 mm, Stützengrundlänge 300 mm - verlängerbar bis 420 mm, Gewicht pro Stütze 11 kg, max. 12A

Autolift mit 2 Hubstützen (ohne Automatikmodus)	**465164**	**2349,–**
Autolift mit 4 Hubstützen	**46516**	**3519,–**
Adaptersatz für Hubstützen, 4 Stück Universal	**465163**	**299,–**
Adaptersatz für Fiat Ducato X250 ab Bj. 2007, bei vorhandener Rahmenverlängerung, Lieferumfang: 2 Adapter für Vorderachse und 2 Universalbalken für Hinterachse	**465162**	**349,–**





Bedienelement & Fernbedienung des Autolift mit 4 Hubstützen

Adaptersatz für Fiat Ducato X250 ab Bj. 2007, ohne Rahmenverlängerung,

2x für Vorderachse (ohne AdBlue)	**465166**	**299,–**
2x für Vorderachse (mit AdBlue)	**465167**	**299,–**

Zusätzlich zu 465166 bitte Adapterbalken für Hinterachse bestellen

	E4956	**366,–**

Universal-Kurbelstützen

- **Im Handumdrehen abgestützt, auch auf unebenem Boden**
- **Stütze einfach mit Handkurbel herunterkurbeln**
- **Position der Antriebsachse variierbar durch integriertes Kardangelenk**
- **Höhenvoreinstellung durch Rastbohrungen**
- **Belastbar bis max. 500 kg**

ab **223,–**

Lieferumfang: 2 Stützen (für rechts und links), Universaladapter, Handkurbel

Kurbelstütze Länge von 330 bis 530 mm verstellbar für Fiat Ducato, Peugeot und Citroen ab Mod. 94 für hinten

1 Paar	**46523**	**240,–**

Kurbelstütze Länge von 290 bis 490 mm verstellbar
Universalhalter passend vorn und hinten

1 Paar	**46522**	**223,–**

Quick Lift Hubstütze

Nivellieren ohne lästiges Kurbeln auch auf unebenem Boden.
Quick Lift mit kurzem Druck auf den Hebel ausrasten, senkrecht nach unten klappen, mit einer Umdrehung unter Last wird gekurbelt. Tragkraft bis 500 kg. Arretierung erfolgt selbsthemmend. Erfoderliche Einbauhöhe ca. 200 mm. Leicht zu montieren.
Nicht für Kastenwagen geeignet.

Lieferumfang: paarweise für 1 Achse, inkl. Bedienschlüssel

Universal	**46506**	**299,–**
Mercedes Sprinter, vorn	**46518**	**299,–**

Für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper:

ab Bj. 1994 bis 2006, hinten	**46527**	**299,–**
ab Bj. 2007, vorne	**46525**	**299,–**

Ideale Kombination mit dem AL-KO RANGER durch die Kombi-Fernbedienung!

Elektrisches Stützensystem UP4

- **Schneller und entspannter - entwickelt für das Camping von Heute**
- **Bequem und Rückenschonend durch Fernbedienung**
- **Stabil durch BIG FOOT und elektrisches ausgleichen der Unebenheiten**
- **Rangieren mit einer Fernbedienung von UP4 und AL-KO Ranger**

Mit UP4 von AL-KO fahren Sie die Stützen Ihres Caravans per Fernbedienung hoch und justieren Sie auf den Punkt. So schnell, sicher und bequem wie nie zuvor. Schonen Sie Ihren Rücken, Ihre Nerven und erholen Sie sich schon mit der Ankunft auf dem Campingplatz.

Stromversorgung 12 V, Durchschnittliche/Max. Stromaufnahme 6/24 A, Mehrgewicht ca. 17,5 kg.
Min. zulässiges Gesamtgewicht des Caravan 800 kg.
Max. zulässiges Gesamtgewicht des Caravan 2500 kg.

Lieferumfang: 4 Premiumstützen inkl. Antrieb, BIG FOOT, Bodenschiene zur Verstärkung, 4 Lagerbuchsen, 1 Diebstahlschutzadapter, Fernbedienung mit Halter, 1 Steuereinheit, Montagematerial, Batterietrennschalter, Anleitung.

466971 1403,–



AL-KO ClickFix – Hubstützen Mechanisch

Sorgen für sicheren Stand des Fahrzeuges. Anbau an Reisemobile mit AL-KO Rahmen bzw. Rahmenverlängerung. Ab Bj 8/95 sind alle Aufnahmepunkte am Rahmen vorbereitet. Bei älteren Fahrzeugen wird die Bohrung selbst gesetzt. Robuste Hubstütze für festen und sicheren Stand. Bedienung erfolgt mit Ausdrehkurbel; selbständiges Spannen der Hubstütze beim Hochdrehen. Freischwenkmechanismus: Wird das Reisemobil trotz ausgefahrener Stütze bewegt, klappt diese selbsttätig automatisch nach vorne oder hinten. Lieferung im Satz = 2 Stk. Handkurbel nicht im Lieferumfang enthalten.

AL-KO Hubstütze hinten für Rahmenhöhe A				
beladen min.	310	320	420	460
beladen max.	424	440	624	710
Bauhöhe B min.	281	297	397	446
Bauhöhe B max	445	464	654	744
notwendiger Arbeitsber. F	364	382	481	531
Antriebswellenlänge E	200	200	200	200
Eigengewicht	7,2	7,3	8,4	8,9
Art. Nr.	**46700**	**467001**	**467002**	**467003**
Preis	**348,--**	**353,--**	**329,--**	**393,--**

Stützen können manuell über einen Federstecker in der Länge verändert werden.

CARBEST
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

NEW 2022

Stützbockset 4-teilig aus Kunststoff

Höhe 30-42 cm, Tragkraft 750 kg pro Stück mit Metallspindel. Stapelbar.

912064 39,90



Aluminium Stützbockset

- **Verstellbare Stützblöcke**
- **Höhenverstellbar von 28,5-43 cm**
- **1000 kg Tragkraft pro Stück**
- **Mit Metallspindel stapelbar**

Tragkraft 1000 kg pro Stück. Gewicht 3,2 kg

4 Stück	**912061**	**49,99**
2 Stück	**912060**	**24,90**



Universal Unterlegplatten

- **4 Platten für den Höhenausgleich**

Für den Höhenausgleich unter Stützböcken oder Stützfüßen. Maße: 21 x 21 x 3,3 cm, Gewicht per Platte 310 g

4 Stück **91187 14,95**

4 STÜCK

Stützbockset 4-teilig aus Kunststoff

Höhe 31-46 cm, Tragkraft 750 kg pro Stück mit Metallspindel. Stapelbar.

43155 47,60

Aluminium Stützenbockset Jumbo

Satz mit 4 verstärkten Aluminium-Stützböcken. Tragkraft ca. 2700 kg pro Stück. Höhe verstellbar von 28-43 cm. Spindel aus korrosions-geschütztem, galvanisiertem Stahl. 4 Stück, H220 x B155 x T155, 330 mm

92559 54,–

2 STÜCK

Teleskopierbare Alu-Stütze

Diese teleskopierbare Stütze kann bei allen Chassis bzw. Rahmenverlängerungen montiert werden (z.B. Adria Reisemobile). Lieferung erfolgt paarweise inkl. Handkurbel, Hubkraft 500 kg, Stützlast 1000 kg, Länge 29-42 cm, Gewicht ca. 1,9 kg

46524 279,–

Schnellstütze Jack

- **Große stabile Bodenplatten**
- **Sicherer Stand auch auf unebenem Untergrund**
- **Nach außen abgewinkelte Stützsäule**

Set 1: Höhe eingezogen 29 cm, ausgezogen 45 cm.
2 Stk. **46531 92,90**

Set 2: Höhe eingezogen 39 cm, ausgezogen 55 cm.
2 Stk. **46532 99,90-**

Reimo Level Kit – 40 Jahre Sonderedition

TOP PREIS

53,50

- **Breite Auflage zur Abstützung des Reisemobils**
- **Rutschfeste, am Reifen haftende Oberfläche**
- **Leicht, korrosionsfrei, schnell zu reinigen**
- **UV-beständig**



Set bestehend aus: Stufenkeil Level Up, Auffahrhilfe Level Plate, Blockierkeil Chock Level und Transport- und Aufbewahrungstasche Level Bag.
Gewicht: 4,3 kg **912398** **53,50**

18,–

Inkl. Tasche



Anti-Rutsch-Traktionshilfematten

- **Kein Festfahren auf sandigen oder unebenen Flächen**
- **Verhindern Durchdrehen der Antriebräder**
- **Hohe Haftung am Rad**

Gripmatte grau, inkl. Tasche
Paar **93103** **18,–**

Stufenkeile Level Up mit 2 oder 3 Auffahrebenen

- **Breite Auflage zur Abstützung des Reisemobils**
- **Rutschfeste, am Reifen haftende Oberfläche**
- **Leicht, korrosionsfrei, schnell zu reinigen**
- **UV-beständig**

ab **25,90**



① **Level up Stufenkeil, Tragkraft 5 t pro Achse**
2 Stufenkeile, mit drei Stufen, Maße: 57x20x13 cm, Tasche optional erhältlich **912394** **25,90**

Kit Level up Plus, Tragkraft 5 t pro Achse (o. Abb.)
2 Stufenkeile, mit drei Stufen, Maße: 57x20x13 cm, in praktischer Tasche **912395** **38,–**

Kit Level up Premium/Premium S, Tragkraft 5 t pro Achse
2 Stufenkeile Level up Premium in praktischer Tasche. Mit drei Stufen

② **Premium,** Stufen auf 7, 13, und 17 cm Höhe.
Maße: 83 x 31 x 20 cm, **912397** **85,90**

③ **Premium S,** Stufen auf 4, 8, und 12 cm Höhe.
Maße: 68 x 28 x 16 cm, **912399** **59,–**

Level Plate Auffahrhilfe
Passend für alle Fiamma Level up Keile. Wegrutschen und Einsinken des Keils wird verhindert. Feste Montage am Keil. Mit praktischem Tragegriff aus PVC.
Paar **915144** **18,50**

Ausgleichskeile Level – Leicht, widerstandsfähig, TÜV-geprüft

- **Reifenschonende Oberfläche mit gutem Grip**
- **Stapelbar mit selbstblockierender Einrastung**
- **Leicht, korrosionsfrei, schnell zu reinigen**
- **UV-beständig**

18,– **30,–** **63,–**



Level Pro, Tragkraft 5 t pro Achse
Gewicht 0,8 kg/Keil, Masse: 43x17x9 cm
Paar **93106** **18,–**

Level Magnum, Tragkraft 8 t pro Achse
Gewicht 1,3 kg/Keil, Masse: 50x20x9 cm
Paar **91249** **30,–**

Level Magnum Jumbo, Tragkraft 12 t pro Achse
Gewicht 2,9 kg/Keil, Masse: 60x26x12 cm
Paar **912581** **63,–**

Blockierkeil Chock Level
Blockierkeil für Keile von Fiamma. Blockiert das Fahrzeug zuverlässig auch bei längeren Standzeiten. Gewicht nur 130 g/Stück (Nicht passend bei Level up Jumbo).
Paar **93101** **8,90**

Anti Slip Plate
Kein Wegrutschen mehr beim Anfahren auf die Ausgleichs- und Stufenkeile. Passend nur für Fiamma Keile. Maß 100 x 160 mm
Paar **93105** **4,90**

Niveauausgleichskeil, 4 t oder 10 t Tragkraft

- **Äußerst robust, mit griffiger Oberfläche**
- **Auch für Wohnwagen mit Tandemachse**
- **Stufenloses Auffahren**

① **Standardkeil, Tragkraft 4 t pro Achse,**
Gesamthöhe 8 cm, Gewicht 1,1 kg.
Paar **915111** **17,90**

Parkstopper für Standardkeil, pro Paar
915072 **10,–**

② **Maxi Keil, Tragkraft 10 t,**
Gesamthöhe 12 cm, Gewicht 2 kg.
Paar **91511** **39,50**

③ **Parkstopper** für Maxi Keil,
Paar **915112** **18,20**



Auffahrhilfe – damit die Räder nicht durchdrehen, für FROLI Keile
Paar **915071** **7,–**





Rundkeile im 2er Set inklusive Tasche

- **Einfaches stufenloses Auffahren**
- **Optimale Schonung der Reifen, gibt dem Fahrzeug Stabilität**
- **Perfekte Lastverteilung**
- **Geprüfte Stützlast: 1.250 kg pro Rad**
- **Zugelassen für Reifen-Ø bis ca. 70 cm**

Rundkeile Mini
Für stufenloses Auffahren bis max. 8 cm.
2 Keile im Set inkl. Tasche. Gewicht: ca. 1100 g.
Bitte Schürzenhöhe von mind. 21 cm beachten.
Paar **925493** **43,50**

Rundkeile Standard
Für stufenloses Auffahren bis max. 10 cm.
2 Keile im Set inkl. Tasche. Gewicht: ca. 1650 g.
Bitte Schürzenhöhe von mind. 28 cm beachten.
Paar **925492** **42,50**

Froli Stufenkeile

Mit Tragetasche

Mit Tragetasche

ab **31,50**



Stufenkeil mit Tragetasche
Auffahren in drei Höhen, 4,5/7,5 und 10,5 cm, Gewicht 1,8 kg,
L 53 x B 17,3 x H 13 cm
Paar **91449** **37,50**

Stufenkeil Multi mit Tragetasche
Auffahren in 3 Höhen, 4/7 und 10 cm, Gewicht 1,4 kg,
L 60 x B 23 x H 15 cm
Paar **925491** **31,50**

Stufenkeil XL
Auffahren in 2 Höhen, 6,5 oder 11,5 cm, Gewicht 2,5 kg,
L 57,5 x B 23,5 x H 15 cm
Paar **92549** **43,50**

Seite für Keil Multi

Seite für Keil XL

Auffahrmatte XL für Froli Stufenkeile Multi und XL
Schützt vor Einsinken und Wegrutschen beim Auffahren auf weichem Grund und bietet zusätzlichen Verschmutzungsschutz.
Mit beiligenden Schrauben leicht zu befestigen, Gewicht ca. 920 g,
L 75 x B 25 cm, Höhe 14 mm
Paar **925494** **23,90**

Transporttasche mit Reißverschluß
Für sicheren Transport und Aufbewahrung von Froli Ausgleichskeilen. Maße: L 65 x B 20 x H 26 cm
914491 **12,–**

Wandtasche für Froli Keile
Zur praktischen und sicheren Aufbewahrung der Keile. Aus schwarzem Segeltuch, mit Metallösen zur Wandbefestigung. Maße 68 x 54 cm
914493 **14,50**



Anti-Rutsch-/Traktionshilfematten
Kein Festfahren auf sandigen oder unebenen Flächen. Verhindern das Durchdrehen der Antriebsräder.
Paar, Schwarz 91508 **19,95**

CARBEST
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

17,50

Reifenschutz gegen „Standplatten“ bei langen Standzeiten

Verringert das Verformen der Räder bei langen Standzeiten.
Geeignet für Räder von 10“ bis 20“.
Maße: 44 x 20 x 4 cm

Reifenschutz 2er-Set	**91528**	**17,50**

Reifenschutz gegen „Standplatten“ bei langen Standzeiten

FIAMMA
home is everywhere

REIMO TOP-PREIS 14,95



Wheel Saver
Verringert das Verformen der Räder bei längerer Standzeit. Für Räder bis 15˝.
Gewicht ca. 0,5 kg.

2-er Set	**915163**	**14,95**



Reifenschutz aus Gummigranulat
Ideal bei längeren Standzeiten über die Wintermonate. Selbst für extreme Temperaturbereiche von -40 bis +100°C. Passt sich perfekt der Reifenform an. Schonende Wirkung auf die Reifen durch bessere Verteilung der Gewichtsbelastung des Fahrzeugs. Schützt vor Verformung und Alterung. Verhindert ungewollte Bewegungen beim Parken. Verschleißfest, rutschbeständig und ökologisch.

Lieferumfang: 4 Stück	**92548**	**129,–**

Multi-Stopper Keil

Als Ergänzung zum Multifunktionspad 912551 oder 912552. Verhindert das Wegrollen des Fahrzeugs, mit praktischem Griff zur einfachen Handhabung und zum Einklipsen in die Pads aus Polyethylen.
Rot, H128 x B93 x T198 mm,
Gewicht 585g pro Stück.

1 Stück	**912553**	**6,80**

6,80

MADE IN GERMANY

5 JAHRE GARANTIE

NEW 2022

Emuk Air-Lift

Der Emuk Air-Lift ist ein hochbelastbares, verschleißfestes, benzin-, öl- und säurefestes Druckluft-Hebekissen, das speziell für Wohnmobile und Wohnwagen entwickelt wurde. Alle Bodenunebenheiten und Höhenunterschiede des Untergrundes können stufenlos von 1,5 cm bis 20 cm ausgeglichen werden. Die Tragkraft des Emuk Air-Lift beträgt 11 Tonnen und schlägt dabei alle bisherigen Bestwerte im Vergleich mit herkömmlichen Ausgleichskeilen.

Technische Daten:
Abmaße: 48 x 43 x 2 cm, Gewicht: 3,6 kg, Tragkraft: 11 t bei 6 bar, Max. Höhe: 20 cm, Min. Höhe unaufgeblasen: 1,5 cm, Volumen unaufgeblasen: 3,6 L, Befüllen & Entlüften: 1 Autoventil, Drucktest geprüft: 24 h bei 6 bar, Temperatureinsatz: -20 °C bis +60 °C.

Lieferumfang:
1 Air-Lift-Hebekissen, 1 Ablassventil, Aufbewahrungsbeutel.

Emuk Air-Lift	**92542**	**269,--**
Emuk Air-Lift 2er-Set	**92544**	**499,--**

Emuk Air-Lift Twin

Ideal für Zwillingsbereifung.

Technische Daten:
Abmaße: 70 x 43 x 2 cm, Gewicht: 5,3 kg, Tragkraft: 11 t bei 6 bar, Max. Höhe: 20 cm, Min. Höhe unaufgeblasen: 1,5 cm, Befüllen & Entlüften: 1 Autoventil, Drucktest geprüft: 24 h bei 6 bar, Temperatureinsatz: -20 °C bis +60 °C.

Lieferumfang:
1 Emuk Air-Lift Twin, 1 Ablassventil, Aufbewahrungsbeutel.

Emuk Air-Lift Twin	**92543**	**299,--**

Flat Jack – Reifenschutz gegen Standplatten

- **Wirksamer Schutz der Reifen vor Standschäden**
- **Von Reisemobil International mit „Sehr Gut“ getestet (8/2015)**
- **Aufblasbar mit Kompressor oder Luftpumpe**
- **Fülldruck von 0,8 - 1,3 bar, Höhenausgleich bis 6 cm**
- **Geeignet für Fahrzeuge bis 7,5 t Gesamtgewicht**

MADE IN GERMANY

Flat Jack
für Reifen bis 255 mm Breite
PU-Membran innen, außen verstärktes PU/Nylon-Gewebe.

92546 **109,–**

Flat Jack Plus
für Reifen bis 275 mm Breite
PU-Membran innen, außen verstärktes PU/Nylon-Gewebe.

92547 **129,–**

Multifunktionspad

Ermöglicht den variablen Höhenausgleich von Fahrzeugen bei Steigungen und unebenen Standflächen in 3 Höhen von 45-105 mm. Niveauunterschiede können sowohl in der Länge als auch in der seitlichen Ausrichtung ausgeglichen werden. Erhöhte Tragfähigkeit durch Innenverstrebungen. Extrahohe Stützlast. Mit praktischem Griff zur einfachen Handhabung. Polyethylen, rot.
Maß: H35 x B215 x T255 mm, 380g/Stück.

4er-Set	**912551**	**20,30**
10er-Set	**912552**	**42,90**

CARBEST
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

NEW 2022

Stufenkeil 2er Set aus Kunststoff

Tragkraft: 1250 kg pro Rad
Die Kunststoff Stufenkeile eignen sich hervorragend zum Nivellieren von Wohnwagen oder Wohnmobilien auf unebenem Untergrund.
Material: Kunststoff, grau, Größe: 52 x 17 x 11 cm, Gewicht: 1750 g / St.
914000 **29,90**



Carbest Ausgleichskeile – Top Qualität

- **Für Vans, Reisemobile und Wohnwagen**
- **Mit Antirutschprofil aus witterungsbeständigen Kunststoff**
- **Stabil, wetterfest, widerstandsfähig und robust**

① **Ausgleichskeil Strong Tragkraft bis zu 3 t pro Achse**
Besonders geeignet für kleinere Fahrzeuge, z.B. VW Busse.
2er Set **91252** **19,20**
Palette mit 54 Stück **912520**

② **Ausgleichskeil Super Strong Tragkraft bis zu 4 t pro Achse**
Für Alkovenmobile und Integrierte Reisemobile
2er Set **91253** **26,95**



29,99

Stufenkeil XL

2x Multi-Level-Rampen/Stufenkeile eignen sich hervorragend zum Nivellieren von Wohnwagen oder Wohnmobilen auf unebenem Untergrund. Rampengröße: 61x21.5x12 cm, Material: PP 2150 g, Ladekapazität: 5 t
Farbe: Grau, 2er Set **912554** **29,99**

18,95



2er Set Auffahrkeile und optionale Blockierkeile

① Ausgleichskeile aus HDPE Kunststoff, Ladekapazität: 5t,
Maße: L 43 x B 19 x H 9 mm
Farbe: Gelb, 2er Set **93125** **18,95**

② Passender Blockierkeil, Maße: 13 x 8,5 x 9 cm.
Farbe: Gelb, 2er Set **93126** **5,95**

162,–

94,50

① Uniko 6 in 1 Auffahrhilfe/Faltrampe

- **Verschiedene Einsatzmöglichkeiten**
- **Als Unterlegkeil, 3-fach höhenverstellbar**
- **Um Räder zu blockieren**
- **Als Anfahrhilfe oder Rampe zum Höhenausgleich**
- **Als Hocker, Unterstellbock oder Trittstufe**

Die Uniko 6 in 1 ist eine glasfaserverstärkte Klapprampe mit verschiedenen Einsatzmöglichkeiten beim Camping, am Wohnmobil, bei Fahrzeugreparaturen oder im Offroadbereich. Die Oberfläche ist sehr griffig und durch die Keilform gut zu befahren. Inkl. Tragegriffen. Höhenverstellbar: 4,4/9/13 cm, Länge ausgeklappt: 145 cm, Breite ausgeklappt: 25 cm, Traglast: 3,5 Tonnen
915120 **162,--**

② Aluschienenset für Uniko 6 in 1 Faltrampe

- **Schnell montiert und wieder verstaut**
- **Verwandelt die flexible Faltrampe in eine Auffahrrampe**
- **Ermöglicht die Beladung von Anhängern und Wohnmobilen**

Mit der Montage der beiden Aluminium Schienen wird die Uniko 6 in 1 Faltrampe eine starre Auffahrrampe. Damit können Sie die Heckgarage Ihres Reisemobils oder einen Anhänger einfacher beladen. Seitliche Montage mit Splinten an die ausgeklappte Uniko 6 in 1. Maximale Belastbarkeit 200 kg (bei paarweiser Nutzung max. 400 kg)
915121 **94,50**

THULE SWEDEN



TOP SELLER

Auffahrkeile

Tragkraft bis 5 t pro Achse
Set mit 2 Auffahrkeilen und stabiler Tragetasche. Drei unterschiedliche Höhenstufen für einfache Nivellierung des Wohnmobiles.
2er Set **912521** **39,–**

Sportlich eleganter Look für VW Transporter

- **Hochwertiges, schlagfestes Kunststoff-Regranulat**
- **Einfache Montage und sehr gute Passform durch praktische Halterungssysteme**
- **1 Satz = 4 Stück im Sichtkarton**

Radzierblende Meridian black cityline. Extrem guter Look und voll im Trend für fast alle gängigen Felgen.

16“	4 St.	**46044**	**29,50**

TOP PREIS

4er SETS

ab **79,–**

Edler Look für Fiat Ducato

- **Erstausrüster Standard**
- **Aus hochwertigem ABS-Kunststoff**
- **Mehrschichtlackierung**
- **Ringbefestigung mit 2-facher Verstellmöglichkeit**
- **4 Stück im Set**

Amsterdam, Chrom-finish poliert:

15”	46018	89,60
16”	46019	99,95

Bern, Silber:

15”	46025	79,–
16”	46026	85,50

Fiat Ducato ab Bj 1981-1994. X280/290 für alle Serienbereifungen Verbreiterung 60 mm pro Achse	**47027**	**203,–**
Fiat Ducato ab Bj 07/2006 X250 Typen 250 ,Typ 250D und **Fiat Ducato** ab Bj. 05/1994 - 06/2006 Typ 230/244 Verbreiterung 60 mm pro Achse	**47038**	**217,–**
Fiat Ducato ab Bj 07/2006 X250 Typen 250L,D und **Fiat Ducato (Maxiachsen)** ab Bj 05/1994-2006 X250 Typen 250L,*D Typ 230D *L *M und Typ 244*B *D *L *M Verbreiterung 60 mm pro Achse	**47030**	**239,–**
Mercedes Sprinter Typ 901-905 Bj.1995-2006 Verbreiterung 60 mm pro Achse	**47035**	**223,–**
Mercedes Sprinter Typ 906, ab BJ 2006 Verbreiterung 60 mm pro Achse	**47036**	**288,–**
VW Transporter Bj. 03-15 Typ H7 ab Bj. 2003 Verbreiterung 60 mm pro Achse	**47025**	**208,–**
VW Transporter Bj. 96-03 Typ 70X0 ab Bj. 1990–2003 Verbreiterung 60 mm pro Achse	**47026**	**195,–**

Die Vorteile von Distanzscheiben:

Für Fahrzeuge mit großen offenen Radkästen, für vollintegrierte Reisemobile, für Fahrzeuge mit AL-KO-Hinterachse.

Lieferumfang: 2 Distanzscheiben, Befestigungsschrauben, TÜV-Festigkeitsgutachten. Für Vorder-/ und Hinterachse

für alle Serienbereifungen zu Verwenden. **Preis jeweils pro Achse.**

Bringen Sie Ihr Fahrzeug auf eine „Neue Spur“ mit einer Spurverbreiterung

- **Reduziert die Seitenneigung**
- **Stabilisiert bei Seitenwindempfindlichkeit**
- **Geringerer Reifenverschleiß**

MADE IN GERMANY

PREMIUM PRODUKT

Bei Vans und Kastenwagen bitte Radkastenfreiheit prüfen!

Weitere Spurverbreiterungen finden sie unter www.Reimo.com

CARBEST
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

100,–

Transportabler Kompressor mit hoher Leistung

- **Ideal für den Einsatz im Offroad- oder Camping-Bereich**
- **Leistungsfähiger Luft-Kompressor mit ausreichend Power auch für größere Reifen**

Premium Mini-Kompressor für Reifen, Schwimmhilfen und Schlauchboote.
Eigenschaften: 12 Volt, 360 Watt, Druck 10 Bar/150 PSI, Fördervolumen 90 Liter/Min.
Integrierter Thermoschutzschalter und robustes Gehäuse aus Metall.
Lieferumfang: Kompressor mit Transporttasche, Ventilaufsätzen, Batterieklemmen zum direkten Anschluss an die Batterie (Kabellänge 3 m) und Reifenfüllschlauch mit 8 m Länge.

474081 **100,–**

Reifen-Pannenhilfe-Set

Für alle Fahrzeuge: Reifendicht-Gel einfüllen und mit dem Kompressor aufpumpen. Fahrt mit max. 80 km/h bis zur nächsten Werkstatt möglich.

Lieferumfang:
700 ml Reifendichtgel, Mini-Kompressor 12 Volt, Ventilöffner mit Zubehör und Aufbewahrungstasche

47404 **62,95**

Kompletträder für VW T5/T6/T6.1

- **Leichtmetallfelgen inklusive Bereifung**
- **Inklusive Radbolzen, Kappen, Reifenmontage und auswuchten**
- **Mit TÜV-Teilegutachten, Eintragung in die Fahrzeugpapiere nötig**
- **In edlem Matt-Schwarz**

Lieferumfang: Reifen montiert auf Felge, gewuchtet, Radbolzen, Kappen und TÜV-Teilegutachten.
Lieferzeit: max. 1-3 Wochen, wenn nicht lagernd.

① 18" Alu-Komplettrad Klassik B
18 x 8,5 Felge mit General Grabber AT3 Bereifung (235/55R18), Ganzjahresprofil mit 50 % Gelände und 50 % Straßeneigenschaften. M+S Kennzeichnung und Schneeflockensymbol.

Ohne Reifendrucksensor
je Stück **46052** **799,–**
Mit original VW Reifendrucksensor* (vorinstalliert)
je Stück **46053** **899,–**

② 16" Alu-Komplettrad WP 16
16 x 7,5 Felge mit Hankook RW12 Winterbereifung (215/65R16). Nur bei Fahrzeugen mit 16-Zoll-Bremsanlage.

Ohne Reifendrucksensor
je Stück **46056** **429,–**
Mit original VW Reifendrucksensor* (vorinstalliert)
je Stück **46057** **499,–**

*Wegen der technischen Gegebenheiten nur geeignet für VW T6.1

15" Alufelge CWT black polished glossy für Caravans oder Anhänger

Mit dem BORBET CWT empfiehlt sich jetzt ein neues Anhänger-Rad, das nicht nur optisch sondern auch durch seine Festigkeit von 1.100 kg überzeugt. Felgengröße: 6,0x15", 5-Loch.

Farbe Schwarz **46046** **143,–**

17" Wavestar Alufelgen für Fiat Ducato und Renault Trafic

- **Exklusives mattes Design**
- **Mit TÜV/ABE**
- **Lochkranz 5 x 130 mm**

Für Fiat Ducato **46050** **267,–**
Für Renault Trafic **460501** **267,–**

Bitte Radnarbendeckel je Felge mitbestellen:
Für Felge Wavestar, Farbe Schwarz
46060 **8,75**

15" Alufelge für Fiat Ducato

- **Mistral-Anthrazit, poliert**

5-Loch, LK 118 mm, 1075 kg max. zul. Radlast.
6,0 x 15", ET 68 mm **460031** **175,–**

CARBEST
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

Radkralle Stahl – Diebstahlschutz für Autos und Anhänger

Stahl-Radkralle für Räder bis 26,5 cm Breite.
Lieferumfang inkl. 2 Schlüsseln.
Maße: ca. 23 x 50 cm, Gewicht: ca. 2,3 kg.
913401 **37,95**

LI = Lastindex
(auch Tragfähigkeitskennziffer) gibt die Belastbarkeit des Reifens an. Abgelesen werden kann er am Reifen an der unterstrichenen Stelle: 195/65R15 **108** H

Index	Tragfähigkeit	Index	Tragfähigkeit
107	975 kg	114	1180 kg
108	1000 kg	115	1215 kg
109	1030 kg	116	1250 kg
110	1060 kg	117	1285 kg
111	1090 kg	118	1320 kg
112	1120 kg	119	1360 kg
113	1150 kg	120	1400 kg

easydriver safetyre – Reifendruckkontrolle für alle Caravans, Reisemobile und Anhänger

- **Sensoren einfach anstelle der Kappen auf das Ventil aufsetzen**
- **Max. Reifendruck 6,3 bar**
- **Inhalt 2 Sensoren (bei Bedarf können 2 oder 3 Sets gleichzeitig genutzt werden)**
- **Anzeige über die kostenlose easydriver App**

Mit austauschbarer Batterie (CR 1632), Diebstahlsicherung durch Sicherungsmutter Bluetooth 2,4 GHz, Betriebsspannung 3 V, Einsatztemperaturen -20 °C bis 85 °C, Gewicht ca. 9,5 g je Sensor.

47427 **101,50**

Reifendrucküberwachung



- **Kabellose Montage**
- **Kontrolliert permanent den Reifendruck**
- **Erhöht die Reifen-Laufleistung**
- **Warnschwellen separat für jede Achse einstellbar**
- **Diebstahlsicherung**
- **System erweiterbar auf 6 oder 8 Sensoren**

Zu niedriger Luftdruck ist die Nummer 1, die zu Ausfällen, Pannen und schweren Unfällen führt. Mit TireMoni Überwachungssystem kontrollieren Sie permanent den Zustand Ihrer Reifen. Unfälle werden so wirkungsvoll vermieden. Zusätzlich sparen Sie mit dem optimalen Reifendruck kostbaren Sprit und die Reifen-Laufleistung erhöht sich deutlich.
Technische Daten: Messbereich 0 - 11 bar, Messgenauigkeit 0,14 bar.
Lieferumfang: 1 xTireMoni Anzeigegerät inkl. Batterien AAA, 4 (6) x Checkair Reifendruck Sensoren inkl. Batterien CR1632, 12 Volt Anschlusskabel, Befestigungsrahmen, Bedienungsanleitung.

① **Überwachungssytem TM - 260** mit 6 Sensoren **47416** **299,–**
① **Überwachungssytem TM - 240** mit 4 Sensoren **47415** **252,–**
② **Überwachungssytem TM - 210** mit 4 Sensoren **47410** **235,–**

③ TireMoni **Reinigungsspray** für Sensoren **47412** **12,50**

④ TireMoni **Montagespray**, Korrosionsschutz für Sensoren **47413** **5,90**

⑤ **Metallventile** 31 mm, 4-er Set **47419** **24,90**

⑥ **Ersatzbatterie** für Sensor, Typ CR 1632 **47414** **5,90**

Schmutzfänger für Reisemobile

FIAMMA home is everywhere



Schmutzfänger vorne für Fiat Ducato ab 06/2006.
Praktische und einfache Montage mit den mitgelieferten lackierten Stahlhalterungen. Gefertigt aus solidem aber flexiblem Gummischaumstoff.
2 Stück **912151** **51,–**



Schmutzfänger für hinten
Praktische Anbringung, aus solidem aber flexiblem Gummischaumstoff. Es ist möglich, mehrere Mud Flap Rear zu verbinden und so eine durchgehende „Wand“ zu schaffen.
2 Stück **912152** **47,–**

Schmutzfänger für hinten
Schützt Fahrradträger und Anhänger vor Schmutz, Spritzwasser und hält die Heckwand sauber. 57 cm lange Perlonfäden sind zu zwei Bürsten 122 cm zusammengefasst. Anpassung ans Fahrzeug erfolgt durch Abschneiden.
Lieferumfang: 2 Schmutzfängerteile zu je 122 x 57 cm, 2 Alubefestigungsschienen, Länge 122 cm, 12 Schrauben.
912105 **123,–**

Ladekantenschutz aus ABS – Schutz der hinteren Stoßstange vor Beladungsschäden

- **Sicherer Schutz der empfindlichen Stoßstangen vor Ladeschäden**
- **Werterhalt des Fahrzeugs, da unschöne Kratzer vermieden werden**
- **Aus hochwertigem und robustem ABS Kunststoff gefertigt**
- **Hohe Passgenauigkeit durch CNC-Fräsung**
- **Selbstklebend oder Befestigung an original Schraubpunkten**

VW T5 mit lackierter Stoßstange (auch Multivan und Caravelle)

Schutzkantenfarbe Schwarz	**46312**	**119,–**
① Schutzkantenfarbe Silber	**463121**	**139,–**

VW T5 mit schwarzer Kunststoffstoßstange

Schutzkantenfarbe Schwarz	**463122**	**119,–**
Schutzkantenfarbe Silber	**463123**	**134,–**

VW T6.1 / Caravelle / Multivan / Transporter ab 11/2019

② Schutzkantenfarbe Schwarz	**463125**	**114,–**

VW Caddy / Maxi von 2004-2015 mit lackierter Stoßstange

③ Schutzkantenfarbe Schwarz	**46314**	**119,–**
④ Schutzkantenfarbe Silber	**463141**	**129,–**

VW Caddy / Maxi von 2004-2015 mit schwarzer Kunststoffstoßstange

Schutzkantenfarbe Schwarz	**463142**	**119,–**
Schutzkantenfarbe Silber	**463143**	**127,–**

VW Caddy ab Bj. 2015 mit lackierter oder schwarzer Stoßstange

⑤ Schutzkantenfarbe Schwarz, nur bei Heckklappe	**463144**	**119,–**

Renault Trafic / Opel Vivaro / Nissan Primastar ab 2006 mit lackierter Stoßstange

⑥ Schutzkantenfarbe Schwarz	**46318**	**149,–**

Mercedes Vito / Viano von 2003-2015 mit lackierter Stoßstange

⑦ Schutzkantenfarbe Schwarz	**46316**	**126,–**

Mercedes Vito / Viano ab 2015 mit lackierter oder schwarzer Stoßstange

⑧ Schutzkantenfarbe Schwarz, nur bei Heckklappe	**463161**	**126,–**

Citroën Dispatch/Jumpy/Spacetourer ab 09/2016; Peugeot Expert/ New Traveller; Toyota Proace ab 09/2016

⑨ Schutzkantenfarbe Schwarz	**463171**	**126,–**

Opel Vivaro ab 06/2014; Renault Trafic ab 06/2014; Nissan NV300 ab 11/2016; Fiat Talento ab 09/2016

⑩ Schutzkantenfarbe Schwarz	**463172**	**149,–**



Schutzprofile Renault Trafic / Opel Vivaro

① **Schutzfolie** für die Einstiegstufe der Fahrer- und Beifahrertür. Schutz des Lackes im Einstiegsbereich. Selbstklebend.
Farbe: Schwarz **46467** **18,50**

② **Schutzfolie für die Ladekante/Heckeinstieg**
Schützt die Lackierung der Stoßstange, z.B. beim Beladen des Fahrzeuges vor Kratzern und Beschädigungen. Selbstklebende schwarze Folie.
46465 **28,90**

Ladekantenschutz aus Edelstahl

- **Edler Schutz der empfindlichen Stoßstange**
- **Optische Aufwertung des Fahrzeuges**
- **Hohe Passgenauigkeit durch CNC-Fräsung**

VW T5 ab 2003 – 2015 mit Heckklappe (auch Multivan und Caravelle)
46397 **126,–**

VW T6/T6.1 mit Heckklappe (auch Multivan und Caravelle)

Silber	**46398**	**116,–**
Matt schwarz eloxiert	**463980**	**116,–**

CARBEST
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

Ladekantenschutz

Für Citroen Jumpy ab 2017, Citroen Spacetourer 2017, Toyota Verso III ab 2017, Toyota Proace III ab 2017, Opel Zafira Life ab 2019, Opel Vivaro ab 2019, Peugeot Expert ab 2017, Peugeot Traveller ab 2017

Edelstahl gebürstet, kurzer Radstand ①	**45830**	**75,90**
Edelstahl schwarz gebürstet, kurzer Radstand	**45831**	**89,90**
Edelstahl gebürstet, langer Radstand	**45832**	**75,90**

Für MB Vito W447 2014

Edelstahl gebürstet	**45833**	**52,90**
Edelstahl schwarz gebürstet	**45834**	**64,90**

Für MB Sprinter 2006-2018, VW Crafter 2006-2017 Van

Edelstahl gebürstet	**45835**	**52,90**
Edelstahl schwarz	**45836**	**82,90**

Für MB Sprinter ab 2018

Edelstahl gebürstet ②	**45837**	**59,90**
Edelstahl schwarz	**45838**	**75,90**

Für Fiat Talento ab 2016, Opel Vivaro III 2014- 2019, Renault Trafic III ab 2014

Edelstahl gebürstet	**45839**	**56,90**
Edelstahl schwarz	**45840**	**67,90**

Für VW T6/T6.1 Transporter, Caravelle & Multivan ab 2015

Edelstahl gebürstet (Single Door) ③	**45841**	**56,90**
Edelstahl schwarz gebürstet (Single Door) ④	**45842**	**67,90**

Für VW T5 Transporter, Caravelle & Multivan 2003-2015 Van, VW T6/T6.1 Transporter ab 2015 Van

Edelstahl gebürstet	**45843**	**49,90**
Edelstahl schwarz ⑤	**45844**	**59,90**
Edelstahl & Karbon Folie ⑥	**45845**	**41,90**

Für VW Crafter ab 2017 Van

Edelstahl gebürstet	**45846**	**79,90**

①

②

③

④

⑤

⑥

CARBEST
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

Einstiegsleisten für VW T5/T6 und Fiat Ducato ab Bj. 2014

- **Schutzleisten aus schwarzem ABS**
- **Schützen die Schweller und den Lack im stark beanspruchten Einstiegsbereichs des Fahrzeugs wirkungsvoll vor Dellen und Kratzern**

① **Passend für Ihren VW T5/T6**

2er Set Einstiegsleisten aus schwarzem ABS	**45860**	**45,90**

② **Passend für Fiat Ducato ab Bj. 2014** (auch für Ducato 8 ab Bj. 09/2021)

Die Oberfläche ist auf das Design Ihres Fiat Ducato abgestimmt.

2er Set Einstiegsleisten aus schwarzem ABS	**45861**	**39,90**

Edle Schutzprofilsätze – Der optimale Fahrzeugschutz

- **Verhindert Beschädigungen des eigenen Fahrzeuges**
- **Selbstklebend**
- **Leichte Montage**
- **Hochwertiges Edelstahl - Weichplastik Verbundprofil**
- **Form- Temperatur- und Treibstoffbeständig**
- **Robust und waschanlagenfest**

Seitenschutzprofile für linke und rechte Fahrzeugseite

① **VW T5 kurzer Radstand** alle Modelle, VW T5 und T6	**46250**	**136,–**

Stoßfängerschutz für vorne und hinten

② **VW T5** ab Modell 2010, 3-teiliges Set, schwarz	**46258**	**74,90**
③ **VW T5** bis Modell 2009, 3-teiliges Set, schwarz	**46252**	**93,50**

- **Schützt die Ladekante vor Verkratzen**
- **Robuste selbstklebende Folie, waschanlagenfest**
- **Form- Temperatur- u. Treibstoffbeständig**

④ **VW T5** ab Modell 2010, Schwarz	**462581**	**26,90**
④ **VW T5** bis Modell 2009, Schwarz	**46253**	**23,90**
⑤ **W T4,** Schwarz	**46245**	**27,80**
Schutzfolie für den Türschweller (ohne Abbildung)		
VW T5 ab Modell 2010, Schwarz	**462583**	**19,90**
VW T5 ab Modell 2010, Transparent	**462584**	**25,60**

Trittbleche zur Werterhaltung

- **Optische Aufwertung und Schutz vor Kratzern**
- **Sicherer Tritt beim Hochsteigen**

Für Fiat Ducato ab Bj. 2014

(passt auch für Boxer und Jumper, sowie Ducato ab Bj. 09/2021)
Trittblech für die Stoßstange (Lieferung paarweise)

Alu natur	**464580**	**24,50**
Alu silber eloxiert	**464581**	**29,50**
Alu schwarz pulverbeschichtet	**464582**	**29,50**

Personenschutzbügel für den Fiat Ducato ab Bj. 2014

- **Mit EG-Genehmigung und CE-Homologation**

① **EU-Personenschutzbügel niedrig**, Ø 76 mm
Für Fahrzeuge mit langer Crashbox (bei kurzer Crashbox muss Art. 462727 mit bestellt werden). Infos zur Crashbox finden Sie in der Infobox unten. **462726** **414,–**

Zusatzelement „Kurze Crashbox“
Zusatztraverse zur Montage des Personenschutzbügels bei Fahrzeugen mit kurzer Crashbox. **462727** **49,95**

② **Spoilerschutzrohr**, Ø 60 mm
(Montage Unterfahrschutz nicht möglich) **462728** **324,–**

Kurze Crashbox

Bei einer kurzen Crashbox ist die Traverse nicht direkt hinter der Stoßstange. Wenn man schräg durch die Lüftungsgitter schaut, sieht man kleine Ausschnitte der Traverse. In der Fahrzeugkonfiguration ist dieses Fahrzeug mit 5VE hinterlegt.



Schutzfolie für Ladekante und Stoßstange VW T6 ab Bj. 2015

Schützt die Lackierung der Stoßfängeroberseite z.B. beim Beladen des Fahrzeugs mit schweren Gegenständen vor Kratzern und anderen Beschädigungen. Selbstklebende schwarze Folie, passend zugeschnitten für VW T6, über die gesamte Stoßfängerbreite.

Schwarz	**46269**	**27,60**
Transparent	**462691**	**35,90**

Schutzprofile Mercedes Sprinter

① **Stoßfängerschutzprofil**
Vorne und hinten schwarz, 2-teiliges Set
46457 **89,20**

② **Schutzfolie für die Ladekante am Heckeinstieg**
Selbstklebend. Schützt die Stoßstangenlackierung vor Kratzern und Beschädigungen, z.B. beim Beladen

Schwarz	**46455**	**34,50**
Transparent	**464551**	**33,80**

Transparente Schutzfolie für Türgriffmulden

- **Werterhalt des Fahrzeugs und sicherer Schutz vor Lackkratzer durch Fingernägel und Schlüssel**
- **Transparente Folie, für jede Lackfarbe geeignet**
- **0,32 mm dick, selbstklebend und UV-beständig**
- **4-teilig, mit Reinigungstuch und Montageanleitung**

VW T5 ab Bj. 2003	**462591**	**23,90**
VW Caddy Bj. 2006-2015	**462592**	**23,90**
Mercedes Benz V-Klasse	**462593**	**23,90**

Alle Folien sind nur für lackierte Flächen geeignet.



Weitwinkel-Linse für bessere Rücksicht

- Vergrößert das Sichtfeld
- Personen und Hindernisse hinter dem Fahrzeug besser erkennbar
- Auffahrrisiko beim Rückwärtsfahren sinkt
- Leicht anzubringen



Glatte Seite der Linse anfeuchten, auf das gesäuberte Rückfenster andrücken. Hält sehr gut, lässt sich leicht wieder entfernen.

Fahrzeuglänge bis 3 m	**15 x 20 cm**	**47105**	**9,70**
Fahrzeuglänge bis 5 m	**20 x 25 cm**	**47106**	**9,90**
Fahrzeuglänge ab 5 m	**27 x 35 cm**	**47107**	**17,50**

CARBEST
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

Runder Weitwinkelspiegel

- **Verbessert die Sicht im toten Winkel**
- **Für sicherheitsbewusste Fahrer**
- **Zum Aufkleben auf den Rückspiegel**

Montage: Rückseite selbstklebend, wird einfach auf den Rückspiegel aufgeklebt. Durchmesser 75 mm. **47102** **4,99**

Spiegelkappen

① Für Citroen Jumpy ab 2017, Citroen Spacetourer 2017, Citroen Berlingo III Panel Van ab 2019, Citroen Berlingo III Passenger Van ab 2019, Opel Vivaro ab 2019, Peugeot Expert ab 2017, Peugeot Traveller ab 2017, Toyota Proace III ab 2017

ABS Chrome **45850** **59,90**

Für VW T5 Transporter FL, Caravelle FL & Multivan FL 2010-2015 Van, VW T6 Transporter, Caravelle & Multivan ab 2015 Van, Amorok ab 2010 PK

ABS Black Chrome **45851** **59,90**

② Für MB Sprinter 2006-2018 Van, VW Crafter 2006-2017 Van

ABS Black Chrome **45852** **49,90**

Spiegelprotektoren-Set (links u. rechts)

Für FIAT Ducato (auch geeignet für Ducato 8 ab Bj. 09/2021) /CITROEN Jumper/ PEUGEOT Boxer ab Bj. 2006 (X250 und X290)

- **Material Kunststoff, hochglänzend lackiert**
- **Passgenau**
- **Selbstklebend**

Schützt den Spiegel vor Beschädigungen oder verdeckt vorhandene Beschädigungen. Lange Version für Teilintegrierte und Alkoven, kurze Version für Campingbusse. Verfügbar in Weiß, Chrom und Schwarz.

① **Weiß:**	Kurze Version	**45815**	**69,95**
	Lange Version	**45816**	**69,95**
② **Chrom:**	Kurze Version	**45811**	**79,95**
	Lange Version	**45812**	**79,95**
③ **Schwarz:**	Kurze Version	**45813**	**69,95**
	Lange Version	**45814**	**69,95**

Doppelwinkelspiegel zum Aufstecken auf den Außenspiegel

Eine große Auswahl an Caravan Spiegeln finden Sie in der Rubrik Wohnwagentechnik und unter: www.reimo.com

- **Verbessert die Rücksicht**
- **Wird auf den Rückspiegel aufgeklipst**
- **Spiegelgläser können unabhängig voneinander eingestellt werden**
- **Verringert den toten Winkel**
- **Universell einsetzbar**

Herkules Double View

Rechts	**47126**	**10,60**
Links	**471261**	**10,60**

Überlisten Sie den toten Winkel

- **Verkleinert den toten Winkel**
- **Verbessert die Rücksicht**
- **Vermeidet Unfälle**

Herkules Aufsatzspiegel

Montage: Wird auf den Spiegel aufgesetzt. Spiegelglas wird entfernt und mittels Schrauben festgeklemmt.

① **Herkules Spiegel klein** (B15 x H7 x T6 cm) **47159** **13,50**

② **Herkules Spiegel groß** (B15 x H12 x T7,5 cm) **47160** **16,50**

THULE SWEDEN

12 V

Die neue Generation der Einstiegsstufen Thule Slide-Out Step G2

- **Reduziertes Gewicht**
- **Bestens integriert am Fahrzeug**
- **Einfache Entfernung des Trittbretts ohne Werkzeuge**
- **Antislip Streifen auf dem Trittbrett**
- **Zubehör: nachrüstbare, integrierte LED-Beleuchtung**

Weitere Spezifikationen:
Übertrifft die Europäische Belastungsnorm 2001/85/EG (RV DIN EN 1646-1). Intelligente und stabile Installation, einfache manuelle Verriegelung ohne Werkzeuge bei Stromausfall.
Entspricht der EC Norm 74/485/EEG: keine scharfe Kanten an der Vorderseite. Patentierter Kabelauslass + Haken für mehr Schutz und Flexibilität bei der Installation. Besserer Schutz vor Staubinfiltration: integrierte Bürsten, Kabelauslass, Lippenprofil. Ein Schalter für den Anschluß einer optionalen Warnlampe oder eines Relais im Fahrzeug ist serienmäß vorhanden, so daß ein Wegfahren mit ausgefahrener Stufe nicht möglich ist Entspricht der EMC- und CE-Norm

① Für Fiat Ducato (auch geeignet für Ducato 8 ab Bj. 09/2021), Citroen Jumper, Peugeot Boxer Euro 6D

400 mm	912145	359,–
550 mm	912146	409,–
700 mm	912147	469,–

Montagesatz für Fiat Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Boxer 912148 87,–

② Für VW Crafter und MB Sprinter FWD ab Bj. 2017

400 mm	912149	359,–
550 mm	912150	409,–
700 mm	912153	469,–

Montagesatz für VW Crafter ab Bj. 2017

für G2 400/700	912154	89,–
für G2 550	912155	89,–

Montagesatz für Sprinter FWD ab Bj. 2017

für G2 550	912156	89,–

③ Für Mercedes Sprinter RWD/4WD und VW Crafter ab 05/2006-2017, Renault Master, Ford Transit

400 mm	912157	349,–
550 mm	912158	399,–
700 mm	912159	459,–

Montagesätze je Fahrzeugtyp dazu bestellen:

Für Mercedes Sprinter RWD/4WD und VW Crafter ab 05/2006-2017	912160	89,–
Für Renault Master	912161	87,–
Für Ford Transit ab Bj. 2015	912162	87,–

PASSENDES ZUBEHÖR:

① LED Kit für Slide-Out Step G2 für optimale Beleuchtung

- **IP65: geschützt vor eindringendem Schmutz und Wasserstrahlen**

Kann nachträglich installiert werden an einer Thule Slide-Out Step G2.
Lieferumfang: LED-Streifen und passende Montageteilen.

Für Standard Step	923851	49,–
Für Slide Out Step Fiat Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Boxer, VW Crafter	923856	52,–

② Einfahrautomatik Relais-Set

Beim Starten des Fahrzeugmotors fährt die Trittstufe automatisch ein.
Geeignet für alle 12 Volt OmniStep-Trittstufen.

912121 14,–

③ Thule Control Box

Fährt die Trittstufe automatisch ein- und aus beim Schließen/Öffnen der Tür

912123 239,–





Einstiegsgriff mit integrierter Beleuchtung

Aus Metall (silberfarben/Chrom glänzend). Befestigung von vorn oder hinten. Lochabstand ca. 26 cm. Lichtfarbe 4.200 K.
Maße: B 33 x H 6,5 cm

832793 46,–

FIAMMA
home is everywhere

Trittstufenmatte

Für manuelle oder elektrische Stufen von Wohnwagen oder Reisemobile
Leicht zu reinigen, Serienmäßig mit Federn versehen. Kann auf das gewünschte Maß zugeschnitten werden. Kunststoff.
Gewicht: 0,23 kg.
Für Stufen von min. 38 x 40 cm bis max. 45 x 40 cm.

Grün	51658	20,30
Schwarz	51659	20,30

12 V

NEW 2022

Neue kompakte Version



12 V

Motorisierte 12 Volt Aluminium-Trittstufen für Reisemobile, Kastenwagen und Caravans

① Einstiegsstufe Thule Single Step Compact

- **12 V Trittstufe**
- **Material: Eloxiertes Struktur-Aluminium**
- **Breite: 500 mm**
- **Gewicht: 5.1 kg**

Kompakte Trittstufe unter dem Fahrzeug. Verbesserte Stabilität unter leichten und schweren Lasten bis zu 300 kg.

Spezifikationen: Erweiterung der Thule Single Step Produktlinie um ein kompaktes Modell. Geräuschreduzierung beim Öffnen und Schließen der Trittstufe. Bessere Stabilität unter Last durch Verstärkungen und Konstruktionsoptimierungen. Entspricht der EMV- und CE -Norm. Übertrifft die europäischen Qualitätsstandards nach EN1646. Ein Schalter für den Anschluss einer optionalen Warnlampe oder eines Relais im Fahrzeug ist serienmäßig vorhanden, so daß ein Wegfahren mit ausgefahrener Trittstufe nicht möglich ist.

Optionales Zubehör:
Thule Relay Kit for Step 12V, Thule Control box for Step 12 V.

Thule Single Step Compact 12V 500 mm	**912098**	**349,–**

Einstiegsstufen Single und Double Step

- **Mit Gummiauflagen**
- **Abgerundete Ecken, die im Dunkeln leuchten**
- **Geriffeltes, eloxiertes Aluminium**

② **Einstufige Trittstufen –** Tritthöhe 178 mm

Single Step 460, Gesamtbreite 455 mm. Gew. 4,8 kg	**912096**	**349,–**
Single Step 550, Gesamtbreite 551 mm. Gew. 6,0 kg	**912097**	**349,–**

③ **Zweistufige Trittstufen –** Tritthöhe gesamt 420 mm

Modell	Stufenbreite	Gesamtbreite	Gewicht ca.		
Double Step 380*	380 mm	435 mm	7,0 kg	**912092**	**519,–**
Double Step 440	446 mm	501 mm	7,3 kg	**91209**	**519,–**
Double Step 500	502 mm	557 mm	7,6 kg	**912091**	**539,–**

*Passt auch an ältere Hymer B-Klasse Modelle.

Zubehör für Single und Double Step:

Einfahrautomatik Relais-Set
Beim Starten des Fahrzeugmotors fährt die Trittstufe automatisch ein.
Geeignet für alle 12 Volt OmniStep-Trittstufen.
912121 **14,–**

Ein-/Ausfahrautomatik Electronic - Set
Die Trittstufe fährt über einen Türkontaktschalter aus. Zusätzlich automatischer Einzug beim Starten des Motors.
Geeignet für alle 12 Volt OmniStep-Trittstufen.
912123 **239,–**

Verschiedene Trittstufen-Schalter finden Sie im Bereich Elektrik.





Manuelle einstufige Trittstufe

Single Step 550
Tritthöhe 180 mm, Gesamtbreite 552 mm.
Gew. 4,1 kg

912095 **184,–**

Alanera Elektro-Stufe für Fiat Ducato



- **Wasserfeste Kunststoff-Trittstufe**
- **200 kg maximale Tragfähigkeit**
- **Modernes und frisches Design**
- **Leichter als herkömmliche Stufen**
- **Automatisches Ein- und Ausfahren der Trittstufe**
- **Patentiertes Motorsystem**
- **Schnell eingebaut dank vormontierter Halterungen**

12 V



Abmessungen: Stufentiefe 372 mm, Breite 550 mm
Lieferumfang: KIT mit Stufen-, Seitenflügel-, Befestigungssatz für Fiat Ducato-Chassis und Schalter.

Trittstufe mit Befestigung für X290, ab Bj. 2015	**92324**	**349,–**
Trittstufe mit Befestigung für X250 Bj. 2006-2014	**92325**	**369,–**



12 V

12 Volt Einstiegsstufe für Kastenwagen oder Wohnmobile

- **Antislip Stufe aus Aluminium**
- **Öffnen/Schließen durch Tastendruck**
- **Warnlampe zeigt an, dass die Stufe ausgefahren ist**
- **Schneller Ein- und Auszug mit Notfall Handbedienung**

Elektrische Trittstufe in 4 Breiten
12 Volt, Stromaufnahme: 3 A
Lieferumfang: Trittstufe inkl. Verkabelung. Passend für VW T5/T6

Stufenbreite 440 mm, Gewicht: 6,85 kg	**92386**	**335,–**
Stufenbreite 550 mm, Gewicht: 7,50 kg	**92387**	**358,—**
Stufenbreite 700 mm, Gewicht: 8,38 kg	**92388**	**376,–**
Stufenbreite 1000 mm, Gewicht: 9,77 kg	**92358**	**444,–**
Befestigungskit für Fiat Ducato/Citroen Jumper/Peugeot Boxer	**92402**	**46,95**
Befestigungskit für Mercedes Sprinter	**92403**	**54,95**



12 V

Serie S – Elektro-Stufe mit Schwingbewegung

- **Neue Struktur aus Stahl und Aluminium für höhere Stabilität**
- **Antislip Stufe aus Aluminium**
- **Hochleistungs-Motor mit Thermoschutzschalter bei zu hoher Belastung**
- **Anti-Schock-Kupplung**
- **Handauslösesystem für den Notfall**

Elektrische Trittstufe in 3 Breiten
12 Volt, Stromaufnahme: 3 A
Lieferumfang: Trittstufe mit Anschlusskabel

Stufenbreite 460 mm, Gewicht: 5,45 kg	**92355**	**268,–**
Stufenbreite 524 mm, Gewicht: 5,96 kg	**92356**	**265,–**
Stufenbreite 695 mm, Gewicht: 6,74 kg	**92357**	**275,–**

Zubehör für Lippert Trittstufen

①

②

③

④


⑤

① **Schaltbox - Einzug auf Knopfdruck**
für Trittstufe 92369 **923612** **120,--**
für Trittstufen 92375, 923761 und 923772 **923613** **123,--**

② **Automatikschalter**
fährt die Trittstufe automatisch ein, wenn der Motor gestartet wird und verhindert ungewolltes Öffnen während der Fahrt.
92373 **19,95**

③ **Trittstufenschalter**
zum Ein- /Ausfahren der Trittstufe.
92359 **25,40**

④ **Verkabelungssatz für Schaltbox**
6 m Kabel, Betriebs- und Sicherungsschalter, LED, Kontrollleuchte, 15 Ampere Verbindungsschema. **923611** **58,95**

Weitere Trittstufenschalter zum Einbau finden Sie im Bereich Elektrik.

⑤ **Kit LED Beleuchtung für die Aluminiumtrittbretter der Trittstufen**
- **1 LED Streifen mit blauen LEDS**
- **1 transparentes Antirutschprofil aus Gummi**
- **1 Schaltuhr**

92360 **57,90**

Elektrische 12V Trittstufen

12 V



Serie R – Einstiegsstufe in 3 Breiten

Lieferumfang: Komplette Verkabelung, ca. 1,5 m Kabel und Trittstufenschalter.
Automatikschalter 92373 (siehe nächste Seite) bitte extra bestellen.

Breite	ca. Gewicht	Art.Nr.	Preis
440 mm,	5,5 kg	**923761**	**296,–**
550 mm,	5,9 kg	**923772**	**299,–**
700 mm,	. 6,7 kg	**923773**	**296,–**

Serie T – Kompakte Alu-Trittstufe

Elektrische Einstiegsstufe in 3 Breiten
Lieferumfang: Trittstufe mit Anschlusskabel.

Breite	ca. Gewicht	Art.Nr.	Preis
460 mm	5,5 kg	**92372**	**254,–**
500 mm	5,9 kg	**923721**	**265,–**
700 mm	6,2 kg	**923725**	**291,–**

Serie L – Doppeltrittstufe in leichter Bauweise

- **Mit Anti-Slip-Streifen**
- **Trittbrett aus eloxiertem Aluminium**
- **Struktur aus verzinktem und lackiertem Stahl**
- **Öffnet und schließt automatisch**
- **Manuelles Notentriegelungssystem**
- **Motor wahlweise links oder rechts**
- **Warnleuchte für „Offene Stufe“**

Stufenbreite 610 mm, Gewicht ca. 11 kg **92354** **546,–**

Besonders robust und stabil

12 V





Elekrische Trittstufe mit 3 Stufen

- **Für große Fahrzeuge**
- **Einstiegshöhen von 80-90 cm**
- **Inklusive Verkabelungssatz, 6 m Kabel, Betriebs- und Sicherungsschalter, Aufnahme 5 Ampere**

Lieferumfang: Trittstufe mit Kabelsatz.
Gesamtbreite mit Motor ca. 780 mm, Gewicht ca. 29 kg
Stufenbreite ca. 530 mm **923723** **1010,–**



Besonders robust und stabil

12 V





Doppeltrittstufe

- **Einstiegsstufe mit 2 Stufen**
- **Einstiegshöhen von 60-75 cm**
- **Inklusive Verkabelungssatz, 6 m Kabel, Betriebs- und Sicherungsschalter, LED Signal bei offener Stufe, 5 Ampere Verbindungsschema**

Lieferumfang: Trittstufe mit Kabelsatz.
Gesamtbreite mit Motor ca. 720 mm, Gewicht ca. 16,9 kg
Stufenbreite ca. 480 mm **923722** **569,–**





Manuelle Trittstufen

Serie R – Antislip Trittstufe Alu in 2 Breiten

Die Bedienung erfolgt von außen per Hand. Höhe eingefahren 135 mm.

Stufenbreite 440 mm, Gewicht ca. 4,1 kg **923642** **145,–**
Stufenbreite 700 mm, Gewicht ca. 4,7 kg **923644** **173,–**

Serie T – Antislip Trittstufe Alu

Stufenbreite 500 mm, Gewicht ca. 4,6 kg **923643** **155,–**

Aufbautür-Set

MADE IN GERMANY

- **Türrahmen aus Aluminium**
- **Türblatt aus GfK**
- **Für Wandstärken von 34 mm**
- **Inklusive Rollo / Abdunklung**
- **Türen in Erstausrüster-Qualität mit M1 Türschloss**
- **Fenster mit E1-Norm**

Material: Türrahmen aus Aluminium pulverbeschichtet, Türblatt aus GfK. Wandstärke: 34 mm. Radius: 85 mm. Türanschlag von Außen gesehen: Rechts. Rahmentechnik: Profilsystem Automotive 34 + 2 mm, pulverbeschichtet (weiß), Automotiv Scharniere (schwarz). Dichtung: Schwallwasserdichtung, Hauptdichtung. Schließsystem: Innen: FAWO Ontop (schwarze Version), Außen: FAWO Topline (schwarze Version). Innenseite: Design „Back in Black". Fensterausschnitt: 1140 x 220 mm. Inklusive Rollo / Abdunklung in beige. Gewicht: 21 kg.

Ausschnittmaß: 600 x 1731 mm
Gesamtmaß: 620 x 1751 mm
35006 **839,–**

Ausschnittmaß: 600 x 1920 mm
Gesamtmaß: 620 x 1940 mm
35007 **869,–**

***Lieferung ohne Montageset**

Optionales Zubehör passend zu den Türen:

Fliegenschutztür

- **Insektenschutz in Plissee-Ausführung**
- **Einhandbedienung in jeder Höhe möglich**
- **Die Zugleiste bleibt in jeder Position stehen**
- **Passgenau für die Türöffnung**
- **Material: PVC Kunststoff**
- **Gewicht 5 kg**

Passend zu Aufbautür 35006:
Ausschnittmaß: 600 x 1731 mm
Gesamtmaß: 651 x 1742 mm
350440 **199,–**

Passend zu Aufbautür 35007:
Ausschnittmaß: 600 x 1920 mm
Gesamtmaß: 651 x 1931 mm
350441 **209,–**

Abnehmbarer Mülleimer

- **Abmessung: 32 x 17 x 23 cm**
- **Gewicht: 1 kg**
- **Farbe: Creme beige**
- **Material: ABS**

Passend zu Aufbautür 35006, 35007.
Lieferumfang: 1 Korpus, 1 Deckel, 1 Griff, 2 Blindstopfen.
92112 **45,90**

DOMETIC

Cara D – Hochwertige Reisemobil- und Caravantüren

- **Stabil, sicher und dicht, dank Türblatt aus einem Stück, der 2-Punkt Verriegelung und der integrierten Regenrinne.**
- **Türblatt und Rahmen aus Aluminium mit ABS Innenschale.**
- **Wandstärke: 30 - 31 mm, Ausschnittmaß: 1942 x 580 mm**

CARA D-RF mit integriertem Fenster, Gewicht 21 kg,
Griffhöhe außen ca. 75 cm, Griffhöhe innen ca. 127 cm

Türanschlag von außen gesehen rechts*	**35028**	**1039,--**
Türanschlag von außen gesehen links*	**350281**	**1165,--**

CARA D-R ohne Fenster, Gewicht 18 kg,
Griffhöhe außen ca. 75 cm, Griffhöhe innen ca. 127 cm,

Türanschlag von außen gesehen links*	**350291**	**829,--**

Montagesätze für andere Wandstärken passend bei Cara D-R / Cara D-RF:

24-25 mm	**35019**	**19,90**	36-37 mm	**350195**	**25,90**
28-29 mm	**350192**	**21,90**	38-39 mm	**350196**	**25,90**
32-33 mm	**350193**	**23,90**	40-41 mm	**350197**	**25,90**
34-35 mm	**350194**	**23,90**	42-43 mm	**350198**	**26,90**

Fliegenschutztür für CARA D-RF / Cara D-R
Montage innen, quer verschiebbar, Farbe Weiß (RAL 9001)

für Türanschlag rechts	**350285**	**245,--**
für Türanschlag links	**350286**	**249,--**

***Lieferung ohne Montageset und ohne HSC-Schließzylinder (siehe Seite 535).**

Schlüssel HSC, 2 Stück		**8,50**	**Schließzylinder HSC**		**7,90**
Schlüsselnr. 481	52449L	**52449**	Zylindernr. 481	52452L	**52452**
Schlüsselnr. 482	524491L	**524491**	Zylindernr. 482	524521L	**524521**
Schlüsselnr. 483	524492L	**524492**	Zylindernr. 483	524522L	**524522**
Schlüsselnr. 484	524493L	**524493**	Zylindernr. 484	524523L	**524523**
Schlüsselnr. 485	524494L	**524494**	Zylindernr. 485	524524L	**524524**

Zylinder-Ø: 13 mm, Zylinderlänge: 23 mm

EXCLUSIVE

MADE IN EUROPE

Aufbautür 1950 x 550 mm

- **Türrahmen und Türblatt aus Aluminium mit ABS-Innenschale**
- **Für Wandstärken von 31-33 mm**
- **Türen in Erstausrüster-Qualität mit M1 Türschloss**
- **Normgeprüfte Tür für Reisemobile zugelassen**

Aufbautür mit HSC II Zylindereinsatz, Radius 89 mm, Türanschlag von außen gesehen Rechts. Mit integiertem Fenster, für Wandstärken von 31 - 33 mm, Gewicht: 22 kg

35050 **1169,–**

***Lieferung ohne Montageset**

EXCLUSIVE

MADE IN EUROPE

Wohnwagen - Aufbautür 1740 x 580 mm

- **Türrahmen und Türblatt aus Aluminium mit ABS-Innenschale**
- **Für Wandstärken von 31 - 33 mm**
- **Türen in Erstausrüster-Qualität**
- **Normgeprüfte Tür für Wohnwagen zugelassen**

Aufbautür mit HSC II Zylindereinsatz, Radius 89 mm Türanschlag von außen gesehen Links. Mit integiertem Fenster Standard, für Wandstärken von 31 - 33 mm, Gewicht: 20 kg **35055** **1169,–**

***Lieferung ohne Montageset**

Individuelle Türen und Kofferklappen nach Maß

Klappen- und Türsystem 2000

Das Klappen-/Türsystem 2000 besteht aus einem pulverbeschichteten Aluminiumrahmen und einer Füllung bestehend aus weißem Glattblech (Außenseite), Isolation aus blauem Styrofoamschaum und einer weißen Dekorplatte aus Polystyrol 1,5 mm (Innenseite). Der Aluminiumrahmen kann in je zwei unsterschiedlichen Farben und Ausführungen gefertigt werden: Farbe weiß oder silber/Ecken rund (Radius 82,5 mm) oder eckig (90° Winkel mit Gehrung). Die Montage erfolgt grundsätzlich in Klebetechnik und kann bei Wandstärken zwischen 28 mm und 43 mm zusätzlich mit Schraubpratzen erfolgen. Standard-Schließsystem STS/ZADI, FAWO/HSC auf Anfrage. Für eine Verwendung des ausgeschnittenen Materials der Reisemobil-/Wohnwagenwand kann auch nur ein Aluminiumrahmen (=Rahmenwerk) ohne Füllung bestellt werden.





Folgende Bestelldaten sind erforderlich:
Ausschnittmaß Breite x Höhe in mm
Rahmenfarbe: weiß oder silber
Ecken: rund oder eckig
Scharnieranschlagseite
Schließsystem: STS/ZADI oder FAWO/HSC
Wandstärke in mm
Ein Bestellformular finden Sie unter www.reimo.com
Lieferzeit 6 Wochen nach Auftragseingang.

Bereits vorgefertigte Türen im System 2000

- **Vorgefertigte Türen mit Standardmaßen**
- **Für Wandstärken von 30-35 mm**
- **Verschieden Typen für Reisemobil oder Caravan**

Sämtliche Reisemobiltüren haben die M1 Zulassung

Caravantür	**1700 x 525 mm** inkl. Caravanschloss	**35000**	**869,–**
Reisemobiltür	**1900 x 600 mm** inkl. M1-Schloss	**35004**	**1070,–**
Reisemobiltür	**1700 x 525 mm** inkl. M1-Schloss	**35001**	**1149,–**
Caravantür, 2-teilig	**1700 x 525 mm** inkl. Caravanschloss	**35003**	**1049,–**

***Lieferung ohne Montageset**

Serviceklappen mit Schloss

Mit 2 Schlüsseln. UV-beständiges ABS.

Außenmaß L151 x H166 mm,
Montagemaß L107 x H122 mm
30002 **9,90**

Außenmaß L193 x H165 mm,
Montagemaß L149 x H120 mm
30003 **10,90**

ab **31,50**

Revisionklappen mit Verriegelung

Mit einem oder zwei Verschlusshebeln. Um 180° öffnendes Scharnier. UV-beständig und korrosionsfrei.

Außenmaß L375 x H270 mm, Lichte Öffnung L295 x H195 mm
1 Verschlussriegel **30004** **31,50**

Außenmaß L440 x H315 mm, Lichte Öffnung L358 x H240 mm
2 Verschlussriegel **30005** **35,50**

Außenmaß L606 x H353 mm, Lichte Öffnung L524 x H278 mm
2 Verschlussriegel **30006** **45,60**

Revisionsöffnungen mit Schraubdeckel

Einbauringe aus ABS. Der Deckel wird mit einem groben Gewinde aufgeschraubt. UV-beständig und korrosionsfrei.

Außen-Ø 198 mm,
Lichte Öffnung Ø 151 mm
30007 **9,50**

Außen-Ø 250 mm,
Lichte Öffnung Ø 180 mm
30008 **13,90**



Ersatz-Schlösser komplett für:

Modell 2	**E3816**	**27,40**
Modell 3/4	**66135**	**24,10**

Ersatz-Türdichtung für:

Modell 2	**66131**	**45,30**
Modell 3	**66132**	**20,40**
Modell 4	**66133**	**21,90**
Modell 5	**AA0015**	**22,10**
Modell 6	**661331**	**29,10**
Modell 7	**661332**	**26,95**

Kofferklappen – Rahmen

THETFORD

- **Für alle Wandstärken**
- **Mit Ausschnittschablone**
- **Fahrzeugoptik bleibt erhalten**
- **Mit stabilen Schlössern und Zadi-Zylinder**
- **Ausgeschnittenes Blech wird in den Klappenrahmen eingesetzt**
- **Doppelte Abdichtung für optimale Isolierung**

Typ	Farbe	Außenmaß BxH	Ausschnittmaß BxH		
Modell 3	Weiß	385 x 335 mm	349 x 296 mm	**661501**	**89,–**
Modell 3	Hellgrau	385 x 335 mm	349 x 296 mm	**661510**	**89,–**
Modell 3	Schwarz	385 x 335 mm	349 x 296 mm	**661511**	**89,–**
Modell 4	Weiß	700 x 395 mm	648 x 348 mm	**661521**	**119,–**
Modell 4	Hellgrau	700 x 395 mm	648 x 348 mm	**661530**	**119,–**
Modell 4	Schwarz	700 x 395 mm	648 x 348 mm	**661523**	**119,–**
Modell 5	Weiß	785 x 340 mm	749 x 297 mm	**661481**	**119,–**
Modell 5	Hellgrau	785 x 340 mm	749 x 297 mm	**66149**	**119,–**
Modell 5	Schwarz	785 x 340 mm	749 x 297 mm	**661485**	**119,–**
Modell 6	Weiß	1038 x 465 mm	997 x 419 mm	**661563**	**179,–**
Modell 6	Hellgrau	1038 x 465 mm	997 x 419 mm	**661567**	**179,–**
Modell 6	Schwarz	1038 x 465 mm	997 x 419 mm	**661564**	**179,–**
Modell 7	Weiß	1108 x 346 mm	1069 x 299 mm	**661568**	**179,–**
Modell 7	Hellgrau	1108 x 346 mm	1069 x 299 mm	**661570**	**179,–**
Modell 7	Schwarz	1108 x 346 mm	1069 x 299 mm	**661569**	**179,–**

Inklusive 2 Schlüsseln und Schließzylindern

Kofferklappen – SK 4 und SK 5

DOMETIC

- **Rahmen aus widerstandsfähigem Kunststoff ASA**
- **Farbe Fiat weiß ab Modell 95 (Fiat bianco)**
- **Umlaufende Gummidichtung, für waagerechten und senkrechten Einbau**
- **Ausgeschnittenes Blech wird als Füllung verwendet**
- **Mit stabilem Schloss**
- **Inklusive 2 Schlüssel und FF-Schließzylinder**

Kofferklappe SK 4 mit außenliegenden Scharnieren

Ausschnittmaß	Außenmaß	Nutzmaß	Wandstärke	Verriegelung		
375 x 305 mm	409 x 338 mm	335 x 265 mm	23-32 mm	Einfach	**30040**	**101,–**
700 x 305 mm	734 x 338 mm	660 x 265 mm	23-32 mm	Mehrpunkt	**30048**	**155,–**
700 x 405 mm	734 x 438 mm	660 x 365 mm	23-32 mm	Mehrpunkt	**30050**	**165,–**
1000 x 405mm	1034 x 438 mm	960 x 365 mm	23-42 mm	Mehrpunkt	**30052**	**195,–**

Kofferklappe SK 5 mit innenliegenden Scharnieren

Ausschnittmaß	Außenmaß	Nutzmaß	Wandstärke	Verriegelung		
360 x 310 mm	385 x 335 mm	337 x 288 mm	23-36 mm	Mehrpunkt	**30053**	**109,–**
650 x 350 mm	673 x 373 mm	625 x 326 mm	23-36 mm	Mehrpunkt	**30054**	**145,–**

Kofferklappen – Rahmen

REIMO TOP-PREIS ab 85,60

- **Für alle Wandstärken**
- **Stabiler Rahmen**
- **Ausgeschnittenes Blech wird als Füllung wiederverwendet**
- **Erscheinungsbild des Fahrzeuges bleibt erhalten**
- **Innerer Kunststoffrahmen sorgt für guten Übergang zum Innenraum**
- **Stabiles Schloss mit 2 Sicherheitsschlüsseln**

Ausschnittmaß	Außenmaß BxH	Nutzmaß BxH		
365 x 296 mm	406 x 330 mm	360 x 293 mm	**30045**	**85,60**
552 x 277 mm	595 x 315 mm	530 x 252 mm	**30046**	**92,60**
800 x 300 mm	840 x 345 mm	780 x 280 mm	**30047**	**109,--**

Magnetischer Türfeststeller

2 Magnete mit ca. 10 kg Haltekraft sichern die offene Eingangstür gegen ungewolltes zuschlagen. Durch bewegliche Lager haften die Magnete optimal.

Paar **52405** **28,40**

Magnet-Türschnäpper

2 starke Magnete halten die Eingangstür am Caravan / Reisemobil sicher offen, die eingebaute Feder sorgt für noch bessere Windfestigkeit.

Schwarz **524672** **23,80**
524672L

Türschnäpper

Türfeststeller aus Kunststoff.
Gewicht ca. 53 g.

Weiß **524674** **12,20**
524674L



Klappenhalter

Zum Dahinterhaken für Klappen / Türen.

53314 **4,30**



Feststeller für Türen und Klappen

Schützt bei Wind vor Türzuschlagen, hält Kofferklappen geöffnet.

Dunkelgrau	**52450**	**3,40**
	52450L	
Weiß	**524503**	**3,60**
	524503L	
Schwarz	**524507**	**3,60**
	524507L	
Beige	**524501**	**3,40**
	524501L	
Hellgrau	**A0426110**	**1,98**

Distanzplatte
zur erhöhten Montage. Höhe 10 mm.

Dunkelgrau	**524502**	**1,70**
	524502L	
Weiß	**524504**	**1,70**
	524504L	
Schwarz	**524505**	**1,70**
	524505L	

Feststeller für Türen und Klappen

Türfeststeller
2 Stück, Kunststoff
Reinweiß **532503** **7,50**
532503L

Unterlegplatte für Türfeststeller
2 Stück, Kunststoff 10 mm

Reinweiß	**532504**	**3,50**
	532504L	
Fiat bianco	**532506**	**3,50**
	532506L	

Türfeststeller, Kunststoff
weiß **52465** **3,30**
Unterlegplatte, 1 cm hoch (o.Abb.)
52466 **2,10**

Blaue Nummern = Händler-Info für lose Waren in Verpackungseinheiten

Drehriegel Metall (Vorreiber)

Sicherung für große Klappen.
Zinkdruckguss verchromt.
Überschlag 3 mm. Höhe Grundplatte 5 mm **53253** **12,40**
53253L
Überschlag 6 mm. Höhe Grundplatte 8 mm **53291** **12,20**

Drehriegel Kunststoff (Vorreiber)

Sicherung für große Klappen.
Kunststoff, 3,5 mm Grundplatte.

Braun	**53254**	**4,95**
	53254L	
Weiß	**532542**	**4,80**
	532542L	
Hellbraun	**A1382960**	**2,80**

SMART ROOM – Verbreitern oder Verlängern Sie Ihr Fahrzeug

Passende Markisen für Ihren Slide Out finden Sie auf S. 149

- **Speziell für Europa entwickelter Premium-Slide-Out**
- **Hergestellt vom Weltmarktführer für Slide-Outs**
- **Baukastensystem ab Lager erhältlich**
- **Andere Abmessungen auf Wunsch möglich**
- **Besondere Abdichtungen für Regen etc. vorhanden.**
- **Wählen Sie bequem: 1. Auszugslänge**
  2. Abmessungen des Auszugs

Patentiertes, platzsparendes Design. Der kompakte in die Wand integrierte Schiebemechanismus ist das effektivste Schiebesystem der Welt. Die Mechanik ist komplett in die Wand integriert und bietet mehr Wohnraum als andere Schiebesysteme auf dem Markt.

① Wählen Sie Ihre gewünschte Auszugslänge Ihres Euro-Slide-Systems.
Lieferumfang Auszug:
4 x Aluminium Eckprofile mit integrierten Antriebseinheiten
4 x Antriebsmotoren
1 x Steuerbox
4 x Kabel für Motoren
Box/Seitenwände nicht im Lieferumfang!

Aluminium Profile für Auszugslänge 700 mm
41062 2937,–



Komplettes Kit SMART ROOM



Motor Details

Jede der vier Aluminium Ecken inkl. Antriebseinheiten enthält ein koordiniertes Leitspindel-Antriebssystem.

Niedrig-Profil-Rahmen und abgerundete Ecken ermöglichen eine kontinuierliche Dichtung mit dem einzelnen V-Form-Gummi

② Wählen Sie die Größe der Auszugskabine für den Euro Slide Aluminium Führungsrahmen
(Lieferumfang **ohne Box/Seitenwände** und V Seal Gummieinfassung)
Breite x Höhe:

1600 x 1500 mm	**41064**	**264,--**
2500 x 2000 mm	**410641**	**1128,--**
3500 x 2000 mm*	**410642**	**476,--**

*** Auf Bestellung möglich**

Benötigtes Zubehör Slide Out:

③ V Seal Gummi Profil 20 m	**410644**	**259,–**
④ Supportrolle, Stück	**4106001**	**29,50**

(Es wird empfohlen alle 60cm eine Supportrolle zu verwenden.)

⑤ Wall Clips (Verbindung Wand zu Eckprofil) 1 Stück	**410645**	**2,60**
⑥ Schalter zum Bedienen	**410646**	**24,99**



⑤ ⑥



Bitte beachten Sie: Im Lieferumfang sind die Seitenwände nicht enthalten. Die passende Kabine können Sie sich mit Ihren gewünschten Materialien anfertigen, gerne helfen Ihnen unser Fachhändler weiter.

XXL Sleep – das neue Raumkonzept für den Kastenwagen mit Querbett

- **Vom Querbett zum Längsbett in nur 15 Minuten**
- **Oder zusätzliche Schlafplätze für die Kleinen**
- **Werkzeuglose Montage**
- **Bettgröße: 150/190 x 210 cm (BxL)**
- **Originalbett steht weiter zur Verfügung**
- **Heckfenster in den Türen bleiben voll funktionsfähig**
- **Passend für alle Kastenwagen L1-L3, Bauhöhe H2**
- **Bullauge und Fensterbank für Rückwand inklusive**
- **Zugang zum Stauraum bleibt erhalten**

Die Innovation, um Ihr Bett im Wohnmobil von Querbett auf Längsbett umzubauen. Ohne Werkzeug wird Ihr Schlafkomfort erheblich gesteigert. Für die schnelle Übernachtung auf dem Wegzum Urlaubsziel steht Ihr Originalbett natürlich weiterhin zur Verfügung.

Die Grundmontage muss in einer Fachwerkstatt ausgeführt werden.

Lieferumfang für ein Set XXL Sleep

- Trägersystem mit Rückwänden
- Dachsystem, selbsttragend mit integrierter Spannvorrichtung
- Zusatzpolster in Herstellerqualität, Farbe silbergrau
- Untere Strebe + Heckplane + Heckboden

Umbau-Set 42190 2640,--



Kastenwagen mit Querbett als Standardausführung



XXL Sleep mit Längsbett im Kingsize Format

Gleichschließende Schlosssysteme HSC System

- **Für Reisemobil und Caravan**
- **Die Schlösser können miteinander kombiniert werden, wenn sie für den gleichen Schließzylinder geeignet sind**
- **Wählen Sie Schlüssel und Schließzylinder mit gleichen Nummern**
- **Sie brauchen dann nur noch 1 Schlüssel für Klappen und Türen**

① **Caravantürschloss mit Innenverriegelung**
Schwarz, mit Gummidichtung. Maße: Außen H107 x B 107 mm, Innen H56 x B120 mm. Benötigtes Ausschnittsmaß: Ø 94 mm, Türstärke von 32 - 40 mm. Für HSC-Zylinder + FF-System ZWO
52439 **22,30**

② **Ausgleichsplatte für Caravanschloss**
für geringe Wandstärken, ca. 11 mm stark **52479** **4,70**

③ **Innenzuziehgriff für Caravanschloss**
Erleichtert das Schließen der Tür von innen **52478** **3,10**

④ **Reisemobiltürschloss M1 mit Innenverriegelung**
Außen Schwarz / Innen Lichtgrau. Außenmaß: H 121 x B 130 mm, Innenmaß: H 151 x B 143 mm. Benötigtes Ausschnittsmaß: H 105 x B 100 mm. Türstärke von 32 - 40 mm. Für HSC-Zylinder
52477 **140,–**

⑤ **Klappenverschluss**
für HSC-Zylinder, Montage-Ø 20 mm **52441** **8,95**

⑥ **Knebelverschluss** für HSC-Zylinder.
Weiß, Riegel gerade **524466** **15,60**
Hellgrau (RAL 7035), Riegel gekröpft **A3311390** **23,70**

⑦ **Stauklappenschloss** mit Innenteil.
Für HSC-Zylinder, Weiß **524346** **39,10**

⑧ **Deckel für Einfüllstutzen** für HSC-Zylinder
Blau 652242L **652242** **12,90**
Weiß 65224L **65224** **12,90**
Schwarz 652241L **652241** **14,50**

⑨ **Drehspannverschluss Olive S 78 mm**
für HSC-Zylinder, Schwarz **524461** **16,70**

⑩ **Klappenschloss Opera** für HSC-Zylinder,
mit einstellbarer Klemmbügelverriegelung für große Kofferklappen mit Wandstärken von 25 - 45 mm.B 120 mm, H 112 mm, T 50 mm (ohne Bügel), Gewicht ca. 270 g.
Schwarz **53345** **26,70**

Passende Schlüssel und Schließzylinder finden Sie unten.

Schlüssel und Schließzylinder HSC-System

Schlüssel HSC, 2 Stück		**8,50**
Schlüsselnr. 481	52449L	**52449**
Schlüsselnr. 482	524491L	**524491**
Schlüsselnr. 483	524492L	**524492**
Schlüsselnr. 484	524493L	**524493**
Schlüsselnr. 485	524494L	**524494**

Zylinder-Ø: 13 mm
Zylinderlänge: 23 mm

Schließzylinder HSC		**7,90**
Zylindernr. 481	52452L	**52452**
Zylindernr. 482	524521L	**524521**
Zylindernr. 483	524522L	**524522**
Zylindernr. 484	524523L	**524523**
Zylindernr. 485	524524L	**524524**

EuroCarry
Caravan- und Reisemobilzubehör



Schiebetürarretierung für Fiat Ducato, Boxer und Jumper

Ermöglicht das Feststellen der Schiebetür in halboffener Position. Besonders praktisch, wenn in der Türöffnung ein Küchenblock steht. Schützt vor Witterungseinflüssen. Starker Wind bläst die Flammen am Kocher nicht mehr so schnell aus. Anbringung in der Gleitschiene. Schrauben sind im Lieferumfang enthalten. Alle Teile aus Edelstahl.

① 1 Stahlwinkel, Tür wird am Montagepunkt arretiert, lässt sich aber noch ganz öffnen **ab Bj. 07** **441892** **8,–**

② 1 Stahlwinkel mit Gummipuffer, Tür lässt sich nur bis zur Montageposition öffnen **ab Bj. 07** **441891** **32,–**

Kofferklappen-schloss Magic

(FF-System ZWO/HSC)
Mit Dichtung und Zamak-Griff (Schwarz/Silber lackiert).
Komplett mit Innenschloß
Schwarz mit silbernem Griff
53347 **29,–**
Schwarz mit schwarzem Griff (o. Abb)
53348 **27,60**

Blaue Nummern = Händler-Info für Waren in Großverpackungen

Türschloss

- **New Basic Schwarz**
- **Als Nachrüstung oder Neumontage als gleichschließendes System für Reisemobile und Caravans**
- **Lieferung ohne Zylinder und ohne Schlüssel**

Türschloss New Basic Weiß		
Maße: ca. L220 x B135 x H37 mm	**52613**	**33,40**
Türschlossinnenteil New Basic Schwarz		
Maße: ca. L238 x B117 x H60 mm		
für Wandstärken bis 37 mm	**52615**	**69,90**
Abstandshülse 7 mm	**52683**	**4,50**

Passendes Innenteil

- **Für 28 mm Wandstärke**
- **Als Nachrüstung oder Neumontage als gleichschließendes System für Reisemobile und Caravans**
- **Lieferung ohne Zylinder und ohne Schlüssel**

Montagemaß Außen 110 mm,		
Innenteil L119 x B56,5 mm		
Außenteil Schwarz / Innenteil schwarz	**52607**	**36,90**
Außenteil Weiß / Innenteil schwarz	**52608**	**36,90**

Caravanschloß

- **Für Wandstärken bis 30 mm**
- **Als Nachrüstung oder Neumontage als gleichschließendes System für Caravans**
- **Lieferung ohne Zylinder und ohne Schlüssel**

Maße Außenteil ca. L 220 x B 57 x H 37 mm		
Schwarz	**52604**	**30,–**
Weiß	**52605**	**30,–**
Maße Innenteil L 118 x B 141 mm		
Schwarz	**52606**	**16,99**

Kofferklappenschloss »Elipse« lang

- **Für Wandstärken bis 30 mm**
- **Als Nachrüstung oder Neumontage als gleichschließendes System für Reisemobile und Caravans**

Klappenschloss Ellipsenform mit PUSH System. Ohne Schließzylinder und Schlüssel,
Montagebohrung Ø 25 mm,
Maß: L 110 x 42 x 16 mm

Schwarz	**52656**	**14,95**



Außenteil Reisemobil-Türschloss

- **Als Nachrüstung oder Neumontage als gleichschließendes System für Reisemobile und Caravans**
- **Lieferung ohne Zylinder und ohne Schlüssel**

Maße Außenteil ca.		
L 220 x B 57 x H 37 mm		
Schwarz	**52611**	**28,90**

Caravanschloss Komplettsatz

- **In zwei Farben**
- **Für Wandstärken von 20 bis 35 mm**
- **Lieferung ohne Zylinder und ohne Schlüssel**

Maße Außenteil ca. L 220 x B 57 x H 37 mm		
Maße Innenteil L 132,5 x B 56,5 mm		
Schwarz	**52601**	**40,–**
Weiß	**52602**	**44,99**
Distanzplatte für geringe Wandstärken 13 mm	**52603**	**3,–**

Kofferklappenschloss »Eurogarage«

- **Zur Nachrüstung oder Neumontage als gleichschließendes System für Reisemobile und Caravans**
- **Lieferung ohne Zylinder und Schlüssel**

Maße Innenteil L118 x B141 mm, Außenteil L103 x B99 mm		
Für Wandstärke 26-34 mm, Weiß	**52642**	**35,90**
Für Wandstärke 34-42 mm, Weiß	**52643**	**35,90**
Für Wandstärke 26-34 mm, Schwarz	**52645**	**35,90**
Für Wandstärke 34-42 mm, Schwarz	**52644**	**35,90**
Distanzplatte(6 mm) für geringere Wandstärken	**52646**	**3,20**

Kofferklappenschloss »Standard«

- **Für Wandstärken bis 35 mm**
- **Als Nachrüstung oder Neumontage als gleichschließendes System für Reisemobile und Caravans**
- **Lieferung ohne Zylinder und Schlüssel**

Montagebohrung Ø 24 mm Maß: L 46 x B 36 x H 14 mm

Schwarz	**52649**	**13,40**
Weiß	**52650**	**13,40**
Schwarz (ohne Außengehäuse und Hebel)	**52652**	**8,30**
Weiß (ohne Außengehäuse undHebel)	**52653**	**8,30**

Kofferklappenschloss »Ellipse«

13,90

- **Für Wandstärken bis 32 mm**
- **Als Nachrüstung oder Neumontage als gleichschließendes System für Reisemobile und Caravans**
- **Lieferung ohne Zylinder und Schlüssel**

Montagebohrung Ø 24 mm, Maß: L 78 x B 41,5 x 16 mm

Schwarz	**52654**	**13,90**
Weiß	**52655**	**13,90**

Kofferklappenschloss »Quadrat«

- **Für Wandstärken bis 24 mm**
- **Als Nachrüstung oder Neumontage als gleichschließendes System für Reisemobile und Caravans**
- **Lieferung ohne Zylinder und Schlüssel**

ab **12,99**

Mit Staubschutzkappe.
Montagebohrung Ø 24 mm,
Maß: L 40,5 x B 40,5 x 6 mm

Schwarz	**52647**	**12,99**
Weiß	**52648**	**13,40**

Kofferklappenschloss »Opera«

- **Für Wandstärken von 25 bis 40 mm**
- **Als Nachrüstung oder Neumontage als gleichschließendes System für Reisemobile und Caravans**
- **Lieferung ohne Zylinder und Schlüssel**

Mit einstellbarer Klemmbügelverriegelung für große Kofferklappen.
B 120 x H 112 x T 50 mm (ohne Bügel), Gewicht ca. 270 g.

Schwarz	**53346**	**25,70**

Schlüssel und Zylinder

- **Nachrüstung oder Neumontage**
- **Gleichschließendes System für Reisemobile und Caravans**

STS / ZADI

STS / ZADI
Schließzylinder und Schlüssel
mit Innenbahnschlüssel,
passend auch für ältere STS
und ZADI-Schließsysteme.

1 Zylinder und 2 Schlüssel	
52571	**21,95**
2 Zylinder und 2 Schlüssel	
52572	**29,50**
3 Zylinder und 2 Schlüssel	
52573	**37,95**
5 Zylinder und 2 Schlüssel	
52574	**52,40**

ZADI Schließzylinder und Schlüssel

Schlüsselrohling	
52626	**4,50**
1 Zylinder und 2 Schlüssel	
52628	**16,95**
2 Zylinder und 2 Schlüssel	
52629	**18,95**
3 Zylinder und 2 Schlüssel	
52630	**24,95**
4 Zylinder und 2 Schlüssel	
52631	**29,95**
5 Zylinder und 2 Schlüssel	
52632	**37,95**
6 Zylinder und 2 Schlüssel	
52633	**38,95**
7 Zylinder und 2 Schlüssel	
52634	**42,95**
8 Zylinder und 2 Schlüssel	
52635	**44,95**

Lieferumfang

Kofferklappenschloss mit Griff

- **Als Nachrüstung oder Neumontage als gleichschließendes System für Reisemobile und Caravans**
- **Lieferung ohne Zylinder und Schlüssel**

Mit Grifflasche.Montagebohrung Ø 24 mm.
Maß: L 46,0 x B 36,0 x 4,0 mm

Weiß	**52657**	**13,40**
Schwarz	**52651**	**12,90**

Dreh-Spann-Verschluss „Double Red“ für Staukasten
Schlüssel und Schließzylinder bitte separat bestellen (467397 oder 467396)
Material Polyamid schwarz, Maße: 44 x 82,5 mm

① **Mit zweifachem optischem Öffnungsindikator**
467390 **14,40**

② **Basic Version,** ohne Öffnungsindikator
467392 **8,50**

③ **Passende Zungen bitte dazubestellen:**

H 35 x L 45 mm	**467389**	**1,15**
H 28 x L 45 mm	**467385**	**0,55**
H 16 x L 45 mm	**467386**	**0,50**
H 13 x L 45 mm	**467387**	**0,45**
H 6 x L 45 mm	**467388**	**1,05**

③



① **Außengriff für Türen,**
Material Polyamid GF schwarz, mit Umlenkhebel, Kappe und Grifflager POM, Buchse GD-Zn verzinkt. Mit Dichtung und Feder
Maße: L 213 x B 56 **467397** **18,80**

③ **Passender Steckzylinder mit 2 Schlüsseln**
Schließung 8888 **467395** **9,45**
unterschiedliche Schließung **467396** **12,60**



① **Außengriff Polyamid Schwarz mit 2 Schlüsseln**
Abschließbar in GX- Schließungen. Kugel Edelstahl, Scheibe und Schrauben verzinkt. Mit Feder. Maße: 102 x 102 mm

Für Türstärke 24-29 mm, links	**467399**	**34,70**
Für Türstärke 24-29 mm, rechts	**467400**	**34,70**

② **Passendes Innenschloss**

Für Türstärke 35-39 mm rechts	**467393**	**13,20**
Für Türstärke 32-36 mm links	**467394**	**17,–**



Vorreiber für Steckzylinder
Gehäuse GD-Zn Oberfläche nach Wahl; Adapter GD-Zn roh; Mutter und Schraube St verzinkt
467185 **9,20**

Passender Steckzylinder mit 2 Schlüsseln
Gleiche Schließung 8888
467395 **9,45**
Unterschiedliche Schließung
467396 **12,60**

NEW 2022

Salino Drehspannschloss

- **Wasserdicht**
- **Korrosionsgeschützt**
- **Einsetzbar für eine Türblattstärke von 24 - 45 mm**

Drehspannschloss inkl. Riegel und Montageplatte. Das Salino Drehspannschloss ist absolut wasserdicht und korrosionsgeschützt. Durch Drehen des Griffes um 180° zieht der Riegel, bei einem Spannweg von 6 mm, die Klappe an die Dichtung. Im geschlossenem Zustand keine überstehenden Kanten, da der Griff plan in der Griffschale versenkt liegen. Einsetzbar für Türblattstärke von 24 - 45 mm, inklusive Riegel und Montageplatte. Schließzylindereinsatz ist für STS/Zad. Geschützt durch Europa Patent 2 106 488.
467300 **39,99**

Transportöse mit Blattfeder, Stahl verzinkt
Maße: B 130 x H 90 mm
467186 **15,50**

Zentralverriegelung für Klappenschlösser

- **Für Carthago, Concorde, Morelo, Phoenix, Bürstner und Dethleffs-Reisemobile sowie weitere Wohnmobile mit STS oder Happich Schlössern an den Außenklappen.**
- **Komfort und Sicherheit**
- **Einfach nachzurüsten**
- **Verriegelung einbauen, Kabel verlegen – fertig!**

Sie benötigen Zugang zu mehreren Stauraumklappen Ihres Reisemobils gleichzeitig?
Mit unserer Zentralverriegelung entriegeln Sie bis zu sechzehn Klappen gemeinsam. Mit nur einem Druck auf die Fernbedienung Ihres Fahrzeugs, oder im Inneren, über einen zentralen Schalter.

Lieferumfang Starterset:
1 x Zentrales Steuergerät, 4 x Aktoren/Verriegelungen für Schlösser, 4x Umlenkhebel, 4 x Halteklammern, 4 x 4 Meter Anschlusskabel für Verriegelungen, 1 x Anschlusskabel für Steuergerät inkl.Sicherung, 1 x Schalterkabel für Schalter im Innenraum.
30000 **457,–**

Bis zu 16 Klappen gleichzeitig entriegeln

Die kleinen, leichten Verriegelugen werden nicht sichtbar in die vorhandenen Schlösser integriert.

②

Schloss von außen Hersteller STS

①



Zubehör:

Verriegelung für Klappenschlösser:
inkl. Zubehör und Anschlusskabel
1 Stück **30001** **69,60**

Griffmuldenschloss Kubus: Ergonomisch, mit leichtgängiger Betätigung, für STS- und Zadi-Schließzylinder, für Blattstärke von 28 bis 35 mm, Schwarz
Lieferumfang: Griffmuldenschloss inkl. 4 Schrauben (ohne Schließzylinder) **52474** **54,–**

Tür- und Klappenschlösser für Reisemobil und Caravan

① **Caravan Türschloss komplett**
Mit 2 Schlüsseln und Schließzylinder, für Wandstärken von 25-35 mm
Schwarz **52475** **39,10**

② **Ausgleichsplatte**
für geringe Wandstärken, ca. 11 mm stark
52479 **4,70**

③ **Innenzuziehgriff**
Erleichtert das Schließen der Tür von innen
52478 **3,10**

115 x 66 mm

Wohnwagen- Reisemobiltürschloss

- **Lackierter Zinkdruckguss**
- **Komplett mit Dichtrahmen**
- **Außen Ziehgriff, Innen blockierbarer Hebelgriff**

Außenmaße: 115 x 66 mm. Rechts-/links Montage. Mindesttürstärke 24 mm.
Mit 2 Schlüsseln **532381** **80,30**

Spezialschloss für Gaskästen

mit Hakenriegel für Türstärke 12 mm.
Incl. 2 Schlüsseln und Schutzkappe gegen Nässe.
Poliert und verchromt.
52488 **31,–**

CARBEST
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

ab **11,90**

Handliche Outdoor-Leuchten

- **Schickes Design**
- **Praktisch und sicher gegen Mücken**
- **Alle Leuchten kommen einheitlich in grün/grau**

① Kleine Leuchte mit Haken zum Laden für Zelte

IPX7 (bis zum 1 m wasserdicht), Ø 80 x 102 mm

930613 **11,90**

② Große Leuchte mit Moskitoschutz

Mit USB-Anschluss und Power Bank (2000 mAh), Ø 98 x 123 mm

930614 **24,90**

③ Faltbare Leuchte mit Moskitoschutz

Regensicher, Ø 94 x 52 mm **930615** **16,99**

④ Akku-Campingleuchte mit Insektenkiller

Mit 3,7 V, 2000 mAh Li-Polymer Akku. Aufladen über Micro-USB. Einfach auf einen Tisch stellen oder mit dem integrierten Haken aufhängen. Material: ABS, Abmessungen: 88 x 129 mm, Gewicht: ca. 205 g

83494 **24,99**

CARBEST
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

230V

EXCLUSIVE

19,99

Insektenschutz auch vor dem Fahrzeug

Maik Akku-Insekenvernichter

Insekten werden durch das Licht angezogen und bei Berührung des Gitters durch Stromschlag getötet. Mit 4 Watt Leuchtröhre und 230 V Ladegerät. Akku-Ladezeit 9 / Akku-Laufzeit 7 Stunden.
Maße 19 x 9 x 27 cm. Gewicht 2,2 kg

903911 **19,99**

3,49

10 SPIRALEN + 2 HALTER

Anti-Mücken-Spirale

10 Spiralen und 2 Halter. Nur im Freien verwenden. Geruch der glimmenden Duftspirale verteibt Insekten. Glimmdauer je Spirale 5 - 6 Std.

90390 **3,49**

Weniger Insekten im Fahrzeug durch Rotlicht

12V / 24V

E A↑G

LED-Aufbauleuchte Dual Colour

- **Warmweißes Licht für eine gemütliche Umgebungsbeleuchtung**
- **Rotes Licht um Insekten nicht anzulocken**
- **Stabiles Gehäuse aus Aluminium**
- **Einfache Montage: Schrauben oder Kleben**

36,95

Die 12/24V Dual Colour LED-Leuchte mit 12 warmweißen SMD LEDs und zusätzlich mit 12 roten SMD LEDs ausgestattet. Farbwechsel erfolgt via Schalter. Maße: 270 mm lang, Anschlusskabel ca. 30 cm.

83589 **36,95**

ab **155,–**

DOMETIC

Insektenschutz für geteilte Eingangstüren

- **Einfache Montage an oberer Türhälfte**
- **Schließbar von innen und außen**
- **Geringer Platzbedarf, nur 6,2cm Tiefe**
- **Pulverbeschichtete Alu-Profile**
- **Robuste Fliegenschutzgaze**
- **Wirkungsvoller Insektenschutz**

Größe: 58 x 110,
Außenmaß: 59,2 x 116,5 cm
35045 **155,–**

Größe: 61,5 x 110,
Außenmaß: 62,7 x 116,5 cm
35046 **155,–**

HORREX

Fliegenschutztür mit plissierter Insektenschutzgaze

- **Für fast alle Wohnwagen und Reisemobiltüren**
- **Die Gaze ist plissiert und wird gefaltet**
- **Die Zugleiste bleibt in jeder Position stehen**
- **Kassette inklusive Zugleiste nur 50 mm breit**

Gaze plissiert und gefaltet

Kassette nur 50 mm breit

Plissierte Insektengaze. Gut sichtbar und sehr dekorativ. Die Stegleiste ist in jeder Höhe zu bedienen und passt sich gut in die Türöffnung ein.
Farbe: Hellgrau.

B 650 mm (max.)
H 1935 35043 209,95

Alu-Kabelführungsschwelle
um Leitungen und Kabel durchzuführen.
B 750 mm. Tür wird um 36 mm höher.
35044 27,95

Kabeldurchführung unter der Schwelle möglich.

REMIS

REMIcare II – Plissee Insektenschutztür

- **Insektenschutz in eleganter Plissee-Ausführung**
- **Einhandbedienung in jeder Höhe möglich**
- **Besonders leichtgängiger Lauf**
- **Einfache Montage**
- **Zwei Aufbauhöhen für Caravans und Reisemobile**

ab **244,–**

Keine lästigen Insekten: Was nützen Schutzrollos an den Fenstern, wenn die Tür offen steht? Andererseits möchte man aber zwischendurch mal etwas frische Luft im Wohnraum. Mit REMIcare II stellt sich Ihnen dieses Problem nicht mehr. Keine stickige Luft und schlaflose Nächte durch permanent herumsummende Mücken - einfach Tür auf und Plissee zu.

Es stehen 2 Rahmentiefen zur Verfügung, 58 mm (meist für Caravantüren) und 92 mm (Verwendung zumeist im Reisemobil). Das passende Höhenmaß ermitteln Sie innen, von der unteren Aufsatzkante bis Oberkante des oberen Türgummis + 25 mm. Die Breite ist individuell kürzbar.

Gaze plissiert und gefaltet

Maße:

Breite	Höhe	Tiefe		
650 mm	1800 mm	58 mm	**35039**	**244,–**
650 mm	2000 mm	58 mm	**350391**	**245,–**
650 mm	1850 mm	92 mm	**35040**	**252,–**
650 mm	2000 mm	92 mm	**350401**	**264,–**

REIMO TOP-PREIS ab 19,95

Chenille-Flauschvorhänge – Keine Insekten im Fahrzeug

- **Der Klassiker unter den Türvorhängen**
- **Reduziert die Zugluft**
- **Hält neugierige Blicke fern**
- **Schützt vor Insekten**

Flauschige Kunststoffbänder aus 100% Polypropylen. Zur Montage über der Tür haben die Flauschvorhänge eine Kunststoffschiene.

B 56 x H 205 cm für Reisemobiltüren

Hellgrau/ Dunkelgrau	912637	21,95
Taupe / Weiß	912638	21,95
Grau / Dunkelgrün / Weiß	912635	21,95
Weiß / Grau / Schwarz	912631	19,95
Grau / Weiß	91244	21,95
Braun / Beige	912440	21,95
Grau / Blau / Weiß	912441	21,95
Grau / Dunkelblau	912447	21,95
Grau / Schwarz / Weiß	912608	19,95
Grau / Schwarz	912609	19,95

B 56 x H 185 cm für Caravantüren

Hellgrau/ Dunkelgrau	912639	19,95
Taupe / Weiß	912640	19,95
Grau / Dunkelgrün / Weiß	912636	19,95
Grau / Schwarz	912633	19,95
Weiß / Grau / Schwarz	912632	19,95
Grau / Weiß	91263	19,95
Braun / Beige	912600	19,95
Grau / Blau / Weiß	91260	19,95
Grau / Dunkelblau	912610	19,95
Grau / Rot / Weiß	91262	19,95

B 100 x H 200 cm für Vorzelttüren und Balkontüren

Grau / Weiß	91243	35,50

Chenille-Flauschvorhänge

- **Für Kastenwagen (Schiebe- oder Hecktür) B 120 x H 185 cm**

Passend bei VW, Mercedes Viano oder Fiat. Länge und Breite bei Bedarf kürzbar. Individuelle Montage je nach Fahrzeugtyp notwendig.

Grau / Schwarz	912634	39,95
Grau / Weiß	912604	39,95
Grau / Dunkelblau	912606	39,95

Moskitonetz-Türvorhang 4-teilig

- **4 Moskitonetz-Lamellen sorgen für wirkungsvollen Schutz**
- **Schirmen optisch das Wohnwagen- oder Reisemobilinnere ab**
- **Für alle Wohnmobiltüren (kürzbar)**

Diese Version ist für den Gebrauch auch in Büro oder Haushalt sehr gut geeignet. Material: 100% Polychlorid.
B 95 x H 220 cm

912653 **30,95**





Sara Kordelvorhang

- **Sehr dekorativer Vorhang in formschönem Design**
- **Elemente waschbar**
- **Material: 100% PVC**

Größe: B 60 x H 190 cm.
Weiß / Blau
95202 **24,95**
Weiß / Schwarz
952025 **24,95**

Moskitonetz-Türvorhang 2-teilig

- **2 überlappende Moskitonetz-Bahnen**
- **Gute Spannung durch verstärkte Randstreifen**

Klettverschluss hält das zusammengerollte Moskitonetz fest. Höhenverstellbar. Türvorhang wird mit einer Schiene montiert. Anpassbar in der Höhe. Leicht anzubringen und wieder abzunehmen.
2 Bahnen, Breite je 35 cm, Höhe 230 cm.

912443 **35,60**



Korda Kordelvorhang

- **Elemente waschbar**
- **Material: 100 % Polyester**

Größe: 60 x H 190 cm.
Weiß / Grau
95203 **33,95**
Weiß / Blau
952030 **33,95**

LIPPERT **289,–**

Vanscreen – Insektenschutz-Schiebetür für Fiat Ducato X290, H2 hoher Türausschnitt, langer Radstand ab Bj. 2015

- **Aus Aluminium hergestellt - bessere Ästhetik und Widerstandsfähigkeit**
- **Unteres Schienensystem vermeidet Blockierungen aufgrund von Hindernissen in der Schiene (rutscht unterhalb der Schiene)**

Lieferumfang: Moskitonetz, PVC Rahmen und Montagematerial inkl. Schrauben. Maße: 1204 x 1709 mm,
Gewicht: ca. 4,5 kg **35008** **289,–**

Insektenschutz für Schiebe- und Hecktüren

So schützen sie sich wirkungsvoll gegen die kleinen Plagegeister. Genießen Sie auch weiterhin die Aussicht. Eine gute Durchsicht ist gewährleistet. Komfortabel ist auch der mittige Reißverschluss, der von innen und außen geöffnet und geschlossen werden kann. Die Befestigung erfolgt seitlich und oben mit Klettverschluss. Zusätzlichen Halt geben die oberen Druckknöpfe. Die Beschwerung unten erfolgt durch Bleiband. Die hochwertige Gaze ist schwarz.

- **Engmaschiges Moskitonetz**
- **UV-beständiges Polyestergewebe**
- **Flexibel und weich fallend**
- **Mittelreißverschluss und Bleiband unten**
- **Bester Halt durch Klettband und Druckknöpfe**
- **Befestigungsmaterial bei allen Netzen inklusive**

Für Mercedes Vito und Viano

Mercedes Vito bis 2003

Schiebetüröffnung	**46139**	**149,95**
Hecktür	**46142**	**149,95**

Mercedes Vito/Viano ab 2004

Schiebetüröffnung	**46140**	**149,95**
Hecktür	**461401**	**149,95**

Mercedes Vito/Viano ab 2014

Schiebetüröffnung	**461402**	**149,95**
Hecktür	**461403**	**149,95**

Für Mercedes Sprinter

Mit Befestigungsmaterial

nicht für Serienhochdach geeignet

Schiebetüröffnung	**46143**	**149,95**

nicht für Serienhochdach geeignet, nicht für kurzen Radstand (3250 mm) bzw. Fahrzeuglänge 5261 mm

Schiebetüröffnung	**46450**	**166,95**
Hecktür	**464501**	**166,95**

Für Ford Transit

Mit Befestigungsmaterial

Schiebetür Bj. 2000 - 6/2012	**46451**	**159,95**
Heckklappe Bj. 2000 - 6/2012	**46136**	**149,95**
Schiebetür ab Bj. 7/2012	**461404**	**145,95**
Heckklappe ab Bj. 7/2012	**461405**	**145,95**

Für Renault Trafic, Opel Vivaro ab 2001, Nissan Primastar

Schiebetüröffnung ab 2002	**46141**	**149,95**
Schiebetüröffnung Bj. 2007-2013	**461411**	**155,95**

Für Renault Trafic, Opel Vivaro ab 2014, Nissan Primastar

Schiebetüröffnung ab 2014	**461412**	**149,95**
Hecktür ab 2014	**461413**	**159,95**

Insektenschutz für Schiebetüren und Hecktüren für Volkswagen Transporter

- **Engmaschiges Moskitonetz aus UV-beständigem Polyestergewebe**
- **Flexibel und weich fallend**
- **Mit Reißverschluss und Bleiband**
- **Befestigung mit Klettband und Druckknöpfen, für besten Halt**

EXCLUSIVE

Moskitonetze Schiebetüren

Für VW T5/T6 Kombi Kasten, Startline bis Bj. 2010 und California Beach ohne Komfortverkleidung **461351** **169,90**

Für Multivan, Caravelle und Startline mit Komfortverkleidung ab Bj. 2010 **461350** **173,90**

Für California und California Beach mit Komfortverkleidung ab Bj. 2010 **461353** **172,90**

VW T4 bis Bj. 2003 **46132** **144,90-**

VW T3 von Bj. 1980-1989 **46130** **139,95**

VW LT und Crafter VW LT bis Bj. 2006 (nicht für Serienhochdach) **46143** **149,95**

VW Crafter ab Bj. 2007 **46450** **166,95**

Moskitonetze Hecktüren/-klappen

Für VW T5/T6 Bj. ab 03 mit Heckklappe
Kombi, Kasten, Multivan, California/California Beach, Caravalle mit und ohne Aufstelldach. **46135** **139,90**

Für VW T4 mit Hecktür
Kombi und Kastenwagen **46133** **144,90**

Für VW Crafter ab Bj.07
Hecktür **464501** **166,95**

Moskitonetze für Heckklappe

- **Einfache Befestigung**
- **Mit Verdunkelungvorhang**

PROFI TIPP

Das Moskitonetz wird mittels einer Gummikordel um die Heckklappendichtung gespannt und liegt unten mit Bleiband dicht auf. Eine große Tür mit Zweiwege Reißverschluss ermöglicht den Durchgang von innen und außen, ohne das Netz zu entfernen. Die Heckklappe kann problemlos geschlossen werden. Für die Fahrt empfehlen wir, das Netz zu entfernen.

Für VW T5/T6
461331 **169,90**

Für Mercedes Vito
461332 **179,90**

Moskitonetz für Fenster

Passend für VW T4 Kombi/Bus Bj. bis 2003
für Original-Schiebefenster
46134 **47,90**

Moskitonetze selbst anfertigen

① **Moskitonetz**, engmaschig, weich fallend. TOP-Qualität für Türen und Fenster, flammschutzhemmend. Breite 145 cm
5 m Schwarz. GP* 14,38/1 m **56019** **71,90**
10 m Schwarz. GP* 11,99/1 m **560241** **119,90**

② **Klettband (Flausch- und Haftband)** hitzebeständig, bis 120°C, selbstklebende Rückseite. 20 mm breit, 5 m Rolle
Schwarz GP* 4,30/1 m **56319** **21,50**

③ **Klettband (Flausch- und Haftband)** selbstklebend, 20 mm breit, 5 m Rolle.
Schwarz GP* 2,70/1 m **56317** **13,49**
Weiß GP* 2,70/1 m **56305** **13,49**

④ **Haftband 5 m**
Schwarz GP* 1,83/1 m **56324** **9,15**

Bleiband (o. Abb), zum Beschweren der Moskitonetze, hängt sicher im Türeinstieg.
5 Meter GP* 1,40/1 m **560250** **6,99**
10 Meter GP* 1,10/1 m **560251** **10,99**



⑤ **Reißverschluss** speziell für Moskitonetze. 32mm breit.
5 Meter GP* 1,90/1 m **550560** **9,50**

⑥ **Zipper** (Doppelschieber) für Reißverschluss
55056 **55057** **1,95**

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Insektenschutzvorhänge für VW T5/T6 und Crafter

Der Heckklappen-Vorhang für VW T5/T6 wurde optimiert und verfügt nun über zwei Reißverschlüsse. Die Befestigung erfolgt nicht mehr im Bereich der Fahrzeugdichtung, sondern in der Leibung der Heckklappe. Einfach den selbstklebenden Magnetstreifen ringsum aufkleben. Dieser dient als Gegenstück für die Magnetbefestigung und ist im Lieferumfang enthalten.

① **Vorhang für Heckklappe T5/T6** **461733** **249,–**

Moskitonetz-Schiebetüren für Kastenwagen und Kombi

Horrex Insektenschutz-Schiebetür für Fiat Ducato ab Bj. 2007

- **Wirksamer Schutz vor Insekten**
- **Vorkonfektionierter Kit**
- **Leicht und langlebig**
- **Aluminium/Composite Konstruktion**
- **Oberes Profil bietet Schutz vor Kopfverletzungen (Rolled Rand)**
- **Verdeckte Schwelle sichert die Zugschnur**

Für Schiebetür: B 1185 x H 1449 mm Flachdach (Typ H1)	**350465**	**367,–**
Für Schiebetür: B 1185 x H 1731 mm Großraumkasten mit Dach-Typ H2	**350466**	**395,–**
Für Schiebetür: B 1300 x H 1820 mm Sprinter/VW Crafter bis 2018	**350467**	**389,–**
Für Schiebetür: B 1300 x H 1820 mm Sprinter ab 2018	**350469**	**409,–**
NEU: Für Schiebetür: B 1300 x H 1820 mm Sprinter bis 2013 RHD	**350464**	**399,–**

DOMETIC OUTDOOR



Insektenschutz-Schiebetür FlyTec200 für Fiat Ducato H2 X250/X290 & Fiat Ducato 8 (ab 09/2021)

- **Hochwertige Insektenschutztür**
- **Bequeme Einhandbedienung**
- **Sicherer Bürstverschluss**
- **Fahrzeugtür kann offen bleiben**
- **Fliegen, Mücken, Falter bleiben draußen**

Einbaumaße: B 1298 x H 1765 mm

Für Rechtslenker	**350461**	**405,–**
Für Linkslenker	**350462**	**405,–**

Moskitonetz für Hecktür Fiat Ducato und baugleiche Typen

Feinmaschiges Insektenschutz-Netz mit 2-Wege-Reißverschluss ermöglicht den Durchgang von innen und außen, ohne das Netz zu entfernen. Außerdem besteht die Möglichkeit, nur den oberen Teil des Netzes zu öffnen. Zuverlässige Befestigung mit Klettband auf Karosserieblech, Abdichtung unten durch Bleiband.

Hecktüren können mit Netz geschlossen werden. Für die Fahrt empfehlen wir, das Netz zu entfernen.

Für Schiebetür: B 1185 x H 1731 mm Großraumkasten mit Dach-Typ H2	**350466**	**395,–**
Für Schiebetür: B 1185 x H 1449 mm Flachdach (Typ H1)	**461730**	**199,–**

Moskitonetz Heckklappe für VW T4/T5/T6 und VW Crafter

Das Moskitonetz wird mittels einer Gummikordel um die Heckklappendichtung gespannt und liegt unten mit Bleiband dicht auf. Eine große Tür mit Zweiwege Reißverschluss ermöglicht den Durchgang von innen und außen. Die Heckklappe kann problemlos geschlossen werden. Für die Fahrt empfehlen wir, das Netz zu entfernen.

VW T4 bis Bj. 2003 Kombi u. Kasten	**46133**	**144,90**
① **VW T5/T6 ab Bj. 03** Kombi, Kasten, Multivan, California und California Beach mit und ohne Aufstelldach	**46135**	**139,90**
② **VW Crafter ab 2017**	**464502**	**194,–**

REMIcare Van Insektenschutztür

- **Rundum Insektenschutz**
- **Für einen trockenen Eingangsbereich sorgt beim Fiat Ducato ein Regenabweiser**
- **Durchlüftete Campingreisen, ohne Mücken- oder Schnakenbesuch**
- **Für Licht und Luft ist gesorgt**
- **Perfekter Verschluss**

Damit das Rundumwohlfühlpaket vollständig ist, muss zu dem Insektenschutz an den Fenstern auch die Tür vor Insekten geschützt werden. So können Sie angenehme, durchlüftete Campingreisen genießen, ohne Mücken- oder Schnakenbesuch. Auch nachts können Sie einfach die Fahrzeugtüre öffnen und die Insektenschutztür direkt schließen und schon steht einer erholsamen Nacht nichts mehr im Wege – mit frischer Luft und ohne lästige Mücken.

Für Fiat Ducato (Modelle X250/X290)

Größe: 1435 mm x 1080 mm		
niedriger Türausschnitt, kurzer Radstand		
Ohne Tischschiene für Linkslenker	**35066**	**363,–**
Mit Tischschiene für Linkslenker	**35061**	**440,–**
Größe: 1435 mm x 1250 mm		
niedriger Türausschnitt, langer Radstand		
Ohne Tischschiene für Linkslenker	**35067**	**329,–**
Mit Tischschiene für Linkslenker	**35073**	**429,–**
Größe: 1710 mm x 1250 mm		
hoher Türausschnitt langer Radstand		
Ohne Tischschiene für Linkslenker	**35068**	**362,–**
Ohne Tischschiene für Rechtslenker	**35074**	**372,–**
Mit Tischschiene für Linkslenker	**35075**	**413,–**
Mit Tischschiene für Rechtslenker	**35076**	**429,–**

Für Ford Transit Custom

Ford Transit Custom (Modell V362)		
für Linkslenker	**35069**	**364,–**

Für Volkswagen T5/T6

Transporter und Transporter Kombi in der Startliner-Ausführung		
für Linkslenker	**35062**	**440,–**
Multivan und Caravelle		
für Linkslenker	**35063**	**470,–**

Für Mercedes Sprinter (Baugleich: VW Crafter ab Bj. 2006-2016)

Ab Baujahr 2006: Größe: 1650 x 1360 mm		
für Linkslenker	**35070**	**385,–**
Ab Baujahr 2006: Größe: 1960 x 1360 mm		
für Linkslenker	**35071**	**397,–**

Regenabweiser für den Fiat Ducato

Passend für alle Größen		
für Linkslenker	**46307**	**129,–**

REMIcare Van Fiat Ducato

REMIcare Van Ford Transit Custom

REMIcare Van Volkswagen T5/T6

REMIcare Van Mercedes Sprinter

Regenabweiser Fiat Ducato

REIMO TOP-PREIS ab 152,–

Moskitonetze für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper

- **Engmaschiges Moskitonetz auch gegen kleinste Insekten**
- **UV-stabiles und flexibles Polyestergewebe**
- **Flammhemmend**
- **Langlebig und von hoher Qualität**
- **Gute Durchsicht und Luftzirkulation**
- **Reißverschlüsse von innen und außen zu bedienen**
- **Befestigung mit Klettband seitlich und oben, zusätzlicher Halt durch Druckknöpfe**
- **Bleiband zur Beschwerung unten**
- **Weichfallend und dunkle Farbe**
- **Hohe Qualität, kein Verhaken mit dem Klettband**

Moskitonetz für die Schiebetür oder Heckfügeltür mit bequemem Reißverschluss Eingang

Lieferumfang: Schwarzes Moskitonetz und Befestigungsmaterial (Druckknöpfe, Klettverschluss)

Für Baujahre ab 2007

Passend für Dachhöhe H2 und H3 (Serien-Hochdach), Fahrzeuglänge 541 cm, 599 cm und 636 cm und Schiebetürmaße: H 1755 x B 1250 mm

Angepasst für Fahrzeuge mit in den Schiebetürausschnitt ragende Küchenteile. Mit praktischem J-shape-Reißverschluss.

① Einstieg vorne	**464522**	**167,–**

Passend zum Beispiel bei Großraumkasten oder Adria Twin 640 SHX.

② Einstieg hinten	**464520**	**162,–**

Moskitonetz für Hecktür, Serienhochdach ab Bj. 2007

(ohne Abb.) Einstieg mittig, Türhöhe: 1760 mm,	**46452**	**162,–**

Passend für Dachhöhe H 1 (Flachdach), Fahrzeuglänge: 496 cm und Schiebetürmaße: H 1480 mm x B 1075 mm

③ Einstieg vorne	**46240**	**162,–**

Für Heckflügeltüren: H 1790 mm (ohne Abb.)
passend für Dachhöhe H2 (Hochdach)

Einstieg mittig	**464521**	**162,–**

Für Baujahre 1994-2006

Passend für Dachhöhe H2 und H3 (Hochdach)
Moskitonetz für Schiebetüröffnung.
Mit Mittelreißverschluss

④ Einstieg mittig	**46435**	**152,–**

Moskitonetze für Fiat Ducato 2007/2014 Typ 250/290 Citroën Jumper und Peugeot Boxer

HINDERMANN

Moskitonetz Schiebetür

Universalgröße mit Reißverschluss in Rundbogentür, Durchgang rechts, für diverse Ausbauten mit individuller Anpassungsmöglichkeit

Für Standard Türausschnitt (passend auch für Fiat Ducato 8 ab 09/2021),	**461734**	**275,–**
Für hohen Türausschnitt	**46173**	**275,–**

Moskitonetz Hecktür



Aufrollbar mit 2 Reißverschlüssen, Magnetbefestigung

Für Standard Türausschnitt	**461735**	**249,–**
Für hohen Türausschnitt	**461731**	**249,–**

Moskitonetze für VW Caddy und Citroën Spacetourer

- **Feinmaschiges, flexibles Insektenschutznetz**
- **Einfache und sichere Befestigung ausschließlich mit Gummizug**
- **Keine Veränderung am Fahrzeug notwendig**
- **Mittige Türöffnung**
- **Reißverschlussöffnung bequem von innen und außen bedienbar**

Das Netz ist für die rechte und linke Schiebetür verwendbar. Durch den eingearbeiteten Gummizug ist die Befestigung einfach und zuverlässig (kein Klett, kein Druckknopf).

Die jeweiligen Reißverschlusstüren sind von innen und außen zu öffnen/schließen. Das Heckklappennetz mit 2 Reißverschlüssen ist nach oben aufrollbar und fixierbar.

Das Netz schließt unten am Schweller zuverlässig durch ein Bleiband ab.

Für VW Caddy KR (ab 2003) und LR (ab 2008), Schiebetür oder Heckklappe (mit und ohne Verglasung)

Moskitonetz für rechte oder linke Schiebetür	**46283**	**159,–**
Moskitonetz für Heckklappe	**46284**	**159,–**

Für Citroen Spacetourer/Jumpy und baugleiche Typen:
Peugeot Traveller/Expert, Toyota Proace Verso (alle ab 2016), pel Zafira Life/Vivaro C (ab 2019) mit Heckklappe

Moskitonetz für Heckklappe	**461333**	**169,–**

VW Caddy

Citroën Spacetourer

REIMO TENT-TECHNOLOGY

ab **242,–**



Reisemobil-Schutzhüllen

- **Zuverlässiger, wasserabweisender Wetterschutz**
- **Dach aus Tyvek ähnlichem atmungsaktiven Material in Weiß für optimalen UV-Schutz**
- **Gute Belüftung, Reduzierung des Schimmelrisikos**
- **Aus reißfestem 3-lagigem SFS-Gewebe: Dach 125 g/m², Seiten 100 g/m²**

Atmungsaktive und wetterfeste Schutzhülle erhält den Wert Ihres Reisemobils. Die Seitenwand ist per Reißverschluss leicht zu öffnen und ermöglicht den Zugang zum Reisemobil.

L 500-550 x W 240 x H 270 cm	**928091**	**242,–**
L 550-600 x W 240 x H 270 cm	**928092**	**255,–**
L 600-650 x W 240 x H 270 cm	**928093**	**239,–**
L 650-700 x W 240 x H 270 cm	**928094**	**280,—**
L 700-750 x W 240 x H 270 cm	**928095**	**294,–**
L 750-800 x W 240 x H 270 cm	**928096**	**282,–**

HINDERMANN

Fahrzeughülle „Wintertime“

- **Atmungsaktives, 3-lagiges SFS-3 NONWOVEN Material**
- **Gute Reißfestigkeit und geringes Gewicht**
- **Zugang zur Eingangstür bzw. zu den Staukästen auf beiden Fahrzeugseiten**
- **4 Reißverschlüsse zum leichteren Überziehen und Abnehmen der Hülle**
- **Beidseitig eine Ösenleiste sowie Spannlaschen an Front und Heckseite**
- **Ringsum über dreiecksförmige Laschen zum Abspannen**

Lieferumfang: Spannmaterial, großzügig bemessener Aufbewahrungssack und Reparaturset.

Für Integrierte und Alkovenfahrzeuge

Länge unten (cm)	Länge oben (cm)	Breite (cm)	Art.-Nr.:	Preis
610	537	235	**928171**	**469,90**
650	577	235	**928170**	**489,90**
710	637	235	**92817**	**509,90**
750	677	235	**92807**	**539,90**
810	737	235	**928172**	**564,90**
860	787	235	**928173**	**594,90**

Regenrinne für Fiat Ducato Schiebetür

REMIcare Van
Automatisch einklappbare Regenrinne für den Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge. Die neu entwickelte REMIcare Van Regenrinne wird fest an der Oberkante des Türausschnitts verbaut und leitet Wassertropfen weg vom Fahrzeug. Schütz Ihren Innenraum vor lästigem Tropfwasser.

46307 **129,–**

Regenrinne mit integrierter Beleuchtung

12 V, 7 W, 450 Lumen, Lichfarbe Warmweiß 4000 K, Abstrahlwinkel 130°. Material: Aluminium, Schwarz. Die Leuchte sorgt für ein angenehmes Licht vor dem Fahrzeug und leitet gleichzeitig das Regenwasser ab. Die Montage erfolgt unter der oberen Säule der Schiebetür.

83451 **117,--**

DOMETIC

RainTec RT 100 – Regenablaufschiene mit Außenbeleuchtung

LED-Regenrinne für die Schiebetüröffnung von Fiat Ducato ab Bj. 2007 und baugleiche Fahrzeuge. Das Aluprofil leitet Regenwasser ab und ist gleichzeitig eine LED-Lichtleiste. Optional ist auch eine Fernbedienung erhältlich.

Schwarz	**462990**	**199,–**
Weiß	**462991**	**199,–**
Fernbedienung	**E6383**	**37,50**

Universal Regenrinne

- **Selbstklebend**
- **Kein Regenschauer mehr beim Tür öffnen: Das Wasser wird abgeleitet**
- **Auch in Verbindung mit Multirail montierbar**

Kautschuk-Spezialprofil EPDM für den Außeneinsatz bei Kraftfahrzeugen (Automobilausrüsterqualität), rückseitig mit selbstklebendem 6 mm 3M-Klebeband. Dauerelastisch und formbeständig. Länge (150 cm) ist ausreichend für die meisten Fahrzeuge. Nach Anbringung ca. 24 Stunden aushärten lassen. Verarbeitungstemperatur ca. 15-25°C.

46299 **25,95**

Selbstklebende Regenrinnen

FIAMMA home is everywhere

Schützt vor Witterungseinflüssen
Verhindert Bildung schwarzer Schmutzstreifen auf dem Fahrzeug. Schiene aus flexiblem Polyvinyl von höchster Qualität. Alu-Streifen, große Haftung an Fahrzeugwand – lange Lebensdauer.
Selbstklebend, UV-beständig. Farbe: weiß, schwarz.

Länge 75 cm für Türen, weiß	GP* 22,54 / 100 ml	**91272**	**19,95**
Länge 300 cm für Wände, weiß	GP* 146,33 / 1 m	**91273**	**34,95**
Länge 1000 cm, weiß	GP* 11,60/ 1 m	**912731**	**121,--**
Länge 75 cm für Türen, schwarz	GP* 26,31/ 1 ml	**44434**	**13,40**
Länge 200 cm für Wände, schwarz	GP* 16,60/ 1 m	**44435**	**26,90**
Länge 500 cm für Wände, schwarz	GP* 12,66/ 1 m	**44436**	**55,10**

Die Reimo Multirail finden Sie auf Seite 103

Moosgummi 20 x 3 mm

Rückseite selbstklebend

2 m	**294599**	**6,50**
5 m	**294600**	**15,95**
10 m	**294601**	**31,95**
	GP* 3,19 / 1 m	

Selbstklebende Regenrinnen

- **Regenschutz verhindert die Bildung von schwarzen Schmutzstreifen am Fahrzeug**
- **Regenablauf – Keine nassen Kleider beim Aussteigen**

Omni-Gutter Regenrinne
Multifunktionale, selbstklebende Regenrinne.

Länge 350 cm	GP* 16,86/ 1 m	**432806**	**59,–**
Länge 450 cm	GP* 15,33/ 1 m	**43031**	**69,–**
Länge 10 m	GP* 7,90/ 1 m	**432798**	**79,–**

Aluprofile



① **Spannprofil**
Seitlicher Abschluss von Dachverkleidungen, erleichtert den Einbau. Stabiles Abschlussprofil für Verkleidungsplatten. Geeignet für Plattenstärken von 3-4 mm. Länge 2,54 m
Silber eloxiert **51210** GP* 4,88 /1 m **12,40**

② **U-Profil**
zum Schutz von 15 mm Holzkanten. Länge 2 m, 20 x 20 x 20 x 2 mm,
Silber eloxiert **58820** GP* 7,47 /1 m **14,95**

Alu Winkelprofile
z.B. als Abschlussleiste für Bodenplatten, Bau von Bettauflagen oder Montage von Solarpanelen. Länge 2 m

③ 20 x 20 x 2 mm
Alu Natur **51201** GP* 4,95 /1 m **9,90**

④ 30 x 20 x 2 mm
Alu Natur **51202** GP* 6,70 /1 m 13,40 **13,40**

⑤ 30 x 30 x 2 mm
Alu Natur **51203** GP* 5,95 /1 m **11,90**

70 x 30 x 2 mm (o. Abb.)
Alu Natur **51205** GP* 9,70 /1 m **19,40**

⑥ **Bodenabschlussleiste Alu**
Auf der Bodenbelagsseite angeschrägt zum leichteren Auskehren Ihres Mobils. Trittbereich geriffelt für hohe Rutschsicherheit. Ecke gerundet. 3 m-Stange, 25 x 14 x 1,5 mm, Schwarz eloxiert
51220 GP* 6,23 /1 m **18,70**

Karosserie-Aluprofile silber eloxiert

Aluminiumleisten für Karosseriebau bei Reisemobilen und Caravan, teilweise mit Kederschienen für 7,5 mm-Einzugkeder, zum Einzug von Zelten, Sonnensegeln oder Windschürzen. Bitte achten Sie auf die Frachtpauschalen (🚌) ab einer Länge von 2,10 m
V25 **25,90**



① **Abdeckleiste**
für Verbindungen, Maße 30 x 4 mm
2,4 m GP* 9,56 / 1 m **90190** **22,95**

② **Kantenleiste** 🚌
Schenkelmaß 27 x 11 mm
2 m GP* 9,95/1 m **901962** **19,90**
3 m GP* 9,43/1 m **901963** **28,30**

③ **Dichtung 27 x 11 mm**
10 m GP* 3,66/1 m **901988** **36,60**

④ **Einzugsschiene,** Höhe 43 mm 🚌
3 m GP* 13,97 / 1 m **901943** **41,90**

⑤ **Dichtung** für 901943
3 m GP* 4,37 /1 m **901996** **13,10**

Endkappen für 901943
links **901946** **1,40**
rechts **901947** **1,40**

⑥ **Abdeckgummi**
Füllprofil/Abdeckgummi für den Schraubkanal an der Kederschiene. Breite 12 mm.

Rolle mit 10 m
Silber GP* 0,70/1 m **90124** **6,99**
Schwarz GP* 0,70 /1 m **90122** **6,99**
Rot GP* 0,70 /1 m **901191** **6,99**

Rolle mit 200 m
Silber GP* 0,30/ 1 m **901240** **59,99**
Schwarz GP* 0,30/ 1 m **90123** **59,99**
Rot GP* 0,30/ 1 m **90119** **59,99**

Silber
Schwarz
Rot

Weitere Aluprofile finden Sie beim Zeltzubehör auf Seite 100
GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit
Paketversand nur bis 170 cm möglich, über 171 cm Frachtpauschale

Dichtprofile/Kantenschutz

Kantenschutzprofile
Werden auf die Blechkante aufgeschoben. Klemmt durch eingearbeitetes Metallprofil.

① **klein** Klemmbereich 0,5-1,5 mm
5 m Schwarz GP* 2,98/ 1 m **294559** **14,90**
10 m Schwarz GP* 2,99/ 1 m **294551** **29,90**
50 m Schwarz GP* 2,98/ 1 m **294552** **149,–**
100 m Schwarz GP* 2,69/ 1 m **294553** **269,–**
5 m Hellgrau GP* 2,98/ 1 m **294639** **14,90**
10 m Hellgrau GP* 2,99/ 1 m **294642** **29,90**
50 m Hellgrau GP* 2,98/ 1 m **294643** **149,–**

② **groß** Klemmbereich 1,5-4,0 mm
10 m Schwarz GP* 7,99/ 1 m **294560** **79,90**
40 m Schwarz GP* 7,97/ 1 m **294561** **319,–**
100 m Schwarz GP* 7,69/ 1 m **294562** **769,–**
10 m Hellgrau GP* 6,99/ 1 m **294640** **69,90**
40 m Hellgrau GP* 6,72/ 1 m **294641** **269,–**

Dichtprofile seitlicher Wulst – Klemmbereich 1,0-4,0 mm.
für Schlafdächer, Kabinentüren oder Fenster. Universal einsetzbar.



③ **10 x 5 mm** Wulstdurchmesser
5 m GP* 6,39/ 1 m **29388** **31,95**
10 m GP* 6,20/ 1 m **29389** **61,95**
50 m GP* 6,38/ 1 m **29393** **319,–**

④ **15 mm** Wulstdurchmesser
5 m GP* 14,90/ 1 m **29386** **74,50**
10 m GP* 14,30/ 1 m **29387** **143,–**
50 m GP* 14,30/ 1 m **29449** **715,–**

⑤ **Lippenprofil – Klemmbereich 1,0-4,0 mm**,
z.B. für T4 Dreamlineverkleidung am Fahrerhausausschnitt bei Schlaf- oder Hochdachmontage.

10 m GP* 11,60/ 1 m **294502** **116,–**
50 m GP* 11,58/ 1 m **294503** **579,–**
100 m GP* 10,90/ 1 m **294540** **1090,–**
Easy-Fit T5 Profil
5 m GP* 17,98/ 1 m **294504** **89,90**
10 m GP* 17,90/ 1 m **294505** **179,–**
50 m GP* 895,–/ 1 m **294542** **895,–**

Dichtprofile mit Dichtwulst – Klemmbereich 1,0-4,0 mm
Abdichtprofil z.B. für Fenster und verschiedene Schlafdächer.



⑥ **17 mm Dichtwulst**
10 m Wulst oben GP* 10,25/ 1 m **294506** **102,50**
20 m Wulst oben GP* 10,25/ 1 m **294507** **205,–**
50 m Wulst oben GP* 10,30/ 1 m **294517** **514,90**
10 m Wulst ca. 30° GP* 10,25/ 1 m **294508** **102,50**
20 m Wulst ca. 30° GP* 10,25/ 1 m **294509** **205,–**
50 m Wulst ca. 30° GP* 9,80/ 1 m **294510** **490,–**

⑦ **10 mm Dichtwulst**
10 m GP* 9,99/ 1 m **294512** **99,90**
20 m GP* 10,00/ 1 m **294513** **199,90**
50 m GP* 9,98/ 1 m **294518** **499,–**

⑧ **Caravan Türdichtung, elfenbein/schwarz**
PVC-Kantenschutz mit langer Abdecklippe,
5 m GP* 13,98/ 1 m **294514** **69,90**
10 m GP* 13,90/ 1 m **294515** **139,–**
50 m GP* 12,98/ 1 m **294516** **649,–**

⑨ **Gummidichtung**
Dichtgummi zwischen Seitenwand und Kabinentür/-klappe hellgrau WS 30 mm
5 m GP* 7,98/ 1 m **35010** **39,90**
10 m GP* 7,99/ 1 m **35011** **79,90**
15 m GP* 7,93/ 1 m **35012** **119,–**

Nieten/Dübel/Einschlagmutter



① **Spreiznieten** (o. Abb), 3,2 x 13 mm, 10 Stk. **29426** **4,80**

② **Spreizdübel inkl. M4 Schrauben**
Zur Möbelbefestigung an der Karosserie.
4 Stück **53241L** 53241 **4,05**

③ **Einschlagmuttern M6** Gewinde.
Zur Verbindung von Möbelteilen.
20 Stück **53240L** 53240 **6,90**

④ **Hülsenmutter M6** 4 Stück
29357L 29357 **4,20**

Blaue Nummern = Händlerinfo für lose Waren in Verpackungseinheiten

1. Primer für hohe Haftkraft

PROFI TIPP

① **Sika Primer-207** für Glasfaser innen (Layup Seite), ABS, Stahl, Alu und andere Werkstoffe bei Sikaflex Serien 5XX und Sikatack. Grundierfarbe schwarz, verhindert Korrosion und erhöht die Klebekraft. Verbrauch ca. 150 g/m². Nur für den Fachhandel.

Dose 30 ml	GP* 69,83 / 1 Liter	**294448**	**20,95**
Dose 100 ml	GP* 30,95 / 1 Liter	**294449**	**30,95**

② **Sika Primer-210** für Aluminium (roh), glasfaserverstärkte Kunststoffe, ABS und andere. Zur Vorbereitung der Haftflächen beim Verkleben mit Sika. Nur für den Fachhandel.

Dose 250 ml	GP* 171,80 / 1 Liter	**294451**	**42,95**

③ **Sika Aktivator-100** ist eine Reinigungslösung zur Vorbehandlung der Haftflächen vor der Verklebung mit Sika® Polyurethan-Klebstoffen. Sika® Aktivator wird für die Reinigung und Haftverbesserung bei Klebeanwendungen auf Glas, keramikbeschichtetem Glas, zurückgeschnittenen Polyurethan- Klebschichten sowie PUR vorbeschichteten Scheiben und Lacken verwendet. Nur für den Fachhandel.

Dose 250 ml	GP* 99,80 / 1 Liter	**29477**	**24,95**

④ **Sika Aktivator-205** ist ein lösemittelhaltiger, farbloser, klarer Haftreiniger, der mit Feuchtigkeit reagiert und auf der Oberfläche haftaktive Verbindungen hinterlässt. Diese wirken als Bindeglied zwischen Untergrund und Primer oder Klebstoff. Sika® Aktivator-205 wurde speziell zur Vorbehandlung von Klebeflächen in Kombination mit Sikaflex® und Sikasil® Kleb-/Dichtstoffen entwickelt.

Dose 30 ml	GP* 398,33 / 1 Liter	**294100**	**11,95**
Dose 250 ml nur für den Fachhandel	GP* 92,48 / 1 Liter	**29415**	**23,12**

2. Kleben und Dichten

NEW 2022

Sikaflex-521FC
Transparenter Kleb- und Dichtstoff

ist ein vielseitig einsetzbarer Kleb- und Dichtstoff, der auf vielen Untergründen wie z.B. Glas, glasierten Oberflächen, Email und lackiertem Holz ohne Primer eingesetzt werden kann. Das Produkt ist elastisch, geruchsarm und witterungsbeständig.

Kartusche 290 ml

	GP* 58,45 / 1 Liter	**294701**	**16,95**

NEW 2022

27,90

Sikaflex-265

- **Geeignet zum Kleben von Sicherheitsglas / Glasscheiben Sichtfenstern.**

Sikaflex-265 – Scheibenkleber für Bus- und Nutzfzg.-Scheiben.
Schwarz 300 ml

	GP* 93,00 / 1 Liter	**29479**	**27,90**

Klebdichtstoff Sikaflex-522

NEW 2022

- **Zum Beispiel zum Dichten und Kleben von Spülbecken**
- **Witterungsbeständig und emissionsarm**

① **Klebdichtstoff Sikaflex-522**
Sikaflex®-522 ist ein universeller STP-Klebdichtstoff mit hoher Alterungs-, Schimmel- und Witterungsbeständigkeit. Auf vielen Untergründen ohne Primer anwendbar. Frei von Isocyanat, Lösemitteln und Phthalat.

Kartusche 300 ml

Weiß 300 ml	GP* 43,17 / 1 Liter	**294104**	**12,95**
Schwarz 300 ml	GP* 43,17 / 1 Liter	**294105**	**12,95**
Grau 300 ml	GP* 43,17 / 1 Liter	**294106**	**12,95**

② **Sikaflex-522**
Schlauchbeutel 100 ml

Weiß	GP* 99,50 / 1 Liter	**294107**	**9,95**
Schwarz	GP* 99,50 / 1 Liter	**294108**	**9,95**

③ **Tülle** für Sika-Beutel **29482** **3,65**

NEW 2022

Montageklebstoff Sikaflex-554

- **Geeignet zum Kleben von Aluminiumblechen auf Stahl oder Sandwichplatten in Rahmenprofile**



Witterungsbeständiger, primerloser Montageklebstoff überlackierbar, hohe Endfestigkeit.

Kartusche 300ml

Weiß 300 ml	GP* 66,50 / 1 Liter	**294111**	**19,95**
Schwarz 300 ml	GP* 66,50 / 1 Liter	**294113**	**19,95**

NEW 2022

SikaPower-2955
Kunststoffeparatur-Kit
EasyBox

Kunststoff reparieren, Halterungen kleben, Löcher schliessen, Clipse nachbilden, Sensorhalterungen fixieren.
Lieferumfang:
3 x 50 ml SikaPower-2955 + 9 Mischer
1 x 50 ml SikaPower-2950 + 3 Mischer
1 x 100 ml Sika Cleaner G+P
1 x 200 ml SikaPower-2900 Primer
1 x Sika Verstärkungs-Film, Kontur-Film, Kunststoff-Spachtel, Anleitung.

Nur für den Fachhandel

Schwarz		**294144**	**159,–**

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

3. Nacharbeiten

① **Sika Abglättmittel**
zum Glätten frischer Sikaflex Oberflächen.
1000 ml **29422** **12,30**

② **Sika Remover-208**
Sika® Remover-208 ist ein farbloses, klares Reinigungsmittel auf Lösemittelbasis für lackierte Untergründe.
Dose 400 ml **294161** **25,60**
GP* 64,00 / 1 Liter

Alle Angaben ohne Gewähr.
Sicherheitsdatenblätter finden Sie im Internet unter: www.reimo.com oder www.sika.de/caravan. Wir behalten uns vor, Klebstoffe eines anderen Herstellers zu liefern, sofern diese technisch gleichwertig sind.

Vorgeschriebener Sicherheitshinweis: Nehmen Sie beim Kauf dieser Produkte die erforderliche Anwendungsberatung in Anspruch, und beachten Sie zusätzlich immer die aufgedruckte Gebrauchsanweisung und das mitgelieferte technische Datenblatt.

SikaTack Pro – Reparatur-Set für Glas

SikaTack® PRO ist ein kalt verarbeitbarer Scheibenklebstoff für die PKW-Ersatzverglasung mit einer sicheren Wegfahrzeit von 30 Minuten. Das System ist für den mobilen und stationären Einsatz ganzjährig geeignet und wurde geprüft nach FMVSS 212. Mit 1 Sika Primestick, 2 Sika Aktivator Pads, 1 Düse.
Schwarz 300 ml GP *112,33/ 1 Liter **294841** **33,70**

Spezialprodukte

SikaBond® FoamFix

NEW 2022

Schnellhärtender Schaumklebstoff für Dämm- und Gipsplatten
ist ein mit der Pistole applizierbarer und schnellhärtender 1-komponentiger PUR-Schaumklebstoff mit geringer Expansion für die Befestigung von Dämm- und Gipsplatten auf verschiedenen Untergründen.
750 ml **294711** **18,95**
GP* 25,27 / 1 Liter

Sikaflex-111 Stick & Seal

NEW 2022

Elastischer Kleb- und Dichtstoff
Universal Klebstoff für die Anwendung auf vielen Untergründen, z.B. Beton, Mauerwerk, Stein, Keramik, Holz, Metall, PVC. Verklebung von Dämmstoffen wie Styropor®, Styrodur® und anderen EPS und XPS Polystyrol-dämmungen.
290 ml **294712** **17,95**
GP* 61,90 / 1 Liter

Sika® MultiSeal BT

NEW 2022

Selbstklebendes Mehrzweck-Dichtband auf Butylbasis
Für Abdichtungen und Schnellreparaturen gegen Nässe und Zugluft. Auch im Sichtbereich anwendbar, z. B. zur Reparatur und Abdichtung von Wohnwagen und anderen Fahrzeugen oder Containern.
10 x 300 cm **294708** **16,95**
GP* 56,50/ 1 qm

Sika® Cleaner G+P

NEW 2022

Wässriges Reinigungsmittel für Glas- und Kunststoffe
Sika® Cleaner G+P kann für die Entfernung von Fingerabdrücken, Rückständen und allgemeinen Verschmutzungen verwendet werden. Das Produkt hinterlässt keine Rückstände auf der Oberfläche und ist einfach anzuwenden. Die Scheiben müssen nicht nachpoliert werden.
500 ml **294709** **5,95**
GP* 11,90 / 1 Liter

Sika® PowerClean

NEW 2022

Feuchte Reinigungstücher
Für das Bau Handwerk entwickelte feuchte Reinigungstücher für den täglichen Einsatz in der Werkstatt oder auf der Baustelle.
100 Tücher **294710** **14,95**
GP* 0,15 / 1 qm

Sikaflex® Elastische, einkomponentige Kleb- und Dichtstoffe

Produkt	Beschreibung DIN 53479	Härte Shore A	Hautbildezeit in Minuten	Durchhärtungs-Geschwindigkeit	Vol.-Änderung DIN 52451	Reißdehnung DIN 53504	Weiterreiß-widerstand DIN 53515	Zugfestigkeit DIN 53504	Zugscher-festigkeit 1456 EN	Verarbeitungs-temperatur	Dauergebrauchstemp. (kurzztg. 8 h)
Sikaflex-522	Haftstarke Dichtmasse	40	30	2 mm/24 h	-2 %	400 %	7,5 N/mm	1,8 N/mm²	–	5 bis 40 °C	-50 °C bis 90 °C – kurzzeitig 4 Std. bis 140 °C
Sikaflex-554	Montageklebstoff	55	ca. 25	4 mm/24 h	-2 %	< 500 %	ca. 20 N/m	3,5 N/mm²	2,5 N/mm²	-50 bis 90 °C	–
Sikaflex-265	Bus- und Nutzfzg.-Scheiben-Klebstoff	45	ca. 45	3 mm/24 h	< -10 %	> 450 %	ca. 10 N/m	6,5 N/mm²	4,5 N/mm²	10 bis 30 °C	-40 - +90 °C (120 °C)
Sikaflex-111	Kleb- und Dichtstoff für viele Untergründe	36	ca. 35	3 mm/24 h	- 2 %	ca. 250 %	ca. 4,5 N/m	1,5 N/mm²	-	-10 bis 35 °C	–
SikaTack®	Elastische, einkomponentige **warmverarbeitbare/warmhärtende** Polyurethan-Kleb- und Dichtstoffe										
SikaTack Pro	Premium Scheiben-klebstoff/Universal-klebstoff	60	10	4 mm/24 h	–	ca. 300 %	ca. 10 N/m	7 N/mm²	4,5 N/mm²	Umgeb: +10 bis 35 °C	–

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

290 ml

MS-Dichtstoff

DEKAsyl MS-1 Polymer
Haftstarker Dichtstoff für viele Dichtungsanwendungen innen und außen, sowie kleinere Verklebungen. Niedrige Viskosität.

Weiß, 290 ml	**50071** GP* 41,03 / 1 Liter	**11,90**
Grau, 290 ml	**50072** GP* 41,03 / 1 Liter	**11,90**
Schwarz, 290 ml	**50073** GP* 41,03 / 1 Liter	**11,90**

Lösungsmittelfreier 1-Komponenten PUR-Klebstoff speziell für Reisemobil- und Caravanreparatur

- **Thixotrop (nicht ablaufend)**
- **Für Arbeiten an senkrechten Caravanwänden**
- **Fugen füllend, schäumt nicht auf**
- **Feuchtigkeitsvernetzend**

Zum Kleben von Alu-Blechen auf Hartschaum und Holz. Gebrauchsfertig in Kartusche. Verarbeitungszeit ohne/mit Wasser ca. 30/5 Minuten. Aushärtezeit: Anfangsfestigkeit nach ca. 3 Stunden, Endfestigkeit nach einigen Tagen. Verbrauch ca. 250 - 350 g/m² (stark vom Untergrund abhängig). 310 ml-Kartusche **500291** **28,70**
GP* 92,58 / 1 Liter

Abgabe nur an Fachhandel!

17,30

290 ml

MS-Kleber für universale Anwendung

- **Elastisch**
- **Primerlose Verklebung**
- **Überlackierbar**

DEKAsyl MS-2 Polymer
Multifunktionale Dicht- und Klebemasse für einfache Anwendungen auf Glas und PMMA.

Grau, 290 ml	**50063** GP* 59,66 / 1 Liter	**17,30**
Schwarz, 290 ml	**500631** GP* 49,14 / 1 Liter	**14,25**
Weiß, 290 ml	**500303** GP* 59,66 / 1 Liter	**17,30**

SMP-Klebstoff

Simson ISR 70-03
Elastischer Klebdichtstoff auf Silyl Modified Polymer (SMP), für elastische Fugen mit hoher Festigkeit. Kleben & Dichten ohne Primer auf sauberen, trockenen Flächen (z.B. Aluminium, Edelstahl, Stahl, verzinktem, pulverbeschichtetem Stahl, NE-Metallen, Lack, PVC, Holz, etc. UV-und witterungsbeständig).

Grau, 300 ml	**294851** GP* 86,03/ 1 Liter	**24,95**
Schwarz, 300 ml	**294852** GP* 86,03 / 1 Liter	**24,95**

Kleben von Alu ohne Primer möglich

290 ml

MS-Kleber mit hoher Klebkraft

DEKAsyl MS-5 Polymer
Klebstoff mit hoher Haftwirkung und hoher Anfangsfestigkeit für die strukturelle Verklebung von Haltern, Seitenschwellern, Rahmen und Radverkleidungen, Klimaboxen, Solar- oder SAT-Anlagen. Aufgrung der hohen Festigkeit könne Fixierzeiten reduziert werden.

Schwarz, 290 ml	**500304** GP* 74,83 / 1 Liter	**21,70**
Weiß, 290 ml	**500305** GP* 77,59 / 1 Liter	**22,50**

Reiniger & Primer für MS-Klebstoffe

DEKAclean Ultra Reiniger
Zur Entfernung von nicht ausgehärteten MS-Kleber.
1000 ml
50075 **20,70**

Primer bei Verklebung von **ABS-Kunststoffen (z.B. Solar-Eckprofilen).**
Zur Grundierung und Haftverstärkung.

30ml	**50069** GP* 510,00 / 1 Liter	**15,30**
250ml	**50076** GP* 106,00 / 1 Liter	**26,50**

NEW 2022

290 ml

Transparenter Klebstoff

DEKAsyl MS-7, klarer Dichtstoff
MS-7 ist ein vielseitig einsetzbarer Kleb-/Dichtstoff, der ohne Primer auf vielen Untergründen wie Plexiglas, glasierten Oberflächen, Emaille und lackiertem Holz eingesetzt werden kann.

- Elastisch, geruchsarm, schimmel- und witterungsbeständig
- Nicht korrosiv, überlackierbar und silikonfrei
- Ohne Primer einsetzbar, z.B. auf Glas, glasierten Oberflächen, lackiertem Holz

Wir raten, Dekasyl MS-7 nur für Innenanwendungen wie Küche oder Bad zu verwenden.

Transparent, 290 ml **500310** **19,–**
GP* 65,52 / 1 Liter

NEW 2022

500 ml

Finisher zur Oberflächenglättung

DEKAFINISHER
Die wässrige Lösung von oberflächenaktiven Substanzen dient als Hilfsmittel zur Oberflächenglättung unserer MSPolymer-Kleb- und Dichtstoffe. DEKAFINISHER ist sofort einsatzbereit, kann aber auch verdünnt im Mischverhältnis 2:1 (2 Teile Finisher, 1 Teil Wasser) angewandt werden.

- Für schöne Sichtnähte
- Erhält den Glanz der Dichtstoffoberfläche
- Farbpigmente des Dichtstoffs werden nicht ausgewaschen

500 ml **500321** **17,50**
GP* 35,00 / 1 Liter

100 ml

DEKAsyl Kraftkleber
Verklebung von Polyesterteilen auf Metall, sowie von Eckprofilen aus Alu oder Polyester auf Metallrahmen.
Weiß **50067** **8,75**
GP* 87,50/ 1 Liter

NEW 2022

TEROSON MS 9221 Kraftkleber

- **Hartelastisches Verkleben von Stahlblech, Alu, Holz, GFK, Glas, Keramik usw.**
- **Lösungsmittelfrei**
- **Überlackierbar**
- **Salzwasserbeständig**
- **Hautbildungszeit: 5 Min.**

Schwarz	**500316**	**34,50**
Weiß	**500317**	**34,50**

310 ml GP* 111,29/ 1 Liter

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Dekasyl 240 und Dekasyl 260 (High Tack) – 2 Komponenten elastische Klebstoffe

- **Auf Basis von MS Polymer**
- **Für Anwendungen bei denen eine schnelle Aushärtezeit erforderlich ist**
- **Die Aushärtung ist unabhängig von der Luftfeuchtigkeit und wird durch die zweite Komponente sichergestellt.**
- **Elastische Bindungen in z.B. Caravan-, Camper-, Bus-, Anhänger-, Zug- und LKW-Bau.**

Eigenschaften:
Lösemittel-, Isocyanat-, Silikon- und PVC-frei, sehr gute UV-Beständigkeit und Alterungseigenschaften. Im Allgemeinen gute Haftung auf mehreren Substraten ohne Verwendung eines Primers. Dauerelastisch bei Temperaturen von -40°C bis +90°C. Lieferbar ab Februar 2019.

DEKASYL 240 ist zur Herstellung elastischer konstruktiver Fugen geeignet. Neutral und schnell aushärtend, lange offene Zeit (Verarbeitungszeit). In Sanitärräumen einsetzbar (fungizidbeständig).
Weitere Anwendungsgebiete:
- Elastische Verklebungen in Luft- und Lüftungsanlagen.
- Verkleben von Eckprofilen aus Aluminium oder Polyester auf Anhängern.
- Verkleben von Polyesterteilen auf Metallrahmen.
- Verklebung von Bodensystemen.

250 ml Kartusche, grau	**50078** GP* 155,80/1 Liter	**38,95**

DEKASYL 260 hat eine hohe Grünfestigkeit, die geeignet ist, elastische konstruktive Verbindungen herzustellen. Optimal für Serienproduktion.
Weitere Anwendungsgebiete:
- Verklebung von Karosserie-, Seitenblech-, Dach- und Bodenkonstruktionen.
- Verklebung von Fenstern.
- Verkleben von Eckprofilen aus Aluminium oder Polyester auf Anhängern.
- Verkleben von Polyesterteilen auf Metallrahmen.

(Abgabe nur an Fachhandel!) 490ml

Schwarz	GP* 140,71 / 1 Liter	**50079**	**68,95**
Weiß	GP* 140,71 / 1 Liter	**500790**	**68,95**

35,60

Dekalin Klebeset

- **Überlackierbar**
- **Frei von Isocyanate, Lösemittel und Weichmacher**
- **Breites Haftspektrum**
- **Sehr gute UV- und Altersbeständigkeit**

Das Dekalin-Klebeset ist optimal zum Verkleben von Solarmodul-Spoilern, halbflexiblen Solarmodulen oder auch Dachdurchführungen.

Lieferumfang: 1 x 290 ml Kleber Farbe: weiß, 1 x Dekavator, 1x Reinigungstuch-Set (1x Tuch feucht / 1x Tuch trocken)

500791 **35,60**

9,95

ab 12,95

Neutrales Silikon

- **Zum Abdichten Innen**
- **Bleibt weich und flexibel**
- **Hält auch auf Kunststoff**

Verarbeitetes Material bleibt flexibel.
Zur Abdichtung z.B. des Gaskastens, bei Dichtfugen im Duschraum, in Bodendurchführungen etc. 310 ml.

klar	**294191** GP*32,10/ 1 Liter	**9,95**

Industrie Sikasil-N plus

- **Sehr elastisch**
- **Für innen & Außen geeignet**

Sehr elastisches Industrie-Silikon, geeignet auch für Außenbereich. 300 ml.

Klar	**29414** GP* 43,55 / 1 Liter	**13,50**
Weiß	**294141** GP* 48,71 / 1 Liter	**15,10**
Schwarz	**294142** GP* 43,17 / 1 Liter	**12,95**
Grau	**294143** GP* 43,17 / 1 Liter	**12,95**

Klebesets – ideal für Solar- oder SAT-Anlagen

MT Klebeset mit PU-Kleber

Beinhaltet alles, was zum sicheren Verkleben von Profilen, Satanlagen oder Solarpanelhaltern auf dem Dach benötigt wird:
Sika® Primer-210
Sika® Aktivator-205
Sikaflex®
Edelstahlschrauben
Schleifvlies, Klebeanleitung

MT Klebeset I: mit 1 x Sikaflex	**85074***	**72,–**
MT Klebeset II: mit 2 x Sikaflex	**850741***	**79,–**

***Bitte beachten Sie:** Die TÜV-Freigabe bezieht sich ausschließlich auf die Verklebung der Original-MT Halteprofile aus hochwertigem PUR Material mit dem MT Klebeset – daher sind weder andere Klebstoffe noch andere Halterungen zugelassen. Weitere Informationen finden Sie im Bereich Elektro bei den Solarpanelen.

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Plastischer Butyl-Dichtstoff für wieder lösbare Abdichtungen an Fenstern, Dachhauben oder Klappen

Sika Lastomer-710
Zur Montage von Fenstern, Dachhauben und allen weiteren Einbau-Elementen mit Rahmen bzw. Dichtflächen wird Butyl-Dichtmasse verwendet. Diese härtet unter UV-Einstrahlung nicht übermäßig aus und bleibt somit lange elastisch und dicht.

Sika-Lastomer 710

Weiß, 310 ml	**38062** GP*43,55 / 1 Liter	**13,50**
Schwarz, 310 ml	**38060** GP* 43,55 / 1 Liter	**13,50**
Grau, 310 ml	**38061** GP* 43,55 / 1 Liter	**13,50**

Terostat Dichtmasse 2759
Dichtmittel für Caravan-, Reisemobilbereich oder Karosseriebau. Für professionellen Einsatz geeignet. Alu-Kartusche mit Spritztülle. Dauerplastische, witterungs- und alterungsbeständige Einkomponenten-Dichtmasse auf Butylkautschukbasis. Gering lösungsmittelhaltig. Überschüssiges Material direkt abtupfen. Ideal für Caravan-/ Reisemobilbereich.

Grau, 310 ml	**50055** GP* 53,23 / 1 Liter	**16,50**

DEKAseal 8936
- **Abtupfbar**
- **Ohne Primer verwendbar**

abtupfbare Dichtmasse für Rahmen, offene Außenflächen, Abläufe, Dachluken, Schläuche und Kabeldurchführungen sowie Fenster, Türen oder Klappen. Anwendung auf Lacken, Aluminium, ABS, PMMA oder Holz. 310 ml.

Anthrazit	**50030** GP* 48,23/ 1 Liter	**14,95**
Lichtgrau	**500306** GP* 48,23 / 1 Liter	**14,95**
NEU Schwarz	**500314** GP* 48,23 / 1 Liter	**14,95**

DEKAseal 1512
Butyl Dichtungsmaterial für Lacke, Aluminium, ABS, PMMA, Holz. Kann Innen und auf Verbindungsstücken verwendet werden. Lösemittelfrei. Überlackierbar. 310 ml.

	50081 GP* 60,16/ 1 Liter	**18,65**

Caravan und Reisemobil Reparatur-Klebstoff





Butyl-Dichtmasse-Band
Dauerelastisches Dichtband für die Verarbeitung von Profilen. Hervorragende Haftung, selbstklebend, schwundfrei, witterungsbeständig, ergiebig, einfach zu verarbeiten. Farbe: Schwarz.

9,1 m, B 20 mm, Stärke 3,0 mm	**50038** GP* 1,30 / 1 mm	**11,80**
3,0 m, B 20 mm, Stärke 2,0 mm	**500381** GP* 2,80 / 1 m	**8,40**
10 m, B 35 mm, Stärke 2,0 mm	**500382** GP* 1,55 / 1 m	**15,50**

Terostat VII Dichtband weiß
Für alle Überlappungen und Verschraubungen an der Karosserie, klebrig, besonders weich. Ohne korrodierende Bestandteile.

20x2 mm, 40 m Rolle	**50058** GP* 2,85/1 m	**113,95**
30x2 mm, 64 m Rolle	**50059** GP* 2,97/1 m	**189,95**

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit
Vorgeschriebener Sicherheitshinweis: Nehmen Sie beim Kauf dieser Produkte die erforderliche Anwendungsberatung in Anspruch, und beachten Sie zusätzlich immer die aufgedruckte Gebrauchsanweisung und das mitgelieferte technische Datenblatt.

Terostat Dichtband 81
Flexibles, stark klebendes Dichtungsband für Überlappungsabdichtungen im Kontaktklebeverfahren. Sichere, dauerhafte Verklebung. Selbstverschweißend. Beidseitig klebend. Alterungsbeständig. Es ist ein hochwertiges, stark klebendes Dichtungsband auf Butylkautschukbasis mit plastoelastischen Eigenschaften. Ausgezeichnete Haftung auf gereinigten Flächen metallischer und nicht metallischer Werkstoffe.

Rolle 24 m, Breite 35 mm, Stärke 2,5 mm	**500612** GP* 4,21/ 1 m	**101,–**

Unterschiede der verschiedenen Dicht- und Klebstoffe

PU-Klebstoffe
Dicht- und Klebstoffe auf Polyurethan-Basis härten an feuchter Luft unter Abspaltung von Kohlendioxid aus. Sie werden bei Abdichtungen in der Fahrzeugindustrie, bei der Reisemobil- und Wohnwagenreparatur und im Metallbau eingesetzt. Neben ihrer Dichtwirkung sind sie auch als dauerelastische Klebstoffe zu gebrauchen, zum Beispiel, um Solarpanele auf Wohnwagendächer zu kleben. Leider sind bei hellen PU-Klebern durch Sonneneinstrahlung Vergilbungen möglich. Eine Vorbehandlung der Dichtflächen mit Primer kann unter Umständen notwendig sein.

SMP- oder MS-Polymer-Klebstoffe
Diese Klebstoffe auf Basis silanmodifizierter Polymere werden in Kartuschenform angeboten. Sie werden häufig im Fahrzeug- und Wohnwagenbau eingesetzt. Der elastische Klebstoff härtet mit der Luftfeuchtigkeit unter Abspaltung von Alkohol aus. Im Allgemeinen haften diese Kleber ohne Primer auf sauberen, fettfreien und trockenen Untergründen. Sie sind UV-beständig und neigen nicht zur Vergilbung.

Butyldichtstoffe
Sie beruhen auf der Basis von Butylkautschuk und sind mehr oder weniger dauerelastisch bzw. dauerklebrig. Es gibt Butyldichtstoffe in Kartuschen oder als Bänder und Schnüre. Diese Produkte werden auch im Metallbau, Lüftungsbau oder Heizungsbau eingesetzt. Im Reisemobil- und Caravanbereich finden sie Verwendung bei der Montage von Dachhauben und Fenstern, zur Abdichtung von Kantenleisten und bei allen Anwendungen, wo eine Dichtfläche die Möglichkeit zur Abdichtung mit sich bringt. Da Butyldichtstoffe dauerelastisch sind und nicht kleben, müssen die beiden Dichtflächen mechanisch aneinander gepresst werden. Verschiedene Materialien der Dichtflächen spielen dabei kaum eine Rolle, da zum einen keine feste Verbindung eingegangen wird und zum anderen durch die andauernde Elastizität unterschiedliche Wärme- und Kälteausdehnungen kaum eine Rolle spielen. Eine Vorbehandlung der Dichtflächen ist meist nicht notwendig.

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Unterbodenschutz



Unterbodenschutz
DEKAphon 958, schwarz

Umweltfreundlicher, atmungsaktiver, wasserbasierter Allround-Unterbodenschutz zum Streichen und Spritzen. Er bildet einen schwarzen, elastischen Film, der sowohl den Holz-/GFK Unterboden als auch angrenzende Rahmenteile aus Metall wirksam vor Steinschlag und Streusalz schützt.
500 ml **50074** **23,50**
GP* 47,00 / 1 Liter

- **Geringer Sprühnebel**
- **Steinschlagfest**
- **Atmungsaktive Spezialbeschichtung für Holzböden Unterbodenschutz**

DEKAphon 9735, schwarz
Widerstandsfähige Schutzbeschichtung mit anti-korrosiven Eigenschaften. Zusätzlich schalldämpfend und robust, selbst bei Steinschlag. Für GFK, Holz und Metall.
500 ml Spray **500302** **18,70**
GP* 37,40 / 1 Liter

NEW 2022

TEROSON WX 980
Wachs-Unterbodenschutzspray

- **Zur Nachbehandlung von Serien Unterbodenschutz**
- **Zur Ergänzung von Schutzbelägen auf basis von PVC oder Kaut-schuk - Harz**
- **Ideales Spritzbild, nebelarm bei der Verarbeitung**
- **Bitumenfreies Beschichtungsmaterial**
- **Schnell trocknend**

500 ml Spray **500318** **20,95**
GP* 41,90 / 1 Liter

Karosserie- / Aufbaureparatur

NEW 2022

TEROSON WX 990
Spritzbares Korrosionsschutzmittel auf Wachsbasis. Besonders geeignet für den Schutz von Falzen und Flächen bei Kraftfahrzeugen, Baumaschinen und Gartengeräten. Durch die hoheTemperaturbeständigkeit kein Abfließen oder Abtropfen im Motorraum.

- **Transparent**
- **Klebefrei abtrocknend**
- **Fest haftend**
- **Wasserabweisend**
- **Temperaturbeständigkeit bis 100°C**
- **Schutz von Falzen und Flächen**

1 l Dose **500315** **25,90**

500 ml Spray **500313** **18,50**
GP* 37,00/ 1 Liter

Glasfaser-Reparaturset
Glasfasermatten zur Reparatur von GfK-Teilen, mit Harz und Härter.
250 g **96016** **15,95**
GP* 63,80/ 1 kg

3,–

Rostlöser – Schmiermittel
Löst Rost bei Schrauben, Bolzen, Schlössern etc. Schmiert, verringert Reibung und Quietschen. Schützt Hohlräume, Batteriepole und Zündverteilerklemmen, bietet Schutz vor Feuchtigkeit. Säurefrei, greift Kunststoffe, Lacke, Holz und Gummi nicht an.
400 ml **96069** **3,–**
GP* 7,50 / 1 Liter

Achtung

Zinkspray-Korrosionsschutz
100 % Zink ohne Aluminium. Zur Not für Reparaturen ohne Entfetten. Einfach auf die rostigen Stellen sprühen. Schützt metallische Verbindungen und unbehandelte Oberflächen durch Zinküberzug. Geeignet für Wartung und Rostschutz.
400 ml **96010** **4,90**
GP* 12,25/ 1 Liter

Mittelfeste Schraubensicherung

NEW 2022

LOCTITE243

- **Geeignet für alle Metalle**
- **Verbindungen sind mit Handwerkzeugen demontierbar**
- **Universell einsetzbar**
- **Verbindungen sind zur Instandhaltung mit Handwerkzeugen demontierbar**

10 ml **500319** **16,95**
GP* 169,50/ 1 Liter

NEW 2022

LOCTITE270

- **Ideal zur dauerhaften Sicherung von Stehbolzen an Motorblöcken und Pumpen-gehäusen**
- **Für Anlagen, die nicht regelmäßig zur Wartung demontiert werden müssen**

10 ml **500320** **16,95**
GP* 169,50/ 1 Liter

14,90

Arbeitsmittel

Kartuschenpistole
für alle 310 ml Kartuschen.
29418 **14,90**

① **Tülle** für Sika-Beutel
29482 **3,65**

② **Standard-Kartuschendüse**
Sika Standarddüse ermöglicht die Verarbeitung von Sika Klebstoff- und Dichtstoffkartuschen. 12 Stück pro Packung
E5096 **2,95**

Wollfilztupfer
Dieser Wollfilz-Applikator ermöglicht eine bequeme, saubere und präzise Anwendung von Sika Primern. 24 Stück pro Packung
294731 **30,20**

Schleifvlies
Durch die geringe Materialstärke ist das 6711 siafleece flex sehr flexibel und formanpassungsfähig. Deshalb überzeugt es besonders beim Anschleifen an schwerzugänglichen Stellen. Durch den geringen Kornausbruch wird die Standzeit verlängert und der Materialverbrauch gesenkt.
115 x 230 mm. 25 Stück pro Packung
294730 **25,50**

Sprühkleber

PROFI TIPP

Super-Sprühkleber bis 80°C hitzebeständig

Hitzebeständig bis 80°C mit hoher Sofortklebekraft. Klebt auf Holz, Metall und Kunststoffe.

500 ml **50013** **24,20**
GP* 48,40/ 1 Liter

Kraftsprühkleber Plus
- **Für X-trem Isolator & Stoffe**
- **Bis 110°C hitzebeständig**

Klebt auf Holz, Metall und Kunststoffen.

400 ml **500130** **16,95**
GP* 42,37/ 1 Liter

13,50

Sprühkleber für Stoffe

Zum Kleben von Stoffen und Velour auf Metall, Holz oder Kunststoff. Auch zur Schaumstoffverklebung

500 ml **50011** **13,50**
GP* 27,00/1 Liter

Kontaktkleber

Abb. ähnlich

Teroson B 2168 Einkomponentenkleber
- **Für größere Flächen X-trem**
- **Nur für Fachhandel**

Auftrag mit Pinsel oder Zahnspachtel möglich. Abgabe nur an Fachhandel oder gegen Eignungsnachweis.

4 kg **500370** **106,–**
GP* 163,08 / 1 kg

Teroson Verdünner
1 Liter **500361** **61,30**

Kontaktklebstoff DEKApren 3649/2
- **Für Kunstleder auf Holz oder Metall**

Mit kurzer offener Zeit hohe Anfangsfestigkeit und guter Alterungsbeständigkeit.
Zur Verklebung von Profilgummi, Leder, Kunstleder mit Geweberückseite aus Naturfaser und Filz auf Metall, lackiertes Metall, Holz, Kunststoff wie z.B. Hart-PVC, ABS und PA.

660 g **500308** **24,75**
GP* 37,50 / 1 kg

Spezialkleber für Kunststoffe

Ruderer L530 Klebstoff

Glasklarer Kleber für die Verklebung verschiedener Kunststoffe wie PS, PSB, SAN, ABS, Plexiglas, Hart-PVC miteinander und mit Glas oder Keramik.

20 g Tube **52711** 4,15
GP* 20,75 / 1 kg

Tubenkleber für Umleimer

Zur Verklebung in der Nut, Schrumpfen wird vermieden.

85 g Tube **52713** **8,95**
GP* 10,53 / 1m

Dispersionskleber ohne Lösungsmittel

Kunstharzdispersions-Klebstoff 8/A 1728 bis 100°C hitzebeständig

Umweltfreundlicher Dispersionskleber. Zum Kleben von Velousstoffen oder Teppich (ohne Schaumrücken) auf GfK oder Karosserieblech. Für Vliese, Textilien, Leder, Kunstleder u.v.m. Kunstharzdispersion im Gemisch mit Naturharzen.
Keine organischen Lösungsmittel.

10,5 kg **50048** **219,–**
GP* 20,86 / 1 kg

Klettverschlüsse

9,70

Universal Klettbinder

2 mm breit, schwarz / grau. Länge individuell zuschneidbar. Zum Bündeln von Kabeln, befestigen von Pflanzen etc. Hohe Witterungsbeständigkeit. Für innen und außen

3 m **99009** **9,70**
GP* 3,23/1 m

High-Tech Druckverschluss

In der Industrie wird das 3M™ Dual Lock™ Druckverschluss-System bereits seit Jahren von Profis erfolgreich eingesetzt. Der einkomponentige Druckverschluss lässt sich bis zu 1000 Mal öffnen und wieder schließen. 25 mm breit. Selbstklebend. Für Innen- und Außenanwendungen. Für unsichtbare Befestigungen

1,25 m **99007** **19,10**
GP* 15,28/1 m

16,40

Klett-Power Streifen

Selbstklebender Rücken, 10mal stärker als herkömmliches Klettband. Wasserfest. Für Innen und Außen zur Befestigung von Küchenutensilien.
4 Streifen je 10 cm x 1,9 cm.

99015 **16,40**
GP* 41,00 / 1 m

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Textilklebebänder

3M®

5,60

- **Selbstklebend & wasserfest**
- **Temperaturbeständig von -20°C bis +90°C**
- **Für Innen und Außen**
  Hohe Klebekraft.

PROFI TIPP

Gewebe-Klebeband
Für die Reparatur an ihrem Fahrzeug.
50 mm breit. Silber

50 m	**990163**	**8,95**
	GP* 0,18/1 m	

Sehr stark, einfach abzureißen.
10 m lang, 50 mm breit.

silber	**500383**	**5,60**	GP* 0,56/ 1 m
schwarz	**500384**	**5,60**	GP* 0,56/ 1 m

Gewebeband, faserverstärkt
für hohe Klebekraft.
48 mm breit. Farblich sortiert.

10 m	**990160**	**3,50**

Klebebänder zur Abdichtung



Klebeband aus Weichaluminium
Für die Abdichtung und Isolation. Temperaturbeständig von -25 bis +70°C. 100 mm breit.

50 m	**99017**	**34,70**
	GP* 0,69 / 1 m	

PROFI TIPP

Hochleistungs-Dichtband
Einseitiges Acrylic Foam-Klebedichtband für Innen- und Außenbereich für Dachrinnen, Dachhauben allgemeine Abdichtarbeiten.
38 mm breit.

1,5 m	**99011**	**15,20**
	GP*10,13 / 1 m	

Allzweck-Klebeband

Universal Qualität, transparent, UV stabil, robust
48 mm breit

25 m	**99018**	**19,95**
	GP* 0,80 / 1 m	

Doppelseitiges Klebebänder

- **Hohe Klebekraft**
- **Kleinere Reparaturen schnell erledigt**

Doppelseitiges Klebeband
mit hoher Klebekraft von beiden Seiten. 50 mm breit.

10 m	**99002**	**15,60**
	GP* 1,56/ m	

Bis **10 kg/ m** belastbar

Ultrastarkes Montageband
Sichere und schnelle Befestigung im Innen- und Außenbereich.
Beidseitig klebend. Hält auf Metall, Glas, Keramik, Fliesen und den meisten Kunststoffen. 19 mm breit.

5 m	**99010**	**17,95**
	GP* 3,59/ 1 m	

Bis **3,3 kg/ m** belastbar

Montageband
Starkes wiederlösbares Klebeband für innen & außen aus reinem Acrylatklebstoff.
Dicke: 0,8 mm. Schnelle, sichere und unsichtbare Befestigung. Ersetzt Schrauben, Nieten und Nägel. Für Innen- und Außenbereich. Gute UV-Beständigkeit. Temperaturbeständig: -40 °C bis +80 °C. Wasserfest. 19 mm breit.

5 m	**99008**	**17,95**
	GP* 3,59/1 m	

3M®

4,50

Verpackungsklebeband

50 mm breit.

66 m	**99019**	**4,50**
	GP* 0,07 / 1 m	

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Profi-Reinigungsprodukte für Reisemobil, Caravan & Boot

Reinigen:

Citrus Shampoo & Wachs

Starker, konzentrierter Reiniger und Schutz in einem Produkt. Entfernt mühelos hartnäckigen Schmutz, Flecken, Streifen, Ruß, Öl, Salz, Teer und Fett. Erzeugt gleichzeitig eine schützende Wachsschicht, die neue Schmutzablagerung verhindert und der Oberfläche Glanz verleiht.

Inhalt 500 ml

Für DE, GB, DK	616200	13,50
Für ES, IT, FR	616201	13,50
Für FI, SE, NO	616202	13,50

GP* 27,00/1 Liter

Ultimate Xtreme Clean

Das ultimative Reinigungsmittel für jeden Zweck und jede Oberfläche Entfernt selbst hartnäckigen Schmutz und Schmierflecken, auch auf schwer zu reinigenden, porösen Oberflächen. Phosphatfrei, unschädlich am oder auf dem Wasser. Zur Reinigung von Glasfaser, Vinyl, Kunststoff, Metall und sogar Schlauchbooten.

Inhalt 650 ml

Für DE, GB, DK	616190	12,99
Für ES, IT, FR	616191	12,99
Für FI, SE, NO	616192	12,99

GP* 19,98/1 Liter

Schwarze Streifen Entferner

Beseitigt schwarze Streifen. Schnelle und einfache Reinigung. Schlieren und Verschmutzung durch Regenwasser werden entfernt.

Inhalt 650 ml

Für DE, GB, DK	61603	12,90
Für ES, IT, FR	616031	12,90
Für FI, SE, NO	616032	12,90

GP* 19,85/1 Liter

Vorzelt und Markisenreiniger

Spezieller Reiniger für Vorzelte und Markisen. Entfernt Schmutz und Flecken. Frischt verblasste Farben wieder auf.

Inhalt 650 ml

Für DE, GB, DK	61604	12,90
Für ES, IT, FR	616041	12,90
Für FI, SE, NO	616042	12,90

GP* 19,85/1 Liter

Polieren und Schützen:

Premium Reiniger und Wachs mit PTEF

Reinigung und Pflege für Reisemobil und Caravan. Verleiht Glanz und wertet das Fahrzeug auf. Überzieht die Oberfläche mit einer Schutzschicht. Ideal nach langer Standzeit. Geeignet für GFK, Aluminium und Metallflächen.

Inhalt 500 ml

Für DE, GB, DK	61606	17,95
Für ES, IT, FR	616061	17,95
Für FI, SE, NO	616062	17,95

GP* 35,90/1 Liter

Inhalt 1000 ml

Für DE, GB, DK	616064	26,95
Für ES, IT, FR	616065	26,95
Für FI, SE, NO	616066	26,95

GP* 26,95/1 Liter

Premium Oberflächen Versiegelung mit PTEF

Schützt den wertvollen Lack. Überzieht ihn mit einer Schutzschicht und macht ihn widerstandsfähig. Geeignet für GFK, Aluminium und Metallflächen.

Inhalt 500 ml

Für DE, GB, DK	61607	23,95
Für ES, IT, FR	616071	23,95
Für FI, SE, NO	616072	23,95

GP* 47,90/1 Liter

Inhalt 1000 ml

Für DE, GB, DK	616074	39,95
Für ES, IT, FR	616075	39,95
Für FI, SE, NO	616076	39,95

GP* 39,951 Liter

Premium Spray Wachs mit PTEF

Wachsspray schützt den wertvollen Lack des Caravans und Reisemobils. Für GFK, Aluminium und Metallflächen. Ideal für Wände mit Hammerschlag Effekt. PTEF überzieht die Oberfläche mit einer Schutzschicht.

Inhalt 650 ml

Für DE, GB, DK	61608	14,90
Für ES, IT, FR	616081	14,90
Für FI, SE, NO	616082	14,90

GP*22,92/1 Liter

Imprägnierspray mit PTEF

Imprägniert Zelte und Markisen. Macht das Gewebe wasserabweisend. Schützt Material vor Wind und Wetter. PTEF überzieht die Oberfläche mit einer Schutzschicht.

Inhalt 650 ml

Für DE, GB, DK	61605	22,99
Für ES, IT, FR	616051	22,99
Für FI, SE, NO	616052	22,99

GP* 35,37/1 Liter

Star brite® ist der führende Hersteller von Wachsen, Polituren, Reinigern und mehr in der Schifffahrtsindustrie. Gerade auf Booten werden nur die neuesten Technologien und Zutaten von höchster Qualität verwendet. Das kommt auch der Fahrzeugpflege zugute. Aus diesem Grund sind alle Star brite®-Produkte so gut wie möglich, anstatt „nur gut genug".

Fensterreinigung und Schutz:

Step 1: Acrylglas-Reinigung und Auffrischung

Zur Reinigung und Auffrischung von Kunststoff-Fenstern. Entfernt leichte Kratzer, verhindert statische Aufladung und Staubanziehung, Reduziert Blindstellen.

Inhalt 500 ml

Für DE, GB, DK	61600	10,90
Für ES, IT, FR	616001	10,90
Für FI, SE, NO	616002	10,90

GP*43,60/1 Liter

Step 2: Acrylglas Versiegelung

Mit UV-Blocker zum Schutz vor Vergilben und Verstumpfung der Kunststoff-Fenster. Glanz und Klarheit bleiben erhalten.

Inhalt 250 ml

Für DE, GB, DK	61601	10,90
Für ES, IT, FR	616011	10,90
Für FI, SE, NO	616012	10,90

GP*43,60/1 Liter

Regenabweiser für Windschutzscheiben und Fenster

Lässt Wasser einfach abperlen und verbessert die Sicht durch die Windschutzscheibe.

Inhalt 250 ml

Für DE, GB, DK	61602	11,90
Für ES, IT, FR	616021	11,90
Für FI, SE, NO	616022	11,90

GP* 47,60/1 Liter

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Sanitärflüssigkeit
Baut Abfallstoffe im Schmutzwassertank und in transportablen Kassetten ab. Hält den Boden sauber. Verhindert blockierte Absperrventile und unangenehme Gerüche im Toilettenraum. Behandelt bis zu 665 Liter Tankinhalt.

Inhalt 650 ml

Für DE, GB, DK	**616100**	**19,95**
Für ES, IT, FR	**616101**	**19,95**
Für FI, SE, NO	**616102**	**19,95**

GP* 19,95/1 Liter

Vogel- und Spinnenkot-Entferner
Beseitigt Spinnen- und Vogelkot schnell und zuverlässig ohne Wachse und Imprägnierungen zu entfernen. Sicher für GFK, Aluminium, Metall, Kunststoff und Textil.

Teppichreiniger mit PTEF
Löst Schmutz, Öl- und Fettflecken auf. Schäumender Effekt sorgt dafür, dass der Schmutz an die Oberfläche kommt und so ausgewaschen werden kann.

Inhalt 650 ml

Für DE, GB, DK	**616170**	**17,95**
Für ES, IT, FR	**616171**	**17,95**
Für FI, SE, NO	**616172**	**17,95**

GP* 27,62/1 Liter

Inhalt 950 ml

Für DE, GB, DK	**616180**	**14,95**
Für ES, IT, FR	**616181**	**14,95**
Für FI, SE, NO	**616182**	**14,95**

GP* 23,00/1 Liter

Klosett Reiniger und Schmiermittel
Befreit Toilettenbecken schnell, einfach und ohne Schrubben von Flecken und Kalkablagerungen. Ausgezeichnet für alle Kunststoff- und Porzellantoilettenbecken geeignet.
Greift Abdichtungen und Ventile nicht an. Enthält keine starken Chemikalien.
Entfernt Gerüche – frisch und sauber.

Inhalt 650 ml

Für DE, GB, DK	**616110**	**10,95**
Für ES, IT, FR	**616111**	**10,95**
Für FI, SE, NO	**616112**	**10,95**

GP* 21,901 Liter

StarTron Dieselzusatz
Spart Kraftstoff und stabilisiert Diesel bis zu 2 Jahren.
Motoren starten leichter und laufen ruhiger.
Reduziert alle Abgase, inkl. Feinstaub, verringert den Rußausstoss. Verringert die Wartungsintervalle des Kraftstoffsystems, beseitigt und beugt Kohlenstoffablagerungen vor.
30 ml StarTron reichen für bis zu 120 l.

Inhalt 650 ml

Für DE, GB, DK	**616140**	**18,95**
Für ES, IT, FR	**616141**	**18,95**
Für FI, SE, NO	**616142**	**18,95**

GP* 75,80/1 Liter

Teleskopstiel Ultrarobust – Passend für alle Star brite Aufsätze

Leichter, aber robuster Teleskopstiel, schwimmt sogar auf Wasser. Dreifach anodisiertes Aluminium für lange Haltbarkeit. 2 rutschfeste Handgriffe
2 Druckknöpfe aus Edelstahl für schnelles Befestigen und Lösen der Aufsätze.

Länge 153-305 cm **61621** **54,40**

Bürste Deluxe 20 cm

Mit hochdichten, weichen Fasern, deren Enden speziell gefasert sind, um Wasser und Reinigungsmittel anzuziehen. Ein Gummipuffer schützt die Oberflächen gegen Kratzer und Beschädigungen. Nur für Stiele mit Schnellverschluss geeignet.

Bürste mit Holzkörper
61624 **46,95**

Bürste mit Kunststoffkörper
61628 **23,95**

Hinterlässt keine Kratzer auf Glas-, polierten Metall-, Kunststoff- oder Lackoberflächen

Flexibles Mikrofaser Pad
Superabsorbierende Mikrofaserstreifen. Gelenkiges Unterteil passt sich den Konturen an. Kein Flattern wie bei Mopps, Tuch lässt sich zum Auswringen problemlos abnehmen und kann auch manuell verwendet werden.
61635 **33,40**

Mikrofaser Wischmopp
Superabsorbierende Mikrofaserstreifen. Passend für Star brite®-Teleskopstange. Mopp lässt sich zum Auswringen problemlos abnehmen. Kann trocken zum Entfernen von Staub oder nass zum Aufwischen verwendet werden
. **61629** **27,95**

Flexibler Schrubber mit weichem Pad
Großes, weiches Schrubberpad, passend für Star brite®-Stiele mit Einrastsystem. Geschmeidig zu bewegen. Passt sich den Konturen der Oberfläche an.
61634 **27,95**

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Reisemobil und Caravan Reiniger

PROFI TIPP

Berliner Wohnwagen Elixier
Konzentrat zur gründlichen Außen- und Innenreinigung von Wohnmobilen oder Wohnwagen. 25 bis 50 ml auf 1 Liter Wasser geben (je nach Verschmutzung). Bei starker Verschmutzung auch unverdünnt auftragen. Mit viel Wasser abspülen.

500 ml **61428** **9,10**
GP* 18,20/ 1 Liter

PROFI TIPP

Wohnwagen Reisemobil-Elixier
Bei extremer Verschmutzung. Ergiebiges Konzentrat, für alle Oberflächen.

1000 ml **61403** **18,50**

Caravan-Super-Reiniger
für Kunststoffe, Kunstleder, Gummi, Lack, Metall, bei hartnäckigen Verschmutzungen. Abperleffekt.

500 ml **61400** **14,90**
GP* 29,80 / 1 Liter

Reisemobil & Caravan Reiniger
Entfernt auch hartnäckige Verunreinigungen , wie Teer und Ruß. Für alle Lacke und Metalle. Kein Acrylglas.

500 ml
61460 **13,60**
GP* 27,20 / 1 Liter

Felgenreiniger

Multiman Felgenrein
Schonender Reiniger für alle Leichtmetalfelgen. Entfernt starke Verunreinigungen aus Bremsstaub und Straßenschmutz. Mit Korrosionsschutz.

500 ml **61369** **14,95**
GP* 29,90 / 1 Liter

1000 ml **61370** **22,90**

PROFI TIPP

Polierstein Boot & Caravan
Reinigt, poliert und versiegelt in einem Arbeitsgang alle Oberflächen. Inkl. Schwamm

500 g **61459** **18,50**
GP* 37,00 / 1 kg

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Regenstreifen-Entferner

Intensives Reinigungskonzentrat
Für stärkere Verschmutzungen.
Reinigt porentief.

500 ml	GP* 25,90/ 1 Liter	61374	12,95
1000 ml		61375	22,95

REIMO TOP-PREIS ab 13,60

Regenstreifen Entferner
Reinigt stark verschmutzte Flächen. Für alle Materialien insbesondere auch GfK, Metall und Lack. Gebrauchsfertig. 500 ml

GP* 27,20 / 1 Liter **61401** **13,60**

Konzentrat

RegenstreifenEx
Spezialreiniger mit Tiefenwirkung für Caravan und Boot. Der kraftvolle, umweltverträgliche Reiniger für stärkste Verschmutzungen entfernt Regenstreifen, Öl, Fett und Teer, Straßen- und Umweltschmutz auf Glattwand, Hammerschlagblech und Gelcoat.

500 ml **613301** GP* 19,90/ 1 Liter **9,95**

Verdünnbares Konzentrat.

1000 ml **61330** **20,95**

Lackpflege

①

PROFI TIPP

②

③

④

⑤

⑥

① NanoTec Siegelpolish
Lackpflege mit Nanotechnologie.Politur, Pflege und Oberflächenversiegelung in einem Arbeitsgang. 1000 ml

613292 **30,95**

② Premium Polish mit Teflon® Reinigt, poliert und versiegelt in einem Arbeitsgang durch hochwertige Wachse und PTFE. Mit UV-Schutz, für hochglänzende, schützende Oberfläche. 500 ml

GP* 41,40 / 1 Liter **614061** **20,70**

③ Premium Hard Wax
Mit Teflon Surface Protector.
Hochglanzversiegelung mit UV-Schutz gegen Verblassen. 500 ml

GP* 43,90/ 1 Liter **61448** **21,95**

④ Rubbing Schleifpolitur
Ohne Silikon. Entfernt Schmutz und kleine Kratzer. Zum Aufpolieren matter Flächen. 500 ml

GP* 33,44 / 1 Liter **61454** **16,72**

⑤ Shampoo und Wax - 2 in 1
Zur gründlichen, lackschonenden und pflegenden Reinigung. Reinigt lackierte Oberflächen und verleiht Glanz und Schutz mit Carnaubawachs. 1000 ml

613295 **26,20**

⑥ Schleifpolitur
Mit feinen Schleifpartikeln entfernt hartnäckigen Schmutz. Bewirkt neuen Glanz für verwitterte Kunststoff-Flächen. 500 ml

GP*39,90/ 1 Liter **61449** **19,95**

Kunststoff-Reiniger/Badreiniger

THETFORD

①

②

③

① Kunststoffreiniger
Aktivschaum für Innen und Außen. Entfernt Kalkflecken für Glanz und Hygiene. 500 ml

GP* 13,20/ 1 Liter **61426** **6,60**

② Leistungsstarker Kunststoffreiniger
1000 ml **61470** **15,95**

③ Waschbecken & Kunststoff Reiniger Versiegelt und reinigt alle Kunststoffe wie z.B. GFK, Gelcoat, ABS, PU, PVC etc. Speziell, Waschbecken und Tische, Küchenarbeitsplatten, Verkleidungen im Innenbereich, Schränke etc.. Frischt verblichene Farben wieder auf. Entfernt kleine Kratzer, matte Stellen und Verfärbungen. 250 ml

GP* 91,80/ 1 Liter **61439** **22,95**

WM aquatec

Spezial Entferner

Harz, Grafitti und Klebereste Entferner Entfernt klebrige Rückstände von Aufklebern, Beschriftungen und Graffitis. Auch für alle Gewebearten geeignet. 200 ml

GP* 62,50/ 1 Liter **61451** **12,50**

PROFI TIPP

Solarmodul-Reiniger

Verhindert schnelle Neuverschmutzung mit Abperleffekt. Entfernt hochwirksam hartnäckige Ablagerungen und Verschmutzungen auf Solaranlagen (diese können den Wirkungsgrad der Anlage reduzieren). Mit Abperleffekt, verhindert schnelle Neuverschmutzung.

GP* 37,90/ 1 Liter **61465** **18,95**

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Innenraum Reiniger

Fleckenspray:

Beseitigt Flecken und Verschmutzungen aus allen Teppich- und Polstermaterialien
Greift werksseitige Antischmutzausrüstungen, wie z.B. Scotchgard®, Teflon®, sowie antistatische Ausrüstungen nicht an. Beseitigt gleichzeitig Geruchsmoleküle.
Schnell wirksam (keine Einwirkzeit).Produktivitätssteigerung durch extrem schnelles Abtrocknen

250ml **92426** **16,95**
GP* 0,00 / 1 Liter

Anti Spinnen Spray

Vertreibt schnell und zuverlässig alle Spinnen und Verwandte. Durch natürliche Duftstoffe wird die Neuansiedlung über lange Zeit verhindert. Einfach einsprühen und wirken lassen.
500 ml **61441** **17,50**
GP* 35,00 / 1 Liter

Fleck-weg-Zauberschwamm

Reinigt nur mit Wasser ohne Reinigungsmittel. Entfernt alle hartnäckigen Verschmutzungen wie z.B. Regenstreifen, Kalk, Flugrost, Stift-Markierungen, Tee- und Kaffeeränder. Ideal für alle Kunststoff- und Metalloberflächen.
4 Stück **61499** **9,95**

PROFI TIPP

Teppich & Polster Reiniger

Entfernt gründlich Flecken aus allen Stoffen und Teppichen. Einfach aufsprühen, trocknen lassen und absaugen.
500 ml **61452** **12,95**
GP* 25,90 / 1 Liter

14,50

Gummi-Pflege

Zur Reinigung von Gummioberflächen, auch als Cockpitreiniger.
250 ml **61455** **14,50**
GP* 58,00 / 1 Liter

Reiniger für Grill und Herd

BBQ Grill Reiniger

Entfernt Fett und Russ vom Grillrost. Für Gusseisen, Edelstahl, Porzellan, Keramik und Glas. Sprühflasche
650 ml **61642** **18,–**
GP* 0,00 / 1 Liter

Grillreiniger

Beseitigt Schmutz schnell und effektiv. Löst selbst hartnäckige Verschmutzungen.
500 ml **70680** **9,95**
GP* 19,90 / 1 Liter

PROFI TIPP

Cadac Cleaner

zum Reinigen von allen schwarz emaillierten Teilen (nicht für teflonbeschichtete Oberflächen!)
400 ml **914443** **5,50**
GP* 13,75/ 1 Liter

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Komplettset zur Pflege und Reinigung my*clean*home

Pflegeset für Reisemobile und Caravans. Lieferumfang:
2x 500 ml Intensivreiniger
1x 250 ml Acrylglasreiniger
1x 100 ml Gummipflege
2x Reinigungstuch

61467 **26,40**

my*clean*home Einzel-Produkte

① 500 ml Intensivreiniger
61480 **9,95**
GP* 19,90/ 1 Liter

② 250 ml Acrylglasreiniger
61481 **7,95**
GP* 31,80/ 1 Liter

③ 100 ml Gummipflege
61482 **8,95**
GP* 89,50/ 1 Liter

my*clean*tank

Damit der Urlaub mit dem Reisemobil oder Caravan nicht von verschmutzten Leitungen und Tanks getrübt wird: der Wassersystemreiniger easydriver myclean®tank.
Der macht müde Leitungen und Tanks wieder munter. Statt zu schrubben auf den Urlaub freuen: der Testsieger myclean®tank übernimmt die Arbeit.

1000 ml Tankreiniger
61483 **12,90**

Frische-Kick für Abwassertanks

Für mehr Frische im Zuhause auf Rädern sorgt der mikrobiologische Abwassertankerfrischer easydriver myfreshtank. Er hält Tank und Rohrleitungen nachhaltig sauber, indem er Schmutz und Fettablagerungen effektiv verhindert und Gerüche wirksam neutralisiert.

61484 **13,50**

Gleit- und Pflegesprays

PROFI TIPP

Dichtungs-Pflegemittel
für Gummi, Schlösser, Scharniere, Fahrräder.
200 ml **61425** **6,50**
GP* 32,50 / 1 Liter

Silikonspray
Nicht fettend, ideal für die Anwendung außen, wasserabweisend. Zum Gängighalten aller beweglichen Teile, wie Reißverschlüsse und Nuten.
300 ml **61461** **12,50**
GP* 41,67/ 1 Liter

Reißverschluss-/ Kedereinzugspray
Reißverschlüsse leichtgängig machen oder das Einziehen von Kedern (Vorzelten) zu erleichternVerhindert Quietschen von beweglichen Teilen. Macht festsitzende Teile wieder gängig.
200 ml **61450** **11,10**
GP* 55,50/ 1 Liter

Mit Teflon

Gleitspray mit Teflon
Für Reißverschlüsse und alles was quietscht.
300 ml **96038** **14,50**
GP* 48,33 / 1 Liter

9,56

Silikonspray
Für leichteren Lauf von Reißverschlüssen, zum Schutz von Kunststoff- und Gummiteilen.
300 ml **29421** **9,56**
GP* 31,87 / 1 Liter

① Allzweck Reiniger mit Salmiak
Kraftvolles Allzweckreiniger-Konzentrat mit Salmiak zur porentiefen und schonenden Reinigung. Müheloses Entfernen von Schmutz, Fett- und Ölrückständen auf allen Oberflächen, drinnen und draußen.
1000 ml **66398** **13,50**

② Orangen Intensiv Reiniger
Der Intensivreiniger mit der Kraft der Orange. Umweltschonend und angenehm im Geruch. Entfernt Regenstreifen, hartnäckige Verschmutzungen, Fett und viele andere Flecken. Einfach aufsprühen, einwirken lassen und abwischen.
500 ml **66397** **13,50**
GP* 27,00 / 1 Liter

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Zelt- und Markisen-Reiniger

Zelt-, Markisen- und Gewebe-Reiniger

8,99

PROFI TIPP

PROFI TIPP

PVC-Reiniger
zur Reinigung von Markisentüchern. Praktische Pumpsprühflasche.
500 ml **E6100** **8,99**
GP* 17,98 / 1 Liter

Markisen-Reiniger
Für Natur- und Synthetikgewebe.
1000 ml **61417** **20,40**

Schimmel-Entferner
Entfernt gründlich und selbsttätig Schimmel und Stockflecken von Geweben aller Art. Beseitigt gleichzeitig muffigen Geruch und schützt vor Neubefall.
500 ml **61440** **13,50**
GP* 27,00 / 1 Liter

Markisen und Vorzeltimprägnierung

①

②

① Imprägnier Konzentrat
4-fach Imprägnierkonzentrat für alle Verdecke, Sonnensegel, Markisen, Zelte, Sonnenschirme und ähnliche Stoffe. Einfach mit vierfacher Menge Wasser verdünnen und den Stoff imprägnieren. Beugt Stockflecken und Schimmel vor. Lösungsmittelfrei.
1000 ml **61445** **27,95**

② Zelt-Reiniger und Imprägnierer
Auch für Sonnenschirme und Kleidung; atmungsaktiv.
Gegen elektrostatische Aufladung.
1000 ml **61409** **23,95**

Schimmelentferner

Starbrite

- **Entfernt Schimmelflecken bei Berührung mit der Oberfläche**
- **Einfach nur aufsprühen**
- **Zur Anwendung bei Dachhimmeln, Vinylabdeckungen, Kissen, Bädern etc.**
- **Erzielt verblüffende Resultate innerhalb von Minuten**
- **Unbenklich für alle Oberflächen**
- **Schwächt weder Gewebe, noch Garne**

650 ml **616092** **15,99**
GP* 24,60/ 1 1

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

10,45

Nahtdicht
Versiegelt wasserabweisend und wetterbeständig, macht undichte Nähte in Zelten, Markisen, Planen oder Bekleidung wieder wasserdicht. Strapazierfähig, mit langer Wirkung
100 ml **61446** **10,45**
GP* 104,50/ 1 Liter

Nahtdicht mit Pinsel
Gebrauchsfertiger Nahtdichter in der praktischen Pinseldose. Versiegelt alle Nähte und macht undichte Nähte wieder wasserdicht.
100 ml **61447** **13,45**
GP* 134,50/ 1 Liter

Fensterpflege und Reinigung

Acrylglas Kratzer Entferner
Entfernt Kratzer aus Acrylglas oder Polycarbonat, macht stumpfe Scheiben wieder durchsichtig. Entfernt hartnäckige Flecken und Verfärbungen. Mit Langzeitschutz gegen Schmutz und Rissbildung. Lässt Regen abperlen.
250 ml **61443** **15,90**
GP* 63,60/ 1 Liter

Acrylglas Pflege
Entfernt besonders schonend Verschmutzungen aller Art von Acrylglas oder Polycarbonat, macht stumpfe Scheiben wieder glatt. Verhindert Spannungsrisse. Pumpsprühflasche
500 ml **61444** **13,45**
GP*26,90/ 1 Liter

Acrylglas-Finish
Sanfte Pflege für Acrylglasscheiben an Wohnwagen, Wohnmobil und Boot.
500 ml **613298** **9,95**
GP* 19,90 / 1 Liter

9,95

Quixx Polierpaste für Acrylglas

- **Entfernt zuverlässig Kratzer in Wohnwagen- bzw. Wohnmobilfenstern**
- **Geeignet für unbeschichte Acryl-Teile an Reisemobil, Caravan, Booten, Flugzeugen**
- **Ungiftig, geruchsneutral, wasserlöslich**
- **Für Poliermaschinen geeignet**

Lieferumfang: 50 g Polierpaste und 1 Schleifstein für tiefe Kratzer.
38051 **13,60**
GP* 272,00/ 1 kg

AcrylRein 500
Klare Sicht und neuer Glanz für Kunststoffscheiben. Straßen- und Umweltschmutz auf Kunststoffscheiben von Wohnmobil und Wohnwagen, werden wirksam und doch schonend entfernt, ebenso Ruß, Fett und Schlieren. Pumpsprühflasche
500 ml **61498** **16,80**
GP* 33,60 / 1 Liter

Reinigung und Politur für Acrylglas

DOMETIC OUTDOOR

① **Politur**
Entfernt Blindstellen und kleine Kratzer von Acrylglasscheiben.
Tube. 75 ml **96035** **16,–**
GP* 213,33 / 1 Liter

② **Acrylglas-Reiniger, antistatisch**
Keine Spannungsrisse.
Sprühflasche 250 ml **96039** **8,–**
GP* 32,00/ 1 Liter

① ②

DOMETIC OUTDOOR

REIMO TOP-PREIS ab 29,95

Acrylglas Reinigungsset

- **Entfernt alle Arten von Schmutz und Staub sowie leichte Kratzer**
- **Verhindert statische Aufladung und Staubanziehung**
- **Entfernt Blindstellen**

Lieferumfang: 75 ml Politur, 250 ml Acrylglasreiniger und ein Spezial-Poliertuch
38053 **29,95**

Yachticon Dieselentferner

Wenn versehentlich der Frischwassertank an der Tankstelle mit Diesel gefüllt wurde. Yachticon Dieselentferner neutralisiert den Diesel und reinigt den Tank.
10 Liter **61457** **125,–**
GP* 12,50/ 1 Liter

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit