



Wasser
& Sanitär



**TOP
PREIS**

inkl. Filter und
Schlauchadapter

CARBEST
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

**3-Kammer-Druckwasserpumpe –
10 l/min, 2,8 bar**

Selbstansaugend. Anschluss über 1/2" Außengewinde
inkl. Filter und Schlauchadapter.
Maße ca.: L 203 x B 130 x H 123 mm,
12 V, 3,5 A (max. 7,5 A).

62056 94,90



**NEW
2023**

inkl.
Schlauch-
adapter

CARBEST
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

Ausgleichsgefäß

Druck ist auf 1,2 bar voreingestellt und kann bis
max. 8,6 bar erhöht werden. Volumen 0,75 l.
Maße: H 200 x B 123 x T 114 mm.
Inkl. Schlauchadapter.

650142 24,95



**Trenntoilette
Separett Tiny**

- Bis 150 kg belastbar
- Kein Wasser und keine Chemie notwendig
- Trennbehälter bzw. Fäkalientank mit Sichtschutz
- Energieverbrauch 0,04 kWh/Tag
- 5 Jahre Herstellergarantie

Technische Daten: Fäkalientank 14,5 l, Sitzhöhe ca. 44 cm,
Gewicht 8,5 kg, Maße (BxHxT) 398 x 470 x 497 mm.

Trenntoilette Tiny mit Urinkanister

Trenntoilette mit sensorbasierter, optischer Anzeige, wenn
der Urinkanister (7,1 Liter) voll ist. Mit Fäkalientankentlüftung
Ø 50 mm inkl. Ventilator für 12-V- oder 230-V-Betrieb.

Lieferumfang: Toilette, Abluftgitter inkl. Insektenschutz, kompostierbare
Abfallbeutel, Bio-Abflussreiniger. **660542 799,-**



**NEW
2023**

Zubehör zu dieser Toilette
finden Sie auf Seite 815

Mobiles Duschen.....	744 – 745	Abwasser-/Tankentleerung.....	779 – 783
Wasserkonister & Zubehör.....	746 – 747	Waschbecken & Duschwannen.....	784 – 787
Konisterwasseranlagen.....	748	Badeinrichtungen & Zubehör.....	788 – 792
Faltkonister.....	749	Wasserhähne & Mischbatterien.....	793 – 803
Mobile Wassertanks.....	750 – 751	Duschstangen, Duschschläuche.....	803 – 804
Wassertanks.....	751 – 755	Tragbare Toiletten.....	805 – 806
Wasserfüllstands-Anzeigen.....	755	Drehbare Cassettent Toiletten.....	807 – 809
Wasserpflege/-entkeimung.....	756 – 760	Cassettent Toiletten.....	810 – 811
Wasserfilter.....	761 – 764	Trocken-/Trenn-Toiletten u.a.....	812 – 817
Serviceklappen.....	765 – 766	Sanitärprodukte/Toilettenchemie.....	818 – 822
Einfüllstutzen & Zubehör.....	767	Zerhacker-Pumpen & Fernentleerung.....	823
Wasserpumpen & Zubehör.....	768 – 772	WC Entlüftungssysteme.....	823 – 825
Schläuche & Schellen.....	773	Thetford Ersatzteile.....	826 – 827
Frischwasserzubehör.....	774 – 778		

MOBILDUSCHEN, BEFÜLLSCHLÄUCHE



Camp4
OUTDOOR FASCINATION

39,90

Ø Pumpe 44 mm

Externer Akku mit Schalter zum Ein- und Ausschalten

Camping-Duschset mit schlanker Akku-Tauchpumpe

Die schlanke Akku-Pumpe passt durch viele Kanisteröffnungen. Sie wird an einem separaten Schalter, der sich am externen Akku befindet, ein- und ausgeschaltet. Der Akku hält für ca. 45-60 Minuten Duschrergergen und kann per USB-Kabel geladen werden. Dank des 180 cm langen Duschschlauchs ist die Dusche auch für große Personen geeignet. Förderleistung: 2,2 l/min. Akku mit 2200 mA. Ladezeit: ca. 2-5 h. Inkl. USB-Kabel, Saugnapfhalterung

60120 39,90



Camp4
OUTDOOR FASCINATION

praktische Transporttasche

12V

12 Volt Mobildusch-Set

Wird über den Zigarettenanzünder betrieben. Kabel 5 m lang. Mit Ein- / Ausschalter. Saugnapf zur Wandbefestigung, 12 V Wasserpumpe und 2 m Verbindungsschlauch zur Dusche. Inkl. Transportbeutel (PVC)

64136 26,90

12V



Lieferung ohne Kanister

Duschset ohne Kanister

Für alle Kanister mit DIN 96 Öffnung. 12 V, 18-24 W, mit Tauchpumpe 12 l/Min. 2 m Spiralschlauch. Verstellbarer Duschkopf. 4 m Spiralkabel mit 12 V Stecker. Im praktischen Transportkoffer.

64139 89,95

12V



Lieferung inkl. Kanister

79,95

12 V Dusche & Kanister

Mit Tauchpumpe 12 l/Min., 12 V, ca. 20 W und Abstellbrause mit 2 m Schlauch, 20 l Kanister, 4 m 12V-Kabel. Brause abstellbar, Kanistermaß: 29 x 26 x 39 cm.

64132 79,95



37,95

Camp4
OUTDOOR FASCINATION

Akku-Duschset mit Tauchpumpe

Kein Stromanschluss notwendig. Die Pumpe wird in ein wassergefülltes Gefäß gelegt und eingeschaltet. Der Akku hält bis zu 60 Minuten. Duschkopf inkl. Aufhängung mit Saugnapf oder Haken. Förderleistung: 2,5 l/min. Schlauchlänge: ca. 180 cm. 60 cm Ladekabel mit USB-Stecker zum Laden an jedem Ladegerät mit 5 Volt USB-Ausgang.

60122 37,95

Aufhängehaken Halter mit Saugnapf USB-Ladekabel

Wasserschläuche und Zubehör



Camp4
OUTDOOR FASCINATION

Länge: bis zu 22,5 m

Sprühkopf 7-fach verstellbar

Flex-Schlauch

Ausdehnbarer Wasserschlauch, der sich bei Wasserfüllung von alleine von 7,5 m bis zu 22,5 m ausdehnt. Nach Gebrauch zieht er sich wieder zusammen. Mit 7 stufiger Sprühpistole und Hahnanschluss (für 3/4" und 1"). Gewicht: 550 g. Material: Thermoplastischer Elastomer mit Gewebehülle.

65401 24,95



Wasserhahn Adapter

für Wasserhähne bis 20 mm Durchmesser. Arretierung mit Schlauchklemme.

65425 4,95

Anschlussadapter

für runde Wasserhähne mit 15 - 25 mm Durchmesser. Ohne Gewinde.

65406 13,50

Spritzdüse

65427 1,95

Mobiler Duschvorhang mit Wanne



Duschvorhang + Wanne

Der Duschvorhang ist oben und unten an der Wanne geführt. Der Durchmesser ist 70 cm, Höhe 180 cm. Mit Reißverschluss. Die Wanne hat einen seitlichen Ablauf. Feuchtigkeit kann nicht nach außen dringen. Lieferumfang: Wanne, Vorhang & Montage-material. Ohne Dusche/Armaturen/Kanister.

64130 325,40

Transporttasche

für Reise-Dusche (ohne Abb.) Zum Verstauen und Transportieren.

64131 38,27



RoadShower – Aluminium Solardusche zur Befestigung am Dachträger

- Die Dusche für unterwegs mit ca. 26 Litern Fassungsvermögen
- Das patentierte Design ist mit geschweißter Aluminiumkonstruktion und einer dauerhaften Pulverbeschichtung robust gebaut
- Inkl. aufklebbaren Thermometerstreifen für die Außenseite des Tanks
- Integrierte Verriegelungsschlaufen ermöglichen es Ihnen die RoadShower an Ihrem Dachträger zu befestigen
- Universal-Montageteile aus Edelstahl passen auf alle Yakima®-Querträger und die meisten anderen Dachgepäckträger

Die RoadShower ist Ihr zuverlässiger Begleiter für eine komfortable Nutzung von Druckwasser mitten im Nirgendwo. Während Sie unterwegs sind und sich vergnügen, heizt die Sonne das Wasser im Tank auf. Dank des Thermometers wissen Sie, wenn eine angenehme Temperatur erreicht ist und können eine heiße Dusche genießen oder bequem Ihr Geschirr reinigen.

RoadShower (26,5 Liter) 60121 599,-



Duschen im Freien mit Reiseduschen



59,95

Akku-Dusche mit 10 l Falteimer

Akkupumpe mit ca. 40 min Laufzeit bei Vollladung (ca. 2,0 l/min). Akku 2200 mAh. Ladung über USB, auch Batteriebetrieb möglich. Schlauchlänge 180 cm. Inkl. Tasche. Maße: Ø29 cm, H 17 cm

60123 59,95



NEW 2023

20 Liter Solardusche

mit Packtasche. Die Sonne erhitzt das Wasser bis auf 40°C. Mit regulierbarem Absperrhahn am großen Duschkopf und integrierter Temperaturanzeige. Material: PVC. Lieferbar ab Quartal 2/2023.

60119 21,95



6,95

TOP PREIS

20 Liter Solardusche

Tragbare, zusammenlegbare Solar-Dusche. Die Sonne erwärmt in 2-3 Stunden den Wasserinhalt auf ca. 30°C. Verschluss oben und am Duschkopf. Mit Aufhängevorrichtung.

60022 6,95



12 Liter Campingdusche mit Fußpumpe

Portable Campingdusche mit 12 l PVC-Wassertank, Fußpumpe, Duschkopf und Schlauch. (Länge: 195 cm). Inkl. robuster Packtasche. Packmaß: ca. 24 x 10 cm.

60057 39,95

WEITHALSKANISTER FÜR DIE KLEINE WASSERANLAGE

Wasserkanister von 10 bis 30 Liter mit großer Schrauböffnung DIN 96

Alle Teile dieser Seite entsprechen der neuesten Trinkwasserverordnung



Weithalskanister DIN 96

Lieferung ohne Verschlussdeckel. Maße: T x B x H.

① 10 Liter	28 x 17 x 30 cm	60010	13,20
② 12 Liter	42 x 12 x 26 cm	60028	21,95
Zusätzlich mit 3/4" Gewinde für Auslaufhahn.			
③ 13 Liter	28 x 17 x 35 cm	60011	16,95
④ 16 Liter	28 x 17 x 41 cm	60012	19,55
⑤ 19 Liter	28 x 17 x 46 cm	60013	21,95

Weithalskanister DIN 96 mit Verschlussdeckel

Mit 3/4" Gewinde für Auslaufhahn, ungeöffnet.
Lieferung mit Verschlussdeckel DIN 96. Maße: TxBxH

③ 13 Liter	28 x 17 x 35 cm	60098	16,95
⑥ 20 Liter	29 x 26 x 40 cm	60097	21,95
⑦ 25 Liter	29 x 26 x 47 cm	60048	27,95
⑧ 30 Liter	29 x 26 x 54 cm	60049	32,95

Universalweithalskanister mit Bügelgriff

Mit Steckdeckel und Weithalsgewinde für Zubehör DIN 96
Mit 3/4" Gewinde für Auslaufhahn. Maße: T x B x H

⑨ 10 Liter	28 x 17 x 28 cm	60032	17,95
⑩ 14 Liter	28 x 17 x 40 cm	60033	18,95
⑪ 16 Liter	32 x 17 x 38 cm	60034	17,95

Wir empfehlen Auslaufhahn 60061.

DIN 96 = Öffnungsdurchmesser 96 mm



⑫ Einfüllkanne

10 Liter mit Entlüftungskanal und 2 praktischen Griffen
Weiß 60035 27,95

⑬ Praktischer Ausgießer für 60035 mit 3/4"-Anschluss. L 180mm.
600351 8,50

Kanisterzubehör DIN 96

 <p>Ring mit Kappe Verschlussring mit Staubkappe DIN 96 zur Schlauch- und Kabeldurchführung. 60096 3,95</p>	 <p>Verschlussdeckel Verschlussring Verschlüsse Deckel mit Dichtung. 600150 4,20 Ring für Staubkappen. 60016 3,90</p>	 <p>Staubkappe für Verschlussring 60016 mit Schlauch- und Kabeldurchführung. 60017 2,50 Dichtungsring 60018 1,99</p>	 <p>Staubkappe Spezial mit Schlauchanschlüssen, Kabeldurchführung, Dichtung und Belüftungsventil (nicht für 60028). 60019 11,90</p>	 <p>Staubkappe Spezial Mit Anschlüssen für UniQuick-Stecksystem, Kabeldurchführung, Dichtung und Belüftungsventil (nicht für 60028). A0820400 9,30</p>	 <p>Tankbefüllung Flexible Ausgießer mit Spiralschlauch, Länge: 30 cm 60025 11,90 mit Flextülle L 20 cm, und Belüftungshahn 60068 15,95</p>
 <p>Belüftungshahn Zur Be- / Entlüftung. Einfach die Spitze in den Kanister drücken. 60060 7,95</p>	 <p>Auslaufhahn mit 3/4" Gewinde 60061 6,95</p>	 <p>Hahnverschluss Deckel mit Verschlusshahn 60026 12,50</p>	 <p>Befüllanschlüsse mit Absperrhahn und Flexschlauch L30 cm. Inkl. Verbinder für Abwasser-schlauchanschluss, 19 mm 600681 15,95 mit Gardena® Anschlussstück. 60069 12,95</p>		

Combi Frischwasser-Kanister mit integriertem Griff

Flexibles Auslaufrohr, schmutzgeschützt. Inkl. gegen Verlust gesicherte Verschlusskappe. Mit Ausgießer.

L: 20 cm (a), mit Ablasshahn (h) Maße: T x B x H in cm.

① 5 Liter	33,0 x 15,0 x 25,1 cm (a)	60073	15,95
② 10 Liter	34,8 x 17,4 x 31,9 cm (a + h)	60074	20,95
③ 15 Liter	35,2 x 17,5 x 41,8 cm (a + h)	60078	22,95
④ 20 Liter	41,6 x 20,3 x 40,8 cm (a + h)	60079	23,95
⑤ 35 Liter	41,5 x 24,8 x 53,7 cm (h)	600791	34,95



Faltbarer Transportwagen bis 35 kg

Tragfähigkeit: 35 kg.
Kunststoff mit auszieh-
barem Griff und 2 Rollen.



Maße (HxBxT) ca.:

aufgebaut:
41 x 42 x 38 cm,
zusammengeklappt:
41 x 42 x 8 cm.
Gewicht ca. 2,5 kg



92491 26,95

ab 15,95

Alle Teile dieser Seite
entsprechen der neuesten
Trinkwasserverordnung

(a) = Ausgießer

(h) = Ablasshahn



Combi Kanister mit Ausgießer bzw. Auslaufhahn

Kanister ab 5 Liter

DIN 51 = Öffnungsdurchmesser 51 mm
Mit Verschluss und Griff (alle Maße TxBxH)

① 5 Liter	18,5 x 16,5 x 23,5 cm	60050	8,50
② 10 Liter	30 x 22 x 20 cm	60051	9,50
③ Hahnverschluss für DIN 51		60053	10,50
④ Verschlussdeckel für DIN 51		60052	1,40

Safari Trinkwasserkanister DIN 51

Sehr robuste Ausführung. Material: PE - Kunststoff.
Mit versenkbarem Ausgießer und Entlüftungstopfen.

⑤ 15 Liter	35 x 17 x 39 cm	60072	33,95
⑥ 23 Liter	35 x 17 x 52 cm	60071	39,95

Weithalskanister Öffnungsdurchmesser 90 mm

⑦ 10 Liter	15,4 x 30,2 x 39,7 cm	60295	41,95
⑧ 22 Liter	18 x 37 x 47,5 cm	60298	47,95
⑨ Ablasshahn Breitgewinde 2,2 cm		60296	16,50



ab 8,50

UV-BESTÄNDIG

Spezial-Wasserkanister mit Öffnung 96 mm

Weithalskanister mit Deckeldepot

mit Deckelsicherung an der Seite und mit integriertem
Tragegriff. Maße (TxBxH): 27 x 14 x 35 cm

① 10 Liter ohne Auslaufhahn	600101	23,95
② 10 Liter mit Auslaufhahn	600102	30,95

Weithalskanister mit Befestigungsriemen

mit integriertem Tragegriff, Aussparung in der Mitte des Kanisters zur Befestigung im Fahrzeug. Mit stabilem Zurring.
Maße: (TxBxH):

13 Liter 40 x 12 x 34 cm 600103 31,95

Einfüllkanister mit Griff und Tülle

Drehbarer Griff. Stabiler Ausgießer, Entlüftungshahn.

16 Liter 28 x 17 x 42 cm 60070 33,95

Spezialweithalskanister mit Steckdeckel,

Austritt für Schlauch/Pumpenkabel,
3/4" Gewinde passend für 60061. Maße (TxBxH):


④ 13 Liter, 28 x 17 x 40 cm*	60045	14,95
⑤ 15 Liter, 32 x 17 x 38 cm*	60046	18,95

* Mit 3/4" Gewinde für Auslaufhahn.

Weithalskanister mit Auslaufhahn

Mit Deckel, Maße: (TxBxH):

16 Liter 41 x 16,5 x 27,5 cm. 60027 25,95



mit Deckeldepot

16 Liter mit Ausgießer
und Tragegriff

ab 14,95



Kanisterwasseranlage mit 19l Kanister und Schmutzwasserboy - Komplettsset

19 Liter Kanister (60013), Schmutzwasserboy (60021), Tauchpumpe 12l, Wasserhahn (63002), Frisch- und Abwasserschlauch, Kleinteile und 12V Anschluss.

60000 129,-



Küchenteil Kompakt mit 2 x 12l Kanistern und Spülbecken, Maße 37 x 37 cm

2 x 12 Liter Kanister (60028), Tauchpumpe 12l, Wasserhahn (63000), Spüle 37x37 cm Edelstahl (70120), Frisch- und Abwasserschlauch, Kleinteile und 12V Anschluss.

60007 385,-



Wasseranlage Travel-Style – Komplettsset für Fahrzeugausbauten

2 x Wasserkanister 12l und 1 x Kanister 19l, Kanisterzubehör, Entleerungshahn, Tauchpumpe 15l/min, Wasserhahn in chrom (630357), 6m Frischwasserschlauch, 2,5m Abwasserschlauch, Schlauchschellen, 12V Sicherung und 10m Kabel, sowie weitere Kleinteile. Ohne Waschbecken.

600031 239,-



139,-

Leichtes Komplettsset für Indoor und Outdoor

Mit leichtem Kunststoffwaschbecken, Tauchpumpe (62070), Wasserhahn LONDON Chrom/Weiß, Frisch- und Abwasserschlauch mit Verschraubung DIN 96, Kleinteile und 12V Anschluss mit Stecker. Wasserkanister für Frisch und Abwasser gehören nicht zum Lieferumfang. Es passen alle Kanister mit DIN 96.

60099 139,-



Küchenteil Cityvan mit 2 x 13l Kanistern und Spülbecken

2 x 13 Liter Kanister (60011), Tauchpumpe 15l, Wasserhahn (63000), Spüle 325 x 176 mm Edelstahl (70122), Frisch- und Abwasserschlauch, Kleinteile und 12V Anschluss.

60004 229,-



12V
230V

Wasserheizstäbe für Kanister

Warmwasser in Kanister/ Tank, thermostatisch geregelt. Max. 40° C, keine Verbrühungsgefahr. Einfach nachrüstbar.

- ① 12V/75 Watt 67036 129,-
- ② 230V/75 Watt 67037 129,-



Schwimmerventil

Zum direkten Anschluss an das öffentliche Wassernetz (max. 6 bar). Schlauchanschluss 90°, 3/8" außen am Tank. Wasserzufuhr schaltet automatisch ab, wenn maximales Niveau erreicht ist. Wiedereinschaltung bei sinkendem Pegel. Ohne Kanister.

60067 41,95






TOP PREIS

ab **7,40**

Faltkanister für Frischwasser

- Handlich zusammenfaltbar
- Mit Tragegriff und Ablaufhahn
- Ersetzt bei Ausfall die eingebaute Wasseranlage
- Aus Kunststoff in Lebensmittelqualität

① 10 Liter	60103	7,40
15 Liter	60101	8,40
② Faltkanister mit Hahn		
20 Liter	60020	10,90




3,5 LITER

5,5 LITER

Faltbare Wasserspender

Praktische Wasserspender für jeden Camping-Urlaub und Zuhause. Kompakt zusammenfaltbar. Mit Zapfhahn und Tragegriff. In 2 Größen.

Farbe: Weiß	3,5 Liter	60110	9,95
Farbe: Petrol	5,5 Liter	60111	11,95



TOP PREIS

① Faltkanister quadratisch mit Hahn			
10 Liter	60076	9,50	
② Befüllkanister mit 20 cm Auslaufschlauch			
12 Liter	60047	21,95	

20L Faltkanister

Faltbar mit Absperrhahn. Ideal, falls unter dem Fahrzeug kein Platz für Abwassertanks vorhanden ist. Füllmenge: ca. 20 Liter. Mit praktischem 3/4" Schraubanschluss für gängige Abwasserschläuche.

Transparent

600210	12,95
--------	-------



Camp4 OUTDOOR FASCINATION



9 LITER

13,95

Falteimer 9 l

Praktisch und platzsparend. Kunststoff und stabiler Boden. Mit Tragegriff und Aufbewahrungstasche. Maße: ca. Ø 24 cm, Höhe: 3,5 cm, bis 22,5 cm ausziehbar

ca. 9 Liter	600291	13,95
-------------	--------	-------



Camp4 OUTDOOR FASCINATION

8,50

Kuli Wassertransportbox

Faltbar, mit gepolstertem Tragegriff und extra Tragegurt erleichtern den Transport. Ausguss mit Verschlusskappe. Einfüllöffnung verschließbar.

Maße: ca. B 33 x T 30 x H 33 cm

ca. 25 Liter	915007	8,50
--------------	--------	------



Camp4 OUTDOOR FASCINATION

11,95

Tilly Faltschüssel grau

Vielseitig einsetzbar: Zum Waschen, Spülen oder Kleinkinder baden. Traglast bis 20 kg. Material: 100% Ethylen-Vinyl-Acetat

Gewicht: 450 g.

Maße: ca. B 30 x T 30 x H 17 cm,

ca. 20 Liter	915009	11,95
--------------	--------	-------



Unsere praktischen
Vielzweck-Eimer finden sie
im Bereich »Haushalt«

ROLLTANKS, ABWSSERTAXI, ABWASSERKANISTER



19 Liter Schmutzwasserboy

Abwasserkanister mit seitlichem Verschluss-Gewinde DIN 96 und Schlüssel, und Verschluss-Gewinde DIN 61 oben mit Einfülltrichter, der mit einem Stopfen geruchsdicht verschlossen werden kann. Maße ohne Trichter: L 475 x B 280 x H 170 mm.

41,95

60024 41,95



19 Liter Abwasserkanister plus Zubehör

Seitlicher DIN 96-Verschluss mit Schlüssel. Anschluss oben DIN 61, Abwasserschlauch 100 cm mit Muffe für 28 mm Rohrsystem. Zusätzlicher Verschlussdeckel DIN 61.

Maße: L 480 x B 280 x H 170 mm.

39,95

60062 39,95

Mobile Tanks für Abwasser



72,50

24l Abwasser-Rolltank

Mit 2 Schraubverschlüssen DIN 61 und verstellbarem Bügelgriff. Maße mit eingeschobenem Griff: 595 x 325 x 215 mm.

60066 72,50



25l Abwasser Taxi

100cm Abwasserschlauch. 81 cm langer Transportgriff zum leichten Rangieren. Mit 3/4" Anschluss für Abwasserschlauch. Große Entleerungsöffnung DIN 96. Maße: 500 x 335 x 240 mm.

61182 82,95



71,40



23l Abwasser-Rolltank

Praktischer Grauwassertank mit neuem und bequemem Abflussverschluss. Passt dank kompakter Maße in fast alle Staufächern.

Maße: 500 x 330 x 250 mm

61153 71,40



25l Rolltank mit Dusche

25 Liter Service-Wasser-Taxi. Im fest montierten Koffer ist ein Duschset mit 2 m Schlauch untergebracht. Mit Tauchpumpe 12 V, 18l/min, 35 bis 45 W. Farbe: Blau. Maße: 580 x 335 x 240 mm.

61148 175,-



35l Frischwasser-Rolltank

- Mit Transportgriff
- PVC-Bereifung
- 2 Schraubverschlüsse

Zum Anschluss von Wasserpumpen große Reinigungsöffnung, 2 Schraubverschlüsse Ø 45 mm. Reinigungsöffnung Ø 145 mm. Maße: 800 x 360 x 170 mm.

61146 81,95

Rolltanks für Frischwasser



74,70



23l Frischwasser-Rolltank

Praktischer, tragbarer Frischwassertank mit bequemen Drehverschluss für die Entleerung. Kompakt, passt in viele Staufächer. Verschluss für Tauchpumpe gehört zum Lieferumfang. Farbe: Blau. Maße: 500 x 330 x 250 mm.

61154 74,70



69,95



25l Frischwasser Taxi

Passt durch seine kompakten Maße in fast jeden Stauraum. 81 cm lange Tragegriff. Bequemes Handling durch umklappbaren Rangiergriff. Leicht zu befüllen durch 3/4" Einfüllstutzen. Für jede Tauchpumpe geeignet. Gut zu reinigen. Optional sind Hahnverschluss und Schlüssel mit Gewinde DIN 96. Farbe: Grau. Maße: 500 x 335 x 240 mm.

61138 69,95



Roll Tank 40 F

Als optimales Zubehör wird die Ausstattung aus Bajonettverschluss und Anschluss mit Gummihalterung zur direkten Befüllung des Tanks angeboten. Gewicht: 3,8 kg, Maße: L 810 x B 410 x H 200 mm.
61165 125,-



Deckel mit Anschlussstutzen

Gewicht: 0,08 kg
61167 15,90



40 Liter Abwasserrolltank plus Zubehör

Mit Füllstandanzeige und Entlüftung Entleerung oder Anschluss z.B. mit San-Flex-Schlauch. Abwasseranschluss 3/4" (19 mm).
 Maße: L 810 x B 410 x H 200 mm.
61161 109,-

Anschlusschlauch San-Flex für Abwasser Rolltank

Flexibel, zum Anschluss an den Abwasserschieber des Reisemobils. Länge: 300 cm
611502 75,90




Frisch-/Abwassertanks aus lebensmittelechtem PE

- Nahtlos gefertigt, schlagfest, frostsicher
- Lebensmittelzugelassen
- Montage stehend, liegend oder hängend möglich
- Vorhandene Stützen sind verschlossen und können nach Bedarf geöffnet werden
- Als Frischwasser- oder Abwassertanks zu verwenden
- Hergestellt in Deutschland



Perfekt zur Montage in Sitzbänken oder Bettkästen

① **45 Liter**
 Maße: L 550 x B 485 x H 219 mm.
 Farbe Natur. Reinigungsöffnung
 Ø 120 mm. 3xStützen Ø 40 mm
611004 81,95
 Reinigungsdeckel Ø 120 als Ersatz: 611011




② **60 Liter**
 Maße: L 685 x B 395 x H 255 mm.
 Farbe: Natur. Reinigungsöffnung: Ø
 150 mm, 2 x Stützen: Ø 40 mm.
611000 103,-
 Reinigungsdeckel Ø 150 als Ersatz: 611010

③ **70 Liter**
 Maße: L 900 x B 680 x H 130 mm.
 Farbe: Anthrazit. Reinigungsöffnung:
 Ø 120 mm. Mit Entleerungssumpf.
611001 139,-
 Reinigungsdeckel Ø 120 als Ersatz: 611011



④ **110 Liter**
 Maße: L 1300 x B 700 x H 120 mm.
 Farbe: Natur. 2 x Reinigungsöffnung:
 Ø 120 mm, 2 x Stützen: Ø 40 mm
 und 6 x Stützen: Ø 19 mm
611002 219,-
 Reinigungsdeckel Ø 120 als Ersatz: 611011

⑤ **150 Liter**
 Maße: L 930 x B 630 x H 270 mm.
 Farbe: Natur. Reinigungsöffnung: Ø
 120 mm. Je 4 x Stützen:
 Ø 40 mm und Ø 19 mm
611003 219,-
 Reinigungsdeckel Ø 120 als Ersatz: 611011



①

27 Liter



139,-

49 Liter




109,-

32 Liter



⑥

Wassertanks VW T4	
	61010 49l
	61011/13 32/53l
	61012 75l 1)
	1) nicht bei Synchro



75 Liter
EV 1603

53 Liter
EV 1104

45 Liter
EV 1003

60 Liter
EV 1302

Für VW T5 / T6

- ① **27 Liter Reimo Abwassertank Fahrerseite**
Inhalt: ca. 27 Liter. Wird hinter der Fahrertür im Innenraum des Fahrzeugs montiert. Passt genau zur Karosseriewölbung. Anschlußstutzen in 10 mm und 25 mm können bei Bedarf geöffnet werden. Querholm im Fahrzeug muss zur Montage entfernt werden. **61105 169,-**
- ② **49 Liter Reimo Frischwassertank**
Inhalt: 49 Liter Inhalt. Rollen-Frischwassertank, passend zu T5 Einrichtungen Trio Style und Travel Style. Montage im Heckbereich. Durch den eingearbeiteten Griff und 2 Rollen lässt sich der Tank problemlos entnehmen und transportieren. Mit Reinigungsöffnung Ø130 mm. Eine Öffnung für Tauchpumpe vorgesehen. **EV 1106 61010 139,-**

Radkastentanks für VW T5 / T6

- Die Form des Tanks ist ideal geeignet für die Montage oberhalb des Radkastens im Fahrzeuginneren auf der linken Fahrzeugseite.
- ③ **Trinkwassertank-Set/Trink- und Abwassertank* 93 Liter**
Volumen: 65 Liter (Trinkwasser) und 28 Liter (Trink-/Abwasser)
Maße: 123,5x29x49 cm, Gewicht: 12 kg **61051 412,-**
 - ④ **Trink-/Abwassertank* 28 Liter**
Maße: 39x29x49 cm, Gewicht: 4 kg **61053 169,-**
 - ⑤ **Trinkwassertank 65 Liter**
Maße: 87x29x49 cm, Gewicht: 8 kg **61052 222,-**
- *Diese Tanks sind Trinkwasserkonform und können deshalb für Trink- und Abwasser genutzt werden.

Für VW T4


- ② **49 Liter Reimo Frischwassertank**
Inhalt: 49 Liter Inhalt. Von REIMO speziell entwickelter Frischwassertank, passt optimal in die Miami-Einrichtung. Montage unterhalb des Heckkleiderschranks. Wegen eingearbeitetem Griff und Rollen lässt sich der Tank problemlos entnehmen und transportieren. Mit Reinigungsöffnung Ø130 mm. Öffnung für Tauchpumpe vorgesehen. **EV 1106 61010 139,-**
- ⑥ **Schnellkupplung**
Zum Trennen der Wasserleitung bei Rollentanks. **65027 16,20**
- ⑦ **32 Liter Reimo Spezialwassertank Unterflur Fahrerseite**
Inhalt: ca. 32 Liter. Der ideale Tank bei Platzproblemen. Es können 2 Tanks hintereinander montiert werden, ein Tank als Frisch- und einer als Abwassertank, mit Normreinigungsöffnung. **61013 109,-**
Tankhalterung für 61013 61016 26,50

- ⑧ **75 Liter Frisch- Abwassertank VW T4**
zur hängenden Montage mittig unter dem Fahrzeug, quer vor der Hinterachse. Mit 6 integrierten Befestigungspunkten. Reinigungsöffnung: Ø 120mm. **EV 1603 61012 185,-**
- ⑨ **53 Liter Frisch/Abwassertank**
Polyethylen, anthrazitfarben. Reinigungsöffnung: Ø 120 mm, für VW T4 mit kurzem oder langem Radstand. Zur hängenden Montage links unter dem Fahrzeug. An beiden Enden mit Sumpf zur besseren Entleerung. **EV 1104 61011 129,-**

Unterflurtanks für VW T3

- ⑩ **45 Liter Frisch-/Abwassertank**
Hängende Ausführung. Passt zwischen die Längsträger und behindert die Bodenfreiheit nicht. Reinigungsöffnung: Ø 150 mm mit Schraubdeckel. 2 Stützen: Ø 40 mm, an der Oberseite geschlossen, bündig mit der Oberkante. Passende Stützen zur Entleerung / Befüllung mitbestellen. **EV 1003 61000 109,-**
- ⑪ **60 Liter Frisch- und Abwassertank**
Polyethylen, anthrazitfarben. Beidseitig unter dem Fahrzeug montierbar (um Längsachse drehen). 2 Reinigungsöffnungen: Ø 120 mm. Montage der Stützen nach Lochbohrung beliebig möglich. Neue Ausführung. **EV 1302 61002 154,-**

Für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper



① **Abwassertank für Kastenwagen, ab Bj. 2018, 75 Liter**

Mit 2 Reinigungsöffnungen. Maße: ca. B94 x H23,8 x L75 cm, Gew. 10 kg, Montage: vor der Hinterachse unterflur. **61058 263,-**

② **Frischwassertank für Kastenwagen, ab Bj. 2018, 112 Liter**

Maße: ca. B29 x H67 x L125 cm, Mit Ablaufstutzen unten L9 cm, Ø 25 mm und Einfüllflansch oben Ø 40 mm. Gewicht: 8 kg. Montage: am Radlauf hinten rechts. **61059 256,-**

NEU Abwassertank für Kastenwagen ab Bj. 2006, 90 Liter

Unterflurmontage. Maße ohne Isolation ca. B80 x H21 x L106 cm. Mit zwei Reinigungsöffnungen. Montage: hinten Mitte.

③ **Abwassertank mit Ablaufstutzen 40 mm mit O-Ring, passend zu Rohrsystem auf Seite 781.**

61077 259,-

④ **Obere Isolationschale, optional für 61077**

61079 94,95

⑤ **Untere Isolationschale, optional für 61077**


61078 78,95

⑥ **Abwassertank für Kastenwagen ab Bj. 2006, 93 Liter**


Mit 2 Reinigungsöffnungen. Maße ca. B95 x H21,5 x T91,5 cm. Montage: hinten Mitte. **EV 2222 61054 199,-**

⑦ **Wassertank für Kastenwagen Bj. 1994 - 2006, 80 Liter**

Reinigungsöffnung Ø 120 mm, Montage vor der Hinterachse quer zur Fahrtrichtung. Tiefer Schwerpunkt. **EV 1711. 61056 215,-**
Reinigungsdeckel als Ersatz: 61250



⑥ **93 Liter EV 2222**




⑦ **80 Liter EV 1711**



ab **259,-**

Wassertanks Ducato 94 - 06


61056	80 l
nicht für Pritschenwagen	



Renault Master ab Baujahr 2010

Abwassertank 67 Liter

Unterflurtank in Schwarz aus PE. Montage vor der Hinterachse. **61075 249,-**



Für Vans



Frischwassertank Van 90 L

Die Form des Tanks ist ideal geeignet für die Montage oberhalb des Radkastens im Fahrzeuginneren, speziell im Fiat Ducato. Mit Bodenablauf mit Außengewinde 3/4" und Einfüllstutzen oben für Schlauch mit Ø 40 mm.

Maße: 1150 x 645 x 260 mm **61199 206,-**

Reinigungsdeckel als Ersatz: 61110

NEU: Passender Absperrhahn

für den Bodenablauf 3/4" **651007 10,50**




Ford Transit Baujahr 2000 – 2006

100 Liter EV 2013

Frischwassertank 100 Liter

Für Einbau in Sitzbank. **EV 2013 61007 185,-**



Mercedes Sprinter / VW LT - Baujahr '97 – '06

59 Liter EV 1410

54 Liter EV 1408

Unterflurtanks aus anthrazitfarbenem PE. Mit 2 Reinigungsöffnungen Ø 120 mm. Für kurzen und mittleren Radstand. Inkl. Deckel.

⑥ **Wassertank 54 Liter, links**
Montage links unter dem Fahrzeug. **EV 1408 61047 228,-**

⑦ **Wassertank 59 Liter, rechts**
Montage rechts unter dem Fahrzeug. **EV 1410 61048 229,-**

Wassertanks MB Sprinter/VW LT

Tanks aus PE, anthrazitfarben


61047	54 l
61048	59 l



MB Sprinter + MAN TGE ab Bj. 2017, VW Crafter ab Bj. 2007

Abwassertank 100 Liter

Unterflurtank in Schwarz aus PE. Montage hinter der Hinterachse. **61076 274,-**




Bitte beachten Sie, dass der benötigte Freiraum für den Wassertank nicht durch andere Geräte wie Standheizung, Kat und andere bestimmte Fahrzeugoptionen belegt sein darf! Bitte prüfen Sie den Einbauort.

UNIVERSAL-WASSERTANKS

Universelle Frisch- und Abwassertanks

Verwendbar als Frisch- oder Abwassertank. Lebensmittelecht. Zum Einbau in Sitzbänke oder zur Unterflurmontage. Mit Reinigungsöffnung und Deckel. Alle Tanks sind aus PE (Polyethylen).



Isolierte Tanks schützen das Wasser vor dem Einfrieren auch bei tieferen Temperaturen. Sie bestehen aus geschäumtem Material mit doppelter Wandstärke.

Liter	H (cm)	L (cm)	T (cm)	Merkmal	Farbe	Reinigungsdeckel als Ersatzteil	Art.Nr.	Preis
15	14	38	29		schwarz	61110	61177	61,-
24	12	50	40		weiß		61061	82,95
32	40	58	14		schwarz		61170	87,-
47	30	33	48		weiß	61111	61063	87,-
48	25	48	40		weiß		61064	109,-
55	20	50	55		weiß	61111	61071	99,50
57	17	26	130		weiß	61111	61068	95,-
64	22	38	77		schwarz	61111	61062	89,-
68	28	33	74		weiß	61111	61067	99,-
72	23	68	46		weiß		61065	99,50
72	23	68	46	isoliert	weiß		610650	195,-
74	13	55	104		weiß	61110	61069	114,-
74	13	55	104	isoliert	weiß		610690	219,-
80	28	65	45		weiß	61110	61070	123,-
80	28	65	45	isoliert	weiß		610700	230,-
80	45	63	30		weiß		61125	187,-
84	20	48	88		weiß		61073	124,-
84	28	30	100		weiß		61072	127,-
84	28	30	100	isoliert	weiß		610720	245,-
126	30	88	48		weiß		61074	164,-
126	30	88	48	isoliert	weiß		610740	257,-

Universal Frisch- und Abwassertanks

- Mit Reinigungsöffnung Ø 150 mm
- Lebensmittelecht
- Schlag- und bruchfest
- Als Frisch- & Abwassertank geeignet
- Zur liegenden, stehenden oder hängenden Montage geeignet

①

50 l

① **EV 1004**
Keine Vorsprünge. 2 Anschlussstutzen für 40mm Schlauch.
50 Liter **61107 94,-**
Reinigungsdeckel als Ersatz: 61250

②

75 l

② **EV 1501**
Länge 800 mm. 4 Befestigungswinkel.
75 Liter **61101 159,-**

③

90 l

③ **90 S**
Maße: L 800 x B 400 x H 300 mm.
Farbe Schwarz.
90 Liter **61112 139,-**
Reinigungsdeckel als Ersatz: 61250

④

89 l

④ **EV 1802** Länge 950 mm
89 Liter **61102 162,-**
EV 1301 Länge 690 mm
63 Liter **61100 131,-**

⑤

124 l

⑤ **EV 2201** Länge 900 mm.
Absatz unten um z.B. Heizungs-schläuche vorbei zu führen.
124 Liter **61104 259,-**

⑥

47 bis 78 l

⑥ **EV 0901** L 600 mm
47 Liter **61114 103,-**
EV 1602 L 1000 mm
78 Liter **61116 179,-**

⑦

50 l

⑦ **EV1111**
DIN 96 Öffnung mit Verschlussring und Staubkappe für Tauchpumpe. Reinigungsöffnung 120 mm, 1 Zulaufstutzen 40 mm. 1/2" Entleerungsstutzen im Boden. 4 Befestigungspunkte. Aussparung an Querseite für Warmluftführung
50 Liter. **61141 113,-**

⑧

43 l

⑧ **EV 0905**
Länge 700 mm
43 Liter **61108 93,90**
Reinigungsdeckel als Ersatz: 61250

⑨

85 l

⑨ **EV 180**
Länge 700 mm, anthrazitfarben
85 Liter **61109 174,-**

Deckel für Wassertanks



⑩ Ø 150 mm, AG, ohne Dichtung	61250	21,-
⑪ Dichtung	61255	6,40
⑫ Ø 170 mm, IG	61251	26,40
⑬ Dichtung	61256	4,50
⑭ Deckel ADRIA Frischw.tank, Bj. 17-18	A0820610	13,40
Ø 140 mm, IG	A0820620	5,-
Dichtung		
Ø 120 mm, AG	61110	4,95
Ø 140 mm, IG	61111	4,95
Dichtung für 61110 und 61111	61119	3,50
Ø 120 mm	611011	9,-
Ø 150 mm	611010	17,50

Universal Wassertanks

Komplett mit Befestigungsmaterial



65 Liter

Frisch-/Abwassertank 70 (65 Liter)

Lebensmittelecht. Inklusive Befestigungszubehör für waagerechte/senkrechte Installation. Stutzen für Wasserentnahme/Entlüftung. Gewicht: 4,4 kg.

Reinigungsdeckel als Ersatz: Art.Nr. 149

61009 126,-



Carysan Aqua Con Frisch-/Abwassertank, 70 Liter

Mit großer Reinigungsöffnung 145 mm Durchmesser. Belüftungsstutzen 40 mm Durchmesser innen, mit Winterentleerungshahn.

Maße: 27 x 37 x 94 cm 61147 84,90

Bodenauslass für Wassertanks

Entleerungsstutzen

zur einfachen, schnellen Entleerung des Tanks zum Beispiel im Winter. Beugt Frostschäden vor. Kunststoff mit Silikondichtungen, wird durch eine Bohrung in den Tank gesteckt und mit Sechskanmuttern beidseitig befestigt.

1" Gewinde. H x B x T: ca. 115 x 53 x 110 mm, 94 g.

61188 16,90



Montageset für Wassertanks

Sichere Befestigung. Tragkraft 150 kg pro Band. 5 m Stahlspannband, Kunststoffummantelt. Mit Höhenregulierung, rutschfest.

61202 23,50



Entleerungsstutzen Klappspund für Frischwassertanks

Bodenverschlussstutzen für viele Frischwassertanks.

Serie bei ADRIA. Wird in das Entleerungsloch gesteckt und durch Kippen um 90° spannt sich der Stopfen und dichtet ab.

Stopfendurchmesser ungespannt: ca. 18 mm. (Nicht geeignet für 61188)

A0820160 16,85



Votronic LED Füllstandsanzeigen



Abwasser

Frischwasser

Fäkaltank


Füllstandsanzeigen und Wassertankzubehör

Füllstandhöhenmessung in 10 Schritten. 2 Leitungen verbinden Tank und Panel. Maße: 48 x 85 x 20 mm. Ohne Tanksonden! (siehe rechts)

Für Frischwasser 12V/24V 801160 53,-
 Für Abwasser 12V/24V 801170 50,60
 Für Fäkaltanks 12V/24V 801180 55,-

Weitere passende Anzeigepanäle finden Sie im Bereich Elektrik

Votronic Tanksonden



① Tankelektrode 15-50K für Frisch-, Abwasser- und Fäkaltanks

Für Tankhöhen von 15-50 cm. Elektrode kürzbar. Unempfindlich gegen Verschmutzungen und Ablagerungen. Kapazitives Messverfahren. Für Kunststoff- und Metalltanks. Montage Ø 38 mm. Einschraubung mit praktischen Doppelgewinde. Zur Verbindung zwischen Elektrode und Anzeige nur 3-adriges Kabel notwendig.

IP 67 801204 70,60

② Tankelektrode 30-110K-FL für Frisch- & Abwassertanks

flexible Elektrode für Tankhöhen von 30 bis 110 cm. Zugelassen nach Trinkwasserverordnung DIN 2001-2. Kapazitives Messverfahren. Für Kunststoff- und Metalltanks. Montage von Außen oder Innen im Tank möglich.

801205 77,50

③ Fäkaltankelektrode 20 K-WC

Tankelektrode für WC-Kassetten tanks mit schmutzunempfindlichen Messverfahren. Inklusive Montagering für Montageöffnung Ø 38 mm, Dichtring, Stecker, Steckbuchse und Schrauben. Wasserdicht und besonders robust.

IP67 801206 111,-



Füllstandsanzeige PT 622 Anzeigepanel

Zum Anschluss von 2 Wassertanks. Zeigt den prozentualen Wasserstand im Tank an. Inkl. 2 Anschlusskabel für Sensoren à 4 m. Ohne Tanksonden. Schiefer 801602 99,-

Tanksonden

Pro Tank benötigen Sie eine Tanksonde. Nicht kürzbar.

Höhe 20 cm 80133 47,40
 Höhe 30 cm 80132 45,50



Gummitanksensoren

für diverse Anzeige-Panäle zum Beispiel von REIMO, Votronic oder Schaudt.

10 Stück 80008 17,80



ABWASSERTANKREINIGUNG, FROSTSCHUTZ UND TANKHEIZUNGEN



Abwassertank-Reinigung

① Pury Clean

Sehr ergiebiges Konzentrat reinigt, desinfiziert mit Aktivsauerstoff Abwassertanks und Schläuche. Beseitigt unangenehme Gerüche. Entfernt selbstständig die meisten Arten von Ablagerungen.

500 ml GP* 45,80 / 1 Liter **61282** **22,90**

Achtung: H319

② Certinox SchleimEx cse 100 P, Pulver für 100 l

Für Abwassersysteme. Aktivsauerstoff und biologisch abbaubarer Fettlöser.

250 g GP* 66,80 / 1 kg **61322** **16,70**

Gefahr: H314, H290, H302

③ MultiMan SchleimEx 50/100/200

Reinigt Abwassertanks von Schleimbelägen und Gerüchen.

SchleimEx Strong 50, Inhalt 100 g für 50 l Tanks

GP* 111,60 / 1 kg **61306** **13,95**

SchleimEx Strong 100, Inhalt 250 g für 100 l Tanks

GP* 78,00 / 1 kg **61307** **19,50**

SchleimEx Strong 200, Inhalt 500 g für 200 l Tanks

GP* 55,90 / 1 kg **61308** **27,95**

Gefahr: H314



Frostschutzmittel

① MultiNox FrostEx 2500/5000

Schützt vor Frostschäden und Wiederverkeimung von Trinkwasseranlagen. Glykolfrei.

2550 2,5 l für 7,5 l Frostschutz GP* 9,98 / 1 Liter **61288** **24,95**

5000 5,0 l für 15,0 l Frostschutz GP* 8,28 / 1 Liter **61289** **41,40**

② Frostschutzkonzentrat Aqua Frozt

Schützt Frischwasser, Trinkwasser und Toilettensysteme vor dem Erfrieren.

Erspart das Entwässern. Wiederverwendbar. Ergiebig und einfach in der Anwendung (40% Frostschutz und 60% Wasser: Ergibt Frostschutz bis -21°C).

2 Liter GP* 38,95 / 1 Liter **61280** **38,95**

5 Liter GP* 14,10 / 1 Liter **612801** **70,50**

③ Winter Ban Frostschutzmittel

Für Trink- und Frischwasseranlagen. Verhindert auch Korrosion und Algenwuchs.


Für Kunststoff-, Messing oder Kupferleitungen. Ungiftig, geruchs- und geschmacklos.

Schützt unverdünnt bis -45 °C, mit Wasser verdünnbar. Enthält Propylenglykol.

3,78 Liter GP* 7,92 / 1 Liter **62410** **29,95**

Achtung: H319

Tankheizungen – verhindert das Einfrieren der Wasseranlage im Winterbetrieb



Frostwächter

Verhindert Einfrieren von Wassertanks bis über 40 Liter und bis -25°C. Ein Thermostat schaltet bei Unterschreiten von +5°C die elektrische Tankheizung ein. 12 V, ca. 4 A.

Technische Daten: 30 W beim Aufheizen, Verpolungsschutz, eingebauter Thermostat mit Trocken- und Überhitzungsschutz, Bohrungs-Ø 26 mm, Gewindelänge 16 mm, Anschluß mit 2 Flachsteckern, Länge 200 mm, Ø 18 mm, 290 g, E1-zertifiziert

61230 **79,90**



ASS-Heizband

12V

- Ideales Zubehör für Wintercamper
- Die Lösung bei gefrorenen Rohren
- Geringer Batterieverbrauch (70W)
- Anschluss am Zigarettenanzünder


Das ASS-Heizband wird um das Rohr bzw. Ventil gewickelt. Bei gefrorenen Rohren kann die Auftauzeit zwischen 5–60 Minuten betragen (abhängig von Rohrlänge und Durchmesser). Maße: BxL: 60x1700mm, Gewicht 130g.

Technische Daten: Spannung 12V, Stromaufnahme 5,8A, Zigarettenanzünderstecker mit 8A-Sicherung.

61231 **82,50**

Mobiles Heizkabel zum Frostschutz von Rohren

- Kälteschutz bei nicht isoliertem Kunststoffrohr mit einem Ø von 32 mm bis zu -30 Grad
- Mobiles Heizkabel mit fertig montiertem Stecker
- Heizkabel selbstregulierend, entsprechend der Umgebungstemperatur
- Kann nicht überhitzen
- Innere oder äußere Montage bei isolierten Rohren möglich
- PVC-frei, daher gut geeignet für Trinkwasserleitungen



- ① Innere Montage
- ② Äußere Montage



Mobiles Heizkabel 230 V mit

20 W, 2 m lang	61266	76,90
40 W, 4 m lang	612661	108,90
60 W, 6 m lang	612662	119,95
80 W, 8 m lang	612663	134,90
100 W, 10 m lang	612664	156,-

Wasserdichte Verschraubung

zur Durchführung des Heizkabels

E5080 **39,90**



ab **119,-**

Selbstklebende Tankheizung

UltraHeat, 12 Volt

Verhindert Einfrieren des Wassertanks im Winter. Selbstklebend. Thermostatische Einschaltung bei 4°C, Abschaltung bei 18°C.

Für Tanks bis 110 l, 58 W
Maße: ca. 500 x 185 mm **61261** **119,-**

Für Tanks bis 200 l, 91 W
Maße: ca. 500 x 305 mm **61262** **169,-**

Reinigung, Pflege und Desinfektion der Frischwasseranlage



MultiMan RED BOX

Komplettsatz zur jährlichen Reinigung, Desinfektion und Entkalkung der Trinkwasseranlage.

Inhalt	Red Box 125	Red Box 250
KeimEx+	100 g	250 g
ChloroSil	100 ml	100 g
KalkEx+	100 g	250 g

Red Box 125 bis 125 l Tankgröße
61390 38,95

Red Box 250 bis 250 l Tankgröße
61391 48,95

Gefahr: H314, H400, H411, H410



ZUR JÄHRLICHEN DESINFEKTION

MultiMan BLACK BOX

Komplettsatz zur Sanierung von Trinkwasseranlagen bei alten oder gebraucht gekauften Fahrzeugen.

Inhalt	Black Box 125	Black Box 250
KeimEx Strong	100 g	250 g
PuroChlor	100 g	100 g
KalkEx+	100 g	250 g

Black Box 125 bis 125 l Tankgröße
61394 55,95

Black Box 250 bis 250 l Tankgröße
61395 65,95

Gefahr: H272, H302, H314, H319



ZUR GRUNDREINIGUNG BEI GEBRAUCHTFAHRZEUGEN

MultiMan PINK BOX

Komplettsatz zur schnellen Reinigung von Trinkwasseranlagen.

Inhalt	Pink Box 125	Pink Box 250
TankRein	125 g	250 g
TankDes	100 g	100 g
ChloroSil	100 ml	100 g

Pink Box 125 bis 125 l Tankgröße
61487 49,95

Pink Box 250 bis 250 l Tankgröße
61488 54,95

Gefahr: H314, H272, H302, H400, H410



ZUR SCHNELLEN REINIGUNG IN 2 STUNDEN

MultiMan YELLOW BOX

Komplettsatz zur Anwendung vor Inbetriebnahme von Trinkwasseranlagen in Neufahrzeugen.

Inhalt	Yellow Box 125	Yellow Box 250
KeimEx+	100 g	250 g
PuroSil	100 g	100 g
KalkEx+	100 g	250 g

Yellow Box 125 bis 125 l Tankgröße
61392 35,95

Yellow Box 250 bis 250 l Tankgröße
61393 45,-

Gefahr: H314, H319, H410



ZUR INBETRIEBNAHME VON NEUFahrZEUGEN

Reinigung der Frischwasseranlage



① Pura Tank (ohne Chlor)
Reinigt das Trinkwassersystem sicher und gründlich aktiv durch Sauerstoff. Bis 160 Liter Tankinhalt. Für alle Materialien. Geruchs-/geschmacksneutral. Tötet Bakterien und Algen ab.
0,5 l 61279 18,95
GP* 37,90 / 1 Liter

Gefahr: H310, H225, H336

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett- und Produktionsinformation lesen.

② Clean A Tank mit Zitronensäure
Aktive Reinigung durch Sauerstoff. Für max. 160 Liter Tankinhalt. Geruchs- und geschmacksneutral. Tötet Bakterien und Algen ab.
0,5 l 61281 21,50
GP* 43,00 / 1 Liter

③ Biocool - Clean my watertank
Reinigt Tank, Schläuche und Wasserhähne. Geschmacks- und geruchsneutral. Frei von Chlor und Silber. Biologisch abbaubar. 1 Tablette pro 4 l Tankvolumen mit Wasser auffüllen und 12 Stunden einwirken lassen. Nachspülen.
50 Tabletten 613004 34,99
GP* 0,00 / 1 kg

Gefahr: H302, H318

④ abtyCAM Tankreiniger
Reinigt Tank und Leitungen. Ein Messlöffel pro 10 l Wasser in den leeren Tank geben und mit Wasser auffüllen. Nach 2 Stunden Wasser abpumpen und Tank mit Frischwasser befüllen. Fertig.
500 g 612121 15,95
GP* 0,00 / 1 kg

Gefahr: H318

⑤ Certinox TankRein
Aktivsauerstoff beseitigt Algen und Bakterienbeläge in Tanks und Leitungen. Mit Silber gegen Wiederkeimung.
ctr 250 P: 250 g Pulver für 250 l 61320 18,90
GP* 75,60 / 1 kg

Gefahr: H315

⑥ Certinox TankFrisch
Entfernt Kalkablagerungen mit natürlicher Zitronensäure. Gegen schlechten Geruch und Geschmack. Mit Silber.
ctf 25 P: 250 g Pulver für 25 l 61321 16,60
GP* 66,40 / 1 kg
ctf 50 P: 500 g Pulver für 50 l 61326 24,40
GP* 48,80 / 1 kg

Achtung: H319

REIMIGUNG UND ENTKEIMUNG VON TRINKWSSERTANKS



Certec® Trinkwasserkonservierung

- Keimentziehend ohne Silber
- Verhindert nachweislich Schleimbildung (Biofilm) im Tank
- Hält bis zu 12 Monate (1 Tausch/Jahr)
- Mit praktischer Nylonschnur + Kontrollplakette
- Mineralisiert und vitalisiert das Wasser

① Certec® selbstdosierendes Wassertuning

Certec® Kapsel für bis zu 30 l Wasser	613000	17,50
Certec® Kapsel für bis zu 100 l Wasser	613001	27,50
Certec® Kapsel für bis zu 200 l Wasser	613002	38,30

② Watu von Certec® – die kleine Kapsel

- Sinkt zu Boden und stört nicht beim Trinken

Watu Kapsel 3 l für Gefäße mit bis zu 3 l	61396	9,90
---	-------	------



ZUR JÄHRLICHEN DESINFEKTION

certibox – Komplettsset cb 100
für Frischwassertanks bis 100 l,

Inhalt	cb 100
TankFrisch 10 P	für 10 l
TankRein 100 P	für 100 l
certisil combina cc 1000 F	für 100 l
61324	38,95

Konservierung, Reinigung und Desinfektion des Frischwassersystems



WM Aquatec UV-C LED Wasserdesinfektion

- Wasser Desinfektion – 100% ohne Chemie
- Neueste, innovative UV-C LED Technologie
- Entkeimungsleistung bis zu 99,999%*
- Bis zu 8 l/min Durchfluss
- Umweltfreundlich: quecksilberfrei, ohne schädliche Desinfektionsnebenprodukte
- Geringer Stromverbrauch durch Echtzeit-Betrieb
- Desinfektion direkt bei der Wasserentnahme (Echtzeit-Betrieb)
- Einfach in bestehende Frischwassersysteme nachrüstbar
- Kein Lampenwechsel nötig
- Wartungsfrei (bei jährlicher Frischwassersystemreinigung)

Die UV-C LED Wasserdesinfektion von WM Aquatec ist die erste voll-automatische Wasserdesinfektionseinheit ihrer Art, speziell für den Betrieb in Reisemobilen, die sich automatisch bei der Wasserentnahme zuschaltet und so weltweit hygienisch einwandfreies Wasser garantiert!
Maße: (B x H x T): 113 x 159 x 105 mm (o. Anschlüsse)

UV-C LED Desinfektionsset als Bausatz	65500	649,--
UV-C LED Desinfektionsset Vormontiert	65505	769,--
UV-C LED Boden-Befestigungswinkel	65501	31,50
UV-C LED Wasseranschluss-Adapter (12 mm)	65502	23,50
UV-C LED Wasseranschluss-Adapter (15 mm)	65503	29,60



DEXDA® Clean zur Desinfektion & Biofilamentfernung

- Entfernt zuverlässig Bakterienbeläge, Pilze, Viren, Algen, Legionellen & Biofilme
- Desinfiziert das gesamte Frischwassersystem und beseitigt unangenehme Gerüche
- Desinfiziert auch dort, wo Luft im System ist (Ausgasung)
- Erhältlich für Tankgrößen von 60-500 Liter
- Kein mehrfaches Nachspülen notwendig 25 x stärker als Aktivsauerstoff (Wasserstoffperoxid)
- Zulässiger Wirkstoff gemäß dt. Trinkwasserverordnung
- Gut materialverträglich durch pH-neutrale Anwendung
- Gleichzeitige Entkalkung in Verbindung mit KXPRESS möglich



DEXDA® CLEAN 100 ml	bis 60 l Tankgröße	61566	GP* 149,00/ 1 l	14,90
DEXDA® CLEAN 250 ml	bis 160 l Tankgröße	61565	GP* 63,60/ 1 l	15,90
DEXDA® CLEAN 1000 ml	bis 500 l Tankgröße	61560		49,90

Gefahr: H302, H314, H412

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



KXPRESS Entkalker

- Entkalkt das komplette Frischwassersystem – rückstandslos
- Mit dem natürlichen Wirkstoff der Zitrone
- Beseitigt unangenehme Gerüche
- Mit Kindersicherungs-Verschluss
- Auch für Haushaltsgeräte geeignet
- Bis 160 Liter Tankgröße (ergibt 20 Liter Entkalkerlösung)
- Gleichzeitige Reinigung/Desinfektion in Verbindung mit DEXDA® CLEAN möglich.

Entkalker KXPRESS 250 ml	61355	GP* 47,60/ 1 l	11,90
--------------------------	-------	----------------	-------

Achtung: H319



DEXDA® Plus zur Desinfektion von Trinkwasser bzw. Tanks

- Bekämpft Krankheitserreger: Viren, Keime, Pilze & Bakterien (z.B. Legionellen, E. Coli etc.)
- Desinfiziert verkeimtes Wasser
- Gemäß deutscher Trinkwasserverordnung
- Natriumhypochlorit - ohne Silber(-ionen)
- Präzise Dosierung für alle Behälter durch Messbecher (inkl. Tröpfchen-Einsatz bei 120ml Version)
- Auch zur Tank- und Systemdesinfektion
- Für alle Tank- und Gefäßmaterialien geeignet

120 ml	61578	GP* 107,50 / 1 Liter	12,90
250 ml	61579	GP* 71,60 / 1 Liter	17,90

Gefahr: H412

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.





Für Keime ist Ihr Frischwassertank wie ein großer Swimmingpool – Hineinspringen und Wohlfühlen. Schon nach wenigen Stunden vermehren sich Bakterien & Co. um ein Vielfaches. Erkennen können Sie das meist an einem schleimigen Film an der Innenseite Ihres Frischwassertanks bzw. in Ihren Leitungen. Dieser Biofilm bietet den Bakterien optimale Lebensbedingungen zum Vermehren und schützt Sie gleichzeitig vor äußeren Einflüssen. Daher ist es ratsam, den Biofilm erst gar nicht entstehen zu lassen und somit Bakterien & Co. jegliche Lebensgrundlage zu entziehen bzw. mögliche Krankheitserreger effektiv zu bekämpfen.

Silvertex zur automatischen Wasserkonservierung

- Effektiver Schutz vor Verkeimung des Wassers – selbstdosierend
- Flexibles Material – passt nahezu durch jede Tanköffnung
- Automatische Dosierung bei jeder Tankfüllung
- Konserviert bis zu 50.000 Liter durch reine Silberionen
- Geeignet für Kunststoff- und Edelstahltanks
- Produktwechsel 1x jährlich empfohlen

bis 25l Tankgröße (konserviert 1250 l)	613026	14,90
bis 50l Tankgröße (konserviert 2500 l)	613027	24,90
bis 120l Tankgröße (konserviert 5000 l)	613028	36,90
bis 240l Tankgröße (konserviert 10000 l)	613029	59,90



flexibel

Silbernetz zur automatischen Wasserkonservierung

- Automatische Dosierung von Silberionen – bei jeder Tankfüllung
- Schutz vor Verkeimung des Frischwassers
- Hält Wasser bis zu 6 Monate frisch
- Produktwechsel 1x jährlich empfohlen
- Reine Silberionen – ohne Zusätze wie z.B. Chlor, Mineralien etc.
- In Kooperation mit dem Institut für medizinische Mikrobiologie und Hygiene (TU Dresden) entwickelt und geprüft
- Für Kunststoff- und Edelstahltanks



MADE IN GERMANY	bis 60l Tankgröße	613021	31,70
	NEU bis 100l Tankgröße	613025	36,90
MADE IN GERMANY	bis 160l Tankgröße	613020	52,90
	bis 320l Tankgröße	613019	79,90
NEU	Großpackung mit 11 x 613021	613017	359,-
	Großpackung mit 11 x 613025	613031	339,90
NEU	Großpackung mit 11 x 613020	613018	679,-
	Nachfüll-Set Silbernetz bis 60l	613022	24,99
NEU	Nachfüll-Set Silbernetz bis 100l	613024	27,90
	Nachfüll-Set Silbernetz bis 160l	613023	49,90

Achtung



NEU

NEU

Achtung: H400, H410

DEXDA® Complete zur Trinkwasserdesinfektion und -konservierung

- Desinfektion und Konservierung von Trinkwasser für Camping, Reisen, Trekking, Boot/Yacht etc.
- Desinfiziert und konserviert bis zu 5000 Liter Wasser
- Bekämpft Krankheitserreger: Viren, Keime, Pilze und Bakterien (wie z.B. Legionellen, E. Coli etc.)
- Hält das Wasser im Tank bis zu 6 Monate frisch
- Mit praktischem Messbecher zur genauen Dosierung
- Inkl. Tröpfchen-Einsatz für Flaschen, Kanister etc.
- Für Kunststoff- und Edelstahltanks

120 ml	61574	15,90
	GP* 79,50/100 ml	
12 ml	61576	14,50
	GP* 1.208,33/100 ml	



Gefahr

Gefahr: H290, H315, H319, H410



DEXDA® ONE zur Trinkwasserkonservierung

- Hält Wasser im Tank bis zu 6 Monate frisch
- Konserviert 1200 Liter Wasser
- Inkl. praktischem Messbecher zur genauen Dosierung
- Tröpfcheneinsatz für kleinere Dosiermengen
- Extra lange Haltbarkeit (5 Jahre ab Produktionsdatum)
- Ohne Zusätze wie z.B. Chlor, Mineralien etc.

120 ml	613010	13,70
	GP* 114,17/1 Liter	

H412

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



Gefahr

Hygiene-Set als Set-Reinigung, Desinfektion, Entkalkung

Es enthält den Desinfektionsreiniger DEXDA® CLEAN und KXpress Entkalker, sowie ein bzw. zwei Silberpads zur Frischwasser-Konservierung. Geeignet für Reisemobile, Caravans und Boote. Durch die gemeinsam anwendbaren Reiniger spart man Zeit und Arbeit. Mit dem Silberpad wird das Frischwasser effektiv vor einer Verkeimung geschützt.

HYGIENE-Set	bis 160l Tankgröße	613012	69,90
--------------------	--------------------	--------	-------

Gefahr: H302, H314, H318, H412, H319, H410

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



Gefahr

Hygiene-Trio als Set-Reinigung, Desinfektion, Entkalkung

Das Hygiene-Trio ist ein Komplett-Set für die ganze Saison. Es enthält, je nach Ausführung, 250 ml bzw. 100 ml Desinfektionsreiniger DEXDA® CLEAN und 250 ml KXPRESS Entkalker, sowie das Original WM aquatec SILBERNETZ zur Konservierung von 7500, 11.500 bzw. 20.000 Liter Wasser.

HYGIENE-TRIO-Set	bis 60l Tankgröße	613015	57,20
NEU HYGIENE-TRIO-Set	bis 100l Tankgröße	613030	54,80
HYGIENE-TRIO-Set	bis 160l Tankgröße	613014	89,40

Gefahr: H302, H314, H412, H410, H319

WASSERENTKEIMUNG UND WASSERKONSERVIERUNG



Micropur - der Klassiker

Micropur Classic, macht klares Trinkwasser haltbar, Silber schützt vor Wiederverkeimung. Wirkung nach ca. 1 Stunde.

- | | | | |
|----------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------|
| ① MC 1T: | 100 Tabletten für 100l | 61221 | 21,95 |
| Achtung: H400, H410 | | | |
| ② MC 10T: | 40 Tabletten für 400l | 61224 | 31,95 |
| Achtung: H410 | | | |
| ③ MC 10.000P: | 100 g Pulver für 10.000l | GP* 349,50/1 kg | 61220 34,95 |
| Achtung: H410 | | | |
| ④ MC 1.000 F: | 100 ml für 1000 l | GP* 149,50/1l | 61223 14,95 |
| Achtung: H411 | | | |

Micropur Forte, desinfiziert klares Trinkwasser mit Chlor. Bakterien und Viren werden in 30 Min. abgetötet. Mit Silber. Geschmacksneutral.

- | | | | |
|---------------------|------------------|---------------|---------------------------|
| ⑤ MF 1.000F: | 100 ml für 1000l | GP* 199,50/1l | 61229 19,95 |
| Achtung: H411 | | | |

Aqua-Clean

Zur Konservierung von Trink- und Brauchwasser. Geruchs- und geschmackslos, auf Silberbasis. Konserviert bis zu 6 Monate.

- | | | | |
|--|--|---------------|---------------------------|
| ⑥ Aqua Clean 500 für 500 Liter Wasser, | 50 ml, flüssig | GP* 230,00/1l | 61273 11,50 |
| Achtung: H410 | | | |
| ⑦ Aqua Clean 1000 für 1000 Liter. | 100 ml, flüssig | GP* 145,00/1l | 61274 14,50 |
| Achtung: H410 | | | |
| ⑧ Aqua Clean 1000 Quick für 1000 Liter. | Auf Silberbasis mit Chlor. Desinfiziert innerhalb von 30 Min. durch Chlorzusatz. | | |
| | 100 ml, flüssig | GP* 152,00/1l | 61278 15,20 |
| Achtung: H410 | | | |

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktionformation lesen.



MultiMan

⑧ **ChloroSil**
Konserviert und desinfiziert klares Trinkwasser, schützt bis 6 Monate vor Wiederverkeimung vorhandener Bakterien und Keime. **Mit Chlor & Silber.**

- | | | | |
|---------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| 1000 F: | 100 ml flüssig für 1000l | GP* 144,00/1l | 61290 14,40 |
| Achtung: H410 | | | |
| 5000 P: | 100 g Pulver für 5000l | GP* 264,00/1kg | 61291 26,40 |
| Achtung: H400, H411 | | | |
| 10000 P: | 100 g Pulver f. 10000l | GP* 289,90/1kg | 61292 28,99 |
| Achtung: H400, H411 | | | |

⑨ **PuroSil**
konserviert klares Trinkwasser, schützt vor Wiederverkeimung. **Mit Silber.**

- | | | | |
|-----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| 1000 F: | 100 ml flüssig für 1000 l | GP* 134,00/1l | 61303 13,40 |
| Achtung: H411 | | | |
| 5000 P: | 100 g Pulver für 5000 l | GP* 234,00/1kg | 61304 23,40 |
| Achtung: H400 | | | |
| 10000 P: | 100 g Pulver f. 10000 l | GP* 280,00/1kg | 61305 28,- |
| Achtung: H 400 | | | |

certisil

⑩ **certisil argento**
Langzeitschutz, Wirkung nach ca. 1 Stunde. Macht klares Trinkwasser haltbar. Silber schützt bis 6 Monate vor Wiederverkeimung.

- | | | | |
|---------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| ca 1.000 F: | 100 ml flüssig für 1000l | GP* 155,00/1l | 61313 15,50 |
| ca 10.000 P: | 100 g Pulver für 10.000l | GP* 289,00/1kg | 61315 28,90 |
| Achtung: H411 | | | |

⑪ **certisil combina mit Chlor** und Silber, desinfiziert in 15 bis 30 Min.

- | | | | |
|---------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| cc 1.000 F: | 100 ml flüssig f. 1000l | GP* 167,00/1l | 61317 16,70 |
| Achtung: H411 | | | |
| cc 10.000 P: | 100 g Pulver für 10.000l | GP* 279,00/1kg | 61318 27,90 |
| Gefahr: H319, H410 | | | |

⑫ **Biocool - Purify my drinking water** reicht für 1250 l Trinkwasser. Hält Wasser bis zu 3 Monate frisch. Ohne Silber und Chlor. Biologisch abbaubar. 1 Tablette auf 5 l Wasser geben und 3 Stunden wirken lassen.

- | | | | |
|----------------------|--|--------------|----------------------------|
| 250 Tabletten | | GP* 0,00/1kg | 613005 29,99 |
| Gefahr: H302, H318 | | | |

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktionformation lesen.

WASSERFILTER FÜR WASSERQUALITÄT OHNE CHEMIE

Alb MOBIL: Der Portable

Mit den Alb Filter Mobil Sets verwandeln Sie auch Zapfstellen mit unklarer Wasserqualität in Trinkwasserspender. Der ideale Begleiter für Ihre Reise. Filtert Ihr Wasser direkt aus der Quelle, bevor es in den Tank kommt. Alle Mobil-Filter werden inkl. des GEKA Schnellanschlusses geliefert.

Mobil Active	61501	149,90
Mobil Nano	61502	179,90
Mobil Fusion* inkl. Wandhalterung	61503	299,90

*Mobil Fusion = Set aus Mobil Active und Mobil Nano in einem längeren Gehäuse. Abb. zeigt Alb Mobil Active inkl. zusätzlichem Alb Protect.




Alb TRAVEL: Der Festverbaute

Durch die Installation des Alb Filter Travel hinter dem (fest verbauten) Wassertank bietet diese Lösung den besten Schutz vor Verunreinigung und Keimen direkt vor der Entnahme.

Alle Travel-Filter werden inkl. Wandhalterung geliefert.

Travel Active	61504	149,90
Travel Nano	61505	179,90
Travel Fusion*	61506	299,90

*Travel Fusion = Set aus Travel Active und Travel Nano in einem längeren Gehäuse. Abb. zeigt Alb Travel Nano.



Alb PROTECT: Schutz vor Grobem

Der Alb Protect ist ein Vorfilter zur Filterung von großen Schmutzpartikeln, die unter Umständen die nachfolgenden Filter verstopfen könnten. Das Filtergehäuse Protect wird auf das vorhandene Gehäuse aufgeschraubt.

Protect	61507	49,90
----------------	--------------	--------------



Geeignet für alle Alb MOBIL und Alb TRAVEL

Alb PRO CAMPER: All in One-Set

Dieses Set vereinigt alle 3 Filtersysteme. Filterstufe 1 und 2 besteht aus Filter MOBIL ACTIVE und Vorfilter PROTECT. Filterstufe 2 besteht aus dem festmontierbarem Filter TRAVEL NANO.

Pro Camper Set	61515	319,90
-----------------------	--------------	---------------



Filterkartusche Active



Filterkartusche Nano



Filterkartuschen Active + Nano = Fusion



Filterpad Protect

Die Filterkartuschen

Nano als Keimsperrung schützt vor Mikroorganismen. Mit einer Durchlässigkeit von unter 0,1 µm kommen selbst Keime und Bakterien nicht durch.

Active mit Aktivkohlekern ist in der Lage Chlor, organische und medikamentöse Schadstoffe, Pestizide und Lösungsmittel zu filtrieren.

Protect filtert mit einer Durchlässigkeit von 40 µm mikroskopisch kleine Elemente vor den Filtern Active und Nano heraus.

Ersatzkartuschen und Filterpads

Für die Filter und Filtersets gibt es hier die richtigen Kartuschen.

Es werden folgende Austauschintervalle empfohlen:


Nano nach ca. 3000 - 5000 l oder alle 4 Monate.

Active nach ca. 5000 - 7000 l oder alle 6 Monate.

Fusion nach ca. 3000 - 7000 l oder alle 4 - 6 Monate.

Nano Ersatzkartusche	61509	59,90
Active Ersatzkartusche	61510	24,90
Fusion Ersatzkartuschen-Set	61513	79,90
Fusion Ersatzkartuschen-Set inkl. 3 Protect Filterpads	61514	94,90
Protect 3er Pack Filterpads	61508	17,90

Filter Infos



	Active	Nano	Fusion*
Geruch, Geschmack	ja		ja
Chlor	ja		ja
Schwermetalle	ja		ja
Pestizide	ja		ja
Arzneimittelrückstände	ja		ja
Mikroplastik	ja	ja	ja
Asbestfasern	ja	ja	ja
Keime und Bakterien		ja	ja
Mikrokeime		ja	ja
Legionellen		ja	ja
Durchfluss**	7 l/min	15 l/min	6 l/min

*Kombination aus zwei Filtergehäusen und den Kartuschen Active + Nano **bei 3 bar.

GEKA Hybrid Kupplung

- Variable Tülle für Schläuche mit Innen-Ø von 10-13 mm
- Schnellkupplung mit Aquastopp für schnelles an- und abkoppeln

Anschluss-Set Mobil	61516	49,90
Anschluss-Set Travel	61517	49,90



Element und Fusion – Neopren Schutzhüllen für Alb Filter

- Für alle Varianten mit/ohne Protect Vorfilter
- Praktische Aufhängeschleife
- Schnelles Anbringen und Entfernen der Hülle möglich
- Schützt den GFK Ihres Wohnwages, Caravans bzw. Wohnmobils beim Betanken
- Schützt die Filtereinheit bei Lagerung



Die Neoprenschutzhülle für den Alb Filter (Einfach oder doppelt, mit oder ohne Protect) bedeckt die komplette Filtereinheit. Bewahrt Ihr Wohnmobil/Caravan/Van und Filtergehäuse, vor Kratzern und Stößen bei der Lagerung und Betankung.

NEU: Element (Einfach)	61525	7,90
Fusion (Doppelt)	61518	9,90

WASSERFILTER

Certec® Inline – das Kompakt Turbo-Filtersystem



- Blitzschneller Kartuschenwechsel
- Kompakt, einfach bedienbar und zuverlässig
- Wirkt speziell antiseptisch und antibakteriell
- Höchstmöglicher Durchfluss
- Minimierter Druckverlust
- Sehr hoher Keimschutz
- Extrem hohe Filterleistung
- Spezielle Aktivkohle aus Bio-Kokos
- Integrierte Entlüftungsfunktion
- Trinkwasserzertifiziert

Komplett-Set: bestehend aus Gehäuse, Kartusche 6in1, Halterung, 2 x LILIE-Push-and-Connect Ventiladapter und Schnellkupplung, Karton und Anleitung. Maße: H325 x B183 x T121 mm. Gewicht: 1245 g

65430 199,90



Gehäuse

Kompakt, einfach bedienbar und zuverlässig, höchstmöglicher Durchfluss, minimierter Druckverlust. Max. Eingangsdruck 7,6 bar, Höchstmöglicher Durchfluss 14 Liter/min. H160 x B120 x T120 mm, 700 g

65432 59,50

Kartusche 6in1

Extrem hohe Filterleistung, spezielle Aktivkohle aus Bio-Kokos, extrem hohe Molekularsiebung, einzigartig keimentziehend. Filtermedium und Wirkungsweise: Certec®-Keramik, Bioelektro-Depot+, Selbstregulierend, Hoher Durchfluss mit 14 l/min. Keimentziehend: Rückhaltewert 0,3 µm. Standzeit 15.000 l oder 6 Monate. Maße: H125 x B70 x T70 mm. Gewicht: 325 g

65431 69,50



LILIE-Push-and-Connect Ventiladapter und Schnellkupplung

Hoher Innen-Ø, Ideal abgestimmt auf LILIE TWSWG, Einfache und schnelle Montage, langfristig hohe und sichere Abdichtung bei hohem Durchfluss. Anschluss für Schläuche mit Innen-Ø von 10 mm. Druckbeständig und dicht bis 5 bar. Maße: Schnellkupplung: H82 x B33 x T18 mm, 15 g. Ventiladapter: H74 x B34 x T34 mm, 15 g. Anschluss 10 mm / ½"-IG

65434 13,50



Halterung

Robust, aus rostfreiem Stahl, Maße: H130 x B75 x T90 mm. Gewicht 340 g

65433 29,40

Wasserfilter Aqua Clean Filter-Set

Komplettfiltersystem mit Aktivkohle-Filterkartusche

Für Entkeimung und Geschmacksverbesserung. Sehr robustes 5" Gehäuse mit Aktivkohlefilter (Beschreibung siehe Ersatzfilterkartusche). Lange Lebensdauer, Montage in der Schlauchleitung (10 mm bis 13 mm). Praktische Wandbefestigung.

65320

91,90



Sediment-Ersatzfilterkartusche

Für ca. 5000 Liter, filtert Sand, Rost, Metalle und alle kleinen Partikel aus dem Wasser. Ideal als Vorfilter. Temperaturbereich von 0 bis 74°C, Durchflussleistung ca. 19 l/min. Aus Polypropylenfasern. Nominelle Filtereinheit: 5 Micron.

65321

26,90

Aktivkohle-

filter




Aktivkohle-Ersatzfilterkartusche

Für ca. 5000 Liter, filtert Sedimente aus dem Wasser und entfernt schlechten Geruch, Chlor und andere Chemikalien. Temperaturbereich von 0-52°C, Durchflussleistung ca. 9,5 l/min. Aus Zellulose mit imprägnierter Aktivkohle. Nominelle Filtereinheit: 5 Micron.

65322

27,30



Hohlfasermembran

Bakterien, Pilze, etc.

*Abhängig von der Rohwasserqualität Filterwechsel nach 6 Monaten empfohlen

Befüll- & Inlinefilter FIE-100

Der Befüll- und Inlinefilter FIE-100 ist eine kompakte, sterile Filtration, die rein physikalisch Krankheitserreger wie Bakterien, Pilze, etc. zu nahezu 100% entfernt und somit hygienisch einwandfreies Wasser garantiert. Er eignet sich hervorragend zur Befüllung/Betankung des Frischwassertanks zu Hause und unterwegs (Gardena® kompatible Anschlüsse), sowie zur Installation vor einer Armatur.

Technische Daten:

Bakteriologischer Rückhalt: >99,9999%
 Filterfeinheit: 0,1µm absolut (0,0001mm)
 Kapazität: ca. 2000 bis 5000 Liter*
 Wasserdruck: max. 6,3 bar
 Maße: 200 x 60mm (L x Ø)
 Durchfluss: ca. 7 Liter/min bei 3 bar

Befüll- & Inline-Filter 65353 139,90

Filter-Wechsel Set 65350 59,90



Trinkwasser: Viele Krankheiten und Infektionen werden durch Trinkwasser übertragen. Auf Reisen besteht die Gefahr, verkeimtes Wasser zu sich zu nehmen. Dies geschieht oft unbewusst, z.B. durch Zahnpulzwasser. Kleinste Mengen reichen aus, um sich zu infizieren. Die häufigsten Erreger sind Bakterien, welche Darminfektionen, Influenza (Grippe), Salmonellen, aber auch Cholera oder Thyphus hervorrufen können. Zur Wasseraufbereitung eignen sich verschiedene Methoden:

1. **Abkochen** | Aufwendig und energieintensiv, da Wasser mind. 10 Min. kochen sollte. Ausserdem verkeimt abgekochtes Wasser relativ schnell wieder.
2. **Silber** | Durch Zugabe geringer Mengen Silber werden Keime und Bakterienbeläge inaktiviert. Man erhält eine ausgezeichnete Konservierung. Entkeimungsmittel auf Silberbasis sind geschmacksneutral und gut lagerfähig. Wirkung nach ca. 1 Stunde.

3. **Silber & Chlor** | Durch die Kombination der beiden Komponenten erreicht man einen noch höheren Schutz, da das Chlor die Bakterien / Keime abtötet. Leider ist diese Kombination nicht ganz geschmacksneutral.

4. **Mechanisch** | Wasserfilter entkeimen Wasser einfach und schnell. Abhängig von der Filterart werden Trübstoffe und Keime gefiltert. Je nach Anwendung sollte die passende Filterart gewählt werden: Aktivkohlefilter reduzieren z.B. Giftstoffe wie Pestizide. Keramikfilter leiten das Wasser durch eine poröse Keramik, die (mit Silber angereichert) das Keimen von Bakterien verhindert. Filter mit UV-Lampen zerstören die DNA von Mikroorganismen.

Optimale Filterergebnisse erreicht man durch eine Kombination verschiedener Filtermethoden.

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

ALDE AquaClear UV-C LED / Carbon Filterset

- Doppelfiltersystem bestehend aus UV-C Desinfektion und Carbon-Filter
- Für die Montage an 12 mm Rohrsystem oder 10mm Wasserschlauch.
- Für Druckpumpen und Tauchpumpen geeignet.
- Set 65511 kann an die Alde Compact 3030 angeschlossen werden - Infos zum Filter erscheinen dann im Display der Heizung.

Alde AquaClear UV-C kompaktes Wasserreinigungssystem. Die Desinfektion basiert auf UVC-Licht mit der neuesten UVC-LED-Technologie, und das Produkt neutralisiert ca. 99 % der Mikroorganismen bei Wasserdurchflüssen (bis zu 4 Liter/min). Der Druckabfall über AquaClear beträgt bis zu 0,9 bar, weshalb eine Frischwasserpumpe mit einem Druck von mindestens 2 bar empfohlen wird.

Alde AquaClear ist gemäß den EU-Anforderungen für Trinkwasser zugelassen. Die Lebensdauer beträgt ca. 70 m³ Wasser oder eine Betriebszeit von ca. 300 Stunden. Bei einer Nutzung von ca. 20 Min/Tag beträgt die Lebensdauer so ca. 900 Tage. Der Alde Carbon-Filter sollte einmal jährlich gewechselt werden. Bei Anschluss des AquaClear an die Alde Compact 3030 wird die Stundenzahl auf dem Bedienfeld angezeigt.

	Neutralisiert	Reduziert	Verbessert
E-coli-Bakterien	ja*		
Legionellen	ja*		
Klauen	ja		
Geruch	ja		
Pestizide		ja	
Schwermetalle		ja	
Geschmack			ja

* 99,9% bei einem Wasserdurchfluss von <4,0 l/min



Ø 50, L 160 mm

Ø 50, L 120 mm

Filter-Set AquaClear UV-C LED

Anschluss an Alde Compact 3030 möglich, um Filterstatus im Display anzeigen zu lassen, aber auch zur Montage mit Anschluss an die Pumpensteuerung geeignet.

65511 349,-



Ø 50, L 160 mm

Ø 50, L 120 mm

Filter-Set AquaClear UV-C LED inkl. LED-Panel

Anschluss zur Montage mit Anschluss an die Pumpensteuerung. Inkl. LED-Panel zur Statusanzeige.

65512 369,-

passend zum Presto-Schalersystem

myclean®water Wasserfilter



- Mit den innovativen Schnellkupplungen des Einbausets kann der Filter schnell und einfach gewechselt werden – ohne dass es nass wird.
- Das Befüllset filtert Mikroorganismen noch bevor sie in das Wassersystem des mobilen Reisegefährten gelangen können. Praktisch für Gardena®-Anschlüsse.
- Höchste Qualität aus der Medizintechnik. Eine Kombination aus Einbau- und Befüllfilter-Sets bietet ein Maximum an Sicherheit.

Der zuverlässige Filter für reines Frischwasser on tour

easydriver myclean®water sagt Mikroorganismen wie Bakterien, Pseudomonaden, Legionellen, Pilzen und Protozoen den Kampf an. Der sichere Filter sorgt durch seine mikrofeine Membran für einen Bakterienrückhalt von 99,99999 %. Für reines Trinkwasser und pure Erfrischung. Geprüft nach Standard ASTM F838-20.

So geht's: Den Filter je nach Set an das Leitungssystem oder das Ende des Befüllschlauchs anschließen. Dann heißt es nur noch: Wasser marsch! easydriver myclean®water erledigt den Rest. Nach einer Campingsaison (oder nach 12 Monaten) muss lediglich die Filterkartusche ausgetauscht werden – das Gehäuse kann weiterverwendet werden. Echt nachhaltig: Durch unser cleveres Kartuschensystem wird der Kunststoffabfall um 80% reduziert.



gerade Anschlüsse

gewinkelte Anschlüsse



myclean®water Einbauset (gerade Anschlüsse).

Maße: L 348 x Ø 67,5 mm. Gewicht 270 g

65441 129,-

myclean®water Einbauset (gewinkelte Anschlüsse)

Maße: L 211 x B 155 x Ø 67,5 mm. Gewicht 270 g

65442 129,-

myclean®water Einbauset (1 x gerader, 1x gewinkelter Anschluss)

Maße: L 280 x B 155 x Ø 67,5 mm. Gewicht 270 g

65443 129,-

myclean®water Befüllfilter-Set (Für Gardena®-Anschlüsse)

Maße: L 163 x Ø 67,5 mm. Gewicht 250 g

65444 99,-

myclean®water Filterkartusche

Maße: L 102 x Ø 51 mm. Gewicht 29 g

65445 79,90

Wasserfilter US-E2


Wasser wird permanent gefiltert. Fester Anschluss in der Kaltwasserleitung. Filtert bis zu 99,99 % Bakterien und Algen. Reduziert Sedimente, Schmutzpartikel und Sand. Ø 7,0 x H 38,0 cm. Für liegende und stehende Montage. Anschlussmöglichkeit an »JohnGuest« 12er Rohrsystem oder Schlauch Ø12 mm.

Komplettfiltersystem

65355 315,50

Ersatzfilter für bis zu 7600 L

65356 152,-



Wasserfilter Inline mit 10 mm Schlauchanschluss

Frischwasserfilter zum Einbau in Ihr Wassersystem. Filtert Chlor, Phosphate, Schwebstoffe und schlechten Geschmack mit Aktivkohlegranulat. Beidseitige Schlauchtüllen für 10mm Schlauch. Länge (ohne Tüllen): 195 mm, Ø 55 mm. Haltbarkeit: 3000 l (jährlich wechseln)

65340

38,95

WASSERFILTER UND FILTERFLASCHEN



Einbauwasserfilter

- ① **Katadyn Gehäuse EBF für Einbaufilter**
Sicheres Trinkwasser direkt vom Wasserhahn. Ideal für Küchen mit wenig Platz. Lebensmittelechter Kunststoff, bis 5 bar, 1/2" Gewinde. Kompatibel: Ceradyne, Carbodyne, Superdynam, No. 4. **65449 83,90**
- ② **Katadyn Einbaufilter Ceradyne**
Der Garant für absolut verlässliche Filtrierung. Bietet alles, was man braucht: Die mikroporöse Keramik garantiert die Filtrierung aller festen Stoffe, Bakterien und Parasiten. Die Silberimprägnierung verhindert zusätzlich die weitere Vermehrung von Bakterien und dies ohne Einsatz von unerwünschten Chemikalien. **654491 70,90**

Sauberes Wasser zum kleinen Preis

WM aquatic

① **Wasserfilter-Set »Mobile Edition«**

- Verhindert Schmutzeintrag in den Wassertank
- Schützt Pumpe, Boiler und Armaturen
- **Inkl. Schmutzfilter** Filterfeinheit 1µm
- Schneller und einfacher Filterwechsel
- Inkl. Filterschüssel
- Inkl. Tüllen für Schlauchanschluss

Wasserfilter-Set 65314 49,90

② **Aktivkohle-Filterelement**

- Filterfeinheit: 10µm
- Entfernt z.B. Pestizide und Schwermetalle
- Reduziert Geruchs- und Geschmacksstoffe

65315 14,20

③ **PP-Filterelement** Filterfeinheit: 1µm

- Entfernt Parasiten, Sand, Rost, Pollen, Schwebstoffe etc.

65317 10,60



Katadyn VARIO Wasserfiltersystem

Es ist klein und leicht, bringt aber viel Leistung. Eine schnelle Aufbereitung von bis zu 2 l/min ist mit der Dual Piston Technologie kein Problem. Wahlweise können 2 l/min im „Faster Flow“ Betrieb oder 1 l/min im »Longer Life« Modus gefiltert werden. Dabei wird ein keramischer Vorfilter aktiviert, der bei stärker verschmutztem Wasser die Lebensdauer des Glasfaserfilters verlängert. Das Wasser durchläuft drei Filterstufen, um alle schädlichen Inhaltsstoffe zu eliminieren. Durch Aktivkohle werden Gerüche und Chemikalien reduziert werden, der Keramikvorfilter entfernt Partikel und Schwebstoffe und der Glasfaserfilter hält Bakterien und Protozoen zurück. Das Resultat: Frisches, wohlschmeckendes Wasser.

VARIO Filter	61490	129,90
VARIO Filter Ersatzelement	61492	64,90
VARIO Aktivkohle Nachfüllpack, 2 Stk.	61493	23,-

Lieferung ohne Flasche !!!
Flasche mitbestellen oder andere Weithalsflasche verwenden.



BeFree Wasserfiltersystem

- **Ultraleichter und kompakter Hohlfaserfilter**
- **Mit einer Porengröße von 0.1 Mikron (0.0001 mm) entfernt der Katadyn BeFree™ 1.0 Liter zuverlässig**
- **Bakterien, Zysten und Sedimente.**
- **Schneller Durchfluss von bis zu 2 l pro Minute**
- **Kein Rückspülen und keine Hilfsmittel nötig**

Die EZ-Clean Membrane™ kann durch schütteln oder schwenken ganz einfach gereinigt werden.

① BeFree Filterbeutel 1,0l	61494	69,90
② BeFree Gravity Filter 3,0l inkl. Schlauch	61485	90,-
③ BeFree Ersatzelement blau	61496	39,90

Serviceklappen von CARYSAN

- Überall am Caravan oder Reisemobil zu montieren
- Keine Verstärkung an der Wand nötig
- Keine ausgesägten Kanten im Innenraum zu sehen
- Alle Klappen sind abschließbar

Lieferumfang:

Schablone, 4 Niostaschrauben, innerer Halterahmen.
Ausschnittmaß: 135x99 mm für Wandstärke von 16 bis 40 mm.
(Nicht bei Versorgungszentrale)



Durchreiche
Mit Winterisolierung,
ohne Duscharmatur
63214 49,90

① Multimedia Klappe

230/12 Volt, Sat + TV
820161 75,-

② Gas-Steckdose

751401 94,-

③ Stadtwasser-anschluss

65208 90,-

④ Wasserentnahme Klappe

für Druckwasseranlagen
65207 67,-

⑤ Befüllstutzen mit Trichter

Für Füllschlauch Ø 40 mm
65217 50,-
Für Füllschlauch Ø 30 mm
652171 48,-



Entnahmedosen für Wasser – auch als Außendusche



Wassersteckdose

Mit Schnellkupplung zum direkten Anschluss eines Duschschlauches. Mit Schalter. Inkl. Kupplungsstück. Ø 62 mm, Tiefe: 55 mm.

Farbe: weiß **63210 58,-**
Farbe: schwarz **632101 58,-**

Handdusche

Für Wassersteckdosen 63210, 632101 und 63220, 632201 geeignet, Dauerstrahl oder Handabschaltung.

63226 49,95



Steckdose mit Vormischer

Für Kalt- und Warmwasser; Lochmaß: 157 x 67 mm, Tiefe: 90 mm. Druckfest. Gehäuse trägt außen ca. 30 mm auf.

Farbe: weiß **63220 126,-**
Farbe: grau **632201 126,-**



Wassersteckdosen und Handdusche im Set



beinhaltet eine Wassersteckdose mit Vormischer und eine Handdusche.

ohne Schloss 63221 145,-
mit Schloss 63201 149,-



beinhaltet Artikel 63210 „Wassersteckdose“ und 63226 „Handdusche“.
63227 85,-



Serviceklappe mit Dusche

Für Kalt- und Warmwasser. Abschließbar. Außenmaß: 345 x 220 mm, Einbautiefe: 83 mm. Gehäuse trägt außen ca. 19 mm auf. Anschlüsse: 1/2" Außen-Gewinde. Länge Schlauch: 1,50 m. Material: PP.
63219 49,90

Stadtwasseranschlüsse – Einspeisung vom öffentlichen Wassernetz



Stadtwasserregler

Reduziert den Eingangsdruck. Mit integriertem Rückflussverhinderer. Eingangsdruck: bis 10 bar, Fließdruck: 1 bar, Ruhedruck: 1,5 bar, Anschluss: Stecknippel für Wasserkupplung 1/2"

63216 45,-



Variant Versorgungsklappe

Außenanschluss für die externe Wasserversorgung mit Zylinderschloss. Ausgangsdruck 0,7 bar wird durch Stadtwasserregler nicht überschritten. Eingangsdruck: bis 10 bar, Schließdruck: 1,5 bar. Ausschnitt: 155x65 mm, Einbautiefe: 360 mm.

63215 77,50



Cityanschluss COLORADO

Mit Druckminderer auf 1,4 bar Ausgangsdruck und 2 bar Schließdruck. Anschluss über Gardena Steckkupplung. Einbaumaß: 157 x 67 mm.

63230 94,-



COLORADO PLUS

Wie COLORADO, jedoch mit zusätzlichem Magnetventil. Damit wird der Anschluss bei Nichtgebrauch vom Drucknetz getrennt. Einbaumaß: 157 x 67 mm

63218 185,-

Sie sind geeignet bei Druckwasseranlagen im Reisemobil, Caravan oder Boot. Die Einspeisung erfolgt in die vorhandene Wasseranlage, wobei der Stadtwasserdruck an der Einspeisungsdose reduziert wird. Die Druckpumpe ist gleichzeitig Rückschlagventil, damit kein Wasser in den Tank fließen kann.

Serviceboxen

- Magnet-Deckelverschluss
- Passende Versionen zur CEE-, Wassereinfüll- & Sat-/TV-Dosen
- Maße: 130 x 145 mm, Montage-Ø 95 mm

Alle Deckel mit Magnetverschluss



① Wasserentnahmedose

Mit Schalter zur Pumpenansteuerung.

Weiß	63299	78,95
------	-------	-------

② Gas-Steckdose

Weiß	65313	136,95
Schwarz	652511	136,95
Hellgrau	652512	136,95
Grau	652510	136,95

③ Wanddurchführung

Zum Beispiel für Kabel oder Schläuche

Weiß	65250	25,-
Schwarz	652501	25,-
Hellgrau	652502	25,-
Grau	652500	25,-

④ City-Wasseranschlussdose

mit Druckminderer 1,0 bar Fließdruck mit max. 7 l/min. 1,5 bar Ruhedruck.

Weiß	65252	145,-
Schwarz	652521	145,-
Hellgrau	652522	145,-
Anthrazit	652523	145,-



① Einfüllstutzen Wasser – Kurz

Ø 40 mm, Montage-Ø: 83 mm. Ohne Deckel. Ohne Entlüftung.

Farbe	Art.-Nr.	Preis
Schwarz	52623	14,50
Montagedichtung schwarz	52625	5,50

② Einfüllstutzen Kraftstoff – Lang

Ø 40/50 mm. Ohne Deckel. Mit Entlüftung inkl. Tankstellensymbol.

Farbe	Art.-Nr.	Ø	Preis
Schwarz	52624	40mm	19,-
Schwarz	52618	50mm	18,-

③ Abschließbarer Deckel mit Entlüftung inkl. Schließzylinder und 2 Schlüsseln (für 1 + 2).

Farbe	Art.-Nr.	Preis
Schwarz	52660	17,-
Weiß	52621	17,-



Diesel Einfüllstutzen

Schlauchanschluss: 50 mm, mit Magnet-Klappdeckel. Material: Thermoplast. Farbe: Reinweiß (RAL9010). (Verwendung nur mit Verschlussdeckel 65245)!

526240 64,-

Verschlussdeckel für Diesel Einfüllstutzen

Verschlussdeckel mit Entlüftungsmembran und Anbindung. (FF-System ZWO/HSC). Material: Kunststoff. Farbe: schwarz

65245 34,95



Einfüllstutzen rund Wasser

Kunststoff. Einbauöffnung ca. Ø 85 mm. Mit Anschlussflansch Ø 40 mm. Entlüftung/Überlauf mit 10 mm Anschluss. Mit abschließbarem Deckel inkl. Schließzylinder und 2 Schlüsseln.

Farbe	Art.-Nr.	Preis
Schwarz	65210L 65210	28,95
Weiß	65211L 65211	28,95
Montagedichtung	65225	5,50



Ersatzdeckel für 65210 + 65211

Inkl. Schließzylinder und 2 Schlüsseln.

Farbe	Art.-Nr.	Preis
Schwarz	65216	16,50
Weiß	65215	16,50



Einfüllstutzen mit Schraubdeckel, WEISS

Ohne Entlüftung. Gesamtmaß: Ø 117 x T 77 mm. Einbaumaß: Ø 90 mm.

65229 15,90



Einfüllstutzen für Innenraummontage mit Schraubdeckel. Ohne Entlüftung.

Einbaumaß: B125 x H105 mm. Gesamtmaß: B158 x H138 mm.


65223 18,50
65223L



Verschließbare Klappe

Kunststoff weiß, für Schlauch Ø 40 mm. Einbaumaß: Ø 116 mm. Gesamtmaß: B 155 x H 149 mm.

65218 45,95



Montagezubehör für Wassereinfüllstutzen

① Spiralfüllschlauch flexibel.	Ø 30 mm	30 m	65211	28,95
		5 m	652010	23,95
	Ø 40 mm	10 m	652001	59,-
		5 m	652000	29,95
② Spezialschellen für Spiralschlauch	2 Stück für Ø 40 mm	65109	651090	4,95
③ Schlauchschellen	2 Stück für Ø 32-50 mm	65205	652050	8,95
Tankverschraubung zur Tank-/Befüllschlauch-Verbindung:				
④ für Schlauch Ø 30 mm, 90°			650181	8,70
⑤ für Schlauch Ø 30 mm, gerade			65018	5,20
⑥ für Schlauch Ø 40 mm, 90°		65231L	65231	12,60
⑦ für Schlauch Ø 40 mm, gerade		65230L	65230	8,90



HEOSwater connector®

- Wassertankdeckel mit Schlauchanschluss
- Schnell – hygienisch – ohne Verluste
- Für alle gängigen Einfüllstutzen am Reisemobil, Boot, Caravan, etc.
- Wassertankdeckel mit Schlauchanschluss für Tanks mit und ohne Überlauf
- 1/2" Anschlussgewinde mit Gardena-Kupplung im Lieferumfang



Außen-Ø 67 mm



Für alle Tankeinfüllstutzen aus unserem Sortiment und von vielen anderen Herstellern. Durch 2 mitgelieferte Adapter kann der Wasser-Connector für diverse Einfüllstutzen verwendet werden. Mit Basisring für Deckel-Ø 77 mm oder mit Zusatzring für Deckel-Ø 67 mm. Auch für kleinere Einfüllstutzen, z. B. Dethleffs, LMC oder TEC ab Bj. 2010 geeignet. Für Wassertanks mit und ohne Überlauf geeignet.

652124 16,90



Einfüllstutzen mit Magnet-Klappdeckel

Um 180° zu öffnender Deckel mit Magnet-Verschluss. Zulassung nach KTW. Kunststoff IP 44. Einbauöffnung: ca. Ø 95 mm. Aufbau: ca. 16 mm. Außenmaß H145 x B130 mm. Mit Anschlussflansch Ø 40 mm. Entlüftung/Überlauf mit 10 mm Anschluss. Ohne Tankdeckel. Zur Komplettierung bitte Deckel, Schlüsselsatz und Schloss separat bestellen.

Farbe	Art.-Nr.	Preis
Schwarz	65232L	65232 25,-
Weiß	65233L	65233 25,-
Hellgrau	65234L	65234 25,-
Grau	65235L	65235 25,-

Ersatzklappe mit Magnetverschluss

für Einfüllstutzen mit Magnetklappe.

Farbe	Art.-Nr.	Preis
Schwarz	65232D	21,80
Weiß	65233D	21,80
Hellgrau	65234D	21,80
Grau	65235D	21,80



Tank-Deckel ohne Schließzylinder

für Einfüllstutzen mit Klappe, auch als Ersatzteil. Für verschiedene Typen von Schließzylindern geeignet. **Ohne Schließzylinder**, bitte separat bestellen.

	Farbe	Zylindertyp	Art.-Nr.	Preis
	① Blau	HSC	652242L	652242 16,90
wie ①	Weiß	HSC	65224L	65224 14,50
wie ①	Schwarz	HSC	652241L	652241 15,90
wie ②	Blau	ZADI	A0820380	22,30
wie ②	Weiß	ZADI	52620	13,95
wie ②	Schwarz	ZADI	52659	14,95
wie ③	Weiß	ZADI	52662	14,95
wie ③	Schwarz	ZADI	52619	17,95

Tankdeckel mit Schließzylinder der linken Seite sind für die Tankklappen geeignet.



Schließsystem HSC

2 Schlüssel HSC-System für Tank-Deckel mit HSC System.

Schlüsselnr.	Art.-Nr.	Preis
481	52449L	52449 19,-
482	524491L	524491 19,-
483	524492L	524492 19,-
484	524493L	524493 19,-
485	524494L	524494 19,-

Schließzylinder HSC-System

für Tank-Deckel mit HSC System.

Schlüsselnr.	Art.-Nr.	Preis
481	52452L	52452 19,-
482	524521L	524521 19,-
483	524522L	524522 19,-
484	524523L	524523 19,-
485	524524L	524524 19,-



ZADI

Schließsystem ZADI

Zylinder und Schlüsselrohling

52626	5,50
1 Zylinder und 2 Schlüssel	52628 19,90
2 Zylinder und 2 Schlüssel	52629 20,90
3 Zylinder und 2 Schlüssel	52630 22,90
4 Zylinder und 2 Schlüssel	52631 24,90
5 Zylinder und 2 Schlüssel	52632 26,90
6 Zylinder und 2 Schlüssel	52633 28,90
7 Zylinder und 2 Schlüssel	52634 30,90
8 Zylinder und 2 Schlüssel	52635 32,90

Einfülltrichter

① Drychter HD-PE 140mm mit mit Dosierstop in weiß, lebensmittelecht. Außen-Ø 14 cm, L 18 cm.

60044 14,95

② Mit Sieb zur Tankbefüllung. Mit starrer Auslauftülle. Außen-Ø 17 cm

60299 19,95

19,95



Bekannt aus dem TV

DRUCKWASSERPUMPEN



3-Kammer-Pumpe

5 Jahre Garantie*

LILIE-Membranpumpen-IQflo®

IQflo 11.1 WeißGELB

Ohne Spritzen und ohne Rattern, Flussgesteuertes Regelsystem
Kein separater Druckausgleichstank notwendig
flüsternd leise: bis zu 25db leiser als vergleichbare Lösungen

11,0 l/min, 2,4 bar, für bis zu 4 - 5 Zapfstellen

Max. Ansaughöhen 3,1 m. Max. 6,5 A, Gewicht 1,9 kg.
Abschaltdruck von 0,1 bis 2,4 bar. Maße: L 220 x B 130 x H 115 mm,

62989 229,-

*Garantie auf den Motor

Serie WeißGELB

Zertifiziert nach der neusten Fassung der DIN 2001-2 (Trinkwasserverordnung).
Dies beinhaltet für jede einzelne Komponente eine Prüfung nach KTW und DVGW-W270.



3-Kammer-Membranpumpen - CLASSIC Serie

① LILIE Classic Serie WeißGELB 7 l/min

3-Kammer Membran-Pumpe mit 1,4 bar, 12 V, max. 4,5 A.
Selbstansaugend bis 2,5 m. Schlauchanschluss 10 mm.

L 210 x B 129 x H 114 mm 620012 99,95

LILIE Classic Serie WeißGELB 10,6 l/min

Wie Trailing King 7, jedoch mit 2,1 bar. 12 V, max. 4,0 A.
Selbstansaugend bis 3,1 m. Gewicht 1,8 kg.

L 210 x B 129 x H 114 mm 620022 129,-

② LILIE Classic Serie Whisper King WeißGELB 10 l/min

3-Kammer Membran-Pumpe, extrem leise, hohe Förderleistung,
spezielles, geräuschkämmendes Material. Spezialdichtungen am
Pumpenkopf. 10 l/min. 3,1 bar, 12 V, 5,9 A. Selbstansaugend
bis 3,0 m. Mit Schlauchanschluss 10 mm.

L 212 x B 128 x H 125 mm 620032 178,-

4-Kammer-Pumpen



4-Kammer-Druckpumpen - SOFT Serie

LILIE Soft Serie WeißGELB mit mechanischer Bypass-Steuerung.

4-Kammer Membran-Pumpe, lässt das Wasser besonders
sanft und leise fließen. Betriebstemperatur bis 77 °C. Mit Rückflusssperre
bis 13 bar. Maße: L 205 x B 125 x H 110 mm. Mit 1/2" Anschlüssen und
Verschraubungen für 10 mm Schlauch.

③ 7,5 l/min, 1,4 bar, für bis zu 3 Zapfstellen

Max. Ansaughöhen 2,5 m. Max. 4,2 A, Gewicht 2,0 kg.
62990 120,-

11,3 l/min, 2,3 bar, für bis zu 4 Zapfstellen

Max. Ansaughöhen 3,1 m. Max. 5,5 A, Gewicht 2,0 kg.
62991 149,-

④ 12,2 l/min, max. 3,1 bar, für bis zu 5 Zapfstellen

Abschaltdruck von 1,75 bis 3,2 bar. Max. Ansaughöhen 3,1 m.
Max. 8,0 A, Gewicht 2,1 kg. 62975 229,-

14,4 l/min, max. 3,1 bar, für bis zu 6 Zapfstellen

Abschaltdruck von 1,75 bis 3,2 bar Max. Ansaughöhen 3,1 m.
Max. 10,5 A, Gewicht 2,2 kg. 62976 239,-

⑤ LILIE by Shurflo Aqua King Serie

7,9 l/min, Abschaltdruck von 1,1 - 2,1 bar einstellbar.
Max. Ansaughöhen 2,5 m. max. 4,0 A, L 208 x B 125 x H 106 mm
620041 139,-

5-Kammer-Pumpen

Ideal für Fahrzeuge
ab 8 m Aufbauhöhe

344,-



3 Jahre Garantie

5-Kammer-Druckpumpen – Smart Serie

5-Kammer Smart Sensormembranpumpe. Sehr hohe, variabel angepasste
Förderleistung. Der Wasserdruck wird über einen integrierten „SmartSensor“
abgetastet. Die Signale werden an die intelligente mikroprozessorgesteuerte
Elektronik weitergemeldet, welche die Motordrehzahl und die Fördermenge
steuert.

Die benötigte Wassermenge wird exakt nach Bedarf dosiert. Die Pumpe
läuft sehr leise an und spritzt nicht. Schutz gegen Feuchtigkeit, Über-
bzw. Unterspannung. Rückflusssicherung bis 20 bar. Anschluss mit Quick-
Fittings auf 1/2" Außengewinde (im Lieferumfang).

⑥ 18,9 l/min, 5,2 bar

Max. Ansaughöhen 3,9 m. Max. 10,0 A,
Maße: L 260 x B 123 x H 145 mm Gewicht 3,27 kg.
620371 369,-

⑦ 14,0 l/min, 2,5 bar

Max. Ansaughöhen 3,3 m. Max. 6,5 A,
Maße: L 230 x B 123 x H 145 mm. Gewicht 2,89 kg.
62995 344,-

18,9 l/min, 2,5 bar

Max. Ansaughöhen 4,0 m. Max. 10,0 A,
Maße: L 253 x B 127 x H 117 mm. Gewicht 3,27 kg.
62996 393,-

Pumpenanschlüsse



Doppel-Schraubtülle
zur Verbindung. 2 x 1/2".
E10094 5,30

für Schlauch,
gerade

für Schlauchan-
schluss mit Innen-Ø:
10 mm 62005 2,99
12 mm 620051 2,99



für Schlauch,
gewinkelt 90°

für Schlauchan-
schluss mit Innen-Ø:
10 mm 62006 2,99
12 mm 620061 2,99



für Uniquick, gerade

für Anschluss an Rohrsystem
mit Ø 12 mm
650589 8,95



für Uniquick,
gewinkelt 90°

für Anschluss an
Rohrsystem mit Ø 12 mm
650619 7,95



CARBEST
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

- ① **2-Kammer-Druckwasserpumpe – 3,8 l/min, 2,8 bar**
Selbstansaugend. Anschluss über 3/8" (10 mm) Schlauchbolzen inkl. Filter und Schlauchadapter. Maße ca.: L 62 x B 154 x H 98 mm, 12 V, 3,5 A (max. 7,5 A). **620550 49,90**
- ② **3-Kammer-Druckwasserpumpe – 7 l/min, 1,4 bar**
Selbstansaugend. Anschluss über 1/2" Außengewinde inkl. Filter und Schlauchadapter. Maße ca.: L 203 x B 130 x H 123 mm, 12 V, 3,0 A (max. 6,0 A). **62055 89,90**
- ② **3-Kammer-Druckwasserpumpe – 10 l/min, 2,8 bar**
Selbstansaugend. Anschluss über 1/2" Außengewinde inkl. Filter und Schlauchadapter. Maße ca.: L 203 x B 130 x H 123 mm, 12 V, 3,5 A (max. 7,5 A). **62056 94,90**
- ③ **4-Kammer-Druckwasserpumpe – 11,3 l/min, 3,8 bar**
Selbstansaugend. Anschluss über 1/2" Außengewinde inkl. Filter und Schlauchadapter. Maße ca.: L 203 x B 130 x H 111 mm, 12 V, 3,5 A (max. 7,5 A). **620560 109,-**
- ④ **5-Kammer-Druckwasserpumpe – 18,9 l/min, 4,2 bar**
Selbstansaugend. Anschluss über 1/2" Außengewinde inkl. Filter und Schlauchadapter. Maße ca.: L 203 x B 130 x H 111 mm, 12 V, 3,5 A (max. 7,5 A). **620561 139,-**



TOP PREIS

Pumpen inkl. Zubehör

Selbstansaugende Druckwasserpumpen

4-Kammer-Pumpe - 11,6 l

Vollgummierte Antivibrationsfüße. Bis 4 m Ansaughöhe. 12V. Max. 11,6 l/min. Abschaltdruck: 2,4 bar (einstellbar von 1,2 bis 6,9 bar). 2,7 A (max. 7,5 A). Wasseranschlüsse: 12 / 13 mm Schlauchtülle (1 x gerade, 1x gewinkelt). L 203 x B 125 x H 111 mm **62980 149,-**



WM aquatic

Flojet - 12,5 l

4-Kammer-Membranpumpe, absolut trockenlaufsicher. Mit 2 Schnellanschlusskupplungen für 10/12 mm Schlauch. 12,5 l/min bei 0,5 bar. Max. 2,5 bar. Ideal für TRUMA-Boiler. L 208 x B 160 x H 95 mm. 12 V **62012 229,-**
24 V **62013 233,50**



CE

Aqua 8

Integrierter Edelstahl-Filter. Automatischer Druckschalter. 1,5 bar, 12 V. Trockenlauf. Förderhöhe max. 3 m. **7 l/min, 1,4 A 62008 148,-**
10 l/min, 3,4 A 62009 150,-
Pumpenkopf als Ersatzteil **E6008 24,99**

FIAMMA



Aqua F - 11,7 l

4-Kammer-Druckwasserpumpe mit abnehmbarem Edelstahlfilter. Vibrationsarmes Gehäuse. Automatischer Druckschalter. 11,7 l/min, 1,5 bar, 12 V, 2,5 A. Förderhöhe max. 5 m. Geräusch ca. 50 dB, Gew. ca. 2,2 kg. **620091 179,-**

FIAMMA



BI-Comet - 5,5 l

Doppelkammer-Membran-Pumpe. 1,4 bar. 1,5-3 A. Selbstansaugend bis 1,5 m. Anschluss 10 mm. L 130 x B 155 x H 80 mm. **62015 109,95**



Druckausgleichsgefäße



Fiamma-Ausgleichsgefäß

Druck ist auf 0,9 bar voreingestellt und kann mit einem Kompressor/ Pumpe erhöht werden. Maße: H 234 x B 154 x T 98 mm. Anschluss für 10-12 mm Schlauch. **650141 37,80**



Shurflo-Ausgleichsgefäß

Druck ist auf 1,4 bar voreingestellt und kann mit einer Fahrradpumpe bis max. 8,6 bar erhöht werden. Maße: H 226 x B 103 x T 95 mm. Lieferung ohne Anschlusnippel. **Profiqualität E10255 68,95**



Carbest-Ausgleichsgefäß

Druck ist auf 1,2 bar voreingestellt und kann bis max. 8,6 bar erhöht werden. Volumen 0,75 l. Maße: H 200 x B 123 x T 114 mm. Inkl. Schlauch-Anschlussnippel. **650142 24,95**

NEW 2023



Druckausgleichsgefäß

Kunststoff. Gleichmäßiger Wasserfluss. Verhindert unnötiges An-/Abschalten. Mindert Wasserverbrauch und erhöht Lebensdauer der Pumpe. Max. 5 bar. **65011 23,95**

TAUCHPUMPEN/WASSERPUMPEN UND ZUBEHÖR



REIMO
TOP-PREIS
15,50

Tauchpumpe 12 I
Höhensparender Seitenanschluss des Schlauchs. Für Schlauch von 10-12 mm. 0,6 bar, 18-24 W. Pumpen-Ø 48 mm

62016 15,50
62016L



Bilgenpumpe Piranha 25 I
12 V-Pumpe für Süß-, Salz- und Schmutzwasser. Gute Förderleistung auch bei Höhen von 5 m. Stromverbrauch von max. 1,7 A. Ø 19 mm

62044 39,95



COMET
Pumpen-Trockenlaufschutz
für Pumpen mit 12-45 Watt Leistung. Erkennt das längere „Trockenlaufen“ der Pumpe und schaltet diese ab. Verhindert so Überhitzung. Technische Daten: 8,0-14,4 V, Absicherung: 2,5 A, B x H x T 113 x 31 x 63 mm

62047 59,-



Adapter von 12 mm Rohr auf Schlauch

REICH
WATER SOLUTIONS

Adapter mit 12 mm Anschluss auf 10 mm Schlauch, mit Rückschlagventil, 62065 11,50
62065L

Adapter mit 12 mm Anschluss auf 12 mm Schlauch, ohne Rückschlagventil, 650569 6,50

Adapter mit 12 mm Anschluss auf 10 mm Schlauch, ohne Rückschlagventil, 650579 6,50



12 Volt Tauchpumpen mit Rohrstopfenanschluss für Schlauch – Trinkwassergeeignet

Nr.	Bezeichnung	l/m	bar	Watt	Höhe	Ø Pumpe	Ø Anschluss	Art-Nr.		Preis
①	Geo-Duplo Plus	19,5	1,5	50-90	245 mm	42 mm	10 mm	62074L	62074	41,90
②	Tauchpumpe Lux Plus	16,0	0,85	30-40	-	65 mm	11 mm	62069L	62069	18,95
③	Elegant	19,0	0,55	15-24	-	38 mm	10 mm	62070L	62070	15,-
④	Eco Plus	13,5	0,8	30-45	135 mm	38 mm	10 mm	60095L	60095	19,95
⑤	VIP Plus	20,0	1,1	35-45	-	48 mm	10 mm	62068L	62068	20,40
⑥	Ocean	19,0	1,75	70-85	-	48 mm	10 mm	62067L	62067	31,-
⑦	Ocean Softstart	21,0	1,5	45-60	133 mm	48 mm	10 mm	62076L	62076	39,95
⑧	Ocean 2000	16,0	1,25	24-45	133 mm	48 mm	10 mm	62099L	62099	91,-

Die Power-Pumpe stark genug zum Duschen

- Verstärken den Wasserdruck bei langen Leitungswegen
- Auch als Außenpumpe, jedoch nicht selbstansaugend
- Einfach in die Schlauchleitung einbinden
- Leicht zu reinigen
- Für kurzen Trockenlauf geeignet
- Leiser Betrieb
- Für Trinkwasser geeignet

Inline-Pumpen für Schlauch mit Überwurfmutter oder mit Rohrstopfenanschluss Ø 10 mm

Nr.	Bezeichnung	Hersteller	l/m	bar	Watt	Höhe	Ø Pumpe	Anschluss	Art-Nr.		Preis
①	Geo-Duplo-Inline Plus	COMET	19,5	1,5	50-90	270 mm	42 mm	Stutzen 10 mm	62077L	62077	51,-
②	Geo-Inline Plus		19,0	0,7	25-50	150 mm	42 mm	Stutzen 10 mm	62075L	62075	23,50
③	VIP-Inline plus		23,0	1,1	35-45	142 mm	48 mm	Stutzen 10 mm	62078L	62078	22,80
④	Verstärkerpumpe 15	REICH	15,0	0,5	10-20	-	48 mm	Überwurfmutter	62024L	62024	37,95
⑤	Verstärkerpumpe 15		15,0	0,5	10-20	141 mm	48 mm	Stutzen 10 mm	620631L	620631	36,95
⑥	Verstärkerpumpe 18		18,0	0,8	30-40	176 mm	45 mm	Stutzen 10 mm	620632L	620632	49,95

- Zum Teil Trinkwasserkonform nach DIN 2001-2
- Anschluss mit Schlauchschelle an jeden Schlauch mit passenden Durchmesser möglich
- Für kurzen Trockenlauf geeignet
- Geringer Durchmesser – für kleine Kanisteröffnungen passend

Kabellänge der Pumpen ca. 80 cm

REIMO TOP-PREIS
ab **16,95**

CARBEST
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

CARBEST
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

Tauchpumpe 16 l

- Vollständig eintauchbar
- Geräuschloser und vibrationsloser Betrieb
- Dauergeschmiert
- Kleines Maß
- Leichtes Gewicht
- Schnelle und einfache Installation



12 V, 0,6 bar, 5,0 A, Betriebszeit für 30 min, Förderhöhe bis zu 6 m, Trockendichtung mit Permanent-schmierung, Schlauchanschluss: Ø 12 mm / 1/2", Gewicht: 0,24 kg, Maße: H106 x B48 mm.

620001 11,95

Preiswerte Tauchpumpen mit Rohrstopfenanschluss für Schlauch Innen-Ø 10-12 mm

Nr.	Bezeichnung	l/m	bar	Watt	Gewicht	Ø Pumpe	Trinkwasserkonform	Art-Nr.		Preis
①	Pumpe Standard	10	0,5	10-18	150 g	43 mm	ja	620201L	620201	22,95
②	Pumpe Easy 14	14	0,5	10-18	145 g	45 mm	ja	620601L	620601	19,95
③	Tauchpumpe 10 l	10	1,5	40	140 g	38 mm	nein		62130	16,95
④	Tauchpumpe 15 l	15	1,5	50	168 g	49 mm	nein		62131	17,95

- Trinkwasserkonform nach DIN 2001-2
- Anschluss mit UniQuick-System kompatibel oder mit Adapter für Schlauchanschluss geeignet
- Leicht zu reinigen
- High-Tech-Dichtung selbstschmierend
- Für kurzen Trockenlauf geeignet
- Besonders hygienische Oberfläche
- Passende Schlauchadapter siehe links

UniQuick

mit Filtersieb und Entlüftung

mit Filtersieb

mit 2 Motoren

Trinkwasserkonforme 12 V Tauchpumpen für Rohrsystem UNI-QUICK mit Außen-Ø 12 mm

Nr.	Bezeichnung	l/m	bar	Watt	Gewicht	Ø Pumpe	Ø Anschluss	Art-Nr.		Preis
①	Pumpe Power Easy 12	12	0,6	10-18	155 g	45 mm	12 mm	62073L	62073	31,95
②	Pumpe Power Plus	19	1,1	35-45	175 g	45 mm	12 mm	620661L	620661	50,95
③	Pumpe Power Jet	22	1,8	70	270 g	54 mm	12 mm	62071L	62071	53,95
④	Pumpe Power Jet Plus	25	2,1	75	270 g	54 mm	12 mm	62072L	62072	64,95
⑤	Powerpumpe Twin	19	1,4	55	325 g	80 mm	12 mm	620641L	620641	66,95

REICH
WATER SOLUTIONS

- Zum Teil Trinkwasserkonform nach DIN 2001-2
- Anschluss mit Überwurfmutter an den meisten Gewebeschläuchen möglich
- High-Tech-Dichtung selbstschmierend
- Für kurzen Trockenlauf geeignet
- Geringer Durchmesser – für kleine Kanisteröffnungen geeignet

mit Rückschlagventil

Klemm-Muttern
als Ersatzteil für Schlauch
Innen-Ø 10 mm/Außen-Ø 15 mm
3 Stk. **650171 4,95**

Tauchpumpen mit Überwurfmutter für Schlauch mit Innen-Ø 10 mm und Außen-Ø 16 mm

Nr.	Bezeichnung	l/m	bar	Watt	Gewicht	Ø Pumpe	Trinkwasserkonform	Art-Nr.		Preis
①	Hochleistungspumpe	18	0,9	30-40	180 g	45 mm	ja	620231L	620231	47,95
②	Tauchpumpe 12 l	12	0,5	10-18	160 g	45 mm	ja	620211L	620211	46,-
③	Powerauchpumpe	18	1,1	35-45	185 g	45 mm	ja	620621L	620621	49,95
④	Tauchpumpe 15 l	15	0,5	10-20	190 g	48 mm	nein	62022L	62022	42,-

REICH
WATER SOLUTIONS

WASSERPUMPEN-ZUBEHÖR

Rückschlagventile – Verhindern das Zurückfließen des Wassers in der Wasserleitung.



7,50

Rückschlagventil
Schmales Rückschlagventil mit Schlauchanschluss 10 mm.
E089 7,50



Rückschlagventil
Messing
Max. Druck 10 bar. Mit Messinggehäuse, Schlauchanschluss 10 mm.
65307 11,30



Rückschlagventil
Kunststoff
Schlauchanschluss 10 mm.
65300 8,60



Rückschlagventil
Mit Gewindetülle, Schlauchanschluss 10 und 12 mm.
65081 9,75



Rückschlagventil
Schlauchanschluss 10 und 12 mm.
650669 9,50



Großes
Rückschlagventil
Robuste Ausführung, Schlauchanschluss 12 mm. Max. Druck 5,6 bar.
65304 32,20

Pumpenzubehör



für Tauchpumpen von REICH

Sieb für Tauchpumpen
Verhindert das Eindringen von Schmutz in die Pumpe.
62026 5,25



Gummidurchführung
für Kabel. Innen-Ø 5 mm. Lochmaß für Bohrung 10 mm.
62033 0,50

Druckschalter für Tauchpumpen – Stärkere Tauchpumpen können so als Automatikpumpe benutzt werden.



Digitaler Druckschalter
0,8–1,4 bar
Für externe Pumpen, mit LED-Anzeige für Betriebsstatus. Mit 12 mm Speedfit-Anschluss und 2 Schlauchtüllen. Pumpe wird automatisch abgeschaltet, ideal für Hähne ohne Schalter und zum Umrüsten auf Druckpumpen. Druck von 0,8 bis 1,4 bar.
62007 116,-



Druckschalter
0,4 bar
Membranschalter mit Rückschlagventil, max. 15 A. Schlauchanschluss Ø 10 oder 12 mm
10 mm 62030 20,95
10 mm 62030L
für Uniquick Ø 12 mm 620301 21,95

Druckschalter
1,0 bar
Membranschalter mit Rückschlagventil, Schaltleistung max. 15 A, Schlauchtülle Ø 10 oder 12 mm.
10 mm 62014 20,90
für Uniquick Ø 12 mm 620141 20,90

Universal Wasserfilter – Zur Montage in die Schlauchleitung und an der Pumpe.



Feinfilter –
Aufschaubarer
Klarsichtdeckel
zum Reinigen
Filter komplett, Schlauchanschluss 10 und 12 mm.
65305 14,95
Filtereinsatz, Ersatzteil 653051 6,75



Filter –
mit aufschraubbarem Gehäuse
Schlauchanschluss 10 mm.
65301 7,80



Kunststoff-Filter –
mit transparentem Gehäuse
Für große Pumpen
Schlauchanschluss 12 mm oder 1/2" Außengewinde. 65302 16,50



Zubehör zum elektrischen
Anschluss von Pumpen –
Batteriekasten
Für die kompakte Wasseranlage. Zur Aufnahme von 2 x 6 V Blockbatterien. 1 m Anschlusskabel, falsches Einsetzen der Batterie unmöglich. Maße: 155 x 70 x 110 mm. Ohne Batterien. 81340 6,20


Fußschalter
zum Ein- und Ausschalten der Pumpe. Die Befestigung erfolgt am Boden. Maße: 60 x 45 x 32 mm.
62039 7,40

Passende Blockbatterie 6 V.
Mit 2 Batterien hintereinander (in Reihe) hat man 12 V.
81339 7,35



Druckpumpenvorfilter
Filter mit Ausgang 1/2" Außengewinde. Eingang 1/2" Innengewinde.
62046 11,20
62046L

Schläuche und Rohre für jeden Zweck



Extra flexibler Trinkwasserschlauch 10 mm

Flexibel und abriebfest. Temperaturbeständig: Blau bis +20°C, kurzfristig bis 70°C, Rot bis +60°C, kurzfristig bis 100°C. Innen-Ø: 10 mm Außen-Ø: 16 mm

Farbe	Länge	Art.-Nr.	GP/1 m	Preis
weiß/blau	5 m	6500420	4,98	24,90
weiß/blau	10 m	6500421	4,49	44,90
weiß/blau	50 m	650002	3,45	172,50
weiß/rot	5 m	6500430	5,50	27,50
weiß/rot	10 m	6500431	4,99	49,90
weiß/rot	50 m	650003	3,91	195,60



Rohre als Stangenware

Verschiedene Wasserrohre für Frisch- oder Abwasser. Auch für andere Anwendungen geeignet
1 = Speedfit, 2 = Uni Quick.

Außen-Ø	Farbe	Länge	Art.-Nr.	GP/1 m	Preis
15 mm	weiß	2 m	65362 ¹	4,97	9,95
28 mm	schwarz	1 m	65160 ²		5,95
28 mm	schwarz	2 m	65161 ²	4,97	9,95

Zubehör für Schläuche im Überblick



Spiralschlauchschellen

für Schlauch-Ø	Menge	lose	Art.-Nr.	Preis
19 mm	5 Stk.	65107	651070	4,60
25 mm	5 Stk.	65108	651080	6,20
40 mm	2 Stk.	65109	651090	4,95



Kunststoffschlauchschellen

Spannbereich	Menge	lose	Art.-Nr.	Preis
15-17 mm	5 Stk.	65007L	650070	3,50
17-19 mm	5 Stk.	650060L	650060	4,95
19 mm	5 Stk.	650080L	650080	10,95



Spiralschlauch für Abwasser

Schlauch mit umlaufender Kunststoffspirale. Drückt sich nicht so schnell zusammen.

Außen-Ø	Farbe	Länge	Art.-Nr.	GP/1 m	Preis
19 mm	grau	10 m	651005	2,29	22,95
19 mm	grau	30 m	651006	2,23	66,90
25 mm	grau	10 m	651010	2,69	26,90
25 mm	grau	30 m	651011	2,70	80,90
30 mm	grau	5 m	652010	4,79	23,95
30 mm	grau	30 m	652011	4,73	142,-
40 mm	grau	5 m	652000	5,99	29,95
40 mm	grau	10 m	652001	5,90	59,-



PVC Schlauch klar 8 mm

8 mm Innendurchmesser. Transparent, ohne Gewebe, daher sind Verschmutzungen im Schlauch gut zu erkennen.

Ømm	Farbe	Menge	Art.-Nr.	GP/1 m	Preis
8x2,0	klar	5 m	651020	1,00	4,99
8x2,0	klar	50 m	651029	1,07	53,60



Frischwassereinfüllschlauch

Als Befüllschlauch für Trinkwasser nach Trinkwasserverordnung (KTW) geeignet. Als Verbindung zwischen Einfüllstutzen und Tank.

Innen-Ø	Farbe	Länge	Art.-Nr.	GP/m	Preis
40 mm	weiß	5 m	652020	15,38	76,90
40 mm	weiß	10 m	652021	14,49	144,90



Durch Verbinden mehrerer Schellen ist nahezu jeder Spannbereich möglich.

Gewebeschlauchschellen

Spannbereich	Menge	lose	Art.-Nr.	Preis
10-16 mm	5 Stk.	verzinkt	650050	3,65
10-16 mm	5 Stk.	V2A	650010	16,20
16-25 mm	2 Stk.	65105	651050	4,75
25-30 mm	2 Stk.	65106	651060	5,95
32-50 mm	2 Stk.	65205	652050	8,95
50-70 mm	1 Stk.		49488	1,90
70-90 mm	1 Stk.	V2A	72262	11,95
80-100 mm	1 Stk.		480641	1,90



Trinkwasserrohr für Stecksysteme

Für Frischwasseranlagen nach KTW geeignet. Druckfest bis 10 bar bei 20°C und 6 bar bei 65°C. Lebensmittelrecht. Rollenware. Systeme: 1 = Speedfit, 2 = Uni Quick

Außen-Ø	Farbe	Länge	Art.-Nr.	GP/1 m	Preis
12 mm	blau	10 m	653600 ¹	1,49	14,95
12 mm	blau	25 m	653601 ¹	1,48	36,90
12 mm	rot	10 m	653610 ¹	1,49	14,95
12 mm	rot	50 m	653611 ¹	2,96	73,90
12 mm	bl/sw	5 m	6505090 ²	2,19	10,95
12 mm	bl/sw	10 m	6505091 ²	2,09	20,90
12 mm	rot/sw	5 m	6505190 ²	2,19	10,95
12 mm	rot/sw	10 m	6505191 ²	2,09	20,90



Trinkwasserschlauch mit Gewebeeinlage

Dank Gewebe für Druckwasseranlagen geeignet. Erfüllt die neuste Trinkwasserverordnung. Für Kalt- und Warmwasser. Farbe: Blau 10 und 12 mm Innen-Ø, 15 und 18 mm Außen-Ø.

Ø in mm	Länge	Art.-Nr.	GP/1 m	Preis
10 x 15	5 m	650046	2,40	12,-
10 x 15	50 m	650049	1,98	99,-
12 x 18	5 m	6500440	4,18	20,90
12 x 18	10 m	6500441	4,19	41,90



Befestigungsschellen

Geben dem Schlauch sicheren Halt. Aus Kunststoff.

Klembereich	Menge	lose	Art.-Nr.	Preis
6-8 mm	1 Stk.		751030L	0,30
6-8 mm	10 Stk.		751030	3,10
10-11 mm	1 Stk.		75120L	0,40
10-11 mm	10 Stk.		75120	3,20
15-16 mm	5 Stk.	651570L	651570	2,90
17-18 mm	5 Stk.	651590L	651590	3,25
23-25 mm	5 Stk.	65157L	65157	7,50



Steckbares 12 mm Rohrsystem für Frischwasser

- Schnelle Montage durch Einstecken des Rohres in die Fittings
- Die Verbindungen lösbar und wieder verwendbar
- Exakte Verlegung ohne Wassersäcke, dadurch wird das Risiko einer nicht vollständigen Entleerung bei Frost minimiert
- Verlegung ohne Knickstellen, für optimalen Schutz
- 100 % dicht bis zu einem Druck von 6 bar bei 80° C
- Frostfestes, lebensmittelechtes PE-Rohr, Außen-Ø 12 mm
- Alle Verbinder inkl. Sicherungsringen



Kaltwasserrohr
Blau/schwarz,
Außen-Ø: 12 mm
5 m **6505090 10,95**
GP 2,19/1 m
10 m **6505091 20,90**
GP 2,09/1 m



Warmwasserrohr
Rot/schwarz,
Außen-Ø: 12mm
5 m **6505190 10,95**
GP 2,19/1 m
10 m **6505191 20,90**
GP 2,09/1 m



Gerader Verbinder
Ø 12 **650529 7,80**



Winkelverbinder
Ø 12 **650539 0,00**



Y-Verbinder
Ø 12 **650545 8,90**



T-Verbinder
Ø 12 **650549 11,50**



T-Verteiler
Ø 12 **650547 10,70**



Mehrfach-Verbinder
Ø 12 **650559 21,20**



Tankdurchführung
Ø 12 **650557 8,40**



Gerader Verbinder
auf 12 mm
Schlauchtülle
Ø 12 **650569 6,50**



Gerader Verbinder
auf 10 mm
Schlauchtülle
Ø 12 **650579 6,50**



Gerader Verbinder
auf 1/2" Überwurf-
mutter, z. B. für Druck-
pumpe
Ø 12 **650589 8,95**



Adapter
8 mm Rohr
Z.B. als Boileranschluss
Ø 12 **65077 13,95**



Adapter
10 mm Rohr
Z.B. für TRUMA Boiler
oder Tauchpumpen
Ø 12 **650629 11,80**



Schlauchstecktülle
auf 10/12 mm
Schlauch
Ø 12 **650659 3,70**



Winkelverbinder
auf 12 mm
Schlauchtülle
Ø 12 **650599 5,95**



**Winkelsteck-
anschluss**
mit Rohr
Ø 12 **650609 5,95**



Winkelverbinder
auf 1/2" Überwurf-
mutter, z. B. für Druck-
pumpe
Ø 12 **650619 7,95**



Adapter
8 mm Rohr
z. B. als Boileranschluss
Ø 12 **65078 10,90**



Adapter
10 mm Rohr
z. B. für TRUMA Boiler
oder Tauchpumpen
Ø 12 **650639 11,80**



**Adapter
mit Schlauch**
Schlauchstück auf
12 mm UniQuick
Ø 12 **65079 16,80**



Rückschlagventil
Ø 12 **650543 10,70**



Rückschlagventil
auf 10 mm Schlauch-
tülle
Ø 12 **650544 10,90**



Endstopfen
Ø 12 **650679 5,95**



90° Bogen
für Rohrbiegungen
Ø 12 **650709 3,70**



Verschlussstopfen
Ø 12 **650689 2,50**



**Tank-
verschraubung**
mit Gegenmutter 1/2"
Ø 12 **65080 9,90**



Entleerungsventil
auch zur Entlüftung
Ø 12 **650540 13,95**



Ablassventil
1 Eingang
Ø 12 **650538 13,95**



Ablassventil
2 Eingänge
Ø 12 **650537 16,60**



Rohrschelle einfach
5 Stück
Ø 12 **650749 8,30**



Rohrschelle doppelt
5 Stück
Ø 12 **650747 10,50**



Adapter 12 / 14
von UniQuick 12 mm
auf UniQuick 14 mm
65076 10,95



Sicherung
Sicherungsclips
5 Stück, als Ersatz
65083 7,60

Steckbares Frischwasser Rohrsystem 12 mm

- Stecksystem, schnelle Montage
- Die Verbindungen sind lösbar und wiederverwendbar
- Lebensmittelecht
- Saubere Verlegung mit optimalem Schutz
- 100 % dicht bis zu einem Druck von 12 bar bei 23° C
- Wasserrohr aus Polyethylen, Außen-Ø 12 mm
- Alle Verbinder mit Sicherungsclips gegen versehentliches Lösen
- Kein umständliches Hantieren mit Schlauchschellen




Verbinder 1/2" IG Ø 12 650011 4,95	Verdinder 3/8" IG Ø 12 650012 4,95	Verbinder 1/2" AG Ø 12 650013 4,95	Verbinder 3/8" AG Ø 12 650014 4,95	Winkelverbinder auf 1/2" Überwurfmutter Ø 12 650015 5,70	Winkelverbinder auf 3/8" Überwurfmutter Ø 12 650016 5,70
Y-Verbinder Ø 12 650017 6,70	T-Verbinder Ø 12 650018 7,49	Verbinder gerade Ø 12 650019 4,95	Adapter auf 10 mm Ø 12 650020 7,50	Winkelverbinder Ø 12 650021 5,20	Winkelverbinder einseitig 12 mm Rohr. Ø 12 650022 3,95
Absperrventil kurz Ø 12 650024 9,99	Schicherungsclip 10 Stk 650025 4,90	Winkeladapter von 12 mm Rohr auf 12 mm Schlauchtülle 650026 2,95	Adapter gerade von 12 mm Rohr auf 12 mm Schlauchtülle 650027 2,60	Steckrohrverbinder 12 mm Rohr 650028 2,95	Adapter gerade von 12 mm Rohr auf 10 mm Schlauchtülle 650029 1,70
Absperrventil lang mit Hahnverlängerung ca. 215 mm Ø 12 650030 12,-	Kaltwasserrohr bis 12 bar. Biegeradius max 85 mm. 5 m Ø 12 6500310 7,95	Warmwasserrohr bis 12 bar. Biegeradius max 85 mm. 5 m Ø 12 6500320 7,95	Kabelbinder Zur schnellen Befestigung von Schläuchen oder Kabeln. Kunststoff, farbig sortiert. 100 Stück 200 x 3,5 mm 81078 3,90 295 x 3,6 mm 81079 6,70		

Zubehör für CARBEST-, Speedfit- und UniQuick-Rohrsysteme mit Ø 12 mm

Sicherheitsventil Öffnet bei 2,8 bar. Auch als Ablassventil. Ø 12 E3054 38,80	Truma Frost Control Sicherheitsventil mit Anschlüssen für 12 mm Rohrsysteme. Temperaturgesteuertes, stromloses Ventil zum Schutz vor Frostschäden Ø 12 721808 169,-	Druck-schalter 0,4 bar Mit Rückschlagventil. Schaltleistung 15 A. Ø 12 620301 21,95	TRUMA COMBI Warmwasserabgang für Truma Combi Heizung. Ø 12 721804 19,95	TRUMA COMBI Kaltwasseranschluss für Boilerzulauf an Truma Combi Heizung. Ø 12 721803 19,95
		Druck-schalter 1 bar Mit Rückschlagventil. Schaltleistung 15 A. Ø 12 620141 20,90	ALDE Boileranschluss Warmwasserabgang mit Rückschlagventil und Entlüftungsschlauch 0,5 m. Ø 12 48253 46,70	ALDE Boileranschluss Kaltwasserzulauf Ø 12 48255 26,95

SPEEDFIT STECKBARES ROHRSYSTEM



Speedfit – Steckbares Rohrsystem für Frischwasserversorgung

Twist and lock

- Einfache und schnelle Installation – keine Querschnittsverengung
- Druckfest bis 7 bar und bis 70°C
- Ohne Werkzeug montierbar, ideal für Selbstverlegung
- Kein zusätzliches Dichtmaterial notwendig, mehrfaches Lösen möglich

<p>Verbinder gerade 1 Stück 12 mm 65367 5,20 15 mm 65368 4,30</p>	<p>Winkelverbinder 90° 2 Stück 12 mm 65363 11,95</p>	<p>T-Verbinder 1 Stück 12 mm 65365 8,10 15 mm 65366 6,-</p>	<p>Rohrendkappe Endstopfen als Rohrabschluss 12 mm 65373 5,40 15 mm 65374 3,50</p>	<p>Sicherungsringe Für sicheren Halt. Pro Stück 12 mm 65389 0,75 15 mm 65390 0,59</p>	<p>Stützhülse 12 mm Bei Verwendung von Kunststoffrohr wird die Verwendung von Stützhülsen empfohlen. Stützhülse einfach 65395 1,- Stützhülse Superseal mit zweiter Dichtung 65396 1,67</p>
<p>ab 14,95 Trinkwasserrohr, Außen-Ø 12 mm 12 mm, Blau, 10 m 653600 14,95 12 mm, Blau, 25 m 653601 36,90 12 mm, Rot, 10 m 653610 14,95 12 mm, Rot, 25 m 653611 73,90 15 mm, Weiß, 2 m Stange 65362 9,95</p>	<p>Klemmen für Rohr 12 mm, 10 Stück 65393 14,60 15 mm, 5 Stück 65391 3,95</p>	<p>Verschlussstopfen für Steckverbinder 12 mm 65375 3,- 15 mm 65376 2,50</p>	<p>Schlauchverbinder auf 10 mm Schlauch. Zur Anbindung an Wasserschlauch 15 mm 65378 4,45</p>		
<p>Rückschlagventil Mit Schraubkappe zum Entlüften. Länge ca. 98 mm. 15 mm 65385 23,90</p>	<p>Absperrhahn beidseitiger Anschluss für 15 mm Rohr. Länge ca. 82 mm. 15 mm 65384 16,50</p>	<p>Pumpenanschluss Verbinder 1/2" Innengewinde. Kupplung auf Überwurfmutter 1/2" IG, passend zum Anschluss von Druckpumpen. 12 mm 65380 9,20</p>	<p>Schraubverbinder 3/8" Innengewinde. Kupplung auf Überwurfmutter 3/8" Innengewinde 12 mm 65379 8,60</p>	<p>Schraubverbinder 3/8" Außengewinde. Kupplung auf Gewindeanschluss 3/8" Außengewinde. Messing. 12 mm 653821 12,90</p>	<p>Schraubverbinder 1/2" Außengewinde. Kupplung auf Gewindeanschluss 1/2" Außengewinde. Messing. 12 mm 65382 8,80</p>

Kugelhähne aus Messing mit Alu-Hebel

① Beispiel Absperr-Kugelhahn ② Beispiel 3-Wege-Kugelhahn

kurzer Alu-Hebel langer Alu-Hebel

beidseitig zöllige Innengewinde zöllige Innengewinde an allen 3 Anschlüssen

① Absperr-Kugelhähne	2 x 1/2" Innengewinde, kurzer Hebel	651003	651003L	7,95
	2 x 3/8" Innengewinde, kurzer Hebel	651004		7,20
	2 x 3/4" Innengewinde, langer Hebel	651007		10,50
	2 x 1 1/4" Innengewinde, langer Hebel	651008	651008L	19,50
② 3-Wege-Kugelhähne	3 x 1/2" Innengewinde, kurzer Hebel	651000	651000L	22,50
	3 x 3/8" Innengewinde, kurzer Hebel	651002	651002L	21,30
	3 x 1/2" Innengewinde, langer Hebel	651001	651001L	21,95

Einschraubflansche aus Kunststoff für Kugelhähne

Flansche mit 90° von Außengewinde auf Schlauch

Gewinde	auf Schlauch	1 Stk.		
3/8"	10 mm	1 Stk.	64314	1,50
3/8"	19 mm	1 Stk.	64323	4,30
1/2"	19 mm	1 Stk.	65151	5,60
3/4"	25 mm	1 Stk.	65156	6,50
1"	30 mm	1 Stk.	65018	5,20
1 1/4"	40 mm	1 Stk.	64331	5,95
1 1/2"	40 mm	1 Stk.	65231	12,60

Beispiel Flansch 90°

Gerade Flansche von Außengewinde auf Schlauch

Gewinde	auf Schlauch	2 Stk.		
3/8"	10 mm	2 Stk.	65024	9,10
3/8"	12 mm	1 Stk.	E11092*	2,95
3/8"	10 mm	1 Stk.	64313	1,30
1/2"	10 mm	1 Stk.	E10534	1,40
1/2"	12 mm	1 Stk.	E11093*	2,90
1/2"	19 mm	1 Stk.	65150	4,25
3/4"	19 mm	1 Stk.	64322	4,25
3/4"	25 mm	1 Stk.	65155	4,80
1"	30 mm	1 Stk.	65018	5,20
1 1/4"	40 mm	1 Stk.	65230	8,90

Beispiel Flansch gerade

* Flansch aus Messing


NEW
2023



Verschraubungen und Zubehör

Tankverschraubungen zur Wasserentnahme aus Tank und Kanister, für 10/12 mm Wasserschlauch.


- | | | |
|--|-----------------|-------|
| ① 90°, beidseitige Tülle | 65028
65028L | 5,30 |
| ② 90°, beidseitige Tülle, MINI | 62095 | 4,20 |
| ③ 90°, einseitige Tülle | 620950 | 3,90 |
| ④ gerade, beidseitige Tülle | 62079 | 3,50 |
| ⑤ gerade, einseitige Tülle | 64321 | 3,40 |
| ⑥ Schnellkupplung zum Trennen/Absperren von der Wasserleitung, Ø 10 mm. | 65027 | 16,20 |
| ⑦ Bodendurchführung Ø von 8-25 mm beliebig aufzubohren, für Bodenstärken von 23-45 mm. | 65010
65010L | 4,50 |
| ⑧ Bodendurchführung Ø ca. 12 mm, L 55 mm, Ø zum Durchführen bis ca. 8 mm. | 65119 | 0,99 |



Entleerungshähne für 10 mm Schlauch


Ablassventile können zwischen die Wasserleitung oder an deren Ende zur Entleerung eingebaut werden. Damit ist eine vollständige Entleerung der Schlauchleitungen möglich, was z.B. bei Frost die Gefahr des Einfrierens und Platzens des Wasserschlauches weitgehend verhindert.

- | | | |
|---|-------|-------|
| ① Durchgangsventil Kunststoff | 65042 | 11,10 |
| ② Durchgangsventil Kunststoff einfach | E155 | 10,50 |
| ③ Durchgangsventil Kunststoff, 2 Eingänge, mit Kipphebel. | 65043 | 22,50 |
| ④ Endablassventil Kunststoff, 1 Eingang, mit Kipphebel. | 65044 | 17,40 |



Wasser-Absperrhähne

- | | | |
|--|-----------------|-------|
| ① Messing Kugelhahn für 10 mm Schlauch, zum Absperren einer Druckwasseranlage. | 65041
65041L | 15,50 |
| Messing Kugelhahn für 19 mm Schlauch. | 65143 | 22,95 |
| ② Messing Kugelhahn beidseitig 1/2" Außengewinde, druckfest bis 10 bar. | 65100 | 3,30 |
| ③ Kugelhahn 1/2", Kunststoff, schwarz mit beidseitigem Rohr-Innengewinde. | 65147 | 16,20 |
| ④ Absperrhahn 10 mm für drucklose Wasseranlagen. | 65040 | 6,- |
| ⑤ Kugelhahn 3/8", Kunststoff, grau, mit beidseitigem Rohr-Innengewinde. | 65146 | 7,85 |
| Übergangsverbinder auf 10 mm Schlauch. | | |
| ⑥ 3/8" Außengewinde, 2 Stück, passend für 65146. | 65024
65024L | 9,10 |
| ⑦ 1/2" Außengewinde, 2 Stück, passend für 65147. | 65025
65025L | 7,95 |



Systemverbinder X-Fix 10 mm

Strömungsgerechte Wasserführung, Schlauch außen: Ø 13-17 mm, innen immer Ø 10 mm. Wasserverteiler flexibel einsetzbar durch Verdrehen der Anschlüsse. Inkl. Mutter – keine Schelle notwendig. Mit Bohrung für Schraube zur sicheren Befestigung.

- | | | |
|----------------------------|-------|-------|
| ① Bogen 90° | 61240 | 3,90 |
| ② T – Stück | 61241 | 4,10 |
| ③ Y – Stück | 61242 | 4,70 |
| ④ Verbindungsstück | 61243 | 3,95 |
| ⑤ Adapter 3/8" auf X – Fix | 61244 | 3,90 |
| ⑤ Adapter 1/2" auf X – Fix | 61245 | 3,90 |
| ⑥ Verteiler 3 Abgänge | 61246 | 10,90 |
| Verteiler 4 Abgänge | 61247 | 12,90 |
| Verteiler 5 Abgänge | 61248 | 16,90 |
| ⑦ Montageschlüssel X-Fix | 61249 | 5,90 |



Magnetventil 12 Volt

Elektrisch geschaltetes Absperrventil stromlos geschlossen. Mit Innengewinde 1/4", inkl. 2 Anschlussstüben für 10 mm Schlauch. Sichere Befestigung an 2 Gewindelöchern an der Unterseite. 12 V, max. 1 A, H/B/T: ca. 61/32/58 mm, 224 g.

65000 41,30

Messing-Adapterstücke und Verteiler



- | | | |
|---|--------|-------|
| ① Verteilerblock 4-fach, seitliche Zuläufe 3/4" IG und AG, 4 x Ablauf 1/2" AG | 65039 | 16,50 |
| ② Tülle 90° mit Überwurfmutter 1/2" x 10 mm | 65046 | 7,40 |
| ③ Tülle mit Außengewinde 3/8" x 12 mm | E11092 | 2,95 |
| ④ Tülle mit Außengewinde 1/2" x 12 mm | E11093 | 2,90 |
| ⑤ Tülle mit Innengewinde 1/2" x 10 mm | 65045 | 2,35 |
| ⑥ Adapter 1/2" auf 1/2" | 65071 | 2,35 |
| ⑦ Adapter 1/2" auf 3/8" | 65072 | 8,70 |
| ⑧ Adapter 1/2" auf 1/4" | 65073 | 15,95 |



NEW
2023

FRISCHWASSERZUBEHÖR FÜR SCHLAUCHSYSTEME 10 UND 12 MM




Metall-Schlauchschele
für 10 mm Schlauch, verzinkt,
Klemmbereich 10–16 mm
5 Stück **650050** 3,65
100 Stk. **65005** **82,50**
65005L



Edelstahl-Schlauchschele
für 10 mm Schlauch,
Klemmbereich 10–16 mm
5 Stück **650010** 16,20
100 Stk. **65001** **204,-**
65001L

Extra flexibler Trinkwasserschlauch 10 mm



Flexibler, abriebfester Frischwasserschlauch.
Temperaturbeständig:
Weiß/Blau bis +20°C, kurzfristig bis 70°C;
Weiß/Rot bis +60°C, kurzfristig bis 100°C.
Innen-Ø 10 mm, Außen-Ø 16 mm.

Farbe Weiß/Blau
für Kaltwasser, 5 m Rolle **6500420** GP*4,98/ 1 m **24,90**
für Kaltwasser, 10 m Rolle **6500421** GP*4,49/ 1 m **44,90**
für Kaltwasser, 50 m Rolle **650002** GP*3,45/ 1 m **172,50**

Farbe Weiß/Rot
für Warmwasser, 5 m Rolle **6500430** GP*5,50/ 1 m **27,50**
für Warmwasser, 10 m Rolle **6500431** GP*4,99/ 1 m **49,90**
für Warmwasser, 50 m Rolle **650003** GP*3,91/ 1 m **195,60**

PROFI TIPP

FÜR TRINKWASSER



Schlauchclip
Befestigungsschele für 10 mm
Schlauch, Klemmbereich 15–16 mm.
5 Stück **651570** 2,90
651570L

für 12 mm Schlauch,
Klemmbereich 17–18 mm.
5 Stück **651590** 3,25
651590L



Kunststoff-Schlauchschele
Quick-Clip für 10 mm Schlauch,
Klemmbereich 15–17 mm.
5 Stück **650070** 3,50
65007L

für 12 mm Schlauch,
Klemmbereich 17–19 mm.
5 Stück **650060** 4,95
650060L

Entspricht der
Trinkwasserverordnung



FÜR TRINKWASSER

NEW 2023

schraubbar & selbstklebend



Schlauchclip
Befestigungsschele für 10 mm
Schlauch, Klemmbereich 14–16 mm.
1 Stück **65332** 2,20

NEW 2023



Schlauchhalter
Befestigungshalter für
parallel verlegte Schläuche 10 mm,
H30 x B40 x T30 mm.
1 Stück **65154** 2,40

Trinkwasserschlauch mit Gewebeeinlage

Dank Gewebe für Druckwasseranlagen geeignet. Erfüllt die neueste
Trinkwasserverordnung. Für Kalt- und Warmwasser.
10 und 12 mm Innen-Ø, 15 und 18 mm Außen-Ø.

10x15 mm Farbe Blau für Kalt-/Warmw., 5 m GP*2,40/1 m **650046** 12,-
10x15 mm Farbe Blau für Kalt-/Warmw., 50 m GP*1,98/1 m **650049** 99,-
12x18 mm Farbe Blau für Kalt-/Warmw., 5 m GP*4,18/1 m **6500440** 20,90
12x18 mm Farbe Blau für Kalt-/Warmw., 50 m GP*4,19/1 m **6500441** 41,90



Anschraublasche

Schlauchführung
90° für Schlauch bis Außen-Ø
16 mm, bildet einen engen Radius
ohne Knickgefahr. Auch zur
Befestigung. Mit Anschraublasche.
650190 2,70



Federband-Schlauchschele
für 10 mm Schlauch, vorgespannt,
Klemmbereich **15,7–16,5 mm**.
5 Stk. **65049** 5,60

Trinkwasser-Verteilung

- Optimierter Wasserfluss durch abgestimmte Teile
- Erfüllt alle Normen, getestet und zertifiziert
- Schnelle Montage mit Federbandschlauchschele
- Perfekt mit dem extra flexiblen Wasserschlauch (650042 + 650043)

PREMIUM PRODUKT

FÜR TRINKWASSER

Gerader Verbinder
für 10 mm Schlauch.
2 Stück **64330** 2,30

Y-Verbinder
für 10 mm Schlauch.
2 Stück **64312** 3,60

90° Verbinder
für 10 mm Schlauch.
2 Stück **64308** 2,50

T-Verbinder
für 10 mm Schlauch.
2 Stück **64309** 2,95

Wasserverteiler 4 Abgänge
für 10 mm Schlauch, mit 6 Gewinde-
bohrungen 3/8" inkl. 5 x gerader
Anschluss und 1 x Verschlussstopfen.
Mit Montagebohrungen.
65026 50,90

Anschlüsse für Wasserverteiler
für 10 mm Schlauch.
Stopfen 3/8" **E10084** 1,30
Anschluss gerade **64313** 1,30
Anschluss 90° **64314** 1,50

Wasserverteiler 4 Abgänge
wie 65026, jedoch ohne
Anschlussstüben und Stopfen.
65118 31,90

Schlauchverbinder 10 mm und 12 mm

G-Verbinder 2 Stück
10 mm **650230** 7,95
65023
12 mm **65035** 5,90
65035L

Y-Verbinder 2 Stück
10 mm **650200** 4,60
65020
12 mm **65036** 5,25
65036L

T-Verbinder 2 Stück
10 mm **650220** 3,60
65022
12 mm **65037** 5,10
65037L

90°-Verbinder 2 Stück
10 mm **650210** 4,70
65021
12 mm **65038** 4,90
65038L

Schlauchanschlüsse und Verbinder 19 mm und 25 mm



Flansch gerade

Tankanschlussverschraubung für Abwasserschläuche 19 mm.

19 mm Schlauch **65150** 4,25

65150L

25 mm Schlauch **65155** 4,80

65155L



Flansch 90°

Tankanschlussverschraubung für Abwasserschläuche.

19 mm Schlauch **65151** 5,60

65151L

25 mm Schlauch **65156** 6,50

65156L




Y-Verbinder

19 mm, 2 Stück

651200 12,20

65120



L-Verbinder

19 mm, 2 Stück **651210** 9,40

65121

25 mm, 2 Stück **65125** 7,35

65125L



T-Verbinder

19 mm, 2 Stück **651220** 8,15

65122

25 mm, 2 Stück **65124** 6,60

65124L




G-Verbinder

19 mm, 2 Stück **651230** 7,30

65123

25 mm, 2 Stück **65127** 12,50

65127L



Geruchsverschluss

Keine unangenehmen Gerüche mehr aus dem Abwassertassentank. Der Schlauch wird eingeklickt. Passend für 19 mm und 25 mm.

Ohne Schlauch **65239** 13,90

ab **10,40**



Montage zwischen Schlauch und Wassertank.

19 mm Schlauch **65110** 10,40

65110L

25 mm Schlauch **65111** 12,95

65111L

Schnellanschlüsse als Tankverschraubung



Gerader Steckflansch

Tankanschlussverschraubung mit Außengewinde. Wird von außen in den Tank gesteckt und verklemt.

1/2" AG **65399** 9,50

3/4" AG **653991** 9,99



Stufenbohrer

Zum Bohren von Löchern in Wassertanks, z.B. zur Flanschmontage. Geeignet für 65399 oder 653991.

65398 65,50



Tankanschlussflansche

Anschlüsse gerade

Mit Kontermutter und Dichtung.

Gew. Gew.länge Tülle

3/4" 23 mm 19 mm **64322** 4,25

3/4" 23 mm 25 mm **64325** 4,80

1 1/4" 39 mm 40 mm **64329** 4,80

Anschlüsse 90°

Mit Kontermutter und Dichtung.

Gew. Gew.länge Tülle

3/4" 23 mm 19 mm **64323** 4,30

3/4" 23 mm 25 mm **64326** 4,90

1 1/4" 39 mm 40 mm **64331** 5,95

Schläuche und Schellen 19 mm und 25 mm



Spiralschlauch

Abflussschlauch für Spülbecken und Duschen. Flexibel, max. Rollenlänge 30 m.

19 mm (3/4"), 10 m **651005** 22,95

19 mm (3/4"), 30 m **651006** 66,90

25 mm (1"), 10 m **651010** 26,90

25 mm (1"), 30 m **651011** 80,90



Metall-Schlauchschellen

Universalschlauchschellen. 2 Stück. Klemmbereich

16-25 mm **651050** 4,75

65105

25-30 mm **651060** 5,95

65106



Spezialschlauchschellen für Spiralschläuche

Besonders schonend zum Schlauch, da keine scharfen Kanten. 5 Stück.

19 mm (3/4") **651070** 4,60

65107

25 mm (1") **651080** 6,20

65108



Befestigungsschellen

für 19 mm Spiralschlauch

Klemmbereich ca. 25 mm.

5 Stück **65157** 7,50

65157L

Absperrhähne und Bajonettverbinder für 19 mm Schlauch



Messing Kugelhahn

Mit Schlauchanschlüssen 19 mm.

19 mm (3/4") **65143** 22,95



Kunststoffhahn

Absperrventil mit 2 Außengewinden.

65140 19,50

Anschlussflansch

Mit 19 mm Schlauchanschluss für 65140.

2 Stück **651410** 19,95

651410L



Bajonettverbinder

Zur schnellen Verbindung von 2 Schläuchen. Je 1 Stück. Mit 19 mm Schlauchanschluss oder 3/4" Gewinde, (auch kombinierbar).

Mit 3/4" Gewinde **65409** 7,95

Für Schlauch **65410** 7,95

Tip: Zur Abdichtung immer Teflonband oder Hanf verwenden.

Blaue Nummern = Händlerinfo für lose Waren in Verpackungseinheiten

ABWASSERINSTALLATION MIT ROHRSYSTEM 28 MM

Steckbares Abwasserrohrsystem 28 mm

 <p>Abwasserrohr Rohr Ø 28 mm 1 m 65160 5,95 2 m 65161 9,95</p>	 <p>Winkel 90° 65163 4,60</p>	 <p>Winkel 45° 65172 4,95</p>	 <p>Verbinder gerade um 2 Rohre zu verbinden 65173 3,70</p>	 <p>Keine Verklebung, stabil: 1,5 mm, schlag- und stoßunempfindlich, temperaturbeständig von -40° bis +80°.</p> <p>Beispiel</p>	
 <p>T-Stück 65162 5,40</p>	 <p>Y-Stück 65171 5,20</p>	 <p>Übergangsstück Adapter von Rohr auf 3/4" Abwasserschlauch 65164 2,10</p>	 <p>Rohrschelle 5 Stück 651651 10,90</p>		
 <p>Geruchsverschluss mit Reinigungsöffnung 65170 12,50</p>	<p>Ø 33/39 mm</p>  <p>Wasserablauf mit Geruchsverschluss und Stöpsel. 2 Abgänge. Ø 33 65167 21,95 Ø 39 65195 24,80</p>	<p>Ø 33 mm</p>  <p>Wasserablauf gerade, ohne Geruchsverschluss, mit Stöpsel Ø 33 65169 19,20</p>	<p>Ø 33/39 mm</p>  <p>Wasserablauf 90° ohne Geruchsverschluss mit Stöpsel Ø 33 65168 18,90 Ø 39 65095 18,30</p>		
 <p>Übergangsstücke ① Ø 20 mm 65191 1,75 ② für Duschwanne 65192 2,95</p>	 <p>Reduzierstück für Abwasserrohr 65190 2,60</p>	<p>Ø 33/39 mm</p>  <p>Wasserabfluss mit Geruchsverschluss. Mit 1 Abgang. Ø 33 65193 19,95 Ø 39 65196 17,60</p>	<p>Ø 39 mm</p>  <p>Wasserabfluss mit Restesieb und Geruchsverschluss. Mit 2 Abgängen. Ø 39 65194 22,40</p>		 <p>Dichtring Dichtung für Abwassertank 65166 2,90</p>

Abwasserrohrsystem 28 mm mit Gummidichtungen

 <p>Rohr 28 x 1,5 mm Länge 100 cm 65128 3,70</p>	 <p>Verbindungs- und Reduziermuffe für Rohr 28 mm, mit Dichtungen 65130 7,30</p>	 <p>Winkel 90° für Rohr 28 mm, mit Dichtungen 65131 5,80</p>	 <p>Winkel 45° für Rohr 28 mm, mit Dichtungen 65132 5,35</p>	 <p>T-Stück 90° für Rohr 28 mm, mit Dichtungen 65133 10,20</p>	 <p>T-Stück 45° für Rohr 28 mm, mit Dichtungen 65134 8,70</p>
 <p>Rückschlagklappe für Rohr 28 mm, mit Dichtungen 65135 8,40</p>	 <p>Rohr-Reduzierung 28 mm Rohr auf 19 mm 65136 2,75 28 mm Rohr auf 25 mm 65137 2,60</p>	 <p>Übergang Schlauch 28 mm Rohr auf Schlauch 65138 4,20</p>	 <p>Rohrschellen für 28 mm Rohr 65149 0,90</p>	 <p>Gleitmittel und Ersatzdichtung zum leichten Einsetzen von Rohr in Muffen. 150 ml Tube 65198 8,40</p>	 <p>Ersatzdichtung ohne Abbildung. Als Ersatzteil für Winkel, Muffen oder T-Stücke 65142 2,88</p>

Steckbares Rohrsystem für Abwassertankentleerung

- Dichtung erfolgt über Doppel-O-Ring-System. Kein Kleben notwendig.
- Kombinierbar mit Kugelhahnventilen 12V/10A.
- Rohrdurchmesser: 40 mm.
- Materialrohre und Verbinder: PVC / EPDM.



Kugelhahnventil

Ventilkörper mit Hochleistungsantrieb und 2 x 500 mm Rohr, sowie 1 x Bogen 90°. Inkl. 4-poligem Schalter.
65159 144,-

Lichter Durchfluss
530
mm²

50 cm Rohr




Kugelhahnventil

Ventil mit Hochleistungsantrieb inkl. 4-poligem Schalter. Einseitiger Flansch zur Verschraubung im Tank und 90° Abgang Ø 40 mm.
Mit 1" Flansch **E4806 137,40**
Mit 1¼" Flansch **65185 149,-**

Lichter Durchfluss
490
mm²

NEW
2023



Kugelhahnventil mit Tankplatte

Ventilkörper mit 2 Edelstahlplatten und Dichtungen. Anschluss an Rohr. 12 V, ohne Schalter.
65104 169,-

Lichter Durchfluss
530
mm²



Kugelhahn

Ventilkörper mit Hochleistungsantrieb und beidseitiger Rohraufnahme. 12 V, 0,8 m Kabel. Ohne Schalter
65088 129,95

Lichter Durchfluss
530
mm²



Kugelhahn beheizt

Ventilkörper mit Hochleistungsantrieb und beidseitiger Rohraufnahme. 12 V, 0,8 m Kabel. Ohne Schalter
E0096 199,50

Lichter Durchfluss
530
mm²



Kugelhahn XL

Ventilkörper mit Hochleistungsantrieb und beidseitiger Rohraufnahme. 12 V, 0,8 m Kabel. Ohne Schalter
65248 159,-

Lichter Durchfluss
855
mm²



Kugelhahn

Ventilkörper mit Hochleistungsantrieb und beidseitigen Innengewinde 1¼". 12 V, 0,8 m Kabel. Ohne Schalter
E11081 145,-

Lichter Durchfluss
490
mm²



Schalter

12 V, max. 10A
4-Polig
650001 5,50

NEW
2023



Steckrohr Ø 40 mm

beidseitig mit O-Ring.
Länge: 55 mm **65260 4,80**
Länge: 70 mm **65268 5,-**
Länge: 125 mm **65413 6,25**
Länge: 500 mm **65112 7,60**



Gerader Verbinder

L58 x B49 mm
65114 3,90



T-Verbinder

L99 x B70 mm
65178 6,45



Rohrflansche 1¼" AG

mit 40 mm Rohrmuffe
65249 5,20



Winkelverbinder 90°

L71 x B49 mm
65115 5,75



Befestigungsschelle

für 40 mm Rohr
53130 1,50



Flex-Verbinder

L89 x B58 mm, Innen-Ø ca. 40 mm, mit Edelstahlschellen.
65253 11,-

NEW
2023



Absperrkugelhahn

beidseitig 1¼" IG.
651008 19,50

NEW
2023



Rohrflansche 1¼" AG

mit 40 mm Rohrstutzen
65117 5,75



Winkelverbinder 45°

L90 x B50 mm
65116 6,65

Hebeanlage für Dusch- und Abwasser

Die Anlage nimmt Abwasser auf und pumpt es automatisch in einen höher liegenden Abwassertank. Sobald Wasser hineinläuft, beginnt die Pumpe dank eines Niveauschalters automatisch abzupumpen. Eine Rückflusssperre verhindert das Zurückfließen des Wassers. Zwei Schmutzsiebe schützen die Pumpe vor starken Verunreinigungen. Der Sammelbehälter fasst max. 4 Liter. Er besteht aus Kunststoff mit einem dicht schließenden, zur Reinigung zu öffnenden Klarsichtdeckel. Das Gehäuse bietet die Möglichkeit 2 Eingänge (19/25mm und 30/40mm) für verschiedene Zulaufschläuche; für den Ausgang ist ein Entnahmestutzen mit 19/25 mm vorgesehen. Ein Entlüftungsanschluss und eine Kabeldurchführung sind ebenfalls vorhanden.

Technische Daten:

Stromversorgung 12V (10-16V), Stromaufnahme max.: 2,5 A, Förderleistung max. 45 l/min, Außen-Maße: 334 x 215 x 112 mm, Gewicht: 1,2 kg, Zuläufe: 19mm, 19/25mm, 30/40mm, Ablauf: 19/25 mm, max. Höhenunterschied: +1,5 m.

Hebeanlage 62988 99,80



99,80

NEW
2023

ABWASSER- UND FÄKALTANKENTSORGUNG

ØAußen
ca. 30 mm

19,99



Abwasserschlauch 300 cm

Zum Anschluss an Ablassrohre. Der Schlauch selbst ist biege- und ausziehbar von 100-300 cm. Aussen-Ø ca. 45 mm. PVC/PP/TPR

61189

19,99

Ø-Innen ca.
30 mm



knick- und
dehnbar


Rohr-
adapter

Abwasser- schlauch-Set 100 cm

Zum universellen Anschluss an Ablassrohre. Inkl. Stufenadapter für Rohr-Ø von 18-51 mm. Der Schlauch selbst ist biege- und ausziehbar von 49-109 cm. Aussen-Ø ca. 45 mm. PVC/PP/TPR

65237

26,60



Abwasser-Ablauf-Sets für Grauwassertank

Entleerungssysteme mit flexibler Welle zur Betätigung des Kugelhahns. Der Hahn hat ein 1/4" Innengewinde zur Montage am Tank. Am Bedienhebel der Welle ist eine Befestigungscheibe mit Ø 60 mm und 2 Löchern. Außen-Ø Auslaufrohr = 40 mm.

Die Rohrverbindungen sind verdrehbar und haben O-Dichtringe.

Entleerungssystem mit senkrechtem Rohr 120 mm

65204

130,50

Entleerungssystem mit 90° abgewinkeltem und dann waagrechtem Auslaufrohr

65199

138,90



3" US System – Abwassersystem Valterra mit Ø 3"/73 mm

- Perfektes System für Abwasser- bzw. Toilettentank
- Der Anschlusschlauch an die Entsorgungsstation vom Schiebersystem bis zur Schlauchbox, alles passt zusammen.

① Anschlussplatte Tank/Schieber	65269	22,70
② Abwasserschieber 3" US	66204	52,80
③ 90°-Bogen mit drehbarem Flansch für Schieber und Bajonettanschluss	65267	32,50
Flachanschlussgewinde		
④ Innengewinde	65276	10,70
⑤ Außengewinde	65277	10,20
Anschlussstück für Schlauch		
⑥ Innengewinde	65262	12,60
⑦ Rohr mit Außengewinde L 76 mm	65270	11,50
Bajonettanschluss für Flexschlauch		
⑧ gerade	65265	12,40
⑨ 45°	65266	12,60
⑩ Flexschlauch 3" US bis 2,6 m ausziehbar	65274	35,50
⑪ Verschlussdeckel mit Bajonettverschluss	66206	8,30

Anstelle des Schlauchs auch passend HT-Rohr 70 mm

Adapter 3" von US → Europa

Für Abwasserschieber von Vecam, FAP, Zadi und Fiamma. Zur Verwendung des 3" US-Systems an Fahrzeugen mit Europa-System, u. a. Knaus, Eifelland und Weinsberg. **65287 12,80**

Anschlussadapter ab Modell 2001

⑭ von 3" Europa auf 3" US, z.B. für Knaus/Eifelland/Weinsberg. **65287 12,80**

⑮ von 40 mm auf 3" US, z.B. für Adria/Bürstner/Flair/Heku/Laika. **65289 19,95**

⑯ von 1 1/2" US (38 mm) auf 3" US, z.B. für CI/Elnagh/Wingam. **65290 12,20**



US-System / Europa-System

Die europäische Norm für Reisefahrzeuge ist 3"/76 mm (Europa-System). Alle Entsorgungsstationen müssen dem entsprechen. Das US-System kann auf das Europa-System adaptiert werden. Auch für weitere Systeme bieten wir passende Adapter an.

Abwassertankentleerung für alle Tanks

Entleerungs-garnitur mit Bajonett

für schnelles An- und Abkuppeln eines 19 mm (3/4") Schlauchs. Tankverschraubung mit Dichtung und Mutter.

1 Stück **65257** **41,10**



Einfacher Entleerungshahn

3/4" Gewinde mit Mutter und Dichtung zum Einschrauben an beliebiger Stelle im Tank.

1 Stück **65255** **9,45**
65255L



Flacher Montageflansch mit Gewinde



90° Schlauchstutzen

Ablasshahn

zum direkten Einbau im Tank.

Hahn Midi 3/4" Gewinde, Schlauchstutzen 25 mm (z.B. für Schlauch 65101)
1 Stück **651441** **15,70**


Hahn Maxi 1" Gewinde, Schlauchstutzen 30 mm (z.B. für Schlauch 65201)
1 Stück **651442** **22,90**



Abwasser-schieber 1,5"

Schieber 1,5" (38 mm) zur schnellen Entleerung. Auch für Fäkal tanks geeignet.

Anschlussflansch **65258** **9,95**
Abwasserschieber **65254** **54,70**
65254L



Ablassschlauch und Flansche

Einschraubflansch mit 1" Gewinde
Flansch 90° **650181** **8,70**
Flansch gerade **65018** **5,20**
Spiralschlauch 30 mm
Ohne Abbildung, lfm. **65201** **5,10**

3" Europa System – Abwassersystem mit 3" / 76 mm

Flexschlauch 300 cm

Mehrschicht-vinylmaterial, verstärkt mit gehärtetem Draht. Glatte Innenwände. Bis 260 cm ausziehbar.

Standard Ausführung **65280** **19,30**
Extrastarke Ausführung **65281** **36,30**



Ablassschieber

ohne Pass-Stücke **62675** **44,40**



Ablassschieber mit Deckel

mit Pass-Stücken, Außengewinde (65186) und Bajonett (62682) **65180** **41,20**



Anschlussplatte zur Montage
651880 **11,30**



Bajonettdeckel
65182 **7,40**



Schlauch-adapter

gerade mit Bajonett **65184** **9,40**



Schlauch-adapter

mit Innengewinde **65187** **7,70**



Pass-Stück

Bajonettanschluss **62682** **7,40**



Pass-Stück

Außengewinde **65186** **8,95**



Pass-Stück

Innengewinde **62680** **8,30**



Schlauch-adapter

45° mit Bajonett **62678** **9,30**

Elektroset für Abwasserschieber Auto Drain

Entleert komfortabel und sauber. Erhöht die Lebensdauer des Schieber. Ermöglicht eine Montage des Ventils an schwer zugänglichen Stellen. Lieferumfang: Motor, Schalter, Befestigung, Anschlusskabel. Ohne Abwasserschieber.



Techn. Daten Auto Drain **1,5" / 3"**
Schalter: H 40 x B 80 / B 100 x T 50 mm
Antrieb: H 80 x B 100 / B 140 x T 130 mm
Öffn./Schließdauer 3 Sek./7 Sek.
12 V DC, 0,15 A / 0,2 A

1,5" Valterra **65241** **264,50**
3" Valterra, FAP, Bristol **65242** **264,50**
3" Vecam **65244** **264,50**



Schlauchboxen für Flexschläuche
① **Schlauchbox** Innenmaß: L 66 cm, Ø 11 cm **65273** **71,80**
② **Schlauchbox** für 3m Flexschlauch. Kunststoff weiß, L 530 mm, Ø 12,7 cm **65275** **37,50**

Edelstahlwaschbecken oval



40,95

Oval S hochglänzend
 Außenmaße 340 × 270 mm
 Einbaumaße 280 × 210 mm
 Tiefe 120 mm
 Passender Ablauf Typ A, F
64032 40,95

CARBEST
 INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE



ab **49,95**

Oval M hochglänzend poliert
 Außenmaße 432 × 305 mm
 Einbaumaße 375 × 245 mm
 Tiefe 130 mm
 Passender Ablauf Typ A, F
64033 49,95

Oval L hochglänzend
 Außenmaße 510 × 390 mm
 Einbaumaße 450 × 330 mm
 Tiefe 161 mm
705010 149,95

Edelstahlwaschbecken rund

CARBEST
 INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

38,95



Rund S hochglänzend
 Außenmaße Ø 265 mm
 Einbaumaße Ø 225 mm
 Tiefe 120 mm
 Passender Ablauf Typ E
64031 38,95



Rund Mini hochglänzend
 Außenmaße Ø 290 mm
 Einbaumaße Ø 260 mm
 Tiefe 130 mm, Gewicht 0,6 kg
 Passender Ablauf Typ E
705095 69,95



79,95

Rund Maxi hochglänzend
 Außenmaße Ø 330 mm
 Einbaumaße Ø 300 mm
 Tiefe 140 mm, Gewicht 0,8 kg
 Passender Ablauf Typ E
705096 79,95



Rund poliert glänzend
 Außenmaße Ø 295 mm
 Einbaumaße Ø 260 mm
 Tiefe 120 mm
64022 83,95

Außenmaße Ø 335 mm
 Einbaumaße Ø 300 mm
 Tiefe 150 mm
64023 88,95

109,-



Rund mattiert
 Außenmaße Ø 325 mm
 Einbaumaße Ø 300 mm
 Tiefe 120 mm
 Passender Ablauf Typ A
64009 109,-

Kunststoffwaschbecken oval



Oval silber
 Maße (L × B) 450 × 335 mm
 Tiefe 145 mm
 Passender Ablauf Typ A, B, C, F
640291 66,95



Oval Mini
 Außenmaße (L × B) 450 × 275 mm
 Einbaumaße (L × B) 380 × 210 mm
 Tiefe 150 mm
 Material Polystyrol
 Passender Ablauf Typ A, B, C, F
Weiß 64118 43,95
Silber 64029 58,95

2 Farben zur Auswahl



51,50

Oval Maxi weiß glänzend
 Außenmaße (L × B) 500 × 340 mm
 Einbaumaße (L × B) 460 × 280 mm
 Tiefe 140 mm
 Material Polystyrol
 Passender Ablauf Typ A, B, C, F
64025 51,50

Abläufe finden Sie auf Seite 786

Kunststoffwaschbecken rund



Rund Mini weiß
 Außenmaße Ø 290 mm
 Einbaumaße Ø 230 mm
 Tiefe 120 mm
 Material Polystyrol
 Passender Ablauf Typ A, B, C, F
64020 41,95



53,50

Rund weiß
 Außenmaße Ø 360 mm
 Einbaumaße Ø 300 mm
 Tiefe 140 mm
 Material Polystyrol
 Passender Ablauf Typ A, B, C, F
64008 53,50



Leichte Waschbecken aus Kunststoff



Schickes Designwaschbecken, weiß aus hochwertigem, schlagfestem Polystyrol. Die Gesamtlänge von ca. 900 mm bietet auf der komfortablen Ablagebreite von 270 mm ein Becken mit 130 mm Tiefe und 340 mm Breite. Passender Ablauf Typ A, B, C, F

64030 53,95



57,95

Eckwaschbecken in weiß mit Ablage für Seife. Mit Waschbecken für rechts oder links. Maße 840 x 375 mm, Tiefe der Ablage 170 mm, Höhe 150 mm, Material Polystyrol, Ablauf Typ A, B, C, F
Becken rechts (Ablage links) 64005 57,95
Becken links (Ablage rechts) 64006 57,95

Waschbecken rechts oder links!

Eckwaschbecken Mini weiß, Maße 345 x 345 mm, Höhe 116 mm, Material Polystyrol, Ablauf Typ A, B, C, F
 64004 38,95



Waschbecken Mini weiß, Maße 350 x 280 mm, Beckentiefe 120 mm, Material Polystyrol, Ablauf Typ B
 64000 63,95



Eckwaschbecken Mini Oval, weiß Maße 345 x 345 mm Material Polystyrol Ablauf Typ B
 64026 58,50



Waschbecken weiß mit 2 Ablagen, Maße 650x340 mm, Beckentiefe 140 mm, Material Polystyrol, Ablauf Typ A, B, C, F
 63301 49,95



Eckwaschbecken weiß, klein Material ABS, Ablauf Typ A, B, C, F Maße 415 x 350 mm, Höhe 60 mm
 64017 41,50




2 Größen zur Auswahl

Waschbecken weiß, seitlich kürzbar. Maße 895 x 315 mm, Beckentiefe 130 mm, Material ABS, Ablauf Typ A, B, C, F
 64002 79,95



REIMO TOP-PREIS ab 49,95

Eckwaschbecken mit zwei eingearbeiteten Ablagen, Material PST. Außenmaße ca. B 418 x T 490 mm, Passender Ablauf Typ A, B, C, F, Farbe weiß
 63302 49,95



Waschbecken weiß, Montage in Waschtischplatte. Maße 480 x 320 mm Beckentiefe 100 mm, Material ABS, Ablauf Typ A, B, C, F
 64011 54,95



Komplett Set - Eckwaschbecken mit zwei eingearbeiteten Ablagen inklusive Unterschrank mit Tür für Badezimmerutensilien. Material PST. Außenmaße ca. B 418 x T 418 x H 510 mm, Passender Ablauf Typ A, B, C, F, Farbe weiß
 63303 182,-



Waschbecken weiß Montage in Waschtischplatte Maße: 500 x 330 mm Beckentiefe 110 mm Material ABS Ablauf Typ A, B, C, F
 64001 52,95



Abläufe finden Sie auf Seite 789

Design-Waschbecken im edlen Look.

MIT 12V LED BELEUCHTUNG

- Moderne Form aus weißem Kunststoff
- Als Aufsatzbecken oder zum Unterkleben
- Klebbar mit gängigen PU-Klebern
- Passender Ablauf: Typ F



<p>① Quadratisch mit LED-Beleuchtung B x T x H: 290 x 290 x 135 mm Mit stylischer 12 Volt Akzentbeleuchtung. 640531 93,95</p>	<p>② Quadratisch B x T x H: 330 x 330 x 135 mm 64052 88,95 B x T x H: 290 x 290 x 135 mm 64053 75,95</p>	<p>③ Rechteckig B x T x H: 400 x 300 x 135 mm 64054 86,95 B x T x H: 350 x 260 x 135 mm 64055 79,95</p>	<p>④ Halboval B x T x H: 400 x 300 x 135 mm 64050 87,95 B x T x H: 350 x 260 x 135 mm 64051 78,95</p>	<p>⑤ Oval B x T x H: 350 x 256 x 135 mm 64056 79,95 B x T x H: 400 x 290 x 135 mm 64057 93,95</p>	<p>⑥ Rund Ø x Höhe: 300 x 135 mm 64058 77,95</p>
--	---	--	--	--	--

Ablaufgarnituren für Waschbecken und Duschwannen mit 19 mm Abwasserschlauch

<p>Typ A Für Öffnung Ø 38 mm, Ablauf Ø 37 mm, 90°, mit Geruchsverschluss, mit Stöpsel. 1 Stk. 64310 27,- 10 Stk. 643102 149,90</p> 	<p>Typ B Für Öffnung Ø 30 mm, Ablauf Ø 23 mm, 90°, ohne Geruchsverschluss, mit Stöpsel. 1 Stk. 64301 8,90 10 Stk. 643011 59,90</p> 	<p>Typ B Für Öffnung Ø 23 mm, Ablauf Ø 20 mm, gerade, ohne Geruchsverschluss, mit Stöpsel. 1 Stk. 64300 7,30 10 Stk. 643001 45,90</p> 	<p>Typ C Für Öffnung Ø 24 mm, Ablauf Ø 21 mm, gerade, ohne Geruchsverschluss, mit Stöpsel. 1 Stk. 64307 4,75 10 Stk. 643071 39,95</p> 
--	--	--	---

Ablaufgarnituren für Waschbecken und Duschwannen mit 25 mm Abwasserschlauch

<p>Typ A Für Öffnung Ø 38 mm, Ablauf Ø 37 mm, 90°, mit Geruchsverschluss und Stöpsel. 1 Stk. 64305 27,-</p> 	<p>Typ A Für Öffnung Ø 38 mm, Ablauf Ø 37mm, 90° gewinkelt, mit Stöpsel. 1 Stk. E2563 27,-</p> 	<p>Typ B Für Öffnung Ø 30 mm, Ablauf Ø 23 mm, 90°, ohne Geruchsverschluss, mit Stöpsel. 1 Stk. 64303 8,20 10 Stk. 643031 42,95</p> 	<p>Typ B Für Öffnung Ø 30 mm, Ablauf Ø 23 mm, gerade, ohne Geruchsverschluss, mit Stöpsel. 1 Stk. 64302 7,90 10 Stk. 643021 42,95</p> 	<p>Typ C Für Öffnung Ø 30 mm, Ablauf Ø 23 mm, 90°, mit Geruchsver- schluss und Stöpsel. 10 Stk. 643061 89,-</p> 
--	---	--	---	--

<p>Typ D für 19 mm Schlauch Öffnung Ø 48mm, Ablauf Ø 42 mm, gerade, ohne Geruchsverschluss, mit Stöpsel. 1 Stk. 64311 48,95 10 Stk. 643111 446,-</p> 	<p>Typ G für 25 mm Schlauch Öffnung Ø 60 mm, Ablauf Ø 55 mm, 90°, ohne Geruchsverschluss, mit Sieb (auch als Stöpsel). 1 Stk. A3961320 39,95</p> 	<p>Typ E für 19 und 25 mm Schläuche. Öffnung Ø 55 mm, Ablauf Ø 50 mm, 90°, ohne Geruchsver- schluss, mit Stöpsel. 1 Stk. 705065 17,50</p> 	<p>Typ E Außengewinde 42 mm Öffnung Ø 48 mm, Ablauf Ø 50 mm, gerade, ohne Geruchs- verschluss, mit Stöpsel. 1 Stk. 705068 10,95</p> 
--	--	--	--

Ablaufgarnituren für Rohrsysteme 28 mm – weitere auf Seite 780

<p>ohne Geruchsverschluss mit Stöpsel. Ø 33, TYP F 65169 19,20</p> 	<p>ohne Geruchsverschluss, mit Stöpsel. Ø 33, TYP F 65168 18,90 Ø 39, TYP H 65095 18,30</p> 	<p>mit Geruchsverschluss und Stöpsel. 2 Abgänge. Ø 33, TYP F 65167 21,95 Ø 39, TYP H 65195 24,80</p> 	<p>Stöpsel 37 mm Für Abläufe 64304, 64305, 64310 und E2563 (als Ersatzteil). 1 Stk. E524 23,50</p> 	<p>Stöpsel 23 mm Für Abläufe 64301, 64302, 64303, 64306. 1 Stk. 64315 5,30 10 Stk. 643151 42,-</p> 
---	---	--	--	---

Formschöne Waschbecken



Das Material **Ocritech** ist ein modernes und innovatives Material aus der Gruppe der Solid Surface. Das Produkt aus reinem PMMA hat eine hohe Beständigkeit, ist flexibel und reparabel und zudem besonders leicht. Beide Waschbecken werden inklusive Ablaufventil geliefert.

Waschbecken, bicolor

Anschluss-Stutzen: Ø 40 mm. Farbe Außen: schwarz, Farbe Innen: weiß.

Rund

Maße: Ø 30 cm, H 11 cm.

64060

99,95

Oval

Maße: (B x T x H): 35 x 26 x 11 cm.

64061


94,95



Bitte beachten Sie, dass für Ocritech® nicht jedes Reinigungsmittel geeignet ist. Folgende Reinigungsprodukte sollten Sie **NICHT VERWENDEN**:

- Lösungsmittel und andere aggressive Chemikalien (z.B. Aceton, Trichloräthylen, Salzsäure oder Natronlauge)

- Industrielwaschmittel
- Rohr- und Abflussreiniger
- Lösungsmittel aus dem Lackierbereich



Duschwannen

Duschwannen mit seitlichem Rand aus stabilen, glatten und pflegeleichten Kunststoffen, speziell geeignet für den Einbau in Wohnwagen und Reisemobile. Für Duschkabinen und Eigenanfertigungen. Der seitliche Rand wird unterlegt. Mit Ablauf unter den Fahrzeugboden. Eingearbeitete Rillen reduzieren Rutschgefahr.

Nr.	LxBxH (mm)	Kürzbar auf (mm)	Material	Farbe	Maß Ablauf (Aussen-Ø / Loch-Ø)	Ablauf TYP	Ablaufbohrung	Art.-Nr.	Preis
①	650 x 650 x 115	nicht kürzbar	ABS * 4 mm	Weiß	ca. 69 mm / 46 mm		1 x vorhanden	64103	132,-
②	723 x 682 x 62		Kunststoff PST *	Weiß				64112	54,95
③	830 x 670 x 55	ca. 725 x 570	Kunststoff PST *	Weiß	ca. 52 mm / 46 mm	TYP A, F, H	2 x vorgeprägt	64113	83,95
④	800 x 800 x 70	ca. 675 x 675	ABS * 4mm	Weiß	ca. 66 mm / 48 mm		1 x vorhanden	64105	141,-
⑤	680 x 680 x 102	ca. 640 x 640	ABS *	Weiß	ca. 48 mm / 34 mm	TYP B	1 x vorhanden	64108	79,95
⑤	600 x 600 x 102	nicht kürzbar	ABS *	Weiß	ca. 42 mm / 34 mm	TYP B, F	1 x vorhanden	64101	94,95
⑥	915 x 820 x 53	ca. 860 x 760	Kunststoff	Weiß	ca. 61 mm / 51 mm	TYP D	1 x vorgeprägt	64109	75,95
⑦	665 x 665 x 80	ca. 520 x 520	Kunststoff	Weiß	ca. 52 mm / 46 mm	TYP A, F, H	1 x vorgeprägt	64111	62,95

* PST = Polystyrol

* ABS = Acrylnitril-Butadien-Styrol



Sanitärwand 4000 – im modernen Design

- **Komplette Seitenwand zur Badeinrichtung im Reisemobil oder Caravan**
- **Spiegelschrank mit Schiebetüren bietet Platz für Shampoo, Zahnpasta oder Rasierer**
- **Klappwaschbecken und Ablagefläche**
- **Angepasst auf Thetford Cassettoilette**
- **Glatte, elegante Kunststoffoberfläche**



Aufgeklapptes Becken. Tiefe ca. 37 cm. Mit Zahnbürstenhalter an der Rückwand und Konsole für Wasserhahn.



An der Rückwand des Klappwaschbeckens ist eine Konsole zur Montage eines Wasserhahns (nicht im Lieferumfang). Unterhalb des Waschbeckens kann eine Thetford Toilette C 402 oder C 403 integriert werden (nicht im Lieferumfang, siehe Seite 762). Die Breite der Sanitärwand ist optimal auf diese Toiletten angepasst. Oberhalb des Spiegelschranks ist eine Fläche an der eine Leuchte montiert werden kann. Als Leuchte empfehlen wir eine LED-Linienleuchte oder ein LED-Lichtband.

Maße: H 174 x B 67 x T 21,5 cm. **64205 451,-**

Wasserhahn

Wir empfehlen die Mischarmatur TREND A von Seite 788. **63060 49,95**

Duschwanne

Passende Duschwanne mit rutschhemmenden Noppen am Boden. Farbe: Weiß. Material: Kunststoff PST. Maße: H 83 x B 67 x T 5,5 cm. **64113 83,95**



Badreiniger

Ein leistungsstarkes Reinigungsmittel für die tägliche Pflege. Der Thetford-Badreiniger eignet sich zur sicheren, gründlichen und einfachen Reinigung sämtlicher Kunststoffoberflächen. 500ml **61426 7,95**
GP* 17,20 / 1 Liter
Achtung: H319



Achtung

Kunststoff Versiegelung

Versiegelt und reinigt alle Kunststoffe. Speziell Waschbecken, Innenverkleidungen, Schränke und andere Kunststoffflächen. Entfernt kleine Kratzer, matte Stellen und Verfärbungen. Lässt Wasser wieder abperlen. Mit Langzeitschutz. 250ml **61439 23,95**
GP* 119,60 / 1 Liter
Achtung: H412



Gefahr



Klappwaschbecken

2-teilig aus hochwertigem, schlagfestem Polystyrol. Farbe weiß. Besonders raumsparend, Waschbecken herausnehmbar. Nach Benutzung wird das Wasser nach hinten in den Wandhalter entleert. Maße mit aufgeklapptem Becken: ca. B 540 x T 315 x H 180 mm. Maße mit hochgeklapptem Becken: ca. B 540 x T 175 x H 315 mm. **64007 94,95**



Waschbecken Antibes

Oben mit Spiegelschrank. Zahnpaste, Rasierapparat, Nagellack und vieles mehr ist gut verstaut. Das Waschbecken ist ausklappbar. Dahinter ist eine Konsole für eine Mischarmatur (Kalt- und Warmwasser) mit integrierter Seifenschale. Elegantes Design für Ihren Waschraum. Maße: H 76 x B 50 x T 13 cm. **642011 187,-**



2-teilige Duschtür

Elegante Duschtür mit 2 Schwenktüren. Aluminium-Profile mit transparenten Acrylglas-Scheiben. Die beiden Türen verbinden sich mit einer haftstarken Magnetleiste. In der Höhe von 40 - 140 cm sind die Scheiben mit einem Motiv im Digitaldruck versehen. Außenmaße: H 180 x B 60 ± 1 cm. **Aluminium 64201 499,-**
Schwarz 64200 499,-

Rolllädentür für Bad- und WC-Räume

Silberfarbige Rolllädentür aus Kunststoff mit Griffleiste an beiden Enden. Höhe max. 198 cm, Breite max. 100 cm, jeweils kürzbar. Lamellenbreite ca. 32 mm. Lieferumfang: Lamellentür, Bodengleiter, je 2 x 90° Führungsschienen (100/20 cm) für oben und unten, 2 m Magnetband.



Rolltür H198 x B100 cm, 53046 282,-

Universal-Ablagen mit Saugnapfbefestigung



Korb mit 2 Saugnäpfen
Tragkraft ca. 4 kg. Kunststoff.
Maße ca. T 19 x H 14 x B 29 cm
66524 9,95



9,95



ab 6,70



2
STÜCK

Saughaken mit Sicherheitsverschluss

Haken mit durch Klapphebel spannbarem Saugnapf. Ø 56 mm. Hebel kann zusätzlich gesichert werden. Max. Tragkraft 5 kg. Kunststoff
Weiß 66514 6,70

Saughaken-Set mit Klappverriegelung

2er-Set aus Kunststoff, weiß. Durch Klappen des Hakens, spannt der Saugnapf.
Ø 36 mm, Tragkraft 2 kg 66517 3,40
Ø 58 mm, Tragkraft 6 kg 66518 4,95



3,95

Handtuchhalter

Tragkraft ca. 2 kg. Kunststoff.
Maße ca. 18 x 20 cm
66526 3,95



WC-Rollen Halter

Tragkraft ca. 3 kg. Kunststoff.
Maße ca. 16 x 14 x 29 cm
66525 6,95

Auch für
Zahnbürsten

Becher mit Saugnapf

Tragkraft ca. 2 kg. Kunststoff.
Maße ca. 17 x 15 x 11 cm
66528 6,95



Seifenhalter

Tragkraft ca. 2 kg. Kunststoff
66527 3,50

Praktisches Badzubehör mit Saugnapfbefestigung



8,95

Handtuchstange 60 cm

mit 2 Saugnäpfen. Stange aus Edelstahl. Tragkraft ca. 6 kg.
Länge 60 cm. Gesamt 64 cm
66529 8,95

Hakenleiste 60 cm

mit 2 Saugnäpfen. Kunststoff / Edelstahl. Tragkraft ca. 6 kg.
Länge ca. 60 cm. Gesamt 64 cm
66523 11,95



Box mit Papierrollenhalter

Tragkraft ca. 3 kg. Kunststoff.
Maße ca. B 26 x T 9 x H 22 cm
66522 9,95




Box mit 2 Saugnäpfen

Tragkraft ca. 6 kg. Kunststoff.
Maße ca. B 26 x T 17 x H 15 cm
66521 11,95

Universal-Ablagen für Bad und Dusche zum Anschrauben

- ① **Duschablage L**
Kunststoffablage weiß, wasserfest.
Maße: L370 x B110 x H120 mm
921511 7,95
- ② **Duschablage XL**
Kunststoff weiß, wasserfest.
Maße: L370 x B280 x T370 mm
921512 11,95
- ③ **Badablage**
Hochglanzverchromt.
Maße: L289 x B103 x T57 mm
92253 18,95
- ④ **Badablage**
Hochglanzverchromt.
Maße: L289 x B103 x T95 mm
92258 23,95



11,95

7,95



18,95

Alle Artikel dieser Seite ohne Dekoration

WANDHAKEN UND BADZUBEHÖR



Wandhaken
Mit ausklappbaren Haken,
Maße: 7,5 x 7,5 x 1,5 cm.

Chrom	533381	11,95
	533381L	
Silber matt	53363	11,50
	53363L	



Wandhaken
Maße: 5,3 x 5,3 x 1,3 cm.

Chrom	601290	8,95
	601290L	
Silber matt	60129	8,95
	60129L	
Schwarz	53590	8,50
	53590L	



① **Doppel-Rundhaken**
Maße: ca. 8 x 9 cm.
66581 14,95

② **Becherhalter**
Mit Glas Ø 6,5 x H 6,5 cm.
66583 22,50

③ **Seifenablage**
Mit Glasschale Ø 11 cm.
66584 25,50


Verdeckte Verschraubmontage

22,50



50 mm
87 mm
340 mm
23,50

Wandablage groß
Verchromtes Metall
66275 23,50



166 mm
93 mm
60 mm
17,50

Wandablage klein
Verchromtes Metall **66274 17,50**



Weitere Haken auf Seite 706

Garderoben-Haken
Chrom hochglanz.
Maße: 5 x 5 x 4,5 cm
53354 9,50



Wandhaken groß
Praktischer Helfer zum Aufhängen vom Handtüchern und Bademantel. 2er-Set. Mit Befestigungsplatten.
91582 5,50



Hakenleiste
Für Badezimmer oder Küche. 6 Haken (L 40 cm, Ø 12 mm). 2 Befestigungsplatten liegen bei.
91580 12,95



Handtuchhalter klein
Lichtgrau, 2er-Set. Mit Befestigungsgrundplatte.
91590 5,95



Wandhaken klein
2er-Set. Mit Befestigungsgrundplatte für einfache Montage.
91585 5,50



Doppel-Kleiderhaken
Metall verchromt.
53340 18,90



Klapp-Haken
aus Kunststoff und Zamak, silberfarbig matt.
Maße: 7 x 2,5 cm.
53356 13,95



Wandhaken Kunststoff
Hewi, 40 mm, hellgrau.
53328 9,95



Kleiderhaken
Metall verchromt.
533401 4,95






Doppelhaken
Metall. Maße: 65 x 70 mm, chrom.
53333 3,95



Einzelhaken
Metall silberfarbig.
53342 1,95

Praktische Ablagen für Badutensilien



Pocket M
Ablage aus widerstandsfähigem Kunststoff für kleine Badartikel, wie Bürste oder Zahnputzsachen. Schraubmontage. Farbe: Weiß.
SA1086 8,70

Pocket L
Große Kunststoffablage geeignet für Haarspraydosen oder auch Shampoo. Befestigung mit mitgelieferten Schrauben. Farbe: Weiß.
E662 10,80

Pocket Kasette
Kunststoffablage in 3 Etagen für Kleinkram und die Reiseapotheke. Kann auch in die Tür der Kassettoilette geschraubt werden. Inkl. Schrauben. Farbe: Weiß.
E4888 13,80



① Aluminium Profil mit Magnet System

Maße: B 370 x H 36 x T 24 mm
66586 22,50

② Haken

Maße: B 240 x H 105 x T 65 mm
66587 6,50

③ Ablage


Maße: B 240 x H 105 x T 65 mm
66588 35,-

④ Papierrollenhalter

Maße: B 300 x H 100 x T 98 mm
66589 29,-

⑤ Becher mit Halter

Maße: B 70 x H 125 x T 90 mm, Gewicht: 50g.
Material: Aluminium (Halterung), Plexiglas (Becher)
66590 19,95



① Handtuchring Round

Einfache Handtuchaufhängung.
Maße: B 185 x H 208 x T 76 mm
66565 16,95

② Haken Round

Praktisch für Handtücher und Lappen.
Maße: B 56 x H 56 x T 46 mm
66566 11,95



③ Seifenspender Round

Mit transparentem Vorratsbehälter.
Maße: B 99 x H 440 x T 140 mm
66567 19,50

④ Becherhalter mit Acrylbecher

Becherhalter aus verchromten
Edelstahl mit Becher aus Acryl
Maße: B 25 x H 117 x T 99 mm
66563 17,95



⑤ Utensilo Square

Ablagekorb für Zahnpasta oder
Shampoo. Material ABS Kunststoff.
Maße: B 300 x H 70 x T 120 mm
66568 32,95

⑥ Handtuchstange Square

Ideal für kleine Handtücher.
Maße: B 356 x H 56 x T 75 mm
66569 19,95



⑦ Rollenhalter Square

Halter für WC-Papierrollen.
Maße: B 155 x H 56 x T 75 mm
66570 14,95

⑧ WC-Bürste Square

Mit verchromten Wandhalter.
Maße: B 140 x H 140 x T 140 mm
66571 39,-

① Handtuchstange

Maße: B 353 x H 47 x T 40 mm
53436 19,95

② Papierrollenhalter

Maße: B 143 x H 47 x T 70 mm
53437 12,95



verchromtes Metall

Wandhalterung

für 8 mm Tragrohr (534430)
T 80 mm 53443 6,95

Galerierohr Handtuchhalter

Tragrohr Ø8mm, Metall
L 300 mm 534430 6,95



6,95

Bad-Organizer



Toiletry Kit-Organizer


- Platzsparender Organizer zum Verstauen Ihrer Badutensilien
- Mit Haken zum Anbringen an Türen, Fenstern oder Ähnlichem
- Aus wetterbeständigem, wasserdichtem Polyester

Maße: B 35 x H 40 cm
Schwarz/Grau 92703 38,-

Pack Organizer Toiletry

- Platzsparender Behälter für Ihre Badutensilien
- Mit Einhängehaken zum Anbringen an Türen, Fenstern oder anderen Stauräumen
- Wetterbeständig und wasserdicht

Geöffnet: B 30 x H 118 x T 11 cm,
Geschlossen: B 30 x H 37 x T 11 cm
441785 39,-



Flip Flop Two Wäschetonne

- Wäschetonne selbstentfaltend nach dem Pop-Up-System
- 130 g leicht
- Mit Tragegriffen und Klammerntaschen

100% Polyester.
Maße: B 37 x H 58 x T 37 cm.
Packmaß nur 20 x 20 x 4 cm.
92967 5,99



Praktischer Seifenspender

Seifen- und Shampoospender mit 0,2l Inhalt (reicht f. ca. 100 Dosierungen).

Mit durchsichtigem Behälter.
Maße: ca. 150 x 80 x 55 cm
66273 15,70

12V 230V



Haartrockner 12V & 230V

Mit 2-Stufen Schalter. Kompakt verstaubar durch abklappbaren Griff.
Maße zusammengeklappt: ca. L15xH10xT7 cm.
Maße aufgeklappt: ca. L11xH10xT6 cm.
Kabel: 130cm, Gewicht: 145g.

12V/150W	804190	15,95
230V/700W	804199	12,95

Ordnung im Bad ohne Bohren



- ② • **Badzubehör mit Saugnapfbefestigung**
- **Montage ohne zu Bohren**
- **Verchromte, wasserfeste Ausführungen**
- ① **WC-Rollen Depot mit Saugnapf**
auch als Halter für Küchenrollen geeignet. Gewicht: 0,5 kg
Maß: H 40,0 cm, Ø ca. 15 cm
66536 33,95
- ② **WC-Rollen Halter mit Saugnapf**
Maß: 13,5 x 15,0, Gewicht: 0,16 kg
66533 24,95
- ③ **Utensilienhalter mit Saugnapf**, Gewicht 0,16 kg
Maß: 10,5 x 12 x 15,5 cm
66535 21,95
- ④ **Seifenhalter mit Saugnapf**
Maß: 13 x 8,5 x 5 cm, Gewicht: 0,1kg
66531 15,95
- ⑤ **Korb mit 2 Saugnapfen**
Maß: 20,0 x 11,0 x 15,0 cm
Gewicht: 0,39 kg
66538 26,95
- ⑥ **Hakenleiste mit 4 Haken und 2 Saugnapfen**
Länge ca. 35 cm, verchromt
66537 24,95

Montagebeispiel



Relingsystem


Schiene L 1000 x H 8 x T 2 mm

Alu	53445	6,95
ABS, Alufarbig	53446	7,50

Halter für Relingschienen

Flach: H35 mm	53447	2,95
Mittel: H50 mm	53448	2,95
Hoch: H60 mm	53449	2,95

Relinghalter in 3 Höhen



15,95

Travel Dusch Fuchs

Der Dusch Fuchs hält den Duschvorhang vom Körper fern. Einfach Edelstahlscheiben an entsprechenden Stellen in die Dusche kleben. Den Dusch-Fuchs in die Laufschiene des Duschvorhangs einhängen und mit Magneten an den Scheiben fixieren. **93102 15,95**

Exklusive Badaccessoires



- ① **Ablage**
Transparenter Boden.
Maß: B23 x T10 x H11,5 cm
60127 27,95
- ② **Handtuchhalter**
Zur Deckenmontage, klappbar.
Maß: B 41 x H 21 cm
60124 31,-
- ③ **Clip** Zum Einklippen von 60124
60125 5,95

31,-

Haken und Handtuchleisten mit Saugnapfen



2 Haken mit Saugnapf
Braunes Kunstleder.
Höhe ca. 12 cm
66552 15,95

Handtuch-/WC-Rollenhalter
Länge ca. 20 cm, nutzbar für Handtuch, Toilettenpapier, etc.
66554 24,95



Handtuchleiste mit 2 Saugnapfen
Breite 60 cm. Bambusstab mit Kunstlederhaltern.
66553 29,95

BLACK IS BEAUTIFUL

REISEMOBIL UND CARAVAN BADAUSSTATTUNGEN
IN EDLEM SCHWARZ-MATT



① Mischarmatur Linnea für Kalt- und Warmwasser. Einhebelbedienung. Auslauf ca. 120° drehbar. Mit Schalter 5A. Druckfest bis 5 bar. Bohrung Ø 33 mm. Anschlüsse: Uniquick

LINNEA L – Höhe 200 mm, Gew. 300 g
63157 98,50
LINNEA K – Höhe 165 mm, Gew. 250 g
63158 98,50

② Armatur Linea Arena
Schwarz, Messing, Gewicht 900 g, Höhe 150 mm, Breite 115 mm. Bohrung Ø 35 mm, Druckfest: 0,5-5 bar, inkl. 2 Metall-Gewebeanschlussschläuchen
63113 80,40

③ Armatur Linea Nove
Schwarz, Messing, Gewicht 1100 g, Höhe 150 mm, Breite 135 mm. Bohrung Ø 35 mm, Druckfest: 0,5-5 bar, inkl. 2 Metall-Gewebeanschlussschläuchen.
63114 104,50

④ Mischarmatur Twister für Kalt- und Warmwasser. Einhebelbedienung. Bohrung Ø 33 mm. Ideal für kleine Bauräume. 360° drehbar. Abklappbar/ für 40 mm Bauhöhe. Gewicht: 195 g. Anschluss: 10 mm Schlauch

63163 99,95

⑤ Abklappbare Armatur
Schwarz pulverbeschichtet, Messing, Gewicht 850 g, Höhe 185 mm, Breite 80 mm. Bohrung Ø 35 mm, Druckfest: 0,5-5 bar, inkl. 2 Metall-Gewebeanschlussschläuchen.

63116 117,50

⑥ Duschstange
Stabduschkopf mit Wandhalterung, Schwarz Matt. Duschkopf Länge 220 mm, Ø 30 mm. Schlauchlänge ca. 150 cm.

60137 89,95

⑦ Duschset mit Absperrschieber
Mit Anschlussverschraubung ½". 150 Schlauch mit Metallummantelung.

63109 32,95

⑧ Wandhaken
Maße: 5,3 x 5,3 x 1,3 cm.

53590 8,50

⑨ Waschbecken, bicolor
Farbe Außen: schwarz, Farbe Innen: weiß. Material: PMMA. Inkl. Ablaufgarnitur. Anschluss-Stutzen: Ø 40 mm.

RUND, Maße: Ø 30 cm, H 11 cm
64060 99,95
OVAL, Maße: (B x T x H): 35 x 26 x 11 cm
64061 94,95

EINHEBELMISCHER UND MISCHARMATUREN

MADE IN GERMANY

① **Mischarmatur LINNEA L Matt Schwarz Küche für Kalt- und Warmwasser.** Einhebelmischer um ca. 120° drehbar. Mit Schalter 5 A. Druckfest bis 5 bar. Bohrung Ø 33 mm. Gewicht 300 g. **63157 98,50**

② **Mischarmatur LINNEA S Metall Küche für Kalt- und Warmwasser.** Einhebelmischer um ca. 160° schwenkbar. Mit Schalter 5 A. Druckfest bis 5 bar. Bohrung Ø 33 mm. Gewicht ca. 1 kg. Metallausführung. **63098 126,-**

③ **Mischarmatur LINNEA K Matt Schwarz Bad für Kalt- und Warmwasser.** Einhebelbedienung. Auslauf ca. 120° drehbar. Bohrung Ø 33 mm. Druckfest bis 5 bar. Mit Schalter 5 A. Gewicht 250 g. **63158 98,50**

④ **Mischarmatur LINNEA E Metall Bad für Kalt- und Warmwasser.** Einhebelbedienung. Auslauf ca. 160° drehbar. Bohrung Ø 33 mm. Druckfest bis 5 bar. Mit Schalter 5 A. Gewicht ca. 800 g. Metallausführung. **63097 109,90**

UniQuick

MADE IN GERMANY

① **Mischarmatur CASCADA Küche für Kalt- und Warmwasser.** Einhebelbedienung. Bohrung Ø 33 mm. Druckfest. Mit Schalter. Chrom. **63066 153,50**

② **Mischarmatur CASCADA Bad für Kalt- und Warmwasser.** Einhebelmischer mit besonders weichem Wasserlauf. Mit Schalter 5 A. Gewicht ca. 290 g, max. Druck 6 bar. Bohrung Ø 33 mm. Chrom. **630661 73,90**

UniQuick

MADE IN GERMANY

① **Einhebelmischer VECTOR S**
Armatur mit Keramikkartusche. Gewicht: ca. 370 g, mit Schalter max. 5 A, max. Druck 6 bar, Montagebohrung Ø 33 mm. Plattenstärke max. 30 mm. Chromfarbig.
Anschluss für 10-12 mm Schlauch. **63055 92,95**
Anschluss für UNIQUICK Ø 12 mm **630550 102,25**

② **Einhebelmischer VECTOR E5**
Armatur mit gleichen technischen Daten wie Vector S. Chromfarbig.
Anschluss für 10-12 mm Schlauch. **630551 97,90**

UniQuick
Schlauch

MADE IN GERMANY

① **Messing Einhebelmischer CHARISMA**
Mit 360° schwenkbaren Auslauf. Komplett aus Messing mit hochwertiger Keramikkartusche. Mikroschalter 4 A, max. 6 bar. Montagebohrung Ø 33 mm, Plattenstärke max. 40 mm. Chrom.
Kupferrohranschluss für 10 mm Schlauch. **63072 199,-**

② **Messing Einhebelvormischer CHARISMA**
Technisch wie Einhebelmischer CHARISMA.
Chrom, Auf Tisch (Anschluss 3/8") **63090 215,-**

Kupferrohr

MADE IN GERMANY

81,90

Mischarmatur Keramik STYLE für Kalt- und Warmwasser.
Einhebelbedienung. Bohrung Ø 33 mm. Druckfest bis 6 bar. Quer montierte Keramikkartusche. Mit Schalter.
Chrom **63064 81,90**

UniQuick

MADE IN GERMANY

① **Mischarmatur TWISTER für Kalt- und Warmwasser.**
Einhebelbedienung. Bohrung Ø 33 mm. Ideal für kleine Bauräume. 360° drehbar. Abklappbar/ für 40 mm Bauhöhe. Gewicht: 195 g.

① Matt schwarz **63163 99,95**
② Hochglanzchrom **63162 89,40**

Schlauch

Wasserarmaturen Serie CONTUR


Die Armaturen CONTUR vereinen die Anforderungen an haushaltsübliche Bedienbarkeit, sowie optimale caravan-typische Besonderheiten. Sie sind sowohl für Tauchpumpen als auch für Druckpumpen geeignet und werden mit wasserdichtem Mikroschalter geliefert. Alle Armaturen sind mit **12 mm Rohrstücken** für das UniQuick-System ausgestattet und druckfest bis 6 bar. Schalter max. 5 A. Chromfarbig.



Beim Anschluss an ein Schlauchsystem ist ein **Schlauchanschluss-Adapter** auf 10 mm Schlauch zu benutzen. Sie benötigen 2 Stück, je einen für Kalt- und einen für Warmwasser.
650579 6,50



S UniQuick **CONTUR S**, Auslauflänge 179 mm, Montage-Ø 33 mm
Auslauflänge 156 mm **63079 109,-**
Auslauflänge 186 mm **630791 118,40**



CONTUR E mit Dusche Julia
Montagebohrung Ø 36 mm
63078 129,50

Untertischmischer CONTUR
Montagebohrung Ø 33 mm
63081 79,95



Auftischmischer CONTUR
Montagebohrung Ø 33 mm
63080 90,95



CONTUR E
Montagebohrung Ø 33 mm
63077 90,90



Mischbatterie KAMA

① **Einhebelmischer**
mit 360° drehbaren Auslauf. Mit Keramikkartusche und 250 mm langen flexiblen Schlauchanschlüssen. Höhe 120 mm. Mikroschalter 4 A, max. 6 bar. Montagebohrung Ø 33 mm, Plattenstärke max. 26 mm. Chromfarbig
Schlauchanschluss 10 mm **63052 99,95**

② **Einhebelmischer mit herausziehbarer Dusche**
wie Einhebelmischer, jedoch Auslauf um 90° schwenkbar.
Chrom, herausziehbare Brause Kombi **63053 159,90**
Chrom, herausziehbare Brause Duett **63054 161,95**



CONTUR S90 Einhebelmischer

Schlankes, flaches Design. Gebogener Metallauslauf. Bohrung Ø 33 mm. Höhe bis Auslauf 191 mm. Tiefe/Mitte Bohrung bis Auslauf 164 mm. Druckfest bis 6 bar. Schaltleistung max. 5 A.

63086 123,40

i Anschluss-Systeme bei Wasserarmaturen




Diese Hähne haben Rohrenden und sind zum Anschluss an das Rohrsystem UniQuick mit 12 mm.



Diese Hähne haben flexible Schlauchenden mit Tüllen für 10 bis 12 mm Schlauch.



Diese Hähne haben eine Schlauchtülle direkt am Hahn für 10 - 12 mm Schlauch. Nur Kaltwasser.



Diese Hähne haben Schlauchtüllen direkt am Hahn, geeignet für 10 - 12 mm Schlauch.

Ist ein **S** in der oberen Ecke, hat der Hahn einen integrierter Schalter zur Pumpenansteuerung.



TREND S – der Trendsetter

Mit der Wasserhahnserie TREND werden neue Maßstäbe gesetzt. Die Einhebelmischer verfügen über einen wasserdichten Schalter und Haushaltskeramikkartuschen. Chromfarbig. Serienprodukt bei HYMER und ADRIA.

Küchenarmatur TREND S

Flexible Anschlüsse, Metallauslauf mit 90 mm Radius, Montage Ø 30 mm, Auslaufhöhe ca. 230 mm, Gesamthöhe 315 mm.
Schlauchanschluss 10 mm **63134 124,95**
Anschluss für UNIQUICK Ø 12 mm **631341 124,95**



Badarmatur TREND E

Gerader Auslauf, mit Schalter. Montage Ø 33 mm.
F. 10 mm Schlauch **63135 90,95**
UniQuick 12 mm **631351 92,30**



Untertischmischer TREND E

Mit Duschschlauchanschluss 3/8".
Montage Ø 33 mm.
F. 10 mm Schlauch **63136 78,90**
F. UniQuick 12 mm **631361 90,50**

Auftischmischer TREND E

Mit Duschschlauchanschluss 3/8".
F. UniQuick 12 mm **631362 90,95**



Einhebelmischer TREND A

Gerader, schwenkbarer Auslauf.
Einbauhöhe 40 mm. Mit Schalter.
Montage-Ø 27 mm. Chromfarbig.
F. 10 mm Schlauch **63060 49,95**
63060L



Untertischhahn TREND A

Kaltwasserhahn mit Schalter.
Duschschlauchanschluss 1/2".
Montage-Ø 20 mm. Chromfarbig.
F. 10 mm Schlauch **63061 34,90**
F. UniQuick 12 mm **63062 38,70**




Einhebelmischer TREND A

Vertikal schwenkbarer Metallauslauf.
Geklappt unter 40 mm. Mit Schalter.
Montage-Ø 27 mm. Chromfarbig.
F. 10 mm Schlauch **630601 34,90**
630601L



Untertischmischer TREND A

Kalt- und Warmwasserhahn mit Schalter.
Duschschlauchanschluss 1/2".
Montage-Ø 27 mm. Chromfarbig.
F. 10 mm Schlauch **630611 52,50**
F. UniQuick 12 mm **630612 53,95**



Einhebelmischer TREND C

Vertikal schwenkbarer Metallauslauf.
Geklappt unter 40 mm. Chromfarbig.
Montage-Ø 33 mm. Druckfest bis 6 bar.
Schalter bis 4 A.
Kurzer, gerader Auslauf.
F. 10 mm Schlauch **63117 72,80**
Langer, gebogener Auslauf.
F. 10 mm Schlauch **631178 68,40**

Seitliches ziehen zum Öffnen und Schließen, drehen zur Temperaturregulierung



Duschset TREND

Mit Rosette 45° (Montage-Ø 27 mm) und 150 cm Duschschlauch.
Anschluss 1/2" **63137 83,50**
Anschluss 3/8" **631371 83,50**



Wand-/Deckenhalter TREND

Für Duschset TREND
63138 21,80

Wandstange TREND

Für Duschset TREND
SA209 79,95

Wasser-Komfort wie zu Hause

Einhebelmischer Serie CAPRI

Kunststoffarmatur mit integriertem An-/Ausschalter. Druckwasserbeständig bis 3 bar, Schalter belastbar bis 6 A. Montagegewindelänge 40 mm, Montagegewinde-Ø 1 Zoll, Montagebohrung 35mm. Nylonflexanschlüsse 300 mm



Mischarmatur CAPRI

Mit ausziehbarem Auslauf, Schlauchlänge: 150 cm.
630274 86,50



Mischer CAPRI in Schwarz Matt

Um 110° drehbarer Auslauf. Mit Schlauchanschluss über 330 mm langen Flexschläuchen. Montagegewindelänge 40 mm, Montagegewinde-Ø 1 Zoll, Montagebohrung 35mm.

Schwarz Matt 63165 64,95




Armatur CAPRI

Hohe Bauform
63027 60,40

Auftischmischer

Mit 1/2" Gewinde
630275 41,95



Armatur CAPRI

Mit ausziehbarem Duschkopf
630273 89,95
Mit ausziehbarem Auslauf
630274 86,50

Einhebelmischer

3/8" Gewinde, Untertischanschluss
630276 41,90




Automatik Einhebelmischer CAPRI Kompakt

Flache Bauform, Chrom
630272 49,50



Automatik Mischer LONDON für Kalt- und Warmwasser

Kunststoffarmatur für Tauchpumpen. Mit integriertem Schalter (max. 3 A). Auslauf abklappbar. Druckwasserbeständig bis 1,5 bar. Höhe 40 mm für Spülen mit abklappbarem Deckel. 185 mm Gesamtlänge des Hahns. Bohrung 27 mm. Gewindelänge Gewinde 3/4".



Weiß 63028 18,90

Braun/Beige 630283 18,90


Schwarz/Chrom 630281 25,60

Schwarz/Nickel Matt 630286 22,30



Automatik Wasserhahn LONDON für Kaltwasser

Kaltwasserhahn aus Kunststoff. Für Tauchpumpen. Mit integriertem Schalter (max. 3 A). Auslauf abklappbar. Druckwasserbeständig bis 1,5 bar. Höhe 40 mm für Spülen mit abklappbarem Deckel. Montage-Bohrung Ø 22 mm. Gewindelänge 25 mm, Gewinde 1/2".



Weiß 63029 19,60

Braun/Beige 630293 19,60


Schwarz/Chrom 630292 23,80

Schwarz/Nickel Matt 630285 20,20



Einhebelmischer ROMA

Kunststoffarmaturen mit integriertem Schalter (max. 6 A). Druckwasserbeständig bis 3 bar. Montagebohrung 33 mm, Gewindehöhe 30 mm. Gewinde 1". Chromfarbig.



Einhebelmischer ROMA


Mit Perlator. Höhe 150 mm, 63014 57,20



Einhebelmischer ROMA

Serienprodukt bei DETHLEFFS, HOBBY und KNAUS.

63018 55,60



Einhebelmischer ROMA mit Dusche LONDON

Mit herausziehbarerem Duschkopf. Serienprodukt bei DETHLEFFS.

63019 91,20



Einhebelmischer Como

Moderne Kunststoffarmatur mit integriertem Schalter (max. 6 A). Druckwasserbeständig bis 3 bar. Montagebohrung 33 mm, Gewindehöhe 40 mm. Gewinde 1". Chromfarbig. Schlauchanschluss für Schläuche mit Innen-Ø 8-10mm.


63160 63,80



Einhebelmischer Modena

Moderne Kunststoffarmatur mit integriertem Schalter (max. 6 A). Druckwasserbeständig bis 3 bar. Montagebohrung 33 mm, Gewindehöhe 40 mm. Gewinde 1". Schlauchanschluss für Schläuche mit Innen-Ø 8-10mm.

Chrom 63161 63,80
Schwarz Matt 63166 67,95



Mischbatterien FLORENZ



Einhebelmischer passend für die meisten Spülen mit Glasabdeckung. Höhe geklappt nur 40 mm. Mit Keramikscheiben, druckbeständig bis 3 bar. Integrierter Schalter (max. 6 A). Montagebohrung 33 mm, Gewindelänge 30 mm. Mit Flexschläuchen.



Mischer FLORENZ KOMPAKT

Schwenk- und drehbares Auslaufrohr. Schwarz Matt 63164 56,50



① **UT-Mischer FLORENZ ARONA**
Mit Duschanchluss 3/8".
Chrom 63099 46,90

② **Auftismischer FLORENZ**
Mit Duschanchluss 1/2".
Serienprodukt bei FENDT.
Chrom 63017 45,95



Einhebelmischer FLORENZ

③ Gerades, schwenk- und drehbares Auslaufrohr mit Strahlsieb. Serienprodukt bei DETHLEFFS. Chrom 63004 51,60
④ Mit gebogenem Auslauf und schwenkbarem Auslaufrohr mit Strahlsieb. Chrom 63024 52,80

Küchenarmatur LUCCA

Auslauflänge: 164 mm
Breite: max. 121 mm
Höhe: 306 mm
Tiefe: 185 mm

76,20



Mischer LUCCA

Schwenkbarer Auslauf. Keramikkartusche, druckfest bis max. 3 bar. Montage-Bohrung Ø 33 mm, Gew.-länge 40 mm. Mit Schalter 6 A. 60093 76,20



Einhebelmischer PARMA


Einhebelmischer mit Keramikkartuschen. Mit Mikroschalter. Montagebohrung 33 mm.



Einhebelmischer PARMA
Schwenkbares Auslaufrohr. Höhe 13 cm. Serienprodukt bei KNAUS. 63021 54,20

PARMA mit Dusche NOVO
Herausziehbarer Duschkopf. Gesamthöhe 11 cm. Serienprodukt bei KNAUS. 63022 92,90

Wasserhähne für kompakte Wasseranlagen



Einhebelmischer ARONA

Dreh- und schwenkbarer Automatikhahn mit Schalter (3 A). Wassermenge und Temperatur sind getrennt einstellbar. Druckfest bis 1,5 bar, daher nur für Tauchpumpen.
Höhe geklappt 40 mm. Montage-Ø ca. 27 mm, Gewindelänge ca. 35 mm.


S Schlauch	Weiß/Chrom	60087	26,50
	Chrom	60088	32,50



Automatikhahn NOVO SUPER

Mit Automatikschalter 3 A. Auslauf dreh- und schwenkbar, sehr geringe Bauhöhe von 135 mm. Bohrung Ø 17 mm. Für Tauchpumpen.

S Schlauch	Chrom	630037	15,90
	Grau	63003	14,90
	Beige	630036	15,20
	Weiß	630038	14,90



Automatikhahn UNIVERSAL

Dreh- und schwenkbarer Auslauf. Drehweg des Knopfs nur 90°. Druck max. 3 bar. Mit Automatikschalter (max. 3 A), Durchfluss regelbar. Montagebohrung Ø 22 mm.

S Schlauch	Beige	630016	38,10
	Weiß	630013	37,80
		630013L	



Automatikhahn LUXUS

Dreh- und schwenkbares Auslaufrohr. Durchfluss regulierbar. Schalter max. 3 A. Druck 2-3 bar. Bohrung Ø 20 mm. Plattenstärke max. 12 mm.

S Schlauch	Grau	63002	38,90
	Braun	630020	38,90
	Silber matt	630021	39,90



Automatikmischer INN

Für Kalt- und Warmwasser mit schwenkbarem Auslaufrohr und großflächigem Strahlsieb. Max. 3 bar, Schalter max. 6 A. Für Plattenstärken bis 24 mm. Schlauchanschluss 10 mm. Montage-Ø 28 mm.

S Schlauch	Grau	63005	39,95
------------	------	-------	-------



Automatikhahn

Wassermenge fein regulierbar. Heißwasserbeständig bis 80°C. Druckfest bis 2 bar. Schalter bis 8 A. Höhe 40 mm, Gewindelänge 20 mm. Schlauchtülle 8 - 10 mm. Montage-Ø 20 mm.

S Schlauch	Weiß	63012	15,95
------------	------	-------	-------

Mischbatterie PELIKAN



① **Einhebelmischer mit Dusche**

Armatur mit Keramikkartusche und herausziehbarem Duschschauch mit Duschkopf JULIA. Mit Schalter max. 4 A. Druckfest bis 6 bar. Montagebohrung Ø 33 mm. Plattenstärke max. 30 mm. Chromfarbig. Schlauchanschluss 10 mm Anschluss für UNIQUICK Ø 12 mm



② **Untertischmischer**

Geeignet für unser Duschset, wie z.B. JULIA (61097). Druckfest bis 6 bar. Höhe 105 mm. Montagebohrung Ø 33 mm, Plattenstärke max. 30 mm. Chromfarbig. Schlauchanschluss 10 mm Anschluss für UNIQUICK Ø 12 mm

Mischarmatur COMPAKT

Kunststoff-Wasserhahn mit integriertem Schalter. Keramische Dichtscheiben. Druckfest bis 5 bar, Schaltautomatik bis 3 A. 30 cm Anschlusschläuche. Bohrung 34 mm, Gewindelänge 30 mm. Farbe: Grau.




Einhebelmischer COMPACT

Grau	63085	47,10
Chrom/grau	630851	47,20



STYLE 2002 – Wasserhahnserie mit geradem Auslauf

- Mit schwenkbarem Auslauf
- 90° Drehweg des Hebels
- Druckbeständig bis 3,5 bar
- Einbauhöhe 38 mm



Kaltwasserhahn
Bohrung Ø 20 mm.
Schwarz/Mattchrom **630097** 40,90
Weiß **630093** 36,30
Grau **63009** 36,30



Mischarmatur Mono Mix für Kalt- und Warmwasser.
Einhebelbedienung. Bohrung Ø 26 mm.
Schwarz/Mattchrom **630437** 73,90

STYLE 2005 – Wasserhahnserie mit gebogenem Auslauf

- Mit schwenkbarem Auslauf
- 90° Drehweg des Hebels
- Druckbeständig bis 3,5 bar
- Einbauhöhe 38 mm



Kaltwasserhahn
Bohrung Ø 20 mm.
Chrom **630457** 40,60



Mischarmatur Mono Mix für Kalt- und Warmwasser.
Einhebelbedienung. Bohrung Ø 26 mm.
Chrom **630447** 72,40



Einhebelmischer de Luxe
Abklappbare Wasserarmatur.
Passt in die vorbereitete Bohrung der Dometic-SMEV-Spülen Serie 8000 (Ø 27mm).
Chrom/Schwarz **63051** 71,40



Kaltwasserhahn MONO
Keramische Dichtscheiben,
Einbauhöhe 40 mm, Bohrung Ø 20 mm.
Schwarz/Mattchrom **630357** 48,90
630357L

TWIST – Wasserhahnserie

Moderne Kunststoffarmatur für Küche, Dusche und Bad. Mit Schalter und Keramikkartusche, welche bei eingebautem Hahn getauscht werden kann. Druckbeständig u. temperaturfest. ADRIA-Serienprodukt.

ab **83,30**



Einhebelmischer
Abklappbares, gebogenes Auslaufrohr.
Chromfarbig, Bohrung Ø 39 mm,
Plattenstärke max. 21 mm.



Schlauchanschluss 10 mm **630710** 90,30



Anschluss für UNIQUICK Ø 12 mm **63082** 83,30



Untertischmischer
Für Duschen. Chromfarbig,
Bohrung Ø 39 mm,
Plattenstärke max. 21 mm.
Duschanschluss 1/2" Gewinde.
Schlauchanschluss 10 mm **630730** 83,40
Anschluss für UNIQUICK Ø 12 mm **63083** 90,40



Auftischmischer
Für Duschen, wie DUETT und JULIA.
Chromfarbig, Bohrung Ø 39 mm,
Plattenstärke max. 21 mm.
Duschanschluss 1/2" Gewinde.
Schlauchanschluss 10 mm **630750** 91,60
Anschluss für UNIQUICK Ø 12 mm **63084** 90,95

Einhebelmischer MODENA
 Moderne Kunststoffarmatur mit um 180° schwenkbarem Auslauf. Mit Keramikkartusche, druckwasserbeständig bis 3 bar. Inkl. Mikroschalter. Montagebohrung Ø 34 mm, Gewindelänge 40 mm. Anschluss mit Nylonflexschlauch 10/12 mm.

Chrom **630278** **71,95**

Einhebelmischer
 Klapp- und schwenkbarer Auslauf. Bohrung Ø 36 mm. Messing verchromt. Mit 2 Metall-Gewebeanschluss-schläuchen. 2 x Anschlussadapter bitte extra bestellen. **705081** **119,60**

Kaltwasserhahn
 Stabiler Auslauf, klapp- & schwenkbar. Montagebohrung Ø 18 mm. Messing verchromt. Direktanschluss. Anschlussadapter bitte extra bestellen. **705080** **68,50**

Anschlussadapter auf 10 mm Schlauch 2 Stk. **65025** **7,95**
 Anschlussadapter auf 12 mm Rohr 1 Stk. **65080** **9,90**

Anschlussadapter auf 10 mm Schlauch 1 Stk. **61244** **3,90**
 Anschlussadapter auf 12 mm Rohr 1 Stk. **65379** **8,60**

Linea Arena
 Schwarz, Messing, Gewicht 900 g, Höhe 150 mm, Breite 115 mm. Bohrung Ø 35 mm, Druckfest: 0,5-5 bar, inkl. 2 Metall-Gewebeanschluss-schläuchen.

Linea Nove
 Schwarz, Messing, Gewicht 1100 g, Höhe 150 mm, Breite 135 mm. Bohrung Ø 35 mm, Druckfest: 0,5-5 bar, inkl. 2 Metall-Gewebeanschluss-schläuchen.

1 Stk. 63113 80,40 **1 Stk. 63114 104,50**

Abklappbare Armatur
 Schwarz pulverbeschichtet, Messing, Gewicht 850 g, Höhe 185 mm, Breite 80 mm. Bohrung Ø 35 mm, Druckfest: 0,5-5 bar, inkl. 2 Metall-Gewebeanschluss-schläuchen.

1 Stk. 63116 117,50

Messing Armaturen, besonders robust

104,50

Einhebelmischer für Bad und Küche
 Druckfeste Einhebelmischer mit Keramikkartusche. Bohrung Ø 35 mm. Messing verchromt.

langer Auslauf 185 mm 63462 104,50
kurzer Auslauf 140 mm 63463 104,50

19,70

Automatikhähne COMPACT
 Wassermenge fein regulierbar. Heißwasserbeständig. Druckfest bis 10 bar. Schalter bis 3 A, Auslauf dreh-/schwenkbar. Anschluss: Schlauchtülle 10 mm, 45° drehbar. Montage waagrecht, schräg oder senkrecht. Hellgrau.

① Mischbatterie, Bohrung Ø 34 mm **63008 41,90**
 ② Automatikhahn, Bohrung Ø 20 mm **63007 19,70**

Wasserhahn mit herausziehbarer Dusche
 mit 200 cm Nylonschlauch. Absperrdrücker am Duschkopf. Gesamthöhe 182 mm. Höhe bis Auslauf 74 mm. Bohrung Ø 35 mm. Mischhahn aus verchromten Messing.

63464 93,20

Niederdruck Mischhahn
 Vormischer zur stufenlosen Einstellung der Wassertemperatur. Für den drucklosen Anschluss von Warmwasserbereitern an Dusch- oder Wasserarmaturen. Passend für alle Elgena Boiler.

67010 39,95

BADARMATUREN, PERLATOREN UND ERSATZTEILE



Klappbarer Mischhahn aus Messing

Passend für Spülen mit Glasabdeckung, z.B. von Dometic oder Thetford. Bohrung Ø 32 mm und Ø 38 mm möglich. Höhe geklappt 39 mm. Messing verchromt. Anschlussschlauch mit 3/8" Außengewinde.

63460 101,20

Anschlussadapter

Passenden Adapter für 12 mm Rohrsystem, (= 2 x 65379) mitbestellen.

65379 8,60



Ersatzteile für Armaturen



REICH Perlatoren

- ① Für Einhebelmischer der Serie TREND S **E4612 9,20**
- ② Für Einhebelmischer der Serie TREND E **E10377 24,80**
- ③ Für Einhebelmischer der Serie VECTOR **E8725 21,70**
- ④ Für Einhebelmischer CONTUR E / S **E8882 23,95**

REICH Kartuschen

- Für Einhebelmischer der Serie TREND E, CONTUR E, KAMA, PELIKAN, Ø 35,0 mm. **E3571 23,30**
- ⑤ Für Einhebelmischer der Serie TWIST, Ø 28,0 mm, H 36,0 mm. **63088 37,95**
- ⑥ Für Einhebelmischer der Serie CHARISMA. Ø 35,0 mm, H 27,5 mm. **63087 19,20**
- ⑦ Für Einhebelmischer TREND A/C/S, CONTUR C/S, KERAMIK STYLE, TWIST, VECTOR, CASCADA, Ø 25,0 mm, H 24,5 mm. **E2937 18,80**

REICH Mikroschalter

Für Reich Serie TREND S **E5831 21,95**

COMET Kartusche

Für Comet Serie ROMA, PARMA, SIENNA, CAPRI KOMPAKT, Ø 35,0 mm. **E4816 8,50**

COMET Mikroschalter

Für Comet Serie NOVO-SUPER, LONDON, PRESTIGE, Kabel 33 cm. **E4779 6,50**
 Für Comet Serie ROMA, PARMA, SIENNA, CAPRI, FLORENZ, Kabel 40 cm. **E6105 8,90**

Dichtungssatz

Für übliche Wasserarmaturen passend. **63115 12,50**



Wasserspar-Perlatoren

- Bis zu 85% Wasserersparnis
- Bis zu 75% Energieersparnis
- Einfache Installation
- Aus rostfreiem Edelstahl

- ① **Ecowerter**, regulierbare Wassermenge, Außen-Ø 24 mm, Länge 14 mm **63450 13,80**
- ② **Ecotouch**, Auf Knopfdruck zw. Normal und Sparmodus wechseln. Außen-Ø 24 mm, Länge 14 mm **63451 20,80**
- ③ **Ecoshower**, Für Duscharmaturen und Schläuche (1/2"), Wassermenge regulierbar, Innen-Ø 24 mm, Außen-Ø 21 mm, Länge 55 mm **63452 28,50**
- ④ **Ecoring-Adapter**, Innengewinde-Adapter 22mm auf 24mm **63453 6,40**
- ⑤ **Eco-Reduzier-Adapter**, Innen-Ø 24 mm auf 17 mm u. Außengewinde-Adapter 17 mm auf 18 mm **63454 7,50**



39,95

Außenduschk-Set

Ausziehbarer Duschkopf mit 200 cm Flexschlauch. Mit Absperrhahn am Duschkopf aus Messing zur wassersparenden Benutzung. Auch ohne Mischer mit kaltem Wasser zu betreiben. Gehäuse mit Deckel aus ABS. Druckfest. Montage-Ø 65 mm. **63458 39,95**



Außenmischer

Mischventil aus Messing zur perfekten Wassertemperaturregulierung. Robustes Kunststoffgehäuse mit Deckel. Montage-Ø 65 mm. **63459 74,20**



Wasserhahnserie aus Messing

- ① **MS-Wasserhahn**
Robuster Hahn aus Messing mit Perlator. Wassermenge ist regulierbar. In Verbindung mit Automatikschalter (630120) auch für Tauchpumpe bzw. fremdgesteuerte, selbstansaugende Wasserpumpen. Druckfest. Montagebohrung Ø 17mm, 10mm Schlauch.
Grau **63011 66,70**
Auslaufrohr für 63011 als Ersatzteil. Grau **63013 29,30**
- ② **MS-Absperrhahn Untertisch**
Der Absperrhahn ist mit Automatikschalter (630120) auch für Tauchpumpe geeignet. Montagebohrung Ø 17 mm. Grau **63110 67,90**
- ③ **MS-Untertisch-Vormischer**
Für Schlauch 10 mm oder 3/8" Gewinde. Montage-Ø 21mm. Grau **63030 66,20**
- ④ **MS-Automatik-Schalter**
Der Schalterpunkt des Druckschalters ist einstellbar. Damit kann der Schalter an den Pumpendruck angepasst werden. **630120 39,95**



Dusch-Komplettssets mit Schlauch und Tischrosette

① DUETT
ab **64,95**

② CARLETTA
ab **185,30**

③ MONOMIX
ab **60,40**

④ JULIA
81,60

⑤ TREND
83,50

⑦ ELBE
39,80

Alle Duschsets herausziehbar

stabiler Metallschlauch

⑥ MODERN
40,95

⑥ Duschset MODERN
Umstellbar (Brause/Strahl). Wassermenge regulierbar. Mit Wandhalter, 2m Schlauch mit 3/8" Gew. und Rosette Ø 26 mm.

Grau	63105	40,95
Weiß	631053	40,95

⑦ Duschset ELBE
Mit 1,5 m Schlauch. Wassermenge regulierbar. Schlauchanschluss 3/8". Mit Tischrosette Ø 28 mm.

Weiß	631003L	39,80
-------------	----------------	--------------

① Duschset DUETT
2-Wege-Hahn. Wassermenge regulierbar. Schlauchanschluss 1/2". Schlauchlänge ca. 170 cm. Mit Tischrosette, Ø 26 mm. **Weiß** 631083 64,95
Chrom 631087 65,70

② Duschromat CARLETTA
Handdusche mit integriertem Messingventil und Automatikschalter. Brausekopf umstellbar (Brause/Strahl). 1,5 m Schlauch, beweglicher Wandhalter, Tischrosette, Bohrung Ø 26 mm.

Weiß	63067	185,30
Grau	630671	185,30

Anschlussstülpe 10 mm für Carletta

	63068	12,40
--	--------------	--------------

③ Duschset MONOMIX
Mit 1,5 m Schlauch mit 1/2" Anschluss. Durchfluss regelbar. Am Kopf umstellbar auf "Aus/Duschen/Strahl". Mit Tischrosette, Bohrung Ø 26 mm. **Weiß** 631283 60,40
Mattchrom 631287 72,50

④ Duschset JULIA
Mit 1,5 m Metallschlauch 1/2" Anschluss. Brausekopf ist leicht von Kalk zu reinigen und umstellbar von Strahl auf Duschen. 45° Tischrosette mit Montage-Ø 27mm. **Chrom** 61097 81,60

⑤ Duschset TREND
Mit 1,5 m Metallschlauch mit Überwurfmutter als Anschluss. Tischrosette 45°.

Mit 1/2" Überwurfmutter	Chrom	63137	83,50
Mit 3/8" Überwurfmutter	Chrom	631371	83,50

Absperrhähne und Vormischer für Duschsets

Einhebelmischer TREND A
Auftisch-Mischer mit Duschschlauchanschluss 1/2". Mit Schalter. Aufbauhöhe ca. 38 mm. Mont.- Ø ca. 27 mm. Schlauchanschluss 10 mm
63148 46,20
Mont.- Ø ca. 32 mm. UNIQUICK Anschluss mit 90°. Anschluss für UNIQUICK
63126 47,90

Absperrhahn STYLE 2000
Duschanschluss 1/2" Gewinde. Mit Schalter. Bohrung Ø 20 mm. **Untertischhahn mit Griff und Rosette Weiß**
630133 32,40

Einhebelmischer
Funktionen: Mischen/Aus. Konstante Temperatur auch bei Veränderung der Durchflussmenge. Bis 5 bar. Mont.-Ø 20 mm. Schalter bis 1,5 A.
Mischer ohne Drehhebel und Rosette
63046 31,95
Drehhebel und Rosette, Grau
63047 6,95
Drehhebel und Rosette, Weiß
630473 6,95

Absperrhahn und Mischer MODERN
Druck max. 5 bar. Schaltleistung 1,5 A, für Plattenstärke bis 25 mm. Wassermenge regelbar. Schlauchanschluss 10 mm bzw. 3/8" Gewinde. Bohrung Ø 20 mm.
Absperrhahn mit Schalter, ohne Knopf
63015 25,20
Vormischer ohne Schalter, ohne Knopf
63045 21,60
Drehknopf, Grau
63041 4,60

Mischbatterie MONOMIX
Untertischarmatur mit Schalter. Einschalten durch Drehen, erst kommt kaltes Wasser, dann Warmes. In Endstellung erreicht man Maximaltemperatur. Schalter max. 3 A, Druck max. 2-3 bar. Bohrung Ø 20 mm.
Mischer ohne Griff und Rosette
63125 75,40
Griff und Rosette, Mattchrom
631267 12,50

Duschstangen

① Duschstange CARINO
passend für Duschköpfe mit Konus, L 65,0 cm. Chrom **631175 46,70**

② Duschstange TREND
für die Duschsets Trend und Julia, L 61,0 cm. Chrom **SA209 79,95**

③ Duschstange
mit Höhenverstellung & konischer Aufnahme für Duschköpfe, L 59,0 cm. **63466 23,50**

④ Duschstange
Schwarz Matt, mit Konusaufnahme, L 65,0 cm. **63167 42,95**

DUSCHSETS, DUSCHKÖPFE, DUSCHSCHLÄUCHE



- ① **Duschset mit Absperrhebel, Weiss**
Mit 1/2" Anschlussverschraubung. Inkl. Wandhalter.
150 cm langer Duschschauch. **63108 8,95**
- ② **Duschset mit Absperrschieber, Schwarz Matt**
Mit Anschlussverschraubung 1/2". 150 Schlauch mit
Metallummantelung. **63109 32,95**
- ③ **Duschset Chrom**
Mit 1/2" Anschlussverschraubung. Inkl. Wandhalter ⑤.
150 cm langer Duschschauch. **63155 19,90**
- ④ **Duschset Chrom**
Mit 1/2" Anschlussverschraubung. Inkl. Wandhalter ⑤.
150 cm langer Duschschauch **63156 22,95**



ab **16,30**

- ① **Duschschlauch mit Metalleffekt**
(Länge, Überwurfmutter x Konusmutter)
1,5 m, 1/2" x 1/2" 63133 16,30
1,5 m, 3/8" x 1/2" 63133 23,10
- ② **Duschschlauch, weißer Kunststoff**
(Länge, Überwurfmutter x Überwurfmutter)
1,5 m, 3/8" x 1/2" 63130 18,80
1,5 m, 3/8" x 3/8" 63131 19,30
2,0 m, 1/2" x 1/2" 63132 19,50
- ③ **Duschschlauch mit Metalloptik**
(Länge, Überwurfmutter x Überwurfmutter)
1,6 m, 1/2" x 1/2" 66501 17,95
2,5 m, 3/8" x 1/2" 66502 21,50
- ④ **Duschschlauch, weißes Gewebe**
(Länge, Überwurfmutter x Überwurfmutter)
1,5 m, 3/8" x 1/2" 66503 16,20
- ⑤ **Duschschlauch, Schwarzes Gewebe**
(Länge, Überwurfmutter x Überwurfmutter)
1,6 m, 1/2" x 1/2" 66504 14,70



Wandhalter für Duschköpfe



- ① **Wandhalter für Duett und Monomix Weiß** **631153 12,40**
- ② **Wand- / Deckenhalter für die Duschetts Trend und Julia Chrom** **63138 21,80**

Duschköpfe



- ① **Stabbrause mit Antikalkknoppen, Chrom**
1/2" Gewinde, Länge 220 mm, Ø 30 mm **60139 17,50**
- ② **Handbrause mit Antikalkknoppen, Chrom/Grau**
1/2" Gewinde, Länge ca. 235 mm **60140 19,95**
- ③ **Handbrause Duett, Chrom 1/2" Gewinde** **63150 28,95**
- ④ **Brausekopf Novo, Chrom/Weiß 1/2" Gew.** **63128 14,20**
- ⑤ **Stellbrause Charisma, Chrom 1/2" Gew.** **63151 35,40**
- ⑥ **Duschkopf Modern, Grau 3/8" Gewinde** **63107 24,70**
- ⑦ **Kunststoff Stellbrause, Weiß 1/2" Gewinde** **63152 15,10**
- ⑧ **Stellbrausekopf Weiß 1/2" Gew.** **63465 29,60**
- ⑨ **Hebel dusche Shorty, Chrom 1/2" Gewinde** **63154 17,60**



- ① **Duschkomplettsset Stab-Duschkopf mit Wandhalterung, Schwarz Matt, Duschkopf L 220 mm, Ø 30 mm, Schlauch ca. 150 cm** **60137 89,95**
- ② **Duschkomplettsset 3-Strahl Duschkopf mit Stange 69 cm, Chrom, Ø Duschkopf 105 mm, Schlauch 150 cm/1/2"** **60136 57,80**
- ③ **Brauseset Duschkopf mit Halter und Schlauch 150 cm** **60135 28,80**
- ④ **Brausekopf JUWEL mit 1/2" Gewinde. Chrom** **60131 17,50**
- ⑤ **Brausekopf SPRINT mit 1/2" Gewinde. Chrom** **60132 13,95**
- ⑥ **Konushalter mit 1/2" Gewinde zum Einschrauben zwischen Hahn und Schlauch. Chrom** **60133 5,90**
- ⑦ **Konushalter zur Wandbefestigung. Chrom** **60134 7,40**
- ⑧ **Konushalter zur Wandbefestigung. Chrom/Grau Wandabstand 24 mm, seitlich schwenkbar** **60138 11,90**



Porta Potti Bag

Tasche für PP Modelle 335, 345, 145
PP Bag ...35/...45 66052 34,95
 Tasche für PP Modelle 165, 365, 565
PP Bag ...65 66040 34,95

189,-



Porta Potti 335



134,90



Porta Potti 345

149,-



Porta Potti 365

Porta Potti

- Maximaler Komfort, maximale Hygiene
- Praktische Entlüftungstaste zur spritzfreien Fäkaltankentleerung
- Integrierter Auslaufstutzen mit Stopper, erleichtert das Zusammenfügen beider Tanks
- Hochwertiger Qualitätskunststoff
- Widerstandsfähig und pflegeleicht
- Integrierte WC-Deckelverriegelung
- 3 Jahre Garantie und Service in ganz Europa

Features Porta Potti 565



660075 **38,50**

ab **235,-**



Porta Potti 565

114,90



Porta Potti 145

124,90



Porta Potti 165



Porta Potti 145
Weiß



Porta Potti 165
Weiß



Porta Potti 335
Weiß



Porta Potti 345
Weiß



Porta Potti 365
Weiß



Porta Potti 565
Weiß



Porta Potti 565
Granit

	Porta Potti 145 Weiß	Porta Potti 165 Weiß	Porta Potti 335 Weiß	Porta Potti 345 Weiß	Porta Potti 365 Weiß	Porta Potti 565 Weiß	Porta Potti 565 Granit
Größe	Mittel	Groß	Klein	Mittel	Groß	Luxus Groß	Luxus Groß
Maße in mm (H x B x T)	330 x 383 x 427	414 x 383 x 427	315 x 342 x 382	330 x 383 x 427	414 x 383 x 427	458 x 388 x 450	458 x 388 x 450
Sitzhöhe	324 mm	408 mm	308 mm	324 mm	408 mm	443 mm	443 mm
Befestigungssystem	Nein	Option 660074	Ja, "Hold down Kit"	Nein	Option 660074	Option 660075	Option 660075
Spülsystem	Manuelle Balgenpumpe	Manuelle Balgenpumpe	Manuelle Kolbenpumpe	Manuelle Kolbenpumpe	Manuelle Kolbenpumpe	Manuelle Kolbenpumpe	Elektrische Pumpe
Füllstandsanzeige Fäkaliertank	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kapazität des Fäkaliertanks	12 Liter	21 Liter	10 Liter	12 Liter	21 Liter	21 Liter	21 Liter
Füllstandsanzeige Spülwasser	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Kapazität des Spülwassertanks	15 Liter	15 Liter	10 Liter	15 Liter	15 Liter	15 Liter	15 Liter
Nettogewicht	3,6 kg	3,9 kg	3,3 kg	3,8 kg	4,0 kg	5,3 kg	5,5 kg
Art.-Nr.	660062	660052	660102	660122	660144	660175	660176
Preis	114,90	124,90	189,-	134,90	149,-	235,-	299,-

ab **185,-**



DOMETIC OUTDOOR

Dometic 970er Serie

- Weniger Pumpvorgänge dank einfacher Druckknopf-Bedienung
- Mehr Effizienz und Hygiene durch starke Druckspülung
- Bis zu 27 Spülungen mit einer Füllung (8,7 l Frischwassertank)
- Spritzfreies Entleeren durch Lüftungsöffnungen und langes, drehbares Abflussrohr
- Mehr Sicherheit durch Tankfüllstandanzeige

Hochwertiges ABS und mit glänzender Oberfläche, mit zahlreichen Komfort-Elementen wie starke 360° Druckspülung. Dadurch besonders hoher Reinigungseffekt. Die Pumpe komprimiert Luft im Frischwassertank. Bei Bedarf wird dann Wasser mit Hochdruck durch die Düsen gepresst. Farbe Weiß/Grau.

972 Gewicht: 5,4 kg, Frisch-/Abwassertank 8,7 l/9,8 l, Abmessungen (H/B/T) 317 x 333 x 387 mm

66260 185,-

976 Gewicht: 5,9 kg, Frisch-/Abwassertank 8,7 l/18,9 l, Abmessungen (H/B/T) 387 x 333 x 387 mm

662602 199,-



ab **116,-**

Fiamma Bi Pot

Tragbare Toilette mit kratzfestem Behälter. Besonders stabil mit einfacher Bedienung. 100% Hygiene. Solide Handpumpe. Robuster Handgriff für bequemen Transport.



Bi Pot 30

H 300 x B 345 x T 435 mm

Volumen Frischwasser: 10 Liter, Abwasser: 11 Liter

Hellgrau **66021 116,-**



Bi Pot 34

H 340 x B 360 x T 435 mm

Volumen Frischwasser: 15 Liter, Abwasser: 15 Liter

Hellgrau **66019 119,-**



Bi Pot 39

H 392 x B 360 x T 435 mm

Volumen Frischwasser: 15 Liter, Abwasser: 20 Liter

Hellgrau **66020 121,-**



Handpumpe



Verschluss



Tragegriff



Unterteil



Zubehör und Ersatzteile für Bi-Pot

Bidet für Bi-Pot Toilette

Passt auch für Thetford Cassette C2, C3, C4 und Porta Potti.

66026 17,-

Schieberichtung

Für Fiamma Bi-Pot 39 und 1513/1520.

o. Abb. **66024 4,50**

FIT FÜR DEN SOMMER

Ausgewählte Reimo-Produkte für Ihren Start in die Sommer-Saison.



Stellplatzführer – Natur und Nationalparks	956473	19,90
Stellplatzführer – Hunde Willkommen	956474	19,90
Stellplatzführer – Schönste Badeseen	956475	19,90
NEU: Stellplatzführer – Gratis Übernachten	956480	19,90



Holzkohle Koffergrill

In wenigen Sekunden aufgebaut. Platzsparend im Edelstahlkoffer. Zum Befüllen mit Holzkohle lässt sich der Rost zur Seite klappen. Rostgröße: 33 x 20 cm. Koffer geschlossen ca. 37 x 24 x 8 cm. Gewicht 2,5 kg.

916881 74,90



Faltbare LED-Campingleuchte

Mit 3,7 V, 1000 mAh Li-Polymer Akku. Spritzwassergeschützt. Beleuchtungsstufen:
 100% Licht (Lumen ≥ 100 Lm)
 - 50% Licht (Lumen ≥ 50 Lm)
 - 20% Licht (Lumen ≥ 24 Lm)
 - off. Aufladen über Micro-USB.
 Kaltweißes Licht. Abmessungen: Ø52 x 94 mm. Gewicht: ca. 167 g

930615 16,95



Holiday Travel – Picknick-/Geschirrtasche

- Passend für VW T5/T6 California, Multivan u.a.
- Innere Trennwände mit Klett variabel positionierbar

Perforierte Außentaschen zur Verstauung von Spülutensilien. Mit abnehmbarem Tragegurt. Lieferung ohne Inhalt
 Maße: L 50 x B 18 x H 22 cm.

919171 39,95



Akku-Dusche mit 10 l Falteimer

Akkupumpe mit ca. 50 min Laufzeit bei Vollladung. Akku 2200 mAh. Ladung über USB, auch Batteriebetrieb möglich. Schlauchlänge 180 cm. Inkl. Tasche.
 Maße: Ø 29 cm, H 17 cm

60123 59,95





Die Cassettoilette C 262/C 263 ist die ultimative Lösung für die Sanitäranlage im Wohnwagen oder Wohnmobil.

- WC-Becken mit Kunststoff- oder Vollkeramik-Schüssel
- Schwenkbares WC-Becken (180°)
- Optimaler Sitzkomfort: Breite und Tiefe des Beckens wurden durch Verbrauchertests angepasst und bieten maximalen Komfort
- 17,5 l rollbarer Fäkalientank mit herausziehbarem Handgriff
- Füllstandsanzeige für den Fäkalientank
- Schwenkbarer Auslaufstutzen
- Montage der Service-Tür im Querformat
- Service in ganz Europa

Die passenden Service-Türen und Wassereinfüll-Klappen finden Sie auf Seite 822

Cassettoilette C 262 CWE mit eigenem 8 l Spülwassertank. Mit rückseitigem Montagesockel, Höhe 750 mm. Inkl. Fäkalientank 17,5 l. Wassereinfüll-Klappe erforderlich.

Mit WC-Becken aus Kunststoff	67108	899,-
Mit WC-Becken aus Keramik	67109	1129,-

Cassettoilette C 263 CS mit Anschluss über Bordtank. Mit rückseitigem Montagesockel, Höhe 750 mm. Inkl. Fäkalientank 17,5 l.

Mit WC-Becken aus Kunststoff	67106	799,-
Mit WC-Becken aus Keramik	67107	1039,-

Cassettoilette C 263 CSL mit Anschluss über Bordtank. Mit rückseitigem Montagesockel, Höhe 540 mm. Inkl. Fäkalientank 17,5 l.


Mit WC-Becken aus Kunststoff	67120	799,-
Mit WC-Becken aus Keramik	67121	1039,-

Cassettoilette C 263 S mit Anschluss über Bordtank. Ohne rückseitigem Montagesockel. Inkl. Fäkalientank 17,5 l.


Mit WC-Becken aus Kunststoff	67104	769,-
Mit WC-Becken aus Keramik	67105	989,-

Abb. zeigt C 263 CS


Draufsicht C 262 CWE/C 263 CS+CSL



Seitenansicht C 262 CWE/C 263 CS



Seitenansicht C 263 S



Maße & Gewichte

- Sitzhöhe (Kunststoffbecken): 467 mm
- Sitzhöhe (Keramikbecken): 479 mm
- Gewichte: 8,1 kg (C262 CWE Kunststoff)
- 17,2 kg (C262 CWE Keramik)
- 8,0 kg (C263 CS Kunststoff)
- 17,1 kg (C263 CS Keramik)
- 7,7 kg (C263 CSL Kunststoff)
- 16,8 kg (C263 CSL Keramik)
- 7,1 kg (C263 S Kunststoff)
- 16,2 kg (C263 S Keramik)



Drehbare Cassettoilette C 220

- Drehbares WC in 3 verschiedenen Versionen
- Anzeige, wenn Fäkalientank voll ist
- Hochwertiger Kunststoff
- Service-Tür bitte extra bestellen (Seite 788)



Typ	C 223 S	C 223 CS	C 224 CW
Maße	495 x 365 x 580 mm	534 x 394 x 580 mm	727 x 394 x 580 mm
Sitzhöhe	492 mm	492 mm	492 mm
Spülwasserzufuhr	über Bordtank	über Bordtank	eigener Tank
Spülung	Elektrisch	Elektrisch	Handpumpe
Volumen Spülwassertank	—	—	9 l
Volumen Fäkalientank	18 l	18 l	18 l
Gewicht	6,8 kg	7,2 kg	8,0 kg
Montagerichtung Tür	Hoch- oder Querformat	Hoch- oder Querformat	Hoch- oder Querformat
Artikelnr.	67101	67102	67103
Preis	725,-	759,-	775,-

Spülknopf bei C 223 CS



Fäkalientankanzeige



Handpumpe bei C 224 CW



Die passende Service-Tür und Wassereinfüllklappe finden Sie auf Seite 822

Dometic CTW 4110 & CTS 4110
Das edle Leicht-Keramik-WC



- Toilettenschüssel mit kratzfestem Keramik-Inlay
- Sitzfläche ist in bis max. 90° in beide Richtungen verstellbar
- Schwenkbarer Auslaufstutzen für leichte Entsorgung
- Füllstandsanzeige und passive Entlüftung
- Austausch gegen bestehende Toiletten problemlos möglich
- Außenserviceklappe optional erhältlich, siehe Katalogseite 526.

Die Toilettenserie CT 4000 überzeugt durch hochwertiges Porzellan und Komfort. Die kratzfesteste Toilettenschüssel lässt sich leicht reinigen, das Keramik-Inlay wurde aus Gewichtsgründen in ein Kunststoffgehäuse montiert. Mit herausnehmbaren 19 l Fäkaliertank mit transportfreundlichen Rollen.

CTW 4110: Spülwassertank 7 l, Fäkaltank 19 l, Gewicht: 12,5 kg, nur geeignet für Wandstärke 20-50 mm, da obenliegender, externer Einfüllstutzen.
 Maße (BxHxT): 382 x 672 x 530 mm. **662621** **1095,-**

CTS 4110: Spülwasser über Bordtank, Fäkaltank 19 l, Gewicht: 12,0 kg.
 Maße (BxHxT): 382 x 672 x 530 mm. **662631** **1055,-**

Ersatzkassette (o. Abb) für Serien CT3000 und CT4000.
66264 **235,-**



Kratzfestes Keramik-Inlay



15 % mehr Spülleistung



Platzsparender Sitz



Verstellbare Sitzposition

Renew Kit

Macht Ihre Toilette wie NEU. Bestehend aus: WC-Sitz und Deckel, Spülringabdeckung, Fäkaliertank und PowerCare Tabs Sanitärzusatz. Für Serien CT3000 und CT4000 **66265** **259,-**

WC-Aufbereitung für gebrauchte Fahrzeuge



THETFORD

Cassettentoilette C 402 / C 403

- Topmodell unter den Cassettentoiletten
- Fäkaltank auf Rollen, mit ausziehbarem Griff zum Ziehen
- Leichte Reinigung, da der Mechanismus im Fäkaltank herausnehmbar ist
- LED-Füllstandsanzeige für Fäkaltank und Frischwasser (nicht alle Modelle)
- 19,3 Liter Fäkaltankvolumen
- Elektrische Spülung
- Bedienungsöffnung links oder rechts (in Sitzposition)
- In pflegeleichtem weißem Kunststoff
- Geringes Gewicht (8,5 - 10,3 kg, je nach Ausführung)
- Service in ganz Europa

Cassette C 402 X

Mit eigenem Frischwassertank 15 Liter. Gewicht: 8,8 kg.

Bedienungsöffnung links (LH) 671101 928,95

Bedienungsöffnung rechts (RH) 671111 928,95

Cassette C 403 L

Frischwasseranschluss an den Bordtank. Gewicht: 8,1 kg.

Inkl. Fäkaltankentlüftung.

Bedienungsöffnung links (LH) 671121 939,-

Bedienungsöffnung rechts (RH) 671131 939,-

Technische Daten:

	C 402 X	C 403 L
Spülung	Elektrische Pumpe	Elektrisch
Volumen Fäkaltank	19,3 l	19,3 l
Volumen Spülwasser	15,0 l	—
Füllstanganzeige Fäkaltank	Elektrisch, einstufig	Elektrisch, dreistufig
Außenentlüftung	Option (66146)	Standard
Montagerichtung Tür 3	Hochkant	Hochkant



473 mm
Sitzhöhe

358 mm

400 mm

670 mm

Fahrbarer
Fäkaltank
19,3 Liter



Füllstands-
anzeige



Fäkaltank
mit Rollen



Reinigungsöffnung



Einbauoiletten für festeingebaute Fäkal tanks

Die Einbau-Spülwassertoiletten werden vom bordeigenen Tank mit Spülwasser versorgt. Die Fäkalien werden in einen Fäkalientank geleitet, der unter dem Fahrzeug eingebaut wird. Bequeme Bedienung durch Fußpedal. Rundumspülung für Komfort wie zu Hause. Modernes Design und glatte Oberfläche. Einfache Installation und leichte Handhabung.

Aqua Magic Bravura Low
(niedrige Ausführung)

Maße: HxBxT: 35,7 x 41,5 x 51,3 cm,
Gewicht: 6,8 kg **66136 419,-**

Aqua Magic Bravura High (hohe Ausführung)
Maße: HxBxT: 45,4 x 41,5 x 51,3 cm,
Gewicht: 7,3 kg **66137 469,-**



Bravura Low



Bravura High



Installationsmaterial



Montageflansch mit Außengewinde 88 mm
66215 17,30



Montageflansch mit Innengewinde 83 mm
66217 17,30

WC-Aufbereitung für gebrauchte Fahrzeuge

Fresh-up Sets für Thetford-Toiletten

Mit den Fresh-up Sets werden gebrauchte Cassettentoiletten so gut wie neu und man erhält einen zusätzlichen Fäkalientank für längere Reisen. Mit WC-Deckel, WC-Brille und Tank.



Für C400 / C500
Verwendbar für LH und RH
C400 661702 209,-
C500 Standard 661712 209,-
C500 Hobby/Fendt 661713 209,-



661707 661708
661710



Fresh-up Bedienteile für C400
Control Panel
C-Modelle **661707 55,90**
X-Modelle **661708 63,40**
L-Modelle **661709 63,40**
Hand-Modelle **661710 6,95**

Für C2 / C3 / C4

Fäkal tank mit Rädern,
WC-Deckel, WC-Brille

links (LH) **661704 209,-**
rechts (RH) **661705 209,-**



Für C250 / C260

Fäkal tank mit Rädern,
WC-Deckel, WC-Brille

661703 209,-



Für C200

Fäkal tank mit Rädern,
WC-Deckel, WC-Brille

661706 209,-



Für C220

Fäkal tank mit Rädern,
WC-Deckel, WC-Brille

661711 209,-



Twusch Porzlaneinsatz passend für Thetford Toiletten

- Leicht zu reinigen
- Kratzfest
- Antibakteriell
- Nanoversiegelt
- Wassersparend

Gewicht: ca. 450-650 g

Twusch 1 passend für die (älteren)
Thetford C2/C3/C4 661730 161,-
Twusch 2 passend für die C200 **661731 161,-**
Twusch 3 passend für die C260 **661732 161,-**
Twusch 4 passend C400 **661733 161,-**
Twusch 5 passend C220 **661734 161,-**
Twusch 6 passend C250 **661735 161,-**
Twusch 7 passend C500 **661736 161,-**

Montageset für Twusch Porzlaneinsätze

Für alle Twusch-Modelle verwendbar. Bestehend aus 1 x Silikonkautschuk,
1 x Nanospray, 1 x Reinigungsset, 3 x Holzspatel zum Verfugen,
1 Paar Einweghandschuhe, 1 x Microfasertuch.



661729 35,95





Made in Norway

NEW
2023

CINDERELLA TRAVEL VERBRENNUNGSTOILETTE

- Komfort wie zu Hause

- **Kein Fäkalientank erforderlich**
- **Kein lästiges Entleeren**
- **Kein Wasser benötigt**
- **Keine Chemikalien notwendig**
- **3 Jahre Garantie**

Die Cinderella Travel bietet eine hygienische und einfache Möglichkeit, Toilettenabfälle sicher zu entsorgen, egal ob man auf der Straße oder auf dem Wasser unterwegs ist. Die Cinderella Verbrennungstoilette ist für Fahrzeuge wie Wohnwagen, Wohnmobile, Haus- und Freizeitboote geeignet. Die Cinderella Travel stellt eine völlig neue Art der Abfallentsorgung dar, einfach und ohne lästiges Entleeren in dafür vorgesehenen Bereichen.

Die Cinderella Travel kann auch nachträglich in bestehende Wohnwagen, Wohnmobile, Haus- und Freizeitboote eingebaut werden. Durch die hohe Kapazität sind bis zu 70 Toilettengänge möglich, bevor entleert werden muss.



Praktischer Hebe-mechanismus

Alles wird von innen entleert

WENIG ABFALL; NUR SAUBERE ASCHE

CINDERELLA TRAVEL Verbrennungstoilette

Technische Daten: Höhe: 540 mm, Sitzhöhe: 490 mm, Breite: 390 mm, Tiefe: 590 mm, Gewicht: 20 kg, Kapazität: Bis zu 6 Personen.
Betrieb mit Gas (30 mbar), Gasverbrauch: 140-180 g/Verbrennung. Gasanschluss: 8mm Rohr. Brenner: 2,87 kW. Für die Verbrennung muss eine Bodenansaugung und ein Abgaskamin montiert werden. Strom: 12 V / 4 A, Standby 0,005 A. Inkl. 100 Beutel. **66370 4140,-**



Ideal für Wohnwagen



Ideal für Wohnmobile



Ideal für Haus-/Freizeitboote



Propangas oder LPG



Kapazität: Bis zu 6 Personen

Notwendiges Installationszubehör:



Original Installations-set für Cinderella TRAVEL

Das obligatorische Paket besteht aus Abgasrohr, Isolation für Abgasrohr, Verschraubung Rohr Ende, Frischluft Anschlussgitter, Rohr für Luftzufuhr, Bodendurchführung.

663700 249,-



Original Cinderella Beutel

Original Beutel für Cinderella Travel entwickelt.
1 x 500 Stk. **663703 53,-**
5 x 500 Stk. **663704 265,-**



Cinderella Beutelspender Kunststoff

Praktischer Beutelspender aus Kunststoff. **663706 30,-**




Cinderella Beutelspender Metall

Praktischer Beutelspender aus lackiertem Metall. **663705 35,-**



Cinderella Tritstufe

Rutschfeste Oberfläche. Hält einer Belastung von 90 kg stand. **663707 49,-**



Cinderella TRAVEL Montagebox

Vereinfacht Installation/Einbau. Vorgefertigte Abdeckung für den Abgaskanal und den hinteren Teil der Toilette. **663701 350,-**

Clesana C1 – wasserlose Toilette mit Beutel-Verschweißung

- Hygiene nach medizinischen Standards
- Unabhängigkeit von Entsorgungsstationen und Wasserversorgung
- Ohne Einsatz von Chemie, sichere Entsorgung der Beutel

Clesana funktioniert ohne Chemie und Wasser. Egal wo Sie gerade ein stilles Örtchen brauchen, Clesana ist praktisch überall einsetzbar.

Nach jedem Toilettengang wird der Beutelinhalt hygienisch verschweißt.

Eine Spezial-Entsorgung wie bei der Chemietoilette ist nicht nötig, die Beutel können im normalen Restmüll entsorgt werden. Die Clesana C1 kann nur mit den zusätzlich erhältlichen Folienbeuteln in Betrieb genommen werden.

Maße: H 51,5 x B 36,3 x T 51,6 cm, Sitzhöhe: 47,8 cm, Gewicht: 14 kg, 12 V, Energieverbräuche: Trennvorgang 0,99 Wh, Schweißvorgang 0.64 Wh, Standby 0,14 W.

Clesana C1 mit L-Adapter

Der L-Adapter ist für die Montage an einer Wand, z.B. beim Austausch gegen eine Kassettoilette. Dabei verdeckt der L-Adapter von innen meist auch die ehemalige Serviceklappe

66400

1349,-

Clesana C1 mit Rundsockel

Der Rundsockel eignet sich zur Aufstellung der Toilette an beliebiger Stelle. Die Befestigung erfolgt am Boden.

66403

1349,-

Folienbeutel

- Für 72 Toilettengänge
- Erforderlich für den Betrieb der Toilette

Die Ausscheidungen werden in Mehrschicht-Barriere-Folie verschweißt. Set aus 2 Folienlinern für je 36 Toilettengänge.

66401 25,-



Absorber

Bei „kleinen“ Toilettengängen kann optional der Clesana-Superabsorber zur Flüssigkeitsaufnahme verwendet werden.

66402 3,50



Airtune Smellstop

Geruchsentferner. Neutralisiert die verursachenden Geruchsmoleküle. Schnell wirksam, extrem ergiebig.

92429 13,95



L-Adapter



Rundsockel

Cloxi Modell A3

- 3-fach höhenverstellbar – 35, 41 und 47 cm
- Ohne Wasser und Chemie
- Ca. 100 Benutzungen pro Schlauch
- Geruchlos durch HiTec Schlauch und Cloxi Aktivkohle-Lüfter
- Passt in gängige Camper-Module

Die Toilette für jeden Einsatzort. Sitzhöhen 35, 41 und 47 cm.

Für Kinder ab 2 Jahren geeignet. Gewicht: ca 9,5 kg.

Maße: H 30,0 x B 30,0 x T 38,0 cm,

Lieferbar ab Q 2/2023

660528

499,-



Deckel runterdrücken = abziehen. Dadurch wird der Schlauch in die Abfallbox befördert und verschlossen.



Sauber und geruchlos im Betrieb und der umweltfreundlichen Entsorgung. Geruchlos durch Aktivkohlefilter.

Cloxi

die mobile Toilette

NEW 2023

3-fach höhenverstellbar



Cloxi Modell B3

- Ohne Wasser und Chemie
- Ca. 100 Benutzungen pro Schlauch
- Geruchlos durch HiTec Schlauch und Cloxi Aktivkohle-Lüfter
- Passt in gängige Camper-Module

Die Toilette für jeden Einsatzort. Feste Sitzhöhe 47 cm.

Für Kinder ab 2 Jahren geeignet. Gewicht: ca 9,5 kg.

Maße: H 48,0 x B 30,0 x T 38,0 cm

Lieferbar ab Q 2/2023

660529

599,-

Verbrauchsmaterialien:

Starterset – Grundausstattung und Verbrauchsmaterial für ca. 100 Benutzungen bestehend aus:

Hülle mit Zange und Schere,
Hülle mit Kabelbinder, kleine Flasche mit Geliermittel, 15 m Folie schwarz, 0,5l Cloxi-Pulver Geliermittel, 50g Cloxi-Spezialpulver, 50 g behandelte Aktivkohle



Starterset

660555 58,90

Folie schwarz für den Restmüll 15m

660534 19,90

Folie grün kompostierbar 15m

660535 29,90

Cloxi-Geliermittel 0,5l

660536 14,90

Cloxi-Spezialpulver, Gelier und Geruch 0,5l

660537 14,90

Cloxi speziell behandelte Aktivkohle 0,5 l

660538 14,90

Kabelbinder 100 Stk.

660539 1,90

Powerbank Revolt 10000 mAh

660540 29,90

Cloxi Zubehör:



Sitzkissen
660533 79,-



Tragetasche
660532 89,-

TRENTOILETTEN



TROBOLO TeraBlœm (ohne Abluftsystem)

- Komfort wie bei einem herkömmlichen WC
- Geruchloser Betrieb dank Trennsystem und Einstreu- / Abluftsystemen
- Optional um natürliches oder elektrisches Abluftsystem erweiterbar
- Elektrisches Abluftsystem (optional) mit flexiblem USB-Anschluss (12V, 24V oder 230V)
- Einfache und hygienische Entleerung
- Autark ohne Wasser und Chemie
- Einfache Montage ohne zusätzliches Werkzeug
- Hochwertiger Toilettensitz mit Deckel für komfortable Nutzung
- Ideal geeignet für Innenräume

Trenntoilette als vorgefertigter Bausatz für den Innenbereich.

Größe: L 47 x B 33 x H 50,5 cm

660526

429,-



TROBOLO Trenntoiletten Einsatz & Toilettensitz


- Trenntoiletten Einsatz und Toilettensitz für den Eigenbau Ihrer Trenntoilette
- WC-Sitz + Deckel aus Holz

Set bestehend aus grauem Trenneinsatz (100% Polypropylen) und WC-Deckel inkl. Sitz aus lackiertem Erlenholz (Handarbeit). Maße: H 170 x T 375 x B 322 mm
660523 149,90

TROBOLO Trenntoiletten Einsatz

- Einzigartiges Adapter-System mit austauschbarem Filtersieb
- Mit jedem Standard-WC-Sitz kompatibel
- Material: Polypropylen, 100% recyclebar

Zum Selberbauen oder als Ersatzteil.
Ø Innen: Längs 310 mm, Quer 240 mm, Maße: H 170 x T 375 x B 322 mm
660522 79,90



TROBOLO Elektrisches Abluftsystem

- Stromsparend, mit Netzstecker und USB-Anschluss für flexible Anschlussmöglichkeiten (12 V, 24 V oder 230 V)
- Leitet Feuchtigkeit und Restgerüche effizient nach außen ab
- Kann auch in selbstgebauten Trenntoiletten integriert werden
- Inklusive 50 cm Abluftleitung (DN 50)
- Gehäuse aus lackiertem Erlen Mehrschichtholz (100% FSC-zertifiziert)

Im Lieferumfang enthalten: Elektrisches Abluftsystem, 50 cm Abluftleitung (DN 50), Insektenschutz, 2 Inbusschrauben inkl. Schlüssel, 1,5 m Kabel mit USB-Anschluss, Netzstecker, Montageanleitung

① Elektr. Abluftsystem	660524	89,90
② Elektr. Abluftsystem inkl. 2 m Abluftleitung	660525	127,90

OGO® Kompakte Trenntoilette mit elektrischem Rührwerk

- Trocken-Trenntoilette mit Kompostierungsfunktion
- Urinflasche 9 l mit Schraubdeckel
- Elektrischer 12 V-Lüfter (vormontiert)



Dank kubischer Bauform und reinweißer Ausführung ist die OGO® ein echtes Design-Objekt. Das elektrische Mischwerk braucht keine Kurbel mehr und der gesondert entnehmbare Feststoffbehälter vereinfacht das Entleeren. Die OGO® kommt ohne Wasser und Chemie aus und funktioniert geruchsfrei und umweltfreundlich. Gewicht: 11,6 kg. Maße: L 38,1 x B 40,6 x H 46,7 cm.

660515

1250,-

Nature's Head® Trenntoilette

- Trocken-Trenntoilette mit Kompostierungsfunktion
- Urinflasche 8,3 l mit Schraubdeckel
- 12-V-Lüfter (vormontiert), 1,8 m Kabel, Sicherung für den Anschluss an eine Batterie
- komfortables Standard-Drehgriffrad
- 2 Befestigungswinkel und Schraubmutter für Bodenbefestigung (Schrauben für Holzboden beiliegend)
- Sprühflasche für Essiglösung zur Reinigung der Trenntoilette
- 1 Kokosziegel zur sofortigen Inbetriebnahme



Nature's Head® Trenntoilette mit platzsparendem Spinnendrehrad. Die Toilette besitzt einen 12V Anschluss für den eingebauten Lüfter. Falls er am 220V Stromnetz betrieben werden soll, ist ein zusätzliches 12V Netzteil zu bestellen. Montageklammern, Sicherung, Sicherungshalter, Rührwerk, Drehgriff und ein 1,5m Entlüftungsschlauch sind in der Lieferung enthalten.

Nature's Head® Trenntoilette	660500	1299,-
Kokosfaserziegel Starterpack. 3 Stück	660502	9,95
Flüssigkeitsbehälter als Ersatzteil	660501	79,95
Kiemengitter – dient zur Abdeckung der Abluftöffnung von außen.		
Bei seitlicher Rausführung der Abluft.	660503	5,95
Aktivkohlefilter	660509	74,95

Trenntoilette Separett Tiny

- Bis 150 kg belastbar
- Kein Wasser und keine Chemie notwendig
- Trennbehälter bzw. Fäkalientank mit Sichtschutz
- Energieverbrauch 0,04 kWh/Tag
- 5 Jahre Herstellergarantie

Technische Daten: Fäkalientank 14,5 l, Sitzhöhe ca. 44 cm, Gewicht 8,5 kg, Maße (BxHxT) 398 x 470 x 497 mm.

① Trenntoilette Tiny mit Urinkanister

Trenntoilette mit sensorbasierter, optischer Anzeige, wenn der Urinkanister (7,1 Liter) voll ist. Mit Fäkalientankentlüftung Ø 50 mm inkl. Ventilator für 12-V- oder 230-V-Betrieb. Lieferumfang: Toilette, Abluftgitter inkl. Insektenschutz, kompostierbare Abfallbeutel, Bio-Abflussreiniger. **660542 799,-**

② Trenntoilette Tiny mit Urinschlauch

Der Urin wird durch einen 32 mm Schlauch hinter der Trenntoilette in einen optionalen Behälter geleitet. Der Fäkalientank wird über ein 50 mm Rohr mit einem Lüfter für 12 V oder 230 V entlüftet. Lieferumfang: Toilette, Abluftgitter inkl. Insektenschutz, Abfallbeutel und kompostierbarer Abflussreiniger. **660543 769,-**

Zubehör für Trenntoilette Tiny

③ Kompostierbare Abfallbeutel aus Maisstärke, 14,5 l. Rolle mit 10 Stk. **660552 13,90**



Trenntoilette Villa

- Großes Volumen mit 23 Liter
- Niedriger Geräuschpegel (30 dB)
- 12 V oder 230 V Betrieb
- 5 Jahre Herstellergarantie

Technische Daten: Fäkalientank 23 l, Sitzhöhe ca. 42 cm, Gewicht 19 kg, Maße (BxHxT) 456 x 672 x 541 mm. Energieverbrauch 2,5 W.

Die Toilette ist ideal für größere Fahrzeuge geeignet, da auch bei mehreren Personen die Kapazität lange ausreicht. Im Lieferumfang ist die Toilette, 230 V Adapter, 2 Abfallbehälter inkl. 1 Deckel, 10 kompostierbare Abfallbeutel und Bio-Abflussreinigertabletten.

660554 789,-



Tragbare Trenntoilette Rescue Camping 25

- Kompakt, tragbar und einfache Installation
- Ideal für Outdoor-Aktivitäten
- Maximalgewicht 150KG
- Leicht zu transportieren und mobil einsetzbar

Perfekt für das Outdoor-Leben oder im Kleingarten geeignet. Die trockenen Abfälle werden in einem kompostierbaren Abfallbeutel gesammelt, während der Urin in die Natur fließt oder in einem externen Kanister aufgefangen wird. Maße (HxBxT): 45 x 36,4 x 44,6 cm. Gewicht 4 kg.

660544 119,-



Lieferumfang:
Transporttasche, Fußgestell, Urinschlauch, Sitz, Deckel und 10 Stk. kompostierbare Abfallbeutel.

Zubehör für Trenntoiletten

① Trenneinsatz Separett Privy

Urinableitender Einsatz mit einem Sitz und Deckel aus Birken-sperrholz. Perfekt für Selbstbauer **660546 199,-**

② Trenneinsatz Separett Privy 500

Urinableitende Sitzeinlage mit Isoliersitz. Urinabfluss Ø 32 mm. **660547 99,90**

③ Kindersitzaufsatz für Tiny, Villa, Privy & Camping 25

Verkleinert die Sitzfläche und ist so auch für die Zwerge nutzbar. **660548 49,90**

④ Bio-Abflussreiniger mit Zitrusduft

Verhindert Kristallisation. Verlängert die Lebensdauer des Urinabflusses. **5er Pack 660550 17,90**

⑤ Separett Absorber

Das saugfähige Tuch nimmt während des Betriebs Feuchtigkeit auf, die sich am Boden des Abfallbeutels sammelt und sorgt für frischen Geruch. **5 Stk. 660551 17,90**

⑥ Kompostierbare Abfallbeutel

Für Trenntoiletten bis 35 Liter Fäkalientankvolumen. **Rolle mit 10 Stk. 660549 17,70**



KOMPOST- UND FALTTOILETTE

Kompost-Toilette



TOP-Unit



BOTTOM-Unit

Feststoff-behälter



Kein Wasser-verbrauch – keine chemischen Zusätze

- Trocken-Kompost-Toilette in kompakter Form
- Sichere Trennung von Feststoffen und Flüssigkeiten
- Feststoffbehälter mit Deckel und 7,5 Liter Volumen
- Flüssigkeitsbehälter mit Kappe und 8 Liter Volumen
- Obere und untere Einheit werden mit 3 Riegeln verbunden
- Robuste Bauform – bis 200 kg belastbar

Trenntoilette, bestehend aus Top-Unit und Bottom-Unit.

Maße (HxBxT): 44,0 x 34,5 x 51,5 cm. Gewicht: 8,2 kg **660510 399,-**

Toiletten Starter-Set: Beinhaltet 2 biologisch abbaubare WC-Rollen, 1 duftende Urinalmatte, 1 Feststoffbehälter (auch zum Lagern des Streus), Kaffeestreu, Schaufel und 2 kompostierbare Müllbeutel. **660511 30,-**

Kaffeestreu, 250 g. GP* 25,60 / 1 kg/kgk **660512 6,40**



Miscanthus Einstreu (3,5 kg) für Trockentrenntoiletten

- Zu 100% biologisch abbaubar
- Sehr hohe Saugfähigkeit
- Geruchsbindend
- Staubarm & Allergikerfreundlich

Extrem saugstarkes Miscanthus Einstreu im Pelletformat. Bedeckt die Feststoffe und verhindert die Geruchsbildung. Es dient zudem der Kompostierung und ist zu 100% biologisch abbaubar. Sehr staubarm, daher Besonders für Allergiker geeignet. Beutelinhalt 3,5 kg



660504 12,90

NEW 2023



Taschen-Toiletten (m/w/d)

- Sofort einsetzbare Minitoiletten
- Diskret, sicher und hygienisch
- Umweltfreundlich
- Entsorgung über Restmüll

Diskret, sicher, hygienisch und geruchsbindend. Ein feinkörniges Granulat im Tachen-WC nimmt bis zu 1000 ml Urin auf und verfestigt es zu einem geruchslosem Gel. Die Entsorgung kann über den Restmüll erfolgen. Mit Erfrischungstuch.

Roadbag für Männer und Jungen **66367 2,45**

Ladybag für Frauen und Mädchen **66368 2,99**

Superbag für jeden 10 l Eimer. Auch als Abfallbeutel für Trenntoiletten geeignet. **66369 2,99**

Eimer nicht im Lieferumfang enthalten



Mobile Faltoilette aus Karton

- Klein und leicht, platzsparend zu verstauen
- Bei Bedarf wieder flach auseinander zu falten
- Einfach Beutel mit saugfähigem Einleger einhängen

Faltoilette inkl. 12 Einhängebeutel.

Maß: ca. L 27 x B 27 x H 47 cm.

66287 44,90

Einhängebeutel-Set (12 Stück mit saugfähiger Einlage).

66288 17,90

Yachticon

Klapptoilette

- **Faltbar und dadurch platzsparend**
- **Leicht zu transportieren**
- **Fast überall einsetzbar**
- **Kein Wasserverbrauch**
- **Inklusive 6 Beutel**
- **Trägt 120 kg Körpergewicht**

Durch ihre Klappfunktion ist diese mobile Toilette kinderleicht zu verstauen und zu transportieren. Einfach das Gestell aufklappen und es kann losgehen, zu jeder Zeit an fast jedem Ort. Auf ein einmaliges Erlebnis können Sie sich verlassen. Noch dazu ist kein Wasser notwendig, die im Lieferumfang enthaltenen Beutel werden einfach gewechselt. Wir bieten außerdem Beutel zum Nachkaufen im 12er Pack an.

Belastbarkeit: 120 kg Körpergewicht, Material (Sitz): Kunststoff, Material (Beine): Stahl, Größe: 39 x 40 x 46 cm, Sitzhöhe: 46 cm, Durchmesser Stahlrahmen: Ø 21 mm, Gewicht: ca. 2,6 kg

Klapptoilette 66071 47,40

Beutel 12er Pack 66057 6,10





Mobile Toiletten für unterwegs

Camping-Falttoilette für unterwegs

- Schnelle Einsatzbereitschaft
- Platzsparend & leicht
- Hygienisch mit Beutel
- Ohne Chemie
- Robuste und stabile Konstruktion
- Rutschfeste GummifüÙe
- Inkl. 30 Stück recycelte Tüten
- Fixierung der Tüte am Toilettensitz statt am Gestell



35,90



Schnelle Einsatzbereitschaft – ideal für unterwegs! Die mobile Camping Toilette für unterwegs ist schnell ausgeklappt und einsatzbereit. Mit 30 recycelten Tüten, die mit dem Plastikring sicher fixiert werden können. Schwarzes Gestell, weißer Sitz. Spezieller Fixierungsring. Befestigung der Tüte am Gestell nicht notwendig. Bis 150 kg belastbar. Sitzhöhe: 41cm, Maße geöffnet: H 41 x B 35,5 x T 44 cm, Maße geschlossen: H 73 x B 35,5 x T 9 cm, Gewicht: 1,68 kg

66065

35,90

100% recycelte Plastiktüten

30 Stück, Größe: 45 x 50 cm

660506

4,75



Mobile Eimertoilette mit abnehmbarem Deckel

- Nachhaltig
- Wasserloser Gebrauch
- Leicht & platzsparend

Die Eimertoilette ist sehr leicht, platzsparend und mobil. Sie besteht aus Kunststoff und ist damit leicht zu reinigen. Mit abnehmbarem Deckel. Maximale Belastung: 120 kg. Zur mehrfachen Benutzung streuen Sie einfach unsere Miscanthus Pellets (Art. 660504) in die Toilette, damit die Flüssigkeit aufgesaugt und Gerüche neutralisiert werden. Volumen: 19L. Maße: H 37 x T 31 x B 31 cm, Gewicht: 1,0 kg

660505

16,95



Faltbare Campingtoilette Mini

- Sehr leicht – nur 1,8kg
- Faltbar somit praktisch zu verstauen
- Inkl. 12 Beutel, Toilettenpapierhalter und Tragetasche
- Bis 150kg belastbar

Leichte und faltbare Campingtoilette in schwarz, Abmessung zusammengeklappt (L x B x H): 350 x 292 x 76 mm, Sitzhöhe ca. 320mm, Farbe: schwarz, Gewicht ca. 1,8 KG. Material: ABS.

Lieferumfang: Campingtoilette Mini, Toilettenpapierhalter, 12 Toilettenbeutel und praktische Tragetasche inklusive.

Geeignete Toilettenbeutel zum Nachbestellen: 660553 oder 66369

660507

29,95



NEW
2023

Teilbare Eimertoilette

- Teilbar und praktisch zu verstauen
- Soft-Close-System
- Toilettenpapierhalter
- Bis 150kg belastbar

Teilbare Eimertoilette, mit Soft-Close-System, Toilettenpapierhalter und Ablagefach, aus stabilem Kunststoff, mit herausnehmbarem 7l Eimer, ideal für Camping, Caravanning und Boote geeignet, teilbar und somit platzsparend zu verstauen, Farbe grau.

MaÙe: 50x42x24/40cm.

Lieferumfang: Toilette, inkl. Sitz, Deckel-Eimer, Toilettenpapierhalter.

660508

64,90



NEW
2023

Mobile Toilette mit herausnehmbarem Eimer

- Ideal für Camping, Caravanning und Garten
- Herausnehmbarer 7 l Eimer mit Tragegriff + Deckel
- Saubere Sache, einfach mit Torf oder Sägespänen abstreuen – dadurch kompostierbar
- Hygienischer Kunststoff, praktische Tragegriffe

Maximale Belastung: 150 kg. Maß: L 50 x B 42 x H 38/78 cm. Gewicht: 2,65 kg. Farbe: Grau.

66051 55,90



55,90

SANITÄRPRODUKTE




Camp4
OUTDOOR FASCINATION

41 cm

Silikon Toilettenbürste

- Effektive Reinigung
- Lange Lebensdauer
- Anbringung ohne Bohren

Mit Klebehalterung
Maße: B 10 x H 41 cm
663211 8,95



Camp4
OUTDOOR FASCINATION

Ø 10,5 cm
35 cm

Toilettenbürste
reinigt bis in den Tank
ohne ihn zu zerkratzen.
Weiß **66321 11,40**

WC-Bürstenhalter mit Saugnapf
Perfekter Halt durch Drehmechanismus.
Maße: 9,3 x 12,2 x 44 cm
Weiß **66574 12,95**

9,80



FIAMMA
Home is everywhere

Schmale Toilettenbürste
mit Halter für alle Campingtoiletten. Inkl. Klebestreifen zur Befestigung.
Weiß **66315 9,80**

Beste Hygiene.
Der Klappdeckel schließt beim Einstellen der Bürste automatisch



Camp4
OUTDOOR FASCINATION

9,95

Mini-WC-Garnitur mit Verschlussklappe
Zum Aufhängen. Bürstenstiel mit Reinigungspad.
Maße: B 9 x H 26 x T 8,5 cm
Cremeweiß **92981 22,90**

Toilettenbürste mit Halter
Maße: 8 x 23 x 7,5 cm
Weiß **663210 9,95**



Yachticon

WC Öl
Schmiert Dichtungen, Ventile und die beweglichen Teile des WCs. Entfernt Salz-, Kalk- und andere Ablagerungen. Neutralisiert Gerüche.
0,1 Liter 61462 10,60
GP* 106,00 / 1 Liter

Orangen Intensiv Reiniger
Umweltschonend. Entfernt Regentstreifen, hartnäckige Verschmutzungen und Fett.
0,5 Liter 66397 14,20
GP* 28,40 / 1 Liter
Gefahr: H226, H318, H412

Allzweck Reiniger Salmiak
Kraftvolles Reiniger-Konzentrat mit Salmiak. Entfernt Schmutz, Fett- und Ölrückstände auf allen Oberflächen, drinnen und draußen.
1 Liter 66398 14,20
Achtung: H315, H319

Feuchtes WC-Papier
Easy Flush Toiletten Tücher. Schnell löslich. Mit Panthenol - extra sanft und sensitiv, pH-hautneutral, parfümfrei und 100% biologisch abbaubar. Ideale Ergänzung zu trockenem Papier.
44 Stk. 66399 5,40

Pury Blue
Sanitärflüssigkeit für Camping-WCs und Fäkalientanks. Hilft Fäkalien und Toilettenpapier zu zersetzen. Verhindert unangenehme Geruchsbildung. Hält Tanks sauber.
2 Liter 61419 19,40
GP* 9,70 / 1 Liter
Achtung: H319

Pury Green
Nach ökologischen Gesichtspunkten hergestellte Sanitärflüssigkeit für Camping-WCs und Fäkalientanks. Gegen Geruchsbildung, zersetzungsfördernd.
2 Liter 61420 19,40
GP* 9,70 / 1 Liter
Achtung: H319

Pury Rinse
Reinigt mit Zitronensäure den Spülwassertank der Toilette. Mit Lavendelöl für frischen Geruch. Entfernt Wasserstein, Kalk und andere Ablagerungen.
2 Liter 61418 18,50
GP* 9,25 / 1 Liter

Pury Grey
Hält Grau- und Abwassertanks sauber und verhindert Fäulnisgeruch. Formaldehydfrei. Kläranlagen geeignet.
2 Liter 61421 18,95
GP* 9,47 / 1 Liter
Achtung: H319



SANITÄR ZUSÄTZE

FÜR SPÜLWASSER UND ABWASSER



17,10

① **Camp4 All-Green**

2 Liter Flasche. Nach ökologischen Gesichtspunkten hergestellte Sanitärflüssigkeit für Camping-WCs und Fäkalientanks. Gegen Geruchsbildung, zersetzungsfördernd.

Für Vertrieb in Europa

(D, DK, ES, F, FIN, I, NL, NO, SE, UK)

62085 GP* 8,55 / 1 Liter **17,10**

620850 Palette mit 240 Stück

Achtung: H319

② **Camp4 All-Blue**

2 Liter Flasche. Sanitärflüssigkeit für Campingtoiletten und Fäkalientanks. Zersetzt Fäkalien und Toilettenpapier, verhindert unangenehme Geruchsbildung und hält die Tanks sauber.

Für Vertrieb in Europa

(D, DK, ES, F, FIN, I, NL, NO, SE, UK)

62083 GP* 8,55 / 1 Liter **17,10**

620830 Palette mit 240 Stück

Achtung: H302, H315, H317, H318, H332, H334, H335, H341

③ **Camp4 All-Rinse**

2 Liter Flasche. Reinigt Spülwassertanks in mobilen Toiletten und sorgt für frischen Geruch. Entfernt Wasserstein, Kalk und andere Ablagerungen. Enthält Pflegemittel für Schieber und Gummidichtungen.

Für Vertrieb in Europa

(D, DK, ES, F, FIN, I, NL, NO, SE, UK)

62081 GP* 7,28 / 1 Liter **14,55**

④ **Camp4 Toilettenpapier**

Schnell löslich, nicht parfümiert. 2-lagig. 4 Rollen à 250 Blatt.

66334 **3,40**

663341 Palette mit 480 Stück

⑤ **Camp4 All-Tabs**

Sanitärtableten, 15 Stück Sanitärkonzentrat in optimaler Dosierung für alle WC-Systeme. Verhindert die Bildung unerwünschter Gerüche und sorgt für angenehmen Duft. 1 Tablette in den Abwassertank geben, ist ausreichend für 10-15 Liter Tankkapazität.

62086 **18,90**

620860 Palette mit 384 Einheiten

⑥ **All-Clean**

- 2 Liter Sanitärkonzentrat
- 2 in 1 Lösung: geeignet für Spülwasser- und Fäkalientank
- Vertrieb in Europa inkl. Skandinavien
- Ohne Biozide

Speziell entwickelt für mobile Toiletten. Fördert die Zersetzung von Fäkalien und WC-Papier. Verhindert Ablagerungen. Reduziert Gas- und Bakterienbildung. Mit angenehmen Duft. Dosierung: Fäkalientank: 100 ml/10 l Tankvolumen Spülwassertank: 50 ml/10 l Spülwasser.

61094 GP* 8,15 / 1 Liter **16,30**

Achtung: H315, H318, H400, H410



3,40

16,30

TOILETTENCHEMIE UND TOILETTENHYGIENE

Solbio Sanitärzusatz



- 4 in 1 Sanitärflüssigkeit
- 100 % biologisch
- 100 % pflanzlich
- Vollständig & schnell abbaubar
- Sparsame Anwendung
- Natürliche ätherische Öle
- Keine Farbstoffe

- Duftet nach Eukalyptus und Minze
- Ohne Chemikalien oder synthetische Zusätze

**Auch für
Grauwassertanks**

Als Reinigungsmittel oder zur
Auffrischung des Fäkalien-,
Spülwasser- und Abwassertanks.

NEU: 0,8 Liter 66388 18,95

GP* 23,69 / 1 Liter

1,6 Liter 66396 26,95

GP* 26,95 / 1 Liter

NEU: 10 Liter 66357 157,-

GP* 15,70 / 1 Liter

NEU: Für Skandinavien:

1,6 Liter 663960 26,95

GP* 16,84 / 1 Liter



MikiGREEN Reinigungsmittel

**NEW
2023**



① Outdoor. Mobile Toilette. – Konzentrat
Mikrobiologisches Konzentrat für Kassettentoiletten, Rohrsysteme und Tanks. 1 Flasche ergibt 12 Füllungen. Geruchsstoffe und Ablagerungen werden gründlich und nachhaltig abgebaut. Die Wirkung entfaltet sich dabei im ganzen Abwassersystem.

500ml 66371 15,95 GP* 0,00 / 1 Liter

② Küche. Fenster. Bad & Boden. – Konzentrat
Mikrobiologischer Reiniger für Küche, Fenster, Bad und Boden. Säubert gründlich und nachhaltig Fenster, Glas, Holz, Edelstahl, Fliesen, Kunststoff, Keramik, Laminat, Marmor und mehr. 1 Flasche ergibt 9 Liter.

300ml 66372 14,95 GP* 0,00 / 1 Liter

③ Küche. Fenster. Bad & Boden. – Konzentrat
Mikrobiologische Extra-Power-Formel für Bad, Küche, zu Hause und unterwegs. Entfernt gründlich und nachhaltig Ablagerungen auf Glas, Fliesen, Edelstahl, Keramik uvm. 1 Flasche ergibt 9 Liter.

300ml 66373 14,95 GP* 0,00/ 1 Liter

④ Sprühflasche – Für 300 ml Inhalt

Zum praktischen Mischen der mikiGREEN® Haushaltskonzentrate. Flasche wird ohne Inhalt geliefert. **66374 9,50**

Fäkaltankreiniger

MultiSan Toiletten Clean

Entfernt auch hartnäckige Rückstände in Fäkalientanks. Desinfiziert und beseitigt schlechte Gerüche. Besonders empfohlen bei chemiefreier WC-Nutzung, z.B. mit SOG-System. Dosierung: 100 g/40l.

250 g Pulver 66360 17,95

GP* 71,80 / 1 kg

Gefahr: H314



MultiSan Flush + WC-Spray

Toilettenspray gegen Ablagerungen und Urinstein in allen Kunststoff- und Porzellan-Toiletten.

500 ml 66324 12,50

GP* 25,00 / 1 Liter

THETFORD

Duo Tank Cleaner Concentrated

Reiniger für den Fäkalien- und Grauwassertank. Entfernt Kalk, Verkrustungen und Fettablagerungen. Kein Schrubben notwendig! Für den Fäkalientank. 4 Anwendungen pro Flasche.

66363 15,50

GP* 19,38 / 1 Liter

Gefahr: H314, H412



**NEW
2023**

Airtune Smellstop

Geruchsentferner zur akuten Beseitigung unangenehmer Gerüche. Neutralisiert durch Zerstörung der verursachenden Geruchsmoleküle. Schnell wirksam extrem ergiebig – ausreichend für ca. 200 Anwendungen (bei 3 Sprühhüben je Anwendung)

92429 13,95

GP* 139,50/ 1 Liter



FIAMMA
home is everywhere.

**6 ROLLEN
à 300 BLATT**

WC-Papier FIAMMA Soft

2-lagiges Toilettenpapier für tragbare und feste Toiletten. Schnellauflösend, keine Verstopfungen.

6 Rollen 66339 6,70



WC-Papiersitze

Für ein sicheres Hygienegefühl

10 Stück 96060 1,50

25 Stück 96061 2,30



Toilettensitz Papierabdeckung

10 Stück 66389 1,75



Happy Bowl WC-Einlage

Zum Einlegen in die WC-Schüssel. Verhindert Rückstände und erleichtert die Reinigung. Leicht zersetzbar.

50 Stück 96062 9,95

WC-Zusätze für den FäkalTank

Aqua Kem Blue Sachets

In Wasser auflösbare Dosierbeutel in wiederverschließbarer Packung. Geruchsneutral und einfach in der Handhabung. Reduziert Geruchs- und Gasbildung und verflüssigt Feststoffe zur einfachen Entsorgung.

① 15 Sachets in der Dose

660031* 20,95

Gefahr: H302, H315, H318, H332, H400, H412

Aqua Kem Blue Concentrated

Zweieinhalbfach konzentrierte Sanitärflüssigkeit. Mehr Leistung pro Tropfen, leicht und platzsparend im Vergleich zum unkonzentrierten Produkt.

② Lavender Konzentrat (Lavendelduft)

780 ml **663909*** 19,50

GP* 25,00 / 1 Liter

③ Aqua Kem Blue Konzentrat

780 ml **663079*** 19,50

GP* 25,00 / 1 Liter

④ Eucalyptus Konzentrat

780 ml **66358*** 19,50

GP* 25,00 / 1 Liter

Gefahr: H302, H318, H400, H412

①



Gefahr

②



Gefahr

③



Gefahr

④



Gefahr

⑤



19,50

THETFORD
Loving leisure

THETFORD
Loving leisure



Aqua Kem Green Concentrated

Konzentrierte Sanitärflüssigkeit. Praktische, sehr wirksame, zweifach konzentrierte Flüssigkeit für Casetten- und Campingtoiletten.

Aqua Kem Green Konzentrat

780 ml **66355*** 18,95

GP* 24,29 / 1 Liter

Gefahr: H318



18,95



Gefahr

WC-Zusätze für den FäkalTank



Gefahr

Powerpods Blue

Verflüssigt Fäkalien für eine leichtere Tankentleerung, Reduziert die Gasbildung

20 Pods in der Packung

66364* 26,95

Gefahr: H335, H400, H412, H302, H315; H318, H317



Achtung

Powerpods Bio

Neue innovative Mikroorganismustechnologie, Verflüssigt Fäkalien für eine leichtere Tankentleerung

20 Pods in der Packung

66365* 29,95

Achtung: H319, H412

Geeignet für folgende Länder: EN, DK, DE, ES, FI, FR, IT, NL, NO, PT, SE, PL



Thetford Aqua Soft WC-Papier

3-lagiges schnellauflösendes Toilettenpapier. Verhindert Verstopfungen. Sehr weich in der Anwendung, geringer Verbrauch.

4 Rollen à 225 Blatt

663100 4,95

Palette mit 270 Stück

663101

Zusatz für das Spülwasser

Aqua Rinse Spray

Bildet eine Schutzschicht in der Toilettenschüssel und verhindert wirksam Verschmutzungen. Entwickelt für Toiletten, die an den zentralen Wassertank des Fahrzeugs angeschlossen sind, denn hier lässt sich kein Spülwasserzusatz verwenden. Für Klärtanks geeignet (Test ISO 11734)

① 500 ml **66028*** 6,99

GP* 13,98 / 1 Liter

Aqua Rinse Concentrated

Konzentrierte Flüssigkeit. Praktische, sehr wirksame, zweifach konzentrierte Flüssigkeit für Casetten- und Campingtoiletten. Mit Lavendelduft.

② 780 ml **66029*** 15,80

GP* 20,26 / 1 Liter

Gefahr: H317, H319



①



THETFORD
Loving leisure

②



15,80



Achtung

THETFORD WC-Pflege und Reinigung



WC-Reiniger



7,10



Grey Water Fresh Concentrated

Zusatz für Grau- / Abwassertanks. Reduziert die Bildung von Ablagerungen im Tank. Verhindert unangenehme Gerüche aus den Abflüssen.

780 ml **663171** **14,30**

GP* 17,88/1Liter

Gefahr: H302, H318, H410

Toilet Bowl Cleaner

Reinigt das Innere der Toilette gründlich und ist sicher in der Anwendung auf Kunststoff- oder Keramik-Materialien. Seine Entkalkungseigenschaft entfernt leicht Schmutz- und Kalkablagerungen.

750 ml **66332** **10,50**

GP* 14,00/1Liter

Gefahr: H319

Badreiniger

Leistungsstarkes Reinigungsmittel für die tägliche Pflege. Der Thetford-Badreiniger eignet sich zur gründlichen und einfachen Reinigung sämtlicher Kunststoffoberflächen einschließlich der Toilette.

500 ml **61426** **7,95**

GP* 15,90/1 Liter

Gefahr: H319

Pflegespray

Pflegemittel für Dichtungen. Ein Gleitmittel zur regelmäßigen Pflege, Konservierung und Schmierung von Dichtungen, Schlössern, Scharnieren, Markisenlaufschienen, Fahrrädern. usw.

200 ml **61425** **7,10**

GP* 35,50/1 Liter

Gefahr: H222, H229



Tragetasche für Toilettenkassette und weitere Aufbewahrungsmöglichkeiten

Tragetasche nicht nur für das diskrete Handling der Toilettenkassetten auf dem Campingplatz und für die Aufbewahrung der Zweitkassetten. Aufgrund ihrer neuen, nahezu wasserdichten Ausführung kann die Tasche auch für nasse Gegenstände, wie z.B. Handtücher oder Kinderspielzeug genutzt werden. Die Tasche ist leicht auswaschbar.

Passend für **C 200 + C 250** ca. 35x25x45 cm **66291** **47,50**

Passend für **C 400** ca. 23x23x63 cm **66292** **49,95**



Wasserfüllklappe für Cassetten Toiletten C262 CWE und C224 CW

- In 2 Rahmen-Farben lieferbar
- Mit Schloss
- Ausschnittsmaß: 349 x 296 mm
- Außenmaß: 385 x 335 mm
- Für Wandstärken von 23 - 39 mm

Reinweiß RAL 9010 **E7337** **36,95**

Fiat Bianco **E7338** **36,95**



Service-Tür 3 zur Entnahme der Fäkalcassette

THETFORD

Hochkant und Quer montierbar



- Serviceklappe mit Türrahmen für Füllung
- Verriegelung durch 1 Druckknopf und 1 Schlossdrücker inkl. ZADI Schließzylinder
- In 4 Rahmen-Farben lieferbar
- Ausschnittsmaß: 349 x 296 mm
- Außenmaß: 385 x 335 mm
- Für Wandstärken von 23 - 39 mm

Schwarz **661511** **98,-**

Weiß **661501** **98,-**

Lichtgrau **661510** **98,-**

Weitere Klappen auf Seite 526

Magnetknopf für Service-Tür 3



Gummierter Austauschknopf

- Für Busse, Kastenwagen und alle Fahrzeuge mit Stahlblech-Außenhaut
- Hält die Klappe sicher geöffnet, ohne zusätzliche Klappenhalter
- Ersetzt den Druckknopf
- Gummiert gegen Kratzer im Lack

Schwarz **67119** **11,99**



Entlüftungssysteme Thetford

Für Cassetten-Toilette C-402

Verhindert die Entstehung unangenehmer Gerüche im Reisemobil oder Caravan. Entlüftung erfolgt durch den Boden. Besteht aus Schlauch und Dichtung. (o. Abb.)

66146 9,40

Für Cassetten-Toilette C-200

Einfach das bestehende Ventil durch das der Entlüftung austauschen und den Schlauch nach außen verlegen. 66147 50,95



Nachrüstventilator für C-250 und C-260

Der automatische Ventilator leitet alle Gerüche aus dem Fäkalientank automatisch und geruchslos durch einen Filter nach außen.

Für Cassetten-Toilette C-250

66017 199,-

Für Cassetten-Toilette C-260

66018 199,-

Anschlussystem für Toiletten anstelle des Fäkal tanks – mit Zerhacker-Pumpe

- Zerhackerpumpen zum Einbau in vorhandene Cassetten-Toiletten
- Ansteuerung über mitgelieferten Schalter
- Jederzeit wieder demontierbar

Zum Umbau von Cassetten-Toiletten in Zerhacker-Toiletten. Die Montage erfolgt anstelle der Cassette direkt unter der Schieberöffnung. Für Schlauchdurchmesser 25 mm. Jederzeit wieder demontierbar.

Für Thetford C2/C3/C4

für Thetford C2/C3/C4 66251 711,-

für Thetford C200/C250/C260 66252 711,-

für Thetford C400 66254 711,-

für Dometic CT 4.. 66269 722,-



Direkter Kanal-Anschluss für Cassettoiletten

- Kein Entleeren des Tanks mehr
- Keine Chemie mehr notwendig



Für Thetford C 400 und C 500

Flexibler Anschlusschlauch zum Verbinden von Toilette mit Kanal-Anschluss-Schieber und dem Abflussrohr des öffentlichen Abwassernetzes. Größe: HT 100 (Ø ca. 110 mm). Länge: 80 cm.

Ideal für enge Stellen, an denen festes Rohr verlegt werden kann.

Flexschlauch HT-100 66290 89,95

Flexibler Anschlusschlauch HTDN-75 für Fahrzeuge mit Fahrzeugträger falls sich unterhalb der Einbaut Toilette ein Fahrzeugträger befindet, welcher den Abflussausgang versperrt. Hiermit können sie den Fahrzeugträger umgehen. Die Länge beträgt 80 cm im ausgezogenem Zustand.

NEU! Flexschlauch HTDN-75 66296 89,95

Direkter Anschluss der Toilette an das öffentliche Kanalsystem. Für Anschluss an HT-Rohr 100 (Ø ca. 110 mm) mit festem Rohr oder Flexschlauch HT-100. Jederzeit wieder demontierbar.

für Thetford C400 66243 285,-

NEU! für Thetford C2/C3/C4 66297 219,-

NEU! für Thetford C200/C250/C260 66298 344,-

Stadtwasserspülung für Dometic- und Thetfordtoilette


Hiermit schließen Sie Ihre Toilette an das Stadtwassersystem auf Ihrem Campingplatz an. Mit Servogesteuertem 12 V Magnetventil sowie Durchflussmengenventil mit dem die Durchflussmenge individuell eingestellt werden kann. Diese Stadtwasserspülung wird mit dem Spülschalter der Toilette gekoppelt und mit diesem auch angesteuert. Ihr Vorteil, Sie brauchen keinen Spülwassertank mehr befüllen.

66366 249,-



Montagehinweis für Zerhackerpumpen und Abwasseranschlüsse

Nach der Entnahme des Fäkal tanks, wird der Stromkreis mit der Spülpumpe der Toilette unterbrochen. Um diesen wieder herzustellen, ist es wichtig, eine mitgelieferte Kunststoffbrücke (Abb. 1), vor den Pumpenschalter im Gehäuse (Abb. 2), zu klemmen. Diese Abbildung zeigt den Einbau eines Abwasseranschlusses. Für den Einbau der Zerhackerpumpen müssen gleiche Maßnahmen getroffen werden!



Information zur Trinkwasserverordnung

Die „Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung, TrinkwV 2001)“ umfasst im Wesentlichen die folgenden Punkte:

- Beschaffenheit des Trinkwassers,
- Aufbereitung des Wassers,
- Pflichten der Wasserversorger
- Überwachung des Trinkwassers

Besonders beim Camping ist es wichtig ein Auge auf eine gesundheitsfreundliche Trinkwasserversorgung zu werfen. Zwei potentielle Gefahrenquellen zeigen sich hier, denn nicht nur das Wasser auf dem Campingplatz, sondern auch das Wasser aus Ihrem Wassertank kann zu gesundheitlichen Problemen führen.

In der Richtlinie 98/83/EG – Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch ist vereinbart, dass die EU-Länder Trinkwasser regelmäßig kontrollieren müssen. Im Falle eines Falles ist es Länderpflicht sicherzustellen, dass das Wasser keine schädigen Stoffe, Parasiten oder Mikroorganismen in einer Konzentration enthält, die gesundheitsgefährlich werden könnte.

All diese Richtlinien helfen Ihnen im Ernstfall allerdings wenig. Denn für Ihren Wassertank sind Sie selbst verantwortlich.

Hier einige Tipps zur Vorsorge:

Überprüfen Sie beim Füllen des Wassertanks immer kurz die Wasserqualität.

- Lassen Sie das Wasser laufen bis die Temperatur gleichmäßig ist
- Machen Sie eine Geruchsprobe und Sichtprobe

Entspricht das Wasser Ihren Anforderungen, d.h. ist das Wasser kalt, klar und geruchslos können Sie es, am besten mit dem eigenen Schlauch oder der (Frischwasser) Gießkanne in den Wassertank einfüllen.

Materialien

In der TrinkwV2001 sind im §17 die Anforderungen an Anlagen für die Gewinnung, Aufbereitung oder Verteilung von Trinkwasser beschrieben. Die original verbauten Teile der verschiedenen Aufbaustereller entsprechen alle dieser Verordnung, der größte Teil der im Katalog angebotenen Ersatz- und Ausbauteile ebenfalls. Grundsätzlich gilt: Alle im Zubehör-Profi angebotenen Artikel für Wasser sind bei richtiger Pflege und Wartung als unbedenklich zu betrachten!

Wasserentkeimung

Um die Schläuche und den Wassertank zu desinfizieren und keimfrei zu halten bieten sich verschiedene Möglichkeiten an:

- Tropfen, Pulver oder Tabletten zur Dosierung bei jeder Tankbefüllung.
- Dauerhafte Präparate, wie Schwämme, die das ganze Jahr im Tank verbleiben.

Die meisten Mittel greifen auf Silber zur Wasserdesinfizierung zurück. Sie fragen sich, ist das wirklich gesund? Hier ein paar Gründe um auf Silbernetz, -tropfen, -tabletten oder ähnliches zurückzugreifen.


- Ein durchschnittlicher Verzehr von 20-80 Mikrogramm ist unbedenklich
- Im Boden, Meer- und Flusswasser ist Silber sowieso von Natur aus enthalten
- Silber stoppt oder verlangsamt die Vermehrung von Pilzen und Bakterien
- Silber ist giftig für viele Mikroorganismen
- Verschiedenen Lebensmittelfarben und -konservierungsmitteln enthalten Silber

Zusätzlich können Sie noch einen Filter, zum Beispiel mit Aktivkohle benutzen. Diese filtern unter anderem wirksam Silber und Schwermetalle aus dem Trinkwasser.

Unser Tipp:


Die Desinfektionsprodukte sind getestet und harmonieren mit den angebotenen Schläuchen, Dichtungen, Tanks und Pumpen. Bitte greifen Sie zur Sicherheit Ihrer Wasseranlage nicht auf Hausmittelchen und DIY Tipps zurück!

(Quelle CWI)



1 x pro Jahr wechseln

Ersatzkohlefilter SOG



SOG Kohlefilter

Optimale Filtertechnik gewährleistet hervorragende Neutralisierung der abgeführten Gerüche.

Ersatzpatrone SOG II	662347	39,-
Ersatzkohlefilter SOG	66225	12,95

SOG® + SOG® II Typ D – für alle Thetford C 400

Türvariante	Weiß	Hellgrau	Dunkelgrau	Schwarz	Bodenvariante	Anschluss für Zweitcassette
Art.Nr.	66227	662272	662271	662273	662344	662351
Preis	205,-	205,-	205,-	205,-	210,-	5,20



auch Thetford 402/403

SOG® + SOG® II Typ G – für alle Thetford C 500

Türvariante	Weiß	Hellgrau	Dunkelgrau	Schwarz	Bodenvariante	Dachvariante	Anschluss für Zweitcassette
Art.Nr.	66210	66293	66294	66205	662348	66295	662232
Preis	205,-	205,-	205,-	205,-	210,-	205,-	17,50



SOG® + SOG® II Typ A – für Thetford C2/C3/C4

Türvariante	Weiß	Bodenvariante	Anschluss für Zweitcassette	
Art.Nr.	66220	66234	66221	
Preis	205,-	210,-	17,50	

SOG® II Typ C – für Thetford Porta Potti & Dometic 970

Türvariante	Weiß	Bodenvariante		
Art.Nr.	662340	662342		
Preis	205,-	210,-		

Für portable Toiletten

SOG® TT – Entlüftung für Trockentrenntoiletten

Türvariante	Weiß	Hellgrau	Dunkelgrau	Schwarz
Art.Nr.	662210	662211	662212	662213
Preis	205,-	205,-	205,-	205,-



SOG Ersatzlüfter

als Ersatzteil.		
für Wand/Tür	66239	110,-
für Boden	662392	110,-
für Dach/Festtank	662391	110,-



Ersatzschlauch

① Typ B+G und A+C bis 2009	E997	12,30
② Typ D,F+3000A und A+C ab 2009	E4603	9,20

SOG® Ersatzgehäuse

Außengehäuse in		
Weiß	E4200	35,-
Hellgrau	E5656	35,-
Dunkelgrau	E5657	35,-



Verschlüsse

③ für Typ A, B, C, G und H	E982	9,20
④ für Typ A ab '09, F, 320S & 3000A	E8877	9,20



Technik ersetzt Chemie

SOG® WC-Entlüftung – Keine Chemie, kein Geruch

Mit einem speziellem Absauglüfter 12 V/0,84 W.

Dieser saugt die unangenehmen Gerüche ab und leitet sie durch einen Aktivkohlefilter ins Freie. Lieferung mit sämtlichem Zubehör und Einbauanleitung.

Wählbar zwischen Tür-/
Dach-/oder Bodenentlüftung

Bausatz SOG® II (Bodenentlüftung)

Keine Veränderung an den Außenwänden!!!

Bis 3 m Schlauchlänge möglich

Die komplett neutralisierten Gase werden über den Boden abgeführt.

Maße Filter: Ø 11 cm, Höhe 9 cm, Gesamthöhe mit Lüfter: 16 cm



Bausatz SOG® (Tür- / oder Dachentlüftung)

Die Gase werden durch die Serviceklappe oder das Dach abgeführt.

Einsatz von Chemie ist überflüssig.

SOG® + SOG® II Typ 3000A - für alle Dometic CT 3000 + CT 4000

Art.Nr.	Türvariante Weiß 66236	Türvariante Hellgrau 662371	Türvariante Dunkelgrau 66237	Türvariante Schwarz 662372	Bodenvariante 662346	Dachvariante 66238	Anschluss für Zweitcassette 66235		
Preis	205,-	205,-	205,-	205,-	210,-	205,-	17,50		

SOG® + SOG® II Typ 320S – für alle Dometic SANEO

Art.Nr.	Türvariante Weiß 662352	Türvariante Hellgrau 662353	Türvariante Dunkelgrau 662354	Türvariante Schwarz 662361	Bodenvariante 662350	Dachvariante 662355	Anschluss für Zweitcassette 662234		
Preis	205,-	205,-	205,-	205,-	210,-	205,-	17,50		

SOG® + SOG® II Typ B – für Thetford C 200

Art.Nr.	Türvariante Weiß 66222	Türvariante Hellgrau E1839	Türvariante Dunkelgrau 662221	Türvariante Schwarz 662222	Bodenvariante 662341	Dachvariante 66226	Anschluss für Zweitcassette 66223		
Preis	205,-	205,-	205,-	205,-	210,-	205,-	17,50		

SOG® + SOG® II Typ H – für Thetford C 220

Art.Nr.	Türvariante Weiß 662356	Türvariante Hellgrau 662357	Türvariante Dunkelgrau 662358	Türvariante Schwarz 662360	Bodenvariante 662349	Dachvariante 662359	Anschluss für Zweitcassette 66221		
6Preis	205,-	205,-	205,-	205,-	210,-	205,-	17,50		

Für Thetford C 223
und C 224

SOG® + SOG® II Typ F – für Thetford C 250/C 260

Art.Nr.	Türvariante Weiß 66218	Türvariante Hellgrau 662182	Türvariante Dunkelgrau 662181	Türvariante Schwarz 662183	Bodenvariante 662345	Dachvariante 66219	Anschluss für Zweitcassette 662231		
Preis	205,-	205,-	205,-	205,-	210,-	205,-	17,50		

THETFORD ERSATZTEILE FÜR CASSETTENTOILETTEN



C 250




C 260

Ersatzkohlefilter


Für Thetford WC-Entlüftungssysteme
für C 250 66001 24,30
für C 260 66002 23,99

Ersatzteile Cassetten-Toiletten C2, C3, C4 und C200




Cassette	① Toilettendeckel inkl. WC-Sitz	③ Füllstands-anzeige	④ Spülpumpe	⑤ Spül-schlauch	⑥ Spülkopf	⑦ Entleerungsrohr	⑧ Wasserein-füllstutzen	⑨ Schraub-kappe f. ⑧	⑩ Absperblock	⑪ Sicherung 3 A	⑫ Mikro-schalter	⑬ Magnet-ventil				
C2	66195	66155	66163	-	66197	66192	66171	66165	-	66164	66180	66157	-	66184	66166	-
C3	66195	66155	-	-	-	66192	-	-	-	-	-	66157	-	66184	66166	-
C4	66195	66155	-	66158	-	66192	-	-	66186	66164	66180	-	66159	-	-	-
C200CS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66184	-	66191
C200CW			66163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66184	-	-
Preis	69,80	23,95	62,95	18,-	20,30	21,50	30,20	30,25	10,60	36,95	6,80	64,20	32,30	5,90	23,30	68,70

Für Cassette C2/C3



Für Cassette C200 CS / C200 CW



Magnetventil C200
66191 68,70

Schiebergriff C200
66193 29,70

① Fäkal tank für C200 komplett als Ersatz- oder Zweit tank
für WC ohne Außenentlüftung 66173 264,-
für WC mit Außenentlüftung 66172 255,-

	② Entleerungs-stutzen	③ Schraubkappe mit Dosier-einheit	④ Automatisches Entlüftungs-ventil ab Bj. 6/93 Normale Entl. Außenentlüft.	⑤ Entlüftungs-ventil ab Bj. 6/93 Außenentlüft.	⑥ Schieber-abdeckplatte	⑦ Schwimmer f. Füllstands-anzeige	⑦ Schieber-dichtung bis Bj. 2000	⑦ Schieber-dichtung ab Bj. 2000	⑨ Belüftungs-knopf komplett	⑨ Belüftungs-knopf	⑩ Dichtung	⑪ Schwimmer unter ⑩
C2/C3/C4	66187	66174	66185	-	66177	66178	66160	66188	661891	66189	66198	66183
Preis	16,40	12,95	21,90	-	12,30	9,-	20,80	20,80	21,80	7,20	7,70	8,30
C200	66187	66174	66185	E804	66177	66179	66188	66188	-	66189	-	-
Preis	16,40	12,95	21,90	21,75	12,30	9,-	20,80	20,80	-	7,20	-	-

Ersatzteile Porta Potti (PP) bis 2011 & Porta Potti ab 2011 (PP*)



① Toilettendeckel und -sitz

Für PP 465E, weiß	66078	37,70
Für PP 465E, granit	66079	33,95
Für PP* 335, weiß	E7283	42,70
Für PP* 145/165/345/365, grau	E7282	42,70
Für PP* 145/165/345/365, weiß	7279	42,75
Für PP* 565/Excellence, weiß	E7287	42,70
Für PP* 565/Excellence, granit	E7260	42,70

② Spülpumpe, manuell

Für PP 145/165/335/345/365 bis 2011 und PP* 145/165, grau	66088	15,95
Für PP* 345/365, weiß	E7275	51,10
Für PP* 565/Excellence manuell, weiß	E7257	51,10

③ Elektrische Pumpe

Für PP 465E, weiß	66033	85,50
Für PP 465E, granit	66034	97,20
Für PP* 565/Excellence, grau	E5464	181,-

④ Schraubkappe für Frischwassertank

Für PP 145/165/335/345/365, weiß	66050	7,95
Für PP 465E, weiß	66031	7,95
Für PP 465E, granit	66032	7,95
Für PP* 145/165/335/345/365, weiß	E7284	7,95
Für PP* 145/165/335/345/365, grau	E7289	7,95
Für PP* 565/Excellence, weiß	E7283	42,70

⑤ Belüftungsknopf

Für PP* 145/165/335/345/365/565/Excellence	E7268	8,20
--	-------	------

⑥ Schieberdichtung

Für alle Porta Potti (alle Baujahre)	66080	13,60
--------------------------------------	-------	-------

⑦ Entleerungsstutzen

Für PP 145/165 bis 2011	66060	18,20
Für PP* 145/165/335/345/365, grau	E7290	20,60
Für PP* 565/Excellence, grau	E7269	21,20

⑧ Überdruckventil

Für alle Porta Potti (alle Baujahre)	66081	5,90
--------------------------------------	-------	------

⑨ Schraubkappe für Abwassertank

Für alle Porta Potti, außer 565/Excellence, gelb	66174	12,95
weiß	66175	12,95
grau	E5214	12,95
Für PP* 565/Excellence	E7267	12,95

* Artikel mit dem Stern passend für Porta Potti ab Modell 2011 inkl. der Modelle Porta Potti Qube.

Pumpen- umrüstset

Austausch-Kolbenpumpe für Porta Potti bis 2011. Original Ersatzteil inkl. Montageanleitung.



PP 335, weiß	E4481	40,95
PP 345, 365, weiß	E1627	51,10
PP 345, 365, beige	E4480	51,10

Bodenbefestigungen



Kit Porta Potti 335 und 365



Kit Porta Potti 565

Hold Down Kit

Befestigungselemente zur sicheren Unterbringung von Porta Potti Toiletten.

Für PP 335 ab 2011	660073	23,80
Für PP 365 ab 2011	660074	24,71
Für PP 565	660075	38,50

Ersatzteile C 500

Schieberdichtung	66188	20,80
Fäkaltank links	E4202	265,50
Fäkaltank rechts	E4201	265,50

Ersatzteile für C 250/C 260



① Fäkaltank für C 250/C 260

komplett als Ersatz- oder Zweitank	66130	260,85
------------------------------------	-------	--------

② Kappe für Entleerungsstutzen, grau

	E5214	12,95
--	-------	-------

③ Betätigungsknopf für Schieberdeckel

	66194	10,25
--	-------	-------

④ Schieberdichtung C 250 / C 260

	66188	20,80
--	-------	-------

⑤ Entlüftungsknopf

	66189	7,20
--	-------	------

⑥ Schieberabdeckplatte

	E2728	5,95
--	-------	------

Runder Deckel auf Abwasserschieber (o. Abb.)

	E2440	7,10
--	-------	------

⑦ Radsatz, pro Paar

	E2846	39,40
--	-------	-------

⑧ Ersatzkohlefilter für C 250

	66001	24,30
--	-------	-------

⑧ Ersatzkohlefilter für C 260


	66002	23,99
--	-------	-------

WC-Sitz und Deckel für C 260 (o. Abb.)

	E5217	138,40
--	-------	--------

Mehr Ersatzteile finden Sie online!

Ersatzteile für C 400



① Fäkaltank für C 400 komplett als Ersatz- oder Zweitank

Links	66162	264,-
Rechts	661621	264,-

② Entlüftungsventil für C 400

	66167	7,40
--	-------	------

③ Radsatz mit Halter für C 400

	66168	12,30
--	-------	-------

④ Schieberdichtung für C 400

	66188	20,80
--	-------	-------

⑤ Kappe f. Entleerungsstutzen für C 400

	E4650	12,95
--	-------	-------

⑥ Schieberabdeckplatte

	E4326	12,30
--	-------	-------

Runder Deckel auf Abwasserschieber (o. Abb.)

	E2440	7,10
--	-------	------

Farben der Ersatzteile können vom Originalteil abweichen!